

前 金	部 分 払
有	一 回

平 成 2 8 年 度

下建公補 第 5 号


清水処理分区及び田端上野処理分区公共下水道工事設計書

工事仕様は特記以外は三重県公共工事共通仕様書
及び工事監督員の指示による。


津市下水道局
下水道建設課

平成 28 年度		下建公補 第 5 号		工 事 設 計 書	
施工場所		津市安濃町清水及び安濃町田端上野地内		局次長	
				課長	
工事名		清水処理分区及び田端上野処理分区公共下水道工事		検算者	
				調整担当主幹	
設計額		(うち消費税等相当額)		担当主幹	
				担当副主幹	
工 期		平成28年12月9日限り		設計者	
長	—	巾	—		
工 事 の 大 要					
管布設工（管径 7 5 ～ 1 5 0 mm） 3 8 2 m 組立マンホール工 1 箇所 小型マンホール工 4 箇所 ます設置工 1 箇所					

位置図



位置図



[補助対象工事]

設 計 内 訳 表								
費目	工種	種別	細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
管路(補助)				式				
					1			
管きょ工（開削）（塩ビ管100mm）（昼間（8時間））				式				
					1			
管路土工				式				第 0001 号 明細表
					1			
管布設工				式				第 0002 号 明細表
					1			
管基礎工				式				第 0003 号 明細表
					1			
管きょ工（開削）（ダクタイル鉄管100mm）				式				
					1			
管布設工				式				第 0004 号 明細表
					1			
橋梁添架工				式				第 0005 号 明細表
					1			
管きょ工（開削）（塩ビ管75mm）（昼間（8時間））				式				
					1			
管路土工				式				第 0006 号 明細表
					1			
管布設工				式				第 0007 号 明細表
					1			
管基礎工				式				第 0008 号 明細表
					1			
管きょ工（開削）（リブ管150mm）（昼間（8時間））				式				
					1			

津市

[補助対象工事]

設 計 内 訳 表								
費目	工種	種別	細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管路土工				式				第 0009 号 明細表
					1			
管布設工				式				第 0010 号 明細表
					1			
管基礎工				式				第 0011 号 明細表
					1			
管路土留工				式				第 0012 号 明細表
					1			
開削水替工				式				第 0013 号 明細表
					1			
マンホール工(昼間 (8 時間))				式				
					1			
組立マンホール(2 号組立人孔)				式				第 0014 号 明細表
					1			
小型マンホール工(小型塩ビ人孔)				式				第 0015 号 明細表
					1			
取付管およびます工(昼間 (8 時間))				式				
					1			
管路土工				式				第 0016 号 明細表
					1			
ます設置工				式				第 0017 号 明細表
					1			
取付管布設工				式				第 0018 号 明細表
					1			
付帯工(昼間 (8 時間))				式				
					1			
舗装撤去工(仮復旧)				式				第 0019 号 明細表
					1			

津市

[補助対象工事]

設 計 内 訳 表								
費目	工種	種別	細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装撤去工(取付管仮復旧)	式							第 0020 号 明細表
					1			
舗装撤去工(本復旧)	式							第 0021 号 明細表
					1			
舗装仮復旧工(仮復旧)	式							第 0022 号 明細表
					1			
舗装仮復旧工(取付管仮復旧)	式							第 0023 号 明細表
					1			
舗装復旧工(本復旧)	式							第 0024 号 明細表
					1			
区画線工(本復旧)	式							第 0025 号 明細表
					1			
張コンクリート撤去・復旧工	式							第 0026 号 明細表
					1			
仮設工	式							
					1			
交通管理工	式							第 0027 号 明細表
					1			
直接工事費計	式							
					1			
共通仮設費計	式							
					1			
運搬費	式							第 0910 号 明細表
					1			
事業損失防止施設費	式							第 0925 号 明細表
					1			
技術管理費	式							第 0940 号 明細表
					1			

津市

[補助対象工事]

設 計 内 訳 表								
費目	工種	種別	細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費（率計上額）				式				
					1			
純工事費				式				
					1			
現場管理費				式				
					1			
工事原価				式				
					1			
一般管理費等				式				
					1			
工事価格				式				
					1			
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1			
本工事費計				式				
					1			

津市

[市単独工事]

設 計 内 訳 表								
費目	工種	種別	細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
管路（単独）				式				
					1			
仮設工				式				
					1			
交通管理工				式				第 0028 号 明細表
					1			
直接工事費計				式				
					1			
共通仮設費計				式				
					1			
事業損失防止施設費				式				第 0925 号 明細表
					1			
技術管理費				式				第 0940 号 明細表
					1			
共通仮設費（率計上額）				式				
					1			
純工事費				式				
					1			
現場管理費				式				
					1			
工事原価				式				
					1			
一般管理費等				式				
					1			
工事価格				式				
					1			

津市

[市単独工事]

設 計 内 訳 表								
費目	工種	種別	細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1			
本工事費計				式				
					1			

津市

第 0001 号 明細表 管路土工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工 (バックホウ)		m3				第0001号施工単価表
			130			
機械投入埋戻工 (砕石 (RC-40))		m3				第0002号施工単価表
			40			
発生土運搬工		m3				第0003号施工単価表
			130			
合 計						

第 0002 号 明細表 管布設工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管据付工 径100mm		m				第0004号施工単価表
			240			
硬質塩化ビニル管 径100mm 離脱防止金具使用しない		口				第0005号施工単価表
			42			
硬質塩化ビニル管 径100mm 離脱防止金具使用する		口				第0006号施工単価表
			49			
埋設標識シート工		m				第0007号施工単価表
			240			
圧送管材料		式				第0001号単価表
			1			
合 計						

[補助対象工事]

第 0003 号 明細表 管基礎工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砂基礎工 (市場単価) (購入土(管基礎用砂)) 機械施工		m3				第0008号施工単価表
			51			
合 計						

[補助対象工事]

第 0004 号 明細表 管布設工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管布設工		m				第0009号施工単価表
径100mm			17			
鋳鉄管切断工		口				第0010号施工単価表
エンジンカッター 径100mm			8			
鋳鉄管溝切り加工		ヶ所				第0012号施工単価表
径100mm			9			
特殊継手工 (S K等)		口				第0014号施工単価表
φ 1 0 0			8			
N S継手接合工		口				第0015号施工単価表
径100mm 異形管の接合を行う			12			
N S継手接合工		口				第0016号施工単価表
径100mm 異形管の接合を行わない			4			
N S継手挿口加工工		口				第0017号施工単価表
タッピンねじ式 径100mm			9			
空気弁設置工		基				第0018号施工単価表
φ 7 5			1			
コンクリート削孔工		孔				第0019号施工単価表
コアボーリングマシン			3			
圧送管材料		式				第0002号単価表
			1			
合 計						

津市

[補助対象工事]

第 0005 号 明細表 橋梁添架工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
橋梁添架工		箇所				第0003号単価表
			4			
合 計						

第 0006 号 明細表 管路土工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工 (バックホウ)		m3				第0001号施工単価表
			40			
機械投入埋戻工 (砕石 (RC-40))		m3				第0002号施工単価表
			20			
発生土運搬工		m3				第0003号施工単価表
			40			
合 計						

[補助対象工事]

第 0007 号 明細表 管布設工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管据付工 径75mm		m				第0021号施工単価表
			62			
硬質塩化ビニル管 径75mm 離脱防止金具使用しない		口				第0022号施工単価表
			44			
硬質塩化ビニル管 径75mm 離脱防止金具使用する		口				第0023号施工単価表
			6			
メカニカル継手工 径75mm以下		口				第0024号施工単価表
			1			
フランジ継手工 径75(80)mm JWWA 10K (0.98MPa)		口				第0025号施工単価表
			2			
鋼管据付工 (人力) 径80mm		m				第0026号施工単価表
			1			
埋設標識シート工		m				第0007号施工単価表
			63			
圧送管材料		式				第0004号単価表
			1			
合 計						

第 0008 号 明細表 管基礎工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砂基礎工 (市場単価) (購入土(管基礎用砂)) 機械施工		m3				第0008号施工単価表
			13			
合 計						

津市

[補助対象工事]

第 0009 号 明細表 管路土工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工 (バックホウ)		m3				第0001号施工単価表
			80			
機械投入埋戻工 (砕石 (RC-40))		m3				第0002号施工単価表
			50			
発生土運搬工		m3				第0003号施工単価表
			80			
合 計						

第 0010 号 明細表 管布設工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
リップ付硬質塩化ビニル管設置工 φ = 1 5 0 mm		m				第0027号施工単価表
			63			
埋設標識シート工		m				第0007号施工単価表
			63			
リップゴム可とうマンホール継手 150 (貼付タイプ)		個				
			1			
リップゴム可とうマンホール継手 150 (拡張バンドタイプ)		個				
			1			
合 計						

第 0011 号 明細表 管基礎工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎工 (市場単価) (砕石 (RC-40)) 機械施工		m3				第0028号施工単価表
			18			
合 計						

津市

第 0012 号 明細表 管路土留工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板建込工(両側分)		m				第0029号施工単価表
			19			
軽量鋼矢板建込工(両側分)		m				第0030号施工単価表
			10			
軽量鋼矢板引抜工(両側分)		m				第0031号施工単価表
			19			
軽量鋼矢板引抜工(両側分)		m				第0032号施工単価表
			10			
軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1		式				第0033号施工単価表
			1			
軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1		式				第0034号施工単価表
			1			
土留支保工(軽量金属支保工)設置工		m				第0035号施工単価表
			19			
土留支保工(軽量金属支保工)設置工		m				第0036号施工単価表
			10			
土留支保工(軽量金属支保工)撤去工		m				第0037号施工単価表
			19			
土留支保工(軽量金属支保工)撤去工		m				第0038号施工単価表
			10			
支保材賃料(腹起し)		式				第0039号施工単価表
			1			
支保材賃料(水圧式ハ°イ°サ°ト)		式				第0040号施工単価表
			1			
支保材賃料(水圧ポンプ°)		式				第0041号施工単価表
			1			

[補助対象工事]

第 0012 号 明細表 管路土留工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0013 号 明細表 開削水替工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
据付・撤去工		現場				第0042号施工単価表
			1			
ポンプ運転工 作業時排水 発動発電機		日				第0043号施工単価表
合 計						

第 0014 号 明細表 組立マンホール(2号組立人孔)						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工 (市場単価)						第0044号施工単価表
2号 4m以下		箇所	1			
再生クラッシャーラン						
R C - 40		m ³	0.4			
無収縮早強性モルタル						
12.5kg		袋	1			
2号マンホール (耐食対策型)						
床版斜壁 h=200 900-1200		個	1			
2号マンホール (耐食対策型)						
躯体ブロック 1200×2400		個	1			
2号マンホール (耐食対策型)						
直壁ブロック 1200×300		個	1			
2号マンホール (耐食対策型)						
床版ブロック h = 150		個	1			
2号マンホール						
削孔 φ100		箇所	3			
1号マンホール						
削孔 φ150		箇所	1			
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)						
T-14 900-600 耐食機能付 ロック付き		組	1			
マンホール調整リング (耐食対策型)						
φ900 150mm		個	2			
電線管布設工						第0005号単価表
FEP φ50×3		m	4			
電線管						
FEP φ50		m	15			

[補助対象工事]

第 0014 号 明細表 組立マンホール(2号組立人孔)						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ベルマウス		個				
FEP 50mm			3			
合 計						

第 0015 号 明細表 小型マンホール工(小型塩ビ人孔)						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	起点および中間形式 深さ2m以下 本	箇所				第0048号施工単価表
管径150mm及び200mm			4			
リブ用落差インバート支管		個				
150-300 KDRS-PRP			1			
リブ用本管自在継手		個				
150 PMF-PRP			4			
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)		組				
T-14 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)			4			
合 計						

[補助対象工事]

第 0016 号 明細表 管路土工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工 (バックホウ)		m3				第0001号施工単価表
			0.4			
床掘り (施工パッケージ) 土砂		m3				CB210030 (0007)
			1			
土砂等運搬 (施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3				第0049号施工単価表
			0.2			
機械投入埋戻工(砕石(RC-40))		m3				第0002号施工単価表
			0.2			
人力投入埋戻工(流用土)		m3				第0050号施工単価表
			1			
発生土運搬工		m3				第0003号施工単価表
			0.4			
合 計						

第 0017 号 明細表 ます設置工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ます設置工 (塩化ビニル製) (市場単価) ます径 200mm		箇所				第0051号施工単価表
			1			
合 計						

津市

[補助対象工事]

第 0018 号 明細表 取付管布設工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管布設および支管取付(市場単価)		箇所				第0052号施工単価表
			1			
埋設標識シート工		m				第0007号施工単価表
			1			
合 計						

第 0019 号 明細表 舗装撤去工(仮復旧)						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 (施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下		m				CB430510 (0001)
			750			
舗装版破砕 (施工パッケージ) アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 積込有り		m ²				CB430310 (0009)
			275			
殻運搬 (施工パッケージ) 舗装版破砕		m ³				第0053号施工単価表
			9			
殻運搬 (施工パッケージ) 舗装版破砕		m ³				第0054号施工単価表
			5			
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊		m ³				第0055号施工単価表
			9			
建設廃棄物受入れ料金 AS塊		m ³				
			5			
合 計						

津市

[補助対象工事]

第 0020 号 明細表 舗装撤去工(取付管仮復旧)						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 (施工パッケージ)		m				CB430510 (0001)
アスファルト舗装版 15cm以下			1			
舗装版破碎 (施工パッケージ)		m ²				CB430310 (0009)
アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 積込有り			0.4			
殻運搬 (施工パッケージ)		m ³				第0054号施工単価表
舗装版破碎			0.02			
建設廃棄物受入れ料金		m ³				
AS塊			0.02			
合 計						

第 0021 号 明細表 舗装撤去工(本復旧)						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 (施工パッケージ)		m				CB430510 (0001)
アスファルト舗装版 15cm以下			290			
舗装版破碎積込 (小規模土工) (施工パッケージ)		m ²				CB210720 (0002)
			1,250			
殻運搬 (施工パッケージ)		m ³				第0056号施工単価表
舗装版破碎			47			
殻運搬 (施工パッケージ)		m ³				第0045号施工単価表
舗装版破碎			10			
建設廃棄物受入れ料金		m ³				第0055号施工単価表
A s 塊			47			
建設廃棄物受入れ料金		m ³				
AS塊			10			
合 計						

津市

第 0022 号 明細表 舗装仮復旧工(仮復旧)						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤（歩道部）（施工パッケージ） 200mm超225mm以下 再生クラッシャーラン RC-40		m2				CB410031(0004)
			236			
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 25mm以上35mm未満 再生密粒度アスファルト混合物（13）		m2				第0057号施工単価表
			275			
合 計						

第 0023 号 明細表 舗装仮復旧工(取付管仮復旧)						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤（歩道部）（施工パッケージ） 200mm超225mm以下 再生クラッシャーラン RC-40		m2				CB410031(0004)
			0.4			
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 25mm以上35mm未満 再生密粒度アスファルト混合物（13）		m2				第0057号施工単価表
			0.4			
合 計						

第 0024 号 明細表 舗装復旧工(本復旧)						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不陸整正（施工パッケージ） 有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャーラン RC-40		m2				CB410010(0014)
			1,220			
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 45mm以上55mm未満 再生密粒度アスファルト混合物（13）		m2				第0058号施工単価表
			1,250			
合 計						

[補助対象工事]

第 0025 号 明細表 区画線工(本復旧)						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工〔溶融式・手動〕(市場単価)		m				第0059号施工単価表
実線・ゼブラ 15cm 塗布厚1.5mm (標準)			246			
区画線工〔溶融式・手動〕(市場単価)		m				第0060号施工単価表
破線 15cm 塗布厚1.5mm (標準)			113			
区画線工〔溶融式・手動〕(市場単価)		m				第0061号施工単価表
矢印・記号・文字 15cm換算 塗布厚1.5mm (標準)			115			
合 計						

第 0026 号 明細表 張コンクリート撤去・復旧工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
張コンクリート撤去・復旧工		m2				第0006号単価表
			1			
合 計						

第 0027 号 明細表 交通管理工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費		式				第0065号施工単価表
			1			
合 計						

津市

[補助対象工事]

第 0910 号 明細表 運搬費						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設材等運搬費 (往復) 運搬重量= 3.408 t		式				第0067号施工単価表 開削(往復)
			1			
仮設材等積込み取卸し 積込み取卸し重量= 3.408 t		式				第0068号施工単価表 開削(往復)
			1			
合 計						

第 0925 号 明細表 事業損失防止施設費						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
家屋調査費		式				第0069号施工単価表
			1			
合 計						

第 0940 号 明細表 技術管理費						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本管TV調査工 内径800mm未満		m				第0071号施工単価表
			63			
通水試験工		m				第0009号単価表
			552			
合 計						

津市

[市単独工事]

第 0028 号 明細表 交通管理工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費		式				第0066号施工単価表
			1			
合 計						

第 0925 号 明細表 事業損失防止施設費						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
試掘調査工		箇所				第0007号単価表
			3			
合 計						

第 0940 号 明細表 技術管理費						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
締固めた土のコーン指数試験 JIS 1 2 2 8 2 5 回 3 層		試料				
			2			
合 計						

機械掘削工（バックホウ）

第0001号施工単価表

100 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表
諸雑費	式	1			
合計	m3	100			
単位当り	m3	1	当り		

機械投入埋戻工(砕石(RC-40))					第0002号施工単価表	
					100	m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
普通作業員	人					
再生クラッシャーラン R C - 40	m3	120				
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表	
タンバ運転費(賃料)【基準】	日				第0003号運転単価表	
諸雑費	式	1				
合計	m3	100				
単位当り	m3	1	当り			

発生土運搬工					第0003号施工単価表	
					10	m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ダンプトラック運転費【基準】	日				第0004号運転単価表	
合計	m3	10				
単位当り	m3	1	当り			

硬質塩化ビニル管据付工					第0004号施工単価表	
径100mm					10	m 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	m	10				
単位当り	m	1	当り			

硬質塩化ビニル管 径100mm 離脱防止金具使用しない					第0005号施工単価表 1 口 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	口	1				
単位当り	口	1	当り			

硬質塩化ビニル管 径100mm 離脱防止金具使用する					第0006号施工単価表 1 口 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	口	1				
単位当り	口	1	当り			

埋設標識シート工					第0007号施工単価表	
					100	m 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
表示テープ W=150 2倍	m	100				
合計	m	100				
単位当り	m	1	当り			

砂基礎工（市場単価）（購入土(管基礎用砂)）					第0008号施工単価表	
機械施工					1	m ³ 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
砂基礎工 機械施工	m ³	1				
管基礎用砂	m ³	1.26				
合計	m ³	1				
単位当り	m ³	1	当り			

エンジンカッター損料					第0011号施工単価表	
径100mm					1 日 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
エンジンカッター損料	日					
φ 100 エンジンカッター	日					
合計	日	1				
単位当り	日	1	当り			

鋳鉄管溝切り加工					第0012号施工単価表	
径100mm					1 ケ所 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
パイプ切削切断機損料	日				第0013号施工単価表	
径100mm	日					
諸雑費	式	1				
合計	ヶ所	1				
単位当り	ヶ所	1	当り			

パイプ切削切断機損料					第0013号施工単価表	
径100mm					1	日 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
パイプ切削切断機損料	日					
φ 100 パイプ切削切断機	日					
ガイドリング	日					
φ 100 パイプ切削切断機用	日					
合計	日	1				
単位当り	日	1	当り			

特殊継手工（S K等）					第0014号施工単価表	
φ 1 0 0					2	口 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	口	2				
単位当り	口	1	当り			

N S 継手接合工				第0015号施工単価表		
径100mm 異形管の接合を行う				1 口 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1				
合計	口	1				
単位当り	口	1	当り			

N S 継手接合工				第0016号施工単価表		
径100mm 異形管の接合を行わない				1 口 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1				
合計	口	1				
単位当り	口	1	当り			

N S 継手挿口加工工 タッピンねじ式 径100mm					第0017号施工単価表 1 口 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1				
合計	口	1				
単位当り	口	1	当り			

空気弁設置工 φ 7 5					第0018号施工単価表 1 基 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	基	1				
単位当り	基	1	当り			

コンクリート削孔工 コアボーリングマシン				第0019号施工単価表 100 孔 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
ダイヤモンドビット	個	5.7				
コアボーリングマシン 機械損料	日					
発動発電機運転費	日				第0008号運転単価表	
諸雑費	式	1				
合計	孔	100				
単位当り	孔	1	当り			

コンクリート削孔工 電動ハンマドリル38mm				第0020号施工単価表 100 孔 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
発動発電機運転費	日				第0009号運転単価表	
諸雑費	式	1				
合計	孔	100				
単位当り	孔	1	当り			

硬質塩化ビニル管据付工 径75mm				第0021号施工単価表 10 m 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	m	10				
単位当り	m	1	当り			

硬質塩化ビニル管 径75mm 離脱防止金具使用しない				第0022号施工単価表 1 口 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	口	1				
単位当り	口	1	当り			

硬質塩化ビニル管 径75mm 離脱防止金具使用する				第0023号施工単価表 1 口 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	口	1				
単位当り	口	1	当り			

メカニカル継手工				第0024号施工単価表		
径75mm以下				1 口 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1				
合計	口	1				
単位当り	口	1	当り			

フランジ継手工				第0025号施工単価表		
径75(80)mm JWWA 10K (0.98MPa)				1 口 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1				
合計	口	1				
単位当り	口	1	当り			

鋼管据付工（人力） 径80mm					第0026号施工単価表 10 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	m	10				
単位当り	m	1	当り			

リブ付硬質塩化ビニル管設置工 $\phi = 150\text{mm}$					第0027号施工単価表 1 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 呼び径 150mm	m	1				
合計	m	1				
単位当り	m	1	当り			

砕石基礎工（市場単価）（砕石（RC-40））					第0028号施工単価表
機械施工					1 m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎工	m3	1			
機械施工					
再生クラッシャーラン	m3	1.2			
R C - 40					
合計	m3	1			
単位当り	m3	1	当り		

軽量鋼矢板建込工(両側分)					第0029号施工単価表
					133.2 m 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表
諸雑費	式	1			
合計	m	133.2			
単位当り	m	1	当り		

軽量鋼矢板建込工(両側分)

第0030号施工単価表

133.2 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表
諸雑費	式	1			
合計	m	133.2			
単位当り	m	1	当り		

軽量鋼矢板引抜き工(両側分)

第0031号施工単価表

133.2 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン賃料	日				
諸雑費	式	1			
合計	m	133.2			
単位当り	m	1	当り		

軽量鋼矢板引抜工(両側分)					第0032号施工単価表	
					133.2	m 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
トラッククレーン賃料	日					
諸雑費	式	1				
合計	m	133.2				
単位当り	m	1	当り			

軽量鋼矢板賃料					第0033号施工単価表	
転用グループ 1					1	式 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
賃料	式	1				
軽量矢板修理及び損耗費 軽量型	回・t					
合計	式	1				
単位当り	式	1	当り			

津市

軽量鋼矢板賃料				第0034号施工単価表		
転用グループ 1				1 式 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
賃料	式	1				
軽量矢板修理及び損耗費 軽量型	回・t					
合計	式	1				
単位当り	式	1	当り			

土留支保工（軽量金属支保工）設置工				第0035号施工単価表		
				100 m 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1				
合計	m	100				
単位当り	m	1	当り			

土留支保工（軽量金属支保工）設置工

第0036号施工単価表

100 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1			
合計	m	100			
単位当り	m	1	当り		

土留支保工（軽量金属支保工）撤去工

第0037号施工単価表

100 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1			
合計	m	100			
単位当り	m	1	当り		

土留支保工（軽量金属支保工）撤去工					第0038号施工単価表	
					100	m 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1				
合計	m	100				
単位当り	m	1	当り			

支保材質料（腹起し）					第0039号施工単価表	
					1	式 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
アルミ腹起し賃料	式	1				
合計	式	1				
単位当り	式	1	当り			

支保材賃料（水圧式ハブポート）					第0040号施工単価表	
					1	式 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
水圧式ハブポート賃料	式	1				
合計	式	1				
単位当り	式	1	当り			

支保材賃料（水圧ポンプ）					第0041号施工単価表	
					1	式 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
水圧ポンプ	式	1				
合計	式	1				
単位当り	式	1	当り			

据付・撤去工					第0042号施工単価表	
					1	現場 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合計	現場	1				
単位当り	現場	1	当り			

ポンプ運転工					第0043号施工単価表	
作業時排水 発動発電機					1 日 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
工事用水中ポンプ 機械損料	日				第0010号運転単価表	
発動発電機機械損料	日					
諸雑費	式	1				
合計	日	1				
単位当り	日	1	当り			

組立マンホール設置工（市場単価）					第0044号施工単価表	
2号 4m以下					1 箇所 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
組立マンホール設置工 2号 4m以下	箇所	1				
合計	箇所	1				
単位当り	箇所	1	当り			

殻運搬（施工パッケージ）				第0045号施工単価表		
舗装版破碎				1	m3	当り
名	称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬（施工パッケージ）		m3	1			CB227010(0003)
舗装版破碎						
合計		m3	1			
単位当り		m3	1	当り		

砂基礎工（市場単価）（購入土(管基礎用砂)）					第0046号施工単価表	
機械施工					1	m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
砂基礎工	m3	1				
機械施工						
管基礎用砂	m3	1.26				
合計	m3	1				
単位当り	m3	1	当り			

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）					第0047号施工単価表	
25mm以上35mm未満 再生密粒度アスファルト混合物（13） 締固め 後密度 2.35t/m3 フライム					1	m2 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 25mm以上35mm未満 再生密粒度アスコン(13) , フライムコート PK-3	m2	1			CB410260(0005)	
合計	m2	1				
単位当り	m2	1	当り			

小型マンホール工（塩化ビニル製）（市場単価） 起点および中間形式 深さ2m以下 本管径150mm及び200mm					第0048号施工単価表 1 箇所 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
小型マンホール工（塩化ビニル製）径300mm 深さ2m以下 本管径150mm及び200mm	箇所	1				
鋳鉄製防護蓋設置費	箇所	1				
合計	箇所	1				
単位当り	箇所	1	当り			

土砂等運搬（施工パッケージ） 土砂(岩塊・玉石混り土含む)					第0049号施工単価表 1 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土砂等運搬（施工パッケージ） 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1			CB210110(0008)	
合計	m3	1				
単位当り	m3	1	当り			

人力投入埋戻工(流用土)					第0050号施工単価表	
					100	m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
普通作業員	人					
タンパ運転費(賃料)【基準】	日				第0003号運転単価表	
諸雑費	式	1				
合計	m3	100				
単位当り	m3	1	当り			

ます設置工（塩化ビニル製）（市場単価）					第0051号施工単価表	
ます径 200mm					1	箇所 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ます設置工（塩化ビニル製） ます径 200mm	箇所	1				
合計	箇所	1				
単位当り	箇所	1	当り			

取付管布設および支管取付(市場単価)					第0052号施工単価表	
					1	箇所 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
取付管布設および支管取付工 管径 100mm	箇所	1				
合計	箇所	1				
単位当り	箇所	1	当り			

殻運搬 (施工パッケージ)					第0053号施工単価表	
舗装版破砕					1	m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻運搬 (施工パッケージ) 舗装版破砕	m3	1			CB227010(0010)	
合計	m3	1				
単位当り	m3	1	当り			

殻運搬 (施工パッケージ)					第0054号施工単価表	
舗装版破砕					1	m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻運搬 (施工パッケージ) 舗装版破砕	m3	1			CB227010(0011)	
合計	m3	1				
単位当り	m3	1	当り			

建設廃棄物受入れ料金					第0055号施工単価表	
A s 塊					1	m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊)	m3	1				
合計	m3	1				
単位当り	m3	1	当り			

殻運搬 (施工パッケージ)					第0056号施工単価表	
舗装版破碎					1	m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻運搬 (施工パッケージ) 舗装版破碎	m3	1			CB227010(0012)	
合計	m3	1				
単位当り	m3	1	当り			

表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)					第0057号施工単価表	
25mm以上35mm未満 再生密粒度アスファルト混合物 (13) 締固め 後密度 2.35t/m3 プライム					1	m2 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 25mm以上35mm未満 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3	m2	1			CB410260(0013)	
合計	m2	1				
単位当り	m2	1	当り			

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）					第0058号施工単価表	
45mm以上55mm未満 再生密粒度アスファルト混合物（13） 締固め 後密度 2.35t/m3 プライム					1	m2 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 45mm以上55mm未満 再生密粒度アスコン(13) , プライムコート PK-3	m2	1			CB410260(0015)	
合計	m2	1				
単位当り	m2	1	当り			

区画線工〔溶融式・手動〕（市場単価）					第0059号施工単価表	
実線・ゼブラ 15cm 塗布厚1.5mm（標準）					1	m 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線工溶融式（市場単価） 実線・ゼブラ15cm	m	1				
合計	m	1				
単位当り	m	1	当り			

区画線工〔溶融式・手動〕（市場単価）					第0060号施工単価表	
破線 15cm 塗布厚1.5mm（標準）					1	m 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線工溶融式（市場単価） 破線15cm	m	1				
合計	m	1				
単位当り	m	1	当り			

区画線工〔溶融式・手動〕（市場単価）					第0061号施工単価表	
矢印・記号・文字 15cm換算 塗布厚1.5mm（標準）					1	m 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線工溶融式（市場単価） 矢印・記号・文字15cm	m	1				
合計	m	1				
単位当り	m	1	当り			

殻運搬（施工パッケージ）					第0062号施工単価表	
コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし					1	m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻運搬（施工パッケージ） コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし	m3	1			CB227010(0016)	
合計	m3	1				
単位当り	m3	1	当り			

整形工（基面整正）					第0063号施工単価表	
					10	m2 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合計	m2	10				
単位当り	m2	1	当り			

コンクリート					第0064号施工単価表	
無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し					10	m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート (施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下, 小型車割増無し	m3	10			CB240010(0017)	
合計	m3	10				
単位当り	m3	1	当り			

交通誘導警備員費					第0065号施工単価表	
					1	式 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員B	人					
合計	式	1				
単位当り	式	1	当り			

交通誘導警備員費					第0066号施工単価表	
					1	式 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員B	人					
合計	式	1				
単位当り	式	1	当り			

仮設材等運搬費（往復）					第0067号施工単価表	
運搬重量= 3.408 t					1	式 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
運搬費	式	1				
合計	式	1				
単位当り	式	1	当り			

仮設材等積込み取卸し					第0068号施工単価表	
積込み取卸し重量= 3.408 t					1	式 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
積込みのみ	t	3.41				
取卸しのみ	t	3.41				
積込みのみ	t	3.41				
取卸しのみ	t	3.41				
合計	式	1				
単位当り	式	1	当り			

家屋調査費

第0069号施工単価表

1 式 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工作物 100m2未満	箇所	5			第0070号施工単価表
諸経費等	式	1			
合計	式	1			
単位当り	式	1	当り		

工作物 100m2未満				第0070号施工単価表 1 箇所 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
技師A	人					
技師B	人					
技師C	人					
技師A	人					
技師C	人					
技師D	人					
材料費等	%					
合計	箇所	1				
単位当り	箇所	1	当り			

本管TV調査工 内径800mm未満				第0071号施工単価表 400 m 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
測量技師	人					
測量技師補	人					
普通作業員	人					
TVカメラ搭載車運転工	日				第0011号運転単価表	
合計	m	400				
単位当り	m	1	当り			

通水試験工

第0072号施工単価表

1 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
一般運転手	人				
諸雑費	式	1			
合計	日	1			
単位当り	日	1	当り		

バックホウ運転費					第0001号運転単価表	
					1	時間 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊運転手	人					
軽油 一般用	リットル					
バックホウ機械損料	時間				第0002号運転単価表	
諸雑費	式	1				
合計	時間	1				
単位当り	時間	1	当り			

バックホウ機械損料					第0002号運転単価表	
					1	時間 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ機械損料[13欄] 排出ガス対策型	時間					
合計	時間	1				
単位当り	時間	1	当り			

タンパ運転費(賃料)【基準】

第0003号運転単価表

1 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
ガソリン レギュラー80オクタン価以上	リットル				
タンパ賃料	供用日				
諸雑費	式	1			
合計	日	1			
単位当り	日	1	当り		

ダンプトラック運転費【基準】					第0004号運転単価表 1 日 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一般運転手	人					
軽油 一般用	リットル					
ダンプトラック機械損料	供用日				第0005号運転単価表	
タイヤ損耗費	供用日					
諸雑費	式	1				
合計	日	1				
単位当り	日	1	当り			

ダンプトラック機械損料					第0005号運転単価表 1 供用日 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ダンプトラック機械損料[15欄]	供用日					
合計	供用日	1				
単位当り	供用日	1	当り			

トラック運転費					第0006号運転単価表	
					1	時間 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊運転手	人					
軽油 一般用	リットル					
トラック機械損料	時間				第0007号運転単価表	
諸雑費	式	1				
合計	時間	1				
単位当り	時間	1	当り			

トラック機械損料					第0007号運転単価表	
					1	時間 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
トラック機械損料[13欄]	時間					
合計	時間	1				
単位当り	時間	1	当り			

発動発電機運転費				第0008号運転単価表		
				1 日 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ガソリン レギュラー80オクタン価以上	リットル					
発動発電機賃料	供用日					
諸雑費	式	1				
合計	日	1				
単位当り	日	1	当り			

発動発電機運転費				第0009号運転単価表		
				1 日 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ガソリン レギュラー80オクタン価以上	リットル					
発動発電機賃料	供用日					
諸雑費	式	1				
合計	日	1				
単位当り	日	1	当り			

工事用水中ポンプ 機械損料					第0010号運転単価表	
					1	日 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
工事用水中ポンプ 機械損料	日					
合計	日	1				
単位当り	日	1	当り			

T Vカメラ搭載車運転工					第0011号運転単価表	
					1	日 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一般運転手	人					
ガソリン レギュラー80オクタン価以上	リットル					
T Vカメラ搭載車	時間					
合計	日	1				
単位当り	日	1	当り			

圧送管材料				第0001号単価表 1 式 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管 VP φ100	本	61				
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 45° ベンド φ100	個	14				
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 22° 1/2ベンド φ100	個	8				
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 11° 1/4ベンド φ100	個	2				
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 5° 5/8ベンド φ100	個	3				
離脱防止金具 φ100	個	49				
合 計	式	1				
単位当り	式	1	当り			

圧送管材料				第0002号単価表 1 式 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
直管 NS形 1種 φ 1 0 0 × 4 0 0 0	本	4				
曲 管 NS形 φ 1 0 0 × 4 5 °	本	5				
曲 管 NS形 φ 1 0 0 × 2 2 1/2 °	本	3				
NS型両受曲管 45°	個	2				
NS型両受曲管 22° 1/2	個	1				
F付き丁字管 NS形 φ 1 0 0 × 7 5	本	1				
ライナ NS形 φ 1 0 0	個	4				
切管用挿し口リング NS形 φ 1 0 0 タッピンねじタイプ(形式A)	個	9				
他特殊継手 VCジョイント φ 1 0 0	個	4				
下水道用空気弁 (補修弁を含む) φ 75	基	1				
合 計	式	1				
単位当り	式	1	当り			

橋梁添架工				第0003号単価表 10 箇所 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート削孔工 電動ハンマドリル38mm	孔	20			第0020号施工単価表	
樹脂カプセル R-12 13×83	本	20				
ボルト・ナット M-12	セット	20				
Uボルト&パッド 100AM10	セット	10				
等辺山形鋼 L-6×75×75	kg	47.95				
合 計	箇所	10				
単位当り	箇所	1	当り			

圧送管材料				第0004号単価表 1 式 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管 VP φ75	本	14				
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 11° 1/4ベンド φ75	個	1				
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 5° 5/8ベンド φ75	個	2				
離脱防止金具（ゴム輪形塩ビ管用） φ75	個	6				
片フランジ短管 80A ×30° L=455	個	1				
ゴム製伸縮可とう管 100mm偏心 A80	本	1				
押輪付ジョイント φ75 フランジ付かつ塩ビゴム輪付	個	1				
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K φ75 SUS M16（8本/組）	組	2				
フランジ接合材 フランジパッキン φ75 RF形カスケット	枚	2				
合 計	式	1				
単位当り	式	1	当り			

電線管布設工 FEP φ 50×3					第0005号単価表 10 m 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断（施工パッケージ） アスファルト舗装版 15cm以下	m	20			CB430510(0001)
舗装版破碎積込（小規模土工）（施工パッケージ）	m2	7			CB210720(0002)
殻運搬（施工パッケージ） 舗装版破碎	m3	0.35			第0045号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 AS塊	m3	0.35			
機械掘削工（バックホウ）	m3	7.1			第0001号施工単価表
砂基礎工（市場単価）（購入土（管基礎用砂）） 機械施工	m3	2.14			第0046号施工単価表
機械投入埋戻工（砕石（RC-40））	m3	3.11			第0002号施工単価表
下層路盤（歩道部）（施工パッケージ） 200mm超225mm以下 再生クラッシャーラン RC-40	m2	7			CB410031(0004)
発生土運搬工	m3	7.1			第0003号施工単価表
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 25mm以上35mm未満 再生密粒度アスファルト混合物（13）締固め後密度 2	m2	7			第0047号施工単価表
波付硬質合成樹脂管設置（施工パッケージ） 据付 波状管及び網状管 50～150mm	m	30			CB222770(0006)
埋設標識シート工	m	10			第0007号施工単価表
合 計	m	10			

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m	1	当り		

張コンクリート撤去・復旧工					第0006号単価表 10 m2 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 機械施工 鉄筋構造物	m3	1			
殻運搬（施工パッケージ） コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし	m3	1			第0062号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 無筋C o n塊	m3	1			
整形工（基面整正）	m2	10			第0063号施工単価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	1			第0064号施工単価表
合 計	m2	10			
単位当り	m2	1	当り		

試掘調査工				第0007号単価表 1 箇所 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断（施工パッケージ） アスファルト舗装版 15cm以下	m	6			CB430510(0001)	
舗装版破碎積込（小規模土工）（施工パッケージ）	m2	2.25			CB210720(0002)	
殻運搬（施工パッケージ） 舗装版破碎	m3	0.11			第0045号施工単価表	
建設廃棄物受入れ料金 AS塊	m3	0.11				
床掘り（施工パッケージ） 土砂	m3	2.63			CB210030(0018)	
床掘り（施工パッケージ） 土砂	m3	0.68			CB210030(0007)	
埋戻し（施工パッケージ） 土砂	m3	2.97			CB210410(0019)	
埋戻し RC-40	m3	0.34			第0008号単価表	
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 25mm以上35mm未満 再生密粒度アスファルト混合物（13） 締固め後密度 2	m2	2.25			第0047号施工単価表	
合 計	箇所	1				
単位当り	箇所	1	当り			

埋戻し RC-40						第0008号単価表 10 m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
埋戻し（施工パッケージ） 土砂	m3	10			CB210410(0019)	
再生クラッシャーラン R C - 40	m3	12				
合 計	m3	10				
単位当り	m3	1	当り			

通水試験工						第0009号単価表 1,500 m 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
通水試験工	日				第0072号施工単価表	
合 計	m	1,500				
単位当り	m	1	当り			

施工パッケージ単価一覧表					
単価コード	名称	単位	標準単価	積算単価	条件
CB430510(0001)	舗装版切断（施工パッケージ）	m			舗装版種別=アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚=15cm以下
CB210720(0002)	舗装版破碎積込（小規模土工）（施工パッケージ）	m ²			
CB227010(0003)	殻運搬（施工パッケージ）	m ³			殻発生作業=舗装版破碎
CB410031(0004)	下層路盤（歩道部）（施工パッケージ）	m ²			平均厚さ=200mm超225mm以下, 材料=再生クラッシャーラン RC-40
CB410260(0005)	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m ²			平均厚さ=25mm以上35mm未満, 材料=再生密粒度アスコン(13), 瀝青材料種類=ブライムコートPK-3
CB222770(0006)	波付硬質合成樹脂管設置（施工パッケージ）	m			作業区分=据付, 管種別=波状管及び網状管, 呼び径=50～150mm
CB210030(0007)	床掘り（施工パッケージ）	m ³			土質区分=土砂
CB210110(0008)	土砂等運搬（施工パッケージ）	m ³			土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB430310(0009)	舗装版破碎（施工パッケージ）	m ²			舗装版種別=アスファルト舗装版, 騒音振動対策=騒音振動対策不要, 積込作業の有無=積込有り
CB227010(0010)	殻運搬（施工パッケージ）	m ³			殻発生作業=舗装版破碎
CB227010(0011)	殻運搬（施工パッケージ）	m ³			殻発生作業=舗装版破碎
CB227010(0012)	殻運搬（施工パッケージ）	m ³			殻発生作業=舗装版破碎
CB410260(0013)	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m ²			平均厚さ=25mm以上35mm未満, 材料=再生密粒度アスコン(13), 瀝青材料種類=ブライムコートPK-3
CB410010(0014)	不陸整正（施工パッケージ）	m ²			補足材料の有無=有り, 補足材料平均厚さ=9mm以上13mm未満, 補足材料=再生クラッシャーラン RC-40
CB410260(0015)	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m ²			平均厚さ=45mm以上55mm未満, 材料=再生密粒度アスコン(13), 瀝青材料種類=ブライムコートPK-3
CB227010(0016)	殻運搬（施工パッケージ）	m ³			殻発生作業=コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし

施工パッケージ単価一覧表					
単価コード	名称	単位	標準単価	積算単価	条件
CB240010(0017)	コンクリート（施工パッケージ）	m3			構造物識別=無筋・鉄筋構造物, コンクリート規格=18-8-25(高炉), 水セメント比=W/C=60%以下, 小型車割増=小型車割増無し
CB210030(0018)	床掘り（施工パッケージ）	m3			土質区分=土砂
CB210410(0019)	埋戻し（施工パッケージ）	m3			土質区分=土砂

数 量 集 計 表 一 覧

工事名： 清水処理分区及び田端上野処理分区公共下水道工事

工事場所： 津市安濃町清水及び安濃町田端上野地内

補助		数量集計表				昼間（8時間）	
管きょ工(開削)(塩ビ管 100mm)							
管路土工							
単価コード 名 称	単位	数量明細				条 件	
	前回数量 今回数量	材料			数量		
DXE01005 機械掘削工(バックホウ)	m3	87	+4.27		4.12		
		87	+13.38		4.85		
	130.000	87	+14.55		0.62		
		87	+15.71		0.47		
		87	+21.87		0.48		
		87	+23.06		0.63		
		87	+82.47		31.61		
		87	+83.42		0.51		
		87	+85.42		1.06		
		87	+86.37		0.51		
		87	+174.78		47.03		
		87	+175.60		0.44		
		87	+176.31		0.29		
		87	+184.37		1.01		
		87	+189.90		2.94		
		87	+253.92		34.51		
DXE01015T 機械投入埋戻工(碎石(RC-40))	m3	87	+4.27		2.59		
		87	+13.38		1.57		
	40.000	87	+14.55		0.2		
		87	+15.71		0.05		
		87	+21.87		0.05		
		87	+23.06		0.2		
		87	+82.47		10.23		
		87	+83.42		0.16		
		87	+85.42		0.34		
		87	+86.37		0.16		
		87	+174.78		15.22		
		87	+175.60		0.14		
		87	+176.31		0.03		
		87	+184.37		0.11		
		87	+189.90		0.95		
		87	+253.92		11.47		
DXE01040T 発生土運搬工	m3	87	+4.27		4.12		
		87	+13.38		4.85		
	130.000	87	+14.55		0.62		
		87	+15.71		0.47		
		87	+21.87		0.48		
		87	+23.06		0.63		
		87	+82.47		31.61		
		87	+83.42		0.51		
		87	+85.42		1.06		
		87	+86.37		0.51		
		87	+174.78		47.03		
		87	+175.60		0.44		
		87	+176.31		0.29		
		87	+184.37		1.01		
		87	+189.90		2.94		
		87	+253.92		34.51		

補助		数量集計表					昼間（８時間）	
管きょ工(開削)(塩ビ管 100mm)								
管布設工								
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件		
		材料			数量			
DXF05010 硬質塩化ビニル管据付工	m 240.000		87			239.81	径100mm	
DXF05020 硬質塩化ビニル管継手工	口 42.000		87			42	径100mm ;離脱防止金具使用しない	
DXF05020 硬質塩化ビニル管継手工	口 49.000		87			49	径100mm ;離脱防止金具使用する	
DXE03110T 埋設標識シート工	m 240.000		87			239.81		
S0001 圧送管材料	式 1.000		87			1		

補助		数量集計表				昼間（8時間）	
管きょ工(開削)(塩ビ管 100mm)							
管基礎工							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件	
		材料			数量		
DXE01065T 砂基礎工(市場単価)(購入土(管基礎用砂))	m3	87	+4.27		0.89	機械施工	
		87	+13.38		1.91		
	51.000	87	+14.55		0.25		
		87	+15.71		0.25		
		87	+21.87		0.25		
		87	+23.06		0.25		
		87	+82.47		12.45		
		87	+83.42		0.2		
		87	+85.42		0.42		
		87	+86.37		0.2		
		87	+174.78		18.53		
		87	+175.60		0.17		
		87	+176.31		0.15		
		87	+184.37		0.52		
		87	+189.90		1.16		
		87	+253.92		13.42		

補助		数量集計表					昼間（８時間）	
管きょ工(開削)(ダクタイル鋳鉄管 100mm)								
管布設工								
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件		
		材料			数量			
DXF03010 鋳鉄管布設工	m 17.000		87			16.57	径100mm	
DXF02025T 鋳鉄管切断工	口 8.000		87			8	φ100	
DXF02030T 鋳鉄管溝切り加工	ヶ所 9.000		87			9	φ100	
DXF0303T 特殊継手工	口 8.000		87			8	φ100	
DXF10100T NS継手接合工	口 12.000		87			12	径100mm ;異形管の接合を行う	
DXF10100T NS継手接合工	口 4.000		87			4	径100mm ;異形管の接合を行わない	
DXF10105T NS継手加工工	口 9.000		87			9	径100mm ;タッピンねじ式	
DXF03100T 空気弁設置工	基 1.000		87			1	φ75	
DXA6355 コンクリート削孔工	孔 3.000		87			3	φ100	
S0002 圧送管材料	式 1.000		87			1		

補助		数量集計表					昼間（8時間）		
管きょ工(開削)(ダクタイル鋳鉄管 100mm)									
橋梁添架工									
単価コード 名 称		単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件		
			材料			数量			
S0006 橋梁添架工		箇所	87				4		
		4.000							

補助		数量集計表					昼間（８時間）
管きょ工(開削)(塩ビ管 75mm)							
管路土工							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件	
		材料			数量		
DXE01005 機械掘削工(バックホウ)	m3		28	+5.2		3.06	
			28	+9.7		2.33	
	40.000		28	+28.7		9.84	
			28	+50.7		11.4	
			28	+58.2		5.25	
			28	+65.7		6.93	
DXE01015T 機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3		28	+5.2		1.28	
			28	+9.7		0.79	
	20.000		28	+28.7		3.34	
			28	+50.7		3.87	
			28	+58.2		2.68	
			28	+65.7		4.36	
DXE01040T 発生土運搬工	m3		28	+5.2		3.06	
			28	+9.7		2.33	
	40.000		28	+28.7		9.84	
			28	+50.7		11.4	
			28	+58.2		5.25	
			28	+65.7		6.93	

補助		数量集計表					昼間（８時間）	
管きょ工(開削)(塩ビ管 75mm)								
管布設工								
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				数量	条 件	
		材料						
DXF05010 硬質塩化ビニル管据付工	m 62.000		28			62.04	径75mm	
DXF05020 硬質塩化ビニル管継手工	口 44.000		28			44	径75mm ;離脱防止金具使用しない	
DXF05020 硬質塩化ビニル管継手工	口 6.000		28			6	径75mm ;離脱防止金具使用する	
DXF03020 メカニカル継手工	口 1.000		28			1	メカニカル継手工 径75mm	
DXF03035 フランジ継手工	口 2.000		28			2	フランジ継手工 径75(80)mm, JWWA 10K (0.98MPa)	
DXF04010 鋼管据付工	m 1.000		28			0.8		
DXE03110T 埋設標識シート工	m 63.000		28			62.69		
S0003 圧送管材料	式 1.000		28			1		

補助数量集計表							昼間（8時間）
管きょ工(開削)(塩ビ管 75mm)							
管基礎工							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件	
		材料			数量		
DXE01065T 砂基礎工(市場単価)(購入土(管基礎用砂))	m3		28	+5.2		1.02	機械施工
			28	+9.7		0.88	
	13.000		28	+28.7		3.73	
			28	+50.7		4.31	
			28	+58.2		1.47	
			28	+65.7		1.47	

補助 数量集計表 昼間（８時間）						
管きょ工(開削)(リブ管 150mm) 管路土工						
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材 料				条 件
					数 量	
DXE01005 機械掘削工(バックホウ)	m3		27	M27-1	8.4	
			27	M27-2	6.9	
	80.000		27	M27-3	18.83	
			27	M27-4	25.65	
			27	M29-2	21.3	
DXE01015T 機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3		27	M27-1	5.06	
			27	M27-2	3.56	
	50.000		27	M27-3	9.05	
			27	M27-4	16.14	
			27	M29-2	16.45	
DXE01040T 発生土運搬工	m3		27	M27-1	8.4	
			27	M27-2	6.9	
	80.000		27	M27-3	18.83	
			27	M27-4	25.65	
			27	M29-2	21.3	

補助		数量集計表					昼間（８時間）
管きょ工(開削)(リブ管 150mm)							
管布設工							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件	
		材料			数量		
DXE01223 リブ付硬質塩化ビニル管設置工	m		27	M27-1		6.7	φ =150mm
			27	M27-2		7.1	
	63.000		27	M27-3		21.6	
			27	M27-4		18.6	
			27	M29-2		9.05	
DXE03110T 埋設標識シート工	m		27	M27-1		6.7	
			27	M27-2		7.1	
	63.000		27	M27-3		21.6	
			27	M27-4		18.6	
			27	M29-2		9.05	
ZX590220T リブゴム可とうマンホール継手 150(貼付タイプ)	個		27	M29-2		1	
	1.000						
ZX590280T リブゴム可とうマンホール継手 150(拡張バンドタイプ)	個		27	M28-1		1	
	1.000						

補助		数量集計表					昼間（8時間）	
管きょ工(開削)(リブ管 150mm)								
管基礎工								
単価コード 名 称		単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件	
			材 料			数 量		
DXE01060T 砕石基礎工(市場単価)(砕石(RC-40))		m3 18.000	27	M27-1	27	1.99	機械施工	
			27	M27-2	27	1.99		
			27	M27-3	27	5.85		
			27	M27-4	27	5.72		
			27	M29-2	27	2.92		

補助		数量集計表					昼間（8時間）	
管きょ工(開削)(リブ管 150mm)								
管路土留工								
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件		
		材料			数量			
DXE01055T 軽量鋼矢板建込工(両側分)	m		27	M27-4		19		
	19.000							
DXE01055T 軽量鋼矢板建込工(両側分)	m		27	M29-2		9.7		
	10.000							
DXE01055T 軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m		27	M27-4		19		
	19.000							
DXE01055T 軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m		27	M29-2		9.7		
	10.000							
DXE01120T 軽量鋼矢板賃料	式					1	;1.363t 転用グループ1 ;2.0m	
	1.000							
DXE01120T 軽量鋼矢板賃料	式					1	;2.045t 転用グループ1 ;3.0m	
	1.000							
DXE01130 土留支保工(軽量金属支保工)設置工	m		27	M27-4		19		
	19.000							
DXE01130 土留支保工(軽量金属支保工)設置工	m		27	M29-2		9.7		
	10.000							
DXE01130 土留支保工(軽量金属支保工)撤去工	m		27	M27-4		19		
	19.000							
DXE01130 土留支保工(軽量金属支保工)撤去工	m		27	M29-2		9.7		
	10.000							
DXE01130T 支保材賃料(腹起し)	式					1		
	1.000							
DXE01140T 支保材賃料(水圧式パイプサポート)	式					1		
	1.000							
DXE01150T 支保材賃料(水圧ポンプ)	式					1		
	1.000							

補助		数量集計表					昼間（8時間）	
管きょ工(開削)(リブ管 150mm)								
開削水替工								
単価コード 名 称	単位	数量明細					条 件	
	前回数量	材料				数量		
今回数量								
DXE01250	現場					1		
据付・撤去工	1.000							
DXE01240T	日		27	M27-4			作業時排水	
ポンプ運転			27	M29-2				

補助		数量集計表					昼間（8時間）	
マンホール工								
組立マンホール(2号組立人孔)								
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件		
		材料			数量			
DXE01461 組立マンホール設置工(市場単価)	箇所 1.000		27	M28-1		1	2号 4m以下	
ZX030600 再生クラッシャーラン RC-40	m3 0.400		27	M28-1		0.37		
ZX533620 無収縮早強性モルタル 12.5kg	袋 1.000		27	M28-1		0.16		
T0055-5 2号マンホール(耐食対策型) 床版斜壁 h=200 900-1200	個 1.000		27	M28-1		1		
T0052-2 2号マンホール(耐食対策型) 躯体ブロック 1200×2400	個 1.000		27	M28-1		1		
T0054-1 2号マンホール(耐食対策型) 直壁 1200×300	個 1.000		27	M28-1		1		
T0056-1 2号マンホール(耐食対策型) 底版ブロック h=150	個 1.000		27	M28-1		1		
ZX551060T 2号マンホール 削孔 φ100	箇所 3.000		27 27 87	M28-1 M28-1 M92-2		1 1 1		
ZX549615T 1号マンホール 削孔 φ150	箇所 1.000		27	M29-1		1		
ZX575385 人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール) T-14 900-600 耐食機能付 ロック付き	組 1.000		27	M28-1		1		
T0058-1 マンホール調整リング(耐食対策型) φ900 150mm	組 2.000		27	M28-1		2		
S0005 電線管布設工 FEP φ50×3本	m 4.000		27	M28-1		4		
T1018 電線管 FEP φ50	m 15.000		27	M28-1		15		
T1019 ベルマウス FEP φ50	個 3.000		27	M28-1		3		

補助		数量集計表					昼間（8時間）	
マンホール工								
小型マンホール工(小型塩ビ人孔)								
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件		
		材 料			数 量			
DXE01471 小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	箇所		27	M27-1		1	起点および中間形式 深さ2m以下 本管径150mm及び200mm	
			27	M27-2		1		
			27	M27-3		1		
			27	M27-4		1		
ZX554420T リブ用落差インバート支管 150-300 KDRS-PRP	個		27	M27-1		1		
ZX554480T リブ用本管自在継手 150 PMF-PRP	個		27	M27-1		1		
			27	M27-2		1		
			27	M27-3		1		
			27	M27-4		1		
ZX575310 人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマン ホール) T-14 300 標準タイプ(浮上防止型鍵付 蝶番付)	組		27	M27-1		1		
			27	M27-2		1		
			27	M27-3		1		
			27	M27-4		1		

補助 数量集計表 昼間（８時間）							
取付管およびます工 管路土工							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材 料				条 件	
					数量		
DXE01005 機械掘削工(バックホウ)	m3		001	0.42	1	0.42	
	0.400						
CB210030 床掘り(施工パッケージ)	m3		001	0.81	1	0.81	土砂
	1.000						
DXA05505 土砂等運搬(施工パッケージ)	m3		001	0.15	1	0.15	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
	0.200						
DXE01015T 機械投入埋戻工(碎石(RC-40))	m3		001	0.23	1	0.23	
	0.200						
DXE01013T 人力投入埋戻工(流用土)	m3		001	0.59	1	0.59	
	1.000						
DXE01040T 発生土運搬工	m3		001	0.42	1	0.42	
	0.400						

補助		数量集計表					昼間（8時間）	
取付管およびます工 ます設置工								
単価コード 名 称		単位	数量明細				条 件	
		前回数量	材 料			数量		
		今回数量						
DXE01510T ます設置工(塩化ビニル製)(市場単価)		箇所	001	1	1	1	ます径 200mm	
		1.000						

補助		数量集計表						昼間（8時間）	
取付管およびます工									
取付管布設工									
単価コード 名 称	単位	数量明細					条 件		
	前回数量	材料				数量			
DXE01535 取付管布設および支管取付(市場単価)	箇所		001	1	1	1			
	1.000								
DXE03110T 埋設標識シート工	m		001	1	1	1			
	1.000								

補助		数量集計表					昼間（8時間）	
付帯工								
舗装撤去工(仮復旧)								
単価コード		単位	数量明細				条 件	
名 称		前回数量	材料			数量		
		今回数量						
CB430510		m	管	27	M27-1		15	アスファルト舗装版 15cm以下
舗装版切断(施工パッケージ)			管	27	M27-2		15	
		750.000	管	27	M27-3		44	
			管	27	M27-4		38	
			管	27	M29-2		19.4	
			管	28	+5.2		10.4	
			管	28	+9.7		9	
			管	28	+28.7		38	
			管	28	+50.7		44	
			管	28	+58.2		15	
			管	28	+65.7		15	
			管	87	+4.27		8.54	
			管	87	+13.38		18.22	
			管	87	+14.55		2.34	
			管	87	+15.71		2.32	
			管	87	+21.87		2.38	
			管	87	+23.06		2.38	
			管	87	+82.47		118.82	
			管	87	+83.42		1.9	
			管	87	+85.42		4	
			管	87	+86.37		1.9	
			管	87	+174.78		176.82	
			管	87	+175.60		1.64	
			管	87	+176.31		1.42	
			管	87	+184.37		4.96	
			管	87	+189.90		11.06	
			管	87	+253.92		128.04	
CB430310		m2	管	27	M27-1		6	アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 積込有り
舗装版破碎(施工パッケージ)			管	27	M27-2		6	
		275.000	管	27	M27-3		17.6	
			管	27	M27-4		19	
			管	27	M29-2		9.7	
			管	28	+5.2		3.64	
			管	28	+9.7		3.15	
			管	28	+28.7		13.3	
			管	28	+50.7		15.4	
			管	28	+58.2		5.25	
			管	28	+65.7		5.25	
			管	87	+4.27		2.99	
			管	87	+13.38		6.38	
			管	87	+14.55		0.82	
			管	87	+15.71		0.81	
			管	87	+21.87		0.83	
			管	87	+23.06		0.83	
			管	87	+82.47		41.59	
			管	87	+83.42		0.67	
			管	87	+85.42		1.4	
			管	87	+86.37		0.67	
			管	87	+174.78		61.89	

補助		数量集計表					昼間（8時間）	
付帯工								
舗装撤去工(仮復旧)								
単価コード		単位	数量明細				条 件	
名 称		前回数量	材料			数量		
		今回数量						
			管	87	+175.60		0.57	
			管	87	+176.31		0.5	
			管	87	+184.37		1.74	
			管	87	+189.90		3.87	
			管	87	+253.92		44.81	
DXA18030		m3	管	87	+4.27		0.15	舗装版破碎
殻運搬(施工パッケージ)			管	87	+13.38		0.32	
		9.000	管	87	+14.55		0.04	
			管	87	+15.71		0.04	
			管	87	+21.87		0.04	
			管	87	+23.06		0.04	
			管	87	+82.47		2.08	
			管	87	+83.42		0.03	
			管	87	+85.42		0.07	
			管	87	+86.37		0.03	
			管	87	+174.78		3.09	
			管	87	+175.60		0.03	
			管	87	+176.31		0.02	
			管	87	+184.37		0.09	
			管	87	+189.90		0.19	
			管	87	+253.92		2.24	
DXA18030		m3	管	27	M27-1		0.3	舗装版破碎
殻運搬(施工パッケージ)			管	27	M27-2		0.3	
		5.000	管	27	M27-3		0.88	
			管	27	M27-4		0.95	
			管	27	M29-2		0.49	
			管	28	+5.2		0.18	
			管	28	+9.7		0.16	
			管	28	+28.7		0.67	
			管	28	+50.7		0.77	
			管	28	+58.2		0.26	
			管	28	+65.7		0.26	
DXE26010T		m3	管	87	+4.27		0.15	As塊
建設廃棄物受入れ料金			管	87	+13.38		0.32	
		9.000	管	87	+14.55		0.04	
			管	87	+15.71		0.04	
			管	87	+21.87		0.04	
			管	87	+23.06		0.04	
			管	87	+82.47		2.08	
			管	87	+83.42		0.03	
			管	87	+85.42		0.07	
			管	87	+86.37		0.03	
			管	87	+174.78		3.09	
			管	87	+175.60		0.03	
			管	87	+176.31		0.02	
			管	87	+184.37		0.09	
			管	87	+189.90		0.19	
			管	87	+253.92		2.24	

補助		数量集計表					昼間（8時間）	
付帯工								
舗装撤去工(仮復旧)								
単価コード 名 称		単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件	
			材料			数量		
T9001 建設廃棄物受入れ料金		m3	管	27	M27-1		0.3	As塊
			管	27	M27-2		0.3	
		5.000	管	27	M27-3		0.88	
			管	27	M27-4		0.95	
			管	27	M29-2		0.49	
			管	28	+5.2		0.18	
			管	28	+9.7		0.16	
			管	28	+28.7		0.67	
			管	28	+50.7		0.77	
			管	28	+58.2		0.26	
			管	28	+65.7		0.26	

補助 数量集計表 昼間（8時間）							
付帯工 舗装撤去工(取付管仮復旧)							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細					条 件
		材 料				数 量	
CB430510 舗装版切断(施工パッケージ)	m	桷	27		001	1. 1	アスファルト舗装版 15cm以下
	1. 000						
CB430310 舗装版破碎(施工パッケージ)	m2	桷	27		001	0. 39	アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 積込有り
	0. 400						
DXA18030 殻運搬(施工パッケージ)	m3	桷	27		001	0. 02	舗装版破碎
	0. 020						
T9001 建設廃棄物受入れ料金	m3	桷	27		001	0. 02	As塊
	0. 020						

補助		数量集計表						昼間（８時間）	
付帯工									
舗装撤去工(本復旧)									
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				数量	条 件		
		材料							
CB430510 舗装版切断(施工パッケージ)	m 290.000	本				288.75	アスファルト舗装版 15cm以下		
CB210720 舗装版破碎積込(小規模土工)(施工パッケージ)	m2 1,250.000	本 本 本 本				247.73 1005.7			
DXA18030 殻運搬(施工パッケージ)	m3 47.000	本 本 本 本				46.87	舗装版破碎		
DXA18030 殻運搬(施工パッケージ)	m3 10.000	本 本 本 本				10.30	舗装版破碎		
DXE26010T 建設廃棄物受入れ料金	m3 47.000	本 本 本 本				46.87	As塊		
T9001 建設廃棄物受入れ料金	m3 10.000	本 本 本 本				10.30	As塊		

補助		数量集計表					昼間（8時間）	
付帯工								
舗装仮復旧工(仮復旧)								
単価コード 名 称		単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件	
			材料			数量		
CB410031 下層路盤(歩道部)(施工パッケージ)		m2 236.000	管	27	M27-1		6	200mm超225mm以下 再生クラッシャーラン RC-40
			管	27	M27-2		6	
			管	27	M27-3		17.6	
			管	27	M27-4		17.1	
			管	27	M29-2		8.73	
			管	28	+5.2		3.64	
			管	28	+9.7		3.15	
			管	28	+28.7		13.3	
			管	28	+50.7		15.4	
			管	28	+58.2		5.25	
			管	28	+65.7		5.25	
			管	87	+4.27		2.99	
			管	87	+13.38		6.38	
			管	87	+14.55		0.82	
			管	87	+15.71		0.81	
			管	87	+21.87		0.83	
			管	87	+23.06		0.83	
			管	87	+82.47		41.59	
			管	87	+83.42		0.67	
			管	87	+85.42		1.4	
			管	87	+86.37		0.67	
			管	87	+174.78		61.89	
			管	87	+175.60		0.57	
			管	87	+176.31		0.5	
			管	87	+184.37		1.74	
			管	87	+189.90		3.87	
			管	87	+253.92		44.81	
			管	87	橋梁控除		-36.28	
DXA16260 表層(車道・路肩部)(施工パッケージ)		m2 275.000	管	27	M27-1		6	25mm以上35mm未満 再生密粒度アスファルト混合物(13) 締固め後密度 2.35t/m3 プライムコート PK-3
			管	27	M27-2		6	
			管	27	M27-3		17.6	
			管	27	M27-4		19	
			管	27	M29-2		9.7	
			管	28	+5.2		3.64	
			管	28	+9.7		3.15	
			管	28	+28.7		13.3	
			管	28	+50.7		15.4	
			管	28	+58.2		5.25	
			管	28	+65.7		5.25	
			管	87	+4.27		2.99	
			管	87	+13.38		6.38	
			管	87	+14.55		0.82	
			管	87	+15.71		0.81	
			管	87	+21.87		0.83	
			管	87	+23.06		0.83	
			管	87	+82.47		41.59	
			管	87	+83.42		0.67	
			管	87	+85.42		1.4	
			管	87	+86.37		0.67	

補助		数量集計表					昼間（8時間）	
付帯工 舗装仮復旧工(仮復旧)								
単価コード 名 称		単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件	
			材料			数量		
			管	87	+174.78		61.89	
			管	87	+175.60		0.57	
			管	87	+176.31		0.5	
			管	87	+184.37		1.74	
			管	87	+189.90		3.87	
			管	87	+253.92		44.81	

補助 数量集計表 昼間（8時間）							
付帯工 舗装仮復旧工（取付管仮復旧）							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細					条 件
		材 料				数 量	
CB410031 下層路盤（歩道部）（施工パッケージ）	m2 0.400	桧	27		001	0.39	200mm超225mm以下 再生クラッシャーラン RC-40
DXA16260 表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2 0.400	桧	27		001	0.39	25mm以上35mm未満 再生密粒度アスファルト混合物（13） 締固め後密度 2.35t/m3 プライムコート PK-3

補助数量集計表								昼間（8時間）	
付帯工 舗装復旧工(本復旧)									
単価コード 名 称		単位 前回数量 今回数量	数量明細					条 件	
			材料				数量		
CB410010 不陸整正(施工パッケージ)		m2 1, 220. 000	本				1217. 15	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャーラン RC-40	
DXA16260 表層(車道・路肩部)(施工パッケージ)		m2 1, 250. 000	本				1253. 43	45mm以上55mm未満 再生密粒度アスファルト混合物(13) 締固め後密度 2.35t/m3 プライムコート PK-3	

補助 数量集計表 昼間（８時間）							
付帯工 区画線工							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料				数量	条 件
DXA27016 区画線工〔溶融式・手動〕(市場単価)	m 246.000	本				246.40	実線・ゼブラ 15cm 塗布厚1.5mm(標準)
DXA27016 区画線工〔溶融式・手動〕(市場単価)	m 113.000	本				112.7	破線 15cm 塗布厚1.5mm(標準)
DXA27016 区画線工〔溶融式・手動〕(市場単価)	m 115.000	本				115.48	矢印・記号・文字 15cm換算 塗布厚1.5mm(標準)

補助		数量集計表					昼間（8時間）	
付帯工 張コンクリート撤去・復旧工								
単価コード 名 称		単位	数量明細				条 件	
		前回数量 今回数量	材 料			数 量		
S0004 張コンクリート撤去・復旧工		m2					1.0	
		1.000						

補助		数量集計表					昼間（8時間）		
仮設工									
交通管理工									
単価コード 名 称		単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件		
			材料			数量			
DXA01051		補助	式	共				1	;交通誘導警備員A0人 ;交通誘導警備員B236.7人
交通誘導警備員費									
			昼間(8時間)	1.000					

単独		数量集計表					昼間（8時間）	
仮設工								
交通管理工								
単価コード 名 称		単位	数量明細				条 件	
		前回数量	材料			数量		
		今回数量						
DXA01051		単独	式	共				1 ;交通誘導警備員A0人 ;交通誘導警備員B4.5人
交通誘導警備員費								
昼間(8時間)			1.000					

補助数量集計表								昼間（8時間）
共通仮設費 運搬費								
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材 料					数 量	条 件
DXA01006 補助 仮設材等運搬費（往復）	式	共					1	; 運搬重量=3.408t
	1.000							
	昼間(8時間)							
DXA01011 補助 仮設材等積込み取卸し	式	共					1	; 積込み取卸し重量=3.408t
	1.000							
昼間(8時間)								

数量集計表								昼間（8時間）
共通仮設費								
事業損失防止施設費								
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材 料					条 件	
						数量		
DXE20116T 補助 家屋調査費 昼間(8時間)	式 1.000	共				1	;工作物_5箇所_<100m2 ;技術経費、諸経費等を含む	
S9001 単独 試掘調査工 昼間(8時間)	箇所 3.000	共				3		

数量集計表								昼間（8時間）
共通仮設費 技術管理費								
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材 料					条 件	
						数 量		
DXE20110T 本管TV調査工	補助	m	管	27	M27-1	6.7	内径800mm未満	
			管	27	M27-2	7.1		
		63.000	管	27	M27-3	21.6		
			管	27	M27-4	18.6		
			管	27	M29-2	9.05		
S8001 通水試験工	補助	m		87		387.59		
				28		164.23		
	昼間(8時間)	552.000						
ZXA20850T 締固めた土のコーン指数試験	単独	試料	共			2		
		2.000						

単 位 数 量 計 算 書					
					No.1
細 別	圧送管布設工(87路線)	規 格	VP φ 100mm	1.0	式当り
名 称	算 式			単位	数 量
(材 料) 水道用ゴム輪形 硬質ポリ塩ビ管	片受直管	VP φ 100	39 本	本	61.00
	切管用片受直管	VP φ 100	22 本		
			計 61 本		
水道用ゴム輪形 硬質ポリ塩ビ継手	45° ベンド	φ 100	14 個	個	14.00
	22° 1/2ベンド	φ 100	8 個	個	8.00
	11° 1/4ベンド	φ 100	2 個	個	2.00
	5° 5/8ベンド	φ 100	3 個	個	3.00
離脱防止金具	一般ゴム輪受口用	φ 100	49 個	個	49.00

No.2

118

単 位 数 量 計 算 書					
					No.3
細 別	圧送管布設工(87路線)	規 格	DCIP φ 100mm	1.0	式当り
名 称	算 式			単位	数 量
(材 料) NS型ダクトイル 鋳鉄管	片受直管	DCIP φ 100	1 本	本	4.00
	切管用片受直管	DCIP φ 100	3 本		
			計 4 本		
NS型ダクトイル 鋳鉄管継手	片受曲管 45°	φ 100	5 個	個	5.00
	片受曲管 22° 1/2	φ 100	3 個	個	3.00
	両受曲管 45°	φ 100	2 個	個	2.00
	両受曲管 22° 1/2	φ 100	1 個	個	1.00
	F付丁字管	φ 100 × 75	1 本	本	1.00
接合部品	ライナ	φ 100	4 個	個	4.00
	切管用挿しロリング	φ 100 タッピンねじタイプ	9 個	個	9.00
	VCジョイント	φ 100	4 個	個	4.00
	下水道用空気弁(補修弁を含む)	φ 75	1 基	基	1.00

単 位 数 量 計 算 書					
					No.4
細 別	圧送管布設工(87路線)	規 格	DCIP φ 100mm	1.0	式当り
名 称	算 式			単位	数 量
(施 工 手 間) 鋳鉄管布設工	(DCIP) φ 100 片受直管 4.000 × 1 = 4.00 m 甲切管 2.060 + 2.006 + 1.076 = 5.14 m 乙切管 0.295 + 0.410 + 0.996 + 0.642 + 0.206 = 2.55 m 片受曲管 45° 0.446 × 5 = 2.23 m 片受曲管 22° 1/2 0.400 × 3 = 1.20 m 両受曲管 45° 0.296 × 2 = 0.59 m 両受曲管 22° 1/2 0.300 × 1 = 0.30 m F付丁字管 0.450 × 1 = 0.45 m ライナ 0.027 × 4 = 0.11 m 計 16.57 m			m	16.57
鋳鉄管切断工	φ 100 8.00 口			口	8.00
鋳鉄管溝切り加工	(DCIP) φ 100 甲切管 3 × 1 = 3 乙切管 2 × 2 = 4 乙切管 3 × 1 = 3 VCジョイント = -1 計 9 ケ所			ケ所	9.00
特殊継手工	VCジョイント φ 100 4 × 2 = 8 口			口	8.00
NS継手接合工 ;異形管接合有	片受曲管 45° 5 × 1 = 5 片受曲管 22° 1/2 3 × 1 = 3 両受曲管 45° 2 × 1 = 2 両受曲管 22° 1/2 1 × 1 = 1 F付丁字管 1 × 1 = 1 計 12 口			口	12.00
NS継手接合工 ;異形管接合無	片受直管 1 × 1 = 1 甲切管 3 × 1 = 3 計 4 口			口	4.00
NS継手挿口加工工 ;タッピンねじ式	φ 100 9 口			口	9.00
下水道用空気弁設置工	φ 75 1 基			基	1.00
コンクリート削孔	φ 100 3.00 孔			孔	3.00

単 位 数 量 計 算 書					
					No.5
細 別	圧送管布設工(28路線)	規 格	VP φ 75mm	1.0	式当り
名 称	算 式			単位	数 量
(材 料) 水道用ゴム輪形 硬質ポリ塩ビ管	片受直管	VP φ 75	11 本		
	切管用片受直管	VP φ 75	3 本		
			計 14 本	本	14.00
水道用ゴム輪形 硬質ポリ塩ビ継手	11° 1/4ベンド	φ 75	1 個	個	1.00
	5° 5/8ベンド	φ 75	2 個	個	2.00
離脱防止金具	一般ゴム輪受口用	φ 75	6 個	個	6.00
片フランジ短管	SUS304-20s	80A × 30° L=455	1 本	本	1.00
ゴム可とう継手	100mm偏心	φ 75 × 350L	1 本	本	1.00
メカフランジ (押輪付ジョイント)	粉体塗装	φ 75 × 上水F L=150	1 個	個	1.00
	フランジ付かつ塩ビゴム輪付				
フランジ接合材	SUSボルト・ナット	10K φ 75 M16(8本/組)	2 組	組	2.00
フランジ接合材	RF形ガスケット	φ 75 フランジパッキン	2 枚	枚	2.00


単 位 数 量 計 算 書					
					No.6
細 別	圧送管布設工(28路線)	規 格	VP φ 75mm	1.0	式当り
名 称	算 式			単位	数 量
(施 工 手 間) 硬質塩化ビニル管 据付工	(VP) φ 75 片受直管 5.00 × 11 = 55.00 m 甲切管 1.716 + 2.187 + 2.275 = 6.18 m 11° 1/4ベンド 0.305 × 1 = 0.31 m 5° 5/8ベンド 0.277 × 2 = 0.55 m 計 62.04 m			m	62.04
硬質塩ビ管継手工 ;RR継手	片受直管 32 × 1 = 32 甲切管 10 × 1 = 10 45° ベンド 1 × 1 = 1 22° 1/2ベンド 5 × 1 = 5 11° 1/4ベンド 2 × 1 = 2 離脱防止金具 = -6 計 44 箇所			箇所	44.00
硬質塩ビ管継手工 ;RR継手	離脱防止金具 = 6 箇所			箇所	6.00
メカニカル継手工	φ 75 = 1 口			口	1.00
フランジ継手工	φ 75 = 2 口			口	2.00
鋼管布設工	片フランジ管 可とう管 0.450 + 0.35 = 0.80 m			m	0.80
管埋設テープ	折畳式 巾15cm 片受直管 可とう管 メカフランジ 片フランジ 62.04 + 0.35 + 0.15 + 0.15 = 62.69 m			m	62.69

単 位 数 量 計 算 書					
					No.7
細 別	電線管布設工	規 格	FEP ϕ 50 × 3本	10.0	m当り
名 称	算 式			単位	数 量
舗装版切断	10.00 × 2.0	=	20.00	m	20.00
舗装版破碎	10.00 × 0.70	=	7.00	m2	7.00
殻運搬処理 (As殻)	7.00 × 0.05	=	0.35	m3	0.35
掘 削	10.00 × 0.70 × 1.014	=	7.10	m3	7.10
埋 戻 (砂基礎)	10.00 × (0.70 × 0.320 - 0.065 × 0.065 × π / 4 × 3)	=	2.14	m3	2.14
埋 戻 (RC-40)	10.00 × 0.70 × 0.444	=	3.11	m3	3.11
路 盤 (t=22cm)	RC-40 10.00 × 0.70	=	7.00	m2	7.00
残土処理	7.10	=	7.10	m3	7.10
舗装復旧 (t=3cm)	10.00 × 0.70	=	7.00	m2	7.00
波付硬質合成 樹脂管布設 (ϕ 50)	10.00 × 3.00	=	30.00	m	30.00
管理設テープ	折畳式 巾15cm	=	10.00	m	10.00

単 位 数 量 計 算 書					
				No.8	
細 別	試掘調査工	規 格		1.0 箇所当り	
名 称	算 式			単位	数 量
舗装版切断 (As)	$\begin{matrix} W=1.5m & L=1.5m & H=1.5m \\ (1.50 + 1.50) \times 2.00 & = & 6.00 \end{matrix}$			m	6.00
舗装版破碎 (As)	$1.50 \times 1.50 = 2.25$			m2	2.25
殻運搬処理 (As殻)	$2.25 \times 0.05 = 0.11$			m3	0.11
掘 削 (機 械)	$1.50 \times 1.50 \times 1.17 = 2.63$			m3	2.63
掘 削 (人 力)	$1.50 \times 1.50 \times 0.30 = 0.68$			m3	0.68
埋 戻 (流用土)	$1.50 \times 1.50 \times 1.32 = 2.97$			m3	2.97
埋 戻 (RC-40)	$1.50 \times 1.50 \times 0.15 = 0.34$			m3	0.34
舗装復旧 (人力) (t=3cm)	$1.50 \times 1.50 = 2.25$			m2	2.25


単 位 数 量 計 算 書

No.9

細 別	橋梁添架工		規 格		10.0 箇所当り	
名 称	算 式				単位	数 量
						
コンクリート削孔 φ 20 L=130	2.00	×	10.00	=	20.00	箇所 20.00
樹脂アンカー R-12 13×83	2.00	×	10.00	=	20.00	本 20.00
ボルト・ナット M-12	2.00	×	10.00	=	20.00	セット 20.00
Uボルト&パッド 100A M10	10			=	10.00	セット 10.00
等辺山形鋼 L-75×75×6	(0.30 + 0.40)	×	10.00	×	6.85	Kg 47.95
				=	47.95	

単 位 数 量 計 算 書

No.10

細 別	張コンクリート撤去、復旧	規 格		10.0	m2当り
名 称	算 式			単位	数 量
	コンクリート 構造物取壊し	1.00 × 0.10 × 10.00	= 1.00	m3	1.00
	殻運搬		= 1.00	m3	1.00
	基面整正	1.00 × 10.00	= 10.0	m2	10.00
	コンクリート(18-8-25) ;t=10cm	1.00 × 0.10 × 10.00	= 1.00	m3	1.00

各 工 種 数 量 計 算 書

工 種 / 規 格	計 算 式	数 量 / 単 位
(補助)		
付帯工		
舗装撤去工(本復旧)		
舗装版切断	$\begin{array}{rcl} 87\text{路線} & 27\text{路線} & \\ 268.80 & + & 19.95 \\ & = & 288.75 \end{array}$	288.75 m
舗装版破碎積込 t=10cm以下	$\begin{array}{rcl} \text{面積計算表より} & & \\ 1,253.43 & & = 1,253.43 \end{array}$	1,253.43 m ²
殻運搬処理	$\begin{array}{rcl} \text{面積計算表より} & \text{管路} & \\ 5\text{cm} & 1,005.70 - 170.94 & = 834.76 \\ & 834.76 \times 0.05 & = 41.74 \\ & \text{合計} & = 5.13 \\ & & 46.87 \end{array}$	46.87 m ³
殻運搬処理	$\begin{array}{rcl} \text{面積計算表より} & \text{管路} & \\ 5\text{cm} & 247.73 - 104.29 & = 143.44 \\ & 143.44 \times 0.05 & = 7.17 \\ & \text{合計} & = 3.13 \\ & & 10.30 \end{array}$	10.30 m ³
舗装復旧工(本復旧)		
不陸整正工 補足材t=1cm	$\begin{array}{rcl} \text{面積計算表より} & 87\text{路線橋梁部} & \\ 1,253.43 & - 36.28 & = 1,217.15 \end{array}$	1,217.15 m ²
表層工 t=5cm	$\begin{array}{rcl} \text{面積計算表より} & & \\ 1,253.43 & & = 1,253.43 \end{array}$	1,253.43 m ²
区画線工		
熔融式区画線 (実線 W=15cm 白)	$\begin{array}{rcl} 246.40 & & = 246.40 \end{array}$	246.40 m
熔融式区画線 (破線 W=15cm 白)	$\begin{array}{rcl} 112.70 & & = 112.70 \end{array}$	112.70 m
熔融式区画線 (文字・記号 W=15cm換算)	$\begin{array}{rcl} T & \text{速度おとせ} & 30 \\ 38.88 & + 57.30 + 19.30 & = 115.48 \end{array}$	115.48 m

27路線

No. 1


128

舗装破碎面積計算表

No.3

測 点				距 離	幅	幅 (ヘロン)	面 積	備 考
自	No.	0		4.10	3.00		15.68	
至	No.	0	+		4.65			
自	No.	0	+	3.20	4.65		11.76	
至	No.	0	+		2.70			
自	No.	0	+	12.70	2.70		37.78	
至	No.	1			3.25			
自	No.	1		4.00	3.25		13.70	
至	No.	1	+		3.60			
自	No.	1	+	16.00	3.60		60.80	
至	No.	2			4.00			
自	No.	2		20.00	4.00		80.00	
至	No.	3			4.00			
自	No.	3		20.00	4.00		80.00	
至	No.	4			4.00			
自	No.	4		20.00	4.00		81.00	
至	No.	5			4.10			
自	No.	5		20.00	4.10		81.00	
至	No.	6			4.00			
自	No.	6		20.00	4.00		80.00	
至	No.	7			4.00			
自	No.	7		20.00	4.00		80.00	
至	No.	8			4.00			
自	No.	8		16.00	4.00		64.00	
至	No.	8	+		4.00			
自	No.	8	+	4.00	4.00		15.60	
至	No.	9			3.80			
自	No.	9		9.40	3.80		36.66	
至	No.	9	+		4.00			
自								
自	No.	0		20.00	4.00		80.00	
至	No.	1			4.00			
自	No.	1		20.00	4.00		80.00	
至	No.	2			4.00			
自	No.	2		20.00	4.00		80.00	
至	No.	3			4.00			
自	No.	3		7.20	4.00		27.72	
至	No.	3	+		3.70			
自								
自								
自								
自								
自								
自								
自								
自								
小 計				256.60			1,005.70	
計				324.20			1,253.43	

交通誘導警備員配置図



工 種	路 線 番 号								配置人員A	配置人員B
開削工	全路線								—	3人
付帯工	全路線								—	3人
TV調査工	全路線								—	3人
試掘調査工	全路線								—	3人

特 記 仕 様 書（共通編）

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
共通	共通	☒ 本工事の施工にあたっては、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（平成２４年７月）に準じて行うものとする。 ☒ 津市工事請負契約款、図面及び別紙特記仕様書（施工条件明示一覧表）並びに特記事項は、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（平成２４年７月）に優先する。 ☒ 本工事はすべて設計図書（図面、仕様書並びに現場説明書及び現場説明に對する質問解答書を含む）によるほか、津市契約規則及び津市建設工事執行規則により執行する。 ☒ 設計図書において疑義が生じた場合は監督員の指示による。
		施工計画 ☒ 品質及び出来形の基準値・規格値について、三重県公共工事共通仕様書で定めのない工種は、監督員との協議による。 ☒ 選任を必要とする作業においては、作業主任者等を配置し、必要な資格者一覧を作成するとともに免許の写しを提出するものとする。 ☒ 工事中の安全確保のため、労働安全に結びつく労働者が保有する資格者（クレーン運転士、玉掛作業者など）の一覧を作成しその資格証の写しを提出するものとする。
		施工体制制台帳 ☒ 受注者は工事を施工するために下請負契約を締結した場合には、下請金額にかかわらず施工体制制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督員に提出すること。
		工事測量 ☒ 施工前に、基準点、KBM、縦横断面及び工事区間内の境界の確認の測量を行い、その結果を監督員に報告するものとする。 ☒ 工事区間内の境界は、受注者の責任において原形復旧できる資料を作成、保存し、調査資料は監督員へ１部提出するものとする。
	施工	☒ 契約書、設計書及び仕様書に明示されていない事項であっても、機能上及び施工上当然必要と認められるもの、並びに取合いのはつり・補修・復旧は、受注者の負担で処理するものとする。 ☒ 工事中（養生中を含む）の隣接家屋の乗り入れについては、所有者と十分に協議の上、必要に応じ、鉄板等にて対応するものとする。 ☐ 排水構造物の施工については、常時通水可能な状態を確保し、異常時には臨機の措置を講じるものとする。
		☒ 本工事の工期は、休日、雨天のほか、社会的制約条件による要因を考慮してのものである。
		関係機関協議 ☒ 施工前、ゴミ置場等施工上移設が生じる場合は、所有者、関係自治会等調整し移設場所を確定し、回覧等により周知徹底を行うものとする。他の物件で移設が生じる場合も、同様の扱いとする。 ☒ 受注者は、工事着手前はもとより、工事期間中を通じて、必要の都度、工事内容を地元住民及び通行人等関係者に周知し、工事への協力を求めるための文書を配布するなど必要な措置を講ずるものとする。 ☒ 地下埋設物の対応について、各管理者と監督員の立会のもと、試掘調査を行うものとする。 ☒ 施工箇所付近に占用物件が予想される場合には、工事施工に先立って地下埋設（上空占用を含む）の詳細情報を関係機関から調査収集し、受注者より各管理者と現地立会を行うなど、施工に際し十分に協議確認を行うものとする。
工程	官公庁への手続き等	☒ 地下埋設物及び上空占用物を誤って切断した場合の緊急時の対策として、必ず監督員まで詳細を報告し、速やかに関係機関へ連絡を取るとともに周辺住民に対しても適切な処置を行うものとする。 ☒ 他の工事等と重複する場合も考えられるため、施工時期や交通規制等に綿密な調整を図り、十分な配慮をもって施工するものとする。
		☒ 交通障害に伴う道路使用許可の手続き、消防への工事届け等を速やかに行うものとする。なお、道路使用許可申請にかかる手数料は、受注者の負担とする。

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（共通編）

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
用地・補償関係	事業損失	☒ 家屋事前調査は、調査前に対象住民への周知を行い、調査後に工事着手するものとする。 ☒ 受注者の責における金銭的補償等は、受注者の責任において適切に処理するものとする。補償対象者より領収書、承諾書等を徴収し、監督員に報告するものとする。ただし、その内容によっては、市と受注者が協議し、市が処理する場合もある。
	民地の保全	☒ 官民若しくは民民の境界を示すもの（杭、鉄、プレート等）が発見された場合は、施工前に監督員に報告するものとする。 ☒ 工事により境界杭等が破損、亡失した場合は、工事完了後復元を行うものとする。その際には、関係者と立会、承認を得るものとする。
安全対策	工事中の安全確保	☒ 施工箇所において、通学路であった場合は、対象の学校と十分協議をし、工程の調整を図るものとし、通学者の安全を確保するものとする。 ☒ 資機材の搬出入と通行時間は適切な時間帯に行い、沿線住民等への周知を図るものとする。これにより難しい場合は、関係自治会等と協議を行うものとする。 ☒ 地山掘削・床掘時は、既設構造物に損傷が出ないように、適切な措置を行うものとする。また、万が一損傷を与えた場合には、受注者の責において対処するものとする。 ☒ 図示してある掘削及び床掘については、計算用に用いた線であり、施工段階では各安全法令を遵守し施工状況、地下水等を考慮し現場にあわせた勾配等、対策を講じて施工するものとする。 ☒ 工種（全工種）について、施工日の即日開放を原則とする。 ☐ 工種（警察署）と立会を行い、確認後、施工を行うものとする。 ☒ 現場代理人は、豪雨、出水、その他の天災に対しては、平素から気象情報などについて十分な注意を払い、常にこれに対処できる準備をしておくものとする。 ☒ 工事中は、路面に段差や小構造物等突起物が無いよう仮舗装等で十分なすり付けを行い、毎日の作業終了後工事現場内を十分に調べ、危険な箇所はその日のうちに補修を行うものとする。
	交通安全管理	☒ 工事の施工に伴って、工事車両の出入口及び交差道路に対し、一般交通の安全誘導が必要となる箇所には、交通の誘導・整理を行う者（以下「交通誘導警備員」という）を配置し、公衆の交通の安全を確保するものとする。 ☒ 交通誘導警備員のうち1人は有資格者（平成17年警備業法改正以降の交通誘導警備業務にかかる1級又は2級検定合格者）または、交通の誘導・整理の実務経験3年以上の者を配置するものとする。 ☒ 受注者は、交通誘導警備員を雇用するにあたり、その警備会社と雇用期間中等労働条件並びに傷害保険等に関する契約書を締結し、その契約書（写し）を監督員に提出すること。また、交通誘導警備員の配置者一覧表（資格・実務経験年数を明示したもの）及び配置者名の明記された伝票を監督員へ提示するものとする（但し、監督員が提出を求めた場合は提出するものとする）。 ☒ 交通誘導警備員に一日一日の工事（どこまで進入できるか等）を十分把握させ、地元車両の出入り等、交通整理に円滑な処置がとれるようにするものとする。
環境対策	環境対策	☒ 現場施工及び、現場外走行時の防塵対策については、周囲に粉塵等の影響が無いよう対策を講じ、通行及びび人家に対し十分配慮すること。万が一被害が生じた場合は、受注者の責において解決にあたるものとする。 ☒ 土粒子を多量に含み、排水施設等に悪影響を及ぼすと考えられる放流については、沈砂または濾過施設を通して放流するものとする。 ☒ 廃棄物処理及び清掃に関する法律に基づき、産業廃棄物の排出事業者（請負業者）は産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分性状等）を処理業者に提供し、また受注者は、処理に係る産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員が提示を求めた場合は提示するものとする。

（注）上記条件及び内容の印刷当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（共通編）

大区分		中区分	小区分（条件及び内容）
資料作成		提出書類	☒ 工事日誌については、監督員が指示した場合、提出するものとする。 ☒ 完成写真は、着手前・施工中・完成時に、起点及び終点において必ず同一方向となるように撮影し、3枚1組として、工事写真帳の上段・中段・下段に整理し、完成写真として提出するものとする。（提出部数1部 用紙サイズ：A4） ☒ 工事完成報告書の提出部数は2部とする。 ☒ 受注者は、工事に使用する材料の品質を証明する資料を受注者の責任と費用負担において整備し、事前に監督員に提出し、確認を受けけるものとする。 ・アスファルト混合物（事前認定審査を受けた混合物の認定書の写し）、生コンクリート（製造会社の材料試験結果、配合の決定に関する確認資料）、購入土、碎石（新材）等 ※その他材料に関する資料についても原則、全て提出するものとするが、主たる材料以外で使用量が少量の場合は資料の提出について監督員と協議できるものとする。
		部分下請負通知書	☒ 受注者は、工事の一部分において下請負させる場合は、部分下請負通知書を監督員に提出するものとする。なお、下請負業者（再下請負業者を含む）との契約書の写し、下請負業者（再下請負業者を含む）の建設業の許可の写し及び主任技術者等の資格者証の写し等を添付するものとする。 ☐ 特定建設業者で下請負金額の総額が、建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上の場合、受注者は、本工事をつかさどる監理技術者の資格証明書の写しを提出するものとする。 ☒ 受注者は、工事の一部分において建設業に限らず下請け（測量、交通誘導警備員、家屋調査等）させる場合は、部分下請負通知書を監督員に提出するものとする。下請負の内訳には主任技術者を作業責任者と読み替えて記載するものとする。なお、下請業者の当該業務の資格者証の写しを添付するものとする。
	関連する支払いに 関する事項	前金支払いに 関する事項	☒ 請負代金の額が130万円以上の契約において、受注者が公共工事の前払金保証事業に関する法律に規定する保証事業会社の保証を明示した場合で、市が必要と認めたときは、契約金額の10分の4以内で、かつ当該支出予算の範囲内で前払いするものとする。
その他	名札	☒ 受注者は、監理技術者、主任技術者（下請負を含む）及び元請負の専門技術者（専任している場合のみ）に、工事現場内において、工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印の入った名札を着用させるものとする。 <名札の例> 主任・監理技術者 写真 2cm×3cm 氏名 ○○○○ 工事名 ○○○○○ 工期 自○○年○○月○○日 至○○年○○月○○日 会社 ○○建設株式会社 印 注1）用紙の大きさは名刺サイズ以上とする。 注2）所属会社の社印とする。	

(注) 上記条件及び内容の印刷当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市下水道局
平成28年6月

特記仕様書（共通編）

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）	
その他	部分使用	☐ 部分使用箇所（ ） ☐ 部分使用時期（ ） ☐ 部分使用目的（ ）	
	部分引渡し	☐ 部分引渡し指定部分（ 別途説明書に記載 ） ☐ 部分引渡し時期（ ）	
	巡回	☒ 当工事は、公共工事の品質確保の促進を図るものとして、検査課において工事中の施工状況の確認等を行う現場パトロールの対象となる。	
	その他	☐	

（注）上記条件及び内容の印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（下水道工事共通編）

大区分		中区分	小区分（条件及び内容）
補償関係	事業損失		☒ 家屋調査については、主任技術者（監理技術者）の管理のもと、調査に従事するもの（補助者を除く）として、建築士法（昭和25年法律第202号）第2条に規定する建築士に定める資格を有するものとする。ただし、監督員がこれと同等の知識及び能力を有するものと認めたものについては、これをもって足りる。身分証明書の交付については身分証明書交付願を契約締結後速やかに監督員に提出し、身分証明書交付後家屋調査にかかるとする。
			☐ ウェルポイント工の施工前に現場周辺に使用中の井戸がないか調査を行い、井戸涸れ等、水位の変化に細心の注意を払うものとする。
工事施工関係	施工管理		☒ 開削埋戻しの現場の品質管理については、現場密度の測定（三重県公共工事共通仕様書品質管理基準及び規格値の道路土工）によるものとする。試験は、延長100m毎に管理することとし、試験位置については埋戻し深の1/2程度の位置とし、試験頻度は1回（3試料）以上とする。また、試料採取位置については、測定位置付近で縦断方向に3試料を測定することとする。費用は受注者の負担とする。
			☐ 立坑埋戻しの現場の品質管理については、埋戻し深が5m未満の立坑の試験位置は、埋戻し深の1/2程度の位置及び埋戻し天端の2箇所とする。試験頻度は1回（3試料）以上とする。埋戻し深が5m以上の立坑の試験位置は、概ね均等な間隔となるよう設定する。試験頻度は3mにつき1回（3試料）以上とする。費用は受注者の負担とする。
	工事材料		☒ 砂基礎材の規格については、最大粒径20mm以下、且つ0.075mmふるい通過質量百分率0～20%以下とする。
			☒ 埋戻し材料については、現地発生土が埋戻し材料に適用していると判断された場合は、流用土に変更するものとする。
地下水位低下工	公共樹		☒ 受注者は、公共樹を設置する工事がある場合は、申請者、又は使用者の承諾を得て工事に着手するものとし、工事による迷惑を最小限にするよう努めるものとする。
			☒ 本工事において設置する各宅地等の公共樹について、原則として公共樹設置位置申請書等に基づき設置するものとする。なお、施工前に必ず申請者に設置位置等を再度確認したのち施工するものとする。
			☒ 設置位置等について変更希望があった場合は、監督員に報告し指示を受けけるものとする。
			☒ やむを得ず管止めとなる場合は、施工前に監督員と協議し、申請者に説明したのちに施工するものとし、現地に管止めの位置がわかるようにピン等で表示をしておくとともに、別途指定の資料及び写真（管止め調書）を提出するものとする。
			☒ 公共樹設置位置申請書等については、取扱いに十分注意し、みだりに他人に知らせたり、不当な目的に使用してはならない。また、工事終了後速やかに津市に返却または引き渡すものとする。
			☐ ウェルポイントの設置期間については、本工事に伴う占用物件の移設工事を含めた期間であるため、着手前に関係機関と十分協議を行い、工事進捗の円滑化を図るものとする。
資料作成	提出書類		☒ 管渠敷設後は、テレビカメラにて管内を確認し成果品をDVD-Rにて提出すること。なお、漏水等が発生された場合は、速やかに監督員まで報告し、指示を仰ぐものとする。
その他			☐

（注）上記条件及び内容の印刷当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 1

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
工 程 関 係	☒ 別途工事との工程調整が必要あり ☐ 施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり ☐ 工期 ☐ 他機関との協議が未完了 ☐ 占用物件との工程調整の必要あり ☐ その他（ ）	☒ 調整項目（ ☐ 資材等の流用 ☐ 仮設及び工事用道路等の調整 ☐ 建設機械等の調整 ☐ 制限する工種名（ ☐ 施工順序の調整 ☒ その他（マホボルン）設置工事との工程調整） ☐ 別途協議） ☐ 施工時期、施工時間及び施工時間（ ） ☐ 工期は、繰越手続が完了後、契約の日から（ ）日間に変更します。 ☐ 協議が必要な機関名（ ）協議完了見込み時期（ ） ☐ 占用物件名（ ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☐ ガス ☐ その他（ ） ☐ その他（ ）
用 地 関 係	☐ 用地補償物件の未処理箇所あり ☐ 仮設ヤードの有無 ☐ その他（ ）	☐ 未処理箇所（ ☐ 別添図 ☐ No. ～No. ☐ 別途協議） ☐ 完了見込み時期（ ☐ 平成 年 月 日 ☐ 別途協議） ☐ 仮設ヤード（ ☐ 官有地 ☐ 民有地 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 仮設ヤード使用期間（ ） ☐ 仮設ヤードからの運搬距離（L = km） ☐ 使用条件・復旧方法（ ） ☐ その他（ ）
公害対策関係	☒ 施工方法の制限あり ☒ 事業損失防止に関する調査あり ☐ その他（ ）	☒ 制限項目（ ☐ 騒音 ☐ 振動 ☐ 水質 ☐ 粉じん ☒ 排出ガス ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 施工方法等（ ☐ 指定工法名（ ） ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 調査項目（ ☐ 騒音測定 ☐ 振動測定 ☐ 水質調査 ☒ 再接家屋の事前事後調査 ☐ 地盤沈下測定 ☐ 地下水位等の測定 ☒ その他（試験調査） ☐ 別途協議） ☐ 調査方法（ ☐ 別途資料 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☒ 調査費（ ☐ 別途資料 ☒ その他（計上あり） ☐ 別途協議） ☐ その他（ ）
安全対策関係	☒ 交通安全施設等の指定あり ☐ 近接公共施設等に対する制限 ☐ 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり ☐ イメージアップ経費適用工事 ☐ その他（ ）	☐ 交通安全施設等の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☒ 交通管理要員の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 指定路線 ☒ 指定路線以外 ☒ 配置人員数（3 人） （注：配置人員数の変更は原則行わないものとする。） ☐ 施工時間の制限 ☐ 工法制限あり ・近接公共施設等（ ☐ 鉄道 ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☐ ガス ☐ その他（ ） ・制限を受ける工種（ ） ・制限内容（ ） ☐ 安全防護施設等の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 保安要員の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ イメージアップの内容（率分）（ ） ☐ イメージアップの内容（積上）（ ） ☐ その他（ ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市下水道局

平成28年6月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 2

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件	及 び	内 容
工事用道路関係	☐ 一般道路（搬入路）の使用制限あり	☐ 経路及び使用期間の制限内容（ ☐ 別途図面（ ☐ その他（ ☐ 別途協議）） ☐ 使用中及び使用後の措置（ ☐ 別途図面（ ☐ その他（ ☐ 別途協議）） ☐ 用地及び構造（ ☐ 別途図面（ ☐ その他（ ☐ 別途協議）） ☐ 安全施設（ ☐ 別途図面（ ☐ その他（ ☐ 別途協議）） ☐ 使用中及び使用後の措置（ ☐ 別途図面（ ☐ その他（ ☐ 別途協議）） ☐ その他（ ☐ 別途図面（ ☐ その他（ ☐ 別途協議））		
	☐ 仮設道路の設置条件あり			
仮設備関係	☐ 仮設備の設置条件あり	☐ 使用期間及び借地条件（ ☐ 別途図等（ ☐ その他（ ☐ 別途協議）） ☐ 転用あり（ ☐ 回） ☐ 兼用あり（ ☐ ） ☐ その他（ ☐ ）		
	☐ 仮設備の構造及び施工方法の指定	☐ 構造及び設計条件（ ☐ 別途図等（ ☐ その他（ ☐ 別途協議）） ☐ 施工方法（ ☐ ） ☐ その他（ ☐ ）		
	☐ その他（ ☐ ）			
残土・産業廃棄物関係	☐ 残土処分（自由処分）	☒ 残土処分地（ ☐ 別途資料（ ☐ その他（ ☐ 別途協議）） ☐ 処分地の処理条件あり（ ☐ 押土整地（ ☐ その他（ ☐ 別途協議）） ☒ 産業廃棄物の種類（ ☒ コン塊（ ☒ アス塊（ ☐ 汚泥（ ☐ その他（ ☐ ）） ☒ 産業廃棄物の処分地（ ☒ 再生処分場（ ☐ 最終処分場（ ☐ 別添図書（ ☐ 別添協議）） ☐ その他（ ☐ ） 運搬距離（L＝ ☐ km）		
	☒ 残土処分（指定処分・他工事流用）	☐ 残土処分地（ ☐ 別途資料（ ☐ その他（ ☐ 別途協議）） ☐ 処分地の処理条件あり（ ☐ 押土整地（ ☐ その他（ ☐ 別途協議）） ☐ 産業廃棄物の種類（ ☐ コン塊（ ☐ アス塊（ ☐ 汚泥（ ☐ その他（ ☐ ）） ☐ 産業廃棄物の処分地（ ☐ 再生処分場（ ☐ 最終処分場（ ☐ 別添図書（ ☐ 別添協議）） ☐ その他（ ☐ ） 運搬距離（L＝ ☐ km）		
	☐ 提出書類あり	☒ 残土処分地（ ☐ 別途資料（ ☐ その他（ ☐ 別途協議）） ☐ 処分地の処理条件あり（ ☐ 押土整地（ ☐ その他（ ☐ 別途協議）） ☐ 産業廃棄物の種類（ ☐ コン塊（ ☐ アス塊（ ☐ 汚泥（ ☐ その他（ ☐ ）） ☐ 産業廃棄物の処分地（ ☐ 再生処分場（ ☐ 最終処分場（ ☐ 別添図書（ ☐ 別添協議）） ☐ その他（ ☐ ） 運搬距離（L＝ ☐ km）		
	☒ その他（ ☐ 舗装切断時に発生する排水の処理）	☒ 残土処分地（ ☐ 別途資料（ ☐ その他（ ☐ 別途協議）） ☐ 処分地の処理条件あり（ ☐ 押土整地（ ☐ その他（ ☐ 別途協議）） ☐ 産業廃棄物の種類（ ☐ コン塊（ ☐ アス塊（ ☐ 汚泥（ ☐ その他（ ☐ ）） ☐ 産業廃棄物の処分地（ ☐ 再生処分場（ ☐ 最終処分場（ ☐ 別添図書（ ☐ 別添協議）） ☐ その他（ ☐ ） 運搬距離（L＝ ☐ km）		
工事支障関係	☒ 工事支障物件あり	☒ 残土処分地（ ☐ 別途資料（ ☐ その他（ ☐ 別途協議）） ☐ 処分地の処理条件あり（ ☐ 押土整地（ ☐ その他（ ☐ 別途協議）） ☐ 産業廃棄物の種類（ ☐ コン塊（ ☐ アス塊（ ☐ 汚泥（ ☐ その他（ ☐ ）） ☐ 産業廃棄物の処分地（ ☐ 再生処分場（ ☐ 最終処分場（ ☐ 別添図書（ ☐ 別添協議）） ☐ その他（ ☐ ） 運搬距離（L＝ ☐ km）		
	☐ その他			

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別添協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 3

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
排水工（濁水処理を含む）関係	☐ 濁水、湧水等の排水に際し、制限あり ☐ 水質調査等必要あり ☐ その他（ ）	☐ 項目及び基準値（ ） ☐ 調査項目（ ） ☐ その他（ ）
薬液注入関係	☐ 薬液注入工法等の指定あり ☐ 提出書類あり ☐ 注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認 ☐ その他（ ）	☐ 工法区分（ ） 材料種類（ ） 施工範囲（ ） ☐ 削孔数量（ ） 注入量（ ） その他（ ） ☐ 工法関係（ ） 材料関係（ ） ☐ その他（ ）
再生材使用関係	☒ 再生材使用の指定あり ☐ 六価クロム溶出試験あり（環境告示第46号溶出試験） ☐ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品の使用について ☐ その他（ ）	☒ 再生材の種類（ ☒ 再生Asコン ☐ 再生路盤材 ☒ 再生クラッシャーラン ☐ 道路用盛土材 ☐ 再生コン砂 ） ☒ 再生材が使用出来ない場合の措置（ ☐ 新材に変更 ☐ その他（ ） ☒ 別途協議 ） ☐ 再生コンクリート砂（1購入先当たり1検体の試験を行い、試験報告書には、使用する工事名称、所在地を記載する。） ☐ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。ただし、認定製品が入手できない場合は、監督員と別途協議。 （認定製品の品名： ） 【注：認定製品の品名欄については、設計単価表の品名を記入すること】 ☐ 下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。 （認定製品の品名： 間伐材製工事用バリケード・看板・標示板・ガードフェンス、緑化基盤材、石こうボード） ☐ その他（ ）
その他	☐ 工事用機材の保管及び仮置きが必要あり ☐ 現場発成品あり ☐ 支給品あり ☐ 盛土材等工事間流用あり ☒ その他（ ）	☐ 保管場所（ ） 期間（ ） その他（ ） ☐ 品名（ ） 数量（ ） 保管場所（ ） その他（ ） ☐ 品名（ ） 数量（ ） 引渡場所（ ） ☐ 時期（平成 年 月 日） その他（ ） ☐ 運搬方法（ ☐ 受注者以外で運搬 ☐ 別途協議 ☐ その他（ ） ☐ 引渡場所（ ☐ 別添図等 ☐ 別途協議 ☐ その他（ ） ☐ 数量（ ） 運搬距離（L = km） ☐ その他（ ）
適用条件		☒ 三重県公共工事共通仕様書（平成24年7月版）を適用（部分改正を行った内容も含む（適用：平成27年 9月17日）） ☐ 「土木構造物設計マニュアル（案） ☐ その他（ ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市下水道局

平成28年6月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 4

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
入札・契約方式	☐ 入札時VE方式 ☐ 契約後VE方式 ☐ 設計・施行一括発注方式 ☐ プロポーザル方式 ☐ 総合評価方式	☐ 契約前のVE提案に基づき施工しなければならない。 ☐ 契約後にVE提案を受け付ける。 ☐ 細部設計の承認を受けなければならない。 ☐ 本件工事で提案不履行があった場合は、本件工事完成年度の翌年度に総合評価方式で発注する案件（以下「発注工事」という。）で、貴社の評価点において発注工事の加算点（満点）の1割を減点します。
電 子 納 品	☐ 工事完成図書（工事写真含む） ☒ 電子納品対象外	☐ 工事完成図書は電子納品とする。ただし、電子化が困難な部分について監督員と協議承諾を得たものについてはこの限りではない。 電子媒体の提出部数は、（ ☐ 2部 ☐ （ ）部）とする。 ☐ 三重県CALS電子納品運用マニュアル（平成 24 年 7 月改訂）を適用
産業廃棄物税		☒ 本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。なお、この期間を超えて請求することはできない。また、設計数量を超えて請求することはできない。
工事カルテ作成・登録		☒ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、工事カルテ作成・登録を行うこと。
建設副産物情報交換システム		☒ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システム（副産物システム、発生土システム）にデータを入力すること。 なお、工事完成後に発注者が建設副産物情報交換システムへの入力データの訂正等を依頼した場合などには、受注者の責任において適切に処理を行うこと。

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市下水道局
平成28年6月

暴力団等の不当介入の排除等に関する特記仕様書

1 趣旨

この特記仕様は、本市が締結する契約等からの暴力団、暴力団関係者、暴力団関係法人等（以下「暴力団等」という。）の不当介入を排除し、契約等の適正な履行を確保することに関し、必要な事項を定めるものとする。

2 用語

この特記仕様における用語は、津市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱（平成21年津市訓第34号）において使用する用語の例による。

3 受注者等の義務

- (1) 本市の契約等の相手方及び下請負人等（以下「受注者等」という。）は、暴力団等と認められる下請負人等を使用してはならない。
- (2) 受注者等は、暴力団等と認められる資材販売業者から資材等を購入してはならない。
- (3) 受注者等は、暴力団等と認められる廃棄物処理業者が有する廃棄物処理施設及び廃棄物処理業者等を使用してはならない。
- (4) 受注者は、本市と締結した契約等の履行に当たり、受注者等が暴力団等による不当介入を受けたときは、断固としてこれを拒否し、直ちに本市に文書にて報告するとともに所轄の警察署に通報し捜査上必要な協力をするものとする。この場合において、捜査上必要な協力を行ったとき、受注者は速やかに本市に文書にてその内容を報告しなければならない。

なお、受注者等が不当介入を受けたことを理由に契約期間の延長等の措置が必要となったとき、受注者は本市に契約期間の延長等を求めることができる。

4 入札参加資格者等及び受注者等に対する措置

入札参加資格者等又はその役員等が暴力団等と認められるとき、暴力団等と密接な関係を有していると認められるときなどは、当該入札参加資格者等に対し、津市建設工事等指名停止基準（平成21年4月8日施行）に基づく指名停止措置を講じるものとする。

また、上記3の義務に違反した受注者等に対しても、同様に指名停止措置を講じるものとする。

5 契約等の解除

上記の暴力団等と認められるときなどにより指名停止措置が講じられた入札参加資格者等との契約等については、これを解除することができる。

配慮依頼事項

受注者においては、この契約を履行するにあたって、下記のことについて御配慮いただくようお願いします。

なお、当該配慮依頼事項は、発注者である津市が受注者の自由な協力をお願いするものであり、受注者が津市のお願いに応じなかった場合に、受注者に対して、不利益を課すものではありません。

記

- (1) 下請契約又は再委託（一次下請以降のすべての下請負人又は再委託者を含む。）が認められた契約にあつては、下請契約又は再委託等において市内本店事業者を活用することに配慮してください。
- (2) 資材、原材料等の調達が必要となる場合は、市内本店事業者から調達すること及び地元製品、地元生産品を使用することについても配慮してください。
- (3) 建設機械、機器等の借入れが必要となる場合は、市内本店事業者から借入れすることに配慮してください。
- (4) 業務従事者等の使用人等が必要となる場合は、使用人等に市民を活用することに配慮してください。

再生砕石（RC-40）の使用についての留意事項

津市の建設工事においては三重県公共工事共通仕様書（三重県建設副産物処理基準）に準拠し、再生資源の有効利用の促進を掲げている。ついては、再生砕石（RC-40）の使用にあたり下記に十分留意すること。

- 再生砕石の納品伝票を保管し、伝票の写しもしくは納入日を記載した材料出荷証明書等の写しを工事書類として提出すること。

搬入される材料によっては、路面等が膨れ上がる等の現象が発生する恐れがあることから、使用材料確認表（材料確認願）で確認を得た材料以外の再生砕石等の混入がないよう対策し、施工前に異常（異物の混入、軽量である等）を確認した場合は、使用しないなどの品質管理に努めること。

- 三重県公共工事共通仕様書に基づき、品質管理に注意し施工すること。

三重県公共工事共通仕様書 添付資料

4. 三重県建設副産物処理基準

第9条 再生資源及びリサイクル製品等の利用

2. 再生砕石（RC-40）の品質規格 参照