前　　金	部　分　払
有	0　　回

平　成　２　７　年　度

下建公補　　第　28　号

一色第２処理分区公共下水道工事（その２）設計書

工事仕様は特記以外は三重県公共工事共通仕様書及び工事監督員の指示による。

津市下水道局

下水道建設課

津市

平成 27 年度	下建公補　　第　28　号	工　事　設　計　書		
施工場所	津市河芸町中別保地内		局次長	
			課長	
工事名	一色第２処理分区公共下水道工事（その２）		検算者	
			調整担当主幹	
設計額	（うち消費税等相当額　　）		担当主幹	
			担当副主幹	
工　　期	平成29年1月31日限り		設計者	
長	―	巾 ―		

工　事　の　大　要

管布設工（管径７５～１５０ｍｍ）　１２１ｍ
組立マンホール工　　１箇所

津市

位　置　図

平成27年度下建公補第28号
一色第２処理分区公共下水道工事（その２）



[01：補助対象工事]

設　計　内　訳　表					
費目　工種　種別　細別	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
01:補助対象工事					
管路(補助)	式	1.000			
管きょ工（開削）(塩ビ管75mm)(昼間（８時間）)	式	1.000			
管路土工	式	1.000			第 0001 号 明細表
管布設工	式	1.000			第 0002 号 明細表
管基礎工	式	1.000			第 0003 号 明細表
管きょ工（開削）(リブ管150mm)(昼間（８時間）)	式	1.000			
管路土工	式	1.000			第 0004 号 明細表
管布設工	式	1.000			第 0005 号 明細表

津市

[01：補助対象工事]

設　計　内　訳　表					
費目　工種　種別　細別	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
管基礎工	式				第 0006 号 明細表
		1.000			
管路土留工	式				第 0007 号 明細表
		1.000			
開削水替工	式				第 0008 号 明細表
		1.000			
マンホール工(昼間（８時間）)	式				
		1.000			
組立マンホール(２号組立人孔)	式				第 0009 号 明細表
		1.000			
立坑工(鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ1800mm)	式				
		1.000			
管路土工	式				第 0010 号 明細表
		1.000			
鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ式土留工及び土工	式				第 0011 号 明細表
		1.000			
路面覆工	式				第 0012 号 明細表
		1.000			

津市

[01：補助対象工事]

設　計　内　訳　表					
費目　工種　種別　細別	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
付帯工(昼間（８時間）)	式	1.000			
舗装撤去工(仮復旧)	式	1.000			第 0013 号 明細表
舗装撤去工（立坑仮復旧）	式	1.000			第 0014 号 明細表
舗装仮復旧工(仮復旧)	式	1.000			第 0015 号 明細表
舗装仮復旧工（立坑仮復旧）	式	1.000			第 0016 号 明細表
仮設工(昼間（８時間）)	式	1.000			
交通管理工	式	1.000			第 0017 号 明細表
直接工事費計	式	1.000			
間接工事費					

津市

[01：補助対象工事]

設　計　内　訳　表					
費目　工種　種別　細別	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
共通仮設費					
運搬費	式	1.000			第 9001 号 明細表
技術管理費	式	1.000			第 9002 号 明細表
共通仮設費（率計上額）	式	1.000			
共通仮設費計	式	1.000			
純工事費	式	1.000			
現場管理費	式	1.000			
工事原価	式	1.000			
一般管理費等	式	1.000			

津市

[01：補助対象工事]

設　計　内　訳　表					
費目　工種　種別　細別	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
スクラップ評価額	式	1.000			第 9003 号 明細表
工事価格	式	1.000			
消費税及び地方消費税相当額	式	1.000			
本工事費計	式	1.000			

津市

[02：市単独工事]

設　計　内　訳　表					
費目　工種　種別　細別	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
02:市単独工事					
管路(単独)	式	1.000			
付帯工(昼間（８時間）)	式	1.000			
舗装撤去工(本復旧)	式	1.000			第 0018 号 明細表
舗装復旧工(本復旧)	式	1.000			第 0019 号 明細表
仮設工(昼間（８時間）)	式	1.000			
交通管理工	式	1.000			第 0020 号 明細表
直接工事費計	式	1.000			
間接工事費					

津市

[02：市単独工事]

設　計　内　訳　表					
費目　工種　種別　細別	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
共通仮設費					
事業損失防止施設費	式	1.000			第 9004 号 明細表
共通仮設費（率計上額）	式	1.000			
共通仮設費計	式	1.000			
純工事費	式	1.000			
現場管理費	式	1.000			
工事原価	式	1.000			
一般管理費等	式	1.000			
工事価格	式	1.000			

津市

[02：市単独工事]

設　計　内　訳　表					
費目　　工種　　種別　　細別	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
消費税及び地方消費税相当額	式				
		1.000			
本工事費計	式				
		1.000			

津市

[補助対象工事]

第 0001 号 明細表　管路土工　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
機械掘削工（バックホウ）	m3				第0001号施工単価表
		70.000			
機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3				第0002号施工単価表
		30.000			
発生土運搬工	m3				第0003号施工単価表
		70.000			
合　　計					

第 0002 号 明細表　管布設工　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工 径75mm	m				第0004号施工単価表
		118.000			
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 径75mm 離脱防止金具使用しない	口				第0005号施工単価表
		22.000			
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 径75mm 離脱防止金具使用する	口				第0006号施工単価表
		11.000			

津市

[補助対象工事]

第 0002 号 明細表　管布設工　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
メカニカル継手工 径75mm以下	口	1.000			第0007号施工単価表
フランジ継手工 径75(80)mm JWWA 10K (0.98MPa)	口	2.000			第0008号施工単価表
鋼管据付工（人力） 径80mm	m	1.000			第0009号施工単価表
埋設標識シート工	m	119.000			第0010号施工単価表
圧送管材料	式	1.000			第0001号単価表
合　　計					

津市

[補助対象工事]

第 0003 号 明細表　管基礎工　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
砂基礎工（市場単価）（購入土(管基礎用砂)） 機械施工	m3				第0011号施工単価表
		23.000			
合　　計					

第 0004 号 明細表　管路土工　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
機械掘削工（バックホウ）	m3				第0001号施工単価表
		4.000			
機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3				第0002号施工単価表
		2.000			
発生土運搬工	m3				第0003号施工単価表
		4.000			
合　　計					

津市

[補助対象工事]

第 0005 号 明細表　管布設工　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 φ＝１５０㎜	m				第0012号施工単価表
		3.000			
埋設標識シート工	m				第0010号施工単価表
		3.000			
リブゴム可とうﾏﾝﾎｰﾙ継手 150(貼付タイプ)	個				
		1.000			
リブゴム可とうﾏﾝﾎｰﾙ継手 150(拡張バンドタイプ)	個				
		3.000			
合　　計					

津市

[補助対象工事]

第 0006 号 明細表　管基礎工　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
砕石基礎工（市場単価）（砕石(RC-40)） 機械施工	m3				第0013号施工単価表
		1.000			
合　　計					

第 0007 号 明細表　管路土留工　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
軽量鋼矢板建込工(両側分)	m				第0014号施工単価表
		1.000			
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m				第0015号施工単価表
		1.000			
軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1	式				第0016号施工単価表
		1.000			
土留支保工（軽量金属支保工）設置工	m				第0017号施工単価表
		1.000			

津市

[補助対象工事]

第 0007 号 明細表　管路土留工　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土留支保工（軽量金属支保工）撤去工	m				第0018号施工単価表
		1.000			
支保材賃料（腹起し）	式				第0019号施工単価表
		1.000			
支保材賃料（水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ）	式				第0020号施工単価表
		1.000			
支保材賃料（水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ）	式				第0021号施工単価表
		1.000			
合　　計					

津市

[補助対象工事]

第 0008 号 明細表　開削水替工　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ポンプ運転工 作業時排水 発動発電機	日				第0022号施工単価表
据付・撤去工	現場	1.000			第0023号施工単価表
合　　計					

第 0009 号 明細表　組立マンホール（２号組立人孔）　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
組立マンホール設置工（市場単価） ２号　4m以下	箇所	1.000			第0024号施工単価表
無収縮早強性モルタル 12.5kg	袋	1.000			
２号マンホール 削孔　φ150	箇所	3.000			
２号マンホール 削孔　φ100	箇所	3.000			

津市

[補助対象工事]

第 0009 号 明細表　組立マンホール(２号組立人孔)　　1 式

(上段　:前　回　　下段　:今　回)

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
2号ﾏﾝﾎｰﾙ（耐食対策型） 床版斜壁　h=200　900-1200	個				
		1.000			
2号ﾏﾝﾎｰﾙ（耐食対策型） 躯体ブロック　1200×2400	個				
		1.000			
2号ﾏﾝﾎｰﾙ（耐食対策型） 床版ブロック　ｈ＝150	個				
		1.000			
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール) T-25　900-600　耐食機能付　ロック付き	組				
		1.000			
ﾏﾝﾎｰﾙ調整リング（耐食対策型） φ900　150ｍｍ	個				
		2.000			
電線管布設工 FEPφ50×3	m				第0002号単価表
		2.000			
電線管 FEPφ50	m				
		8.000			
ベルマウス FEP　50ｍｍ	個				
		3.000			

津市

[補助対象工事]

第 0009 号 明細表　組立マンホール(２号組立人孔)					1 式 (上段　:前　回　　下段　:今　回)
名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
合　　計					

第 0010 号 明細表　管路土工					1 式 (上段　:前　回　　下段　:今　回)
名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	2.000			第0028号施工単価表
機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3	1.000			第0002号施工単価表
発生土運搬工	m3	10.000			第0003号施工単価表
合　　計					

津市

[補助対象工事]

第 0011 号 明細表　鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ式土留工及び土工　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
圧入掘削積込工 φ1,800 粘性土 N≦5 揺動圧入	m	0.550			第0029号施工単価表
圧入掘削積込工 φ1,800 砂質土 N≦30 揺動圧入	m	4.180			第0030号施工単価表
ケーシング溶接工 φ1,800	箇所	1.000			第0031号施工単価表
ケーシング引上げ工 φ1800	m	0.900			第0003号単価表
ケーシング撤去工 φ1,800	箇所	1.000			第0033号施工単価表
底盤コンクリート打設工 φ1,800	箇所	1.000			第0035号施工単価表
機械設置撤去工 φ1,800 揺動圧入	回				第0037号施工単価表
鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ存置 φ1800	m	1.980			第0005号単価表

津市

[補助対象工事]

第 0011 号 明細表　鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ式土留工及び土工　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
仮設ケーシング損料 φ1800	式				第0006号単価表
		1.000			
うわ水排水工	箇所				第0038号施工単価表
		1.000			
排水運搬処理工 φ1,800	箇所				第0039号施工単価表
		1.000			
合　　計					

第 0012 号 明細表　路面覆工　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
円形覆工板設置工 φ1,800	箇所				第0042号施工単価表
		1.000			
円形覆工板撤去工 φ1,800	箇所				第0043号施工単価表
		1.000			
円形覆工板開閉工 φ1,800	回				第0044号施工単価表

津市

[補助対象工事]

第 0012 号 明細表　路面覆工　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
円形覆工板賃料 φ1800	式				第0007号単価表
		1.000			
合　　計					

第 0013 号 明細表　舗装撤去工(仮復旧)　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断（施工パッケージ） ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m				CB430510(0002)
		250.000			
舗装版破砕（施工パッケージ） ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 騒音振動対策不要 積込有り	m2				CB430310(0003)
		86.000			
殻運搬（施工パッケージ） 舗装版破砕	m3				第0025号施工単価表
		4.000			
建設廃棄物受入れ料金 AS塊	m3				
		4.000			
合　　計					

津市

［補助対象工事］

第 0014 号 明細表　舗装撤去工（立坑仮復旧）　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断（施工パッケージ） ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m				CB430510(0002)
		7.000			
舗装版破砕（施工パッケージ） ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 騒音振動対策不要 積込有り	m2				CB430310(0003)
		3.000			
殻運搬（施工パッケージ） 舗装版破砕	m3				第0025号施工単価表
		0.200			
建設廃棄物受入れ料金 AS塊	m3				
		0.200			
合　　計					

津市

[補助対象工事]

第 0015 号 明細表　舗装仮復旧工(仮復旧)					1 式 (上段　:前　回　　下段　:今　回)
名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
下層路盤（歩道部）（施工パッケージ） 200mmを超え225mm以下 再生クラッシャーラン RC-40	m2				CB410031(0005)
		86.000			
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 25mm以上35mm未満 再生密粒度アスファルト混合物（13） 締固め後密度 2.35t/m3	m2				第0045号施工単価表
		86.000			
合　　計					

第 0016 号 明細表　舗装仮復旧工（立坑仮復旧）					1 式 (上段　:前　回　　下段　:今　回)
名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
下層路盤（歩道部）（施工パッケージ） 200mmを超え225mm以下 再生クラッシャーラン RC-40	m2				CB410031(0005)
		7.000			
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 25mm以上35mm未満 再生密粒度アスファルト混合物（13） 締固め後密度 2.35t/m3	m2				第0045号施工単価表
		7.000			
合　　計					

津市

[補助対象工事]

第 0017 号 明細表　交通管理工　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
交通誘導警備員費	式				第0046号施工単価表
		1.000			
合　　計					

第 9001 号 明細表　運搬費　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
仮設材等運搬費　（往復） 運搬重量= 0.227　t	式				第0049号施工単価表 開削(往復)
		1.000			
仮設材等積込み取卸し 積込み取卸し重量= 0.227　t	式				第0050号施工単価表 開削(往復)
		1.000			
仮設材等運搬費　（往復） 運搬重量= 2.160　t	式				第0051号施工単価表 開削(往復)
		1.000			
仮設材等積込み取卸し 積込み取卸し重量= 2.160　t	式				第0052号施工単価表 開削(往復)
		1.000			

津市

［補助対象工事］

第 9001 号 明細表　運搬費　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
合　　計					

第 9002 号 明細表　技術管理費　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
通水試験工	m	118.000			第0008号単価表
合　　計					

第 9003 号 明細表　スクラップ評価額　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
スクラップ価格 ヘビー　H1	t	0.790			
合　　計					

津市

[市単独工事]

第 0018 号 明細表　舗装撤去工(本復旧)　　1 式

(上段　:前　回　　下段　:今　回)

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断（施工パッケージ） ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m				CB430510(0002)
		20.000			
舗装版破砕（施工パッケージ） ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 騒音振動対策不要 積込有り	m2				CB430310(0003)
		611.000			
殻運搬（施工パッケージ） 舗装版破砕	m3				第0025号施工単価表
		29.000			
建設廃棄物受入れ料金 AS塊	m3				
		29.000			
合　　計					

津市

[市単独工事]

第 0019 号 明細表　舗装復旧工(本復旧)　　1 式

(上段　:前　回　　下段　:今　回)

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
不陸整正（施工パッケージ） 有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャーラン RC-40	m2	611.000			CB410010(0010)
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 45mm以上55mm未満 再生密粒度アスファルト混合物（13） 締固め後密度 2.35t/m3	m2	611.000			第0047号施工単価表
合　　計					

第 0020 号 明細表　交通管理工　　1 式

(上段　:前　回　　下段　:今　回)

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
交通誘導警備員費	式	1.000			第0048号施工単価表
合　　計					

津市

[市単独工事]

第 9004 号 明細表　事業損失防止施設費　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
試掘調査工	箇所				第0009号単価表
		1.000			
合　　計					

津市

機械掘削工（バックホウ）　　第　0001　号 施工単価表

100.000 m3　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

津市

機械投入埋戻工(砕石(RC-40))　　第　0002　号 施工単価表

100.000 m3　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
再生クラッシャーラン ＲＣ－40	m3	120.000			
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表
タンパ締固め（施工パッケージ）	m3	100.000			CB210450(0001)
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			

津市

機械投入埋戻工(砕石(RC-40))　　第　0002　号 施工単価表
100.000 m3　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
単位当り	m3	1.000	当り		

発生土運搬工　　第　0003　号 施工単価表
10.000 m3　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
ダンプトラック運転費【基準】	日				第0003号運転単価表
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工　　第　0004　号 施工単価表
径75mm　　10.000 m　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
配管工	人				

津市

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工　　第　0004　号 施工単価表
径75mm　　10.000 m　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
普通作業員	人				
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　　第　0005　号 施工単価表
径75mm 離脱防止金具使用しない　　1.000 口　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
配管工	人				
普通作業員	人				
合計	口	1.000			

津市

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　　第　0005　号 施工単価表
径75mm 離脱防止金具使用しない　　1.000 口　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
単位当り	口	1.000	当り		

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　　第　0006　号 施工単価表
径75mm 離脱防止金具使用する　　1.000 口　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
配管工	人				
普通作業員	人				
合計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

津市

メカニカル継手工　　第　0007　号 施工単価表
径75mm以下　　1.000 口　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

フランジ継手工　　第　0008　号 施工単価表
径75(80)mm JWWA 10K (0.98MPa)　　1.000 口　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
配管工	人				

津市

フランジ継手工　　第　0008　号 施工単価表
径75(80)mm JWWA 10K (0.98MPa)　　1.000 口　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

鋼管据付工（人力）　　第　0009　号 施工単価表
径80mm　　10.000 m　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
配管工	人				
普通作業員	人				

津市

鋼管据付工（人力）　　第　0009　号 施工単価表
径80mm　　10.000 m　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

埋設標識シート工　　第　0010　号 施工単価表
100.000 m　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
普通作業員	人				
表示テープ W=150 2倍	m	100.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

津市

砂基礎工（市場単価）（購入土(管基礎用砂)）　　第　0011　号 施工単価表
機械施工　　1.000 m3　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
砂基礎工 機械施工	m3	1.000			
管基礎用砂	m3	1.260			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

リブ付硬質塩化ビニル管設置工　　第　0012　号 施工単価表
φ＝１５０㎜　　1.000 m　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 呼び径　150㎜	m	1.000			
合計	m	1.000			

津市

リブ付硬質塩化ビニル管設置工　　第　0012　号 施工単価表
φ＝１５０mm　　1.000 m　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
単位当り	m	1.000	当り		

砕石基礎工（市場単価）（砕石(RC-40)）　　第　0013　号 施工単価表
機械施工　　1.000 m3　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
砕石基礎工 機械施工	m3	1.000			
再生クラッシャーラン ＲＣ－40	m3	1.200			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

津市

軽量鋼矢板建込工(両側分)　　第　0014　号 施工単価表

133.200 m　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m	133.200			
単位当り	m	1.000	当り		

津市

軽量鋼矢板引抜工(両側分)　　第　0015　号 施工単価表

133.200 m　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	133.200			
単位当り	m	1.000	当り		

津市

軽量鋼矢板賃料　　第　0016　号 施工単価表
転用グループ 1　　1.000 式　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
賃料	式	1.000			
軽量矢板修理及び損耗費 軽量型	回・ｔ				
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

土留支保工（軽量金属支保工）設置工　　第　0017　号 施工単価表
100.000 m　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				

津市

土留支保工（軽量金属支保工）設置工　　第　0017　号 施工単価表

100.000 m　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

土留支保工（軽量金属支保工）撤去工　　第　0018　号 施工単価表

100.000 m　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				

津市

土留支保工（軽量金属支保工）撤去工　　第　0018　号 施工単価表

100.000 m　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

支保材賃料（腹起し）　　第　0019　号 施工単価表

1.000 式　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
ｱﾙﾐ腹起し賃料	式	1.000			
合計	式	1.000			

津市

支保材賃料（腹起し）　第　0019　号 施工単価表
1.000 式　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
単位当り	式	1.000	当り		

支保材賃料（水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ）　第　0020　号 施工単価表
1.000 式　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ賃料	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

支保材賃料（水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ）　第　0021　号 施工単価表
1.000 式　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ	式	1.000			

津市

支保材賃料（水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ）　　第　0021　号 施工単価表
1.000 式　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

ポンプ運転工　　第　0022　号 施工単価表
作業時排水 発動発電機　　1.000 日　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
工事用水中ポンプ 機械損料	日				第0005号運転単価表
発動発電機機械損料	日				

津市

ポンプ運転工　　第　0022　号 施工単価表
作業時排水 発動発電機　　1.000 日　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

据付・撤去工　　第　0023　号 施工単価表
1.000 現場　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
普通作業員	人				
合計	現場	1.000			
単位当り	現場	1.000	当り		

津市

組立マンホール設置工（市場単価）　　第　0024　号 施工単価表
２号　4m以下　　1.000 箇所　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
組立マンホール設置工 2号　4m以下	箇所	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

殻運搬（施工パッケージ）　　第　0025　号 施工単価表
舗装版破砕　　1.000 m3　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
殻運搬（施工パッケージ） 舗装版破砕	m3	1.000			CB227010(0004)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

砂基礎工（市場単価）（購入土(管基礎用砂)）　　第　0026　号 施工単価表
機械施工　　1.000 m3　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
砂基礎工 機械施工	m3	1.000			
管基礎用砂	m3	1.260			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）　　第　0027　号 施工単価表
25mm以上35mm未満 再生密粒度アスファルト混合物（13） 締固め後密度 2.35t/m3　　1.000 m2　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 25mm以上35mm未満 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	m2	1.000			CB410260(0006)
合計	m2	1.000			

津市

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）　第　0027　号 施工単価表
25mm以上35mm未満 再生密粒度アスファルト混合物（13） 締固め後密度 2.35t/m3　1.000 m2　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
単位当り	m2	1.000	当り		

コンクリート　第　0028　号 施工単価表
無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し　10.000 m3　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
コンクリート（施工パッケージ） 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			CB240010(0008)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

圧入掘削積込工　第　0029　号 施工単価表
φ1,800 粘性土 N≦5 揺動圧入　1.000 m　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	人				

津市

圧入掘削積込工　　第　0029　号 施工単価表

φ1,800 粘性土 N≦5 揺動圧入　　1.000 m　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
圧入機械運転費 φ1,800 揺動圧入	時間				第0006号運転単価表
クラムシェル運転費	時間				第0007号運転単価表
ラフテレーンクレーン賃料 排出ガス対策型	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1.000			

津市

圧入掘削積込工 φ1,800 粘性土 N≦5 揺動圧入					第 0029 号 施工単価表 1.000 m 当り
名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
単位当り	m	1.000	当り		

圧入掘削積込工 φ1,800 砂質土 N≦30 揺動圧入					第 0030 号 施工単価表 1.000 m 当り
名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
圧入機械運転費 φ1,800 揺動圧入	時間				第0006号運転単価表
クラムシェル運転費	時間				第0007号運転単価表

津市

圧入掘削積込工　　第　0030　号 施工単価表
φ1,800 砂質土 N≦30 揺動圧入　　1.000 m　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
ラフテレーンクレーン賃料 排出ガス対策型	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

ケーシング溶接工　　第　0031　号 施工単価表
φ1,800　　1.000 箇所　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
ケーシング溶接工（m当り）	m	5.700			第0032号施工単価表
合計	箇所	1.000			

津市

ケーシング溶接工　　第　0031　号 施工単価表
φ1,800　　1.000 箇所　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
単位当り	箇所	1.000	当り		

ケーシング溶接工（m当り）　　第　0032　号 施工単価表
10.000 m　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
溶接工	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

津市

ケーシング撤去工　　第　0033　号 施工単価表
φ1,800　　1.000 箇所　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転費	時間				第0008号運転単価表
ケーシング切断工	m	11.350			第0034号施工単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	箇所	1.000			

津市

ケーシング撤去工　　第　0033　号 施工単価表
φ1,800　　1.000 箇所　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
単位当り	箇所	1.000	当り		

ケーシング切断工　　第　0034　号 施工単価表
10.000 m　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
溶接工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	10.000			

津市

ケーシング切断工　　第　0034　号 施工単価表
10.000 m　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
単位当り	m	1.000	当り		

底盤コンクリート打設工　　第　0035　号 施工単価表
φ1,800　　1.000 箇所　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
底盤コンクリート打設工（m3当り）	m3	2.500			第0036号施工単価表
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

底盤コンクリート打設工（m3当り）　　第　0036　号 施工単価表
10.000 m3　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				

津市

底盤コンクリート打設工（m3当り）　　第　0036　号 施工単価表

10.000 m3　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
コンクリート 30－18－20（25）	m3	10.400			
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

津市

機械設置撤去工 φ1,800 揺動圧入					第　0037　号 施工単価表 1.000 回　　当り
名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
圧入機械運転費 φ1,800 揺動圧入	時間				第0006号運転単価表
ラフテレーンクレーン賃料 排出ガス対策型	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	回	1.000			

津市

機械設置撤去工　　第　0037　号 施工単価表
φ1,800 揺動圧入　　1.000 回　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
単位当り	回	1.000	当り		

うわ水排水工　　第　0038　号 施工単価表
1.000 箇所　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
ラフテレーンクレーン賃料 排出ガス対策型	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	箇所	1.000			

津市

うわ水排水工　　第　0038　号 施工単価表
1.000 箇所　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
単位当り	箇所	1.000	当り		

排水運搬処理工　　第　0039　号 施工単価表
φ1,800　　1.000 箇所　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
スライム処理工 φ1,800	箇所	1.000			第0040号施工単価表
汚泥吸排車運搬工	m3	1.000			第0041号施工単価表
泥水処分費	m3	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

津市

スライム処理工　　第　0040　号 施工単価表
φ1,800　　1.000 箇所　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

津市

汚泥吸排車運搬工　　第　0041　号 施工単価表

100.000 m3　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
汚泥吸排車機械運転費【基準】	日				第0009号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

円形覆工板設置工　　第　0042　号 施工単価表

φ1,800　　1.000 箇所　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				

円形覆工板設置工　　第　0042　号 施工単価表
φ1,800　　1.000 箇所　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
普通作業員	人				
クレーン装置付トラック運転費【基準】	時間				第0010号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

円形覆工板撤去工　　第　0043　号 施工単価表
φ1,800　　1.000 箇所　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				

津市

円形覆工板撤去工　　第　0043　号 施工単価表
φ1,800　　1.000 箇所　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
普通作業員	人				
クレーン装置付トラック運転費【基準】	時間				第0010号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

円形覆工板開閉工　　第　0044　号 施工単価表
φ1,800　　1.000 回　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				

津市

円形覆工板開閉工　　第　0044　号 施工単価表
φ1,800　　1.000 回　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
普通作業員	人				
クレーン装置付トラック運転費【基準】	時間				第0010号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	回	1.000			
単位当り	回	1.000	当り		

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）　　第　0045　号 施工単価表
25mm以上35mm未満 再生密粒度アスファルト混合物（13） 締固め後密度 2.35t/m3　　1.000 m2　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 25mm以上35mm未満 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	m2	1.000			CB410260(0009)

津市

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）　　第　0045　号 施工単価表
25mm以上35mm未満 再生密粒度アスファルト混合物（13）　締固め後密度　2.35t/m3　　1.000 m2　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

交通誘導警備員費　　第　0046　号 施工単価表
1.000 式　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
交通誘導警備員Ｂ	人				
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

津市

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）　　第　0047　号 施工単価表
45mm以上55mm未満 再生密粒度アスファルト混合物（13） 締固め後密度 2.35t/m3　　1.000 m2　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 45mm以上55mm未満 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	m2	1.000			CB410260(0011)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

交通誘導警備員費　　第　0048　号 施工単価表
1.000 式　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
交通誘導警備員Ｂ	人				
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

津市

仮設材等運搬費　（往復）　　第　0049　号 施工単価表
運搬重量= 0.227　t　　1.000 式　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
運搬費	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

仮設材等積込み取卸し　　第　0050　号 施工単価表
積込み取卸し重量= 0.227　t　　1.000 式　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
積込みのみ	t	0.230			
取卸しのみ	t	0.230			
積込みのみ	t	0.230			

仮設材等積込み取卸し　　第　0050　号 施工単価表
積込み取卸し重量= 0.227　t　　1.000 式　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
取卸しのみ	t	0.230			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

仮設材等運搬費　(往復)　　第　0051　号 施工単価表
運搬重量= 2.160　t　　1.000 式　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
運搬費	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

仮設材等積込み取卸し　　第　0052　号 施工単価表
積込み取卸し重量= 2.160　t　　1.000 式　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
積込みのみ	t	2.160			
取卸しのみ	t	2.160			
積込みのみ	t	2.160			
取卸しのみ	t	2.160			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

津市

通水試験工　　第　0053　号 施工単価表

1.000 日　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
配管工	人				
普通作業員	人				
一般運転手	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

津市

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）　　第　0054　号 施工単価表

45mm以上55mm未満 再生密粒度アスファルト混合物（13）　締固め後密度　2.35t/m3　　1.000 m2　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 45mm以上55mm未満 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	m2	1.000			CB410260(0017)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

津市

S0003　　圧送管材料　　第　0001　号単価表
1 式　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
水道用硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ75	本	25.000			
水道用硬質ポリ塩化ビニル管 VP　Sベンド　H＝600　φ75	個	1.000			
水道用硬質ポリ塩化ビニル管 VP　SベンドH=450　φ75	個	1.000			
水道用硬質ポリ塩化ビニル管 VP　45°ベンド　φ75	個	2.000			
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP　11°1/4ベンド　φ75	個	1.000			
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP　5°5/8ベンド　φ75	個	2.000			
離脱防止金具（ゴム輪形塩ビ管用） φ75	個	11.000			
片フランジ短管 80A×511L×45°×408L	本	1.000			

津市

S0003　　圧送管材料　　第　0001　号単価表
1 式　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ゴム製伸縮可とう管 100ｍｍ偏心　80A	本	1.000			
押輪付ジョイント φ75 フランジ付かつ塩ビゴム輪付	個	1.000			
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ　10K φ75,SUS,M16,(8本/組)	組	2.000			
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ φ75,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	2.000			
合　計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

津市

S1000　　電線管布設工　　第　0002　号単価表
FEP φ50×3　　10　m　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断（施工パッケージ） ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	20.000			CB430510(0002)
舗装版破砕（施工パッケージ） ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 騒音振動対策不要 積込有り	m2	7.000			CB430310(0003)
殻運搬（施工パッケージ） 舗装版破砕	m3	0.350			第0025号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 AS塊	m3	0.350			
機械掘削工（バックホウ）	m3	6.800			第0001号施工単価表
砂基礎工（市場単価）（購入土(管基礎用砂)） 機械施工	m3	2.150			第0026号施工単価表
機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3	3.150			第0002号施工単価表
下層路盤（歩道部）（施工パッケージ） 200mmを超え225mm以下 再生クラッシャーラン RC-40	m2	7.000			CB410031(0005)

津市

S1000　　電線管布設工　　第　0002　号単価表
FEP φ50×3　　10　m　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
発生土運搬工	m3	6.800			第0003号施工単価表
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 25mm以上35mm未満 再生密粒度アスファルト混合物（13） 締固め後密度 2.35t/m3	m2	7.000			第0027号施工単価表
波付硬質合成樹脂管設置（施工パッケージ） 据付 波状管及び網状管 50～150mm	m	30.000			CB222770(0007)
埋設標識シート工	m	10.000			第0010号施工単価表
合　　計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

津市

S8002　　ケーシング引上げ工　　第　0003　号単価表
φ1800　　10　m　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
圧入機械運転費（揺動） φ2000以下	時間				第0004号単価表
ラフテレーンクレーン賃料 排出ガス対策型	日				
諸雑費	式	1.000			
合　　計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

津市

S8003　　圧入機械運転費（揺動）　　第　0004　号単価表
φ2000以下　　1 時間　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	ﾘｯﾄﾙ				
揺動圧入機損料 φ1500～φ2000用	時間				
諸雑費	式	1.000			
合　　計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

津市

S8001 鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ存置 φ1800					第 0005 号単価表 1 m 当り
名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ケーシング刃先 φ1800	個	1.000			
ケーシング φ1800（t=12mm）	m	1.980			
合計	式	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S8000 仮設ケーシング損料 φ1800					第 0006 号単価表 1 式 当り
名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
仮設ケーシング φ1800	回				
合　計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

津市

S4001 円形覆工板賃料 φ1800					第 0007 号単価表 1 式 当り
名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
円形覆工板 φ1800	月				
円形覆工板整備費 φ1800用	枚	1.000			
合　計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

S7001 通水試験工					第 0008 号単価表 1,500 m 当り
名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
通水試験工	日				第0053号施工単価表
合　計	m	1,500.000			
単位当り	m	1.000	当り		

津市

S9001　　試掘調査工　　第　0009　号単価表
1　箇所　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断（施工パッケージ） ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	6.000			CB430510(0002)
舗装版破砕積込（小規模土工）（施工パッケージ）	m2	2.250			CB210720(0012)
殻運搬（施工パッケージ） 舗装版破砕	m3	0.110			第0025号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 AS塊	m3	0.110			
床掘り（施工パッケージ） 土砂	m3	2.590			CB210030(0013)
床掘り（施工パッケージ） 土砂	m3	0.680			CB210030(0014)
埋戻し RC-40	m3	2.810			第0010号単価表
下層路盤（歩道部）（施工パッケージ） 175mmを超え200mm以下 再生クラッシャーラン RC-40	m2	2.250			CB410031(0016)

津市

S9001　　試掘調査工　　第　0009　号単価表
1 箇所　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 45mm以上55mm未満 再生密粒度アスファルト混合物（13） 締固め後密度 2.35t/m3	m2	2.250			第0054号施工単価表
発生土運搬工	m3	3.270			第0003号施工単価表
合　　計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

津市

S9002　　埋戻し　　第　0010　号単価表
RC-40　　10 m3　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
埋戻し（施工パッケージ） 土砂	m3	10.000			CB210410(0015)
再生クラッシャーラン ＲＣ－40	m3	12.000			
合　　計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

津市

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210450(0001)	タンパ締固め（施工パッケージ）	m3				
CB430510(0002)	舗装版切断（施工パッケージ）	m			舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
					ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	15cm以下
CB430310(0003)	舗装版破砕（施工パッケージ）	m2			舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
					騒音振動対策	騒音振動対策不要
					積込作業の有無	積込有り
CB227010(0004)	殻運搬（施工パッケージ）	m3			殻発生作業	舗装版破砕
CB410031(0005)	下層路盤（歩道部）（施工パッケージ）	m2			平均厚さ	200mmを超え225mm以下
					材料	再生クラッシャーラン RC-40
CB410260(0006)	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			平均厚さ	25mm以上35mm未満
					材料	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
					瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
CB222770(0007)	波付硬質合成樹脂管設置（施工パッケージ）	m			作業区分	据付
					管種別	波状管及び網状管
					呼び径	50～150mm

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB240010(0008)	コンクリート（施工パッケージ）	m3			構造物識別	無筋・鉄筋構造物
					ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB410260(0009)	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			平均厚さ	25mm以上35mm未満
					材料	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
					瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
CB410010(0010)	不陸整正（施工パッケージ）	m2			補足材料の有無	有り
					補足材料平均厚さ	9mm以上13mm未満
					補足材料	再生クラッシャーラン RC-40
CB410260(0011)	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			平均厚さ	45mm以上55mm未満
					材料	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
					瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
CB210720(0012)	舗装版破砕積込（小規模土工）（施工パッケージ）	m2				
CB210030(0013)	床掘り（施工パッケージ）	m3			土質区分	土砂
CB210030(0014)	床掘り（施工パッケージ）	m3			土質区分	土砂

津市

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210410(0015)	埋戻し（施工パッケージ）	m3			土質区分	土砂
CB410031(0016)	下層路盤（歩道部）（施工パッケージ）	m2			平均厚さ	175mmを超え200mm以下
					材料	再生クラッシャーラン RC-40
CB410260(0017)	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			平均厚さ	45mm以上55mm未満
					材料	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
					瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

バックホウ運転費　　第　0001　号 運転単価表

1.000 時間　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	ﾘｯﾄﾙ				
バックホウ機械損料	時間				第0002号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

津市

バックホウ機械損料　　第　0002　号 運転単価表
1.000 時間　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
バックホウ機械損料[13欄] 排出ガス対策型	時間				
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

ダンプトラック運転費【基準】　　第　0003　号 運転単価表
1.000 日　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
一般運転手	人				
軽油 一般用	ﾘｯﾄﾙ				
ダンプトラック機械損料	供用日				第0004号運転単価表

津市

ダンプトラック運転費【基準】　　第　0003　号 運転単価表

1.000 日　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
タイヤ損耗費	供用日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

ダンプトラック機械損料　　第　0004　号 運転単価表

1.000 供用日　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
ダンプトラック機械損料[15欄]	供用日				
合計	供用日	1.000			

津市

ダンプトラック機械損料　　第　0004　号 運転単価表
1.000 供用日　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
単位当り	供用日	1.000	当り		

工事用水中ポンプ 機械損料　　第　0005　号 運転単価表
1.000 日　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
工事用水中ポンプ 機械損料	日				
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

圧入機械運転費　　第　0006　号 運転単価表
φ1,800 揺動圧入
1.000 時間　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
特殊運転手	人				

津市

圧入機械運転費　　第　0006　号 運転単価表
φ1,800 揺動圧入　　1.000 時間　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
軽油 一般用	ﾘｯﾄﾙ				
揺動圧入機損料 φ1500～2000用	時間				
諸雑費	式	1.000			
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

クラムシェル運転費　　第　0007　号 運転単価表
1.000 時間　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
特殊運転手	人				

津市

クラムシェル運転費　　第　0007　号 運転単価表

1.000 時間　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
軽油 一般用	ﾘｯﾄﾙ				
油圧クラムシェル機械損料	時間				
諸雑費	式	1.000			
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転費　　第　0008　号 運転単価表

1.000 時間　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
特殊運転手	人				

津市

ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転費　　第　0008　号 運転単価表

1.000 時間　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
軽油 一般用	ﾘｯﾄﾙ				
トラック機械損料	時間				
諸雑費	式	1.000			
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

汚泥吸排車機械運転費【基準】　　第　0009　号 運転単価表

1.000 日　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
一般運転手	人				

津市

汚泥吸排車機械運転費【基準】　　第　0009　号 運転単価表

1.000 日　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
軽油 一般用	ﾘｯﾄﾙ				
汚泥吸排車 機械損料	供日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

クレーン装置付トラック運転費【基準】　　第　0010　号 運転単価表

1.000 時間　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
特殊運転手	人				

津市

クレーン装置付トラック運転費【基準】　　第　0010　号 運転単価表

1.000 時間　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
軽油 一般用	ﾘｯﾄﾙ				
トラック機械損料	時間				
諸雑費	式	1.000			
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

津市

数 量 集 計 表 一 覧

工事名：
　一色第２処理分区公共下水道工事（その２）

工事場所：
　津市河芸町中別保地内

適用年版：

補助

数量集計表

昼間（８時間）

管きょ工(開削)(塩ビ管 75mm)
管路土工

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料				数量	条　　件
DXE01005 機械掘削工(バックホウ)	m3 70.000		2041-2-3	+36.50		2.73	
			2041-2-3	+54.20		12.76	
			2041-2-3	+92.20		19.68	
			2041-2-3	+109.20		8.81	
			2041-2-3	+153.70		25.7	
DXE01015T 機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3 30.000		2041-2-3	+36.50		1.7	
			2041-2-3	+54.20		6.7	
			2041-2-3	+92.20		6.68	
			2041-2-3	+109.20		2.99	
			2041-2-3	+153.70		10.74	
DXE01040T 発生土運搬工	m3 70.000		2041-2-3	+36.50		2.73	
			2041-2-3	+54.20		12.76	
			2041-2-3	+92.20		19.68	
			2041-2-3	+109.20		8.81	
			2041-2-3	+153.70		25.7	

補助

数量集計表

昼間（８時間）

管きょ工(開削)(塩ビ管 75mm)
管布設工

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料				数量	条　　件
DXF05010 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工	m 118.000		2041-2-3			117.77	径75mm
DXF05020 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手工;RR継手	口 22.000		2041-2-3			22	径75mm ;離脱防止金具使用しない
DXF05020 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手工;RR継手	口 11.000		2041-2-3			11	径75mm ;離脱防止金具使用する
DXF03020 メカニカル継手工	口 1.000		2041-2-3			1	メカニカル継手工 径75mm
DXF03035 フランジ継手工	口 2.000		2041-2-3			2	フランジ継手工 径75(80)mm, JWWA 10K(0.98MPa)
DXF04010 鋼管据付工	m 1.000		2041-2-3			1.27	
DXE03110T 埋設標識シート工	m 119.000		2041-2-3			118.68	
S0003 圧送管材料	式 1.000		2041-2-3			1	

100

補助

数量集計表

昼間（８時間）

管きょ工(開削)(塩ビ管 75mm)
　管基礎工

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料				数量	条　　件
DXE01065T 砂基礎工(市場単価)(購入土(管基礎用砂))	m3 23.000		2041-2-3	+36.50		0.59	機械施工
			2041-2-3	+54.20		3.47	
			2041-2-3	+92.20		7.45	
			2041-2-3	+109.20		3.33	
			2041-2-3	+153.70		8.57	

101

補助

数量集計表

昼間（８時間）

管きょ工(開削)(リブ管 150mm)
　管路土工

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料				数量	条　　件
DXE01005 機械掘削工(バックホウ)	m3 4.000		2041-4 2041-2-2 2041-2-1	2041-4-1 2041-2-2-a 2041-2-1-a		1.51 1.08 1.15	
DXE01015T 機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3 2.000		2041-4 2041-2-2 2041-2-1	2041-4-1 2041-2-2-a 2041-2-1-a		0.99 0.62 0.68	
DXE01040T 発生土運搬工	m3 4.000		2041-4 2041-2-2 2041-2-1	2041-4-1 2041-2-2-a 2041-2-1-a		1.51 1.08 1.15	

102

補助

数量集計表

昼間（８時間）

管きょ工(開削)(リブ管 150mm)
管布設工

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料				数量	条　　件
DXE01223 リブ付硬質塩化ビニル管設置工	m 3.000		2041-4 2041-2-2 2041-2-1	2041-4-1 2041-2-2-a 2041-2-1-a		1.25 1.05 1.05	φ＝150mm
DXE03110T 埋設標識シート工	m 3.000		2041-4 2041-2-2 2041-2-1	2041-4-1 2041-2-2-a 2041-2-1-a		1.25 1.05 1.05	
ZX590220T リブゴム可とうﾏﾝﾎｰﾙ継手 150(貼付タイプ)	個 1.000		2041-4	2041-4-1		1	
ZX590280T リブゴム可とうﾏﾝﾎｰﾙ継手 150(拡張バンドタイプ)	個 3.000		2041-4 2041-2-2 2041-2-1	2041-4-1 2041-2-2-a 2041-2-1-a		1 1 1	

103

補助

数量集計表

昼間（８時間）

管きょ工(開削)(リブ管 150mm)
管基礎工

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料				数量	条　　件
DXE01060T 砕石基礎工(市場単価)(砕石(RC-40))	m3 1.000		2041-4 2041-2-2 2041-2-1	2041-4-1 2041-2-2-a 2041-2-1-a		0.32 0.28 0.28	機械施工

104

補助

数量集計表

昼間（８時間）

管きょ工(開削)(リブ管 150mm)
管路土留工

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料				数量	条　　件
DXE01055T 軽量鋼矢板建込工(両側分)	m 1.000		2041-4	2041-4-1		1.05	
DXE01055T 軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m 1.000		2041-4	2041-4-1		1.05	
DXE01120T 軽量鋼矢板賃料	式 1.000					1	;0.227t 転用グループ1 ;2.0m
DXE01130 土留支保工(軽量金属支保工)設置工	m 1.000		2041-4	2041-4-1		1.05	
DXE01130 土留支保工(軽量金属支保工)撤去工	m 1.000		2041-4	2041-4-1		1.05	
DXE01130T 支保材賃料(腹起し)	式 1.000					1	
DXE01140T 支保材賃料(水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ)	式 1.000					1	
DXE01150T 支保材賃料(水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ)	式 1.000					1	

105

補助

数量集計表

昼間（８時間）

管きょ工(開削)(リブ管 150mm)
開削水替工

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料				数量	条　　件
DXE01240T ポンプ運転工	日		2041-4	2041-4-1			作業時排水 発動発電機
DXE01250 据付･撤去工	現場 1.000					1	

106

補助

数量集計表

昼間（８時間）

マンホール工
　組立マンホール（２号組立人孔）

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料				数量	条　　件
DXE01461 組立マンホール設置工(市場単価)	箇所 1.000		2041-2-3	+153.70		1	2号　4m以下
ZX533620 無収縮早強性モルタル 12.5kg	袋 1.000		2041-2-3	+153.70		0.2	
ZX549815T ２号マンホール 削孔　φ150	箇所 3.000		2041-2-3 2041-2-3 2041-2-3	+153.70 +153.70 +153.70		1 1 1	
ZX551060T ２号マンホール 削孔　φ100	箇所 3.000		2041-2-3 2041-2-3 2041-3-1	+153.70 +153.70 +33.50		1 1 1	
T0055-5 ２号マンホール(耐食対策型) 床版斜壁　h=200　900-1200	個 1.000		2041-2-3	+153.70		1	
T0052-2 ２号マンホール(耐食対策型) 躯体ブロック　1200×2400	個 1.000		2041-2-3	+153.70		1	
T0056-1 ２号マンホール 底版ブロック 耐食対策型 h=150	個 1.000		2041-2-3	+153.70		1	
ZX575285 人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール) T-25 900-600 耐食機能付 ロック付き	組 1.000		2041-2-3	+153.70		1	
T0058-1 マンホール調整リング(耐食対策型) φ900　150mm	個 2.000		2041-2-3	+153.70		2	
S1000 電線管布設工 FEPφ50×3本	m 2.000		2041-2-3	+153.70		1.5	
T0022 電線管 FEPφ50	m 8.000		2041-2-3	+153.70		7.5	
T0023 ベルマウス FEPφ50	個 3.000		2041-2-3	+153.70		3	

107

補助

数量集計表

昼間（８時間）

立坑工(鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ1800mm)
管路土工

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料				数量	条　　件
DXA08001 コンクリート	m3 2.000		2041-2-3	+153.70		1.67	無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し
DXE01015T 機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3 1.000		2041-2-3	+153.70		1.43	
DXE01040T 発生土運搬工	m3 10.000		2041-2-3	+153.70		10.62	

108

補助

数量集計表

昼間（８時間）

立坑工(鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ1800㎜)
　鋼製ケーシング式土留工及び土工

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料				数量	条　　件
DXE08030T 圧入掘削積込工	m 0.55		2041-2-3	+153.70		0.55	φ1,800 粘性土 N≦5 揺動圧入
DXE08030T 圧入掘削積込工	m 4.180		2041-2-3	+153.70		4.175	φ1,800 砂質土 N≦30 揺動圧入
DXE08040 ケーシング溶接工	箇所 1.000		2041-2-3	+153.70		1	φ1,800
S8002 ケーシング引上げ工	箇所 0.900		2041-2-3	+153.70		1	φ1,800
DXE08060 ケーシング撤去工	箇所 1.000		2041-2-3	+153.70		1	φ1,800
DXE08065T 底盤コンクリート打設工	箇所 1.000		2041-2-3	+153.70		1	φ1,800
DXE08080T 機械設置撤去工	回 		2041-2-3	+153.70			φ1,800 揺動圧入
S8001 鋼製ケーシング存置	m 1.980		2041-2-3	+153.70		1	φ1,800
S8000 仮設ケーシング損料	式 1.000		2041-2-3	+153.70		1	φ1,800
DXE08085 うわ水排水工	箇所 1.000		2041-2-3	+153.70		1	
DXE08095 排水運搬処理工	箇所 1.000		2041-2-3	+153.70		1	φ1,800

109

補助

数量集計表

昼間（８時間）

立坑工(鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ1800mm)
路面覆工

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料				数量	条　　件
DXE08120 円形覆工板設置工	箇所 1.000		2041-2-3	+153.70		1	;円形覆工板設置工 φ1,800
DXE08120 円形覆工板撤去工	箇所 1.000		2041-2-3	+153.70		1	;円形覆工板撤去工 φ1,800
DXE08130 円形覆工板開閉工	回		2041-2-3	+153.70			;円形覆工板開閉工 φ1,800
S4001 円形覆工板賃料	式 1.000		2041-2-3	+153.70		1	φ1,800

110

補助

数量集計表

昼間（８時間）

付帯工

舗装撤去工(仮復旧)

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料				数量	条　　件
CB430510 舗装版切断(施工パッケージ)	m 250.000	管	2041-4	2041-4-1		2.1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下
		管	2041-2-2	2041-2-2-a		2.1	
		管	2041-2-1	2041-2-1-a		2.1	
		管	2041-2-3	+36.50		6	
		管	2041-2-3	+54.20		35.4	
		管	2041-2-3	+92.20		76	
		管	2041-2-3	+109.20		34	
		管	2041-2-3	+153.70		87.4	
CB430310 舗装版破砕(施工パッケージ)	m2 86.000	管	2041-4	2041-4-1		1.05	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　騒音振動対策不要 積込有り
		管	2041-2-2	2041-2-2-a		0.84	
		管	2041-2-1	2041-2-1-a		0.84	
		管	2041-2-3	+36.50		2.1	
		管	2041-2-3	+54.20		12.39	
		管	2041-2-3	+92.20		26.6	
		管	2041-2-3	+109.20		11.9	
		管	2041-2-3	+153.70		30.59	
DXA18030 殻運搬(施工パッケージ)	m3 4.000	管	2041-4	2041-4-1		0.05	舗装版破砕
		管	2041-2-2	2041-2-2-a		0.04	
		管	2041-2-1	2041-2-1-a		0.04	
		管	2041-2-3	+36.50		0.11	
		管	2041-2-3	+54.20		0.62	
		管	2041-2-3	+92.20		1.33	
		管	2041-2-3	+109.20		0.6	
		管	2041-2-3	+153.70		1.53	
T9001 建設廃棄物受入れ料金	m3 4.000	管	2041-4	2041-4-1		0.05	As塊
		管	2041-2-2	2041-2-2-a		0.04	
		管	2041-2-1	2041-2-1-a		0.04	
		管	2041-2-3	+36.50		0.11	
		管	2041-2-3	+54.20		0.62	
		管	2041-2-3	+92.20		1.33	
		管	2041-2-3	+109.20		0.6	
		管	2041-2-3	+153.70		1.53	

111

補助

数量集計表

昼間（８時間）

付帯工

舗装撤去工(立坑仮復旧)

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料				数量	条　　件
CB430510 舗装版切断(施工パッケージ)	m 7.000	立	2041-2-3	+153.70		6.62	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下
CB430310 舗装版破砕(施工パッケージ)	m2 3.000	立	2041-2-3	+153.70		3.31	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　騒音振動対策不要 積込有り
DXA18030 殻運搬(施工パッケージ)	m3 0.200	立	2041-2-3	+153.70		0.17	舗装版破砕
T9001 建設廃棄物受入れ料金	m3 0.200	立	2041-2-3	+153.70		0.17	As塊

112

補助

数量集計表

昼間（８時間）

付帯工

舗装仮復旧工(仮復旧)

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料				数量	条　　件
CB410031 下層路盤(歩道部)(施工パッケージ)	m2 86.000	管	2041-4	2041-4-1		0.95	200mmを超え225mm以下 再生クラッシャーラン RC-40
		管	2041-2-2	2041-2-2-a		0.84	
		管	2041-2-1	2041-2-1-a		0.84	
		管	2041-2-3	+36.50		2.1	
		管	2041-2-3	+54.20		12.39	
		管	2041-2-3	+92.20		26.6	
		管	2041-2-3	+109.20		11.9	
		管	2041-2-3	+153.70		30.59	
DXA16260 表層(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2 86.000	管	2041-4	2041-4-1		1.05	25mm以上35mm未満 再生密粒度アスファルト混合物(13) 締固め後密度　2.35t/m3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
		管	2041-2-2	2041-2-2-a		0.84	
		管	2041-2-1	2041-2-1-a		0.84	
		管	2041-2-3	+36.50		2.1	
		管	2041-2-3	+54.20		12.39	
		管	2041-2-3	+92.20		26.6	
		管	2041-2-3	+109.20		11.9	
		管	2041-2-3	+153.70		30.59	

113

補助

数量集計表

昼間（８時間）

付帯工
舗装仮復旧工(立坑仮復旧)

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料				数量	条　　件
CB410031 下層路盤(歩道部)(施工パッケージ)	m2 7.000	立	2041-2-3	+153.70		6.62	200mmを超え225mm以下 再生クラッシャーラン RC-40
DXA16260 表層(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2 7.000	立	2041-2-3	+153.70		6.62	25mm以上35mm未満 再生密粒度アスファルト混合物(13) 締固め後密度　2.35t/m3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

114

補助

数量集計表

昼間（８時間）

仮設工
　交通管理工

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料				数量	条　　件
DXA01051 交通誘導警備員費	式 1.000					1	;交通誘導警備員A0人 ;交通誘導警備員B19.8人

115

補助

数量集計表

スクラップ評価額
　スクラップ評価額

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料				数量	条　　件
T9000　　昼間（８時間） スクラップ価格 ヘビーH1	t 0.790		2041-2-3	+153.70		0.790	

116

補助

数量集計表

共通仮設費
　運搬費

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料				数量	条　　件
DXA01006　　昼間（８時間） 仮設材等運搬費（往復）	式 1.000	共				1	;運搬重量=0.227t
DXA01011　　昼間（８時間） 仮設材等積込み取卸し	式 1.000	共				1	;積込み取卸し重量=0.227t
DXA01006　　昼間（８時間） 仮設材等運搬費（往復）	式 1.000	共				1	;運搬重量=2.160t
DXA01011　　昼間（８時間） 仮設材等積込み取卸し	式 1.000	共				1	;積込み取卸し重量=2.160t

117

補助

数量集計表

共通仮設費
　技術管理費

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料				数量	条　　件
S7001　　昼間（８時間） 通水試験工	m 118.000		2041-2-3			117.77	

118

単独

数量集計表

昼間（８時間）

付帯工

舗装撤去工(本復旧)

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料				数量	条　　件
CB430510 舗装版切断(施工パッケージ)	m 20.000	本				19.65	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下
CB430310 舗装版破砕(施工パッケージ)	m2 611.000	本 本				89.40 521.31	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　騒音振動対策不要 積込有り
DXA18030 殻運搬(施工パッケージ)	m3 29.000	本 本				2.68 26.07	舗装版破砕
T9001 建設廃棄物受入れ料金	m3 29.000	本 本				2.68 26.07	As塊

119

単独

数量集計表

昼間（８時間）

付帯工
　舗装復旧工(本復旧)

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料				数量	条　　件
CB410010 不陸整正(施工パッケージ)	m2 611.000	本				610.93	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャーラン RC-40
DXA16260 表層(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2 611.000	本				610.93	45mm以上55mm未満 再生密粒度アスファルト混合物(13) 締固め後密度　2.35t/m3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

120

単独

数量集計表

共通仮設費
　事業損失防止施設費

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料				数量	条　　件
S9001　　昼間（８時間） 試掘調査工	箇所 1.000	共				1	

121

単独　　数量集計表　　昼間（８時間）

仮設工
　交通管理工

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料				数量	条　　件
DXA01051 交通誘導警備員費	式 1.000					1	;交通誘導警備員A0人 ;交通誘導警備員B6.3人

122

単　位　数　量　計　算　書

No.1

細　別	圧送管布設工(2041-2-3路線)	規　格	VPφ75mm	1.0	式当り

名　称	算　式				単位	数　量
（材　料）						
水道用ゴム輪形 硬質ポリ塩ビ管	片受直管	VPφ75		20 本		
	甲切管	VPφ75		5 本		
				計　25 本	本	25.00
水道用ゴム輪形 硬質ポリ塩ビ継手	Sベンド	φ75	H=0.6	1 個	個	1.00
	Sベンド	φ75	H=0.45	1 個	個	1.00
	45°ベンド	φ75		2 個	個	2.00
	11°1/4ベンド	φ75		1 個	個	1.00
	5°5/8ベンド	φ75		2 個	個	2.00
離脱防止金具	一般ゴム輪受口用	φ75		11 個	個	11.00
片フランジ短管	SUS304	80A×511L×45°408L		1 本	本	1.00
ゴム可とう継手	100mm偏心	80A×350L		1 本	本	1.00
押輪付ジョイント	粉体塗装 フランジ付かつ塩ビゴム輪付	φ75×上水F　L=150		1 個	個	1.00
フランジ接合材	SUSボルト・ナット	10K φ75 M16(8本/組)		2 組	組	2.00
フランジ接合材	RF形ガスケット	φ75　フランジパッキン		2 枚	枚	2.00

単 位 数 量 計 算 書

No.2

細　別	圧送管布設工(2041-2-3路線)	規　格	VPφ75mm	1.0	式当り

名　称	算　式	単位	数　量
(施 工 手 間) 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 据付工	(VP) φ75 片受直管 5.00 × 20 ＝ 100.00 m 甲切管 1.69 ＋ 2.76 ＋ 2.25 ＋ 2.85 ＋ 0.66 ＝ 10.21 m 乙切管 3.20 ＝ 3.20 m Sベンド 1.360 × 1 ＝ 1.360 m Sベンド 1.210 × 1 ＝ 1.210 m 45° ベンド 0.464 × 2 ＝ 0.928 m 11° 1/4ベンド 0.305 × 1 ＝ 0.305 m 5° 5/8ベンド 0.277 × 2 ＝ 0.554 m 計 117.77 m	m	117.77
硬質塩ビ管継手工 ;RR継手	片受直管 20 × 1 ＝ 20 甲切管 5 × 1 ＝ 5 乙切管 1 × 1 ＝ 1 Sベンド 1 × 1 ＝ 1 Sベンド 1 × 1 ＝ 1 45° ベンド 2 × 1 ＝ 2 11° 1/4ベンド 1 × 1 ＝ 1 5° 5/8ベンド 2 × 1 ＝ 2 離脱防止金具 ＝ -11 計 22 箇所	箇所	22.00
硬質塩ビ管継手工 ;RR継手	離脱防止金具 ＝ 11 箇所	箇所	11.00
メカニカル継手工	φ75 ＝ 1 口	口	1.00
フランジ継手工	φ75 ＝ 2 口	口	2.00
鋼管布設工	片フランジ 片フランジ 可とう管 0.408 ＋ 0.511 ＋ 0.35 ＝ 1.269 m	m	1.27
管埋設テープ	折畳式 巾15cm 片受直管 可とう管 メカフランジ 片フランジ 117.77 ＋ 0.35 ＋ 0.15 ＋ 0.408 ＝ 118.68 m	m	118.68

単　位　数　量　計　算　書

No.3

細　別	電線管布設工	規　格	FEPφ50×3本	10.0　m当り	
名　称	算　式			単位	数　量
舗装版切断	10.00 × 2.0		= 20.00	m	20.00
舗装版破砕	10.00 × 0.70		= 7.00	m2	7.00
殻運搬処理 （As殻）	7.00 × 0.05		= 0.35	m3	0.35
掘　削	10.00 × 0.70 × 0.972		= 6.80	m3	6.80
埋　戻 （砂基礎）	10.00 ×(0.70 × 0.322 − 0.065 × 0.065 × π / 4 × 3)		= 2.15	m3	2.15
埋　戻 （RC−40）	10.00 × 0.70 × 0.450		= 3.15	m3	3.15
路　盤 （t=22cm）	RC−40 10.00 × 0.70		= 7.00	m2	7.00
残土処理	6.80		= 6.80	m3	6.80
舗装復旧 （t=3cm）	10.00 × 0.70		= 7.00	m2	7.00
波付硬質合成 樹脂管設置 （φ50）	10.00 × 3.00		= 30.00	m	30.00
管埋設テープ	折畳式 巾15cm		= 10.00	m	10.00

数　量　計　算　書

工　種　／　規　格	計　算　式	数量／単位
立坑工		
M2041-2-3-1	鋼製ケーシング（φ1800）　t= 12mm	
	立抗深　H1 = 3.175 m	
	掘削深　H2 = 4.175 m	
	圧入深　H3 = 4.375 m	
	ケーシング長　H4 = 3.400 m	
	（参考割付）	
	先端ケーシング　L= 1.70m × 0.555t/m = 0.944 t	
	最終ケーシング　L= 1.70m × 0.555t/m = 0.944 t	
	仮設ケーシング　L= 2.00m × 0.555t/m = 1.110 t	
土工		
埋戻コンクリート	コンクリート	
18-8-25(20)	H = 1.675 m	
	V = 1.800 ^{2} × π/4 × 1.675 = 4.262 m3	
	（控除）	
	①　底版　φ 1,450	
	V1 = 1.450 ^{2} × π/4 × 0.150 = 0.248 m3	
	②　直壁　φ 1,400	
	V2 = 1.400 ^{2} × π/4 × 1.525 = 2.347 m3	
	③　PRP　φ 150 × 1/2	
	V3 = 0.156 ^{2} × π/4 × 0.200 / 2	
	= 0.002 m3	
	小計 = 2.597	
	4.262 − 2.597 = 1.665 m3	1.67 m3
機械投入埋戻工		
RC－40	H = 1.250 m	
	V = 1.824 ^{2} × π/4 × 1.250 = 3.266 m3	
	（控除）	
	①　直壁及び斜壁　φ1400	
	V1 = 1.400 ^{2} × π/4 × 1.075 = 1.655 m3	
	②　調整リング　φ1140	
	V2 = 1.140 ^{2} × π/4 × 0.175 = 0.179 m3	
	③　FEP　φ50 × 3	
	V3 = 0.065 ^{2} × π/4 × 0.200 × 3.00	
	= 0.002 m3	
	③　RPR　φ150 × 1/2	
	V4 = 0.156 ^{2} × π/4 × 0.200 / 2	
	= 0.002 m3	
	小計 = 1.838	
	3.266 − 1.838 = 1.428 m3	1.43 m3
発生土処理	V = 1.800 ^{2} × π/4 × 4.175 = 10.624 m3	10.62 m3

数　量　計　算　書

工　種　／　規　格	計　算　式	数 量 ／ 単 位
鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ式		
土留工及び土工	圧入掘削積込工	
鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ圧入掘削		

土　質	粘性土	N≦5	0.550 m
	〃	5<N≦30	m
	砂質土	N≦30	4.175 m
	〃	30<N≦50	m
	〃	50<N	m
	礫質土	N≦30	m
	〃	30<N≦50	m
	〃	50<N	m
	玉石混じり土	200≦Rmax<300	m
	転石混じり土	300≦Rmax<坑径/3	m
	軟岩	qu<2	m
	〃	2≦qu<5	m
	〃	5≦qu<20	m
	中硬岩	20≦qu<60	m
		計	4.725 m

工　種　／　規　格	計　算　式	数 量 ／ 単 位
ｹｰｼﾝｸﾞ溶接工	N= 1.00 = 1.00	1.00 箇所
	1箇所当り溶接延長	
	呼び径 φ 1,800 : 5.70 m	
	L = 5.70 × 1.000 m = 5.70 m	
ｹｰｼﾝｸﾞ引上げ工	L = 0.90 m	0.90 m
ｹｰｼﾝｸﾞ撤去工	N= 1.00	1.00 箇所
	h = 1.425 m	
	ｹｰｼﾝｸﾞ切断工	
	L = 1.80 × π + 1.425 × 4	
	= 11.35	
スクラップ	呼び径 φ 1,800 : 0.555 t	
	ケーシング撤去部 = 1.425 × 0.555 = 0.79	
	鏡切り部 π/4×(0.156+0.1)^2 ×0.555/(1.824×π)/2	
	= 0.001	
	= 0.79	0.79 t
底盤コンクリート	N= 1.00	1.00 箇所
	t = 1.00 m 30-18-20(25)	
	使用量	
	呼び径 φ 1,800 : 2.50 m3	
機械設置撤去工	N= 回	回
鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ存置	鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ 呼び径 φ 1,800 用	
	L = 1.975 m	1.98 m
仮設ｹｰｼﾝｸﾞ損料	φ1800	1.00 式
うわ水排水工	N= 1.00	1.00 箇所
排水運搬処理工	スライム処理工	
	呼び径 φ 1,800 : 1.00 m3	
	V = 1.00 m3	

数　量　計　算　書

工　種　／　規　格	計　算　式	数 量 ／ 単 位
鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ式		
土留工及び土工		
円形覆工板	呼び径　φ　1,800　覆工板径　φ　2,300	
	円形覆工板設置工	
	N=　1.00	1.00 箇所
	円形覆工板撤去工	
	N=　1.00	1.00 箇所
	円形覆工板開閉工	
	N=	回
	円形覆工板賃料	
	N=　1.00	1.00 式

単　位　数　量　計　算　書

細　別	試掘調査工	規　格		1.0　箇所当り	
名　称	算　式			単位	数　量
舗装版切断 （As）	W=1.5m L=1.5m H=1.5m （ 1.50 ＋ 1.50 ） × 2.00	=	6.00	m	6.00
舗装版破砕 （As）	1.50 × 1.50	=	2.25	m2	2.25
殻運搬処理 （As殻）	2.25 × 0.05	=	0.11	m3	0.11
掘　削 （機　械）	1.50 × 1.50 × 1.15	=	2.59	m3	2.59
掘　削 （人　力）	1.50 × 1.50 × 0.30	=	0.68	m3	0.68
埋　戻 （RC-40）	1.50 × 1.50 × 1.25	=	2.81	m3	2.81
下層路盤 （t=20cm）	1.50 × 1.50	=	2.25	m3	2.25
舗装復旧 （人力） （t=5cm）	1.50 × 1.50	=	2.25	m2	2.25
残土処理	3.26	＝	3.26	m3	3.26

各 工 種 数 量 計 算 書

工 種 ／ 規 格	計 算 式						数 量 ／ 単 位
(単独)							
付帯工							
舗装撤去工(本復旧)							
舗装版切断	9.75 ＋	4.95 ＋	4.95		=	19.65	19.65 m
舗装版破砕積込 t=10cm以下	別紙計算書より				=	610.93	610.93 ㎡
殻運搬	89.62 ×	0.03 ＋	521.31 ×	0.05	=	28.75	28.75 m3
舗装復旧工(本復旧)							
不陸整正工 補足材t＝1cm	別紙計算書より				=	610.93	610.93 ㎡
表層工 t＝5cm	別紙計算書より				=	610.93	610.93 ㎡

市単独工事

6-33・6-30・6-29路線

面　積　計　算　表

No.1

測点				距離	幅	幅（ヘロン）	面積	備考
自 No.	0			10.55	6.50		60.39	
至 No.	0	＋	10.55		4.95			
自 No.	0	＋	10.55	9.45	4.95		46.77	
至 No.	1				4.95			
自 No.	1			20.00	4.95		99.00	
至 No.	2				4.95			
自 No.	2			20.00	4.95		99.00	
至 No.	3				4.95			
自 No.	3			20.00	4.95		99.00	
至 No.	4				4.95			
自 No.	4			20.00	4.95		99.00	
至 No.	5				4.95			
自 No.	5			16.40	4.95		81.18	
至 No.	5	＋	16.40		4.95			
自 No.	5	＋	16.40	3.60	4.95		17.82	
至 No.	6				4.95			
自 No.	6			1.35	6.50		8.77	
至 No.	6	＋	1.35		6.50			
自								
至								
自								
至								
自								
至								
自								
至								
自								
至								
自								
至								
自								
至								
自								
至								
自								
至								
自								
至								
自								
至								
自								
至								
自								
至								
自								
至								
小計				121.35			610.93	
計				121.35			610.93	

交 通 誘 導 警 備 員 配 置 図



工 種	路 線 番 号								配置人員A	配置人員B
開削工	全路線								——	3人
付帯工	全路線								——	3人
TV調査工	全路線								——	3人

特　記　仕　様　書　（共通編）

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
共通	共通	☑ 本工事の施工にあたっては、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（平成２８年７月）に準じて行うものとする。 ☑ 津市工事請負契約約款、図面及び別紙特記仕様書（施工条件明示一覧表）並びに特記事項は、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（平成２８年７月）に優先する。 ☑ 本工事はすべて設計図書（図面、仕様書並びに現場説明書及び現場説明に対する質問解答書を含む）によるほか、津市契約規則及び津市建設工事執行規則により執行する。 ☑ 設計図書において疑義が生じた場合は監督員の指示による。
	施工計画	☑ 品質及び出来形の基準値・規格値について、三重県公共工事共通仕様書で定めのない工種は、監督員との協議による。 ☑ 選任を必要とする作業においては、作業主任者等を配置し、必要な資格者一覧を作成するとともに免許の写しを提出するものとする。 ☑ 工事中の安全確保のため、労働安全に結びつく労働者が保有する資格者（クレーン運転士、玉掛作業者など）の一覧を作成しその資格証の写しを提出するものとする。
	施工体制台帳	☑ 受注者は工事を施工するために下請負契約を締結した場合には、下請金額にかかわらず施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督員に提出すること。
	工事測量	☑ 施工前に、基準点、KBM、縦横断面及び工事区間内の境界の確認の測量を行い、その結果を監督員に報告するものとする。 ☑ 工事区間内の境界は、受注者の責任において原形復旧できる資料を作成、保存し、調査資料は監督員へ１部提出するものとする。
	施工	☑ 契約書、設計書及び仕様書に明示されていない事項であっても、機能上及び施工上当然必要と認められるもの、並びに取合いのはつり・補修・復旧は、受注者の負担で処理するものとする。 ☑ 工事中（養生中を含む）の隣接家屋の乗り入れについては、所有者と十分に協議の上、必要に応じ、鉄板等にて対応するものとする。 □ 排水構造物の施工については、常時通水可能な状態を確保し、異常時には臨機の措置を講じるものとする。
工程	工程	☑ 本工事の工期は、休日、雨天のほか、社会的制約条件による要因を考慮してのものである。
	関係機関協議	☑ 施工前、ゴミ置場等施工上移設が生じる場合は、所有者、関係自治会等調整し移設場所を確定し、回覧等により周知徹底を行うものとする。他の物件で移設が生じる場合も、同様の扱いとする。 ☑ 受注者は、工事着手前はもとより、工事期間中を通じて、必要の都度、工事内容を地元住民及び通行人等関係者に周知し、工事への協力を求めるための文書を配布するなど必要な措置を講ずるものとする。 ☑ 地下埋設物の対応について、各管理者と監督員の立会のもと、試掘調査を行うものとする。 ☑ 施工箇所付近に占用物件が予想される場合には、工事施工に先立って地下埋設（上空占用を含む）の詳細情報を関係機関から調査収集し、受注者より各管理者と現地立会を行うなど、施工に際し十分に協議確認を行うものとする。 ☑ 地下埋設物及び上空占用物を誤って切断した場合の緊急時の対策として、必ず監督員まで詳細を報告し、速やかに関係機関へ連絡を取るとともに周辺住民に対しても適切な処置を行うものとする。 ☑ 他の工事等と重複する場合も考えられるため、施工時期や交通規制等に綿密な調整を図り、十分な配慮をもって施工するものとする。
	官公庁への手続き等	☑ 交通障害に伴う道路使用許可の手続き、消防への工事届け等を速やかに行うものとする。なお、道路使用許可申請にかかる手数料は、受注者の負担とする。

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市下水道局
平成28年7月

特　記　仕　様　書　（共通編）

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
用地・補償関係	事業損失	□ 家屋事前調査は、調査前に対象住民への周知を行い、調査後に工事着手するものとする。 □ 受注者の責における金銭的補償等は、受注者の責任において適切に処理するものとする。補償対象者より領収書、承諾書等を徴収し、監督員に報告するものとする。ただし、その内容によっては、市と受注者が協議し、市が処理する場合もある。
	民地の保全	☑ 官民若しくは民民の境界を示すもの（杭、鋲、プレート等）が発見された場合は、施工前に監督員に報告するものとする。 ☑ 工事により境界杭等が破損、亡失した場合は、工事完了後復元を行うものとする。その際には、関係者と立会、承認を得るものとする。
安全対策	工事中の安全確保	☑ 施工箇所において、通学路であった場合は、対象の学校と十分協議をし、工程の調整を図るものとし、通学者の安全を確保するものとする。 ☑ 資機材の搬出入と通行時間は適切な時間帯に行い、沿線住民等への周知を図るものとする。これにより難い場合は、関係自治会等と協議を行うものとする。 ☑ 地山掘削・床掘時は、既設構造物に損傷が出ないように、適切な措置を行うものとする。また、万が一損傷を与えた場合には、受注者の責において対処するものとする。 ☑ 図示してある掘削及び床掘については、計算用に用いた線であり、施工段階では各安全法令を遵守し施工状況、地下水等を考慮し現場にあわせた勾配等、対策を講じて施工するものとする。 ☑ 工種（　　全工種　　）について、施工日の即日開放を原則とする。 □ 工種（　　）について、事前に（　　警察署）と立会を行い、確認後、施工を行うものとする。 ☑ 現場代理人は、豪雨、出水、その他の天災に対しては、平素から気象情報などについて十分な注意を払い、常にこれに対処できる準備をしておくものとする。 ☑ 工事中は、路面に段差や小構造物等突起物がないよう仮舗装等で十分なすり付けを行い、毎日の作業終了後工事現場内を十分に調べ、危険な箇所はその日のうちに補修を行うものとする。
	交通安全管理	☑ 工事の施工に伴って、工事車両の出入口及び交差道路に対し、一般交通の安全誘導が必要となる箇所には、交通の誘導・整理を行う者（以下「交通誘導警備員」という）を配置し、公衆の交通の安全を確保するものとする。 ☑ 交通誘導警備員のうち１人は有資格者（平成１７年警備業法改正以降の交通誘導警備業務にかかる１級又は２級検定合格者）または、交通の誘導・整理の実務経験３年以上の者を配置するものとする。 ☑ 受注者は、交通誘導警備員を雇用するにあたり、その警備会社と雇用期間中等労働条件並びに傷害保険等に関する契約書を締結し、その契約書（写し）を監督員に提出すること。また、交通誘導警備員の配置者一覧表（資格・実務経験年数を明示したもの）及び配置者名の明記された伝票を監督員へ提示するものとする（但し、監督員が提出を求めた場合は提出するものとする）。 ☑ 交通誘導警備員に一日一日の工事（どこまで進入できるか等）を十分把握させ、地元車両の出入り等、交通整理に円滑な処置がとれるようにするものとする。
環境対策	環境対策	☑ 現場施工及び、現場外走行時の防塵対策については、周囲に粉塵等の影響が無いよう対策を講じ、通行及び人家に対し十分配慮すること。万が一被害が生じた場合は、受注者の責において解決にあたるものとする。 ☑ 土粒子を多量に含み、排水施設等に悪影響を及ぼすと考えられる放流については、沈砂または濾過施設を通して放流するものとする。 ☑ 廃棄物処理及び清掃に関する法律に基づき、産業廃棄物の排出事業者（請負業者）は産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分性状等）を処理業者に提供し、また受注者は、処理に係る産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員が提示を求めた場合は提示するものとする。

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市下水道局
平成28年7月

特　記　仕　様　書　（共通編）

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
資料作成	提出書類	☑ 工事日誌については、監督員が指示した場合、提出するものとする。 ☑ 完成写真は、着手前・施工中・完成時に、起点及び終点において必ず同一方向となるように撮影し、３枚１組として、工事写真帳の上段・中段・下段に整理し、完成写真として提出するものとする。（提出部数　　部　用紙サイズ：Ａ４） ☑ 工事完成報告書の提出部数は２部とする。 ☑ 受注者は、工事に使用する材料の品質を証明する資料を受注者の責任と費用負担において整備し、事前に監督員に提出し、確認を受けるものとする。 ・アスファルト混合物（事前認定審査を受けた混合物の認定書の写し）、生コンクリート（製造会社の材料試験結果、配合の決定に関する確認資料）、購入土、砕石（新材）等 ※その他材料に関する資料についても原則、全て提出するものとするが、主たる材料以外で使用量が少量の場合は資料の提出について監督員と協議できるものとする。
	部分下請負通知書	☑ 受注者は、工事の一部分において下請負させる場合は、全て部分下請負通知書を監督員に提出するものとする。部分下請負通知書には下請負業者（再下請負業者を含む）との契約書等の写し、下請負業者（再下請負業者を含む）の建設業の許可の写し及び主任技術者等の資格者証の写し等を添付するものとする。なお、建設業にない下請負の場合、書面上の主任技術者を作業責任者等と読み替え、下請業者に当該業務の資格者証の写しを添付するものとする。 □ 特定建設業者で下請負金額の総額が、建設業法第３条第１項第２号の政令で定める金額以上の場合、受注者は、本工事をつかさどる監理技術者の資格証明書の写しを提出するものとする。
支払いに関する事項	前金支払いに関する事項	☑ 請負代金の額が130万円以上の契約において、受注者が公共工事の前払金保証事業に関する法律に規定する保証事業会社の保証を明示した場合で、市が必要と認めたときは、契約金額の10分の4以内で、かつ当該支出予算の範囲内で前払いするものとする。
その他	名札	☑ 受注者は、監理技術者、主任技術者（下請負を含む）及び元請負の専門技術者（専任している場合のみ）に、工事現場内において、工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印の入った名札を着用させるものとする。 ＜名札の例＞ **主任・監理技術者** 写　真 2cm×3cm 程度 氏　名　　○○　○○ 工事名　　○○○○工事 工　期　　自○○年○○月○○日 至○○年○○月○○日 会　社　　○○建設株式会社　印 注１）用紙の大きさは名刺サイズ以上とする。 注２）所属会社の社印とする。

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市下水道局
平成28年7月

特　記　仕　様　書　（共通編）

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
その他	部分使用	□ 部分使用箇所（　　） □ 部分使用時期（　　） □ 部分使用目的（　　）
	部分引渡し	□ 部分引渡し指定部分（　別途説明書に記載　　） □ 部分引渡し時期（　　）
	巡回	□ 当工事は、公共工事の品質確保の促進を図るものとして、検査課において工事中の施工状況の確認等を行う現場パトロールの対象となる。
	その他	□

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特　記　仕　様　書　（下水道工事共通編）

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
補償関係	事業損失	□ 家屋調査については、主任技術者（監理技術者）の管理のもと、調査に従事するもの（補助者を除く）として、建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２条に規定する建築士に定める資格を有するものをあてるものとする。ただし、監督員がこれと同等の知識及び能力を有するものと認めたものについては、これをもって足りる。身分証明書の交付については身分証明書交付願を契約締結後速やかに監督員に提出し、身分証明書交付後家屋調査にかかるものとする。 □ ウェルポイント工の施工前に現場周辺に使用中の井戸がないか調査を行い、井戸涸れ等、水位の変化に細心の注意を払うものとする。
工事施工関係	施工管理	☑ 開削埋戻しの現場の品質管理については、現場密度の測定（三重県公共工事共通仕様書品質管理基準及び規格値の道路土工）によるものとする。試験は、延長１００ｍ毎に管理することとし、試験位置については埋戻し深の１／２程度の位置とし、試験頻度は１回（３試料）以上とする。また、試料採取位置については、測定位置付近で縦断方向に３試料を測定することとする。費用は受注者の負担とする。 ☑ 立坑埋戻しの現場の品質管理については、埋戻し深が５ｍ未満の立坑の試験位置は、埋戻し深の１／２程度の位置及び埋戻し天端の２箇所とする。試験頻度は１回（３試料）以上とする。埋戻し深が５ｍ以上の立坑の試験位置は、概ね均等な間隔となるよう設定する。試験頻度は３ｍにつき１回（３試料）以上とする。費用は受注者の負担とする。
	工事材料	☑ 砂基礎材の規格については、最大粒径20㎜以下、且つ0.075㎜ふるい通過質量百分率0～20%以下とする。 ☑ 埋戻し材料については、現地発生土が埋戻し材料に適していると判断された場合は、流用土に変更するものとする。
	公共桝	☑ 受注者は、公共桝を設置する工事がある場合は、申請者、又は使用者の承諾を得て工事に着手するものとし、工事による迷惑を最小限にするよう努めるものとする。 ☑ 本工事において設置する各宅地等の公共桝について、原則として公共桝設置位置申請書等に基づき設置するものとする。なお、施工前に必ず申請者に設置位置等を再度確認したのち施工するものとする。 ☑ 設置位置等について変更希望があった場合は、監督員に報告し指示を受けるものとする。 ☑ やむを得ず管止めとなる場合は、施工前に監督員と協議し、申請者に説明したのちに施工するものとし、現地に管止めの位置がわかるようにピン等で表示をしておくとともに、別途指定の資料及び写真（管止め調書）を提出するものとする。 ☑ 公共桝設置位置申請書等については、取扱いに十分注意し、みだりに他人に知らせたり、不当な目的に使用してはならない。また、工事終了後速やかに津市に返却または引き渡すものとする。
	地下水位低下工	□ ウェルポイントの設置期間については、本工事に伴う占用物件の移設工事を含めた期間であるため、着手前に関係機関と十分協議を行い、工事進捗の円滑化を図るものとする。
資料作成	提出書類	□ 管渠敷設後は、テレビカメラにて管内を確認し成果品をＤＶＤ－Ｒにて提出すること。なお、漏水等が発生された場合は、速やかに監督員まで報告し、指示を仰ぐものとする。
その他		□

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市下水道局
平成28年7月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

Ｎｏ．１

明示項目	明示事項	条件及び内容
工程関係	☐ 別途工事との工程調整が必要あり	☐ 調整項目（ ☐ 資材等の流用 ☐ 仮設及び工事用道路等の調整 ☐ 建設機械等の調整 ☐ 施工順序の調整 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ）
	☐ 施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり	☐ 制限する工種名（ ） 施工時期及び施工時間（ ） 施工方法（ ）
	☐ 工期	☐ 工期は、繰越手続きが完了後、契約の日から（ ）日間に変更します。
	☐ 他機関との協議が未完了	☐ 協議が必要な機関名（ ） 協議完了見込み時期（ ）
	☐ 占用物件との工程調整の必要あり	☐ 占用物件名（ ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☐ ガス ☐ その他（ ）） ☐ その他（ ）
	☐ その他（ ）	
用地関係	☐ 用地補償物件の未処理箇所あり	☐ 未処理箇所（ ☐ 別添図 ☐ No. ～No. ☐ 別途協議 ） ☐ 完了見込み時期（ ☐ 平成 年 月頃 ☐ 別途協議 ）
	☐ 仮設ヤードの有無	☐ 仮設ヤード（ ☐ 官有地 ☐ 民有地 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ） ☐ 仮設ヤード使用期間（ ） ☐ 仮設ヤードからの運搬距離（Ｌ＝ km）
	☐ その他（ ）	☐ 使用条件・復旧方法（ ） ☐ その他（ ）
公害対策関係	☑ 施工方法の制限あり	☑ 制限項目 （ ☐ 騒音 ☐ 振動 ☐ 水質 ☐ 粉じん ☑ 排出ガス ☐ その他（ ）） ☐ 施工方法等（ ☐ 指定工法名（ ） ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ） ☐ 施工時期 （ ）
	☑ 事業損失防止に関する調査あり	☑ 調査項目 （ ☐ 騒音測定 ☐ 振動測定 ☐ 水質調査 ☐ 近接家屋の事前・事後調査 ☐ 地盤沈下測定 ☐ 地下水位等の測定 ☑ その他（試掘調査工） ☐ 別途協議 ） ☐ 調査方法 （ ☐ 別途資料 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ） ☑ 調査費 （ ☐ 別途資料 ☑ その他（ 計上あり ） ☐ 別途協議 ）
	☐ その他（ ）	☐ その他（ ）
安全対策関係	☑ 交通安全施設等の指定あり	☐ 交通安全施設等の配置 （ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ） ☑ 交通管理要員の配置 （ ☑ 別途図面 ☐ その他（ ） ☑ 別途協議 ） ☐ 指定路線 ☑ 指定路線以外 ☑ 配置人員数（ 3人） （注：配置人員数の変更は原則行わないものとする。）
		☐ 施工時間の制限
	☐ 近接公共施設等に対する制限	☐ 工法制限あり ・近接公共施設名等 （ ☐ 鉄道 ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☐ ガス ☐ その他（ ）） ・制限を受ける工種 （ ） ・制限内容 （ ）
	☐ 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり	☐ 安全防護施設等の配置 （ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ） ☐ 保安要員の配置 （ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ）
	☐ イメージアップ経費適用工事	☐ イメージアップの内容（率分）（ ） ☐ イメージアップの内容（積上）（ ）
	☐ その他（ ）	☐ その他（ ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市下水道局

平成２８年７月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

Ｎｏ．２

明　示　項　目	明　　示　　事　　項	条　　件　　及　　び　　内　　容
工事用道路関係	☐ 一般道路（搬入路）の使用制限あり ☐ 仮設道路の設置条件あり	☐ 経路及び使用期間の制限内容　（ ☐ 別途図面　☐ その他（　　）　☐ 別途協議　） ☐ 使用中及び使用後の措置　（ ☐ 別途図面　☐ その他（　　）　☐ 別途協議　） ☐ 用地及び構造　（ ☐ 別途図面　☐ その他（　　）　☐ 別途協議　） ☐ 安全施設　（ ☐ 別途図面　☐ その他（　　）　☐ 別途協議　） ☐ 使用中及び使用後の措置　（ ☐ 別途図面　☐ その他（　　）　☐ 別途協議　） ☐ その他（　　）
仮設備関係	☐ 仮設備の設置条件あり ☐ 仮設物の構造及び施工方法の指定 ☐ その他（　　）	☐ 使用期間及び借地条件　（ ☐ 別添図等　☐ その他（　　）　☐ 別途協議　） ☐ 転用あり（　　回） ☐ 兼用あり（　　） ☐ その他（　　） ☐ 構造及び設計条件　（ ☐ 別添図等　☐ その他（　　）　☐ 別途協議　） ☐ 施工方法（　　） ☐ その他（　　）
残土・産業廃棄物関係	☑ 残土処分（自由処分） ☐ 残土処分（指定処分・他工事流用） ☑ 産業廃棄物の処理条件あり ☐ 提出書類あり ☑ その他（　舗装切断時に発生する排水の処理　）	☐ 残土処分地（☐ 別途資料　☐ その他（　　）　☐ 別途協議　）　運搬距離（Ｌ＝　暫定　km） ☐ 処分地の処理条件あり　（ ☐ 押土整地　☐ その他（　　）） ☑ 産業廃棄物の種類　（ ☐ コン塊　☑ アス塊　☐ 木材　☑ 汚泥　☐ その他（　　）） ☑ 産業廃棄物の処分地　（ ☑ 再生処分場（　　）　☑ 最終処分場（　　）　☐ 別添図書 ☐ その他（　　）　☐ 別途協議　） 運搬距離（Ｌ＝　　km） 【注：その他の項目（　　）については、処分地を指定しなければならない場合にのみ記入のこと。】 ☑ 処分地での処理費　（ ☑ 計上あり（ ☑ 処理料　☐ 押土整地　☐ 被覆土）　☐ その他（　　）　☐ 別途協議） ☐ 処分場の受入条件　（　　） ☑ その他（ 舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する排水については、排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。回収された排水については、関係機関等と協議の上、適正に処理するものとし、必要と認められる経費については変更契約できるものとする。　）
工事支障物件関係	☐ 工事支障物件あり ☐ その他	☐ 支障物件名　（ ☐ 鉄道　☐ 電気　☐ 電話　☐ 水道　☐ ガス　☐ 有線　☐ その他（　　）） ☐ 移設時期　（ ☐ 平成　　年　　月　頃　☐ 別途協議） ☐ 防護　（　　） ☐ その他（　　）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市下水道局

平成２８年７月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

Ｎｏ．３

明　示　項　目	明　　示　　事　　項	条　　件　　及　　び　　内　　容
排水工（濁水処理を含む）関係	☐ 濁水、湧水等の排水に際し、制限あり ☐ 水質調査等必要あり ☐ その他（　　）	☐ 項目及び基準値（　　） ☐ 調査項目（　　） ☐ その他（　　）
薬液注入関係	☐ 薬液注入工法等の指定あり ☐ 提出書類あり ☐ 注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認 ☐ その他（　　）	☐ 工法区分（　　）　材料種類（　　）　施工範囲（　　） ☐ 削孔数量（　　）　注入量　（　　）　その他　（　　） ☐ 工法関係（　　）　材料関係（　　） ☐ その他（　　）
再生材使用関係	☑ 再生材使用の指定あり ☐ 六価クロム溶出試験あり（環境告示第46号溶出試験） ☐ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品の使用について ☐ その他（　　）	☑ 再生材の種類（ ☑ 再生Ａｓコン　☐ 再生路盤材　☑ 再生クラッシャーラン　☐ 道路用盛土材　☐ 再生コン砂 ） ☑ 再生材が使用出来ない場合の措置（ ☐ 新材に変更　☐ その他（　　）☑ 別途協議 ） ☐ 再生コンクリート砂（１購入先当たり１検体の試験を行い、試験報告書には、使用する工事名称、所在地を記載する。） ☐ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。ただし、認定製品が入手できない場合は、監督員と別途協議。 （認定製品の品名：　　） 【注：認定製品の品名欄については、設計単価表の品名を記入すること】 ☐ 下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。 （認定製品の品名：　間伐材製工事用バリケード・看板・標示板・ガードフェンス、緑化基盤材、石こうボード ） ☐ その他（　　）
そ　の　他	☐ 工事用機材の保管及び仮置きの必要あり ☐ 現場発生品あり ☐ 支給品あり ☐ 盛土材等工事間流用あり ☐ その他（　　）	☐ 保管場所（　　）　期間（　　）　その他（　　） ☐ 品名（　　）　数量（　　）　保管場所（　　）　その他（　　）） ☐ 品名（　　）　数量（　　）　引渡場所（　　） 時期（平成　　年　　月　　日）　その他（　　） ☐ 運搬方法（ ☐ 受注者で運搬　☐ 受注者以外で運搬　☐ 別途協議　☐ その他（　　）） ☐ 引渡場所（ ☐ 別添図等　☐ 別途協議　☐ その他（　　）） 数量（　　）　運搬距離（Ｌ＝　　km） ☐ その他（　　）
適 用 条 件		☑ 三重県公共工事共通仕様書（平成２８年７月版）を適用（部分改正を行った内容も含む（適用：平成　　年　　月　　日）） ☐ 「土木構造物設計マニュアル（案）　　編」を適用 ☐ その他（　　）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市下水道局

平成２８年７月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

Ｎｏ．４

明　示　項　目	明　　示　　事　　項	条　　件　　及　　び　　内　　容
入札・契約方式	☐ 入札時ＶＥ方式 ☐ 契約後ＶＥ方式 ☐ 設計・施行一括発注方式 ☐ プロポーザル方式 ☐ 総合評価方式	☐ 契約前のＶＥ提案に基づき施工しなければならない。 ☐ 契約後にＶＥ提案を受け付ける。 ☐ 細部設計の承認を受けなければならない。 ☐ 本件工事で提案不履行があった場合は、本件工事完成年度の翌年度に総合評価方式で発注する案件（以下「発注工事」という。）で、貴社の評価点において発注工事の加算点（満点）の１割を減点します。
電 子 納 品	☐ 工事完成図書（工事写真含む） ☐ 電子納品対象外	☐ 工事完成図書は電子納品とする。ただし、電子化が困難な部分について監督員と協議承諾を得たものについてはこの限りではない。 電子媒体の提出部数は、（ ☐ ２部　☐ （　　）部）とする。 ☐ 三重県ＣＡＬＳ電子納品運用マニュアル（平成　24 年　7 月改訂）を適用
産業廃棄物税		☑ 本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の４月１日から８月３１日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。なお、この期間を超えて請求することはできない。また、設計数量を超えて請求することはできない。
工事カルテ 作成・登録		☑ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、工事カルテ作成・登録を行うこと。
建設副産物情報 交換システム		☑ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システム（副産物システム、発生土システム）にデータを入力すること。 なお、工事完成後に発注者が建設副産物情報交換システムへの入力データの訂正等を依頼した場合などには、受注者の責任において適切に処理を行うこと。

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市下水道局

平成２８年７月

暴力団等の不当介入の排除等に関する特記仕様書

1　趣旨

この特記仕様は、本市が締結する契約等からの暴力団、暴力団関係者、暴力団関係法人等（以下「暴力団等」という。）の不当介入を排除し、契約等の適正な履行を確保することに関し、必要な事項を定めるものとする。

2　用語

この特記仕様における用語は、津市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱（平成２１年津市訓第３４号）において使用する用語の例による。

3　受注者等の義務

⑴　本市の契約等の相手方及び下請負人等（以下「受注者等」という。）は、暴力団等と認められる下請負人等を使用してはならない。

⑵　受注者等は、暴力団等と認められる資材販売業者から資材等を購入してはならない。

⑶　受注者等は、暴力団等と認められる廃棄物処理業者が有する廃棄物処理施設及び廃棄物処理業者等を使用してはならない。

⑷　受注者は、本市と締結した契約等の履行に当たり、受注者等が暴力団等による不当介入を受けたときは、断固としてこれを拒否し、直ちに本市に文書にて報告するとともに所轄の警察署に通報し捜査上必要な協力をするものとする。この場合において、捜査上必要な協力を行ったとき、受注者は速やかに本市に文書にてその内容を報告しなければならない。

なお、受注者等が不当介入を受けたことを理由に契約期間の延長等の措置が必要となったとき、受注者は本市に契約期間の延長等を求めることができる。

4　入札参加資格者等及び受注者等に対する措置

入札参加資格者等又はその役員等が暴力団等と認められるとき、暴力団等と密接な関係を有していると認められるときなどは、当該入札参加資格者等に対し、津市建設工事等指名停止基準（平成２１年４月８日施行）に基づく指名停止措置を講じるものとする。

また、上記３の義務に違反した受注者等に対しても、同様に指名停止措置を講じるものとする。

5　契約等の解除

上記の暴力団等と認められるときなどにより指名停止措置が講じられた入札参加資格者等との契約等については、これを解除することができる。

配慮依頼事項

受注者においては、この契約を履行するにあたって、下記のことについて御配慮いただくようお願いします。

なお、当該配慮依頼事項は、発注者である津市が受注者の自由な協力をお願いするものであり、受注者が津市のお願いに応じなかった場合に、受注者に対して、不利益を課すものではありません。

記

⑴　下請契約又は再委託（一次下請以降のすべての下請負人又は再委託者を含む。）が認められた契約にあっては、下請契約又は再委託等において市内本店事業者を活用することに配慮してください。

⑵　資材、原材料等の調達が必要となる場合は、市内本店事業者から調達すること及び地元製品、地元生産品を使用することについても配慮してください。

⑶　建設機械、機器等の借入れが必要となる場合は、市内本店事業者から借入れすることに配慮してください。

⑷　業務従事者等の使用人等が必要となる場合は、使用人等に市民を活用することに配慮してください。

再生砕石（ＲＣ－４０）の使用についての留意事項

津市の建設工事においては三重県公共工事共通仕様書（三重県建設副産物処理基準）に準拠し、再生資源の有効利用の促進を掲げている。ついては、再生砕石(RC-40)の使用にあたり下記に十分留意すること。

○ 再生砕石の納品伝票を保管し、伝票の写しもしくは納入日を記載した材料出荷証明書等の写しを工事書類として提出すること。

搬入される材料によっては、路面等が膨れ上がる等の現象が発生する恐れがあることから、使用材料確認表（材料確認願）で確認を得た材料以外の再生砕石等の混入がないよう対策し、施工前に異常（異物の混入、軽量である等）を確認した場合は、使用しないなどの品質管理に努めること。

○ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、品質管理に注意し施工すること。

三重県公共工事共通仕様書　添付資料
　４．三重県建設副産物処理基準
　　第９条　再生資源及びリサイクル製品等の利用
　　２.再生砕石（RC-40）の品質規格　参照