



## 横断面図(1/4) 【A路線】 <sup>S=1:100</sup>


No. 1 GH=22. 09 FH=22. 09




No. 2+16. 0 GH=22. 05 FH=22. 04




No. 3+9. 5 GH=22. 01 FH=22. 01




No. 0+12. 0 GH=22. 10 FH=22. 09



No. 2+2. 0 GH=22. 07 FH=22. 07




No. 3 GH=22. 04 FH=22. 04




| No. 3    |    |       |
|----------|----|-------|
| 掘削       | m2 | 0.72  |
|          |    |       |
| No. 3    |    |       |
| 床掘り      | m2 | 0.43  |
| 埋戻し      | m2 | 0.16  |
| No. 3    |    |       |
| 舗装版破砕(1) | m  | 0. 65 |
| 舗装版破砕(2) | m  | 3. 55 |
| 不陸整正     | m  | 3. 55 |
| 路盤       | m  | 3. 95 |
| 表層(2)    | m  | 3. 95 |
| No. 3    |    |       |
| コンクリート取壊 | m2 | 0.03  |
|          |    |       |

No. 0 GH=22. 21 FH=22. 19



No. 2 GH=22. 06 FH=22. 07



| No. 2    | -  |       |
|----------|----|-------|
| 掘削       | m2 | 0. 72 |
|          |    |       |
| No. 2    |    |       |
| 床掘り      | m2 | 0.39  |
| 埋戻し      | m2 | 0.16  |
| No. 2    |    |       |
| 舗装版破砕(1) | m  | 0.65  |
| 舗装版破砕(2) | m  | 3. 55 |
| 不陸整正     | m  | 3. 55 |
| 路盤       | m  | 3. 95 |
| 表層(2)    | m  | 3. 95 |
| No. 2    |    |       |
| コンクリート取壊 | m2 | 0.03  |
|          |    |       |


| (1 | (1 <u>号工事箇所)※この図面はA1サイズを原寸とする。</u> |                                    |  |  |  |
|----|------------------------------------|------------------------------------|--|--|--|
|    | 工事名                                | 平成28年度南道維環第5号<br>久居団地4号線ほか2線道路整備工事 |  |  |  |
|    | 施工箇所名                              | 津市 久居野村町及び久居井戸山町 地内                |  |  |  |
|    | 図面の種類                              | 横 断 面 図 (1/4)                      |  |  |  |
|    | 縮尺                                 | S=1:100 図面番号 2/7                   |  |  |  |
|    |                                    |                                    |  |  |  |

事務所名


津市建設部

## 横断面図(2/4) 【A路線】 s=1:100


No. 4+14. 5 GH=22. 08 FH=22. 02



No. 6+14. 0 GH=21. 97 FH=21. 96



No. 7+8. 0 GH=21. 91 FH=21. 92




No. 4+2. 7 GH=21. 98 FH=21. 98

DL=20.00


DL=20.00\_




No. 6 GH=21. 95 FH=21. 96




NO. 7 GH=21. 92 FH=21. 92



No. 4 GH=22. 00 FH=22. 00



No. 5 GH=21. 98 FH=21. 97



| 掘削       | m2 | 0.73  |
|----------|----|-------|
|          |    |       |
| No. 5    |    |       |
| 床掘り      | m2 | 0.43  |
| 埋戻し      | m2 | 0.16  |
| No. 5    |    |       |
| 舗装版破砕(1) | m  | 0. 65 |
| 舗装版破砕(2) | m  | 3. 60 |
| 不陸整正     | m  | 3. 60 |
| 路盤       | m  | 4.00  |
| 表層(2)    | m  | 4.00  |
| No. 5    |    |       |
| コンクリート取壊 | m2 | 0.03  |
|          |    |       |

| (1 | 号工事箇所)※ | この図面はA1サイズを原寸とする。                  |
|----|---------|------------------------------------|
|    | 工事名     | 平成28年度南道維環第5号<br>久居団地4号線ほか2線道路整備工事 |
|    | 施工箇所名   | 津市 久居野村町及び久居井戸山町 地内                |
|    | 図面の種類   | 横 断 面 図 (2/4)                      |
|    | 縮尺      | S=1:100 図面番号 3/7                   |


事務所名

津市建設部


津南工事事務所

## <u>横断面図(3/4)</u> 【A路線】

No. 8+17. 0 GH=21. 90 FH=21. 88




No. 10 GH=21. 87 FH=21. 86




| NO. IU   | _  |       |
|----------|----|-------|
| 掘削       | m2 | 0. 72 |
|          |    |       |
| No. 10   |    |       |
| 床掘り      | m2 | 0.44  |
| 埋戻し      | m2 | 0. 16 |
| No. 10   |    |       |
| 舗装版破砕(1) | m  | 0.65  |
| 舗装版破砕(2) | m  | 3. 50 |
| 不陸整正     | m  | 3.50  |
| 路盤       | m  | 3. 90 |
| 表層(2)    | m  | 3. 90 |
| No. 10   |    |       |
| コンクリート取壊 | m2 | 0.03  |
|          |    |       |

No. 8+2. 0 GH=21. 92 FH=21. 91




No. 9+12. 0 GH=21. 87 FH=21. 86




| No. 9+12. U |    |       |
|-------------|----|-------|
| 掘削          | m2 | 0. 73 |
|             |    |       |
| No. 9+12. 0 |    |       |
| 床掘り         | m2 | 0. 44 |
| 埋戻し         | m2 | 0.16  |
| No. 9+12. 0 |    |       |
| 舗装版破砕(1)    | m  | 0.65  |
| 舗装版破砕(2)    | m  | 3. 60 |
| 不陸整正        | m  | 3. 60 |
| 路盤          | m  | 4. 00 |
| 表層(2)       | m  | 4. 00 |
| No. 9+12. 0 |    |       |
| コンクリート取壊    | m2 | 0.03  |
|             |    |       |
|             |    |       |

No. 10+5. 0 GH=21. 86 FH=21. 85



| No. 10+5. 0~No | . 10+ | 19.3  |
|----------------|-------|-------|
| 掘削             | m2    | 0. 72 |
|                |       |       |
| No. 10+5. 0~No | . 10+ | 19.3  |
| 床掘り            | m2    | 0.46  |
| 埋戻し            | m2    | 0.16  |
| No. 10+5. 0~No | . 10+ | 19.3  |
| 舗装版破砕(1)       | m     | 0. 65 |
| 舗装版破砕(2)       | m     | 3. 50 |
| 不陸整正           | m     | 3. 50 |
| 路盤             | m     | 3. 90 |
| 表層(2)          | m     | 3. 90 |
| No. 10+5. 0~No | . 10+ | 19.3  |
| コンクリート取壊       | m2    | 0.05  |
|                |       |       |

No. 8 GH=21. 92 FH=21. 91




|      | No. 9 GH=21. 90 FH=21. 88 |
|------|---------------------------|
| 3900 |                           |

| +        | 3900                       | 1     |
|----------|----------------------------|-------|
| į        | <u>@</u><br>               | 21.81 |
| DL=20.00 | 16 / 6 / 100<br>T.K. \$200 |       |

| 掘削       | m2 | 0. 72 |
|----------|----|-------|
| No. 9    |    |       |
| 床掘り      | m2 | 0. 47 |
| 埋戻し      | m2 | 0. 16 |
| No. 9    |    |       |
| 舗装版破砕(1) | m  | 0. 65 |
| 舗装版破砕(2) | m  | 3. 50 |
| 不陸整正     | m  | 3. 50 |
| 路盤       | m  | 3. 90 |
| 表層(2)    | m  | 3. 90 |
| No. 9    |    |       |
| コンクリート取壊 | m2 | 0.03  |
|          |    |       |


| (1 | 号工事箇所)※ | この図面はA1サイズを原寸とする。                  |
|----|---------|------------------------------------|
|    | 工 事 名   | 平成28年度南道維環第5号<br>久居団地4号線ほか2線道路整備工事 |
|    | 施工箇所名   | 津市 久居野村町及び久居井戸山町 地内                |
|    | 図面の種類   | 横 断 面 図 (3/4)                      |


| 区田の作規 | 1英四     | 囲 囚 (3/4) |
|-------|---------|-----------|
| 縮尺    | S=1:100 | 図面番号 4/7  |
| 事務所名  |         | 建設部       |



No. 1+8. 0 GH=22. 12









| 3. 0  |    |       | No. 1+8. 0 (同所 | r) ~N | o. 1+10. 5 |
|-------|----|-------|----------------|-------|------------|
|       | m2 | -     | 掘削             | m2    | -          |
|       |    |       |                |       |            |
| 3. 0  |    |       | No. 1+8. 0(同所  | i) ~N | o. 1+10. 5 |
| 1     | m2 | 1.1   | 床掘り            | m2    | 0.44       |
|       | m2 | 0. 70 | 埋戻し            | m2    | 0. 24      |
| 3. 0  |    |       | No. 1+8.0(同所   | i) ~N | o. 1+10. 5 |
| 破砕(1) | m  | 1.40  | 舗装版破砕(1)       | m     | 0.65       |
| 破砕(2) | m  | -     | 舗装版破砕(2)       | m     | -          |
| Œ     | m  | -     | 不陸整正           | m     | -          |
|       | m  | -     | 路盤             | m     | -          |
| )     | m  | 0.80  | 表層(1)          | m     | 0.40       |
| 3. 0  |    |       | No. 1+8. 0(同所  | i) ~N | o. 1+10. 5 |
| 取壊    | m2 | 0. 07 | コンクリート取壊       | m2    | 0.03       |
|       |    |       |                |       |            |
|       |    |       |                |       |            |
|       |    |       |                |       |            |


No. 0+2. 0 GH=22. 01




No. 1 GH=22. 12



NO. 0 GH=21. 97



N0. 0+17. 0 GH=22. 10




| (1 | 号工事箇所)》 | くこの図面はA1サイズを原寸とする。                 |
|----|---------|------------------------------------|
|    | 工事名     | 平成28年度南道維環第5号<br>久居団地4号線ほか2線道路整備工事 |
|    | 施工筒所名   | 津市 久居野村町及び久居井戸山町 地内                |

| 施工箇所名 | 津市 久居野村町及び久居井戸山町 地内 |        |     |  |  |
|-------|---------------------|--------|-----|--|--|
| 図面の種類 | 横断                  | 面 図 (4 | /4) |  |  |
| 縮尺    | S=1:100             | 図面番号   | 5/7 |  |  |
| 事務所名  | 津 市 建 設 部津南工事事務所    |        |     |  |  |


# 工法図

#### 函渠型側溝(1)~(3)




| 名 称       | 規格           | 単位  |       | 数量    |       | 備者      |
|-----------|--------------|-----|-------|-------|-------|---------|
| 台 柳       | 現恰           | # W | (1)   | (2)   | (3)   | 188 -45 |
| 函渠型側溝     | +0 MC 04-05  | 名称  | 300A  | 400A  | 500A  |         |
| 图集室制满     | 横断暗渠         | 本   | 10.00 | 10.00 | 10.00 |         |
| 敷モルタル     | 1:3          | m3  | 0.20  | 0.20  | 0.20  |         |
| 現場打基礎板(1) | 560*2000*100 | 枚   | 5.00  | -     | -     |         |
| 現場打基礎板(2) | 660*2000*100 | 枚   | -     | 5.00  | -     |         |
| 現場打基礎板(3) | 760*2000*100 | 枚   | -     | -     | 5.00  |         |
| 均しコンクリート  | 18-8-40 (BB) | m3  | -     | -     | -     |         |
| 同上型枠      |              | m2  | -     | -     | -     |         |
| 基面整正      |              | m2  | 5. 60 | 6.60  | 7.60  |         |
| h         |              | mm  | 300   | 400   | 500   |         |
| W1        |              | mm  | 300   | 400   | 500   |         |
| W2        |              | mm  | 460   | 560   | 660   |         |
| W3        |              | mm  | 560   | 660   | 760   |         |

#### プレキャスト集水桝(1)(2)




| 名 称         | 規格           | 単位    | 数        | 量        | 備者       |
|-------------|--------------|-------|----------|----------|----------|
| 白 柳         | 現恰           | # 114 | (1)      | (2)      | 1HH -15  |
| プレキャスト集水桝   |              | 基     | 10.00    | 10.00    | PU桝同等品以上 |
| インパートコンクリート | 18-8-25 (BB) | m3    | 0.05     | 0.08     | t=50     |
| 基礎材         | RC-40 t=100  | m2    | -        | -        |          |
| 均 しョンクリート   | 18-8-40 (BB) | m3    | 0.38     | 0.53     |          |
| 同上型 枠       |              | m2    | 2.48     | 2.92     |          |
| 基面整正        |              | m2    | 3.84     | 5.33     |          |
| タイプ         |              |       | 300A     | 400A     |          |
| 蓋タイプ(Gr)    |              |       | T-25 普通目 | T-25 普通目 |          |
|             |              |       |          |          |          |
| W1          |              | mm    | 300      | 400      |          |
| W2          |              | mm    | 620      | 730      |          |

#### プレキャストU型側溝(1)~(3)




| 名 称        | 規格           | 規格単位 |      | 数量   |      | l        |
|------------|--------------|------|------|------|------|----------|
| 在 柳        | 現怕           | 単位   | (1)  | (2)  | (3)  | 備考       |
| プレキャストU型側溝 | 3種           | 名称   | 300A | 400A | 500A | リサイクル認定製 |
| ノレイイストロ至間海 | 3 1±         | 本    | 5.00 | 5.00 | 5.00 |          |
| 敷モルタル      | 1:3          | m3   | 0.11 | 0.13 | 0.16 |          |
| 基礎材        | RC-40        | m3   | -    | -    | -    |          |
| 均しコンクリート   | 18-8-40 (BB) | m3   | 0.46 | 0.53 | 0.64 |          |
| 同上型枠       |              | m2   | 2.00 | 2.00 | 2.00 |          |
| 基面整正       |              | m2   | 4.60 | 5.30 | 6.40 |          |
| h          |              | mm   | 300  | 400  | 500  |          |
| W1         |              | mm   | 300  | 400  | 500  |          |
| W2         |              | mm   | 360  | 430  | 540  |          |
| W3         |              | mm   | 460  | 530  | 640  |          |


プレキャスト集水桝(3)



| 名 称          | 規格           | 単位 | 数量          | 備考       |  |
|--------------|--------------|----|-------------|----------|--|
| プレキャスト集水桝    |              | 基  | 10.00       | AS桝同等品以上 |  |
| インパ ートコンクリート | 18-8-25 (BB) | m3 | 0.15        | t=50     |  |
| 基礎材          | RC-40 t=100  | m2 | -           |          |  |
| 均 しョンクリート    | 18-8-40 (BB) | m3 | 0.76        |          |  |
| 同上型枠         |              | m2 | 3.50        |          |  |
| 基面整正         |              | m2 | 7.63        |          |  |
| タイプ          |              |    | 500+600+800 |          |  |
| 蓋タイプ(Gr)     |              |    | T-25 普通目    |          |  |
| W1           |              | mm | 500         |          |  |
| W2           |              | mm | 600         |          |  |
| W3           |              | mm | 820         |          |  |
| W4           |              | mm | 930         |          |  |


### \_プレキャストU型側溝(4)(5)\_






| 名 称           | 規格           | 規格 単位 数 |       | 数量    | <b>数量</b> 備 |      | # |
|---------------|--------------|---------|-------|-------|-------------|------|---|
| 4D 40's       | AR TET I     | # 12    | (4)   | (5)   |             | DHH. | 7 |
| プレキャストU型側溝    | ## TEMP      | 名称      | 300A  | 500A  |             |      |   |
| ノ レイヤストロ空 側 海 | 電柱迂回暗渠       | 個       | 40.00 | 40.00 |             |      |   |
| 敷モルタル         | 1:3          | m3      | 0.27  | 0.38  |             |      |   |
| 基礎材           | RC-40        | m3      | -     | -     |             |      |   |
| 均しコンクリート      | 18-8-40 (BB) | m3      | 1.15  | 1.54  |             |      | _ |
| 同上型枠          |              | m2      | 5.00  | 5.72  |             |      |   |
| 基面整正          |              | m2      | 11.50 | 15.44 |             |      |   |
| h             |              | mm      | 250   | 450   |             |      | Т |
| W 1           |              | mm      | 296   | 496   |             |      |   |
| W2            |              | mm      | 460   | 540   |             |      |   |
| L             |              | mm      | 2000  | 2450  |             |      |   |
| L1            |              | mm      | 365   | 409   |             |      |   |
| L2            |              | mm      | 442.5 | 510.3 |             |      |   |
| L3            |              | mm      | 885   | 1021  |             |      |   |
| В             |              | mm      | 1020  | 1250  |             |      |   |

函渠型側溝(1)




| 床掘り   | m2 | 0.52 |
|-------|----|------|
| 埋戻し   | m2 | 0.24 |
| 舗装版破砕 | m  | 0.85 |

函渠型側溝(2)




| 床掘り   | m2 | 0.69 |
|-------|----|------|
| 埋戻し   | m2 | 0.28 |
| 舗装版破砕 | m  | 0.95 |



| 床掘り   | m2 | 0.90 |
|-------|----|------|
| 埋戻し   | m2 | 0.34 |
| 舗装版破砕 | m  | 1.05 |


函渠型側溝(3)


## 現場打基礎板(1)~(3)



| 現場打基礎板(1)~ | (3)          |    |              |              |              |  |  | 10.0枚当り |
|------------|--------------|----|--------------|--------------|--------------|--|--|---------|
| 77 144     |              | 単位 | 数量           |              |              |  |  |         |
| 名 称        | 規格           |    | (1)          | (2)          | (3)          |  |  | 備考      |
|            |              |    | 560+2000+100 | 660+2000+100 | 760+2000+100 |  |  |         |
| コンクリート     | 18-8-25 (BB) | m3 | 1.12         | 1.32         | 1.52         |  |  |         |
| 型枠         |              | m2 | 3.24         | 3.39         | 3.54         |  |  |         |
| 路盤紙        | クラフト紙        | m2 | 11.20        | 13.20        | 15.20        |  |  |         |
| 溶接金網       | φ6 100*100   | m2 | 8.74         | 10.64        | 12.54        |  |  |         |
| В          |              | mm | 560          | 660          | 760          |  |  |         |
| L          |              | mm | 2000         | 2000         | 2000         |  |  |         |
| 参考重量       |              | kg | 263          | 310          | 357          |  |  |         |

## 表 層






| (1 | <u>号工事箇所)</u> | <u>※この図面はA1サイズを原寸とする。</u> |
|----|---------------|---------------------------|
|    |               |                           |
|    |               | 亚芹 0.0 左座去洋 4 7 7 7 7 7 7 |

| 工事名   | 平成28年度南道維環第5号<br>久居団地4号線ほか2線道路整備工事 |      |     |  |  |
|-------|------------------------------------|------|-----|--|--|
| 施工箇所名 | 津市 久居野村町及び久居井戸山町 地内                |      |     |  |  |
| 図面の種類 | 工 法 図                              |      |     |  |  |
| 縮尺    | S=1:20                             | 図面番号 | 6/7 |  |  |
| 事務所名  | 津 市 建 設 部津南工事事務所                   |      |     |  |  |





(2<u>号工事箇所) ※この図面はA1サイズを原寸とする。</u>

| 事務所名  | 津 市 建 設 部<br>津南工事事務所  |      |     |  |  |
|-------|-----------------------|------|-----|--|--|
| 縮尺    | S=1:500               | 図面番号 | 7/7 |  |  |
| 図面の種類 | 平面図                   |      |     |  |  |
| 施工箇所名 | 津市 久居野村町及び久居井戸山町 地内   |      |     |  |  |
| 工事名   | 久居団地 4 号線ほか 2 線道路整備工事 |      |     |  |  |