

前 金	部 分 払
有	0 回

平 成 2 8 年 度

南道維 第 19 号

雲出伊倉津町地内道路修繕工事設計書


工 事 仕 様 は 特 記 以 外 は 三 重 県 公 共 工 事 共 通 仕 様 書 及 び 工 事 監 督 員 の 指 示 に よ る 。

津 市
建設部津南工事事務所

平成 28 年度		南道維 第 19 号		工 事 設 計 書	
施工場所		津市雲出伊倉津町地内		部長	
				次長	
工事名		雲出伊倉津町地内道路修繕工事		所長	
				担当副参事	
設計額		(うち消費税等相当額)		検算者	
				調整担当主幹	
工 期		平成29年3月17日限り		担当主幹	
				担当副主幹	
長	-		巾	-	
工 事 の 大 要					
側溝工 2 8 4 m 集水桝・マンホール工 6 箇所 縁石工 1 5 5 m 表層 1 5 4 m²					

位置図


平成28年度南道維第19号
雲出伊倉津町地内道路修繕工事



0 300m
1:5,000

位置図

平成28年度南道維第19号
雲出伊倉津町地内道路修繕工事



0 300m
1:5,000

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
道路修繕				式				
					1.000			
道路土工				式				
					1.000			
掘削工				式				第 0001 号 明細表
					1.000			
路体盛土工				式				第 0002 号 明細表
					1.000			
残土処理工				式				第 0003 号 明細表
					1.000			
舗装工				式				
					1.000			
舗装打換え工				式				第 0004 号 明細表
					1.000			
排水構造物工				式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
作業土工				式				第 0005 号 明細表
					1.000			
側溝工				式				第 0006 号 明細表
					1.000			
集水枥・マンホール工				式				第 0007 号 明細表
					1.000			
縁石工				式				
					1.000			
作業土工				式				第 0008 号 明細表
					1.000			
縁石工				式				第 0009 号 明細表
					1.000			
構造物撤去工				式				
					1.000			
構造物取壊し工				式				第 0010 号 明細表
					1.000			
雑工				式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
雑工				式				第 0011 号 明細表
					1.000			
仮設工				式				
					1.000			
交通管理工				式				第 0012 号 明細表
					1.000			
共通仮設				式				
					1.000			
共通仮設費				式				
					1.000			
準備費				式				第 0013 号 明細表
					1.000			
直接工事費計				式				
					1.000			
間接工事費								
共通仮設費								

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費（率計上額）				式				
					1.000			
共通仮設費計				式				
					1.000			
純工事費				式				
					1.000			
現場管理費				式				
					1.000			
工事原価				式				
					1.000			
一般管理費等				式				
					1.000			
工事価格				式				
					1.000			
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1.000			
本工事費計				式				
					1.000			

第 0001 号 明細表 掘削工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
掘削 (施工パッケージ) 土砂 上記以外 (小規模)	m3				CB210100 (0001)
		40.000			
合 計					

第 0002 号 明細表 路体盛土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路体 (築堤) 盛土 (施工パッケージ)	m3				CB210510 (0002) 流用土
		1.000			
合 計					

第 0003 号 明細表 残土処理工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
残土等処分 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8 km	m3				第0001号施工単価表
		180.000			
合 計					

第 0004 号 明細表 舗装打換え工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(1) (施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m				CB430510(0004)
		92.000			
舗装版破碎(1) (施工パッケージ)	m2				CB210720(0005)
		85.000			
殻運搬(1) (施工パッケージ) 舗装版破碎	m3				第0002号施工単価表
		4.000			
殻処分(1) As殻	m3				第0003号施工単価表
		4.000			
下層路盤(1) (施工パッケージ) 175mmを超え200mm以下 再生クラッシャーラン RC-40	m2				CB410030(0007) 車道部 RC-40 t=20cm
		41.000			

津市

第 0004 号 明細表 舗装打換え工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤(2) (施工パッケージ) 75mmを超え125mm以下 再生クラッシャーラン RC-40	m2				CB410031(0008) 歩道部 RC-40 t=10cm
		72.000			
不陸整正(1) (施工パッケージ) 無し	m2				CB410010(0009) 車道部
		41.000			
不陸整正(2)	m2				歩道部 補足材無し
		72.000			
表層(1) (施工パッケージ) 45mm以上55mm未満 再生密粒度アスファルト混合物 (13) 締固め後密度 2.35t/m3	m2				第0004号施工単価表 車道部 t=5cm
		64.000			
表層(2) (施工パッケージ) 45mm以上55mm未満 再生密粒度アスファルト混合物 (13) 締固め後密度 2.35t/m3	m2				第0005号施工単価表 車道乗入れ部 t=5cm
		18.000			
表層(3) (施工パッケージ) 再生密粒度アスファルト混合物 (13) 締固め後密度 2.20t/m3	m2				第0006号施工単価表 歩道部 t=3cm
		72.000			
合 計					

第 0005 号 明細表 作業土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り (施工パッケージ) 土砂	m3				CB210030 (0013)
		120.000			
埋戻し (1) 購入土	m3				第0001号単価表
		90.000			
埋戻し (2) RC-40	m3				第0002号単価表
		20.000			
合 計					

第 0006 号 明細表 側溝工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャストU型側溝 (1) L=2m 1000kg/個以下 長さによる補正無し 再利用撤去でない リサイクル認定製品	m				第0007号施工単価表 ベンチリューム550
		216.000			
プレキャストU型側溝 (2) 道路用側溝 横断用 G300A リサイクル認定製品	m				第0003号単価表
		10.000			
プレキャストU型側溝 (3) J I S 3種 300A 2m (旧JIS2種相当) リサイクル認定製品	m				第0011号施工単価表
		58.000			

第 0006 号 明細表 側溝工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
側溝蓋(1)	ベンチフレーム用蓋版 T-9 550用 リサイクル認定製品	枚				第0012号施工単価表
			18.000			
側溝蓋(2)	JIS3種300用Co蓋騒音防止機能付 リサイクル認定製品	枚				第0015号施工単価表
			111.000			
側溝蓋(3)	JIS型300用Gr蓋 T-25 普通目 ノンスリップ°・騒音防止機能付	枚				第0018号施工単価表
			6.000			
合 計						

第 0007 号 明細表 集水桝・マンホール工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プ レキャスト集水桝(1) PU桝300×600A		箇所				第0006号単価表
			2.000			
プ レキャスト集水桝(2) PU桝300A		箇所				第0008号単価表
			2.000			
プ レキャスト街渠桝 400×350×800		箇所				第0009号単価表
			2.000			

第 0007 号 明細表 集水桝・マンホール工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0008 号 明細表 作業土工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り (施工パッケージ) 土砂		m3				CB210030(0013)
			20.000			
埋戻し(2) RC-40		m3				第0002号単価表
			10.000			
合 計						

第 0009 号 明細表 縁石工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック(1)	m				第0010号単価表
B種 両面 R		43.000			
歩車道境界ブロック(2)	m				第0011号単価表
B種 両面 R 水抜き		11.000			
歩車道境界ブロック(3)	m				第0012号単価表
B種 乗入れ用 両面 R		25.000			
地先境界ブロック	m				第0013号単価表
B種		76.000			
合 計					

第 0010 号 明細表 構造物取壊し工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート構造物取壊し(1)	m3				第0028号施工単価表
鉄筋構造物 低騒音・低振動対策しない		4.000			
コンクリート構造物取壊し(2)	m3				第0029号施工単価表
無筋構造物 低騒音・低振動対策しない		6.000			

第 0010 号 明細表 構造物取壊し工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(2) (施工パッケージ) コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下	m				CB430510(0026)
		79.000			
コンクリート取壊し運搬処理(1) 鉄筋構造物	m3				第0014号単価表
		4.000			
コンクリート取壊し運搬処理(2) 無筋構造物	m3				第0015号単価表
		6.000			
合 計					

第 0011 号 明細表 雑工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
分水栓 Φ100	式				第0016号単価表
		1.000			
排水接続	式				第0018号単価表
		1.000			
張コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3				第0033号施工単価表
		2.000			

第 0011 号 明細表 雑工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
乗入れ調整 W=3.9m L=6.0m	式				第0020号単価表
		1.000			
合 計					

第 0012 号 明細表 交通管理工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費	式				第0036号施工単価表
		1.000			
合 計					

第 0013 号 明細表 準備費						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
草処分費	式				第0021号単価表	
		1.000				
合 計						

残土等処分 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8 km					第 0001 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬 (施工パッケージ)					CB210110(0003)
土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

殻運搬(1) (施工パッケージ) 舗装版破碎					第 0002 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬 (施工パッケージ)					CB227010(0006)
舗装版破碎	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

殻処分(1) As殻 第 0003 号 施工単価表 1.000 m3 当り					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊)	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

表層(1) (施工パッケージ) 45mm以上55mm未満 再生密粒度アスファルト混合物 (13) 締固め後密度 2.35t/m3 第 0004 号 施工単価表 1.000 m2 当り					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 45mm以上55mm未満 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410260(0010)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

表層(2) (施工パッケージ) 45mm以上55mm未満 再生密粒度アスファルト混合物 (13) 締固め後密度 2.35t/m3					第 0005 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 45mm以上55mm未満 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410260(0011)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

表層(3) (施工パッケージ) 再生密粒度アスファルト混合物 (13) 締固め後密度 2.20t/m3					第 0006 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層 (歩道部) (施工パッケージ) 25mm以上35mm未満 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410261(0012)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

プレキャストU型側溝(1) L=2m 1000kg/個以下 長さによる補正無し					
第 0007 号 施工単価表 10.000 m 当り					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 (市場単価)					
1000kg/個以下	m	10.000			
U型側溝					
	本	5.000			
再生クラッシャーラン					
R C - 40	m3	0.890			
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

U型側溝設置工Ⅱ (市場単価) L=2m 1000kg/個以下 L=1mを使用する					
第 0008 号 施工単価表 10.000 m 当り					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 (市場単価)					
1000kg/個以下	m	10.000			

U型側溝設置工Ⅱ（市場単価） L=2m 1000kg/個以下 L=1mを使用する 再利用撤去でない リサイクル認定製品 第 0008 号 施工単価表 10.000 m 当り					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝	本	10.000			
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し 第 0009 号 施工単価表 10.000 m3 当り					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート（施工パッケージ）					CB240010(0015)
無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

型枠 一般型枠 第 0010 号 施工単価表 100.000 m2 当り					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠（施工パッケージ） 一般型枠	m2	100.000			CB240210(0016)
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

プレキャストU型側溝(3) J I S 3種 300A 2m(旧JIS2種相当) リサイクル認定製品 第 0011 号 施工単価表 10.000 m 当り					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝（市場単価） 1000kg/個以下	m	10.000			
プレキャストU型側溝 J I S 3種：リサイクル認定製品 L=2.0m 300A	本	5.000			
再生クラッシャーラン R C - 40	m3	0.550			

プレキャストU型側溝(3) J I S 3種 300A 2m(旧JIS2種相当) リサイクル認定製品					第 0011 号 施工単価表
					10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

側溝蓋(1) ベンチフレーム用蓋版 T-9 550用 リサイクル認定製品					第 0012 号 施工単価表
					1.000 枚 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
蓋版 (市場単価)					
40を越え170kg/枚以下	枚	1.000			
コンクリート蓋	枚	1.000			第0013号施工単価表
合計	枚	1.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

コンクリート蓋					第 0013 号 施工単価表
					1.000 枚 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一式施工	式	1.000			第0014号施工単価表
合計	枚	1.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

一式施工					第 0014 号 施工単価表
					1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
二次製品扱い	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

側溝蓋(2) JIS3種300用Co蓋騒音防止機能付 リサイクル認定製品					第 0015 号 施工単価表 1.000 枚 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
蓋版 (市場単価) 40を越え170kg/枚以下	枚	1.000			
コンクリート蓋	枚	1.000			第0016号施工単価表
合計	枚	1.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

コンクリート蓋					第 0016 号 施工単価表 1.000 枚 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一式施工	式	1.000			第0017号施工単価表
合計	枚	1.000			

コンクリート蓋					第 0016 号 施工単価表
					1.000 枚 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	枚	1.000	当り		

一式施工					第 0017 号 施工単価表
					1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
二次製品扱い	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

側溝蓋(3) JIS型300用Gr蓋 T-25 普通目 ノンスリップ・騒音防止機能付					第 0018 号 施工単価表
					1.000 枚 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
蓋版 (市場単価)					
40kg/枚以下	枚	1.000			

側溝蓋(3) JIS型300用Gr蓋 T-25 普通目 ノンスリップ・騒音防止機能付					第 0018 号 施工単価表 1.000 枚 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
グレーチング蓋	枚	1.000			第0019号施工単価表
合計	枚	1.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

グレーチング蓋					第 0019 号 施工単価表 1.000 枚 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一式施工	式	1.000			第0020号施工単価表
合計	枚	1.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

一式施工					第 0020 号 施工単価表
					1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
二次製品扱い	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

プレキャスト集水桝 据付 基礎砕石無し					第 0021 号 施工単価表
					1.000 基 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝（施工パッケージ） 据付 基礎砕石無し	基	1.000			CB222800(0017)
集水桝	基	1.000			
合計	基	1.000			

プレキャスト集水桝 据付 基礎碎石無し					第 0021 号 施工単価表 1.000 基 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	基	1.000	当り		

インバートコンクリート 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0022 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート (施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車 割増無し	m3	10.000			CB240010(0018)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

プレキャスト集水桝 据付 基礎碎石無し					第 0023 号 施工単価表 1.000 基 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝 (施工パッケージ) 据付 基礎碎石無し	基	1.000			CB222800(0017)

プレキャスト集水桝 据付 基礎碎石無し				第 0023 号 施工単価表 1.000 基 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
集水桝	基	1.000				
合計	基	1.000				
単位当り	基	1.000	当り			

均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し				第 0024 号 施工単価表 10.000 m3 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート (施工パッケージ)					CB240010 (0019)	
無筋・鉄筋構造物 18-8-40 (高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000				
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

同上型枠 一般型枠					第 0025 号 施工単価表 100.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠（施工パッケージ） 一般型枠	m2	100.000			CB240210(0016)
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

プレキャスト集水桝 据付 基礎碎石有り					第 0026 号 施工単価表 1.000 基 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝（施工パッケージ） 据付 基礎碎石有り	基	1.000			CB222800(0020)
集水桝	基	1.000			
合計	基	1.000			

プレキャスト集水桝 据付 基礎碎石有り					第 0026 号 施工単価表 1.000 基 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	基	1.000	当り			

型枠 一般型枠					第 0027 号 施工単価表 100.000 m2 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
型枠（施工パッケージ） 一般型枠	m2	100.000			CB240210(0022)	
合計	m2	100.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

コンクリート構造物取壊し(1) 鉄筋構造物 低騒音・低振動対策しない					第 0028 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
構造物とりこわし工 機械施工 鉄筋構造物	m3	1.000				

コンクリート構造物取壊し(1) 鉄筋構造物 低騒音・低振動対策しない				第 0028 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

コンクリート構造物取壊し(2) 無筋構造物 低騒音・低振動対策しない				第 0029 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 機械施工 無筋構造物	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

殻運搬（施工パッケージ） コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし					第 0030 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬（施工パッケージ） コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし	m3	1.000			CB227010(0027)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

建設廃棄物受入れ料金 鉄筋C o n 塊					第 0031 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金（鉄筋C o n 塊）	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

建設廃棄物受入れ料金 無筋C o n 塊					第 0032 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金（無筋C o n 塊）	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

張コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0033 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート（施工パッケージ）					CB240010(0015)
無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

殻運搬(2) (施工パッケージ) 舗装版破碎 第 0034 号 施工単価表 1.000 m3 当り					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬 (施工パッケージ) 舗装版破碎	m3	1.000			CB227010(0029)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

殻処分(2) As殻 第 0035 号 施工単価表 1.000 m3 当り					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊)	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

交通誘導警備員費					第 0036 号 施工単価表
					1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 B	人				
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

集草・運搬費					第 0037 号 施工単価表
					1,000.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
普通作業員	人				
ダンプトラック運転費【基準】	時間				第0001号運転単価表

集草・運搬費				第 0037 号 施工単価表	
				1,000.000 m2	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	1,000.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

S0000	埋戻し(1) 購入土	第 0001 号単価表 10 m3 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
山土 盛土用（現場渡し）	m3	13.300			
埋戻し（施工パッケージ） 土砂	m3	10.000			CB210410(0014)
合 計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

S0001	埋戻し(2) RC-40	第 0002 号単価表 10 m3 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
再生クラッシャーラン R C - 40	m3	12.000			
埋戻し（施工パッケージ） 土砂	m3	10.000			CB210410(0014)
合 計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ0110 プレキャストU型側溝(2) 道路用側溝 横断用 G300A リサイクル認定製品		第 0003 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝設置工Ⅱ（市場単価） L=2m 1000kg/個以下 L=1mを使用する 再利用撤去でない リサイクル認定製品	m	10.000			第0008号施工単価表 横断側溝 G300A
現場打基礎板(1) 580×2000×100	枚	5.000			第0004号単価表
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S00011	現場打基礎板(1) 580×2000×100	第 0004 号単価表 10 枚 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎板設置	枚	10.000			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	1.160			第0009号施工単価表
型枠 一般型枠	m2	3.270			第0010号施工単価表
路盤紙 クラフト紙	m2	11.600			
溶接金網	m2	9.120			第0005号単価表
諸雑費類（端数処理有・率無）	式	1.000			
合 計	枚	10.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

S0012	溶接金網	第 0005 号単価表				100 m2	当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員		人					
溶接金網 Φ6mm 網目100×100mm		m2	105.000				
諸雑費類（端数処理有・率無）		式	1.000				
合 計		m2	100.000				
単位当り		m2	1.000	当り			

SJ0120 プレキャスト集水桝(1) PU桝300×600A		第 0006 号単価表 10 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝 据付 基礎碎石無し	基	10.000			第0021号施工単価表
インバートコンクリート 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.090			第0022号施工単価表
現場打基礎板(2) 620×920×100	枚	10.000			第0007号単価表
合 計	箇所	10.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S00012	現場打基礎板(2) 620×920×100	第 0007 号単価表 10 枚 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎板設置	枚	10.000			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.570			第0009号施工単価表
型枠 一般型枠	m2	2.030			第0010号施工単価表
路盤紙 クラフト紙	m2	5.700			
溶接金網	m2	4.260			第0005号単価表
諸雑費類（端数処理有・率無）	式	1.000			
合 計	枚	10.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

SJ0030 プレキャスト集水桝(2) PU桝300A					第 0008 号単価表 10 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝 据付 基礎碎石無し	基	10.000			第0023号施工単価表
インバートコンクリート 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.050			第0022号施工単価表
均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.380			第0024号施工単価表
同上型枠 一般型枠	m2	2.480			第0025号施工単価表
合 計	箇所	10.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0070 プレキャスト街渠枠 400×350×800		第 0009 号単価表 10 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水枠 据付 基礎碎石有り	基	10.000			第0026号施工単価表
インバートコンクリート 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.140			第0022号施工単価表
均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.490			第0024号施工単価表
同上型枠 一般型枠	m2	2.800			第0025号施工単価表
ヒューム管（B型）：RC1種 内径150mm 長2.0m	本	3.500			
合 計	箇所	10.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0140 歩車道境界ブロック(1) B種 両面 R		第 0010 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック（施工パッケージ） 設置 B種(180/205×250×600)（両面R） 基 礎碎石有り 均し基礎コン無し	m	10.000			CB422510(0021)
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.250			第0009号施工単価表
型枠 一般型枠	m2	2.400			第0027号施工単価表
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0150 歩車道境界ブロック(2) B種 両面 R 水抜き		第 0011 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック（施工パッケージ） 設置 各種(2000mm以下、50kg以上550kg未満) 基礎碎石有り 均し基礎コン無し	m	10.000			CB422510(0023)
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.250			第0009号施工単価表
型枠 一般型枠	m2	2.400			第0027号施工単価表
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0160 歩車道境界ブロック(3) B種 乗入れ用 両面 R		第 0012 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック（施工パッケージ） 設置 各種(2000mm以下、50kg以上550kg未満) 基礎碎石有り 均し基礎コン無し	m	10.000			CB422510(0024)
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.250			第0009号施工単価表
型枠 一般型枠	m2	2.400			第0027号施工単価表
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0170 地先境界ブロック B種		第 0013 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
地先境界ブロック（施工パッケージ） 設置 B種(150×120×600) リサイクル認定製品	m	10.000			CB422520(0025)
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.220			第0009号施工単価表
型枠 一般型枠	m2	2.000			第0027号施工単価表
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S0002	コンクリート取壊し運搬処理(1) 鉄筋構造物				第 0014 号単価表 10 m3	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻運搬（施工パッケージ） コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし	m3	10.000			第0030号施工単価表	
建設廃棄物受入れ料金 鉄筋C o n 塊	m3	10.000			第0031号施工単価表	
合 計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

SJ0080 コンクリート取壊し運搬処理(2) 無筋構造物		第 0015 号単価表 10 m3 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬（施工パッケージ） コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	10.000			第0030号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 無筋C o n 塊	m3	10.000			第0032号施工単価表
合 計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ0040	分水栓 Φ100					第 0016 号単価表 1 式	当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
設置手間		箇所	1. 000			第0017号単価表	
分水栓 Φ100		個	1. 000				
硬質塩ビ管（VU）スリーブ無 φ100mm 長4.0m		本	1. 000				
合 計		式	1. 000				
単位当り		式	1. 000	当り			

SJ0060 設置手間		第 0017 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0050 排水接続		第 0018 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水接続手間	箇所	2.000			第0019号単価表
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

S0009 排水接続手間		第 0019 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0090 乗入れ調整 W=3.9m L=6.0m		第 0020 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(1) (施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	6.000			CB430510(0004)
舗装版破碎(2) (施工パッケージ) アスファルト舗装版 騒音振動対策必要 積込有り	m2	23.400			CB430310(0028)
殻運搬(2) (施工パッケージ) 舗装版破碎	m3	1.200			第0034号施工単価表
殻処分(2) As殻	m3	1.200			第0035号施工単価表
下層路盤(1) (施工パッケージ) 175mmを超え200mm以下 再生クラッシャーラ ン RC-40	m2	23.400			CB410030(0007) 車道部 RC-40 t=20cm
不陸整正(1) (施工パッケージ) 無し	m2	23.400			CB410010(0009)
表層(2) (施工パッケージ) 45mm以上55mm未満 再生密粒度アスファル ト混合物 (13) 締固め後密度 2.35t/m3	m2	23.400			第0005号施工単価表 車道乗入れ部 t=5cm
合 計	式	1.000			

SJ0090 乗入れ調整 W=3.9m L=6.0m		第 0020 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0130 草処分費		第 0021 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
集草・運搬費	m2	129.700			第0037号施工単価表
草処分	t	0.060			
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210100(0001)	掘削（施工パッケージ）	m3			土質	土砂
					施工方法	上記以外(小規模)
CB210510(0002)	路体（築堤）盛土（施工パッケージ）	m3				
CB210110(0003)	土砂等運搬（施工パッケージ）	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB430510(0004)	舗装版切断(1)（施工パッケージ）	m			舗装版種別	アスファルト舗装版
					アスファルト舗装版厚	15cm以下
CB210720(0005)	舗装版破碎(1)（施工パッケージ）	m2				
CB227010(0006)	殻運搬（施工パッケージ）	m3			殻発生作業	舗装版破碎
CB410030(0007)	下層路盤(1)（施工パッケージ）	m2			平均厚さ	175mmを超え200mm以下
					材料	再生クラッシャーラン RC-40
CB410031(0008)	下層路盤(2)（施工パッケージ）	m2			平均厚さ	75mmを超え125mm以下
					材料	再生クラッシャーラン RC-40
CB410010(0009)	不陸整正(1)（施工パッケージ）	m2			補足材料の有無	無し

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB410260(0010)	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			平均厚さ	45mm以上55mm未満
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB410260(0011)	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			平均厚さ	45mm以上55mm未満
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB410261(0012)	表層（歩道部）（施工パッケージ）	m2			平均厚さ	25mm以上35mm未満
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB210030(0013)	床掘り（施工パッケージ）	m3			土質区分	土砂
CB210410(0014)	埋戻し（施工パッケージ）	m3			土質区分	土砂
CB240010(0015)	コンクリート（施工パッケージ）	m3			構造物識別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB240210(0016)	型枠（施工パッケージ）	m2			型枠の種類	一般型枠

津市

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB222800(0017)	プレキャスト集水桝（施工パッケージ）	基			作業区分	据付
					基礎碎石の有無	基礎碎石無し
CB240010(0018)	コンクリート（施工パッケージ）	m3			構造物識別	小型構造物
					コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB240010(0019)	コンクリート（施工パッケージ）	m3			構造物識別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	18-8-40(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB222800(0020)	プレキャスト集水桝（施工パッケージ）	基			作業区分	据付
					基礎碎石の有無	基礎碎石有り
CB422510(0021)	歩車道境界ブロック（施工パッケージ）	m			作業区分	設置
					ブロック規格	B種(180/205×250×600)（両面R）
					基礎碎石の有無	基礎碎石有り
					均し基礎コンクリートの有無	均し基礎コン無し
					リサイクル認定製品区分	リサイクル認定製品

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB240210(0022)	型枠（施工パッケージ）	m2			型枠の種類	一般型枠
CB422510(0023)	歩車道境界ブロック（施工パッケージ）	m			作業区分	設置
					ブロック規格	各種(2000mm以下、50kg以上550kg未満)
					基礎碎石の有無	基礎碎石有り
					均し基礎コンクリートの有無	均し基礎コン無し
					リサイクル認定製品区分	リサイクル認定製品
CB422510(0024)	歩車道境界ブロック（施工パッケージ）	m			作業区分	設置
					ブロック規格	各種(2000mm以下、50kg以上550kg未満)
					基礎碎石の有無	基礎碎石有り
					均し基礎コンクリートの有無	均し基礎コン無し
					リサイクル認定製品区分	リサイクル認定製品
CB422520(0025)	地先境界ブロック（施工パッケージ）	m			作業区分	設置
					ブロック規格	B種(150×120×600)
					リサイクル認定製品区分	リサイクル認定製品
CB430510(0026)	舗装版切断(2)（施工パッケージ）	m			舗装版種別	コンクリート舗装版
					コンクリート舗装版厚	15cmを超え30cm以下

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB227010(0027)	殻運搬（施工パッケージ）	m3			殻発生作業	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし
CB430310(0028)	舗装版破碎(2)（施工パッケージ）	m2			舗装版種別	アスファルト舗装版
					騒音振動対策	騒音振動対策必要
					積込作業の有無	積込有り
CB227010(0029)	殻運搬（施工パッケージ）	m3			殻発生作業	舗装版破碎

ダンプトラック運転費【基準】					第 0001 号 運転単価表 1.000 時間 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
ダンプトラック機械損料	時間				第0002号運転単価表
タイヤ損耗費	時間				
諸雑費	式	1.000			
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

ダンプトラック機械損料					第 0002 号 運転単価表
					1.000 時間 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック機械損料[13欄]	時間				
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

平成28年度南道維19号 雲出伊倉津町地内道路修繕工事

数量総括表

レベル1 : 道路修繕

レベル1 : 共通仮設

工 事 数 量 総 括 表							
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
道路修繕					式	1	
	道路土工				式	1	
		掘削工			式	1	
			掘削	土砂	m3	40	
		路体盛土工			式	1	
			路体(築堤)盛土	流用土	m3	1	
		残土処理工			式	1	
			残土等処分	土砂	m3	180	
	舗装工				式	1	
		舗装打換え工			式	1	
			舗装版切断(1)	As版15cm以下	m	92	
			舗装版破碎(1)	As版	m2	85	
			殻運搬(1)	As殻	m3	4	
			殻処分(1)	As殻	m3	4	
			下層路盤(1)	車道部 RC-40 t=20cm	m2	41	

工 事 数 量 総 括 表							
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
			下層路盤(2)	歩道部 RC-40 t=10cm	m2	72	
			不陸整正(1)	車道部 補足材なし	m2	41	
			不陸整正(2)	歩道部 補足材なし	m2	72	
			表層(1)	再生密粒度As(13) 車道部 t=5cm	m2	64	
			表層(2)	再生密粒度As(13) 車道乗り入れ部 t=5cm	m2	18	
			表層(3)	再生密粒度As(13) 歩道部 t=3cm	m2	72	
	排水構造物工				式	1	
		作業土工			式	1	
			床掘り	土砂	m3	120	
			埋戻し(1)	購入土	m3	90	
			埋戻し(2)	RC-40	m3	20	
		側溝工			式	1	
			プラスチックU型側溝(1)	ベンチリウム550	m	216	サイクル認定製品
			プラスチックU型側溝(2)	道路用側溝 横断用 G300A	m	10	サイクル認定製品
			プラスチックU型側溝(3)	JIS3種 300A	m	58	サイクル認定製品

工 事 数 量 総 括 表							
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
			側溝蓋(1)	ベンチフリューム用蓋版 T-9 550用	枚	18	リサイクル認定製品
			側溝蓋(2)	JIS3種300用Co蓋 騒音防止機能付	枚	111	リサイクル認定製品
			側溝蓋(3)	JIS型300用Gr蓋 T-25 普通目 ノンスリップ・騒音防止機能付	枚	6	
		集水樹・マンホール工			式	1	
			プラスチック集水樹(1)	PU樹 300×600A	箇所	2	
			プラスチック集水樹(2)	PU樹300A	箇所	2	
			プラスチック街渠樹	400×350×800	箇所	2	
	縁石工				式	1	
		作業土工			式	1	
			床掘り	土砂	m3	20	
			埋戻し(2)	RC-40	m3	10	
		縁石工			式	1	
			歩車道境界ブロック(1)	B種 両面 R	m	43	リサイクル認定製品
			歩車道境界ブロック(2)	B種 両面 R 水抜き	m	11	リサイクル認定製品
			歩車道境界ブロック(3)	B種 乗入れ用 両面 R	m	25	リサイクル認定製品

工 事 数 量 総 括 表							
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
			地先境界ブロック	B種	m	76	リサイクル認定製品
	構造物撤去工				式	1	
		構造物取壊し工			式	1	
			コンクリート構造物取壊し(1)	鉄筋構造物	m3	4	
			コンクリート構造物取壊し(2)	無筋構造物	m3	6	
			舗装版切断(2)	Co版 15cmを超え30cm以下	m	79	
			コンクリート取壊し運搬処理(1)	鉄筋構造物	m3	4	
			コンクリート取壊し運搬処理(2)	無筋構造物	m3	6	
	雑工				式	1	
		雑工			式	1	
			分水栓	Φ100	式	1	
			排水接続		式	1	2箇所
			張コンクリート	t=10cm 18-8-25BB	m3	2	
			乗入れ調整	W=3.9m L=6.0m	式	1	
	仮設工				式	1	

工 事 数 量 総 括 表							
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
		交通管理工			式	1	
			交通誘導警備員	交通誘導警備員B	式	1	32.2人
共通仮設					式	1	
	共通仮設費				式	1	
		準備費			式	1	
			草処分費		式	1	

数 量 集 計 表					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)		単位 数量
道路土工					式 1.0
	掘削工				式 1.0
		掘削	(1号) (2号) (3号) (4号) 38.6 + 5.6	m3	44.2
	路体盛土工				式 1.0
		路体(築堤)盛土	(1号) (2号) (3号) (4号) 1.3	m3	1.3
	残土処理工				式 1.0
		残土等処分	(1号) (2号) (3号) (4号) 84.4 + 28.8 + 57.4 + 5.6	m3	176.2
舗装工					式 1.0
	舗装打換え工				式 1.0
		舗装版切断(1)	(1号) (2号) (3号) (4号) 13.6 + 60.9 + 31.3	m	92.2
		舗装版破碎(1)	(1号) (2号) (3号) (4号) 9.6 + 46.6 + 20.8 + 7.7	m2	84.7
		殻運搬(1)	(1号) (2号) (3号) (4号) 0.5 + 2.3 + 0.6 + 0.4	m3	3.8
		殻処分(1)	(1号) (2号) (3号) (4号) 0.5 + 2.3 + 0.6 + 0.4	m3	3.8
		下層路盤(1)	(1号) (2号) (3号) (4号) 18.1 + 22.6	m2	40.7
		下層路盤(2)	(1号) (2号) (3号) (4号) 72.0	m2	72.0

数 量 集 計 表								
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)				単位	数量
		不陸整正(1)	(1号)	(2号)	(3号)	(4号)	m2	
					18.1	+		22.6
		不陸整正(2)	(1号)	(2号)	(3号)	(4号)	m2	
					72.0			
		表層(1)	(1号)	(2号)	(3号)	(4号)	m2	
			9.6	+	23.7	+		30.3
		表層(2)	(1号)	(2号)	(3号)	(4号)	m2	
					18.1			
		表層(3)	(1号)	(2号)	(3号)	(4号)	m2	
					72.0			
排水構造物工							式	
	作業土工						式	
		床掘り	(1号)	(2号)	(3号)	(4号)	m3	
			90.0	+	28.8	+		0.8
		埋戻し(1)	(1号)	(2号)	(3号)	(4号)	m3	
			88.5					
		埋戻し(2)	(1号)	(2号)	(3号)	(4号)	m3	
			5.5	+	14.2	+		0.4
	側溝工						式	
		プレキャストU型側溝(1)	(1号)	(2号)	(3号)	(4号)	m	
			216.1					
		プレキャストU型側溝(2)	(1号)	(2号)	(3号)	(4号)	m	
			10.4					
		プレキャストU型側溝(3)	(1号)	(2号)	(3号)	(4号)	m	
				58.3				
		側溝蓋(1)	(1号)	(2号)	(3号)	(4号)	枚	
			18					

数 量 集 計 表								
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)				単位	数量
		側溝蓋(2)	(1号)	(2号) 111	(3号)	(4号)	枚	111.0
		側溝蓋(3)	(1号)	(2号) 6	(3号)	(4号)	枚	6.0
	集水桝・マンホール工						式	1.0
		プレキャスト集水桝(1)	(1号) 2.0	(2号)	(3号)	(4号)	箇所	2.0
		プレキャスト集水桝(2)	(1号)	(2号) 2.0	(3号)	(4号)	箇所	2.0
		プレキャスト街渠桝	(1号)	(2号)	(3号) 2.0	(4号)	箇所	2.0
縁石工							式	1.0
	作業土工						式	1.0
		床掘り	(1号)	(2号)	(3号) 19.4	(4号)	m3	19.4
		埋戻し(2)	(1号)	(2号)	(3号) 5.4	(4号)	m3	5.4
	縁石工						式	1.0
		歩車道境界ブロック(1)	(1号)	(2号)	(3号) 42.9	(4号)	m	42.9
		歩車道境界ブロック(2)	(1号)	(2号)	(3号) 10.8	(4号)	m	10.8
		歩車道境界ブロック(3)	(1号)	(2号)	(3号) 25.4	(4号)	m	25.4
		地先境界ブロック	(1号)	(2号)	(3号) 76.0	(4号)	m	76.0

数 量 集 計 表					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
構造物撤去工				式	1.0
	構造物取壊し工			式	1.0
		コンクリート構造物取壊し(1)	(1号) 2.8 + (2号) 0.6 + (3号) 0.4 (4号)	m3	3.8
		コンクリート構造物取壊し(2)	(1号) (2号) (3号) 6.4 (4号)	m3	6.4
		舗装版切断(2)	(1号) (2号) (3号) 79.2 (4号)	m	79.2
		コンクリート取壊し運搬処理(1)	(1号) 2.8 + (2号) 0.6 + (3号) 0.4 (4号)	m3	3.8
		コンクリート取壊し運搬処理(2)	(1号) (2号) (3号) 6.4 (4号)	m3	6.4
雑工				式	1.0
	雑工			式	1.0
		分水栓	(1号) 1 (2号) (3号) (4号)	式	1.0
		排水接続	(1号) 1 (2号) (3号) (4号)	式	1.0
		張コンクリート	(1号) (2号) (3号) 1.6 (4号)	m3	1.6
		乗入れ調整	(1号) (2号) (3号) 1 (4号)	式	1.0
仮設工				式	1.0
	交通管理工			式	1.0

数 量 計 算 書					
					1号工事箇所
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
道路土工	残土処理工	残土等処分	土砂 床掘り数量より V= 84.4	m3	84.4
	舗装打換え工	舗装版切断(1)	As版 t=5cm B路線 NO.0～NO.0+12.0 B路線 NO.0 B路線 NO.0+12.0 L= 12.0 L= 0.8 L= 0.8 Σ L= 13.6	m	13.6
排水構造物工	作業土工	舗装版破碎(1)	As版 t=5cm A= 0.8 × 12.0 = 9.6	m2	9.6
		殻運搬(1)	As殻 舗装版破碎(1)数量より V= 9.6 × 0.05 = 0.5	m3	0.5
		殻処分(1)	As殻 殻運搬(1)数量より V= 0.5	m3	0.5
		表層(1)	再生密粒度アスコン(13) t=5cm A= 0.8 × 12.0 = 9.6	m2	9.6
		床掘り	土砂 土工計算書(1)より B路線 V= 0.47 × 12.0 V= 84.4 = 5.6 Σ V= 90.0	m3	90.0

数 量 計 算 書					
					1号工事箇所
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
構造物撤去工	側溝工	埋戻し(1)	購入土 土工計算書(2)より $V = 88.5$	m3	88.5
		埋戻し(2)	RC-40 B路線 $V = 0.46 \times 12.0 = 5.5$	m3	5.5
		プレキャストU型側溝(1)	ベンチフリューム550 リサイクル認定製品 No.0～No.5+7.0(L) No.5+13.0～No.10+0.7(L) No.9+6.6～No.10+8.0(R) $L = 107.0$ $L = 87.7$ $L = 21.4$ $\Sigma L = 216.1$	m	216.1
		プレキャストU型側溝(2)	道路用側溝 横断用 G300A リサイクル認定製品 B路線 No.0～No.0+12.0 $L = 10.4$	m	10.4
	集水枡・マンホール工	側溝蓋(1)	ベンチフリューム用蓋版 T-9 550用 $N = 3 \times 6 = 18$	枚	18.0
		プレキャスト集水枡(1)	PU枡 300×600A $N = 2.0$	箇所	2.0
	構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊し(1) (鉄筋構造物)	構造物撤去数量計算書より $V = 0.06 + 0.37 + 0.11 = 0.54$ B路線 $V = 0.19 \times 12.0 = 2.28$ $\Sigma V = 2.82$	m3	2.8

数 量 計 算 書					
					1号工事箇所
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
雑工 共通仮設費	雑工	コンクリート取壊し運搬処理(1) (鉄筋構造物)	コンクリート構造物取壊し(1)数量より V= 2.8	m3	2.8
		分水栓	1箇所 Φ100 N= 1.0	式	1.0
		排水接続	2箇所 N= 1.0	式	1.0
	準備費	草処分費		式	1.0

土 工 計 算 書(1)

床掘り

【1号工事箇所】


測点	距離(m)	断面積(m2)	立積(m3)	測点	距離(m)	断面積(m2)	立積(m3)
自 : NO.0		0.26		自 : NO.10+0.7(同所)		0.46	
至 : NO.1	20.0	0.49	7.5	至 : NO.10+8.0	7.3	0.31	2.8
自 : NO.1		0.49		自 :			
至 : NO.2	20.0	0.29	7.8	至 :			
自 : NO.2		0.29		自 :			
至 : NO.3	20.0	0.36	6.5	至 :			
自 : NO.3		0.36		自 :			
至 : NO.4	20.0	0.36	7.2	至 :			
自 : NO.4		0.36		自 :			
至 : NO.5+7.0	27.0	0.30	8.9	至 :			
自 : No.5+13.0		0.30		自 :			
至 : No.6	7.0	0.37	2.3	至 :			
自 : NO.6		0.37		自 :			
至 : NO.7	20.0	0.43	8.0	至 :			
自 : NO.7		0.43		自 :			
至 : NO.8	20.0	0.43	8.6	至 :			
自 : NO.8		0.43		自 :			
至 : NO.9	20.0	0.52	9.5	至 :			
自 : NO.9		0.52		自 :			
至 : NO.9+6.6	6.6	0.54	3.5	至 :			
自 : NO.9+6.6(同所)		0.88					
至 : NO.10+0.7	14.1	0.80	11.8	小計	7.3		2.8
小計	194.7		81.6	合計	202.0		84.4

土 工 計 算 書(2)

埋戻し(1)

【1号工事箇所】

測点	距離(m)	断面積(m2)	立積(m3)	測点	距離(m)	断面積(m2)	立積(m3)
自 : NO. 0		0.40		自 : NO. 10+0.7(同所)		0.50	
至 : NO. 1	20.0	0.41	8.1	至 : NO. 10+8.0	7.3	0.53	3.8
自 : NO. 1		0.41		自 :			
至 : NO. 2	20.0	0.39	8.0	至 :			
自 : NO. 2		0.39		自 :			
至 : NO. 3	20.0	0.37	7.6	至 :			
自 : NO. 3		0.37		自 :			
至 : NO. 4	20.0	0.37	7.4	至 :			
自 : NO. 4		0.37		自 :			
至 : NO. 5+7.0	27.0	0.51	11.9	至 :			
自 : No. 5+13.0		0.37		自 :			
至 : No. 6	7.0	0.39	2.7	至 :			
自 : NO. 6		0.39		自 :			
至 : NO. 7	20.0	0.40	7.9	至 :			
自 : NO. 7		0.40		自 :			
至 : NO. 8	20.0	0.40	8.0	至 :			
自 : NO. 8		0.40		自 :			
至 : NO. 9	20.0	0.39	7.9	至 :			
自 : NO. 9		0.39		自 :			
至 : NO. 9+6.6	6.6	0.41	2.6	至 :			
自 : NO. 9+6.6(同所)		0.89					
至 : NO. 10+0.7	14.1	0.90	12.6	小計	7.3		3.8
小計	194.7		84.7	合計	202.0		88.5

構造物撤去数量計算書				
細 別	コンクリート構造物取壊し(1)		規 格	鉄筋構造物
名 称	算 式			単位 数 量
柵板				
	No.0付近 体積 (B) (t) (L) 0.50 × 0.05 × 1.0 = 0.03 0.03 × 2.0 = 0.06 N= 2 枚			m3 0.06
ヒューム管φ500	N= 5 本 φ= 500 t= 35 L= 2550 $\left(\frac{0.535}{2}\right)^2 \times \pi = 0.225$ $0.225 - \left(\frac{0.500}{2}\right)^2 \times \pi = 0.029$ 0.029 × 2.55 × 5.0 = 0.37			m3 0.37

構造物撤去数量計算書				
細 別	コンクリート構造物取壊し(1)	規 格	鉄筋構造物	
名 称	算 式		単位	数 量
ヒューム管φ500	$N=1 \text{ 本} \quad \phi=500 \quad t=35 \quad L=3650$ $\left(\frac{0.535}{2}\right)^2 \times \pi = 0.225$ $0.225 - \left(\frac{0.500}{2}\right)^2 \times \pi$ $= 0.029$ $0.029 \times 3.65 \times 1.0 = 0.11$		m3	0.11

単 位 数 量 計 算 書				
細 別	分水栓	規 格	Φ100	1.0式 当り
名 称	算 式			単位 数 量
設置手間	N= 1.0	箇所		箇所 1.0
分水栓	Φ100			本 1.0
VU塩ビ管	Φ100			本 1.0

単 位 数 量 計 算 書				
細 別	排水接続	規 格	1.0式 当り	
名 称	算 式		単位	数 量
排水接続手間	N= 2.0 箇所		箇所	2.0

単 位 数 量 計 算 書				
細 別	草処分費	規 格	W=0.6m、L=216.1m	1.0式 当り
名 称	算 式			単位 数 量
草収集・運搬	$A = 0.6 \times 216.1 = 129.7$			m2 129.7
草処分	$W = 129.7 \times 0.5 / 1000 = 0.06$			t 0.06

数 量 計 算 書					
				2号工事箇所	
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
道路土工	残土処理工	残土等処分	土砂 床掘り数量より V= 28.8	m3	28.8
	舗装工	舗装打換え工	舗装版切断(1) As版 t=5cm NO.0～NO.2+19.3 NO.0 NO.2+19.3 L= 59.3 L= 1.0 L= 0.6 Σ L= 60.9	m	60.9
排水構造物工	作業土工	舗装版破碎(1)	As版 t=5cm 舗装工面積計算書より A= 46.6	m2	46.6
		殻運搬(1)	As殻 舗装版破碎(1)数量より V= 46.6 × 0.05 = 2.3	m3	2.3
		殻処分(1)	As殻 殻運搬(1)数量より V= 2.3	m3	2.3
		表層(1)	再生密粒度アスコン(13) t=5cm 舗装工面積計算書より A= 23.7	m2	23.7
	作業土工	床掘り	土砂 土工計算書より V= 28.8	m3	28.8

数 量 計 算 書					
					2号工事箇所
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
構造物撤去工	側溝工	埋戻し(2)	RC-40 土工計算書より V= 14.2	m3	14.2
		プレキャストU型側溝(3)	JIS3種 300A リサイクル認定製品 No.0～No.1+18.8 No.1+19.3～No.2+2.6 No.2+3.1～No.2+19.3 L= 38.8 L= 3.3 L= 16.2 58.3	m	58.3
		側溝蓋(2)	JIS3種300用Co蓋 騒音防止機能付 リサイクル認定製品 N= 58.3 ÷ 0.5 (0.5m/1枚) = 117 N= 117 - 6.0 = 111	枚	111
		側溝蓋(3)	JIS型300用Gr蓋 T-25 普通目 ノンスリップ・騒音防止機能付 N= 58.3 ÷ 10.0 (10m/1枚) = 6	枚	6
	集水柵・マンホール工	プレキャスト集水柵(2)	PU柵 300A N= 2.0	箇所	2.0
	構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊し(1) (鉄筋構造物)	No.2+3.8～No.2+19.0 V= 0.04 × 15.2 = 0.6	m3	0.6
		コンクリート取壊し運搬処理(1) (鉄筋構造物)	コンクリート構造物取壊し(1)数量より V= 0.6	m3	0.6
	仮設工	交通管理工			
		交通誘導警備員	交通誘導警備員B	式	1.0

土 工 計 算 書

【2号工事箇所】

測点	距離	床掘り		埋戻し(2)							
		断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)						
自 : NO. 0		0.47		0.24							
至 : NO. 1	20.0	0.48	9.5	0.24	4.8						
自 : NO. 1		0.48		0.24							
至 : NO. 2+3. 1	23.1	0.51	11.4	0.24	5.5						
自 : NO. 2+3. 1		0.51		0.24							
至 : NO. 2+19. 3	16.2	0.46	7.9	0.24	3.9						
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
合計	59.3		28.8		14.2						

舗 装 工 面 積 計 算 書

舗装版破碎(1)

t=5cm

表層(1)

t=5cm

【2号工事箇所】

測点	距離(m)	幅(m)	面積(m2)	測点	距離(m)	幅(m)	面積(m2)
自 : NO. 0		0.95		自 : NO. 0		0.40	
至 : NO. 1	20.0	0.95	19.0	至 : NO. 1	20.0	0.40	8.0
自 : NO. 1		0.95		自 : NO. 1		0.40	
至 : NO. 2+3.1	23.1	0.60	17.9	至 : NO. 2+3.1	23.1	0.40	9.2
自 : NO. 2+3.1		0.60		自 : NO. 2+3.1(同所)		0.40	
至 : NO. 2+19.3	16.2	0.60	9.7	至 : NO. 2+19.3	16.2	0.40	6.5
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
合計	59.3		46.6	合計	59.3		23.7

数 量 計 算 書					
					3号工事箇所
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
排水構造物工	作業土工	不陸整正(2)	歩道部 補足材なし 舗装工面積計算書(3)より A= 72.0	m2	72.0
		表層(2)	車道乗り入れ部 再生密粒度アスコン(13) t=5cm 舗装工面積計算書(2)より A= 18.1	m2	18.1
		表層(3)	歩道部 再生密粒度アスコン(13) t=3cm 舗装工面積計算書(3)より A= 72.0	m2	72.0
		床掘り	土砂 V= 0.68 × 0.60 × 2 = 0.82	m3	0.8
		埋戻し(2)	RC-40 V= 0.30 × 0.60 × 2 = 0.36	m3	0.4
縁石工	集水柵・マンホール工	プレキャスト街渠柵	街渠柵 400×350×800 N= 2.0	箇所	2.0
	作業土工	床掘り	土砂 作業土工計算書より V= 19.4	m3	19.4
		埋戻し(2)	RC-40 作業土工計算書より V= 5.4	m3	5.4

数 量 計 算 書					
					3号工事箇所
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
	縁石工	歩車道境界ブロック(1) (B種 両面 R) (リサイクル認定製品)	B種両面 通常タイプ No.0+3.0～No.0+11.0付近 L= 8.0 No.0+17.0～No.1+1.7付近 L= 4.7 No.1+11.0～No.2+3.0付近 L= 12.0 No.2+8.0～No.3+14.0付近 L= 26.0 No.3+17.0～No.4付近 L= 3.0 Σ L= 53.7 L= 53.7 - 10.8 = 42.9	m	42.9
		歩車道境界ブロック(2) (B種 両面 R 水抜き) (リサイクル認定製品)	B種 水抜きタイプ N= 53.7 ÷ 3.0 (3m/1箇所) = 18 L= 18.0 × 0.6 = 10.8	m	10.8
		歩車道境界ブロック(3) (B種 乗入れ用 両面 R) (リサイクル認定製品)	計画平面図より No.0+0.0～No.0+3.0付近 L= 4.0 No.0+11.0～No.0+17.0付近 L= 6.0 No.1+1.7～No.1+4.0付近 L= 3.0 No.1+8.0～No.1+11.0付近 L= 4.0 No.2+2.3～No.2+7.7付近 L= 5.4 No.3+14.0～No.3+17.0付近 L= 3.0 Σ L= 25.4	m	25.4
		地先境界ブロック (リサイクル認定製品)	計画平面図より No.0～No.1+4.0付近 L= 24.0 No.1+8.0～No.4付近 L= 52.0 Σ L= 76.0	m	76.0

数 量 計 算 書					
				3号工事箇所	
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
構造物撤去工	構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊し(1)	鉄筋構造物 構造物撤去数量計算書より	V= 0.4	m3 0.4
		コンクリート構造物取壊し(2)	無筋構造物 構造物撤去数量計算書より	V= 0.2	
				V= 6.2	
				<u>Σ V= 6.4</u>	m3 6.4
		舗装版切断(2)	コンクリート舗装版 t=17cm		
			No.0～No.0+3.0付近	L= 4.0	
			No.0+3.0～No.1+1.7付近	L= 18.0	
			No.1+1.7～No.1+4.0付近	L= 3.0	
			No.1+8.0～No.1+11.0付近	L= 4.0	
			No.1+11.0～No.4付近	L= 49.0	
			No.1付近	L= 0.6	
			No.2+9.7付近	L= 0.6	
				<u>Σ L= 79.2</u>	m 79.2
		コンクリート取壊し運搬処理(1)	鉄筋構造物 コンクリート構造物取壊し(1)数量より	V= 0.4	m3 0.4
		コンクリート取壊し運搬処理(2)	無筋構造物 コンクリート構造物取壊し(2)数量より	V= 6.4	m3 6.4

数 量 計 算 書					
					3号工事箇所
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
雑工 仮設工	雑工 交通管理工	張コンクリート	18-8-25BB t=10cm 作業土工計算書より V= 1.6	m3	1.6
		乗入れ調整	No.0+11.0(同所)～No.+17.0 N= 1.0	式	1.0
		交通誘導警備員	交通誘導警備員B	式	1.0

道路土工計算書(1)

【3号工事箇所】

測点	距離	掘 削		路体(築堤)盛土							
		断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)
自 : No. 0											
至 : No. 0+3.0	3.0	0.40	0.6								
自 : No. 0+3.0		0.40									
至 : No. 0+11.0	8.0	0.40	3.2								
自 : No. 0+11.0(同所)		1.50									
至 : No. 0+17.0	6.0	1.50	9.0								
自 : No. 0+17.0(同所)		0.40									
至 : No. 1+1.7	4.7	0.54	2.2								
自 : No. 1+1.7		0.54									
至 : No. 1+4.0	2.3		0.6								
自 : No. 1+8.0											
至 : No. 1+11.0	3.0	0.55	0.8								
自 : No. 1+11.0		0.55									
至 : No. 2	9.0	0.56	5.0								
自 : No. 2		0.56									
至 : No. 2+2.3	2.3	0.56	1.3								
自 : No. 2+2.3(同所)		0.69									
至 : No. 2+7.7	5.4	0.69	3.7								
自 : No. 2+7.7(同所)		0.56									
至 : No. 3	12.3	0.27	5.1								
小計	56.0		31.5								

道路土工計算書(2)

【3号工事箇所】

測点	距離	掘削		路体(築堤)盛土							
		断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)
自 : No. 3		0.27		0.13							
至 : No. 3+14.0	14.0	0.38	4.6	0.03	1.1						
自 : No. 3+14.0(同所)		0.48		0.03							
至 : No. 3+17.0	3.0	0.48	1.4	0.03	0.1						
自 : No. 3+17.0(同所)		0.38		0.03							
至 : No. 4	3.0	0.34	1.1	0.02	0.1						
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
小計	20.0		7.1		1.3						
合計	76.0		38.6		1.3						

舗装工面積計算書(1)

舗装版破碎(1) (t=3cm)

【3号工事箇所】

測点	距離(m)	幅(m)	面積(m2)	測点	距離(m)	幅(m)	面積(m2)
自 : No. 0				自 : No. 3+14.0(同所)		0.55	
至 : No. 0+3.0	3.0			至 : No. 3+17.0	3.0	0.55	1.7
自 : No. 0+3.0				自 : No. 3+17.0(同所)		0.55	
至 : No. 0+11.0	8.0			至 : No. 4	3.0	0.65	1.8
自 : No. 0+11.0(同所)		1.30		自 :			
至 : No. 0+17.0	6.0	1.30	7.8	至 :			
自 : No. 0+17.0(同所)				自 :			
至 : No. 1+1.7	4.7			至 :			
自 : No. 1+1.7				自 :			
至 : No. 1+4.0	2.3			至 :			
自 : No. 1+8.0				自 :			
至 : No. 1+11.0	3.0			至 :			
自 : No. 1+11.0				自 :			
至 : No. 2	9.0			至 :			
自 : No. 2				自 :			
至 : No. 2+2.3	2.3			至 :			
自 : No. 2+2.3(同所)				自 :			
至 : No. 2+7.7	5.4			至 :			
自 : No. 2+7.7(同所)				自 :			
至 : No. 3	12.3			至 :			
自 : No. 3		0.80					
至 : No. 3+14.0	14.0	0.55	9.5	小計	6.0		3.5
小計	70.0		17.3	合計	76.0		20.8

舗 装 工 面 積 計 算 書 (2)

下層路盤(1)、不陸整正(1)、表層(2)

【3号工事箇所】

測点	距離(m)	幅(m)	面積(m2)	測点	距離(m)	幅(m)	面積(m2)
自 : No. 0				自 : No. 3+14.0(同所)		1.25	
至 : No. 0+3.0	3.0			至 : No. 3+17.0	3.0	1.25	3.8
自 : No. 0+3.0				自 : No. 3+17.0(同所)			
至 : No. 0+11.0	8.0			至 : No. 4	3.0		
自 : No. 0+11.0(同所)		1.25		自 :			
至 : No. 0+17.0	6.0	1.25	7.5	至 :			
自 : No. 0+17.0(同所)				自 :			
至 : No. 1+1.7	4.7			至 :			
自 : No. 1+1.7				自 :			
至 : No. 1+4.0	2.3			至 :			
自 : No. 1+8.0				自 :			
至 : No. 1+11.0	3.0			至 :			
自 : No. 1+11.0				自 :			
至 : No. 2	9.0			至 :			
自 : No. 2				自 :			
至 : No. 2+2.3	2.3			至 :			
自 : No. 2+2.3(同所)		1.25		自 :			
至 : No. 2+7.7	5.4	1.25	6.8	至 :			
自 : No. 2+7.7(同所)				自 :			
至 : No. 3	12.3			至 :			
自 : No. 3							
至 : No. 3+14.0	14.0			小計	6.0		3.8
小計	70.0		14.3	合計	76.0		18.1

舗装工面積計算書(3)

下層路盤(2)、不陸整正(2)、表層(3)

【3号工事箇所】

測点	距離(m)	幅(m)	面積(m2)	測点	距離(m)	幅(m)	面積(m2)
自 : No. 0				自 : No. 3+14.0(同所)			
至 : No. 0+3.0	3.0	1.25	1.9	至 : No. 3+17.0	3.0		
自 : No. 0+3.0		1.25		自 : No. 3+17.0(同所)		1.25	
至 : No. 0+11.0	8.0	1.25	10.0	至 : No. 4	3.0	1.25	3.8
自 : No. 0+11.0(同所)				自 :			
至 : No. 0+17.0	6.0			至 :			
自 : No. 0+17.0(同所)		1.25		自 :			
至 : No. 1+1.7	4.7	1.25	5.9	至 :			
自 : No. 1+1.7		1.25		自 :			
至 : No. 1+4.0	2.3		1.4	至 :			
自 : No. 1+8.0				自 :			
至 : No. 1+11.0	3.0	1.25	1.9	至 :			
自 : No. 1+11.0		1.25		自 :			
至 : No. 2	9.0	1.25	11.3	至 :			
自 : No. 2		1.25		自 :			
至 : No. 2+2.3	2.3	1.25	2.9	至 :			
自 : No. 2+2.3(同所)				自 :			
至 : No. 2+7.7	5.4			至 :			
自 : No. 2+7.7(同所)		1.25		自 :			
至 : No. 3	12.3	1.25	15.4	至 :			
自 : No. 3		1.25					
至 : No. 3+14.0	14.0	1.25	17.5	小計	6.0		3.8
小計	70.0		68.2	合計	76.0		72.0

作 業 土 工 計 算 書 (1)

【 3 号工事箇所】


測点	距離	床掘り		埋戻し (2)		張コンクリート					
		断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)
自 : No. 0		0.13		0.05							
至 : No. 0+3.0	3.0	0.29	0.6	0.09	0.2	0.03	0.0				
自 : No. 0+3.0		0.29		0.09		0.03					
至 : No. 0+11.0	8.0	0.29	2.3	0.09	0.7	0.03	0.2				
自 : No. 0+11.0 (同所)		0.29									
至 : No. 0+17.0	6.0	0.29	1.7								
自 : No. 0+17.0 (同所)		0.29		0.09		0.03					
至 : No. 1+1.7	4.7	0.30	1.4	0.09	0.4	0.03	0.1				
自 : No. 1+1.7		0.30		0.09		0.03					
至 : No. 1+4.0	2.3	0.13	0.5	0.05	0.2		0.0				
自 : No. 1+8.0		0.13		0.05							
至 : No. 1+11.0	3.0	0.29	0.6	0.09	0.2	0.03	0.0				
自 : No. 1+11.0		0.29		0.09		0.03					
至 : No. 2	9.0	0.29	2.6	0.09	0.8	0.03	0.3				
自 : No. 2		0.29		0.09		0.03					
至 : No. 2+2.3	2.3	0.29	0.7	0.09	0.2	0.03	0.1				
自 : No. 2+2.3 (同所)		0.29		0.04							
至 : No. 2+7.7	5.4	0.29	1.6	0.04	0.2						
自 : No. 2+7.7 (同所)		0.29		0.09		0.03					
至 : No. 3	12.3	0.24	3.3	0.07	1.0	0.03	0.4				
小計	56.0		15.3		3.9		1.1				

作 業 土 工 計 算 書 (2)

【3号工事箇所】

測点	距離	床掘り		埋戻し(2)		張コンクリート					
		断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)
自 : No. 3		0.24		0.07		0.03					
至 : No. 3+14.0	14.0	0.17	2.9	0.09	1.1	0.03	0.4				
自 : No. 3+14.0(同所)		0.17		0.03							
至 : No. 3+17.0	3.0	0.17	0.5	0.03	0.1						
自 : No. 3+17.0(同所)		0.17		0.09		0.03					
至 : No. 4	3.0	0.27	0.7	0.09	0.3	0.03	0.1				
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
小計	20.0		4.1		1.5		0.5				
合計	76.0		19.4		5.4		1.6				

構造物撤去数量計算書				
細 別	コンクリート構造物取壊し(1)、(2)	規 格	鉄筋構造物、無筋構造物	
名 称	算 式			単位 数 量
コンクリート構造物取壊し(1) 街渠柵 (鉄筋構造物)	$L=0.6m \quad N=2箇所$ $V= 0.36 \times 0.6 \times 2$ $= 0.43$			m3 0.4
コンクリート構造物取壊し(2) コンクリート版 (無筋構造物)	$L=0.6m \quad N=2箇所$ $V= 0.16 \times 0.6 \times 2$ $= 0.19$			m3 0.2



構造物撤去数量計算書																																							
細 別	コンクリート構造物取壊し(2)	規 格	無筋構造物																																				
名 称	算 式		単位	数 量																																			
コンクリート構造物取壊し(2) 既設歩車道境界ブロック (無筋構造物)	歩車道境界ブロック 断面積 A=0.08m² <table> <tr> <td>No.0 ~</td> <td>No.0 + 3.0 付近</td> <td>L</td> <td>=</td> <td>4.0</td> </tr> <tr> <td>No.0 + 3.0 ~</td> <td>No.1 + 1.7 付近</td> <td>L</td> <td>=</td> <td>18.0</td> </tr> <tr> <td>No.1 + 1.6 ~</td> <td>No.1 + 4.0 付近</td> <td>L</td> <td>=</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td>No.1 + 8.0 ~</td> <td>No.1 + 11.00 付近</td> <td>L</td> <td>=</td> <td>4.0</td> </tr> <tr> <td>No.1 + 11.00 ~</td> <td>No.4付近</td> <td>L</td> <td>=</td> <td>49.0</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td><td><u>Σ L</u></td><td>=</td><td>78.0</td></tr> <tr> <td>V=</td> <td>0.08 × 78.0</td> <td></td> <td>=</td> <td>6.24</td> </tr> </table>		No.0 ~	No.0 + 3.0 付近	L	=	4.0	No.0 + 3.0 ~	No.1 + 1.7 付近	L	=	18.0	No.1 + 1.6 ~	No.1 + 4.0 付近	L	=	3.0	No.1 + 8.0 ~	No.1 + 11.00 付近	L	=	4.0	No.1 + 11.00 ~	No.4付近	L	=	49.0			<u>Σ L</u>	=	78.0	V=	0.08 × 78.0		=	6.24	m3	6.2
No.0 ~	No.0 + 3.0 付近	L	=	4.0																																			
No.0 + 3.0 ~	No.1 + 1.7 付近	L	=	18.0																																			
No.1 + 1.6 ~	No.1 + 4.0 付近	L	=	3.0																																			
No.1 + 8.0 ~	No.1 + 11.00 付近	L	=	4.0																																			
No.1 + 11.00 ~	No.4付近	L	=	49.0																																			
		<u>Σ L</u>	=	78.0																																			
V=	0.08 × 78.0		=	6.24																																			

単 位 数 量 計 算 書				
細 別	乗入れ調整	規 格	W=3.9m、L=6.0m	1.0式 当り
名 称	算 式			単位 数 量
舗装版切断(1) As版 t=5cm			L= 6.0	m 6.0
舗装版破碎(2) As版 t=5cm	A= 3.9 × 6.0		= 23.4	m2 23.4
殻運搬(2) As殻	As殻 舗装版破碎(2)数量より V= 23.4 × 0.05		= 1.2	m3 1.2
殻処分(2) As殻			V= 1.2	m3 1.2
下層路盤(1) RC-40 t=20cm	車道乗入れ部 A= 3.9 × 6.0		= 23.4	m2 23.4
不陸整正(1) 補足材なし	車道乗入れ部 A= 3.9 × 6.0		= 23.4	m2 23.4
表層(2) 再生密粒度アスコン(13)	車道乗入れ部 A= 3.9 × 6.0		= 23.4	m2 23.4

数 量 計 算 書					
					4号工事箇所
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
仮設工	交通管理工	下層路盤(1)	RC-40 t=20cm NO.0～NO.0+14.3 A= 0.8 × 14.3 = 11.4 NO.1+10.2～NO.1+26.2 A= 0.7 × 16.0 = 11.2 Σ A= 22.6	m2	22.6
		不陸整正(1)	補足材なし NO.0～NO.0+14.3 A= 0.8 × 14.3 = 11.4 NO.1+10.2～NO.1+26.2 A= 0.7 × 16.0 = 11.2 Σ A= 22.6	m2	22.6
		表層(1)	再生密粒度アスコン(13) t=5cm NO.0～NO.0+14.3 A= 1.0 × 14.3 = 14.3 NO.1+10.2～NO.1+26.2 A= 1.0 × 16.0 = 16.0 Σ A= 30.3	m2	30.3
		交通誘導警備員	交通誘導警備員B	式	1.0

特 記 仕 様 書 （共通編）

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
共通	共通	☒ 本工事の施工にあたっては、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（平成２８年７月）に準じて行うものとする。 ☒ 津市工事請負契約約款、図面及び別紙特記仕様書（施工条件明示一覧表）並びに特記事項は、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（平成２８年７月）に優先する。 ☒ 本工事はすべて設計図書（図面、仕様書並びに現場説明書及び現場説明に対する質問解答書を含む）によるほか、津市契約規則及び津市建設工事執行規則により執行する。 ☒ 設計図書において疑義が生じた場合は監督員の指示による。
	施工計画	☒ 品質及び出来形の基準値・規格値について、三重県公共工事共通仕様書で定めのない工種は、監督員との協議による。 ☒ 選任を必要とする作業においては、作業主任者等を配置し、必要な資格者一覧を作成するとともに免許の写しを提出するものとする。 ☒ 工事中の安全確保のため、労働安全に結びつく労働者が保有する資格者（クレーン運転士、玉掛作業者など）の一覧を作成しその資格証の写しを提出するものとする。
	施工体制台帳	☒ 受注者は工事を施工するために下請負契約を締結した場合には、下請金額にかかわらず施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督員に提出すること。
	工事測量	☒ 施工前に、基準点、KBM、縦横断面及び工事区間内の境界の確認の測量を行い、その結果を監督員に報告するものとする。 ☒ 工事区間内の境界は、受注者の責任において原形復旧できる資料を作成、保存し、調査資料は監督員へ１部提出するものとする。
	施工	☒ 契約書、設計書及び仕様書に明示されていない事項であっても、機能上及び施工上当然必要と認められるもの、並びに取合いのはつり・補修・復旧は、受注者の負担で処理するものとする。 ☒ 工事中（養生中を含む）の隣接家屋の乗り入れについては、所有者と十分に協議の上、必要に応じ、鉄板等にて対応するものとする。 ☒ 排水構造物の施工については、常時通水可能な状態を確保し、異常時には臨機の措置を講じるものとする。
工程	工程	☒ 本工事の工期は、休日、雨天のほか、社会的制約条件による要因を考慮してのものである。
	関係機関協議	☒ 施工前、ゴミ置場等施工上移設が生じる場合は、所有者、関係自治会等調整し移設場所を確定し、回覧等により周知徹底を行うものとする。他の物件で移設が生じる場合も、同様の扱いとする。 ☒ 受注者は、工事着手前はもとより、工事期間中を通じて、必要の都度、工事内容を地元住民及び通行人等関係者に周知し、工事への協力を求めるための文書を配布するなど必要な措置を講ずるものとする。 ☒ 地下埋設物の対応について、各管理者と監督員の立会のもと、試掘調査を行うものとする。 ☒ 施工箇所付近に占用物件が予想される場合には、工事施工に先立って地下埋設（上空占用を含む）の詳細情報を関係機関から調査収集し、受注者より各管理者と現地立会を行うなど、施工に際し十分に協議確認を行うものとする。 ☒ 地下埋設物及び上空占用物を誤って切断した場合の緊急時の対策として、必ず監督員まで詳細を報告し、速やかに関係機関へ連絡を取るとともに周辺住民に対しても適切な処置を行うものとする。 ☒ 他の工事等と重複する場合も考えられるため、施工時期や交通規制等に綿密な調整を図り、十分な配慮をもって施工するものとする。
	官公庁への手続き等	☒ 交通障害に伴う道路使用許可の手続き、消防への工事届け等を速やかに行うものとする。なお、道路使用許可申請にかかる手数料は、受注者の負担とする。

特 記 仕 様 書 （共通編）

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
用地・補償関係	事業損失	☐ 家屋事前調査は、調査前に対象住民への周知を行い、調査後に工事着手するものとする。 ☒ 受注者の責における金銭的補償等は、受注者の責任において適切に処理するものとする。補償対象者より領収書、承諾書等を徴収し、監督員に報告するものとする。ただし、その内容によっては、市と受注者が協議し、市が処理する場合もある。
	民地の保全	☒ 官民若しくは民民の境界を示すもの（杭、鋸、プレート等）が発見された場合は、施工前に監督員に報告するものとする。 ☒ 工事により境界杭等が破損、亡失した場合は、工事完了後復元を行うものとする。その際には、関係者と立会、承認を得るものとする。
安全対策	工事中の安全確保	☒ 施工箇所において、通学路であった場合は、対象の学校と十分協議をし、工程の調整を図るものとし、通学者の安全を確保するものとする。 ☒ 資機材の搬出入と通行時間は適切な時間帯に行い、沿線住民等への周知を図るものとする。これにより難い場合は、関係自治会等と協議を行うものとする。 ☒ 地山掘削・床掘時は、既設構造物に損傷が出ないように、適切な措置を行うものとする。また、万が一損傷を与えた場合には、受注者の責において対処するものとする。 ☒ 図示してある掘削及び床掘については、計算用に用いた線であり、施工段階では各安全法令を遵守し施工状況、地下水等を考慮し現場にあわせた勾配等、対策を講じて施工するものとする。 ☐ 工種（ ）について、施工日の即日開放を原則とする。 ☐ 工種（ ）について、事前に（ ）警察署）と立会を行い、確認後、施工を行うものとする。 ☒ 現場代理人は、豪雨、出水、その他の天災に対しては、平素から気象情報などについて十分な注意を払い、常にこれに対処できる準備をしておくものとする。 ☒ 工事中は、路面に段差や小構造物等突起物がないよう仮舗装等で十分なすり付けを行い、毎日の作業終了後工事現場内を十分に調べ、危険な箇所はその日のうちに補修を行うものとする。
	交通安全管理	☒ 工事の施工に伴って、工事車両の出入口及び交差道路に対し、一般交通の安全誘導が必要となる箇所には、交通の誘導・整理を行う者（以下「交通誘導警備員」という）を配置し、公衆の交通の安全を確保するものとする。 ☒ 交通誘導警備員のうち1人は有資格者（平成17年警備業法改正以降の交通誘導警備業務にかかる1級又は2級検定合格者）または、交通の誘導・整理の実務経験3年以上の者を配置するものとする。 ☒ 受注者は、交通誘導警備員を雇用するにあたり、その警備会社と雇用期間中等労働条件並びに傷害保険等に関する契約書を締結し、その契約書（写し）を監督員に提出すること。また、交通誘導警備員の配置者一覧表（資格・実務経験年数を明示したもの）及び配置者名の明記された伝票を監督員へ提示するものとする（但し、監督員が提出を求めた場合は提出するものとする）。 ☒ 交通誘導警備員に一日一日の工事（どこまで進入できるか等）を十分把握させ、地元車両の出入り等、交通整理に円滑な処置がとれるようにするものとする。
環境対策	環境対策	☒ 現場施工及び、現場外走行時の防塵対策については、周囲に粉塵等の影響が無いよう対策を講じ、通行及び人家に対し十分配慮すること。万が一被害が生じた場合は、受注者の責において解決にあたるものとする。 ☒ 土粒子を多量に含み、排水施設等に悪影響を及ぼすと考えられる放流については、沈砂または濾過施設を通して放流するものとする。 ☒ 廃棄物処理及び清掃に関する法律に基づき、産業廃棄物の排出事業者（請負業者）は産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分性状等）を処理業者に提供し、また受注者は、処理に係る産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員が提示を求めた場合は提示するものとする。

特 記 仕 様 書 （共通編）

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
資料作成	提出書類	☒ 工事日誌については、監督員が指示した場合、提出するものとする。 ☒ 完成写真は、着手前・施工中・完成時に、起点及び終点において必ず同一方向となるように撮影し、3枚1組として、工事写真帳の上段・中段・下段に整理し、完成写真として提出するものとする。（提出部数2部 用紙サイズ：A4） ☒ 工事完成報告書の提出部数は2部とする。 ☒ 受注者は、工事に使用する材料の品質を証明する資料を受注者の責任と費用負担において整備し、事前に監督員に提出し、確認を受けるものとする。 ・アスファルト混合物（事前認定審査を受けた混合物の認定書の写し）、生コンクリート（製造会社の材料試験結果、配合の決定に関する確認資料）、購入土、碎石（新材）等 ※その他材料に関する資料についても原則、全て提出するものとするが、主たる材料以外で使用量が少量の場合は資料の提出について監督員と協議できるものとする。
	部分下請負通知書	☒ 受注者は、工事の一部分において下請負させる場合は、全て部分下請負通知書を監督員に提出するものとする。部分下請負通知書には下請負業者（再下請負業者を含む）との契約書等の写し、下請負業者（再下請負業者を含む）の建設業の許可の写し及び主任技術者等の資格者証の写し等を添付するものとする。なお、建設業にない下請負の場合、書面上の主任技術者を作業責任者等と読み替え、下請業者に当該業務の資格者証の写しを添付するものとする。 ☐ 特定建設業者で下請負金額の総額が、建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上の場合、受注者は、本工事をつかさどる監理技術者の資格証明書の写しを提出するものとする。
関支 す 払 る い 事 に 項	前金支払いに関する事項	☒ 請負代金の額が130万円以上の契約において、受注者が公共工事の前払金保証事業に関する法律に規定する保証事業会社の保証を明示した場合で、市が必要と認めたときは、契約金額の10分の4以内で、かつ当該支出予算の範囲内で前払いするものとする。
その他	名札	☒ 受注者は、監理技術者、主任技術者（下請負を含む）及び元請負の専門技術者（専任している場合のみ）に、工事現場内において、工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印の入った名札を着用させるものとする。 ＜名札の例＞ 写 真 2cm×3cm 程度 主任・監理技術者 氏 名 ○○ ○○ 工事名 ○○○○工事 工 期 自○○年○○月○○日 至○○年○○月○○日 会 社 ○○建設株式会社 印 注1）用紙の大きさは名刺サイズ以上とする。 注2）所属会社の社印とする。

特記仕様書（共通編）

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
その他	部分使用	☐ 部分使用箇所（ ） ☐ 部分使用時期（ ） ☐ 部分使用目的（ ）
	部分引渡し	☐ 部分引渡し指定部分（ 別途説明書に記載 ） ☐ 部分引渡し時期（ ）
	巡回	☐ 当工事は、公共工事の品質確保の促進を図るものとして、検査課において工事中の施工状況の確認等を行う現場パトロールの対象となる。
	その他	☐

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
工事用道路関係	☐ 一般道路（搬入路）の使用制限あり ☐ 仮設道路の設置条件あり	☐ 経路及び使用期間の制限内容（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 使用中及び使用後の措置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 用地及び構造（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 安全施設（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 使用中及び使用後の措置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ その他（ ）
仮設備関係	☐ 仮設備の設置条件あり ☐ 仮設物の構造及び施工方法の指定 ☐ その他（ ）	☐ 使用期間及び借地条件（ ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 転用あり（ ） ☐ 兼用あり（ ） ☐ その他（ ） ☐ 構造及び設計条件（ ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 施工方法（ ） ☐ その他（ ）
残土・産業廃棄物関係	☐ 残土処分（自由処分） ☒ 残土処分（指定処分・他工事流用） ☐ 産業廃棄物の処理条件あり ☐ 提出書類あり ☒ その他（ 舗装切断時に発生する排水の処理 ）	☒ 残土処分地（ ☐ 別途資料 ☐ その他（ ） ☒ 別途協議（ ） 運搬距離（L＝暫定8km） ☐ 処分地の処理条件あり（ ☐ 押土整地 ☐ その他（ ）） ☒ 産業廃棄物の種類（ ☒ コン塊 ☒ アス塊 ☐ 木材 ☐ 汚泥 ☐ その他（ ）） ☒ 産業廃棄物の処分地（ ☒ 再生処分場（ ） ☐ 最終処分場（ ） ☐ 別添図書 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） 運搬距離（L＝ km） 【注：その他の項目（ ）については、処分地を指定しなければならない場合にのみ記入のこと。】 ☒ 処分地での処理費（ ☒ 計上あり（ ☒ 処理料 ☐ 押土整地 ☐ 被覆土） ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 処分場の受入条件（ ） ☒ その他（ 舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する排水については、排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。回収された排水については、関係機関等と協議の上、適正に処理するものとし、必要と認められる経費については変更契約できるものとする。 ）
工事支障物件関係	☐ 工事支障物件あり ☐ その他	☐ 支障物件名（ ☐ 鉄道 ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☐ ガス ☐ 有線 ☐ その他（ ）） ☐ 移設時期（ ☐ 平成 年 月 頃 ☐ 別途協議） ☐ 防護（ ） ☐ その他（ ）

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
排水工（濁水処理を含む）関係	☐ 濁水、湧水等の排水に際し、制限あり ☐ 水質調査等必要あり ☐ その他（ ）	☐ 項目及び基準値（ ） ☐ 調査項目（ ） ☐ その他（ ）
薬液注入関係	☐ 薬液注入工法等の指定あり ☐ 提出書類あり ☐ 注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認 ☐ その他（ ）	☐ 工法区分（ ） 材料種類（ ） 施工範囲（ ） ☐ 削孔数量（ ） 注入量（ ） その他（ ） ☐ 工法関係（ ） 材料関係（ ） ☐ その他（ ）
再生材使用関係	☒ 再生材使用の指定あり ☐ 六価クロム溶出試験あり（環境告示第46号溶出試験） ☒ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品の使用について ☐ その他（ ）	☒ 再生材の種類（ ☒ 再生Asコン ☐ 再生路盤材 ☒ 再生クラッシャーラン ☐ 道路用盛土材 ☐ 再生コン砂 ） ☒ 再生材が使用出来ない場合の措置（ ☐ 新材に変更 ☐ その他（ ） ☒ 別途協議 ） ☐ 再生コンクリート砂（1購入先当たり1検体の試験を行い、試験報告書には、使用する工事名称、所在地を記載する。） ☒ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。ただし、認定製品が入手できない場合は、監督員と別途協議。 （認定製品の品名：プレキャストU型側溝JIS3種・プレキャストU型側溝蓋JIS3種・県型横断側溝・歩車道境界ブロック・地先境界ブロック） 【注：認定製品の品名欄については、設計単価表の品名を記入すること】 ☒ 下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。 （認定製品の品名：間伐材製工事用バリケード・看板・標示板・ガードフェンス、緑化基盤材、石こうボード） ☐ その他（ ）
そ の 他	☐ 工事用機材の保管及び仮置きが必要あり ☐ 現場発生産品あり ☐ 支給品あり ☐ 盛土材等工事間流用あり ☐ その他（ ）	☐ 保管場所（ ） 期間（ ） その他（ ） ☐ 品名（ ） 数量（ ） 保管場所（ ） その他（ ） ☐ 品名（ ） 数量（ ） 引渡場所（ ） 時期（平成 年 月 日） その他（ ） ☐ 運搬方法（ ☐ 受注者で運搬 ☐ 受注者以外で運搬 ☐ 別途協議 ☐ その他（ ）） ☐ 引渡場所（ ☐ 別添図等 ☐ 別途協議 ☐ その他（ ）） 数量（ ） 運搬距離（L＝ km） ☐ その他（ ）
適 用 条 件		☒ 三重県公共工事共通仕様書（平成28年7月版）を適用（部分改正を行った内容も含む（適用：平成 年 月 日）） ☐ 「土木構造物設計マニュアル（案） 編」を適用 ☐ その他（ ）

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
入札・契約方式	☐ 入札時V E方式 ☐ 契約後V E方式 ☐ 設計・施行一括発注方式 ☐ プロポーザル方式 ☐ 総合評価方式	☐ 契約前のV E提案に基づき施工しなければならない。 ☐ 契約後にV E提案を受け付ける。 ☐ 細部設計の承認を受けなければならない。 ☐ 本件工事で提案不履行があった場合は、本件工事完成年度の翌年度に総合評価方式で発注する案件（以下「発注工事」という。）で、貴社の評価点において発注工事の加算点（満点）の1割を減点します。
電 子 納 品	☐ 工事完成図書（工事写真含む） ☒ 電子納品対象外	☐ 工事完成図書は電子納品とする。ただし、電子化が困難な部分について監督員と協議承諾を得たものについてはこの限りではない。電子媒体の提出部数は、（ ☐ 2部 ☐ （ ）部）とする。 ☐ 三重県C A L S電子納品運用マニュアル（平成 24 年 7 月改訂）を適用
産業廃棄物税		☒ 本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。なお、この期間を超えて請求することはできない。また、設計数量を超えて請求することはできない。
工事カルテ作成・登録		☒ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、工事カルテ作成・登録を行うこと。
建設副産物情報交換システム		☒ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システム（副産物システム、発生土システム）にデータを入力すること。なお、工事完成後に発注者が建設副産物情報交換システムへの入力データの訂正等を依頼した場合などには、受注者の責任において適切に処理を行うこと。

暴力団等の不当介入の排除等に関する特記仕様書

1 趣旨

この特記仕様は、本市が締結する契約等からの暴力団、暴力団関係者、暴力団関係法人等（以下「暴力団等」という。）の不当介入を排除し、契約等の適正な履行を確保することに関し、必要な事項を定めるものとする。

2 用語

この特記仕様における用語は、津市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱（平成２１年津市訓第３４号）において使用する用語の例による。

3 受注者等の義務

- (1) 本市の契約等の相手方及び下請負人等（以下「受注者等」という。）は、暴力団等と認められる下請負人等を使用してはならない。
- (2) 受注者等は、暴力団等と認められる資材販売業者から資材等を購入してはならない。

- (3) 受注者等は、暴力団等と認められる廃棄物処理業者が有する廃棄物処理施設及び廃棄物処理業者等を使用してはならない。

- (4) 受注者は、本市と締結した契約等の履行に当たり、受注者等が暴力団等による不当介入を受けたときは、断固としてこれを拒否し、直ちに本市に文書にて報告するとともに所轄の警察署に通報し捜査上必要な協力をするものとする。この場合において、捜査上必要な協力を行ったとき、受注者は速やかに本市に文書にてその内容を報告しなければならない。

なお、受注者等が不当介入を受けたことを理由に契約期間の延長等の措置が必要となったとき、受注者は本市に契約期間の延長等を求めることができる。

4 入札参加資格者等及び受注者等に対する措置

入札参加資格者等又はその役員等が暴力団等と認められる場合、暴力団等と密接な関係を有していると認められるときなどは、当該入札参加資格者等に対し、津市建設工事等指名停止基準（平成２１年４月８日施行）に基づく指名停止措置を講じるものとする。

また、上記３の義務に違反した受注者等に対しても、同様に指名停止措置を講じるものとする。

5 契約等の解除

上記の暴力団等と認められるときなどにより指名停止措置が講じられた入札参加資格者等との契約等については、これを解除することができる。

再生砕石（RC-40）の使用についての留意事項

津市の建設工事においては三重県公共工事共通仕様様書（三重県建設副産物処理基準）に準拠し、再生資源の有効利用の促進を掲げている。ついては、再生砕石（RC-40）の使用にあたり下記に十分留意すること。

○ 再生砕石の納品伝票を保管し、伝票の写しもしくは納入日を記載した材料出荷証明書等の写しを工事書類として提出すること。

搬入される材料によっては、路面等が膨れ上がる等の現象が発生する恐れがあることから、使用材料確認表（材料確認願）で確認を得た材料以外の再生砕石等の混入がないよう対策し、施工前に異常（異物の混入、軽量である等）を確認した場合は、使用しないなどの品質管理に努めること。

○ 三重県公共工事共通仕様様書に基づき、品質管理に注意し施工すること。

三重県公共工事共通仕様様書 添付資料

4. 三重県建設副産物処理基準

第9条 再生資源及びリサイクル製品等の利用

2. 再生砕石（RC-40）の品質規格 参照

配慮依頼事項

受注者においては、この契約を履行するにあたって、下記のことについて御配慮いただくようお願いいたします。

なお、当該配慮依頼事項は、発注者である津市が受注者の自由な協力をお願いするものであり、受注者が津市のお願いに応じなかった場合に、受注者に対して、不利益を課すものではありません。

記

- (1) 下請契約又は再委託（一次下請以降のすべての下請負人又は再委託者を含む。）が認められた契約にあつては、下請契約又は再委託等において市内本店事業者を活用することに配慮してください。
- (2) 資材、原材料等の調達が必要となる場合は、市内本店事業者から調達すること及び地元製品、地元生産品を使用することについても配慮してください。
- (3) 建設機械、機器等の借入れが必要となる場合は、市内本店事業者から借入れすることに配慮してください。
- (4) 業務従事者等の使用人等が必要となる場合は、使用人等に市民を活用することに配慮してください。