

前 金	部 分 払
有	0 回

平成 28 年 度  
環 施 第 3 号


津市下之川住民交流センター整備工事設計書

工事仕様は特記以外は三重県公共工事共通仕様書及び工事監督員の指示による。

津市  
環境部環境施設課

平成 28 年度	環 施	第 3 号	工 事		設 計 書		
施工場所	津市美杉町下之川地内						
	工事名	津市下之川住民交流センター整備工事					
		設計額	(うち消費税等相当額)				
工 期	平成 29 年 3 月 10 日限り						
	長	—	巾	—			
工 事 の 大 要							
<div> <div>コンクリートブロック工</div> <div>階段工</div> <div>柵工</div> </div> <div>23 m<sup>2</sup></div> <div>1 箇所</div> <div>66 m</div>							

# 位置図



設 計 内 訳 表									
費目	工種	種別	細別	単位	数	量	単 価	金 額	摘 要
本工事費									
施設整備				式					
					1.000				
擁壁工				式					
					1.000				第 0001 号 明細表
作業土工				式					
					1.000				第 0002 号 明細表
コンクリートブロック工				式					
					1.000				
雨水排水設備工				式					
					1.000				第 0003 号 明細表
作業土工				式					
					1.000				第 0004 号 明細表
側溝工				式					
					1.000				
広場整備工				式					
					1.000				

設 計 内 訳 表									
費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数	量	単 価	金 額	摘 要
作業土工				式					第 0005 号 明細表
					1. 000				
舗装工				式					第 0006 号 明細表
					1. 000				
縁石工				式					第 0007 号 明細表
					1. 000				
階段工				式					第 0008 号 明細表
					1. 000				
管理施設整備工				式					
					1. 000				
門扉工				式					第 0009 号 明細表
					1. 000				
柵工				式					第 0010 号 明細表
					1. 000				
仮設工				式					
					1. 000				
交通管理工				式					第 0011 号 明細表
					1. 000				

設 計 内 訳 表									
費目	工種	種別	細別	単位	数	量	単 価	金 額	摘 要
雑工				式					第 0012 号 明細表
					1.000				
雑工				式					第 0012 号 明細表
					1.000				
構造物撤去工				式					
					1.000				
構造物取壊し工				式					第 0013 号 明細表
					1.000				
直接工事費計				式					
					1.000				
間接工事費									
共通仮設費									
共通仮設費（率計上額）				式					
					1.000				
共通仮設費計				式					
					1.000				

設 計 内 訳 表							摘 要	
費目	工種	種別	細別	単位	数	量	単 価	金 額
純工事費				式				
						1.000		
現場管理費				式				
						1.000		
工事原価				式				
						1.000		
一般管理費等				式				
						1.000		
工事価格				式				
						1.000		
消費税及び地方消費税相当額				式				
						1.000		
本工事費計				式				
						1.000		

第 0001 号 明細表 作業土工							1 式	
							(上段 : 前 回	下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
掘削 (施工パッケージ)		m3				CB210100 (0001)		
土砂 上記以外 (小規模)			66. 000					
床掘り (施工パッケージ)		m3				CB210030 (0002)		
土砂			13. 000					
埋戻し (施工パッケージ)		m3				CB210410 (0003)		
土砂			8. 000					
土砂等運搬 (施工パッケージ)		m3				第0001号施工単価表		
土砂 (岩塊・玉石混り 土含む) 2. 6 km			72. 000					
合 計								

第 0002 号 明細表 コンクリートブロック工							1 式	
							(上段 : 前 回	下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
コンクリートブロック基礎		m				第0001号単価表		
			7. 000					
コンクリートブロック積工 (1 : 0. 5) (市場単価)		m2				第0002号施工単価表		
練ブロック 裏コン実数入力 県型又は県型同等品 水 抜パイプ有 リサイクル認定製品 W/C=60%以下			23. 000					



第 0002 号 明細表 コンクリートブロック工							1 式	
							(上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
胴込・裏込材 (砕石) (施工パッケージ) 間知・平ブロック 再生砕石 RC-40 小型車割増無し		m <sup>3</sup>				CB226120 (0006)		
			7.000					
止水コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し		m <sup>3</sup>				第0005号施工単価表		
			0.200					
天端コンクリート 三重県型,		m				第0002号単価表		
			7.000					
小口止コンクリート工 18-8-40 (高炉・W/C=60%以下)		基				第0006号施工単価表		
			1.000					
合 計								

第 0003 号 明細表 作業土工							1 式	
							(上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
床掘り (施工パッケージ) 土砂		m <sup>3</sup>				CB210030 (0002)		
			2.000					
埋戻し (施工パッケージ) 土砂		m <sup>3</sup>				CB210410 (0003)		
			1.000					

第 0003 号 明細表 作業土工							1 式	
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
合 計								

第 0004 号 明細表 側溝工							1 式	
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
U字溝			m				第0007号施工単価表	
U字溝 150 リサイクル認定製品				6.000				
側溝蓋			枚				第0008号施工単価表	
U字溝 1種 300 法面小段面の施工でない、再利用撤去でない、リサイクル認定製品				21.000				
合 計								

第 0005 号 明細表 作業土工						1 式	
						(上段 : 前 回	下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
掘削 (施工パッケージ)		m3				CB210100 (0001)	
土砂 上記以外 (小規模)			33.000				
床掘り (施工パッケージ)		m3				CB210030 (0002)	
土砂			7.000				
埋戻し (施工パッケージ)		m3				CB210410 (0003)	
土砂			5.000				
合 計							

第 0006 号 明細表 舗装工						1 式	
						(上段 : 前 回	下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
不陸整正 (施工パッケージ)		m2				CB410010 (0011)	
無し			39.000				
下層路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ)		m2				CB410030 (0012)	
175mmを超え200mm以下 再生クラッシュヤーン RC-40			39.000				
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)		m2				第0009号施工単価表	
45mm以上55mm未満 再生密粒度アスファルト混合 物 (13) 締固め後密度 2.35t/m3			39.000				

第 0006 号 明細表 舗装工						1 式	
名 称 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 摘 要	下段 : 今 回)
砕石舗装						第0003号単価表	
流用土 t=10cm 防草シート共		m <sup>2</sup>	330.000				
合 計							

第 0007 号 明細表 縁石工						1 式	
名 称 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 摘 要	下段 : 今 回)
コンクリート縁石 (施工パッケージ)						CB422520 (0015)	
設置 A種 (120×120×600) リサイクル認定製品		m	31.000				
合 計							

第 0008 号 明細表 階段工						1 式	
名 称 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 摘 要	下段 : 今 回)
コンクリート階段		箇所				第0005号単価表	
			1.000				
合 計							

第 0009 号 明細表 門扉工						1 式	
名 称 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 摘 要	下段 : 今 回)
門扉		箇所				第0007号単価表	
メッシュフェンス用 片開き H=1800×W1000			1.000				
合 計							

第 0010 号 明細表 柵工						1 式	
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
フェンス		m				第0009号単価表	
メッシュフェンス H=1800 AR-A1800-MS同等品以上			46.000				
柵(1)		m				第0016号施工単価表	
土中建込 ビーム式 ダークブラカシ 支柱間隔 3m			7.000				
柵(2)		m				第0010号単価表	
撤去設置			13.000				
合 計							

第 0011 号 明細表 交通管理工						1 式	
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員費		式				第0019号施工単価表	
			1.000				
合 計							

第 0012 号 明細表 雑工						1 式	
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
スロープ(1)		箇所				第0011号単価表	
			1.000				
スロープ(2)		箇所				第0013号単価表	
			1.000				
張コンクリート t=10cm		m2				第0006号単価表	
			37.000				
法面整形 (施工パッケージ)		m2				CB220010 (0026)	
切土部 ㍿質土、砂及び砂質土、粘性土			59.000				
人工張芝 (施工パッケージ)		m2				CB220910 (0025)	
			22.000				
合 計							

第 0013 号 明細表 構造物取壊し工						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
構造物とりこわし工 (市場単価)		m3				第0021号施工単価表	
無筋構造物 低騒音・低振動対策しない			8. 000				
コンクリート切断 (施工パッケージ)		m				CB430510 (0027)	
コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下			6. 000				
コンクリート取壊し運搬処理		m3				第0014号単価表	
無筋Co			8. 000				
合 計							



第 0001 号 施工単価表 1.000 m3 当り						
土砂等運搬 (施工パッケージ) 土砂 (岩塊・玉石混り 土含む) 2.6 km						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土砂等運搬 (施工パッケージ)					CE210110(0004)	
土砂 (岩塊・玉石混り 土含む)	m3	1.000				
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000 当り				

第 0002 号 施工単価表 1.000 m2 当り						
コンクリートブロック積工 (1:0.5) (市場単価) 練ブロック 裏コン実数入力 県型又は県型同等品 水抜ハ°イ7°有 リサイクル認定製品 W/C=60%以下						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ブロック積工 (市場単価) 150kg/個未満	m2	1.000				
リサイクル加算額					第0003号施工単価表	
コンクリートブロック (積) 県型又は県型同等品	m2	1.000				
胴込コンクリート 18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下	m3.				第0004号施工単価表	

コンクリートブロック積工(1：0.5)(市場単価) 練ブロック裏コン実数入力 県型又は県型同等品 水抜パイプ有 リサイクル認定製品 W/C=60%以下							第 0002 号 施工単価表 1.000 m2 当り	
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
裏込コンクリート							第0004号施工単価表	
18-8-25 (20)	高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.080					
合計		m2	1.000					
単位当り		m2	1.000	当り				

リサイクル加算額 コンクリートブロック(積) 県型又は県型同等品							第 0003 号 施工単価表 1.000 m2 当り	
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
コンクリートブロック：リサイクル認定製品								
三重県型積ブロック		m2	1.000					
コンクリートブロック (控除分)								
三重県型積ブロック		m2	1.000					
合計		m2	1.000					

リサイクル加算額 コンクリートブロック(積) 県型又は県型同等品							第 0003 号 施工単価表 1.000 m2 当り	
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
単位当り		m2	1.000	当り				
生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下							第 0004 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
生コンクリート 18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉		m3	1.000					
合計		m3	1.000					
単位当り		m3	1.000	当り				
止水コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し							第 0005 号 施工単価表 10.000 m3 当り	
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し		m3	10.000			CB240010(0007)		

第 0005 号 施工単価表 10.000 m3 当り						
止水コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000 当り				

第 0006 号 施工単価表 1.000 基 当り						
小口止コンクリート工 18-8-40(高炉・W/C=60%以下)						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート (施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	1.030			CB240010(0009)	
型枠 (施工パッケージ) 一般型枠	m2	8.030			CB240210(0010)	
合計	基	1.000				
単位当り	基	1.000 当り				

U字溝 U字溝 150 リサイクル認定製品				第 0007 号 施工単価表 10.000 m 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
U型側溝 (市場単価)						
60kg/個以下	m	10.000				
鉄筋コンクリートU型排水溝：リサイクル認定製品						
150	本	16.500				
再生クラッシュヤラン						
R C - 40	m <sup>3</sup>	0.430				
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000 当り				

第 0008 号 施工単価表 1.000 枚 当り					
側溝蓋 U字溝 1種 300 法面小段面の施工でない、再利用撤去でない、リサイクル認定製品					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
蓋版 (市場単価)					
40kg/枚以下	枚	1.000			

側溝蓋 U字溝 1種 300 法面小段面の施工でない 再利用撤去でない リサイクル認定製品						第 0008 号 施工単価表 1.000 枚 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
U型排水溝用蓋：リサイクル認定製品						
300 (一種)	枚	1.000				
合計	枚	1.000				
単位当り	枚	1.000 当り				

表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 45mm以上55mm未満 再生密粒度アスファルト混合物 (13) 締固め後密度 2.35t/m3						第 0009 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)					CB410260(0013)	
45mm以上55mm未満 再生密粒度アスコン(13) プライマー ト PK-3	m2	1.000				
合計	m2	1.000				
単位当り	m2	1.000 当り				

コンクリート 小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し							第 0010 号 施工単価表 10.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
コンクリート (施工パッケージ) 小型構造物 18-8-40 (高炉) W/C=60%以下 小型車 割増無し	m3	10.000			CE240010(0016)			
合計	m3	10.000						
単位当り	m3	1.000 当り						

型枠 一般型枠							第 0011 号 施工単価表 100.000 m2 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
型枠 (施工パッケージ) 一般型枠	m2	100.000			CB240210(0017)			
合計	m2	100.000						
単位当り	m2	1.000 当り						

第 0012 号 施工単価表 100.000 掛m2 当り							
足場工	名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		人					
とび工		人					
普通作業員		人					
ラフデレーンクレーン賃料 排出ガス対策型		日					
諸雑費		式	1.000				
合計		掛m2	100.000				
単位当り		掛m2	1.000	当り			



転落防止柵 コンクリート建込 ビーム式 ダーグブラウ 支柱間隔補正 1.5m 第 0013 号 施工単価表 1.000 m 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
横断・転落防止柵設置工 (市場単価)						
コンクリート建込 ビーム・パネル式 間隔3m	m	1.000				
横断・転落防止柵	m	1.000				
合計	m	1.000				
単位当り	m	1.000 当り				

コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し 第 0014 号 施工単価表 10.000 m3 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート (施工パッケージ)					CB240010(0007)	
無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000				
合計	m3	10.000				

コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し							第 0014 号 施工単価表 10.000 m3 当り	
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
単位当り		m3	1.000 当り					
支柱設置工 設置							第 0015 号 施工単価表 1.000 本 当り	
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
支柱 (施工パッケージ)		本	1.000			CB420830(0020)		
合計		本	1.000					
単位当り		本	1.000 当り					
柵(1) 土中建込 ビーム式 ダークグラーウン 支柱間隔 3m							第 0016 号 施工単価表 1.000 m 当り	
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
横断・転落防止柵設置工 (市場単価)								
土中建込 ビーム・パネル式 間隔3m		m	1.000					

第 0016 号 施工単価表 1.000 m 当り						
柵(1) 土中建込 ビーム式 ダークグレー 支柱間隔 3m						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
横断・転落防止柵	m	1.000				
合計	m	1.000				
単位当り	m	1.000 当り				

第 0017 号 施工単価表 1.000 m 当り						
横断・転落防止柵撤去工 (市場単価) 土中建込 ビーム式・パネル式 支柱間隔 3m						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
横断・転落防止柵撤去工 (市場単価)						
土中建込 ビーム・パネル式 間隔3m	m	1.000				
合計	m	1.000				
単位当り	m	1.000 当り				

横断・転落防止柵設置工 (市場単価) 土中建込 ビーム式 ダークグレー 支柱間隔 3m							第 0018 号 施工単価表 1.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
横断・転落防止柵設置工 (市場単価)								
土中建込 ビーム・パネル式 間隔3m	m	1.000						
合計	m	1.000						
単位当り	m	1.000 当り						

交通誘導警備員費							第 0019 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
交通誘導警備員 B	人							
合計	式	1.000						
単位当り	式	1.000 当り						

表層（歩道部）（施工パッケージ） 再生密粒度アスファルト混合物（13） 締固め後密度 2.20t/m <sup>3</sup>							第 0020 号 施工単価表 1.000 m <sup>2</sup> 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
表層（歩道部）（施工パッケージ） 25mm以上35mm未満 再生密粒度7スコン(13) フライアュー ト PK-3	m <sup>2</sup>	1.000			CB410261(0023)			
合計	m <sup>2</sup>	1.000						
単位当り	m <sup>2</sup>	1.000 当り						

構造物ととりこわし工（市場単価） 無筋構造物 低騒音・低振動対策しない							第 0021 号 施工単価表 1.000 m <sup>3</sup> 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
構造物ととりこわし工 機械施工 無筋構造物	m <sup>3</sup>	1.000						
合計	m <sup>3</sup>	1.000						
単位当り	m <sup>3</sup>	1.000 当り						

第 0022 号 施工単価表 1.000 m3 当り						
殻運搬 (施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻運搬 (施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	1.000			CE227010(0028)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000 当り				

第 0023 号 施工単価表 1.000 m3 当り						
建設廃棄物受入れ料金 無筋Con塊						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
建設廃棄物受入れ料金 (無筋Con塊)	m3	1.000				
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000 当り				

SJ0010 コンクリートブロック基礎							第 0001 号単価表 10 m	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
現場打基礎コンクリート (施工パッケージ) 18-8-40 (高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	2.100			CB226170(0005)			
合 計	m	10.000						
単位当り	m	1.000 当り						

SJ0020 天端コンクリート 三重県型,							第 0002 号単価表 10 m	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
天端コンクリート (施工パッケージ) 18-8-25 (高炉) W/C=60%以下 小型車割増 無し	m3	0.300			CB226180(0008)			
合 計	m	10.000						
単位当り	m	1.000 当り						

SJ0040 砕石舗装 流用土 t=10cm 防草シート共		第 0003 号単価表			100 m2 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
路体（築堤）盛土（施工パッケージ） 敷均し+締固め	m3	10.000			CB210510(0014)	
防草シート	m2	100.000			第0004号単価表	
不陸整正（施工パッケージ） 無し	m2	100.000			CB410010(0011)	
合 計	m2	100.000				
単位当り	m2	1.000 当り				



SJ0041 防草シート		第 0004 号単価表					100 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
防草シート							
ザバーン防草シート 240G同等品以上	m2	105. 000					
防草シート設置工							
固定ピン、ワッシャー材料込	m2	100. 000					
合 計	m2	100. 000					
単位当り	m2	1. 000 当り					

SJ0051 コンクリート階段		第 0005 号単価表				1 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
コンクリート 小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型 車割増無し	m3	22.700			第0010号施工単価表		
型枠 一般型枠	m2	22.600			第0011号施工単価表		
円形型枠 φ75	m	1.200					
足場工	掛m2				第0012号施工単価表		
転落防止柵 コンクリート建込 ビーム式 ダークブラウン 支柱 間隔補正 1.5m	m	8.300			第0013号施工単価表		
張コンクリート t=10cm	m2	3.800			第0006号単価表		
基面整正 (施工パッケージ)	m2	6.000			CB210080(0018)		
合 計	箇所	1.000					

SJ0051      コンクリート階段      第 0005 号単価表      1 箇所      当り						
名	称	単位	数	量	単 価	金 額
単位当り		箇所		1.000	当り	
SJ0061      張コンクリート      第 0006 号単価表      1 m2      当り						
コンクリート		単位	数	量	単 価	金 額
無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し		m3		0.100		第0014号施工単価表
合 計		m2		1.000		
単位当り		m2		1.000	当り	

SJ0080 門扉 メッシュフェンス用 片開き H=1800×W1000		第 0007 号単価表 10 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
メッシュフェンス用門扉 AR片開き門扉 H1800-MS×W1000同等品以上	組	10.000			
基礎ブロック (立入防止柵) (施工パッケージ) 設置 基礎ブロック各種	個	20.000			CB420820(0019)
支柱設置工 設置	本	20.000			第0015号施工単価表
門扉設置	箇所	10.000			第0008号単価表
合 計	箇所	10.000			
単位当り	箇所	1.000 当り			

SJ0073	門扉設置	第 0008 号単価表 1 箇所 当り				
	名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	普通作業員	人				
合 計		箇所	1. 000			
単位当り		箇所	1. 000 当り			

SJ0090	フェンス メッシュフェンス H=1800 AR-A1800-MS同等品以上	第 0009 号単価表 10 m 当り				
	名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	金網（フェンス）・支柱（立入防止柵）（施工パッケージ） 設置 金網柵各種	m	10. 000			CB420840(0021)
	基礎ブロック（立入防止柵）（施工パッケージ） 設置 基礎ブロック各種	個	5. 000			CB420820(0022)
合 計		m	10. 000			
単位当り		m	1. 000 当り			

SJ0140	柵(2) 撤去設置	第 0010 号単価表						当り
		名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
		横断・転落防止柵撤去工 (市場単価) 土中建込 ビーム式・パネル式 支柱間隔 3m	m	100.000			第0017号施工単価表	
		横断・転落防止柵設置工 (市場単価) 土中建込 ビーム式 ターグブラック 支柱間隔 3m	m	100.000			第0018号施工単価表	
合 計			m	100.000				
単位当り			m	1.000	当り			

SJ0100      スロープ(1)		第   0011   号単価表 1 箇所					当り
名      称	単位	数      量	単      価	金      額	摘      要		
表層 (歩道部) (施工パッケージ)					第0020号施工単価表		
再生密粒度アスファルト混合物 (13) 締 固め後密度 2.20t/m3	m2	13.800					
盛土					第0012号単価表		
	m3	6.100					
人工張芝 (施工パッケージ)					CB220910 (0025)		
	m2	10.700					
合      計	箇所	1.000					
単位当り	箇所	1.000 当り					

SJ0110盛土		第 0012 号単価表 100 m3 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
路体（築堤）盛土（施工パッケージ）	m3	100.000			CB210510(0024)	
再生クラッシュヤーン R C－40	m3	120.000				
合 計	m3	100.000				
単位当り	m3	1.000 当り				



SJ0120      スロープ(2)		第   0013   号単価表 1 箇所					当り
名      称	単位	数      量	単      価	金      額	摘      要		
表層 (歩道部) (施工パッケージ)					第0020号施工単価表		
再生密粒度アスファルト混合物 (13) 締 固め後密度 2.20t/m3	m2	13.500					
盛土					第0012号単価表		
	m3	7.900					
人工張芝 (施工パッケージ)					CB220910(0025)		
	m2	12.800					
合      計	箇所	1.000					
単位当り	箇所	1.000 当り					

SJ0130	コンクリート取壊し運搬処理 無筋Co				第 0014 号単価表 100 m3 当り	
	名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	般運搬 (施工パッケージ)					第0022号施工単価表
	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	100. 000			
	建設廃棄物受入れ料金					第0023号施工単価表
	無筋C o n 塊	m3	100. 000			
合 計		m3	100. 000			
単位当り		m3	1. 000 当り			

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210100(0001)	掘削 (施工パッケージ)	m3			土質	土砂
					施工方法	上記以外 (小規模)
CB210030(0002)	床掘り (施工パッケージ)	m3			土質区分	土砂
CB210410(0003)	埋戻し (施工パッケージ)	m3			土質区分	土砂
CB210110(0004)	土砂等運搬 (施工パッケージ)	m3			土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)
CB226170(0005)	現場打基礎コンクリート (施工パッケージ)	m3			生コンクリート規格	18-8-40 (高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB226120(0006)	胴込・裏込材 (砕石) (施工パッケージ)	m3			ブロックの種類	間知・平ブロック
					胴込・裏込材規格	再生砕石 RC-40
					胴込・裏込材小型車割増	小型車割増無し
CB240010(0007)	コンクリート (施工パッケージ)	m3			構造物識別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	18-8-25 (高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し

施工パッケージ単価一覧表					
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称 条件値
CB226180(0008)	天端コンクリート（施工パッケージ）	m3			生コンクリート規格 18-8-25（高炉）
					水セメント比 W/C=60%以下
					小型車割増 小型車割増無し
CB240010(0009)	コンクリート（施工パッケージ）	m3			構造物識別 無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格 18-8-40（高炉）
					水セメント比 W/C=60%以下
CB240210(0010)	型枠（施工パッケージ）	m2			小型車割増 小型車割増無し
					一般型枠
CB410010(0011)	不陸整正（施工パッケージ）	m2			補足材料の有無 無し
CB410030(0012)	下層路盤（車道・路肩部） （施工パッケージ）	m2			平均厚さ 175mmを超え200mm以下
					材料 再生クラッシュラン RC-40
CB410260(0013)	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			平均厚さ 45mm以上55mm未満
					材料 再生密粒度7スコン(13)
					瀝青材料種類 フーライムコート PK-3
CB210510(0014)	路体（築堤）盛土（施工パッケージ）	m3			作業形態 敷均し+締固め

施工パッケージ単価一覧表					
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称 条件値
CB422520 (0015)	コンクリート縁石 (施工パッケージ)	m			作業区分 設置 ブロック規格 A種 (120×120×600) リサイクル認定製品区分 リサイクル認定製品
CB240010 (0016)	コンクリート (施工パッケージ)	m3			構造物識別 小型構造物 コンクリート規格 18-8-40 (高炉) 水セメント比 W/C=60%以下 小型車割増 小型車割増無し
CB240210 (0017)	型枠 (施工パッケージ)	m2			型枠の種類 一般型枠
CB210080 (0018)	基面整正 (施工パッケージ)	m2			
CB420820 (0019)	基礎ブロック (立入防止柵) (施工パッケージ)	個			作業区分 設置 基礎ブロック種別 基礎ブロック各種
CB420830 (0020)	支柱 (施工パッケージ)	本			設置条件 設置
CB420840 (0021)	金網 (フェンス)・支柱 (立入防止柵) (施工パッケージ)	m			作業区分 設置 金網柵規格 金網柵各種
CB420820 (0022)	基礎ブロック (立入防止柵) (施工パッケージ)	個			作業区分 設置 基礎ブロック種別 基礎ブロック各種

施工パッキン単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB410261(0023)	表層(歩道部) (施工パッキン)	m2			平均厚さ	25mm以上35mm未満
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB210510(0024)	路体(築堤)盛土(施工パッキン)	m3				
CB220910(0025)	人工張芝(施工パッキン)	m2				
CB220010(0026)	法面整形(施工パッキン)	m2			整形箇所	切土部
					土質	いり質土、砂及び砂質土、粘性土
CB430510(0027)	コンクリート切断(施工パッキン)	m			舗装版種別	コンクリート舗装版
					コンクリート舗装版厚	15cmを超え30cm以下
CB227010(0028)	殻運搬(施工パッキン)	m3			殻発生作業	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし

平成28年度 環施 第3号

津市下之川住民交流センター整備工事

数量 総括表

バブル1 : 施設整備

工事数量 総括表						
ﾊﾞﾙ1 (工事区分)	ﾊﾞﾙ2 (工種)	ﾊﾞﾙ3 (種別)	ﾊﾞﾙ4 (細別)	ﾊﾞﾙ5 (規格)	単位	数量 摘要
施設整備						
	擁壁工				式	1
					式	1
		作業土工			m3	66
			掘削		m3	13
			床掘り		m3	8
			埋戻し	流用土	m3	72
			土砂等運搬		式	1
		コンクリートブロック工			m	7
			コンクリートブロック基礎	18-8-40BB	m2	23
			コンクリートブロック積	1 : 0. 5	m3	7
			裏込砕石	RC-40	m3	0.2
			止水コンクリート	18-8-25BB	m	7
			天端コンクリート	18-8-40BB	基	1
			小口止コンクリート		式	1
	雨水排水設備工					



工事数量 総括表						
ﾊﾞﾙ1 (工事区分)	ﾊﾞﾙ2 (工種)	ﾊﾞﾙ3 (種別)	ﾊﾞﾙ4 (細別)	ﾊﾞﾙ5 (規格)	単位	数量
		作業土工			式	1
			床掘り		m3	2
			埋戻し		m3	1
		側溝工			式	1
			U字溝	U150	m	6
			側溝蓋	U300用 L=600	枚	21
	広場整備工				式	1
		作業土工			式	1
			掘削		m3	33
			床掘り		m3	7
			埋戻し	流用土	m3	5
		舗装工			式	1
			不陸整正	補足材なし	m2	39



工 事 数 量 総 括 表						
ﾊﾞﾙ1 (工事区分)	ﾊﾞﾙ2 (工種)	ﾊﾞﾙ3 (種別)	ﾊﾞﾙ4 (細別)	ﾊﾞﾙ5 (規格)	単位	数量
		交通管理工			式	1
			交通誘導警備員	交通誘導警備員B	式	1
	雑工				式	1
		雑工			式	1
			スロープ(1)		箇所	1
			スロープ(2)		箇所	1
			張コンクリート	18-8-25BB t=10cm	m2	37
			法面整形		m2	59
			張芝		m2	22
	構造物撤去工				式	1
		構造物取壊し工			式	1
			コンクリート構造物取壊し	無筋Co	m3	8
			コンクリート切断		m	6
			コンクリート取壊し運搬処理	無筋Co	m3	8

数量計算書					
ﾊﾞﾙ2 (工種)	ﾊﾞﾙ3 (種別)	ﾊﾞﾙ4 (細別)	ﾊﾞﾙ5 (規格及び数量)		数量
擁壁工	作業土工	掘削	$V = 9.2 \times 7.2 =$	66.2	66.2
		床掘り	$V = 1.8 \times 7.2 =$	13.0	13.0
		埋戻し	$V = 1.1 \times 7.2 =$	7.9	7.9
		土砂等運搬	$V = \frac{66.2}{0.9} + (13.0 - 7.9) =$	71.8	71.8
		コンクリートブロック基礎	$L = 6.9$		6.9
雨水排水設備工	作業土工	コンクリートブロック積	$A = 3.3 \times 6.9 =$	22.8	22.8
		裏込コンクリート	$0.22 / 3.3 =$	0.07	m3/m2
		裏込砕石	$V = 0.97 \times 6.9 =$	6.7	6.7
		止水コンクリート	$V = 0.03 \times 6.9 =$	0.2	0.2
		天端コンクリート	$L = 6.9$		6.9
		小口止コンクリート	$N = 1$		1.0
		床掘り	$V = 0.30 \times 6.0 =$	1.8	1.8
		埋戻し	$V = 0.24 \times 6.0 =$	1.4	1.4
		側溝工	$L = 6.0$		6.0

数量 計 算 書					
ﾊﾞﾙ2 (工種)	ﾊﾞﾙ3 (種別)	ﾊﾞﾙ4 (細別)	ﾊﾞﾙ5 (規格及び数量)		数量
広場整備工	作業土工	側溝蓋	N = 9.0 + 12.0 =	21.0	枚 21.0
		掘削	V = 330.0 × 0.10 =	33.0	m3 33.0
		床掘り	V = 0.21 × 31.0 =	6.5	m3 6.5
		埋戻し	V = 0.17 × 31.0 =	5.3	m3 5.3
	舗装工	不陸整正	計画平面図より A =	39.0	m2 39.0
		下層路盤	計画平面図より A =	39.0	m2 39.0
		表層	計画平面図より A =	39.0	m2 39.0
		碎石舗装	計画平面図より A =	330.0	m2 330.0
	縁石工	コンクリート縁石	L = 31.0		m 31.0
	階段工	コンクリート階段	N = 1.0		箇所 1.0
	門扉工	門扉	N = 1.0		箇所 1.0
	柵工	フェンス	L = 46.0		m 46.0
管理施設整備工		柵(1)	L = 6.9		m 6.9
		柵(2)	L = 6.0 + 7.0 =	13.0	m 13.0

数量計算法				
バ l2 (工種)	バ l3 (種別)	バ l4 (細別)	バ l5 (規格及び数量)	単位 数量
仮設工 雑工  構造物撤去工	交通管理工 雑工	交通誘導警備員	N = 1.0	式 1.0
		スロープ(1)	N = 1.0	箇所 1.0
		スロープ(2)	N = 1.0	箇所 1.0
	張コンクリート 法面整形	張コンクリート	法面工面積計算書より A = 37.4	m2 37.4
		張芝	法面工面積計算書より A = 59.4	m2 59.4
		張芝	法面工面積計算書より A = 22.0	m2 22.0
	構造物取壊し工 構造物取壊し コンクリート切断 コンクリート取壊し運搬処理	構造物取壊し工	既設コンクリートブロック積 V = 19.3 × 0.4 = 7.7	m3 7.7
		コンクリート切断	L = 5.7	m 5.7
		コンクリート取壊し運搬処理	V = 19.3 × 0.4 = 7.7	m3 7.7

法 面 工 面 積 計 算 書

測点	距離	張コンクリート		法面整形		張芝			
		法長(m)	面積(m2)	幅(m)	面積(m2)	幅(m)	面積(m2)	幅(m)	面積(m2)
自：①		0.00		0.00					
至：①	6.0	3.50	10.5	3.50	10.5				
自：									
至：									
自：		0.00		0.00					
至：②	35.7	1.00	17.9	1.00	17.9				
自：									
至：									
自：		1.00		1.00					
至：③	4.5	3.00	9.0	3.00	9.0				
自：									
至：									
自：				0.50		0.50			
至：④	11.0			3.50	22.0	3.50	22.0		
自：									
至：									
自：									
至：									
自：									
至：									
合計	57.2		37.4		59.4		22.0		

単位数量計算書

細別 規格	コンクリート階段		1箇所 当り		スロープ(1)		1箇所 当り	
	算式		単位	数量	算式		単位	数量
コンクリート 18-8-40BB	$V = (1.75 + 6.25) \times 2.25 - 0.15 \times 0.3 / 2$ $* 15 + 0.25 \times 6.25 - ((2.5 + 4.7) \times 0.7 / 2$ $+ 0.1 \times 4.7) \times 1.4 = 22.73$		m3	22.7	$A = 6.27 \times 2.2$		m2	13.8
型枠	$A = (1.75 + 6.25) \times 2.25 - 0.15 \times 0.3 / 2$ $* 15 + 0.25 \times 6.25 - ((2.5 + 4.7) \times 0.7 / 2$ $+ 0.1 \times 4.7) + 1.4 \times 1.7 + 0.15 \times 1.4 \times 15 + 0.25$ $* 1.4 + 0.1 \times (3.2 + 1.8) = 22.62$		m2	22.6	$V = 6.25 \times 0.5 / 2 \times 3.9$		m3	6.1
円形型枠 φ75	$L = 0.2 \times 6 = 1.20$		m	1.2	$A = 6.27 \times (1.0 + 0.7)$		m2	10.7
足場工	$A = 2.5 \times 2.35 - 0.15 \times 0.3 - 0.3 \times 0.3$ $= 5.74$		掛m2	5.7				
転落防止柵 H=1100	$FXTC-211W \text{ テンダーレール 2 段付同等品以上}$ $L = 6.7 + 1.6 = 8.30$		m	8.3				
張コンクリート 18-8-25BB	$A = 3.2 \times 1.2 = 3.84$		m2	3.8				
基面整正	$A = 1.55 \times 1.4 + 3.2 \times 1.2 = 6.01$		m2	6.0				



単位数量計算書

細別 規格	スロープ(2)		1箇所 当り		細別 規格		1式 当り	
	算式		単位	数量	算式		単位	数量
表層 <small>再生密粒度As(13)</small> t=3cm 盛土 RC-40 張芝	$A=7.52*1.8$ $= 13.54$	m2	13.5					
	$V=7.5*0.6/2*3.5$ $= 7.88$	m3	7.9					
	$A=7.52*(1.0+0.7)$ $= 12.78$	m2	12.8					

特記仕様書（共通編）

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
共通	共通	<input checked="" type="checkbox"/> 本工事の施工にあたっては、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（平成２８年７月）に準じて行うものとする。
		<input checked="" type="checkbox"/> 津市工事請負契約款、図面及び別紙特記仕様書（施工条件明示一覧表）並びに特記事項は、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（平成２８年７月）に優先する。
		<input checked="" type="checkbox"/> 本工事はすべて設計図書（図面、仕様書並びに現場説明書及び現場説明を含む）によるほか、津市契約規則及び津市建設工事執行規則により執行する。
		<input checked="" type="checkbox"/> 設計図書において疑義が生じた場合は監督員の指示による。
	施工計画	<input checked="" type="checkbox"/> 品質及び出来形の基準値・規格値について、三重県公共工事共通仕様書で定めのない工種は、監督員との協議による。 <input checked="" type="checkbox"/> 選任を必要とする作業においては、作業主任者等を配置し、必要な資格者一覧を作成するとともに免許の写しを提出するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 工事中の安全確保のため、労働安全に結びつく労働者が保有する資格者（クレーン運転士、玉掛作業者など）の一覧を作成しその資格証の写しを提出するものとする。
工程	施工体制台帳	<input checked="" type="checkbox"/> 受注者は工事を施工するために下請負契約を締結した場合には、下請金額にかかわらず施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督員に提出すること。
	工事測量	<input checked="" type="checkbox"/> 施工前に、基準点、KBM、縦横断面及び工事区間内の境界の確認の測量を行い、その結果を監督員に報告するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 工事区間内の境界は、受注者の責任において原形復旧できる資料を作成、保存し、調査資料は監督員へ１部提出するものとする。
		<input checked="" type="checkbox"/> 契約書、設計書及び仕様書に明示されていない事項であっても、機能上及び施工上当然必要と認められるもの、並びに取合いのはつり・補修・復旧は、受注者の負担で処理するものとする。
	施工	<input checked="" type="checkbox"/> 工事中（養生中を含む）の隣接家屋の乗り入れについては、所有者と十分に協議の上、必要に応じ、鉄板等にて対応するものとする。
		<input type="checkbox"/> 排水構造物の施工については、常時通水可能な状態を確保し、異常時には臨機の措置を講じるものとする。
		<input checked="" type="checkbox"/> 本工事の工期は、休日、雨天のほか、社会的制約条件による要因を考慮してのものである。
	関係機関協議	<input type="checkbox"/> 施工前、ゴミ置場等施工上移設が生じる場合は、所有者、関係自治会等調整し移設場所を確定し、回覧等により周知徹底を行うものとする。他の物件で移設が生じる場合も、同様の扱いとする。
		<input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、工事着手前はもとより、工事期間中を通じて、必要の都度、工事内容を地元住民及び通行人等関係者に周知し、工事への協力を求めるための文書を配布するなど必要な措置を講ずるものとする。
	官公庁への手続き等	<input type="checkbox"/> 地下埋設物の対応について、各管理者と監督員の立会のもと、試掘調査を行うものとする。 <input type="checkbox"/> 施工箇所付近に占用物件が予想される場合には、工事施工に先立って地下埋設（上空占用を含む）の詳細情報を関係機関から調査収集し、受注者より各管理者と現地立会を行うなど、施工に際し十分に協議確認を行うものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 地下埋設物及び上空占用物を誤って切断した場合の緊急時の対策として、必ず監督員まで詳細を報告し、速やかに関係機関へ連絡を取るとともに周辺住民に対しても適切な処置を行うものとする。 <input type="checkbox"/> 他の工事等と重複する場合も考えられるため、施工時期や交通規制等に綿密な調整を図り、十分な配慮をもって施工するものとする。
		<input type="checkbox"/> 交通障害に伴う道路使用許可の手続き、消防への工事届け等を速やかに行うものとする。なお、道路使用許可申請にかかる手数料は、受注者の負担とする。

（注）上記条件及び内容の印刷当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。  
変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（共通編）

大区分		中区分	小区分（条件及び内容）
用地・補償関係	事業損失	<div><div><input type="checkbox"/> 家屋事前調査は、調査前に対象住民への周知を行い、調査後に工事着手するものとする。</div><div><input checked="" type="checkbox"/> 受注者の責における金銭的補償等は、受注者の責任において適切に処理するものとする。補償対象者より領収書、承諾書等を徴収し、監督員に報告するものとする。ただし、その内容によっては、市と受注者が協議し、市が処理する場合もある。</div></div>	
	民地の保全	<div><div><input checked="" type="checkbox"/> 官民若しくは民民の境界を示すもの（杭、鉄、プレート等）が発見された場合は、施工前に監督員に報告するものとする。</div><div><input checked="" type="checkbox"/> 工事により境界杭等が破損、亡失した場合は、工事完了後復元を行うものとする。その際には、関係者と立会、承認を得るものとする。</div></div>	
安全対策	工事中の安全確保	<div><div><input type="checkbox"/> 施工箇所において、通学路であった場合は、対象の学校と十分協議をし、工程の調整を図るものとし、通学者の安全を確保するものとする。</div><div><input checked="" type="checkbox"/> 資機材の搬出入と通行時間は適切な時間帯に行い、沿線住民等への周知を図るものとする。これにより難しい場合は、関係自治会等と協議を行うものとする。</div><div><input checked="" type="checkbox"/> 地山掘削・床掘時は、既設構造物に損傷が出ないように、適切な措置を行うものとする。また、万が一損傷を与えた場合には、受注者の責において対処するものとする。</div><div><input checked="" type="checkbox"/> 図示してある掘削及び床掘については、計算用に用いた線であり、施工段階では各安全法令を遵守し施工状況、地下水等を考慮し現場にあわせた勾配等、対策を講じて施工するものとする。</div><div><input type="checkbox"/> 工種（ ）において、施工日の即日開放を原則とする。</div><div><input type="checkbox"/> 工種（ ）において、事前に（ 警察署）と立会を行い、確認後、施工を行うものとする。</div><div><input checked="" type="checkbox"/> 現場代理人は、豪雨、出水、その他の天災に対しては、平素から気象情報などについて十分な注意を払い、常に対応できる準備をしておくものとする。</div><div><input type="checkbox"/> 工事中は、路面に段差や小構造物等突起物が無いよう仮舗装等で十分なすり付けを行い、毎日の作業終了後工事現場内を十分に調べ、危険な箇所はその日のうちに補修を行うものとする。</div></div>	
	交通安全管理	<div><div><input checked="" type="checkbox"/> 工事の施工に伴って、工事車両の出入口及び交差道路に対し、一般交通の安全誘導が必要となる箇所には、交通の誘導・整理を行う者（以下「交通誘導警備員」という）を配置し、公衆の交通の安全を確保するものとする。</div><div><input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員のうち１人は有資格者（平成１７年警備業法改正以降の交通誘導警備業務にかかる１級又は２級検定合格者）または、交通の誘導・整理の実務経験３年以上の者を配置するものとする。</div><div><input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、交通誘導警備員を雇用するにあたり、その警備会社と雇用期間中等労働条件並びに傷害保険等に関する契約書を締結し、その契約書（写し）を監督員に提出すること。また、交通誘導警備員の配置者一覧表（資格・実務経験年数を明示したもの）及び配置者名の明記された伝票を監督員へ提示するものとする（但し、監督員が提出を求めた場合は提出するものとする）。</div><div><input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員に一日一日の工事（どこまで進入できるか等）を十分把握させ、地元車両の出入り等、交通整理に円滑な処置がとれるようにするものとする。</div></div>	
環境対策	環境対策	<div><div><input checked="" type="checkbox"/> 現場施工及び、現場外走行時の防塵対策については、周囲に粉塵等の影響が無いよう対策を講じ、通行及びび人家に対し十分配慮すること。万が一被害が生じた場合は、受注者の責において解決にあたるものとする。</div><div><input checked="" type="checkbox"/> 土粒子を多量に含み、排水施設等に悪影響を及ぼすと考えられる放流については、沈砂または濾過施設を通して放流するものとする。</div><div><input checked="" type="checkbox"/> 廃棄物処理及び清掃に関する法律に基づき、産業廃棄物の排出事業者（請負業者）は産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分性状等）を処理業者に提供し、また受注者は、処理に係る産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員が提示を求めた場合は提示するものとする。</div></div>	

（注）上記条件及び内容の印刷当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。  
変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（共通編）

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
資 料 作 成	提出書類	<div><input checked="" type="checkbox"/> 工事日誌については、監督員が指示した場合、提出するものとする。</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 完成写真は、着手前・施工中・完成時に、起点及び終点において必ず同一方向となるように撮影し、3枚1組として、工事写真帳の上段・中段・下段に整理し、完成写真として提出するものとする。（提出部数 1部 用紙サイズ：A4）</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 工事完成報告書の提出部数は2部とする。</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、工事に使用する材料の品質を証明する資料を受注者の責任と費用負担において整備し、事前に監督員に提出し、確認を受けるものとする。 ・アスファルト混合物（事前認定審査を受けた混合物の認定書の写し）、生コンクリート（製造会社の材料試験結果、配合の決定に関する確認資料）、購入土、碎石（新材）等 ※その他材料に関する資料についても原則、全て提出するものとするが、主たる材料以外で使用量が少量の場合は資料の提出について監督員と協議できるものとする。</div>
	部分下請負通知書	<div><input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、工事の一部分において下請負させる場合は、全て部分下請負通知書を監督員に提出するものとする。部分下請負通知書には下請負業者（再下請負業者を含む）との契約書等の写し、下請負業者（再下請負業者を含む）の建設業の許可の写し及び主任技術者等の資格者証の写し等を添付するものとする。なお、建設業にない下請負の場合、書面上の主任技術者を作業責任者等と読み替え、下請業者に当該業務の資格者証の写しを添付するものとする。</div> <div><input type="checkbox"/> 特定建設業者で下請負金額の総額が、建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上の場合、受注者は、本工事をつかさどる監理技術者の資格証明書の写しを提出するものとする。</div>
	関 支 す 払 い る い 事 に 関 する 事 項	<div><input checked="" type="checkbox"/> 請負代金の額が130万円以上の契約において、受注者が公共工事の前払金保証事業に関する法律に規定する保証事業会社の保証を明示した場合で、市が必要と認めたときは、契約金額の10分の4以内で、かつ当該支出予算の範囲内で前払いするものとする。</div>
	そ の 他	名 札

(注) 上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。  
変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

## 特記仕様書（共通編）

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
その他	部分使用	<input type="checkbox"/> 部分使用箇所（ ） <input type="checkbox"/> 部分使用時期（ ） <input type="checkbox"/> 部分使用目的（ ）
	部分引渡し	<input type="checkbox"/> 部分引渡し指定部分（ 別途説明書に記載 ） <input type="checkbox"/> 部分引渡し時期（ ）
	巡回	<input type="checkbox"/> 当工事は、公共工事の品質確保の促進を図るものとして、検査課において工事中の施工状況の確認等を行う現場パトロールの対象となる。
	その他	<input checked="" type="checkbox"/> 工事車両の通行は地元車両、歩行者を優先とし、対向時など必要に応じ徐行を行うこと。 <input checked="" type="checkbox"/> 資機材等運搬車両へ工事名、車両管理番号を記載したプレート第3者が確認できる位置に掲示すること。また、プレートは他工事と判別がつくようなカラー色を使用すること。 <input checked="" type="checkbox"/> 現場内及び作業員等の持込みごみ等が発生した場合は、適切な管理、処分を行うこと。（現場代理人は、すべての現場関係作業従事者へ周知徹底すること。） <input checked="" type="checkbox"/> 工事の施工については、住民交流施設の施設管理者と調整を行い、施設利用者に注意を行い施工すること。

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。  
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 1

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
工 程 関 係	<input type="checkbox"/> 別途工事との工程調整が必要あり	<input type="checkbox"/> 調整項目 ( <input type="checkbox"/> 資材等の流用 <input type="checkbox"/> 仮設及び工事用道路等の調整 <input type="checkbox"/> 建設機械等の調整 )
	<input type="checkbox"/> 施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり	<input type="checkbox"/> 制限する工種名 ( <input type="checkbox"/> 施工順序の調整 <input type="checkbox"/> その他 ( <input type="checkbox"/> 施工時期及び施工時間 ( ) )
	<input type="checkbox"/> 工期	<input type="checkbox"/> 施工方法 ( )
	<input type="checkbox"/> 他機関との協議が未完了	<input type="checkbox"/> 工期は、繰越手続が完了後、契約の日から ( ) 日間に変更します。
	<input type="checkbox"/> 占用物件との工程調整の必要あり	<input type="checkbox"/> 協議が必要な機関名 ( ) 協議完了見込み時期 ( )
用 地 関 係	<input type="checkbox"/> その他 ( )	<input type="checkbox"/> 占用物件名 ( <input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> 水道 <input type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> その他 ( ) )
	<input type="checkbox"/> 用地補償物件の未処理箇所あり	<input type="checkbox"/> 未処理箇所 ( <input type="checkbox"/> 別添図 <input type="checkbox"/> No. <input type="checkbox"/> 月頃 <input type="checkbox"/> 別途協議 )
	<input type="checkbox"/> 仮設ヤードの有無	<input type="checkbox"/> 完了見込み時期 ( <input type="checkbox"/> 平成 <input type="checkbox"/> 年 <input type="checkbox"/> 月頃 <input type="checkbox"/> 別途協議 )
	<input type="checkbox"/> その他 ( )	<input type="checkbox"/> 仮設ヤード ( <input type="checkbox"/> 官有地 <input type="checkbox"/> 民有地 <input type="checkbox"/> その他 ( ) )
		<input type="checkbox"/> 仮設ヤード使用期間 ( )
公害対策関係	<input type="checkbox"/> 施工方法の制限あり	<input type="checkbox"/> 仮設ヤードからの運搬距離 ( L = km )
	<input type="checkbox"/> 事業損失防止に関する調査あり	<input type="checkbox"/> 使用条件・復旧方法 ( )
	<input type="checkbox"/> その他 ( )	<input type="checkbox"/> その他 ( )
		<input type="checkbox"/> 制限項目 ( <input type="checkbox"/> 騒音 <input type="checkbox"/> 振動 <input type="checkbox"/> 水質 <input type="checkbox"/> 粉じん <input type="checkbox"/> 排出ガス <input type="checkbox"/> その他 ( ) )
		<input type="checkbox"/> 施工方法等 ( <input type="checkbox"/> 指定工法名 ( ) <input type="checkbox"/> その他 ( ) )
安全対策関係	<input type="checkbox"/> 交通安全施設等の指定あり	<input type="checkbox"/> 調査項目 ( <input type="checkbox"/> 騒音測定 <input type="checkbox"/> 振動測定 <input type="checkbox"/> 水質調査 <input type="checkbox"/> 近接家屋の事前・事後調査 <input type="checkbox"/> 地盤沈下測定 )
		<input type="checkbox"/> 調査方法 ( <input type="checkbox"/> 地下水位等の測定 <input type="checkbox"/> その他 ( ) <input type="checkbox"/> 別途協議 )
		<input type="checkbox"/> 調査費 ( <input type="checkbox"/> 別途資料 <input type="checkbox"/> その他 ( ) <input type="checkbox"/> 別途協議 )
		<input type="checkbox"/> その他 ( )
		<input type="checkbox"/> 調査費 ( <input type="checkbox"/> 別途資料 <input type="checkbox"/> その他 ( ) <input type="checkbox"/> 別途協議 )
	<input type="checkbox"/> 交通安全施設等の配置	<input type="checkbox"/> 交通安全施設等の配置 ( <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他 ( ) )
	<input type="checkbox"/> 交通管理要員の配置	<input type="checkbox"/> 交通管理要員の配置 ( <input checked="" type="checkbox"/> 指定路線 <input type="checkbox"/> 指定図面 <input type="checkbox"/> 指定路線以外 )
	<input type="checkbox"/> 配置人員数	<input type="checkbox"/> 配置人員数 ( 1～2人 ) (うち交通誘導警備員 A ( ) 人 )
		(注：配置人員数の変更は原則行わないものとする。但し、指定路線以外で交通誘導警備員 A が配置できない場合は変更の対象とする。)
	<input type="checkbox"/> 施工時間の制限	<input type="checkbox"/> 施工時間の制限
	<input type="checkbox"/> 近接公共施設等に対する制限	<input type="checkbox"/> 工法制限あり
		<input type="checkbox"/> ・近接公共施設等 ( <input type="checkbox"/> 鉄道 <input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> 水道 <input type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> その他 ( ) )
		<input type="checkbox"/> ・制限を受ける工種 ( )
		<input type="checkbox"/> ・制限内容 ( )
	<input type="checkbox"/> 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり	<input type="checkbox"/> 安全防護施設等の配置 ( <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他 ( ) )
	<input type="checkbox"/> イメージアップ経費適用工事	<input type="checkbox"/> 保安要員の配置 ( <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他 ( ) )
	<input type="checkbox"/> その他 ( )	<input type="checkbox"/> イメージアップの内容 (率分) ( <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他 ( ) )
		<input type="checkbox"/> イメージアップの内容 (積上) ( <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他 ( ) )
		<input type="checkbox"/> その他 ( )
		<input type="checkbox"/> その他 ( )

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。  
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津 市

平成 2 8 年 7 月



特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 3

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
排水工（濁水処理を含む）関係	<input type="checkbox"/> 濁水、湧水等の排水に際し、制限あり <input type="checkbox"/> 水質調査等必要あり <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input type="checkbox"/> 項目及び基準値（ ） <input type="checkbox"/> 調査項目（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ）
薬液注入関係	<input type="checkbox"/> 薬液注入工法等の指定あり <input type="checkbox"/> 提出書類あり <input type="checkbox"/> 注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認 <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input type="checkbox"/> 工法区分（ ） 材料種類（ ） 施工範囲（ ） <input type="checkbox"/> 削孔数量（ ） 注入量（ ） その他（ ） <input type="checkbox"/> 工法関係（ ） 材料関係（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ）
再生材使用関係	<input checked="" type="checkbox"/> 再生材使用の指定あり <input type="checkbox"/> 六価クロム溶出試験あり（環境告示第46号溶出試験） <input checked="" type="checkbox"/> 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品の使用について <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input checked="" type="checkbox"/> 再生材の種類（ <input checked="" type="checkbox"/> 再生Asコン <input checked="" type="checkbox"/> 再生路盤材 <input checked="" type="checkbox"/> 再生クラッシャーラン <input type="checkbox"/> 道路用盛土材 <input type="checkbox"/> 再生コン砂 ） <input checked="" type="checkbox"/> 再生材が使用出来ない場合の措置（ <input type="checkbox"/> 新材に変更 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input checked="" type="checkbox"/> 別途協議 ） <input type="checkbox"/> 再生コンクリート砂（1購入先当たり1検体の試験を行い、試験報告書には、使用する工事名称、所在地を記載する。） <input checked="" type="checkbox"/> 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。ただし、認定製品が入手できない場合は、監督員と別途協議。 （認定製品の品名： コンクリートブロック、鉄筋コンクリートU型排水溝、U型排水溝用蓋、地先境界ブロック） 【注：認定製品の品名欄については、設計単価表の品名を記入すること】 <input checked="" type="checkbox"/> 下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。 （認定製品の品名： 間伐材製工事用バリケード・看板・標示板・ガードフエンス、緑化基盤材、石こうボード） <input type="checkbox"/> その他（ ）
その他	<input type="checkbox"/> 工器用機材の保管及び仮置きが必要あり <input type="checkbox"/> 現場発成品あり <input type="checkbox"/> 支給品あり <input type="checkbox"/> 盛土材等工事間流通あり <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input type="checkbox"/> 保管場所（ ） 期間（ ） その他（ ） <input type="checkbox"/> 品名（ ） 数量（ ） 保管場所（ ） その他（ ） <input type="checkbox"/> 品名（ ） 数量（ ） 引渡場所（ ） <input type="checkbox"/> 時期（平成 年 月 日） その他（ ） <input type="checkbox"/> 運搬方法（ <input type="checkbox"/> 受注者で運搬 <input type="checkbox"/> 受注者以外で運搬 <input type="checkbox"/> 別途協議 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 引渡場所（ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> 別途協議 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 数量（ ） 運搬距離（L＝ km） <input type="checkbox"/> その他（ ）
適用条件		<input checked="" type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書（平成28年7月版）を適用（部分改正を行った内容も含む（適用：平成 年 月 日）） <input type="checkbox"/> 「土木構造物設計マニュアル（案）」を適用 <input type="checkbox"/> その他（ ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。  
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。



特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 4

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
入札・契約方式	<input type="checkbox"/> 入札時VE方式 <input type="checkbox"/> 契約後VE方式 <input type="checkbox"/> 設計・施行一括発注方式 <input type="checkbox"/> プロポーザル方式 <input type="checkbox"/> 総合評価方式	<input type="checkbox"/> 契約前のVE提案に基づき施工しなければならない。 <input type="checkbox"/> 契約後にVE提案を受け付ける。 <input type="checkbox"/> 細部設計の承認を受けなければならない。 <input type="checkbox"/> 本件工事で提案不履行があった場合は、本件工事完成年度の翌年度に総合評価方式で発注する案件（以下「発注工事」という。）で、貴社の評価点において発注工事の加算点（満点）の1割を減点します。
電 子 納 品	<input type="checkbox"/> 工事完成図書（工事写真含む） <input checked="" type="checkbox"/> 電子納品対象外	<input type="checkbox"/> 工事完成図書は電子納品とする。ただし、電子化が困難な部分について監督員と協議承諾を得たものについてはこの限りではない。 電子媒体の提出部数は、（ <input type="checkbox"/> 2部 <input type="checkbox"/> （     ）部）とする。 <input type="checkbox"/> 三重県CALS電子納品運用マニュアル（平成 24 年 7 月改訂）を適用
産業廃棄物税		<input checked="" type="checkbox"/> 本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。なお、この期間を超えて請求することはできない。また、設計数量を超えて請求することはできない。
工事カルテ作成・登録		<input checked="" type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書に基づき、工事カルテ作成・登録を行うこと。
建設副産物情報交換システム		<input checked="" type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システム（副産物システム、発生土システム）にデータを入力すること。 なお、工事完成後に発注者が建設副産物情報交換システムへの入力データの訂正等を依頼した場合などには、受注者の責任において適切に処理を行うこと。

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。  
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

## 暴力団等の不当介入の排除等に関する特記仕様書

### 1 趣旨

この特記仕様は、本市が締結する契約等からの暴力団、暴力団関係者、暴力団関係法人等（以下「暴力団等」という。）の不当介入を排除し、契約等の適正な履行を確保することに関し、必要な事項を定めるものとする。

### 2 用語

この特記仕様における用語は、津市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱（平成21年津市訓第34号）において使用する用語の例による。

### 3 受注者等の義務

- (1) 本市の契約等の相手方及び下請負人等（以下「受注者等」という。）は、暴力団等と認められる下請負人等を使用してはならない。
- (2) 受注者等は、暴力団等と認められる資材販売業者から資材等を購入してはならない。
- (3) 受注者等は、暴力団等と認められる廃棄物処理業者が有する廃棄物処理施設及び廃棄物処理業者等を使用してはならない。
- (4) 受注者は、本市と締結した契約等の履行に当たり、受注者等が暴力団等による不当介入を受けたときは、断固としてこれを拒否し、直ちに本市に文書にて報告するとともに所轄の警察署に通報し捜査上必要な協力をするものとする。この場合において、捜査上必要な協力を行ったとき、受注者は速やかに本市に文書にてその内容を報告しなければならない。

なお、受注者等が不当介入を受けたことを理由に契約期間の延長等の措置が必要となったとき、受注者は本市に契約期間の延長等を求めることができる。

### 4 入札参加資格者等及び受注者等に対する措置

入札参加資格者等又はその役員等が暴力団等と認められるとき、暴力団等と密接な関係を有していると認められるときなどは、当該入札参加資格者等に対し、津市建設工事等指名停止基準（平成21年4月8日施行）に基づく指名停止措置を講じるものとする。

また、上記3の義務に違反した受注者等に対しても、同様に指名停止措置を講じるものとする。

### 5 契約等の解除

上記の暴力団等と認められるときなどにより指名停止措置が講じられた入札参加資格者等との契約等については、これを解除することができる。

## **再生砕石（RC-40）の使用についての留意事項**

津市の建設工事においては三重県公共工事共通仕様書（三重県建設副産物処理基準）に準拠し、再生資源の有効利用の促進を掲げている。ついては、再生砕石(RC-40)の使用にあたり下記に十分留意すること。

- **再生砕石の納品伝票を保管し、伝票の写しもしくは納入日を記載した材料出荷証明書等の写しを工事書類として提出すること。**

搬入される材料によっては、路面等が膨れ上がる等の現象が発生する恐れがあることから、使用材料確認表（材料確認願）で確認を得た材料以外の再生砕石等の混入がないよう対策し、施工前に異常（異物の混入、軽量である等）を確認した場合は、使用しないなどの品質管理に努めること。

- **三重県公共工事共通仕様書に基づき、品質管理に注意し施工すること。**

三重県公共工事共通仕様書 添付資料

4. 三重県建設副産物処理基準

第9条 再生資源及びリサイクル製品等の利用

2. 再生砕石（RC-40）の品質規格 参照

## 配慮依頼事項

受注者においては、この契約を履行するにあたって、下記のことについて御配慮いただくようお願いします。

なお、当該配慮依頼事項は、発注者である津市が受注者の自由な協力をお願いするものであり、受注者が津市のお願いに応じなかった場合に、受注者に対して、不利益を課すものではありません。

### 記

- (1) 下請契約又は再委託（一次下請以降のすべての下請負人又は再委託者を含む。）が認められた契約にあつては、下請契約又は再委託等において市内本店事業者を活用することに配慮してください。
- (2) 資材、原材料等の調達が必要となる場合は、市内本店事業者から調達すること及び地元製品、地元生産品を使用することについても配慮してください。
- (3) 建設機械、機器等の借入れが必要となる場合は、市内本店事業者から借入れすることに配慮してください。
- (4) 業務従事者等の使用人等が必要となる場合は、使用人等に市民を活用することに配慮してください。