
前金	部分払
有	— _П

平成28年度住補第8号 津市市営南阿漕1号館外壁等改修工事



工事内訳

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
直接工事費								
建築			1					
			1	式				
電気設備			-					
			1	式				
計								
共通費								
共通仮設費								
			1	式				
現場管理費				I,				
			1					
一般管理費等				式				
			1					
 計				式				
HI								
工事価格								
上 尹 仙俗			1					
에 ቱ 4월 65 나이 시 65				式				
消費税等相当額			1					
				式				
工事費			1					
				式				

				1				
名	称	数	量	単位	金	額	備	考
建築			1					
計				式				
П								

建築							1	
名	称	数	量	単位	金	額	備	考
直接仮設			1					
				式				
防水改修			1					
			1	式				
外壁改修			1					
			1	式				
塗装改修			1					
			1	式				
発生材処理			1					
			1	式				
計								

建築						
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備	考
直接仮設						
		1				
計			式			
μι						
防水改修	撤去	1				
		1	式			
防水改修	改修					
		1	4-			
計			式			
Li Die of the	let. da					
外壁改修	撤去	1				
		1	式			
外壁改修	改修					
		1	式			
外壁改修	その他		24			
		1				
計			式			
μΙ						
塗装改修		1				
		1	式			
計						
発生材処理						
		1				
-1			式			
計						
			İ			
			Ì			

建築			直接仮設					-		-	
名 称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
外部足場	くさび緊結式足場										
(手摺先行据置型)	手摺、中さん、幅木等	辛		1							
内部足場	脚立足場				式						
1 14675-30	BY X///			1							
					式						
垂直養生	メッシュシート			1							
				1	式						
養生	階段室出入口コンパネ養	生(3方)共									
				1	式						
<u></u> 整理清掃後片付け					I,						
				1							
-11					式						
計											
	1		.>+								

建築			防水改修 撤去									
名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
/-リング撤去		集積共 1243m程度			-							
					1	式						
計												

建築			防水改修					改修				
名 称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考	
高圧水洗浄	加圧力10~15Mpa											
				322	m²							
ウレタン塗膜防水	A-2工法 軽歩行用											
				161	m²							
ウレタン塗膜防水	X-2工法 平場 下均											
	ポリマーセメントペースト平滑	処理共		102	m²							
ウレタン塗膜防水	X-2工法 立上り											
	ポリマーセメントペースト平滑	処理共		59. 4	m²							
シーリンク゛	ポリウレタン(2成分形)	PU-2 15×10										
(基準単価)				176	m							
シーリンク゛	変成シリコーン(2成分形)	MS-2 10×10										
(基準単価)			1,	, 067	m							
計					-							

建築			外壁改修					撤去				
名 称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考	
室名札撤去	40ヶ所 集積共											
	掲示板 4ヶ所共			1	式							
集合郵便受け撤去	4ヶ所 集積共											
				1	式							
計												

建築		5					 改修				
名 称	摘	要	数量	単位	単	価	金	額	備	考	
施工数量調査	打診調査・報告書作	作成費共									
			1								
ひび割れ部	モルタル面、コンクリート面			式							
改修	Uカットシール材充填工法		22								
河头如小屋	マルカートゥ ハーハル・サロハーナ	**************************************		m							
浮き部改修	アンカーピソニング部分エホ 9穴/㎡	***倒脂注入上法	15. 6								
				m²							
欠損部改修	モルタル面、コンクリート面 鉄筋防錆 樹脂モルタ	加涂100+100把度	107								
	业大月万 PJ 到 1日 1 PJ 1日 1 PJ 1	///至100年100任及	107	か所							
欠損部改修	モルタル面、コンクリート面										
	鉄筋防錆 樹脂モルタ	が塗200*100程度	18	か所							
高圧水洗浄	加圧力10~15Mpa			73-1591							
			3, 674								
コーニ アル佐冷井	ALTER TO BE THE NAME.	0171 1 179		m²							
可とう形改修塗材 E	外壁 ワレタン樹脂塗ネ ローラー仕上げ(ゆずル		2,858								
	下地調整(C-1) 共		2, 000	m²							
外装薄塗材 E	軒裏、階段及びベラ		220								
	n-ラ-仕上げ 下塗り 下地調整(C-1)共	り1回・主材塗2回	668	m²							
計	7 - 200										
			.\h. + 7-h.=0.\h:								

建築			外壁改修 その他								1(
名 称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
集合郵便受け	SUS 8戸用 室番			4							
	W1290×D140×H514	4		4	か所						
集合郵便受け	SUS 1戸用 室番 W336×D140×H266			8							
	#350 \ D140 \ H200				か所						
室名札	SUS 室番号貼付(1 135×270	プ゚ ラスチック)		40							
				10	か所						
掲示板	アルミ枠 ビニールレザー! 600×900	張り		4							
					か所						
計											

建築 神日万建築	** * #Y \			<u> </u>				-			11
 名 称	摘	要	数		単位	——— 単	 価	金	 額	備	
速乾性塗料	玄関扉両面、枠	女	女人		干14		ІЩ	312.	帜	VĦ	
	下地調整RB種、速	乾性錆止め共		192							
nn:\(\dagger\) **	1液形ウレタン樹脂塗料				m²						
DP塗替え	PS扉、点検口(両面3級 工程B種 下			82							
		-,,,		~ _	m²						
DP塗替え	屋上高架水槽	IL-ER WAD CE II.		01.0							
	3級 工程B種 下 遮光プライマー共	地調整KB種共		21.8	m²						
DP塗替え	細物 縦樋・排水										
(糸幅300㎜以下)	用階段手摺·高架力3級 工程B種 下		1	, 073				·			
 EP塗替え	る版 上性D性 ド	地調登RD性共			m						
	工程B種 下地調整	ERB 種共		68							
⇒ I					m²						
計											

建築				発生材如			***	<i>F</i>			P.11.	r -
名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
生材運搬		積込み共(設備工	事分含む)		1							
					1	式						
生材処分		処分費(設備工事	分含む)		1							
					1	式						
計												

<i>h</i>	<i>*1</i> .	ster		332.71	^	steri	7.11.	4~
名	称	数	量	単位	金	額	備	考
気設備			1					
				式				
計								

電気設備								
名	称	数	量	単位	金	額	備	考
電気設備			1					
			1	式				
計								

電気設備										
科 目 名 称	中科目名称	数量	単位	金額	備考					
電気設備		1								
		1	式							
計										
			I I							

電気設備	日別的訳		電気設備	i							16
名 称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
	逆富士型 LDL20	(FL20W相当)×1									
え	防湿・防雨型			20	台				額 備		
階段外灯取替え	ウォールライト(本体ステン										
	LDL20 (FL20W相当) 防湿・防雨型	×1		4	台						
埋込スイッチ	1、5F階段灯用 3	B路15AX1									
	防水埋込型			8	個						
埋込スイッチ	2~4F階段灯用 4	1路15AX1									
	防水埋込型			12	個						
埋込スイッチ	階段外灯用 3段	階切替15AX1									
	屋外用			4	個						
埋込押ボタン	玄関チャイム用 防水	埋込型			n-						
				40	個						
防水コンセント	2P15A×1 ET付				lei.						
				40	か所						
既設電気設備撤去	スイッチ、照明器具、	防水コンセント等			13-131						
費				1	式						
既設物取外復旧費	TVアンテナ類、エアコン室	外機、洗濯機 ベ			10						
	ランダ荷物その他	調整共		1	式						
計					IV.						
								1			
								1			

名 称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
共通仮設費(積上)	が ・仮囲い ・チューフ [*] 保安灯 ・交通誘導員	安	- 数	里	平1丛	平	1	並	4	VIFI VIFI	<u>与</u>
	・揚重機費										

特 記 仕 様 書

【部分下請負通知書に関する事項】

受注者は、工事の一部分について下請負させる場合は、部分下請負通知書を監督員に提出すること。なお、下請負業者(再下請負業者を含む)との契約書等の写し、下請負業者(再下請負業者を含む)の建設業の許可の写し及び主任技術者等の資格者証の写し等を添付すること。

【現場の管理に関する事項】


受注者は、監理技術者、主任技術者(下請負を含む) 及び元請負の専門技術者(専任している場合のみ)に、 工事現場内において、氏名、工事名、工期、顔写真、 所属会社名及び社印の入った名札を着用させること。

なお、作業者についても受注者名が分かるよう配慮 すること。

【安全対策に関する事項】

工事期間中の運搬車両及び重機等による騒音振動等については、周辺地域に及ぼす影響を最小限にくい止めると共に安全対策を講じること。また、施工に伴う公衆災害及び労働災害の防止に努めること。

<名札の例>



- 注1) 用紙の大きさは名刺サイズ以上とする。
- 注2) 印は所属会社の社印とする。

なお、大型車両が出入りするとき、または、工事関係車両の出入りが頻繁になるときは、誘導員 を配置して事故防止に努めること。

【前払い金に関する事項】

請負代金の額が130万円以上の契約において、受注者が公共工事の前払金保証事業に関する法律に規定する保証事業会社の保証を明示した場合で、市が必要と認めたときは、請負代金額の10分の4以内で、かつ当該支出予算の範囲内で前払いをするものとする。

【三重県産業廃棄物税に関する事項】

本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払い請求を行うこと。

なお、この期間を越えて請求することはできない。また、設計数量を越えて請求することはできない。

【工事実績情報の登録に関する事項】

受注者は、受注時又は変更時において工事請負代金額が500万円以上の工事について、工事実績情報システム(コリンズ)に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し監督員の確認を受けたうえ、受注時は契約後土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録申請をしなければならない。

また、(一財)日本建設情報総合センター発行の「登録内容確認書」が届いた場合は、その写しを 直ちに監督員に提出しなければならない。なお、変更時と完成時の間が土曜日、日曜日、祝日等を 除き10日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。

【施工体制台帳】

受注者は、工事を施工するために下請負契約を締結した場合には、下請負金額に関わらず施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督員に提出すること。

【完成報告書】

工事完成報告書の提出部数は3部とする。

暴力団等の不当介入の排除等に関する特記仕様書

1 趣旨

この特記仕様は、本市が締結する契約等からの暴力団、暴力団関係者、 暴力団関係法人等(以下「暴力団等」という。)の不当介入を排除し、契約 等の適正な履行を確保することに関し、必要な事項を定めるものとする。

2 用語

この特記仕様における用語は、津市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱(平成21年津市訓第34号)において使用する用語の例による。

3 受注者等の義務

- (1) 本市の契約等の相手方及び下請負人等(以下「受注者等」という。)は、 暴力団等と認められる下請負人等を使用してはならない。
- (2) 受注者等は、暴力団等と認められる資材販売業者から資材等を購入してはならない。
- (3) 受注者等は、暴力団等と認められる廃棄物処理業者が有する廃棄物処理 施設及び廃棄物処理業者等を使用してはならない。
- (4) 受注者は、本市と締結した契約等の履行に当たり、受注者等が暴力団等による不当介入を受けたときは、断固としてこれを拒否し、直ちに本市に文書にて報告するとともに所轄の警察署に通報し捜査上必要な協力をするものとする。この場合において、捜査上必要な協力を行ったとき、受注者は速やかに本市に文書にてその内容を報告しなければならない。

なお、受注者等が不当介入を受けたことを理由に契約期間の延長等の措置が必要となったとき、受注者は本市に契約期間の延長等を求めることができる。

4 入札参加資格者等及び受注者等に対する措置

入札参加資格者等又はその役員等が暴力団等と認められるとき、暴力団等と密接な関係を有していると認められるときなどは、当該入札参加資格者等に対し、津市建設工事等指名停止基準(平成21年4月8日施行)に基づく指名停止措置を講じるものとする。

また、上記3の義務に違反した受注者等に対しても、同様に指名停止措置を講じるものとする。

5 契約等の解除

上記の暴力団等と認められるときなどにより指名停止措置が講じられた入 札参加資格者等との契約等については、これを解除することができる。

配慮依頼事項

受注者においては、この契約を履行するにあたって、下記のことについて御配慮いただくようお願いします。

なお、当該配慮依頼事項は、発注者である津市が受注者の自由な協力をお願いするものであり、受注者が津市のお願いに応じなかった場合に、 受注者に対して、不利益を課すものではありません。

記

- (1) 下請契約又は再委託 (一次下請以降のすべての下請負人又は再委託者を含む。) が認められた契約にあっては、下請契約又は再委託等において市内本店事業者を活用することに配慮してください。
- (2) 資材、原材料等の調達が必要となる場合は、市内本店事業者から調達すること及び地元製品、地元生産品を使用することについても配慮してください。
- (3) 建設機械、機器等の借入れが必要となる場合は、市内本店事業者から借入れすることに配慮してください。
- (4) 業務従事者等の使用人等が必要となる場合は、使用人等に市民を活用することに配慮してください。