

前 金	部 分 払
有	0 回

平成 28 年 度  
建整特補 第 1 号

---

### 市道新町野口線道路改良事業に伴う付帯工事設計書

---

工事仕様は特記以外は三重県公共工事共通仕様書及び工事監督員の指示による。

津市  
建設部建設整備課


平成 28 年度	建整特補 第 1 号	工 事 設 計 書			
施工場所	津市久居新町及び久居井戸山町地内			理事	
				担当副参事	
工事名	市道新町野口線道路改良事業に伴う付帯工事			検算者	
				担当主幹	
設計額	(うち消費税等相当額 )			担当副主幹	
				設計者	
工 期	平成29年8月31日限り				
長	—	巾	—		

工 事 の 大 要

側溝工	280m
アスファルト舗装工	5002m <sup>2</sup>
柵工	228m
構造物取壊し工	一式

# 位置図

平成28年度建整特補第1号  
市道新町野口線道路改良事業に伴う付帯工事



設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
本工事費								
01:補助対象工事								
基盤整備				式				
					1.000			
敷地造成工				式				
					1.000			
掘削工				式				第 0001 号 明細表
					1.000			
盛土工				式				第 0002 号 明細表
					1.000			
施設整備				式				
					1.000			
雨水排水設備工				式				
					1.000			
作業土工				式				第 0003 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
	側溝工			式				第 0004 号 明細表
					1.000			
	集水柵・マンホール工			式				第 0005 号 明細表
					1.000			
	園路広場整備工			式				
					1.000			
	舗装撤去工			式				第 0006 号 明細表
					1.000			
	舗装準備工			式				第 0007 号 明細表
					1.000			
	アスファルト舗装工			式				第 0008 号 明細表
					1.000			
	園路縁石工			式				第 0009 号 明細表
					1.000			
	区画線工			式				第 0010 号 明細表
					1.000			
	管理施設整備工			式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
	門扉工			式				第 0011 号 明細表
					1.000			
	柵工			式				第 0012 号 明細表
					1.000			
	構造物撤去工			式				
					1.000			
	防護柵撤去工			式				第 0013 号 明細表
					1.000			
	構造物取壊し工			式				第 0014 号 明細表
					1.000			
	排水構造物撤去工			式				第 0015 号 明細表
					1.000			
	運搬処理工			式				第 0016 号 明細表
					1.000			
	付帯工			式				
					1.000			
	付帯工			式				第 0017 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
02:市単独工事								
	基盤整備			式				
					1.000			
	敷地造成工			式				
					1.000			
		作業土工		式				第 0018 号 明細表
					1.000			
		盛土工		式				第 0019 号 明細表
					1.000			
	施設整備			式				
					1.000			
	園路広場整備工			式				
					1.000			
		アスファルト舗装工		式				第 0020 号 明細表
					1.000			
	構造物撤去工			式				
					1.000			

設計内訳表

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
			構造物取壊し工	式				第 0021 号 明細表
					1.000			
	仮設工			式				
					1.000			
			交通管理工	式				第 0022 号 明細表
					1.000			
	付帯工			式				
					1.000			
			付帯工	式				第 0023 号 明細表
					1.000			
直接工事費計				式				
					1.000			
間接工事費								
共通仮設費								
	準備費			式				第 9001 号 明細表【合併01】
					1.000			



設計内訳表

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
役務費				式				第 9002 号 明細表【合併02】
					1.000			
共通仮設費 (率計上額)				式				
					1.000			
共通仮設費計				式				
					1.000			
純工事費				式				
					1.000			
現場管理費				式				
					1.000			
工事原価				式				
					1.000			
一般管理費等				式				
					1.000			
工事価格				式				
					1.000			
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費計				式				
					1.000			

[補助対象工事]

第 0001 号 明細表 掘削工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
掘削 (2) (施工パッケージ) 土砂 上記以外(小規模)	m3				CB210100(0001)
		110.000			
合 計					

第 0002 号 明細表 盛土工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
盛土 (1) (施工パッケージ)	m3				CB210510(0002) 流用土
		30.000			
合 計					

[補助対象工事]

第 0003 号 明細表 作業土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り (2) (施工パッケージ) 土砂	m3				CB210030(0003)
		130.000			
埋戻し (2) (施工パッケージ)	m3				CB210410(0004) 流用土
		40.000			
埋戻し (5) RC-40	m3				第0001号単価表
		30.000			
基面整正 (施工パッケージ)	m2				CB210080(0006)
		130.000			
合 計					

[補助対象工事]

第 0004 号 明細表 側溝工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
暗渠排水管 (施工パッケージ) 据付 直管 200~400mm	m	1.000			CB222770(0007)
プレキャストU型側溝 (1) U字溝300B	m	161.000			第0001号施工単価表 リサイクル認定製品
プレキャストU型側溝 (2) U字溝360B	m	58.000			第0002号施工単価表 リサイクル認定製品
プレキャストU型側溝 (4) 3種300A	m	2.000			第0003号施工単価表 リサイクル認定製品
プレキャストU型側溝 (5) 3種300A 電柱よけ	箇所	4.000			第0002号単価表
プレキャストU型側溝 (6) 横断側溝G250	m	15.000			第0003号単価表
プレキャストU型側溝 (7) 横断側溝 G300A リサイクル認定製品	m	9.000			第0004号単価表
プレキャストU型側溝 (8) 横断側溝 G300C リサイクル認定製品	m	16.000			第0005号単価表

[補助対象工事]

第 0004 号 明細表 側溝工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 (1)	300×400	m	4.000			第0010号施工単価表 リサイクル認定製品
自由勾配側溝 (8)	300×400 L=1500隅切90° 用	m	3.000			第0006号単価表
自由勾配側溝 (9)	300×400 横断用Gr付 T-25	m	8.000			第0014号施工単価表 リサイクル認定製品
側溝蓋 (1)	J I S 1種 300 法面小段面の施工でない 再利用撤去でない リサイクル認定製品	枚	4.000			第0015号施工単価表 Co蓋 1種300用
側溝蓋 (2)	Gr蓋 U字溝300用 歩道用 細目 ノンスリップ	枚	1.000			第0016号施工単価表
側溝蓋 (5)	Gr蓋 自由勾配300用 T-25 普通目 ノンスリップ	枚	4.000			第0019号施工単価表
側溝蓋 (9)	Co蓋 3種300A 電柱よけ用	枚	8.000			第0022号施工単価表
合 計						

[補助対象工事]

第 0005 号 明細表 集水桝・マンホール工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場打ち集水桝 (1) 500×500×700		箇所				第0025号施工単価表
			1.000			
現場打ち集水桝 (2) 600×600×550		箇所				第0026号施工単価表
			1.000			
現場打ち集水桝 (4) 700×700×600		箇所				第0027号施工単価表
			1.000			
プレキャスト集水桝 (1) 300×300×600		箇所				第0007号単価表
			7.000			
合 計						

[補助対象工事]

第 0006 号 明細表 舗装撤去工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断 (施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	150.000			CB430510(0014)
舗装版破碎 (施工パッケージ) アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 積込有り	m <sup>2</sup>	2,750.000			CB430310(0015)
合 計					

第 0007 号 明細表 舗装準備工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正 (施工パッケージ) 無し	m <sup>2</sup>	325.000			CB410010(0016)
合 計					



[補助対象工事]

第 0008 号 明細表 アスファルト舗装工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (施工パッケージ) 125mmを超え175mm以下 再生クラッシャーラン RC-40	m2	108.000			CB410030(0017)
上層路盤 (施工パッケージ) 粒度調整砕石 M-30 75mmを超え125mm以下	m2	108.000			第0030号施工単価表
路盤 (1) (施工パッケージ) 175mmを超え200mm以下 再生クラッシャーラン RC-40	m2	216.000			CB410030(0019)
表層 (1) (施工パッケージ) 45mm以上55mm未満 再生密粒度アスファルト混合物 (13) 締固め後密度 2.35t/m3	m2	262.000			第0031号施工単価表
表層 (2) (施工パッケージ) 45mm以上55mm未満 再生密粒度アスファルト混合物 (13) 締固め後密度 2.35t/m3	m2	170.000			第0032号施工単価表
合 計					

[補助対象工事]

第 0009 号 明細表 園路縁石工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート縁石 (施工パッケージ) 設置 C種(150×150×600) リサイクル認定製品	m				CB422520(0022)	
		28.000				
合 計						

第 0010 号 明細表 区画線工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶融式区画線 白色 実線 W=15cm	m				第0033号施工単価表	
		50.000				
区画線消去	m				第0034号施工単価表	
		501.000				
合 計						

[補助対象工事]

第 0011 号 明細表 門扉工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
門扉 (1)	H1800×W1000	基				第0008号単価表
			1.000			
合 計						

第 0012 号 明細表 柵工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フェンス (1)	H1800×L2000	m				第0011号単価表
			228.000			
合 計						

[補助対象工事]

第 0013 号 明細表 防護柵撤去工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フェンス撤去 H=1800		m				第0016号単価表
			271.000			
基礎ブロック撤去		個				第0017号単価表
			135.000			
合 計						

第 0014 号 明細表 構造物取壊し工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
平板ブロック撤去		m2				第0018号単価表
			5.000			
照明灯撤去		基				第0019号単価表
			5.000			
引込柱撤去		基				第0020号単価表
			1.000			
合 計						

津市

[補助対象工事]

第 0015 号 明細表 排水構造物撤去工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
集水桝取壊し (3)		箇所				第0021号単価表
			1.000			
U型側溝取壊し (1)		m				第0022号単価表
			90.000			
U型側溝取壊し (2)		m				第0023号単価表
			14.000			
横断暗渠取壊し		m				第0024号単価表
			8.000			
合 計						

[補助対象工事]

第 0016 号 明細表 運搬処理工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬 (1) (施工パッケージ) As殻	m3				第0037号施工単価表
		137.000			
殻運搬 (2) (施工パッケージ) 無筋Co殻	m3				第0038号施工単価表
		4.000			
殻運搬 (3) (施工パッケージ) 鉄筋Co殻	m3				第0039号施工単価表
		12.000			
殻処分 (1) As殻	m3				第0025号単価表
		137.000			
殻処分 (2) 無筋Co殻	m3				第0026号単価表
		4.000			
殻処分 (3) 鉄筋Co殻	m3				第0027号単価表
		12.000			
合 計					

[補助対象工事]

第 0017 号 明細表 付帯工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
張コンクリート	t=10cm	m2	203.000			第0028号単価表
合 計						

第 9001 号 明細表 準備費					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
高木伐倒 (1)	30 ≤ C < 60	本	2.000			第0034号単価表
高木伐倒 (2)	60 ≤ C < 90	本	2.000			第0037号単価表
高木伐倒 (3)	90 ≤ C < 120	本	2.000			第0038号単価表
高木伐倒 (4)	150 ≤ C < 200	本	1.000			第0039号単価表

[補助対象工事]

第 9001 号 明細表 準備費					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
高木伐倒 (5)	200 ≤ C < 250	本	1.000			第0040号単価表
除根 (1)	30 ≤ C < 60	本	2.000			第0041号単価表
除根 (2)	60 ≤ C < 90	本	2.000			第0042号単価表
除根 (3)	90 ≤ C < 120	本	2.000			第0043号単価表
除根 (4)	150 ≤ C < 200	本	1.000			第0044号単価表
除根 (5)	200 ≤ C < 250	本	1.000			第0045号単価表
樹木処分費 (1)	幹、枝葉	式	1.000			第0046号単価表
樹木処分費 (2)	根株	式	1.000			第0047号単価表



[補助対象工事]

第 9001 号 明細表 準備費					1 式	
					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
樹木運搬		式				第0048号単価表
根株			1.000			
合 計						

[市単独工事]

第 0018 号 明細表 作業土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り (3) (施工パッケージ) 土砂	m3				CB210030(0028)
		2,600.000			
埋戻し (6) (施工パッケージ)	m3				CB210410(0029) 流用土
		2,100.000			
埋戻し (7) 購入土	m3				第0029号単価表
		410.000			
合 計					

第 0019 号 明細表 盛土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
盛土 (2) RC-40	m3				第0030号単価表
		50.000			
合 計					

[市単独工事]

第 0020 号 明細表 アスファルト舗装工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (2) (施工パッケージ)	m2				第0032号施工単価表
45mm以上55mm未満 再生密粒度アスファルト混合物 (13) 締固め後密度 2.35t/m3		4,570.000			
合計					

第 0021 号 明細表 構造物取壊し工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎杭撤去	m				(参考) ウォータージェット工法
φ300 撤去部の埋戻し含む		2,776.000			
基礎コンクリート撤去	m3				第0044号施工単価表
鉄筋Co		253.000			
殻運搬 (3) (施工パッケージ)	m3				第0045号施工単価表
無筋Co殻		354.000			
殻処分 (3)	m3				第0027号単価表
鉄筋Co殻		354.000			

[市単独工事]

第 0021 号 明細表 構造物取壊し工					1 式	
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎杭小割 (施工パッケージ)		m3				CB210260(0032)
火薬使用無し			100.000			
付随機械等損料		式				第0031号単価表
			1.000			
合 計						

第 0022 号 明細表 交通管理工					1 式	
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員		式				第0032号単価表
			1.000			
合 計						

[市単独工事]

第 0023 号 明細表 付帯工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
敷地境界プレート アルミ製境界用表示板 □50×4		箇所				
			28.000			
ゴミボックス移設		基				第0033号単価表
			1.000			
合 計						

第 9002 号 明細表 役務費					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道料金		m3				
			350.000			
合 計						

プレキャストU型側溝（1） U字溝300B		第 0001 号 施工単価表 10.000 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝（市場単価） 60を越え 300kg/個以下	m	10.000			
鉄筋コンクリートU型排水溝：リサイクル認定製品 300B	本	16.500			
再生クラッシュヤーラン RC-40	m <sup>3</sup>	0.480			
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

プレキャストU型側溝（2） U字溝360B		第 0002 号 施工単価表 10.000 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝（市場単価） 60を越え 300kg/個以下	m	10.000			

プレキャストU型側溝 (2) U字溝360B		第 0002 号 施工単価表 10.000 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄筋コンクリートU型排水溝：リサイクル認定製品 360B	本	16.500			
再生クラッシューラン RC-40	m3	0.550			
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

プレキャストU型側溝 (4) 3種300A		第 0003 号 施工単価表 10.000 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 (市場単価) 1000kg/個以下	m	10.000			
プレキャストU型側溝 J I S 3種：リサイクル認定製品 L=2.0m 300A	本	5.000			

プレキャストU型側溝（4） 3種300A		第 0003 号 施工単価表 10.000 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
再生クラッシュラン RC-40	m3	0.550			
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

U型側溝設置工Ⅱ（市場単価） L=600 60kgを越え300kg/個以下		第 0004 号 施工単価表 10.000 m 当り			
再利用率撤去でない 通常製品					
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝（市場単価） 60を越え 300kg/個以下	m	10.000			
U型側溝	本	14.200			
合計	m	10.000			



U型側溝設置工Ⅱ（市場単価） L=600 60kgを超え300kg/個以下 再利用撤去でない 通常製品					第 0004 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	m	1.000	当り			

均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0005 号 施工単価表 10.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート（施工パッケージ） 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			CB240010(0008)	
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

均し型枠 一般型枠					第 0006 号 施工単価表 100.000 m2 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
型枠（施工パッケージ） 一般型枠	m2	100.000			CB240210(0009)	

均し型枠 一般型枠		第 0006 号 施工単価表 100.000 m2 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

U型側溝設置工Ⅱ（市場単価） L=2m 1000kg/個以下 L=1mを使用する		第 0007 号 施工単価表 10.000 m 当り 再利用撤去でない 通常製品			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝（市場単価） 1000kg/個以下	m	10.000			
U型側溝	本	10.000			
再生クラッシャーラン RC-40	m3	0.620			
合計	m	10.000			

U型側溝設置工Ⅱ（市場単価） L=2m 1000kg/個以下 L=1mを使用する		再利用撤去でない 通常製品		第 0007 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m	1.000	当り		

U型側溝設置工Ⅱ（市場単価） L=2m 1000kg/個以下 L=1mを使用する		再利用撤去でない リサイクル認定製品		第 0008 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝（市場単価） 1000kg/個以下	m	10.000			
U型側溝	本	10.000			
再生クラッシャーラン RC-40	m3	0.700			
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

U型側溝設置工Ⅱ（市場単価） L=2m 1000kg/個以下 L=1mを使用する		再利用撤去でない リサイクル認定製品		第 0009 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝（市場単価） 1000kg/個以下	m	10.000			
U型側溝	本	10.000			
再生クラッシャーラン RC-40	m <sup>3</sup>	0.700			
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

自由勾配側溝（1） 300×400				第 0010 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝（市場単価） 1000kg/個以下	m	10.000			

自由勾配側溝 (1) 300×400		第 0010 号 施工単価表 10.000 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
自由勾配型側溝 蓋 2枚掛け製品：リサイクル認定製品 300×400 一般用 蓋含まず	本	5.000				
基礎コンクリート 18-8-40 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.530			第0011号施工単価表	
底部コンクリート 18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.320			第0012号施工単価表	
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

生コンクリート 18-8-40 高炉セメント W/C=60%以下		第 0011 号 施工単価表 1.000 m3 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
生コンクリート 18-8-40 W/C=60%以下 高炉	m3	1.000				

生コンクリート 18-8-40 高炉セメント W/C=60%以下		第 0011 号 施工単価表 1.000 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下		第 0012 号 施工単価表 1.000 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
生コンクリート 18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

自由勾配側溝設置工Ⅱ（市場単価） L=2m 1000kg/個以下 基礎CoW/C=60%以下 底部CoW/C=60%以下					第 0013 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
自由勾配側溝（市場単価） 1000kg/個以下	m	10.000				
基礎コンクリート 18-8-40 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.530			第0011号施工単価表	
底部コンクリート 18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.320			第0012号施工単価表	
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

自由勾配側溝（9） 300×400 横断用Gr付 T-25					第 0014 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
自由勾配側溝（市場単価） 1000kg/個以下	m	10.000				

自由勾配側溝（9）  
300×400 横断用Gr付 T-25

第 0014 号 施工単価表  
10.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配型側溝 蓋 2 枚掛け製品：リサイクル認定製品 300×400 横断用 グレーチングセット	本	5.000			
再生クラッシャーラン RC-40	m3	0.860			
基礎コンクリート 18-8-40 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.640			第0011号施工単価表
底部コンクリート 18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.320			第0012号施工単価表
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		



側溝蓋（１） J I S 1種 300 法面小段面の施工でない 再利用撤去でない リサイクル認定製品		第 0015 号 施工単価表 1.000 枚 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
蓋版（市場単価） 40kg/枚以下	枚	1.000			
プレキャストU型側溝蓋 J I S 1種：リサイクル認定製品 300	枚	1.000			
合計	枚	1.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

側溝蓋（２） Gr蓋 U字溝300用 歩道用 細目 ノンスリップ		第 0016 号 施工単価表 1.000 枚 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
蓋版（市場単価） 40kg/枚以下	枚	1.000			
グレーチング蓋	枚	1.000			第0017号施工単価表

側溝蓋（２） Gr蓋 U字溝300用 歩道用 細目 ノスリップ					第 0016 号 施工単価表 1.000 枚 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	枚	1.000				
単位当り	枚	1.000	当り			

グレーチング蓋					第 0017 号 施工単価表 1.000 枚 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一式施工	式	1.000			第0018号施工単価表	
合計	枚	1.000				
単位当り	枚	1.000	当り			

一式施工					第 0018 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
二次製品扱い	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

側溝蓋（5） Gr蓋 自由勾配300用 T-25 普通目 ノスリップ					第 0019 号 施工単価表 1.000 枚 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
蓋版（市場単価） 40kg/枚以下	枚	1.000				
グレーチング蓋	枚	1.000			第0020号施工単価表	
合計	枚	1.000				

側溝蓋（５） Gr蓋 自由勾配300用 T-25 普通目 ハスリップ						第 0019 号 施工単価表 1.000 枚 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	枚	1.000	当り			

グレーチング蓋						第 0020 号 施工単価表 1.000 枚 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一式施工	式	1.000			第0021号施工単価表	
合計	枚	1.000				
単位当り	枚	1.000	当り			

一式施工						第 0021 号 施工単価表 1.000 式 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
二次製品扱い	式	1.000				

一式施工		第 0021 号 施工単価表 1.000 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

側溝蓋（9） Co蓋 3種300A電柱よけ用		第 0022 号 施工単価表 1.000 枚 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
蓋版（市場単価） 40kg/枚以下	枚	1.000			
コンクリート蓋	枚	1.000			第0023号施工単価表
合計	枚	1.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

コンクリート蓋					第 0023 号 施工単価表 1.000 枚 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一式施工	式	1.000			第0024号施工単価表	
合計	枚	1.000				
単位当り	枚	1.000	当り			

一式施工					第 0024 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
二次製品扱い	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

現場打ち集水桝（１） 500×500×700		第 0025 号 施工単価表 1.000 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）（施工パッケージ） 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	箇所	1.000			CB222950(0010)
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

現場打ち集水桝（２） 600×600×550		第 0026 号 施工単価表 1.000 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）（施工パッケージ） 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	箇所	1.000			CB222950(0010)
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

現場打ち集水桝（４） 700×700×600		第 0027 号 施工単価表 1.000 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）（施工パッケージ） 18-8-25（高炉） W/C=60%以下 小型車割増無し	箇所	1.000			CB222950(0011)
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

プレキャスト集水桝 据付 基礎砕石無し		第 0028 号 施工単価表 1.000 基 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝（施工パッケージ） 据付 基礎砕石無し	基	1.000			CB222800(0012)
集水桝	基	1.000			
合計	基	1.000			



プレキャスト集水桝 据付 基礎砕石無し						第 0028 号 施工単価表 1.000 基 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	基	1.000	当り			

インバートコンクリート 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し						第 0029 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート (施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車 割増無し	m3	10.000			CB240010(0013)	
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

上層路盤 (施工パッケージ) 粒度調整砕石 M-30 75mmを超え125mm以下						第 0030 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
上層路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 粒度調整砕石 M-30 75mmを超え125mm以下	m2	1.000			CB410040(0018)	

上層路盤（施工パッケージ） 粒度調整碎石 M-30 75mmを超え125mm以下		第 0030 号 施工単価表 1.000 m2 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

表層（1）（施工パッケージ） 45mm以上55mm未満 再生密粒度アスファルト混合物（13） 締固め後密度 2.35t/m3		第 0031 号 施工単価表 1.000 m2 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 45mm以上55mm未満 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410260(0020)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

表層（２）（施工パッケージ） 45mm以上55mm未満 再生密粒度アスファルト混合物（13） 締固め後密度 2.35t/m3					第 0032 号 施工単価表 1.000 m2 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 45mm以上55mm未満 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410260(0021)	
合計	m2	1.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

溶融式区画線 白色 実線 W=15cm					第 0033 号 施工単価表 1.000 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線工溶融式（市場単価） 実線・ゼブラ15cm	m	1.000				
合計	m	1.000				
単位当り	m	1.000	当り			

区画線消去					第 0034 号 施工単価表 1.000 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線工 (市場単価) 区画線消去 削り取り式 15cm換算	m	1.000				
合計	m	1.000				
単位当り	m	1.000	当り			

構造物とりこわし工 (市場単価) 無筋構造物 低騒音・低振動対策しない					第 0035 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
構造物とりこわし工 機械施工 無筋構造物	m3	1.000				
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

構造物とりこわし工（市場単価） 鉄筋構造物 低騒音・低振動対策しない		第 0036 号 施工単価表 1.000 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 機械施工 鉄筋構造物	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

殻運搬（1）（施工パッケージ） As殻		第 0037 号 施工単価表 1.000 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬（施工パッケージ） 舗装版破碎	m3	1.000			CB227010(0024)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

殻運搬（２）（施工パッケージ） 無筋Co殻					第 0038 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻運搬（施工パッケージ） コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし	m3	1.000			CB227010(0025)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

殻運搬（３）（施工パッケージ） 鉄筋Co殻					第 0039 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻運搬（施工パッケージ） コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし	m3	1.000			CB227010(0026)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

建設廃棄物受入れ料金 A s 塊		第 0040 号 施工単価表 1.000 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊)	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

建設廃棄物受入れ料金 無筋C o n 塊		第 0041 号 施工単価表 1.000 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金 (無筋C o n 塊)	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

建設廃棄物受入れ料金 鉄筋C o n塊		第 0042 号 施工単価表 1.000 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金 (鉄筋C o n塊)	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し		第 0043 号 施工単価表 10.000 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート (施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			CB240010(0027)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		



基礎コンクリート撤去 鉄筋Co		第 0044 号 施工単価表 1.000 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 機械施工 鉄筋構造物	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

殻運搬（3）（施工パッケージ） 無筋Co殻		第 0045 号 施工単価表 1.000 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬（施工パッケージ） コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし	m3	1.000			CB227010(0026)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

樹木運搬（施工パッケージ）  
根株

第 0046 号 施工単価表  
1.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬（施工パッケージ） 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0035)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ0020 埋戻し (5) RC-40		第 0001 号単価表 10 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋戻し (施工パッケージ)	m3	10.000			CB210410(0005)
再生クラッシャーラン RC-40	m3	12.000			
合 計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ0080 プレキャストU型側溝 (5) 3種300A 電柱よけ						第 0002 号単価表 10 箇所 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
U型側溝設置工Ⅱ (市場単価) L=600 60kgを超え300kg/個以下 再利用撤去でない 通常製品	m	7.020			第0004号施工単価表	
均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.300			第0005号施工単価表	
均し型枠 一般型枠	m2	1.400			第0006号施工単価表	
合 計	箇所	10.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

SJ0090 プレキャストU型側溝 (6) 横断側溝G250						第 0003 号単価表
						10 m 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
U型側溝設置工Ⅱ (市場単価) L=2m 1000kg/個以下 L=1mを使用する 再利用撤去でない 通常製品	m	10.000			第0007号施工単価表	
均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.500			第0005号施工単価表	
均し型枠 一般型枠	m2	2.000			第0006号施工単価表	
合 計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

SJ0100 プレキャストU型側溝 (7) 横断側溝 G300A リサイクル認定製品		第 0004 号単価表 10 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝設置工Ⅱ (市場単価) L=2m 1000kg/個以下 L=1mを使用する 再利用撤去でない リサイクル認定製品	m	10.000			第0008号施工単価表
均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.600			第0005号施工単価表
均し型枠 一般型枠	m2	2.000			第0006号施工単価表
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0110 プレキャストU型側溝 (8) 横断側溝 G300C リサイクル認定製品		第 0005 号単価表 10 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝設置工Ⅱ (市場単価) L=2m 1000kg/個以下 L=1mを使用する 再利用撤去でない リサイクル認定製品	m	10.000			第0009号施工単価表
均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.600			第0005号施工単価表
均し型枠 一般型枠	m2	2.000			第0006号施工単価表
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0120 自由勾配側溝 (8) 300×400 L=1500隅切90° 用		第 0006 号単価表 10 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝設置工Ⅱ (市場単価) L=2m 1000kg/個以下 基礎CoW/C=60%以下 底部CoW/C=60%以下	m	10.000			第0013号施工単価表
自由勾配側溝 300×400 L=1500 隅切90° 用	個	6.700			
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		



SJ0130 プレキャスト集水桝 (1) 300×300×600						第 0007 号単価表 10 箇所 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキャスト集水桝 据付 基礎碎石無し	基	10.000			第0028号施工単価表	
インバートコンクリート 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.100			第0029号施工単価表	
均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.400			第0005号施工単価表	
均し型枠 一般型枠	m2	2.500			第0006号施工単価表	
合 計	箇所	10.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

SJ0160 門扉(1) H1800×W1000		第 0008 号単価表 10 基 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
門扉 H1800×W1000 片開き門扉BZ型同等品以上	基	10.000			
門扉設置	基	10.000			第0009号単価表
基礎ブロック □300×600	個	20.000			
基礎ブロック設置 作業土工含む	個	20.000			第0010号単価表
基礎砕石(施工パッケージ) 7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 小型 車割増無し	m2	3.200			CB221110(0023)
合 計	基	10.000			
単位当り	基	1.000	当り		

SJ0140 門扉設置		第 0009 号単価表				10 基 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合 計	基	10.000				
単位当り	基	1.000	当り			

SJ0150 基礎ブロック設置 作業土工含む		第 0010 号単価表				100 個 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
合 計	個	100.000				
単位当り	個	1.000	当り			

SJ0210 フェンス(1) H1800×L2000		第 0011 号単価表 10 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フェンス H1800×L2000	m	10.000			
フェンス設置	m	10.000			第0012号単価表
基礎ブロック □250×450	個	5.000			
基礎ブロック設置 作業土工含む	個	5.000			第0010号単価表
基礎砕石(施工パッケージ) 7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 小型 車割増無し	m2	0.600			CB221110(0023)
付属金物 忍び返し W-30 t-4.5 L-700	個	5.000			
付属金物設置	個	5.000			第0013号単価表
裸銅線 0.4mm	m	20.000			

SJ0210 フェンス(1) H1800×L2000		第 0011 号単価表 10 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
銅線設置	m	20.000			第0014号単価表
絶縁材	個	10.000			
絶縁材設置	個	10.000			第0015号単価表
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0170 フェンス設置		第 0012 号単価表				10 m	当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土木一般世話役	人						
普通作業員	人						
合 計	m	10.000					
単位当り	m	1.000	当り				

SJ0180 附属金物設置		第 0013 号単価表				10 個 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
合 計	個	10.000				
単位当り	個	1.000	当り			

SJ0190 銅線設置		第 0014 号単価表				10 m	当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土木一般世話役	人						
普通作業員	人						
合 計	m	10.000					
単位当り	m	1.000	当り				

SJ0200 絶縁材設置		第 0015 号単価表				100 個	当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
普通作業員	人						
合 計	個	100.000					
単位当り	個	1.000	当り				



SJ0220 フェンス撤去 H=1800		第 0016 号単価表 10 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0230 基礎ブロック撤去		第 0017 号単価表 100 個 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工（市場単価） 無筋構造物 低騒音・低振動対策しない	m3	3.000			第0035号施工単価表
合 計	個	100.000			
単位当り	個	1.000	当り		

SJ0240 平板ブロック撤去		第 0018 号単価表				10 m2	当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
構造物とりこわし工 (市場単価) 無筋構造物 低騒音・低振動対策しない	m3	0.560			第0035号施工単価表		
合 計	m2	10.000					
単位当り	m2	1.000	当り				

SJ0250 照明灯撤去		第 0019 号単価表				1 基	当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
電工	人						
合 計	基	1.000					
単位当り	基	1.000	当り				

SJ0260 引込柱撤去		第 0020 号単価表				1 基 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
電工	人					
合 計	基	1.000				
単位当り	基	1.000	当り			

SJ0270 集水桝取壊し（3）		第 0021 号単価表				10 箇所 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
構造物とりこわし工（市場単価） 無筋構造物 低騒音・低振動対策しない	m3	0.400			第0035号施工単価表	
構造物とりこわし工（市場単価） 鉄筋構造物 低騒音・低振動対策しない	m3	1.100			第0036号施工単価表	
合 計	箇所	10.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

SJ0280 U型側溝取壊し(1) 第 0022 号単価表 10 m 当り					
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工(市場単価) 鉄筋構造物 低騒音・低振動対策しない	m3	1.100			第0036号施工単価表
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0290 U型側溝取壊し(2) 第 0023 号単価表 10 m 当り					
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工(市場単価) 鉄筋構造物 低騒音・低振動対策しない	m3	0.400			第0036号施工単価表
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0300 横断暗渠取壊し		第 0024 号単価表				10 m	当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
構造物とりこわし工 (市場単価) 鉄筋構造物 低騒音・低振動対策しない	m3	1.400			第0036号施工単価表		
合 計	m	10.000					
単位当り	m	1.000	当り				

SJ0310 殻処分 (1) As殻		第 0025 号単価表				10 m3	当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊	m3	10.000			第0040号施工単価表		
合 計	m3	10.000					
単位当り	m3	1.000	当り				

SJ0320 殻処分(2) 無筋Co殻						第 0026 号単価表 10 m3	当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
建設廃棄物受入れ料金 無筋C o n 塊	m3	10.000			第0041号施工単価表		
合 計	m3	10.000					
単位当り	m3	1.000	当り				

SJ0330 殻処分(3) 鉄筋Co殻						第 0027 号単価表 10 m3	当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
建設廃棄物受入れ料金 鉄筋C o n 塊	m3	10.000			第0042号施工単価表		
合 計	m3	10.000					
単位当り	m3	1.000	当り				

SJ0340 張コンクリート t=10cm						第 0028 号単価表 10 m2	当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	1.000			第0043号施工単価表		
合 計	m2	10.000					
単位当り	m2	1.000	当り				

SJ0500 埋戻し(7) 購入土						第 0029 号単価表 10 m3	当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
埋戻し(施工パッケージ)	m3	10.000			CB210410(0030)		
山土 盛土用(現場渡し)	m3	13.300					
合 計	m3	10.000					
単位当り	m3	1.000	当り				

SJ0510 盛土(2) RC-40		第 0030 号単価表 10 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路体(築堤)盛土(施工パッケージ)	m3	10.000			CB210510(0031)
再生クラッシャーラン RC-40	m3	12.000			
合 計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ0520 付随機械等損料		第 0031 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
付随機械等損料 相判バック材、ケーシング、敷鉄板等	日				
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		



SJ0540 交通誘導警備員		第 0032 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 B	人				
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0530 ゴミボックス移設		第 0033 号単価表 1 基 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ゴミボックス移設 (施工パッケージ) 据付・撤去 基礎碎石無し	基	1.000			CB222800(0033)
合 計	基	1.000			
単位当り	基	1.000	当り		

SJ0360 高木伐倒 (1) 30 ≤ C < 60		第 0034 号単価表 10 本 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
造園工	人				
普通作業員	人				
チェーンソー運転	日				第0035号単価表
トラック運転 処分場までの運搬含む	台				第0036号単価表
合 計	本	10.000			
単位当り	本	1.000	当り		

SJ0370 チェーンソー運転		第 0035 号単価表 1 日 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
造園工	人				
チェーンソー 機械損料	日				
ガソリン レギュラー80オクタン価以上	リットル				
諸雑費	式	1.000			
合 計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

SJ0350		トラック運転 処分場までの運搬含む			第 0036 号単価表 1 台 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一般運転手	人					
軽油 一般用	リットル					
トラック機械損料	時間					
合 計	台	1.000				
単位当り	台	1.000	当り			

SJ0380 高木伐倒 (2) 60 ≤ C < 90		第 0037 号単価表 10 本 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
造園工	人				
普通作業員	人				
チェーンソー運転	日				第0035号単価表
トラック運転 処分場までの運搬含む	台				第0036号単価表
合 計	本	10.000			
単位当り	本	1.000	当り		

SJ0390 高木伐倒 (3) 90 ≤ C < 120		第 0038 号単価表 10 本 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
造園工	人					
普通作業員	人					
チェーンソー運転	日				第0035号単価表	
トラック運転 処分場までの運搬含む	台				第0036号単価表	
合 計	本	10.000				
単位当り	本	1.000	当り			

SJ0400 高木伐倒 (4) 150 ≤ C < 200		第 0039 号単価表 10 本 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
造園工	人					
普通作業員	人					
チェーンソー運転	日				第0035号単価表	
トラック運転 処分場までの運搬含む	台				第0036号単価表	
合 計	本	10.000				
単位当り	本	1.000	当り			

SJ0410 高木伐倒 (5) 200 ≤ C < 250		第 0040 号単価表 10 本 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
造園工	人				
普通作業員	人				
チェーンソー運転	日				第0035号単価表
トラック運転 処分場までの運搬含む	台				第0036号単価表
合 計	本	10.000			
単位当り	本	1.000	当り		



SJ0420 除根 (1) 30 ≤ C < 60		第 0041 号単価表 1 本 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
掘削 (施工パッケージ) 土砂 オープンカット 押土無し	m3	0.500			CB210100(0034)
合 計	本	1.000			
単位当り	本	1.000	当り		

SJ0430 除根 (2) 60 ≤ C < 90		第 0042 号単価表 1 本 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
掘削 (施工パッケージ) 土砂 オープンカット 押土無し	m3	1.700			CB210100(0034)
合 計	本	1.000			
単位当り	本	1.000	当り		

SJ0440 除根 (3) 90 ≤ C < 120		第 0043 号単価表 1 本 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
掘削 (施工パッケージ) 土砂 オープンカット 押土無し	m3	3.400			CB210100(0034)
合 計	本	1.000			
単位当り	本	1.000	当り		

SJ0450 除根 (4) 150 ≤ C < 200		第 0044 号単価表 1 本 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
掘削 (施工パッケージ) 土砂 オープンカット 押土無し	m3	9.500			CB210100(0034)
合 計	本	1.000			
単位当り	本	1.000	当り		

SJ0460 除根 (5) 200 ≤ C < 250		第 0045 号単価表 1 本 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
掘削 (施工パッケージ) 土砂 オープンカット 押土無し	m3	22.900			CB210100(0034)
合 計	本	1.000			
単位当り	本	1.000	当り		

SJ0470 樹木処分費 (1) 幹、枝葉		第 0046 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
樹木処分費 幹、枝葉	t	5.800			
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0480 樹木処分費（2） 根株		第 0047 号単価表 1 式				当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
樹木処分費 根株	t	1.200				
合 計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

SJ0490 樹木運搬 根株		第 0048 号単価表 1 式				当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
樹木運搬（施工パッケージ） 根株	m3	43.600			第0046号施工単価表	
合 計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210100(0001)	掘削(2) (施工パッケージ)	m3			土質	土砂
					施工方法	上記以外(小規模)
CB210510(0002)	盛土(1) (施工パッケージ)	m3				
CB210030(0003)	床掘り(2) (施工パッケージ)	m3			土質区分	土砂
CB210410(0004)	埋戻し(2) (施工パッケージ)	m3				
CB210410(0005)	埋戻し(施工パッケージ)	m3				
CB210080(0006)	基面整正(施工パッケージ)	m2				
CB222770(0007)	暗渠排水管(施工パッケージ)	m			作業区分	据付
					管種別	直管
					呼び径	200~400mm
CB240010(0008)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物識別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	18-8-40(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB240210(0009)	型枠（施工パッケージ）	m2			型枠の種類	一般型枠
CB222950(0010)	現場打ち集水枠・街渠枠（本体）（施工パッケージ）	箇所			コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB222950(0011)	現場打ち集水枠・街渠枠（本体）（施工パッケージ）	箇所			コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB222800(0012)	プレキャスト集水枠（施工パッケージ）	基			作業区分	据付
					基礎碎石の有無	基礎碎石無し
CB240010(0013)	コンクリート（施工パッケージ）	m3			構造物識別	小型構造物
					コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB430510(0014)	舗装版切断（施工パッケージ）	m			舗装版種別	アスファルト舗装版
					アスファルト舗装版厚	15cm以下
CB430310(0015)	舗装版破碎（施工パッケージ）	m2			舗装版種別	アスファルト舗装版
					騒音振動対策	騒音振動対策不要
					積込作業の有無	積込有り

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB410010(0016)	不陸整正（施工パッケージ）	m2			補足材料の有無	無し
CB410030(0017)	下層路盤（施工パッケージ）	m2			平均厚さ	125mmを超え175mm以下
					材料	再生クラッシャーラン RC-40
CB410040(0018)	上層路盤（車道・路肩部） （施工パッケージ）	m2			材料	粒度調整砕石 M-30
					平均厚さ	75mmを超え125mm以下
CB410030(0019)	路盤（1）（施工パッケージ）	m2			平均厚さ	175mmを超え200mm以下
					材料	再生クラッシャーラン RC-40
CB410260(0020)	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			平均厚さ	45mm以上55mm未満
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB410260(0021)	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			平均厚さ	45mm以上55mm未満
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB422520(0022)	コンクリート縁石（施工パッケージ）	m			作業区分	設置
					ブロック規格	C種(150×150×600)
					リサイクル認定製品区分	リサイクル認定製品

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB221110(0023)	基礎砕石（施工パッケージ）	m2			砕石の厚さ	7.5cm超12.5cm以下
					砕石の種類	再生クラッシュラン 40～0
					小型車割増	小型車割増無し
CB227010(0024)	殻運搬（施工パッケージ）	m3			殻発生作業	舗装版破碎
CB227010(0025)	殻運搬（施工パッケージ）	m3			殻発生作業	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし
CB227010(0026)	殻運搬（施工パッケージ）	m3			殻発生作業	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし
CB240010(0027)	コンクリート（施工パッケージ）	m3			構造物識別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB210030(0028)	床掘り（3）（施工パッケージ）	m3			土質区分	土砂
CB210410(0029)	埋戻し（6）（施工パッケージ）	m3				
CB210410(0030)	埋戻し（施工パッケージ）	m3				



施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210510(0031)	路体（築堤）盛土（施工パッケージ）	m3				
CB210260(0032)	基礎杭小割（施工パッケージ）	m3			火薬使用の有無	火薬使用無し
CB222800(0033)	ゴミボックス移設（施工パッケージ）	基			作業区分	据付・撤去
					基礎碎石の有無	基礎碎石無し
CB210100(0034)	掘削（施工パッケージ）	m3			土質	土砂
					施工方法	オープンカット
					押土の有無	押土無し
CB210110(0035)	土砂等運搬（施工パッケージ）	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)

平成28年度 建整特補第1号

市道新町野口線道路改良事業に伴う付帯工事

数量総括表

(補助対象工事)

レベル1 : 基盤整備

レベル1 : 施設整備

レベル1 : 共通仮設

工 事 数 量 総 括 表

レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
基盤整備					式	1	
	敷地造成工				式	1	
		掘削工			式	1	
			掘削(2)		m <sup>3</sup>	110	
		盛土工			式	1	
			盛土(1)	流用土	m <sup>3</sup>	30	
施設整備					式	1	
	雨水排水設備工				式	1	
		作業土工			式	1	
			床掘り(2)		m <sup>3</sup>	130	
			埋戻し(2)	流用土	m <sup>3</sup>	40	
			埋戻し(5)	RC-40	m <sup>3</sup>	30	
			基面整正		m <sup>2</sup>	130	
		側溝工			式	1	
			暗渠排水管	VUφ300	m	1	

工 事 数 量 総 括 表

レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
			プラスチックU型側溝 (1)	U字溝300B	m	161	リサイクル認定製品
			プラスチックU型側溝 (2)	U字溝360B	m	58	リサイクル認定製品
			プラスチックU型側溝 (4)	3種300A	m	2	リサイクル認定製品
			プラスチックU型側溝 (5)	3種300A 電柱よけ	箇所	4	
			プラスチックU型側溝 (6)	横断側溝G250	m	15	
			プラスチックU型側溝 (7)	横断側溝G300A	m	9	リサイクル認定製品
			プラスチックU型側溝 (8)	横断側溝G300C	m	16	リサイクル認定製品
			自由勾配側溝 (1)	300×400	m	4	リサイクル認定製品
			自由勾配側溝 (8)	300×400 L=1500隅切90° 用	m	3	
			自由勾配側溝 (9)	300×400 横断用Gr付 T-25	m	8	リサイクル認定製品
			側溝蓋 (1)	Co蓋 1種300用	枚	4	リサイクル認定製品
			側溝蓋 (2)	Gr蓋 U字溝300用 歩道用 細目 ノスリップ	枚	1	
			側溝蓋 (5)	Gr蓋 自由勾配300用 T-25 普通目 ノスリップ	枚	4	
			側溝蓋 (9)	Co蓋 3種300A電柱よけ用	枚	8	
		集水樹・マンホール工			式	1	

工 事 数 量 総 括 表

レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
			現場打ち集水柵 (1)	500×500×700	箇所	1	
			現場打ち集水柵 (2)	600×600×550	箇所	1	
			現場打ち集水柵 (4)	700×700×600	箇所	1	
			プラスチック集水柵 (1)	300×300×600	箇所	7	PU柵同等品以上 Gr蓋：T-25 普通目 ノンスリップ
	園路広場整備工				式	1	
		舗装撤去工			式	1	
			舗装版切断		m	150	
			舗装版破碎		m <sup>2</sup>	2,750	
		舗装準備工			式	1	
			不陸整正	補足材なし	m <sup>2</sup>	325	
		アスファルト舗装工			式	1	
			下層路盤	RC-40 t=15cm	m <sup>2</sup>	108	
			上層路盤	M-30 t=10cm	m <sup>2</sup>	108	
			路盤 (1)	RC-40 t=20cm	m <sup>2</sup>	216	
			表層 (1)	再生密粒度As (13) t=5cm	m <sup>2</sup>	262	

工 事 数 量 総 括 表

レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
			表層(2)	再生密粒度As(13) t=5cm	m <sup>2</sup>	170	
		園路縁石工			式	1	
			コンクリート縁石	地先境界ブロック C種	m	28	リサイクル認定製品
		区画線工			式	1	
			溶融式区画線	白色 実線 W=15cm	m	50	
			区画線消去	削り取り式	m	501	
	管理施設整備工				式	1	
		門扉工			式	1	
			門扉(1)	H1800×W1000	箇所	1	
		柵工			式	1	
			フェンス(1)	H1800×L2000 基礎ブロック	m	228	
	構造物撤去工				式	1	
		防護柵撤去工			式	1	
			フェンス撤去	H=1800	m	271	
			基礎ブロック撤去	□250×450	個	135	

工 事 数 量 総 括 表

レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
		構造物取壊し工			式	1	
			平板ブロック撤去	300×300×60	m <sup>2</sup>	5	
			照明灯撤去	H=5.5m	基	5	
			引込柱撤去	H=7.0m	基	1	
		排水構造物撤去工			式	1	
			集水柵取壊し(3)	PU柵300A	箇所	1	
			U型側溝取壊し(1)	3種300A	m	90	
			U型側溝取壊し(2)	U字溝240	m	14	
			横断暗渠取壊し	300A用横断暗渠	m	8	
		運搬処理工			式	1	
			殻運搬(1)	As殻	m <sup>3</sup>	137	
			殻運搬(2)	無筋Co殻	m <sup>3</sup>	4	
			殻運搬(3)	鉄筋Co殻	m <sup>3</sup>	12	
			殻処分(1)	As殻	m <sup>3</sup>	137	
			殻処分(2)	無筋Co殻	m <sup>3</sup>	4	

工 事 数 量 総 括 表

レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
			殻処分(3)	鉄筋Co殻	m <sup>3</sup>	12	
	付帯工				式	1	
		付帯工			式	1	
			張コンクリート	18-8-25BB t=10cm	m <sup>2</sup>	203	
共通仮設					式	1	
	共通仮設費				式	1	
		準備費			式	1	
			高木伐倒(1)	30 ≤ C < 60	本	2	
			高木伐倒(2)	60 ≤ C < 90	本	2	
			高木伐倒(3)	90 ≤ C < 120	本	2	
			高木伐倒(4)	150 ≤ C < 200	本	1	
			高木伐倒(5)	200 ≤ C < 250	本	1	
			除根(1)	30 ≤ C < 60	本	2	
			除根(2)	60 ≤ C < 90	本	2	
			除根(3)	90 ≤ C < 120	本	2	



工 事 数 量 総 括 表

レベル (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
			除根 (4)	150 ≤ C < 200	本	1	
			除根 (5)	200 ≤ C < 250	本	1	
			樹木処分費 (1)	幹、枝葉	式	1	
			樹木処分費 (2)	根株	式	1	
			樹木運搬	根株	式	1	

数 量 計 算 書

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
敷地造成工	掘削工	掘削(2)	道路土工計算書より 市道部 $V = 75.7 + 3.5 = 79.2$	m3	112.9
			乗入れ(1)(2)詳細図より 乗入れ(1)部 $V = 3.00 \times 7.9 = 23.7$		
			乗入れ(2)部 $V = 1.07 \times 9.3 = 10.0$		
			$\Sigma V = 79.2 + 23.7 + 10.0 = 112.9$		
	盛土工	盛土(1)	道路土工計算書より 市道部 $V = 26.8$	m3	26.8
雨水排水設備工	作業土工	床掘り(2)	作業土工計算書より 市道部 $V = 59.2 + 3.1 = 62.3$	m3	130.1
			排水構造物工法図(1)より 北側市道部(NO.0+10.00付近左側プレキャストU型側溝(1)分) $V = 0.54 \times 31.3 = 16.9$		
			乗入れ(1)(2)詳細図より 乗入れ(1)部 $V = 0.74 \times 16.1 = 11.9$		
			$V = 0.91 \times 15.0 = 13.7$		
			乗入れ(2)部 $V = 0.92 \times 17.0 = 15.6$		
			$V = 0.85 \times 11.4 = 9.7$		
			$\Sigma V = 62.3 + 16.9 + 11.9 + 13.7 + 15.6 + 9.7 = 130.1$		

数 量 計 算 書

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
		埋戻し(2)	作業土工計算書より 市道部 $V = 35.9 + 1.9 = 37.8$ 排水構造物工法図(1)より 北側市道部(NO.0+10.00付近左側プレキャストU型側溝(1)分) $V = 0.20 \times 31.3 = 6.3$ $\Sigma V = 37.8 + 6.3 = 44.1$	m3	44.1
		埋戻し(5)	乗入れ(1)(2)詳細図より 乗入れ(1)部 $V = 0.48 \times 16.1 = 7.7$ $V = 0.51 \times 15.0 = 7.7$ 乗入れ(2)部 $V = 0.76 \times 17.0 = 12.9$ $V = 0.52 \times 11.4 = 5.9$ $\Sigma V = 7.7 + 7.7 + 12.9 + 5.9 = 34.2$	m3	34.2
		基面整正	作業土工計算書より $A = 77.1 + 2.4 = 79.5$ 床掘り(2)分 排水構造物工法図(1)より 北側市道部(NO.0+10.00付近左側プレキャストU型側溝(1)分) $A = 0.40 \times 31.3 = 12.5$ 乗入れ(1)(2)詳細図より 乗入れ(1)部 $A = 0.52 \times 16.1 = 8.4$		

数 量 計 算 書

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
			A = 0.72 × 15.0 = 10.8		
			乗入れ(2)部		
			A = 0.58 × 17.0 = 9.9		
			A = 0.58 × 11.4 = 6.6		
			Σ A = 79.5 + 12.5 + 8.4 + 10.8 + 9.9 + 6.6 = 127.7	m2	127.7
	側溝工	暗渠排水管	VU φ 300 L = 1.0	m	1.0
		プレキャストU型側溝(1)	U字溝300B リサイクル認定製品 L = 31.3 + 129.7 = 161.0	m	161.0
		プレキャストU型側溝(2)	U字溝360B リサイクル認定製品 L = 58.4	m	58.4
		プレキャストU型側溝(4)	3種300A リサイクル認定製品 L = 2.0	m	2.0
		プレキャストU型側溝(5)	3種300A 電柱よけ 乗入れ詳細図(2)より N = 2 + 2 = 4.0	箇所	4.0
		プレキャストU型側溝(6)	横断側溝G250 乗入れ詳細図(1)より L = 15.0	m	15.0
		プレキャストU型側溝(7)	乗入れ詳細図(2)より L = 9.0	m	9.0
		プレキャストU型側溝(8)	横断側溝G300C リサイクル認定製品 乗入れ詳細図(2)より L = 16.0	m	16.0
		自由勾配側溝(1)	300 × 400 リサイクル認定製品 乗入れ詳細図(1)より L = 2.0 + 2.0 = 4.0	m	4.0

数 量 計 算 書

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
		自由勾配側溝(8)	300×400 L=1500 隅切90° 用 乗入れ詳細図(1)より L = 1.5+1.5 = 3.0	m	3.0
		自由勾配側溝(9)	300×400 横断用Gr付 T-25 リサイクル認定製品 乗入れ詳細図(1)より L = 8.0	m	8.0
		側溝蓋(1)	Co蓋 1種300用 リサイクル認定製品 N = 4.0	枚	4.0
		側溝蓋(2)	Gr蓋 U字溝300用 T-2 細目 ノスリップ° N = 1.0	枚	1.0
		側溝蓋(5)	Gr蓋 自由勾配300用 T-25 普通目 ノスリップ° 乗入れ詳細図(1)より N = 2.0+2.0 = 4.0	枚	4.0
		側溝蓋(9)	Co蓋 3種300A電柱よけ用 乗入れ詳細図(2)より N = 4+4 = 8.0	枚	8.0
	集水柵・マンホール工	現場打ち集水柵(1)	500×500×700 N = 1.0	箇所	1.0
		現場打ち集水柵(2)	600×600×550 N = 1.0	箇所	1.0
		現場打ち集水柵(4)	700×700×600 N = 1.0	箇所	1.0
		プレキャスト集水柵(1)	300×300×600 乗入れ詳細図(1)より N = 1+1+1+1 = 4.0 乗入れ詳細図(2)より N = 1+1 = 2.0		
			Σ N = 7.0	箇所	7.0
園路広場整備工	舗装撤去工	舗装版切断	L = 33.0+65.0 = 98.0		

数量計算書

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
			乗入れ詳細図(1)より $L = 23.6$	=	23.6
			乗入れ詳細図(2)より $L = 18.5 + 13.0$	=	31.5
			$\Sigma L$	=	153.1
		舗装版破碎	プラニメーターより $A = 306.6 + 2293.0$	=	2599.6
			排水構造物工法図(1)より $A = 1.83 \times 24.20 + 9.80 \times 2.43$	=	68.1
			乗入れ詳細図(1)より $A = 55.2$	=	55.2
			乗入れ詳細図(2)より $A = 12.4 + 11.9$	=	24.3
			$\Sigma L$	=	2747.2
	舗装準備工	不陸整正	下層路盤箇所 $A = 108.4$	=	108.4
			路盤(1)箇所 $A = 216.1$	=	216.1
			$\Sigma A$	=	324.5
	アスファルト舗装工	下層路盤	乗入れ詳細図(1)より $A = 59.8$	=	59.8
			乗入れ詳細図(2)より $A = 48.6$	=	48.6
			$\Sigma A$	=	108.4
		上層路盤	乗入れ詳細図(1)より $A = 59.8$	=	59.8
			乗入れ詳細図(2)より $A = 48.6$	=	48.6
			$\Sigma A$	=	108.4
		路盤(1)	北側市道部 排水構造物工法図(1)より		

数 量 計 算 書

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
			$A = 0.80 \times 24.20 = 19.4$ 舗装工面積計算書より $A = 172.2 + 24.5 = 196.7$ $\Sigma A = 216.1$	m2	216.1
		表層(1)	北側市道部 排水構造物工法図(2)より $A = 1.40 \times 24.20 = 33.9$ 乗入れ詳細図(1)より $A = 8.6$ 乗入れ詳細図(2)より $A = 17.0 + 5.9 = 22.9$ 舗装工面積計算書より $A = 172.2 + 24.5 = 196.7$ $\Sigma A = 262.1$	m2	262.1
		表層(2)	乗入れ詳細図(1)より $A = 61.6 + 59.8 = 121.4$ 乗入れ詳細図(2)より $A = 48.6$ $\Sigma A = 170.0$	m2	170.0
	園路縁石工	コンクリート縁石	乗入れ詳細図(1)より $L = 8.6 + 8.6 = 17.2$ 乗入れ詳細図(2)より $L = 5.6 + 5.6 = 11.2$ $\Sigma L = 28.4$	m	28.4
	区画線工	溶融式区画線	白色 実線 W=15cm $L = 50.0$	m	50.0
		区画線消去	構造物撤去工平面図より (P5) $L = 35.0 \times 3 + 4.85 \times 30 = 250.5$ (P10) $L = 35.0 \times 3 + 4.85 \times 30 = 250.5$		

数 量 計 算 書

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量		
管理施設整備工	門扉工	門扉(1)	H1800×W1000	ΣL = 501.0	m	501.0	
				N = 1.0	箇所	1.0	
構造物撤去工	柵工	フェンス(1)	H1800×L2000 基礎ブロック				
			L = 2.8+225.1	= 227.9	m	227.9	
	防護柵撤去工	フェンス撤去	H=1800	L = 270.5	m	270.5	
			基礎ブロック撤去	□250×450	N = 135.0	個	135.0
	構造物取壊し工	平板ブロック撤去	300×300×60	A = 5.1	m <sup>2</sup>	5.1	
			照明灯撤去	H=5.5m N = 1+1+1+1+1	= 5.0	基	5.0
	排水構造物撤去工	集水柵取壊し(3)	引込柱撤去	H=7.0m	N = 1.0	基	1.0
			集水柵取壊し(3)	PU柵300A	N = 1.0	箇所	1.0
		U型側溝取壊し(1)	3種300A L = 47.0+1.4+10.0+17.0+11.4+2.8	= 89.6	m	89.6	
		U型側溝取壊し(2)	U字溝240	L = 14.1	m	14.1	
運搬処理工	横断暗渠取壊し	300A用横断暗渠	L = 8.0	m	8.0		
		殻運搬(1)	As殻 殻処分(1)分	V = 137.4	m <sup>3</sup>	137.4	



数量計算書

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
		殻運搬(2)	無筋Co殻 殻処分(2)分 $V = 4.4$	m3	4.4
		殻運搬(3)	鉄筋Co殻 殻処分(3)分 $V = 11.7$	m3	11.7
		殻処分(1)	As殻 舗装版破碎面積 t=5cmより $V = 2747.2 \times 0.05$	m3	137.4
		殻処分(2)	無筋Co殻 集水桝取壊し(3)分 $V = 0.04 \times 1.0$ 平板ブロック撤去分 $V = 5.1 \times 11.1 \times 0.005$ 基礎ブロック撤去分 $V = 0.03 \times 135.0$ $\Sigma V = 4.4$	m3	4.4
		殻処分(3)	鉄筋Co殻 U型側溝取壊し(1)分 $V = 0.11 \times 89.6$ U型側溝取壊し(2)分 $V = 0.04 \times 14.1$ 集水桝取壊し(3)分 $V = 0.11 \times 1.0$ 横断暗渠取壊し分 $V = 0.14 \times 8.0$ $\Sigma V = 11.7$	m3	11.7

数 量 計 算 書

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量	
付帯工	付帯工	張コンクリート	18-8-25BB t=10cm 別紙付帯工面積計算書より 市道部 A = 138.7+64.5	m2	203.2	
共通仮設費	準備費	高木伐倒(1)	30≦C<60	N = 2.0	本	2.0
		高木伐倒(2)	60≦C<90	N = 2.0	本	2.0
		高木伐倒(3)	90≦C<120	N = 2.0	本	2.0
		高木伐倒(4)	150≦C<200	N = 1.0	本	1.0
		高木伐倒(5)	200≦C<250	N = 1.0	本	1.0
		除根(1)	30≦C<60	N = 2.0	本	2.0
		除根(2)	60≦C<90	N = 2.0	本	2.0
		除根(3)	90≦C<120	N = 2.0	本	2.0
		除根(4)	150≦C<200	N = 1.0	本	1.0
		除根(5)	200≦C<250	N = 1.0	本	1.0
		樹木処分費(1)	幹、枝葉	N = 1.0	式	1.0
		樹木処分費(2)	根株	N = 1.0	式	1.0

数量計算書

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
		樹木運搬	根株 N = 1.0	式	1.0

道路土工計算書

市道部

測点	距離	掘削 (2)		盛土 (1)							
		断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)
自 : NO. 0+14.70		0.24		0.33							
至 : NO. 1	5.3	0.24	1.3	0.33	1.7						
自 : NO. 1		0.24		0.33							
至 : NO. 2	20.0	0.35	5.9	0.22	5.5						
自 : NO. 2		0.35		0.22							
至 : NO. 3	20.0	0.38	7.3	0.09	3.1						
自 : NO. 3		0.38		0.09							
至 : NO. 4	20.0	0.41	7.9	0.24	3.3						
自 : NO. 4		0.41		0.24							
至 : NO. 5	20.0	0.31	7.2	0.19	4.3						
自 : NO. 5		0.31		0.19							
至 : NO. 6	20.0	0.35	6.6	0.17	3.6						
自 : NO. 6		0.35		0.17							
至 : NO. 7	20.0	0.40	7.5	0.04	2.1						
自 : NO. 7		0.40		0.04							
至 : NO. 8	20.0	0.55	9.5	0.07	1.1						
自 : NO. 8		0.55		0.07							
至 : NO. 9	20.0	0.52	10.7	0.07	1.4						
自 : NO. 9		0.52		0.07							
至 : NO. 10	20.0	0.66	11.8	0.00	0.7						
合計	185.3		75.7		26.8						

道路土工計算書

市道部

測点	距離	掘削 (2)		盛土 (1)							
		断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)
自 : NO. 10		0.66		0.00							
至 : NO. 10+5.30	5.3	0.66	3.5	0.00							
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
合計	5.3		3.5								

作業土工計算書

市道部

測点	距離	床掘り (2)		埋戻し (2)		基面整正					
		断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	幅 (m)	面積 (m2)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)
自 : NO.0+14.70		0.37		0.18		0.40					
至 : NO.1	5.3	0.37	2.0	0.18	1.0	0.40	2.1				
自 : NO.1		0.37		0.18		0.40					
至 : NO.2	20.0	0.23	6.0	0.10	2.8	0.40	8.0				
自 : NO.2		0.23		0.10		0.40					
至 : NO.3	20.0	0.16	3.9	0.10	2.0	0.40	8.0				
自 : NO.3		0.16		0.10		0.40					
至 : NO.4	20.0	0.21	3.7	0.10	2.0	0.40	8.0				
自 : NO.4		0.21		0.10		0.40					
至 : NO.5	20.0	0.15	3.6	0.10	2.0	0.40	8.0				
自 : NO.5		0.15		0.10		0.40					
至 : NO.6	20.0	0.13	2.8	0.10	2.0	0.40	8.0				
自 : NO.6		0.13		0.10		0.40					
至 : NO.7	20.0	0.31	4.4	0.28	3.8	0.40	8.0				
自 : NO.7		0.31		0.28		0.40					
至 : NO.8	20.0	0.60	9.1	0.35	6.3	0.46	8.6				
自 : NO.8		0.60		0.35		0.46					
至 : NO.9	20.0	0.59	11.9	0.35	7.0	0.46	9.2				
自 : NO.9		0.59		0.35		0.46					
至 : NO.10	20.0	0.59	11.8	0.35	7.0	0.46	9.2				
合計	185.3		59.2		35.9		77.1				

作業土工計算書

市道部

測点	距離	床掘り (2)		埋戻し (2)		基面整正					
		断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	幅 (m)	面積 (m2)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)
自 : NO. 10		0.59		0.35		0.46					
至 : NO. 10+5.30	5.3	0.59	3.1	0.35	1.9	0.46	2.4				
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
合計	5.3		3.1		1.9		2.4				

## 舗装工面積計算書

### 市道部 路盤 (1)

測点	距離 (m)	幅 (m)	面積 (m <sup>2</sup> )	測点	距離 (m)	幅 (m)	面積 (m <sup>2</sup> )
自 : NO.0+9.60		1.00		自 : NO.9		1.00	
至 : NO.0+17.60	9.8	1.00	9.8	至 : NO.10	20.0	1.00	20.0
自 : NO.0+17.60		1.00		自 : NO.10		1.00	
至 : NO.1	2.4	1.00	2.4	至 : NO.10+4.50	4.50	1.00	4.5
自 : NO.1		1.00		自 :			
至 : NO.2	20.0	1.00	20.0	至 :			
自 : NO.2		1.00		自 :			
至 : NO.3	20.0	1.00	20.0	至 :			
自 : NO.3		1.00		自 :			
至 : NO.4	20.0	1.00	20.0	至 :			
自 : NO.4		1.00		自 :			
至 : NO.5	20.0	1.00	20.0	至 :			
自 : NO.5		1.00		自 :			
至 : NO.6	20.0	1.00	20.0	至 :			
自 : NO.6		1.00		自 :			
至 : NO.7	20.0	1.00	20.0	至 :			
自 : NO.7		1.00		自 :			
至 : NO.7+5.00	5.0	1.00	5.0	至 :			
自 : NO.7+5.00		1.00		自 :			
至 : NO.8	15.0	1.00	15.0	至 :			
自 : NO.8		1.00		自 :			
至 : NO.9	20.0	1.00	20.0	至 :			
合計	172.2		172.2	合計	24.5		24.5



## 舗装工面積計算書

### 市道部 表層 (1)

測点	距離 (m)	幅 (m)	面積 (m <sup>2</sup> )	測点	距離 (m)	幅 (m)	面積 (m <sup>2</sup> )
自 : NO.0+9.60		1.00		自 : NO.9		1.00	
至 : NO.0+17.60	9.8	1.00	9.8	至 : NO.10	20.0	1.00	20.0
自 : NO.0+17.60		1.00		自 : NO.10		1.00	
至 : NO.1	2.4	1.00	2.4	至 : NO.10+4.50	4.50	1.00	4.5
自 : NO.1		1.00		自 :			
至 : NO.2	20.0	1.00	20.0	至 :			
自 : NO.2		1.00		自 :			
至 : NO.3	20.0	1.00	20.0	至 :			
自 : NO.3		1.00		自 :			
至 : NO.4	20.0	1.00	20.0	至 :			
自 : NO.4		1.00		自 :			
至 : NO.5	20.0	1.00	20.0	至 :			
自 : NO.5		1.00		自 :			
至 : NO.6	20.0	1.00	20.0	至 :			
自 : NO.6		1.00		自 :			
至 : NO.7	20.0	1.00	20.0	至 :			
自 : NO.7(同所)		1.00		自 :			
至 : NO.7+5.00	5.0	1.00	5.0	至 :			
自 : NO.7+5.00(同所)		1.00		自 :			
至 : NO.8	15.0	1.00	15.0	至 :			
自 : NO.8		1.00		自 :			
至 : NO.9	20.0	1.00	20.0	至 :			
合計	172.2		172.2	合計	24.5		24.5

付 帯 工 面 積 計 算 書

市道部 張コンクリート

測点	距離 (m)	幅 (m)	面積 (m2)	測点	距離 (m)	幅 (m)	面積 (m2)
自 : NO.0+9.20		0.75		自 : NO.7		1.07	
至 : NO.0+14.20	7.1	1.30	7.3	至 : NO.8	20.0	1.02	20.9
自 : NO.0+14.20		1.30		自 : NO.8		1.02	
至 : NO.1	5.8	1.16	7.1	至 : NO.9	20.0	0.95	19.7
自 : NO.1		1.16		自 : NO.9		0.95	
至 : NO.1+10.00	10.0	0.95	10.6	至 : NO.10	20.0	0.95	19.0
自 : NO.1+10.00		0.95		自 : NO.10		0.95	
至 : NO.2	10.0	0.96	9.6	至 : NO.10+5.20	5.2	0.94	4.9
自 : NO.2		0.96		自 :			
至 : NO.2+10.00	10.0	0.95	9.6	至 :			
自 : NO.2+10.00		0.95		自 :			
至 : NO.3	10.0	0.85	9.0	至 :			
自 : NO.3		0.85		自 :			
至 : NO.3+9.00	9.0	0.96	8.1	至 :			
自 : NO.3+9.00		0.96		自 :			
至 : NO.4	11.0	1.11	11.4	至 :			
自 : NO.4		1.11		自 :			
至 : NO.5	20.0	1.07	21.8	至 :			
自 : NO.5		1.07		自 :			
至 : NO.6	20.0	1.14	22.1	至 :			
自 : NO.6		1.14		自 :			
至 : NO.7	20.0	1.07	22.1	至 :			
合計	132.9		138.7	合計	65.2		64.5

単 位 数 量 計 算 書

細別		除根 (1) ~ (5)		1本 当り		細別		樹木処分費 (1)		1式 当り	
規格						規格		幹、枝葉			
名称	算式	単位	数量	名称	算式	単位	数量				
除根 (1)	掘削量 $V = 0.45$	m <sup>3</sup>	0.5	高木伐倒 (1)	$30 \leq C < 60$ $W = 65 \text{ kg/本} \times 2 \text{ 本} = 130.0$						
除根 (2)	掘削量 $V = 1.70$	m <sup>3</sup>	1.7	高木伐倒 (2)	$60 \leq C < 90$ $W = 230 \text{ kg/本} \times 2 \text{ 本} = 460.0$						
除根 (3)	掘削量 $V = 3.44$	m <sup>3</sup>	3.4	高木伐倒 (3)	$90 \leq C < 120$ $W = 510 \text{ kg/本} \times 2 \text{ 本} = 1,020.0$						
除根 (4)	掘削量 $V = 9.54$	m <sup>3</sup>	9.5	高木伐倒 (4)	$150 \leq C < 200$ $W = 1617 \text{ kg/本} \times 1 \text{ 本} = 1,617.0$						
除根 (5)	掘削量 $V = 22.92$	m <sup>3</sup>	22.9	高木伐倒 (5)	$200 \leq C < 250$ $W = 2547 \text{ kg/本} \times 1 \text{ 本} = 2,547.0$						
					$\Sigma W = 5,774.0$						
					$= 5.8$	t					5.8

単 位 数 量 計 算 書

細別	樹木処分費 (2)		1式	細別	樹木運搬		1式
規格	根株		当り	規格	根株		当り
名称	算式	単位	数量	名称	算式	単位	数量
除根(1)	30 ≤ C < 60 W = 13 kg/本 × 2 本 = 26.0			除根(1)	30 ≤ C < 60 V = 0.45 m <sup>3</sup> × 2 本 = 0.9		
除根(2)	60 ≤ C < 90 W = 46 kg/本 × 2 本 = 92.0			除根(2)	60 ≤ C < 90 V = 1.70m <sup>3</sup> × 2 本 = 3.4		
除根(3)	90 ≤ C < 120 W = 102 kg/本 × 2 本 = 204.0			除根(3)	90 ≤ C < 120 V = 3.44m <sup>3</sup> × 2 本 = 6.9		
除根(4)	150 ≤ C < 200 W = 323 kg/本 × 1 本 = 323.0			除根(4)	150 ≤ C < 200 V = 9.54m <sup>3</sup> × 1 本 = 9.5		
除根(5)	200 ≤ C < 250 W = 509 kg/本 × 1 本 = 509.0			除根(5)	200 ≤ C < 250 V = 22.92m <sup>3</sup> × 1 本 = 22.9		
	Σ W = 1,154.0				Σ V = 43.6	m <sup>3</sup>	43.6
	= 1.2	t	1.2				

平成28年度 建整特補第1号

市道新町野口線道路改良事業に伴う付帯工事

数量総括表

(市単独工事)

レベル1 : 基盤整備

レベル1 : 施設整備

レベル1 : 共通仮設

工 事 数 量 総 括 表

レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
基盤整備					式	1	
	敷地造成工				式	1	
		作業土工			式	1	
			床掘り(3)		m <sup>3</sup>	2,600	
			埋戻し(6)	流用土	m <sup>3</sup>	2,100	
			埋戻し(7)	購入土	m <sup>3</sup>	410	
		盛土工			式	1	
			盛土(2)	RC-40	m <sup>3</sup>	50	
施設整備					式	1	
	園路広場整備工				式	1	
		アスファルト舗装工			式	1	
			表層(2)	再生密粒度As(13) t=5cm	m <sup>2</sup>	4,570	
	構造物撤去工				式	1	
		構造物取壊し工			式	1	
			基礎杭撤去	φ300	m	2,776	(参考)ウォータージェット工法

工 事 数 量 総 括 表

レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
			基礎コンクリート撤去		m <sup>3</sup>	253	
			殻運搬(3)	鉄筋Co殻	m <sup>3</sup>	354	
			殻処分(3)	鉄筋Co殻	m <sup>3</sup>	354	
			基礎杭小割		m <sup>3</sup>	100	
			付随機械等損料		式	1	
	仮設工				式	1	
		交通管理工			式	1	
			交通誘導警備員		式	1	
				交通誘導警備員B	式	1	11.1人
	付帯工				式	1	
		付帯工			式	1	
			敷地境界プレート		箇所	28	
			ゴミボックス移設		基	1	
共通仮設					式	1	
	共通仮設費				式	1	

工 事 数 量 総 括 表

レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
		役務費			式	1	
			水道料金		m <sup>3</sup>	350	基礎杭撤去時使用水



数量計算書

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量					
敷地造成工	作業土工	床掘り(3)	基礎杭、基礎コンクリート撤去箇所 床掘り下端(プランメーターより) 病棟①②、渡り廊下③、サービス棟面積 看護学校面積 A = 1181.7	=	1181.7	m3	2,554.5			
			A = 38.7+37.3	=	76.0					
			$\Sigma A$	=	1257.7					
			床掘り天端(プランメーターより) 病棟①②、渡り廊下③、サービス棟面積 看護学校面積 A = 1412.4	=	1412.4					
			A = 70.1+67.7	=	137.8					
			$\Sigma A$	=	1550.2					
		掘削深さ H=2.0m コンクリート基礎撤去体積V=253.4m3より V = (1257.7+1550.2)÷2×2.0-253.4	=	2554.5	m3			2,554.5		
		埋戻し(6)	床掘り(3)分	V = 2554.5	=			2554.5	m3	2,146.4
			埋戻し(7)分	V = -408.1	=			-408.1		
		$\Sigma V$	=	2146.4	m3			2,146.4		
		埋戻し(7)	必要土量(締固め土量)							
			盛土(1)分	V = 26.8	=			26.8		
埋戻し(2)分	V = 44		=	44.1						
基礎杭撤去分	V = 300.5		=	300.5						
床掘り(3)分	V = 2554.5		=	2554.5						
$\Sigma V$	=		2925.9							
発生土量(締固め土量)										
掘削(2)分	V = 112.9×0.9		=	101.6						
床掘り(2)分	V = 130.1×0.9		=	117.1						
床掘り(3)分	V = 2554.5×0.9		=	2299.1						

数量計算書

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
			$\Sigma V = 2517.8$		
			不足土量(購入土量) $V = 2925.9 - 2517.8$	m3	408.1
	盛土工	盛土(2)	道路土工計算書より 市道部 $V = 44.4 + 0.7$	m3	45.1
園路広場整備工	アスファルト舗装工	表層(2)	プランメーターより $A = 4570.0$	m2	4,570.0
構造物撤去工	構造物取壊し工	基礎杭撤去	$\phi 300$ 病棟① L = 7m × 228本 = 1596.0 病棟② L = 12m × 53本 = 636.0 渡り廊下③ L = 8m × 6本 = 48.0 サービス棟 L = 8m × 25本 = 200.0 看護学校 L = 8m × 37本 = 296.0 $\Sigma L = 2776.0$	m	2,776.0
			基礎杭撤去部埋戻し(流用土) 病棟① V = (0.15 × 0.15 × π × 7.0) × 228 = 112.8 病棟② V = (0.225 × 0.225 × π × 12.0) × 53 = 101.2 渡り廊下③ V = (0.225 × 0.225 × π × 8.0) × 6 = 7.6 サービス棟 V = (0.225 × 0.225 × π × 8.0) × 25 = 31.8 看護学校 V = (0.225 × 0.225 × π × 8.0) × 37 = 47.1 $\Sigma V = 300.5$		
		基礎コンクリート撤去	病棟① 基礎Co分 F2 = 2.8 × 3.0 × 0.8 × 1箇所 = 6.7 F3 = 2.95 × 2.95 × 0.7 × 1箇所 = 6.1		

数 量 計 算 書

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
			F4 = 2.25×3.0×0.7×1箇所	=	4.7
			F5 = 2.05×3.0×0.9×1箇所	=	5.5
			F6 = 2.05×3.0×0.7×5箇所	=	21.5
			F7 = 2.25×2.25×0.7×7箇所	=	24.8
			F8 = 2.25×2.05×0.7×2箇所	=	6.5
			F9 = 2.05×2.25×0.7×5箇所	=	16.1
			F10 = 1.5×2.25×0.7×1箇所	=	2.4
			F7A = 8.85×0.75×0.7×1箇所	=	4.6
			地中梁Co分		
			V = 0.4×0.3×482m	=	57.8
			床板Co分(プランメーターより)		
			V = 122.5m <sup>2</sup> ×0.12m	=	14.7
			Σ V	=	171.4
			病棟②		
			基礎Co分		
			F1 = (2.4×0.45+(2.4+1.3)×1.05)×0.8×2箇所	=	7.9
			F2 = 2.4×1.6×0.8×3箇所	=	9.2
			F3 = (3.2×0.45+(3.2+2.1)×1.05)×0.8×3箇所	=	16.8
			F4 = 1.6×0.8×0.8×2箇所	=	2.0
			地中梁Co分		
			V = 0.4×0.6×85.4m	=	20.5
			Σ V	=	56.4
			渡り廊下③		
			基礎Co分		
			F2 = 0.8×0.8×0.7×6箇所	=	2.7
			地中梁Co分		
			V = 0.25×0.4×54.7m	=	5.5
			床板Co分		
			V = 17.0m <sup>2</sup> ×0.15m	=	2.6
			Σ V	=	10.8

数量計算書

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
			看護学校 基礎Co分(プランメーターより) $V = 18.8m^2 \times 0.6m = 11.3$ 地中梁Co分 $V = 2.4 \times 0.4 \times 2 + 1.0 \times 0.4 \times 4 = 3.5$ $\Sigma V = 14.8$		
		殻運搬(3)	鉄筋Co殻 基礎杭撤去分 $V = ((0.15 \times 0.15 - 0.105 \times 0.105) \times \pi \times 2776.0 = 100.1$ 基礎コンクリート撤去分 $V = 253.4$ $\Sigma V = 353.5$	m3	253.4
		殻処分(3)	鉄筋Co殻 $V = 353.5$	m3	353.5
		基礎杭小割	基礎杭撤去分 $V = ((0.15 \times 0.15 - 0.105 \times 0.105) \times \pi \times 2776.0 = 100.1$	m3	100.1
		付随機械等損料	$N = 1.0$	式	1.0
仮設工	交通管理工	交通誘導警備員	$N = 1.0$	式	1.0
付帯工	付帯工	敷地境界プレート	$N = 28.0$	箇所	28.0
		ゴミボックス移設	$N = 1.0$	基	1.0
共通仮設費	役務費	水道料金	基礎杭撤去時使用水 $V = 10.0m^3/日 \times 35日 = 350.0$	m3	350.0

道路土工計算書

市道部

測点	距離	盛土 (2)									
		断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)
自 : NO. 0+14.70		0.00									
至 : NO. 1	5.3	0.47	1.2								
自 : NO. 1		0.47									
至 : NO. 2	20.0	0.32	7.9								
自 : NO. 2		0.32									
至 : NO. 3	20.0	0.24	5.6								
自 : NO. 3		0.24									
至 : NO. 4	20.0	0.37	6.1								
自 : NO. 4		0.37									
至 : NO. 5	20.0	0.31	6.8								
自 : NO. 5		0.31									
至 : NO. 6	20.0	0.21	5.2								
自 : NO. 6		0.21									
至 : NO. 7	20.0	0.27	4.8								
自 : NO. 7		0.27									
至 : NO. 8	20.0	0.10	3.7								
自 : NO. 8		0.10									
至 : NO. 9	20.0	0.04	1.4								
自 : NO. 9		0.04									
至 : NO. 10	20.0	0.13	1.7								
合計	185.3		44.4								

道路土工計算書

市道部

測点	距離	盛土 (2)									
		断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)
自 : NO. 10		0.13									
至 : NO. 10+5.30	5.3	0.13	0.7								
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
合計	5.3		0.7								

単 位 数 量 計 算 書

細別 規格	付随機械等損料		1式 当り	細別 規格			当り
名称	算式	単位	数量	名称	算式	単位	数量
付随機械等損料	相判ハック材、ケーシング、敷鉄板等  $N =$	日					

## 特記仕様書（共通編）

No.1

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
共通	共通	<input checked="" type="checkbox"/> 本工事の施工にあたっては、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（平成28年7月）に準じて行うものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 津市工事請負契約約款、図面及び別紙特記仕様書（施工条件明示一覧表）並びに特記事項は、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（平成28年7月）に優先する。 <input checked="" type="checkbox"/> 本工事はすべて設計図書（図面、仕様書並びに現場説明書及び現場説明に対する質問解答書を含む）によるほか、津市契約規則及び津市建設工事執行規則により執行する。 <input checked="" type="checkbox"/> 設計図書において疑義が生じた場合は監督員の指示による。
	施工計画	<input checked="" type="checkbox"/> 品質及び出来形の基準値・規格値について、三重県公共工事共通仕様書で定めのない工種は、監督員との協議による。 <input checked="" type="checkbox"/> 選任を必要とする作業においては、作業主任者等を配置し、必要な資格者一覧を作成するとともに免許の写しを提出するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 工事中の安全確保のため、労働安全に結びつく労働者が保有する資格者（クレーン運転士、玉掛作業員など）の一覧を作成しその資格証の写しを提出するものとする。
	施工体制台帳	<input checked="" type="checkbox"/> 受注者は工事を施工するために下請負契約を締結した場合には、下請金額にかかわらず施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督員に提出すること。
	工事測量	<input checked="" type="checkbox"/> 施工前に、基準点、KBM、縦横断面及び工事区間内の境界の確認の測量を行い、その結果を監督員に報告するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 工事区間内の境界は、受注者の責任において原形復旧できる資料を作成、保存し、調査資料は監督員へ1部提出するものとする。
	施工	<input checked="" type="checkbox"/> 契約書、設計書及び仕様書に明示されていない事項であっても、機能上及び施工上当然必要と認められるもの、並びに取合いのはつり・補修・復旧は、受注者の負担で処理するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 工事中（養生中を含む）の隣接家屋の乗り入れについては、所有者と十分に協議の上、必要に応じ、鉄板等にて対応するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 排水構造物の施工については、常時通水可能な状態を確保し、異常時には臨機の措置を講じるものとする。
工程	工程	<input checked="" type="checkbox"/> 本工事の工期は、休日、雨天のほか、社会的制約条件による要因を考慮してのものである。
	関係機関協議	<input checked="" type="checkbox"/> 施工前、ゴミ置場等施工上移設が生じる場合は、所有者、関係自治会等調整し移設場所を確定し、回覧等により周知徹底を行うものとする。他の物件で移設が生じる場合も、同様の扱いとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、工事着手前はもとより、工事期間中を通じて、必要の都度、工事内容を地元住民及び通行人等関係者に周知し、工事への協力を求めるための文書を配布するなど必要な措置を講ずるものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 地下埋設物の対応について、各管理者と監督員の立会のもと、試掘調査を行うものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 施工箇所付近に占用物件が予想される場合には、工事施工に先立って地下埋設（上空占用を含む）の詳細情報を関係機関から調査収集し、受注者より各管理者と現地立会を行うなど、施工に際し十分に協議確認を行うものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 地下埋設物及び上空占用物を誤って切断した場合の緊急時の対策として、必ず監督員まで詳細を報告し、速やかに関係機関へ連絡を取るとともに周辺住民に対しても適切な処置を行うものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 他の工事等と重複する場合も考えられるため、施工時期や交通規制等に綿密な調整を図り、十分な配慮をもって施工するものとする。
	官公庁への手続き等	<input checked="" type="checkbox"/> 交通障害に伴う道路使用許可の手続き、消防への工事届け等を速やかに行うものとする。なお、道路使用許可申請にかかる手数料は、受注者の負担とする。

(注)上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。  
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市 平成28年7月



特記仕様書（共通編）

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
用地・補償関係	事業損失	<input type="checkbox"/> 家屋事前調査は、調査前に対象住民への周知を行い、調査後に工事着手するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 受注者の責における金銭的補償等は、受注者の責任において適切に処理するものとする。補償対象者より領収書、承諾書等を徴収し、監督員に報告するものとする。ただし、その内容によっては、市と受注者が協議し、市が処理する場合もある。
	民地の保全	<input checked="" type="checkbox"/> 官民若しくは民地の境界を示すもの（杭、鋸、プレート等）が発見された場合は、施工前に監督員に報告するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 工事により境界杭等が破損、亡失した場合は、工事完了後復元を行うものとする。その際には、関係者と立会、承認を得るものとする。
安全対策	工事中の安全確保	<input checked="" type="checkbox"/> 施工箇所において、通学路であった場合は、対象の学校と十分協議をし、工程の調整を図るものとし、通学者の安全を確保するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 資機材の搬出入と通行時間は適切な時間帯に行い、沿線住民等への周知を図るものとする。これにより難しい場合は、関係自治会等と協議を行うものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 地山掘削・床掘時は、既設構造物に損傷が出ないように、適切な措置を行うものとする。また、万が一損傷を与えた場合には、受注者の責において対処するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 図示してある掘削及び床掘については、計算用に用いた線であり、施工段階では各安全法令を遵守し施工状況、地下水等を考慮し現場にあわせた勾配等、対策を講じて施工するものとする。 <input type="checkbox"/> 工種（ ）について、施工日の即日開放を原則とする。 <input type="checkbox"/> 工種（ ）について、事前に（ 警察署）と立会を行い、確認後、施工を行うものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 現場代理人は、豪雨、出水、その他の天災に対しては、平素から気象情報などについて十分な注意を払い、常にこれに対処できる準備をしておくものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 工事中は、路面に段差や小構造物等突起物がないよう仮舗装等で十分なすり付けを行い、毎日の作業終了後工事現場内を十分に調べ、危険な箇所はその日のうちに補修を行うものとする。
	交通安全管理	<input checked="" type="checkbox"/> 工事の施工に伴って、工事車両の出入口及び交差道路に対し、一般交通の安全誘導が必要となる箇所には、交通の誘導・整理を行う者（以下「交通誘導警備員」という）を配置し、公衆の交通の安全を確保するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員のうち1人は有資格者（平成17年警備業法改正以降の交通誘導警備業務にかかる1級又は2級検定合格者）または、交通の誘導・整理の実務経験3年以上の者を配置するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、交通誘導警備員を雇用するにあたり、その警備会社と雇用期間中等労働条件並びに傷害保険等に関する契約書を締結し、その契約書（写し）を監督員に提出すること。また、交通誘導警備員の配置者一覧表（資格・実務経験年数を明示したもの）及び配置者名の明記された伝票を監督員へ提示するものとする（但し、監督員が提出を求めた場合は提出するものとする）。 <input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員に一日一日の工事（どこまで進入できるか等）を十分把握させ、地元車両の出入り等、交通整理に円滑な処置がとれるようにするものとする。
環境対策	環境対策	<input checked="" type="checkbox"/> 現場施工及び、現場外走行時の防塵対策については、周囲に粉塵等の影響が無いよう対策を講じ、通行及び人家に対し十分配慮すること。万が一被害が生じた場合は、受注者の責において解決にあたるものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 土粒子を多量に含み、排水施設等に悪影響を及ぼすと考えられる放流については、沈砂または濾過施設を通して放流するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 廃棄物処理及び清掃に関する法律に基づき、産業廃棄物の排出事業者（請負業者）は産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分性状等）を処理業者に提供し、また受注者は、処理に係る産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員が提示を求めた場合は提示するものとする。

(注)上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事中において制約を受ける事となるので明示する。  
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（共通編）

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）						
資料作成	提出書類	<p><input checked="" type="checkbox"/> 工事日誌については、監督員が指示した場合、提出するものとする。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 完成写真は、着手前・施工中・完成時に、起点及び終点において必ず同一方向となるように撮影し、3枚1組として、工事写真帳の上段・中段・下段に整理し、完成写真として提出するものとする。（提出部数 1部 用紙サイズ：A4）</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 工事完成報告書の提出部数は2部とする。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、工事に使用する材料の品質を証明する資料を受注者の責任と費用負担において整備し、事前に監督員に提出し、確認を受けるものとする。</p> <p>・アスファルト混合物（事前認定審査を受けた混合物の認定書の写し）、生コンクリート（製造会社の材料試験結果、配合の決定に関する確認資料）、購入土、碎石（新材）等</p> <p>※その他材料に関する資料についても原則、全て提出するものとするが、主たる材料以外で使用量が少量の場合は資料の提出について監督員と協議できるものとする。</p>						
	部分下請負通知書	<p><input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、工事の一部分において下請負させる場合は、全て部分下請負通知書を監督員に提出するものとする。部分下請負通知書には下請負業者（再下請負業者を含む）との契約書等の写し、下請負業者（再下請負業者を含む）の建設業の許可の写し及び主任技術者等の資格者証の写し等を添付するものとする。なお、建設業にない下請負の場合、書面上の主任技術者を作業責任者等と読み替え、下請業者に当該業務の資格者証の写しを添付するものとする。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 特定建設業者で下請負金額の総額が、建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上の場合、受注者は、本工事をつかさどる監理技術者の資格証明書の写しを提出するものとする。</p>						
関支 す払 るい 事に 項	前金支払いに関する事項	<p><input checked="" type="checkbox"/> 請負代金の額が130万円以上の契約において、受注者が公共工事の前払金保証事業に関する法律に規定する保証事業者の保証を明示した場合で、市が必要と認めるときは、契約金額の10分の4以内で、かつ当該支出予算の範囲内で前払いするものとする。</p>						
その他	名札	<p><input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、監理技術者、主任技術者（下請負を含む）及び元請負の専門技術者（専任している場合のみ）に、工事現場内において、工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印の入った名札を着用させるものとする。</p> <p>&lt;名札の例&gt;</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p><b>主任・監理技術者</b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 20%;">写 真</td> <td style="padding: 5px;">氏 名   ○○ ○○</td> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">2cm×3cm 程度</td> <td style="padding: 5px;">工 事 名   ○○○○工事</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">工 期   自○○年○○月○○日           至○○年○○月○○日</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">会 社   ○○建設株式会社 印</td> </tr> </table> </div> <p>注1）用紙の大きさは名刺サイズ以上とする。</p> <p>注2）所属会社の社印とする。</p>	写 真	氏 名   ○○ ○○	2cm×3cm 程度	工 事 名   ○○○○工事	工 期   自○○年○○月○○日 至○○年○○月○○日	会 社   ○○建設株式会社 印
写 真	氏 名   ○○ ○○							
2cm×3cm 程度	工 事 名   ○○○○工事							
	工 期   自○○年○○月○○日 至○○年○○月○○日							
	会 社   ○○建設株式会社 印							

(注)上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。  
変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（共通編）

No.4

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
その他	部分使用	<input type="checkbox"/> 部分使用箇所（ ） <input type="checkbox"/> 部分使用時期（ ） <input type="checkbox"/> 部分使用目的（ ）
	部分引渡し	<input type="checkbox"/> 部分引渡し指定部分（別途説明書に記載）（ ） <input type="checkbox"/> 部分引渡し時期（ ）
	巡回	<input checked="" type="checkbox"/> 当工事は、公共工事の品質確保の促進を図るものとして、検査課において工事中の施工状況の確認等を行う現場パトロールの対象となる。
	その他	<input checked="" type="checkbox"/> 既設駐車場と本工事施工範囲との境には仮囲い等を設置し、駐車場利用者の安全に十分配慮すること。 <input checked="" type="checkbox"/> 陸上自衛隊久居駐屯地敷地内を施工する際には、駐屯地の入場手続や規則等駐屯地の指示に従う事。また、工程及び作業内容についてもあらかじめ連絡を行うこと。 <input checked="" type="checkbox"/> 複数の他工事と工事期間が重複する可能性があるため、工程調整等を綿密に行うこと。 <input checked="" type="checkbox"/> 隣接の建築工事による倉庫の排水先を確保するため、5月末（予定）までに側溝工事を完了すること。建築工事の進捗状況等によりこれによりがたい場合は別途協議とする。

(注)上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。  
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 1

明示項目	明示事項	条件及び内容
工程関係	<input checked="" type="checkbox"/> 別途工事との工程調整が必要あり <input type="checkbox"/> 施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり <input type="checkbox"/> 工期 <input type="checkbox"/> 他機関との協議が未完了 <input checked="" type="checkbox"/> 占用物件との工程調整の必要あり <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input checked="" type="checkbox"/> 調整項目（ <input type="checkbox"/> 資材等の流用 <input checked="" type="checkbox"/> 仮設及び工事用道路等の調整 <input type="checkbox"/> 建設機械等の調整 <input checked="" type="checkbox"/> 施工順序の調整 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ） <input type="checkbox"/> 制限する工種名（ ） 施工時期及び施工時間（ ） 施工方法（ ） <input type="checkbox"/> 工期は、繰越手続きが完了後、契約の日から（ ）日間に変更します。 <input type="checkbox"/> 協議が必要な機関名（ ） 協議完了見込み時期（ ） <input checked="" type="checkbox"/> 占用物件名（ <input checked="" type="checkbox"/> 電気 <input checked="" type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> 水道 <input type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> その他（ ）） <input type="checkbox"/> その他（ ）
用地関係	<input type="checkbox"/> 用地補償物件の未処理箇所あり <input type="checkbox"/> 仮設ヤードの有無 <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input type="checkbox"/> 未処理箇所（ <input type="checkbox"/> 別添図 <input type="checkbox"/> No. ～No. <input type="checkbox"/> 別途協議（ ） <input type="checkbox"/> 完了見込み時期（ <input type="checkbox"/> 平成 年 月 日頃 <input type="checkbox"/> 別途協議（ ） <input type="checkbox"/> 仮設ヤード（ <input type="checkbox"/> 官有地 <input type="checkbox"/> 民有地 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ） <input type="checkbox"/> 仮設ヤード使用期間（ ） <input type="checkbox"/> 仮設ヤードからの運搬距離（L＝ km） <input type="checkbox"/> 使用条件・復旧方法（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ）
公害対策関係	<input checked="" type="checkbox"/> 施工方法の制限あり <input type="checkbox"/> 事業損失防止に関する調査あり <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input checked="" type="checkbox"/> 制限項目（ <input type="checkbox"/> 騒音 <input type="checkbox"/> 振動 <input type="checkbox"/> 水質 <input type="checkbox"/> 粉じん <input checked="" type="checkbox"/> 排出ガス <input type="checkbox"/> その他（ ）） <input type="checkbox"/> 施工方法等（ <input type="checkbox"/> 指定工法名（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ） <input type="checkbox"/> 施工時期（ ） <input type="checkbox"/> 調査項目（ <input type="checkbox"/> 騒音測定 <input type="checkbox"/> 振動測定 <input type="checkbox"/> 水質調査 <input type="checkbox"/> 近接家屋の事前・事後調査 <input type="checkbox"/> 地盤沈下測定 <input type="checkbox"/> 地下水位等の測定 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ） <input type="checkbox"/> 調査方法（ <input type="checkbox"/> 別途資料 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ） <input type="checkbox"/> 調査費（ <input type="checkbox"/> 別途資料 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ）
安全対策関係	<input checked="" type="checkbox"/> 交通安全施設等の指定あり <input type="checkbox"/> 近接公共施設等に対する制限 <input type="checkbox"/> 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり <input type="checkbox"/> イメージアップ経費適用工事 <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input checked="" type="checkbox"/> 交通安全施設等の配置（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input checked="" type="checkbox"/> 別途協議（ ） <input checked="" type="checkbox"/> 交通管理要員の配置（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input checked="" type="checkbox"/> 別途協議（ ） <input type="checkbox"/> 指定路線 <input checked="" type="checkbox"/> 指定路線以外 <input checked="" type="checkbox"/> 配置人員数（ 1人）（うち交通誘導警備員A（ ）人） （注：配置人員数の変更は原則行わないものとする。但し、指定路線以外で交通誘導警備員Aが配置できない場合は変更の対象とする。） <input type="checkbox"/> 施工時間の制限 <input type="checkbox"/> 工法制限あり ・近接公共施設名等（ <input type="checkbox"/> 鉄道 <input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> 水道 <input type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> その他（ ）） ・制限を受ける工種（ ） ・制限内容（ ） <input type="checkbox"/> 安全防護施設等の配置（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ） <input type="checkbox"/> 保安要員の配置（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ） <input type="checkbox"/> イメージアップの内容（率分）（ ） <input type="checkbox"/> イメージアップの内容（積上）（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ）

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。  
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市

平成28年7月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 2

明示項目	明示事項	条件及び内容
工事用道路関係	<input type="checkbox"/> 一般道路（搬入路）の使用制限あり <input type="checkbox"/> 仮設道路の設置条件あり	<input type="checkbox"/> 経路及び使用期間の制限内容（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 使用中及び使用後の措置（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 用地及び構造（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 安全施設（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 使用中及び使用後の措置（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> その他（ ）
仮設備関係	<input type="checkbox"/> 仮設備の設置条件あり  <input type="checkbox"/> 仮設物の構造及び施工方法の指定  <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input type="checkbox"/> 使用期間及び借地条件（ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 転用あり（回） <input type="checkbox"/> 兼用あり（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 構造及び設計条件（ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 施工方法（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ）
残土・産業廃棄物関係	<input type="checkbox"/> 残土処分（自由処分） <input type="checkbox"/> 残土処分（指定処分・他工事流用） <input checked="" type="checkbox"/> 産業廃棄物の処理条件あり  <input type="checkbox"/> 提出書類あり <input checked="" type="checkbox"/> その他（ 舗装切断時に発生する排水の処理 ）	<input type="checkbox"/> 残土処分地（ <input type="checkbox"/> 別途資料 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） 運搬距離（L = km） <input type="checkbox"/> 処分地の処理条件あり（ <input type="checkbox"/> 押土整地 <input type="checkbox"/> その他（ ）） <input checked="" type="checkbox"/> 産業廃棄物の種類（ <input checked="" type="checkbox"/> コン塊 <input checked="" type="checkbox"/> アス塊 <input checked="" type="checkbox"/> 木材 <input type="checkbox"/> 汚泥 <input type="checkbox"/> その他（ ）） <input checked="" type="checkbox"/> 産業廃棄物の処分地（ <input checked="" type="checkbox"/> 再生処分場（ ） <input type="checkbox"/> 最終処分場（ ） <input type="checkbox"/> 別添図書 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） 運搬距離（L = km） 【注：その他の項目（ ）については、処分地を指定しなければならない場合にのみ記入のこと。】 <input checked="" type="checkbox"/> 処分地での処理費（ <input checked="" type="checkbox"/> 計上あり（ <input checked="" type="checkbox"/> 処理料 <input type="checkbox"/> 押土整地 <input type="checkbox"/> 被覆土） <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 処分場の受入条件（ ） <input checked="" type="checkbox"/> その他（ 舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する排水については、排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。回収された排水については、関係機関等と協議の上、適正に処理するものとし、必要と認められる経費については変更契約できるものとする。 ）
工事支障物件関係	<input checked="" type="checkbox"/> 工事支障物件あり  <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 支障物件名（ <input type="checkbox"/> 鉄道 <input checked="" type="checkbox"/> 電気 <input checked="" type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> 水道 <input type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> 有線 <input type="checkbox"/> その他（ ）） <input checked="" type="checkbox"/> 移設時期（ <input type="checkbox"/> 平成 年 月 頃 <input checked="" type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 防護（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ）

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。  
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市

平成28年7月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 3

明示項目	明示事項	条件及び内容
排水工（濁水処理を含む）関係	<input type="checkbox"/> 濁水、湧水等の排水に際し、制限あり <input type="checkbox"/> 水質調査等必要あり <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input type="checkbox"/> 項目及び基準値（ ） <input type="checkbox"/> 調査項目（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ）
薬液注入関係	<input type="checkbox"/> 薬液注入工法等の指定あり <input type="checkbox"/> 提出書類あり <input type="checkbox"/> 注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認 <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input type="checkbox"/> 工法区分（ ） 材料種類（ ） 施工範囲（ ） <input type="checkbox"/> 削孔数量（ ） 注入量（ ） その他（ ） <input type="checkbox"/> 工法関係（ ） 材料関係（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ）
再生材使用関係	<input checked="" type="checkbox"/> 再生材使用の指定あり <input type="checkbox"/> 六価クロム溶出試験あり（環境告示第46号溶出試験） <input checked="" type="checkbox"/> 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品の使用について <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input checked="" type="checkbox"/> 再生材の種類（ <input checked="" type="checkbox"/> 再生Asコン <input type="checkbox"/> 再生路盤材 <input checked="" type="checkbox"/> 再生クラッシュラン <input type="checkbox"/> 道路用盛土材 <input type="checkbox"/> 再生コン砂 ） <input checked="" type="checkbox"/> 再生材が使用出来ない場合の措置（ <input type="checkbox"/> 新材に変更 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input checked="" type="checkbox"/> 別途協議 ） <input type="checkbox"/> 再生コンクリート砂（1購入先当たり1検体の試験を行い、試験報告書には、使用する工事名称、所在地を記載する。） <input checked="" type="checkbox"/> 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。ただし、認定製品が入手できない場合は、監督員と別途協議。 （認定製品の品名：プレキャストU型側溝、自由勾配側溝、側溝蓋、コンクリート縁石） <b>【注：認定製品の品名欄については、設計単価表の品名を記入すること】</b> <input checked="" type="checkbox"/> 下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。 （認定製品の品名：間伐材製工事用バリケード・看板・標示板・ガードフェンス、緑化基盤材、石こうボード） <input type="checkbox"/> その他（ ）
その他	<input type="checkbox"/> 工事用機材の保管及び仮置きが必要あり <input type="checkbox"/> 現場発生産品あり <input type="checkbox"/> 支給品あり <input type="checkbox"/> 盛土材等工事間流用あり <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input type="checkbox"/> 保管場所（ ） 期間（ ） その他（ ） <input type="checkbox"/> 品名（ ） 数量（ ） 保管場所（ ） その他（ ） <input type="checkbox"/> 品名（ ） 数量（ ） 引渡場所（ ） 時期（平成 年 月 日） その他（ ） <input type="checkbox"/> 運搬方法（ <input type="checkbox"/> 受注者で運搬 <input type="checkbox"/> 受注者以外で運搬 <input type="checkbox"/> 別途協議 <input type="checkbox"/> その他（ ）） <input type="checkbox"/> 引渡場所（ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> 別途協議 <input type="checkbox"/> その他（ ）） 数量（ ） 運搬距離（L＝ km） <input type="checkbox"/> その他（ ）
適用条件		<input checked="" type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書（平成28年7月版）を適用（部分改正を行った内容も含む（適用：平成 年 月 日）） <input type="checkbox"/> 「土木構造物設計マニュアル（案）編」を適用 <input type="checkbox"/> その他（ ）

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。  
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 4

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
入札・契約方式	<input type="checkbox"/> 入札時VE方式 <input type="checkbox"/> 契約後VE方式 <input type="checkbox"/> 設計・施行一括発注方式 <input type="checkbox"/> プロポーザル方式 <input type="checkbox"/> 総合評価方式	<input type="checkbox"/> 契約前のVE提案に基づき施工しなければならない。 <input type="checkbox"/> 契約後にVE提案を受け付ける。 <input type="checkbox"/> 細部設計の承認を受けなければならない。  <input type="checkbox"/> 本件工事で提案不履行があった場合は、本件工事完成年度の翌年度に総合評価方式で発注する案件（以下「発注工事」という。）で、貴社の評価点において発注工事の加算点（満点）の1割を減点します。
電 子 納 品	<input type="checkbox"/> 工事完成図書（工事写真含む） <input checked="" type="checkbox"/> 電子納品対象外	<input type="checkbox"/> 工事完成図書は電子納品とする。ただし、電子化が困難な部分について監督員と協議承諾を得たものについてはこの限りではない。電子媒体の提出部数は、（ <input type="checkbox"/> 2部 <input type="checkbox"/> （      ）部）とする。 <input type="checkbox"/> 三重県CALS電子納品運用マニュアル（平成 24年 7月改訂）を適用
産業廃棄物税		<input checked="" type="checkbox"/> 本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。なお、この期間を超えて請求することはできない。また、設計数量を超えて請求することはできない。
工事カルテ作成・登録		<input checked="" type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書に基づき、工事カルテ作成・登録を行うこと。
建設副産物情報交換システム		<input checked="" type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システム（副産物システム、発生土システム）にデータを入力すること。なお、工事完成後に発注者が建設副産物情報交換システムへの入力データの訂正等を依頼した場合などには、受注者の責任において適切に処理を行うこと。

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。  
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津 市

平成28年7月

## 暴力団等の不当介入の排除等に関する特記仕様書

### 1 趣旨

この特記仕様は、本市が締結する契約等からの暴力団、暴力団関係者、暴力団関係法人等（以下「暴力団等」という。）の不当介入を排除し、契約等の適正な履行を確保することに関し、必要な事項を定めるものとする。

### 2 用語

この特記仕様における用語は、津市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱（平成21年津市訓第34号）において使用する用語の例による。

### 3 受注者等の義務

- (1) 本市の契約等の相手方及び下請負人等（以下「受注者等」という。）は、暴力団等と認められる下請負人等を使用してはならない。
- (2) 受注者等は、暴力団等と認められる資材販売業者から資材等を購入してはならない。
- (3) 受注者等は、暴力団等と認められる廃棄物処理業者が有する廃棄物処理施設及び廃棄物処理業者等を使用してはならない。
- (4) 受注者は、本市と締結した契約等の履行に当たり、受注者等が暴力団等による不当介入を受けたときは、断固としてこれを拒否し、直ちに本市に文書にて報告するとともに所轄の警察署に通報し捜査上必要な協力をするものとする。この場合において、捜査上必要な協力を行ったとき、受注者は速やかに本市に文書にてその内容を報告しなければならない。  
なお、受注者等が不当介入を受けたことを理由に契約期間の延長等の措置が必要となったとき、受注者は本市に契約期間の延長等を求めることができる。

### 4 入札参加資格者等及び受注者等に対する措置

入札参加資格者等又はその役員等が暴力団等と認められるとき、暴力団等と密接な関係を有していると認められるときなどは、当該入札参加資格者等に対し、津市建設工事等指名停止基準（平成21年4月8日施行）に基づく指名停止措置を講じるものとする。

また、上記3の義務に違反した受注者等に対しても、同様に指名停止措置を講じるものとする。

### 5 契約等の解除

上記の暴力団等と認められるときなどにより指名停止措置が講じられた入札参加資格者等との契約等については、これを解除することができる。



## 再生砕石（RC-40）の使用についての留意事項

津市の建設工事においては三重県公共工事共通仕様書（三重県建設副産物処理基準）に準拠し、再生資源の有効利用の促進を掲げている。ついては、再生砕石（RC-40）の使用にあたり下記に十分留意すること。

- 再生砕石の納品伝票を保管し、伝票の写しもしくは納入日を記載した材料出荷証明書等の写しを工事書類として提出すること。

搬入される材料によっては、路面等が膨れ上がる等の現象が発生する恐れがあることから、使用材料確認表（材料確認願）で確認を得た材料以外の再生砕石等の混入がないよう対策し、施工前に異常（異物の混入、軽量である等）を確認した場合は、使用しないなどの品質管理に努めること。

- 三重県公共工事共通仕様書に基づき、品質管理に注意し施工すること。

三重県公共工事共通仕様書 添付資料

### 4. 三重県建設副産物処理基準

第9条 再生資源及びリサイクル製品等の利用

2. 再生砕石（RC-40）の品質規格 参照

## 配慮依頼事項

受注者においては、この契約を履行するにあたって、下記のことについて御配慮いただくようお願いいたします。

なお、当該配慮依頼事項は、発注者である津市が受注者の自由な協力をお願いするものであり、受注者が津市のお願いに応じなかった場合に、受注者に対して、不利益を課すものではありません。

### 記

- (1) 下請契約又は再委託（一次下請以降のすべての下請負人又は再委託者を含む。）が認められた契約にあつては、下請契約又は再委託等において市内本店事業者を活用することに配慮してください。
- (2) 資材、原材料等の調達が必要となる場合は、市内本店事業者から調達すること及び地元製品、地元生産品を使用することについても配慮してください。
- (3) 建設機械、機器等の借入れが必要となる場合は、市内本店事業者から借入れすることに配慮してください。
- (4) 業務従事者等の使用人等が必要となる場合は、使用人等に市民を活用することに配慮してください。