

前 金	部 分 払
有	0 回

平 成 2 9 年 度

建整特産ス 第 1 号

津市産業・スポーツセンター緑地整備工事設計書


工 事 仕 様 は 特 記 以 外 は 三 重 県 公 共 工 事 共 通 仕 様 書 及 び 工 事 監 督 員 の 指 示 に よ る 。

津市
建設部建設整備課

平成 29 年度		建整特産ス 第 1 号		工 事 設 計 書	
施工場所		津市納所町及び北河路町地内		理事	
				担当副参事	
工事名		津市産業・スポーツセンター緑地整備工事		検算者	
				担当主幹	
設計額		(うち消費税等相当額)		担当副主幹	
				設計者	
工 期		平成29年9月22日限り			
長	—	巾	—		
工 事 の 大 要					
中低木植栽工 6, 4 7 1 本 地被類植栽工 3, 1 2 0 m 2 樹脂系舗装工 1, 5 5 0 m 2					

位置図

平成29年度建整特産ス第1号
津市産業・スポーツセンター緑地整備工事



0 600m
1:10,000

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
基盤整備				式				
					1.000			
敷地造成工				式				
					1.000			
		掘削工		式				第 0001 号 明細表
					1.000			
		路床安定処理工		式				第 0002 号 明細表
					1.000			
		残土処理工		式				第 0003 号 明細表
					1.000			
植栽				式				
					1.000			
植栽工				式				
					1.000			
		中低木植栽工		式				第 0004 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		地被類植栽工		式				第 0005 号 明細表
					1.000			
		樹木養生工		式				第 0006 号 明細表
					1.000			
		樹名板工		式				第 0007 号 明細表
					1.000			
施設整備				式				
					1.000			
		園路広場整備工		式				
					1.000			
		作業土工		式				第 0008 号 明細表
					1.000			
		舗装準備工		式				第 0009 号 明細表
					1.000			
		アスファルト舗装工		式				第 0010 号 明細表
					1.000			
		コンクリート系舗装工		式				第 0011 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		樹脂系舗装工		式				第 0012 号 明細表
					1.000			
		園路縁石工		式				第 0013 号 明細表
					1.000			
		区画線工		式				第 0014 号 明細表
					1.000			
		管理施設整備工		式				
					1.000			
		作業土工		式				第 0015 号 明細表
					1.000			
		柵工		式				第 0016 号 明細表
					1.000			
		車止め工		式				第 0017 号 明細表
					1.000			
		案内表示工		式				第 0018 号 明細表
					1.000			
		時計		式				第 0019 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	構造物撤去工			式				
					1.000			
	防護柵撤去工			式				第 0020 号 明細表
					1.000			
	構造物取壊し工			式				第 0021 号 明細表
					1.000			
	運搬処理工			式				第 0022 号 明細表
					1.000			
	仮設工			式				
					1.000			
	交通管理工			式				第 0023 号 明細表
					1.000			
直接工事費計				式				
					1.000			
間接工事費								
共通仮設費								

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費 (率計上額)				式				
					1.000			
共通仮設費計				式				
					1.000			
純工事費				式				
					1.000			
現場管理費				式				
					1.000			
工事原価				式				
					1.000			
一般管理費等				式				
					1.000			
工事価格				式				
					1.000			
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1.000			
本工事費計				式				
					1.000			

第 0001 号 明細表 掘削工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
掘削 (施工パッケージ) 土砂 オープンカット 押土無し	m3				CB210100(0001)
		190.000			
合 計					

第 0002 号 明細表 路床安定処理工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
安定処理 (施工パッケージ) スチライザ 固化材数量 4.04 t /100m2 1回 固化材 (その他)	m2				CB211410(0002)
		807.000			
合 計					

第 0003 号 明細表 残土処理工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
残土等処分(1) (施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8 km	m3				第0001号施工単価表
		180.000			
残土等処分(2) (施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8 km	m3				第0002号施工単価表
		100.000			
合 計					

第 0004 号 明細表 中低木植栽工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ゲッケイジュ H2.0-0.3	本				第0001号単価表
		3.000			
エゴノキ H2.5-0.6	本				第0003号単価表
		1.000			
ハクモクレン H2.5-0.8	本				第0004号単価表
		1.000			
キンシバイ H=0.5m 3本立	本				第0005号単価表
		544.000			

第 0004 号 明細表 中低木植栽工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プリペット H=0.8m	本				第0006号単価表
		801.000			
レッドロビン H=1.0m	本				第0007号単価表
		489.000			
アジサイ H=0.5 3本立	本				第0008号単価表
		544.000			
ヒュウガミズキ H=0.5m W=0.3	本				第0009号単価表
		544.000			
ミツバツツジ H=0.8m W=0.3	本				第0010号単価表
		95.000			
ヒメクチナシ H=0.2m W=0.3	本				第0011号単価表
		1,133.000			
矮性アベリア H=0.2 W=0.3	本				第0012号単価表
		1,133.000			
西洋シャクナゲ H=0.6m W=0.5	本				第0013号単価表
		95.000			

第 0004 号 明細表 中低木植栽工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ハクチョウゲ H=0.5 W=0.3		本				第0014号単価表
			544.000			
サツキツツジ H=0.3 W=0.4		本				第0015号単価表
			544.000			
合 計						

第 0005 号 明細表 地被類植栽工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
張芝		m2				第0016号単価表
			3,120.000			
合 計						

第 0006 号 明細表 樹木養生工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
マルチングA 針葉樹皮系 t=3cm		m2				第0020号単価表
			898.000			
マルチングB(1) φ 87cm 針葉樹皮系 t=3cm		箇所				第0022号単価表
			5.000			
マルチングB(2) φ 111cm 針葉樹皮系 t=3cm		箇所				第0023号単価表
			3.000			
マルチングB(3) φ 171cm 針葉樹皮系 t=3cm		箇所				第0025号単価表
			4.000			
支柱設置(1) 二脚鳥居 添木付		本				第0017号施工単価表
			5.000			
支柱設置(2) 生垣形		m				第0018号施工単価表
			148.000			
合 計						

第 0007 号 明細表 樹名板工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋込型樹名板(1)	基				第0027号単価表
219×164角型 解説、QRラベル付き 黒 スチールポール		27.000			
合 計					

第 0008 号 明細表 作業土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り (施工パッケージ)	m3				CB210030(0005)
土砂		130.000			
埋戻し(1) (施工パッケージ)	m3				CB210410(0006)
土砂		130.000			
合 計					

第 0009 号 明細表 舗装準備工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
不陸整正(1) 補足材無し		m2			
			807.000		
不陸整正(2) (施工パッケージ) 25mm以上75mm以下 再生クラッシャーラン RC-40		m2			
			203.000		
合 計					

第 0010 号 明細表 アスファルト舗装工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
路盤(1) (施工パッケージ) 75mmを超え125mm以下 再生クラッシャーラン RC-40		m2			
			860.000		
路盤(2) (施工パッケージ) 75mmを超え125mm以下 再生クラッシャーラン RC-40		m2			
			41.000		
路盤(3) (施工パッケージ) 175mmを超え200mm以下 再生クラッシャーラン RC-40		m2			
			689.000		
表層(1) (施工パッケージ) 開粒度As(13)		m2			
			1,550.000		

第 0010 号 明細表 アスファルト舗装工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層(2) (施工パッケージ)	m2				第0020号施工単価表
再生密粒度アスファルト混合物 (13) 締固め後 密度 2.20t/m3		57.000			
表層(3) (施工パッケージ)	m2				第0021号施工単価表
35mm以上45mm未満 再生密粒度アスファルト混 合物 (13) 締固め後密度 2.35t/m3		146.000			
合 計					

第 0011 号 明細表 コンクリート系舗装工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
平板舗装	m2				第0028号単価表
300×300×60		41.000			
合 計					

第 0012 号 明細表 樹脂系舗装工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
ゴムチップ舗装 ゴムチップ・発砲ビーズ・ウレタン樹脂複合弾性舗装 ジョグマスターJP同等品		m2			
			1,550.000		
合 計					

第 0013 号 明細表 園路縁石工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
コンクリート縁石(1) 設置 C種(150×150×600) リサイクル認定製品		m			
			1,152.000		
コンクリート縁石(2) 設置 B種(180/205×250×600) 基礎碎石有り 均し基礎無し リサイクル認定製品		m			
			121.000		
コンクリート縁石(3) 流用		m			
			4.000		
コンクリート縁石(4) 設置 B種(180/205×250×600) (両面R) 基礎 碎石無し 均し基礎無し		m			
			18.000		
コンクリート縁石(5) 設置 A種(120×120×600) リサイクル認定製品 18-8-40(高炉) (W/C60%) 小型車割増無し		m			
			18.000		

津市

第 0013 号 明細表 園路縁石工						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
石材縁石 90×90×90		m				第0030号単価表
			21.000			
合 計						

第 0014 号 明細表 区画線工						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溶融式区画線(1)	実線・ゼブラ 15cm 塗布厚1.5mm (標準)	m				第0022号施工単価表
			20.000			
溶融式区画線(2)	矢印・記号・文字 15cm換算 塗布厚1.5mm (標準)	m				第0023号施工単価表
			19.000			
合 計						

第 0015 号 明細表 作業土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り (施工パッケージ) 土砂	m3				CB210030 (0005)
		40.000			
埋戻し(1) (施工パッケージ) 土砂	m3				CB210410 (0006)
		30.000			
合 計					

第 0016 号 明細表 柵工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
手すり L=1500 二段	箇所				第0031号単価表
		1.000			
ポール φ 48.6	本				第0032号単価表
		25.000			
合 計					

第 0017 号 明細表 車止め工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
車止め(1) 鎖内蔵上下式		本				第0033号単価表
			2.000			
車止め(2) 端部用固定式		本				第0034号単価表
			1.000			
車止め(3) 鎖内蔵固定式		本				第0035号単価表
			1.000			
車止め(4) 固定式		本				第0036号単価表
			10.000			
合 計						

第 0018 号 明細表 案内表示工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
距離標 H=3170		箇所				第0038号単価表
			10.000			
案内表示 400×400アルミ2.0t 2.0枚/箇所		箇所				第0042号単価表
			8.000			

第 0018 号 明細表 案内表示工						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路面表示		枚				第0043号単価表
			10.000			
合 計						

第 0019 号 明細表 時計						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
時計		基				第0045号単価表
			2.000			
合 計						

第 0020 号 明細表 防護柵撤去工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
立入防止柵撤去(1)	支柱間隔 2 m	m				第0029号施工単価表
			34.000			
立入防止柵撤去(2)	支柱間隔3m	m				第0030号施工単価表
			93.000			
合 計						

第 0021 号 明細表 構造物取壊し工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート構造物取壊し	無筋	m3				第0031号施工単価表
			2.000			
舗装版切断 (施工パッケージ)	アスファルト舗装版 15cm以下	m				CB430510(0030)
			105.000			
舗装版破碎 (施工パッケージ)	アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 積込有り	m2				CB430310(0031)
			214.000			
コンクリート取壊し運搬処理	無筋	m3				第0037号単価表
			2.000			

第 0021 号 明細表 構造物取壊し工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0022 号 明細表 運搬処理工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬 As		m3				第0049号単価表
			8.000			
殻処分 As		m3				第0050号単価表
			8.000			
現場発生品・支給品運搬（施工パッケージ） 1.1t超1.5t以下		回				CB010410(0033)
合 計						

第 0023 号 明細表 交通管理工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費		式				第0033号施工単価表
			1.000			
合 計						

残土等処分(1) (施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8 km					第 0001 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬 (施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0003)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

残土等処分(2) (施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8 km					第 0002 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬 (施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0004)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

公園植栽工〔植樹工〕中木（市場単価） ゲッケイジュH2.5-0.3					第 0003 号 施工単価表 1.000 本 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工（市場単価）植樹工 中木 樹高200cm以上～300cm未満	本	1.000			
中木	本	1.000			
土壌改良材	kg	11.500			
割増経費	式	1.000			
合計	本	1.000			
単位当り	本	1.000	当り		

公園植栽工〔植樹工〕中木（市場単価） エゴノキ H2.5-0.6					第 0004 号 施工単価表 1.000 本 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工（市場単価）植樹工 中木 樹高200cm以上～300cm未満	本	1.000			
中木	本	1.000			
土壌改良材	kg	11.500			
割増経費	式	1.000			
合計	本	1.000			
単位当り	本	1.000	当り		

公園植栽工〔植樹工〕中木（市場単価） ハクモクレン H2.5-0.8					第 0005 号 施工単価表 1.000 本 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工（市場単価）植樹工 中木 樹高200cm以上～300cm未満	本	1.000			
中木	本	1.000			
土壌改良材	kg	11.500			
割増経費	式	1.000			
合計	本	1.000			
単位当り	本	1.000	当り		

公園植栽工〔植樹工〕低木（市場単価） キンシバイ H0.5 3本立					第 0006 号 施工単価表 1.000 本 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工（市場単価）植樹工 低木 樹高60cm未満	本	1.000			
低木	本	1.000			
土壌改良材	kg	1.500			
割増経費	式	1.000			
合計	本	1.000			
単位当り	本	1.000	当り		

公園植栽工〔植樹工〕中木（市場単価） プリペット H0.8					第 0007 号 施工単価表 1.000 本 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工（市場単価）植樹工 中木 樹高60cm以上100cm未満	本	1.000			
中木	本	1.000			
土壌改良材	kg	2.000			
割増経費	式	1.000			
合計	本	1.000			
単位当り	本	1.000	当り		

公園植栽工〔植樹工〕中木（市場単価） レッドロビン H1.0					第 0008 号 施工単価表 1.000 本 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工（市場単価）植樹工 中木 樹高100cm以上～200cm未満	本	1.000			
中木	本	1.000			
土壌改良材	kg	2.500			
割増経費	式	1.000			
合計	本	1.000			
単位当り	本	1.000	当り		

公園植栽工〔植樹工〕低木（市場単価）					第 0009 号 施工単価表 1.000 本 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工（市場単価）植樹工 低木 樹高60cm未満	本	1.000			
低木	本	1.000			
土壌改良材	kg	1.500			
割増経費	式	1.000			
合計	本	1.000			
単位当り	本	1.000	当り		

公園植栽工〔植樹工〕低木（市場単価）					第 0010 号 施工単価表 1.000 本 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工（市場単価）植樹工 低木 樹高60cm未満	本	1.000			
低木	本	1.000			
土壌改良材	kg	1.500			
割増経費	式	1.000			
合計	本	1.000			
単位当り	本	1.000	当り		

公園植栽工〔植樹工〕中木（市場単価） 樹高 60cm以上100cm未満					第 0011 号 施工単価表 1.000 本 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工（市場単価）植樹工 中木 樹高60cm以上100cm未満	本	1.000			
中木	本	1.000			
土壌改良材	kg	2.000			
割増経費	式	1.000			
合計	本	1.000			
単位当り	本	1.000	当り		

公園植栽工〔植樹工〕低木（市場単価）

第 0012 号 施工単価表
1.000 本 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工（市場単価）植樹工					
低木 樹高60cm未満	本	1.000			
低木	本	1.000			
土壌改良材	kg	1.000			
割増経費	式	1.000			
合計	本	1.000			
単位当り	本	1.000	当り		

公園植栽工〔植樹工〕低木（市場単価）					第 0013 号 施工単価表 1.000 本 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工（市場単価）植樹工 低木 樹高60cm未満	本	1.000			
低木	本	1.000			
土壌改良材	kg	1.000			
割増経費	式	1.000			
合計	本	1.000			
単位当り	本	1.000	当り		

公園植栽工〔植樹工〕中木（市場単価） 樹高 60cm以上100cm未満					第 0014 号 施工単価表 1.000 本 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工（市場単価）植樹工 中木 樹高60cm以上100cm未満	本	1.000			
中木	本	1.000			
土壌改良材	kg	1.500			
割増経費	式	1.000			
合計	本	1.000			
単位当り	本	1.000	当り		

公園植栽工〔植樹工〕低木（市場単価）					第 0015 号 施工単価表 1.000 本 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工（市場単価）植樹工 低木 樹高60cm未満	本	1.000			
低木	本	1.000			
土壌改良材	kg	1.500			
割増経費	式	1.000			
合計	本	1.000			
単位当り	本	1.000	当り		

公園植栽工〔植樹工〕低木（市場単価）					第 0016 号 施工単価表
					1.000 本 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工（市場単価）植樹工					
低木 樹高60cm未満	本	1.000			
低木	本	1.000			
土壌改良材	kg	1.000			
割増経費	式	1.000			
合計	本	1.000			
単位当り	本	1.000	当り		

支柱設置(1) 二脚鳥居 添木付					第 0017 号 施工単価表 1.000 本 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工（市場単価）支柱設置 中木 二脚鳥居添木付 樹高250cm以上	本	1.000			
合計	本	1.000			
単位当り	本	1.000	当り		

支柱設置(2) 生垣形					第 0018 号 施工単価表 1.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工（市場単価）支柱設置 中木 生垣形 樹高100cm以上	m	1.000			
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

表層(1) (施工パッケージ) 開粒度As (13)					第 0019 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層 (歩道部) (施工パッケージ) 35mm以上45mm未満 アスコン各種(1.90以上2.00t/m3未満) 無し	m2	1.000			CB410261(0011)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

表層(2) (施工パッケージ) 再生密粒度アスファルト混合物 (13) 締固め後密度 2.20t/m3					第 0020 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層 (歩道部) (施工パッケージ) 25mm以上35mm未満 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410261(0012)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

表層(3) (施工パッケージ) 35mm以上45mm未満 再生密粒度アスファルト混合物 (13) 締固め後密度 2.35t/m3					第 0021 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 35mm以上45mm未満 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410260(0013)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

溶融式区画線(1) 実線・ゼブラ 15cm 塗布厚1.5mm (標準)					第 0022 号 施工単価表 1.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工溶融式 (市場単価) 実線・ゼブラ15cm	m	1.000			
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

溶融式区画線(2) 矢印・記号・文字 15cm換算 塗布厚1.5mm (標準)					第 0023 号 施工単価表
					1.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工溶融式 (市場単価)					
矢印・記号・文字15cm	m	1.000			
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

コンクリート 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0024 号 施工単価表
					10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート (施工パッケージ)					CB240010(0023)
小型構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

型枠 一般型枠					第 0025 号 施工単価表 100.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠（施工パッケージ） 一般型枠	m2	100.000			CB240210(0024)
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

インターロッキングブロック撤去工（市場単価） 再使用目的（6, 8cm）					第 0026 号 施工単価表 100.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック設置工（市場単価） 再使用目的の撤去 厚6, 8cm	m2	100.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	100.000			

インターロッキングブロック撤去工（市場単価） 再使用目的（6, 8cm）					第 0026 号 施工単価表 100.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m2	1.000	当り		

殻運搬（施工パッケージ） コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし					第 0027 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬（施工パッケージ） コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし	m3	1.000			CB227010(0028)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

コンクリート 小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0028 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート（施工パッケージ） 小型構造物 18-8-40（高炉）W/C=60%以下 小型車 割増無し	m3	10.000			CB240010(0029)

コンクリート 小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0028 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

立入防止柵撤去(1) 支柱間隔 2 m					第 0029 号 施工単価表 1.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
横断・転落防止柵撤去工（市場単価） プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム・パネル 間隔3m	m	1.000			
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

立入防止柵撤去(2) 支柱間隔3m					第 0030 号 施工単価表 1.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
横断・転落防止柵撤去工（市場単価） プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム・パネル 間隔3m	m	1.000			
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

コンクリート構造物取壊し 無筋					第 0031 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 機械施工 無筋構造物	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

殻運搬（施工パッケージ） 舗装版破碎 第 0032 号 施工単価表 1.000 m3 当り					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬（施工パッケージ） 舗装版破碎	m3	1.000			CB227010(0032)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

交通誘導警備員費 第 0033 号 施工単価表 1.000 式 当り					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B	人				
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0023 ゲッケイジュ H2.0-0.3		第 0001 号単価表 1 本 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工〔植樹工〕中木（市場単価） ゲッケイジュH2.5-0.3	本	1.000			第0003号施工単価表
酸素管 φ150 L=600mm	本	2.000			第0002号単価表
酸素管キャップ φ150	個	2.000			
パーライト 黒曜石パーライト	L	59.000			
硬質流紋岩発砲物 AGロック同等品	L	23.000			
緩効性肥料 グリーンフード同等品	k g	0.230			
合 計	本	1.000			
単位当り	本	1.000	当り		

SJ0564 酸素管 φ 150 L=600mm		第 0002 号単価表 10 本 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
造園工	人				
酸素管 φ 150 L0.6m	本	10.000			
合 計	本	10.000			
単位当り	本	1.000	当り		

SJ0025 エゴノキ H2.5-0.6		第 0003 号単価表 1 本 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工〔植樹工〕中木（市場単価） エゴノキ H2.5-0.6	本	1.000			第0004号施工単価表
酸素管 φ150 L=600mm	本	2.000			第0002号単価表
酸素管キャップ φ150	個	2.000			
パーライト 黒曜石パーライト	L	59.000			
硬質流紋岩発砲物 AGロック同等品	L	23.000			
緩効性肥料 グリーンフード同等品	k g	0.230			
合 計	本	1.000			
単位当り	本	1.000	当り		

SJ0024 ハクモクレン H2.5-0.8		第 0004 号単価表 1 本 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工〔植樹工〕中木（市場単価） ハクモクレン H2.5-0.8	本	1.000			第0005号施工単価表
酸素管 φ150 L=600mm	本	2.000			第0002号単価表
酸素管キャップ φ150	個	2.000			
パーライト 黒曜石パーライト	L	59.000			
硬質流紋岩発砲物 AGロック同等品	L	23.000			
緩効性肥料 グリーンフード同等品	k g	0.230			
合 計	本	1.000			
単位当り	本	1.000	当り		

SJ0047 キンシバイ H=0.5m 3本立		第 0005 号単価表 1 本 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工〔植樹工〕低木（市場単価） キンシバイ H0.5 3本立	本	1.000			第0006号施工単価表
パーライト 黒曜石パーライト	L	5.000			
硬質流紋岩発砲物 AGロック同等品	L	3.000			
緩効性肥料 グリーンフード同等品	k g	0.120			
合 計	本	1.000			
単位当り	本	1.000	当り		

SJ0057 プリペット H=0.8m		第 0006 号単価表 1 本 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工〔植樹工〕中木（市場単価） プリペット H0.8	本	1.000			第0007号施工単価表
パーライト 黒曜石パーライト	L	7.000			
硬質流紋岩発砲物 AGロック同等品	L	4.000			
緩効性肥料 グリーンフード同等品	k g	0.120			
合 計	本	1.000			
単位当り	本	1.000	当り		

SJ0067 レッドロビン H=1.0m		第 0007 号単価表 1 本 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工〔植樹工〕中木（市場単価） レッドロビン H1.0	本	1.000			第0008号施工単価表
パーライト 黒曜石パーライト	L	13.000			
硬質流紋岩発砲物 AGロック同等品	L	5.000			
緩効性肥料 グリーンフード同等品	k g	0.150			
合 計	本	1.000			
単位当り	本	1.000	当り		

SJ0068 アジサイ H=0.5 3本立		第 0008 号単価表 1 本 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工〔植樹工〕低木（市場単価）	本	1.000			第0009号施工単価表
パーライト 黒曜石パーライト	L	5.000			
硬質流紋岩発砲物 AGロック同等品	L	3.000			
緩効性肥料 グリーンフード同等品	k g	0.120			
合 計	本	1.000			
単位当り	本	1.000	当り		

SJ0069 ヒュウガミズキ H=0.5m W=0.3		第 0009 号単価表 1 本 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工〔植樹工〕低木（市場単価）	本	1.000			第0010号施工単価表
パーライト 黒曜石パーライト	L	5.000			
硬質流紋岩発砲物 AGロック同等品	L	3.000			
緩効性肥料 グリーンフード同等品	k g	0.120			
合 計	本	1.000			
単位当り	本	1.000	当り		

SJ0070 ミツバツツジ H=0.8m W=0.3		第 0010 号単価表 1 本 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工〔植樹工〕中木（市場単価） 樹高 60cm以上100cm未満	本	1.000			第0011号施工単価表
パーライト 黒曜石パーライト	L	7.000			
硬質流紋岩発砲物 AGロック同等品	L	4.000			
緩効性肥料 グリーンフード同等品	k g	0.120			
合 計	本	1.000			
単位当り	本	1.000	当り		

SJ0077 ヒメクチナシ H=0.2m W=0.3		第 0011 号単価表 1 本 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工〔植樹工〕低木（市場単価）	本	1.000			第0012号施工単価表
パーライト 黒曜石パーライト	L	3.000			
硬質流紋岩発砲物 AGロック同等品	L	2.000			
緩効性肥料 グリーンフード同等品	k g	0.090			
合 計	本	1.000			
単位当り	本	1.000	当り		

SJ0078 矮性アベリア H=0.2 W=0.3		第 0012 号単価表 1 本 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工〔植樹工〕低木（市場単価）	本	1.000			第0013号施工単価表
パーライト 黒曜石パーライト	L	3.000			
硬質流紋岩発砲物 AGロック同等品	L	2.000			
緩効性肥料 グリーンフード同等品	k g	0.090			
合 計	本	1.000			
単位当り	本	1.000	当り		

SJ0079 西洋シャクナゲ H=0.6m W=0.5		第 0013 号単価表 1 本 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工〔植樹工〕中木（市場単価） 樹高 60cm以上100cm未満	本	1.000			第0014号施工単価表
パーライト 黒曜石パーライト	L	5.000			
硬質流紋岩発砲物 AGロック同等品	L	3.000			
緩効性肥料 グリーンフード同等品	k g	0.120			
合 計	本	1.000			
単位当り	本	1.000	当り		

SJ0083 ハクチョウゲ H=0.5 W=0.3		第 0014 号単価表 1 本 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工〔植樹工〕低木（市場単価）	本	1.000			第0015号施工単価表
パーライト 黒曜石パーライト	L	5.000			
硬質流紋岩発砲物 AGロック同等品	L	3.000			
緩効性肥料 グリーンフード同等品	k g	0.120			
合 計	本	1.000			
単位当り	本	1.000	当り		

SJ0084 サツキツツジ H=0.3 W=0.4		第 0015 号単価表 1 本 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工〔植樹工〕低木（市場単価）	本	1.000			第0016号施工単価表
パーライト 黒曜石パーライト	L	4.000			
硬質流紋岩発砲物 AGロック同等品	L	2.000			
緩効性肥料 グリーンフード同等品	k g	0.090			
合 計	本	1.000			
単位当り	本	1.000	当り		

SJ0087 張芝		第 0016 号単価表 100 m2 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
張芝工	m2	100.000			第0017号単価表
耕起	m2	100.000			第0018号単価表
硬質流紋岩発砲物 AGロック同等品	L	2,000.000			
バーク堆料 樹皮堆肥A級・1級	kg	2,000.000			
合 計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

SJ0088 張芝工		第 0017 号単価表 100 m2 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
造園工	人				
普通作業員	人				
高らい芝	m2	100.000			
山土 盛土用（現場渡し）	m3	2.700			
植栽割増費	式	1.000			
合 計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

SJ0394 耕起		第 0018 号単価表 1,000 m2 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
トラクター運転	時間				第0019号単価表
諸雑費	式	1.000			
合 計	m2	1,000.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

SJ0384 トラクター運転		第 0019 号単価表 1 時間 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油 一般用	リットル				
特殊作業員	人				
トラクター損料	時間				
合 計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

SJ0097 マルチングA 針葉樹皮系 t=3cm					第 0020 号単価表 10 m2	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
針葉樹皮系マルチング材 ボーカマルチ同等品	L	300.000				
マルチング	m2	10.000			第0021号単価表	
合 計	m2	10.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

SJ0584 マルチング					第 0021 号単価表 10 m2	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合 計	m2	10.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

SJ0098 マルチングB(1) φ 87cm 針葉樹皮系 t=3cm		第 0022 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
針葉樹皮系マルチング材 ボーカマルチ同等品	L	17.800			
マルチング	m2	0.590			第0021号単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0099 マルチングB(2) φ 111cm 針葉樹皮系 t=3cm		第 0023 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
針葉樹皮系マルチング材 ボーカマルチ同等品	L	29.000			
マルチング	m2	0.970			第0024号単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0585 マルチング		第 0024 号単価表 10 m2 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	m2	10.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

SJ0101 マルチングB(3) φ171cm 針葉樹皮系 t=3cm		第 0025 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
針葉樹皮系マルチング材 ボーカマルチ同等品	L	68.900			
マルチング	m2	2.300			第0026号単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0587 マルチング		第 0026 号単価表 10 m2 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	m2	10.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

SJ0123 埋込型樹名板(1)		第 0027 号単価表			
219×164角型 解説、QRラベル付き 黒 スチールポール		100 基 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
造園工	人				
普通作業員	人				
樹名板 219×164 角型 解説、QRラベル、黒	枚	100.000			
スチールポール H800 φ13.7	本	100.000			
合 計	基	100.000			
単位当り	基	1.000	当り		

SJ0224 平板舗装 300×300×60		第 0028 号単価表 100 m2 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
ブロック工	人				
平板ブロック 300×300×60 ワンユニオンペイブUD同等品	m2	100.000			
セメントモルタル 1 : 3	m3	3.000			
合 計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

SJ0234	ゴムチップ舗装 ゴムチップ・発砲ビーズ・ウレタン樹脂複合弾性舗装 ジョグマスターJP同等品				第 0029 号単価表 100 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ウレタン樹脂プライマー	k g	0.300			
発砲ビーズ入り特殊ゴムチップ(カラー) 老防汚染無0.5～3.5mm 専用チップ	k g	855.000			
トップコート ジョグマスターJP専用 ウレタン樹脂 1.26kg/m2	k g	126.000			
副資材 シンナー及び養生シート他	m2	100.000			
専用機械損料 ゴムチップ打設機 ミキサー	式	1.000			
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

SJ0234	ゴムチップ舗装 ゴムチップ・発砲ビーズ・ウレタン樹脂複合弾性舗装 ジョグマスターJP同等品				第 0029 号単価表	100 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合 計	m2	100.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

SJ0244 石材縁石 90×90×90		第 0030 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
石工	人				
舗石 ピンコロ90×90×90 白ミカゲ	個	90.000			
セメントモルタル 1 : 3	m3	0.020			
基礎碎石（施工パッケージ） 7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュ 40～0 小型 車割増無し	m2	1.900			CB221110(0019)
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0644 手すり L=1500 二段		第 0031 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
手すり ステンレス製 二段片側 支柱 間L=1500 UFS-01V同等品	式	1.000			
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0274 ポール φ48.6		第 0032 号単価表 10 本 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
車止めポスト（施工パッケージ） 設置	本	10.000			CB420910(0020)
基礎ブロック（施工パッケージ） 設置 基礎ブロック各種	個	10.000			CB420820(0021)
基礎碎石（施工パッケージ） 7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 小型 車割増無し	m2	1.230			CB221110(0019)
合 計	本	10.000			
単位当り	本	1.000	当り		

SJ0284 車止め(1) 鎖内蔵上下式		第 0033 号単価表 10 本 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
車止めポスト (施工パッケージ) 鎖内蔵上下式 LP-570AMC-70-MBK同等品	本	10.000			CB420910(0022)
コンクリート 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.210			第0024号施工単価表
型枠 一般型枠	m2	3.600			第0025号施工単価表
合 計	本	10.000			
単位当り	本	1.000	当り		

SJ0294	車止め(2) 端部用固定式					第 0034 号単価表 10 本 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
車止めポスト (施工パッケージ) 端部用固定式 LP-570AE-70-MBK同等品	本	10.000			CB420910(0025)	
コンクリート 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.340			第0024号施工単価表	
型枠 一般型枠	m2	4.200			第0025号施工単価表	
合 計	本	10.000				
単位当り	本	1.000	当り			

SJ0304 車止め(3) 鎖内蔵固定式		第 0035 号単価表 10 本 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
車止めポスト (施工パッケージ) 鎖内蔵固定式 LP-570AC-70-MBK同等品	本	10.000			CB420910(0026)
コンクリート 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.340			第0024号施工単価表
型枠 一般型枠	m2	4.200			第0025号施工単価表
合 計	本	10.000			
単位当り	本	1.000	当り		

SJ0305 車止め(4) 固定式		第 0036 号単価表 10 本 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
車止めポスト（施工パッケージ） 固定式 LP-570A-70-MBK同等品	本	10.000			CB420910(0027)
コンクリート 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.340			第0024号施工単価表
型枠 一般型枠	m2	4.200			第0025号施工単価表
インターロッキングブロック撤去工（市場単価） 再使用目的（6，8cm）	m2	13.230			第0026号施工単価表
インターロッキングブロック設置工 流用品	m2	13.120			
コンクリート取壊し運搬処理 無筋	m3	0.790			第0037号単価表
合 計	本	10.000			
単位当り	本	1.000	当り		

SJ0081 コンクリート取壊し運搬処理 無筋		第 0037 号単価表 10 m3 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬（施工パッケージ） コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし	m3	10.000			第0027号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金（無筋Con塊）	m3	10.000			
合 計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ0614 距離標 H=3170		第 0038 号単価表 10 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
距離標 H=3170 UC-351232同等品	基	10.000			第0039号単価表
距離標組立据付	基	10.000			第0040号単価表
コンクリート 小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型 車割増無し	m3	0.160			第0028号施工単価表
型枠 一般型枠	m2	12.000			第0025号施工単価表
円形空洞型枠設置 φ 200	m	5.000			第0041号単価表
基礎碎石（施工パッケージ） 7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 小型 車割増無し	m2	4.900			CB221110(0019)
合 計	箇所	10.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0664 距離標 H=3170 UC-351232同等品		第 0039 号単価表 10 基 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
距離標 H=3170 UC-351232同等品	基	10.000			
印刷費 タフガード 片面	面	20.000			
印刷原稿作成費	面	20.000			
合 計	基	10.000			
単位当り	基	1.000	当り		

SJ0624 距離標組立据付		第 0040 号単価表 1 基 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	基	1. 000			
単位当り	基	1. 000	当り		

SJ0980 円形空洞型枠設置 φ 200		第 0041 号単価表 100 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
円形型枠 φ 200	m	105. 000			
合 計	m	100. 000			
単位当り	m	1. 000	当り		

SJ0654	案内表示 400×400アルミ2.0t 2.0枚/箇所	第 0042 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
案内表示板設置 2.0枚	箇所	1.000			
案内板(駐車区画サイン) アルミ2.0t HIPシート同等品 高リ ブ 400×400	枚	2.000			
両面アルミバンド 5t 89.1φ ゆるみ止めボルトナット含む	個	3.000			
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0020 路面表示		第 0043 号単価表 10 枚 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路面表示シート(プライマー等付属材料含む) ソリッドシート マウンテンタイプS同等品	枚	10.000			
路面表示シール設置	枚	10.000			第0044号単価表
合 計	枚	10.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

SJ0010 路面表示シール設置		第 0044 号単価表 10 枚 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
合 計	枚	10.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

SJ0170 時計		第 0045 号単価表 1 基 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
時計柱建柱	基	1.000			第0046号単価表
時計材料	基	1.000			第0047号単価表
時計基礎	基	1.000			第0048号単価表
合 計	基	1.000			
単位当り	基	1.000	当り		

SJ0180 時計柱建柱		第 0046 号単価表 10 基 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
電工	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン賃料	日				
合 計	基	10.000			
単位当り	基	1.000	当り		

SJ0200 時計材料		第 0047 号単価表 10 基 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
時計（2面・ポール込） 太陽電池式時計 φ700 QLC-783S同等品	組	10.000			
合 計	基	10.000			
単位当り	基	1.000	当り		

SJ0634 時計基礎		第 0048 号単価表 10 基 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型 車割増無し	m3	5.780			第0028号施工単価表
型枠 一般型枠	m2	27.200			第0025号施工単価表
円形空洞型枠設置 φ 200	m	8.000			第0041号単価表
基礎碎石（施工パッケージ） 7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 小型 車割増無し	m2	7.230			CB221110(0019)
合 計	基	10.000			
単位当り	基	1.000	当り		

SJ0080 殻運搬 As		第 0049 号単価表 10 m3 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬（施工パッケージ） 舗装版破碎	m3	10.000			第0032号施工単価表
合 計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ0082 殻処分 As		第 0050 号単価表 10 m3 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金（As塊）	m3	10.000			
合 計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210100(0001)	掘削（施工パッケージ）	m3			土質	土砂
					施工方法	オープンカット
					押土の有無	押土無し
CB211410(0002)	安定処理（施工パッケージ）	m2			使用機種	スタビライザ
					固化材100m2当り使用量(実数入力)	固化材数量 4.04 t /100m2
					混合回数	1回
					固化材種類	固化材（その他）
CB210110(0003)	土砂等運搬（施工パッケージ）	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB210110(0004)	土砂等運搬（施工パッケージ）	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB210030(0005)	床掘り（施工パッケージ）	m3			土質区分	土砂
CB210410(0006)	埋戻し(1)（施工パッケージ）	m3			土質区分	土砂
CB410031(0007)	不陸整正(2)（施工パッケージ）	m2			平均厚さ	25mm以上75mm以下
					材料	再生クラッシャーラン RC-40
CB410031(0008)	路盤(1)（施工パッケージ）	m2			平均厚さ	75mmを超え125mm以下
					材料	再生クラッシャーラン RC-40

津市

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB410031(0009)	路盤(2) (施工パッケージ)	m2			平均厚さ	75mmを超え125mm以下
					材料	再生クラッシャーラン RC-40
CB410031(0010)	路盤(3) (施工パッケージ)	m2			平均厚さ	175mmを超え200mm以下
					材料	再生クラッシャーラン RC-40
CB410261(0011)	表層(歩道部) (施工パッケージ)	m2			平均厚さ	35mm以上45mm未満
					材料	アスコン各種(1.90以上2.00t/m3未満)
					瀝青材料種類	無し
CB410261(0012)	表層(歩道部) (施工パッケージ)	m2			平均厚さ	25mm以上35mm未満
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB410260(0013)	表層(車道・路肩部) (施工パッケージ)	m2			平均厚さ	35mm以上45mm未満
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB422520(0014)	コンクリート縁石(1)	m			作業区分	設置
					ブロック規格	C種(150×150×600)
					リサイクル認定製品区分	リサイクル認定製品

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB422510(0015)	コンクリート縁石(2)	m			作業区分	設置
					ブロック規格	B種(180/205×250×600)
					基礎碎石の有無	基礎碎石有り
					均し基礎コンクリートの有無	均し基礎コン無し
					リサイクル認定製品区分	リサイクル認定製品
CB422510(0016)	コンクリート縁石(3)	m			作業区分	再利用設置
					ブロック規格	C種(180/210×300×600)
					基礎碎石の有無	基礎碎石無し
					均し基礎コンクリートの有無	均し基礎コン無し
CB422510(0017)	コンクリート縁石(4)	m			作業区分	設置
					ブロック規格	B種(180/205×250×600) (両面R)
					基礎碎石の有無	基礎碎石無し
					均し基礎コンクリートの有無	均し基礎コン無し
					リサイクル認定製品区分	リサイクル認定製品

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB422520(0018)	コンクリート縁石(5)	m			作業区分	設置
					ブロック規格	A種(120×120×600)
					リサイクル認定製品区分	リサイクル認定製品
					均し基礎コンクリート規格	18-8-40(高炉) (W/C60%)
					小型車割増	小型車割増無し
CB221110(0019)	基礎砕石 (施工パッケージ)	m2			砕石の厚さ	7.5cm超12.5cm以下
					砕石の種類	再生クラッシュレン 40～0
					小型車割増	小型車割増無し
CB420910(0020)	車止めポスト (施工パッケージ)	本			作業条件	設置
CB420820(0021)	基礎ブロック (施工パッケージ)	個			作業区分	設置
					基礎ブロック種別	基礎ブロック各種
CB420910(0022)	車止めポスト (施工パッケージ)	本			作業条件	設置
CB240010(0023)	コンクリート (施工パッケージ)	m3			構造物識別	小型構造物
					コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB240210(0024)	型枠（施工パッケージ）	m2			型枠の種類	一般型枠
CB420910(0025)	車止めポスト（施工パッケージ）	本			作業条件	設置
CB420910(0026)	車止めポスト（施工パッケージ）	本			作業条件	設置
CB420910(0027)	車止めポスト（施工パッケージ）	本			作業条件	設置
CB227010(0028)	殻運搬（施工パッケージ）	m3			殻発生作業	コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし
CB240010(0029)	コンクリート（施工パッケージ）	m3			構造物識別	小型構造物
					コンクリート規格	18-8-40（高炉）
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB430510(0030)	舗装版切断（施工パッケージ）	m			舗装版種別	アスファルト舗装版
					アスファルト舗装版厚	15cm以下
CB430310(0031)	舗装版破碎（施工パッケージ）	m2			舗装版種別	アスファルト舗装版
					騒音振動対策	騒音振動対策不要
					積込作業の有無	積込有り

津市

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB227010(0032)	殻運搬（施工パッケージ）	m3			殻発生作業	舗装版破砕
CB010410(0033)	現場発生品・支給品運搬（施工パッケージ）	回			1回当たり平均積載質量(t)	1.1t超1.5t以下

平成29年度 建整特産ス第1号

津市産業・スポーツセンター緑地整備工事

数 量 総 括 表

レベル1 : 基盤整備

レベル1 : 植栽

レベル1 : 施設整備

工 事 数 量 総 括 表							
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
基盤整備					式	1	
	敷地造成工				式	1	
		掘削工			式	1	
			掘削		m3	190	
		路床安定処理工			式	1	
			安定処理	H=40cm	m2	807	4.04t/100m2
		残土処理工			式	1	
			残土等処分(1)		m3	180	
			残土等処分(2)		m3	100	
植栽					式	1	
	植栽工				式	1	
		中低木植栽工			式	1	
			ゲッケイジュ	H2. 0-0.3	本	3	
			エゴノキ	H2. 5-0.6	本	1	
			ハクモクレン	H2. 5-0.8	本	1	

工 事 数 量 総 括 表							
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
			キンシバイ	H0.5 3本立	本	544	
			プリペット	H0.8	本	801	
			レッドロビン	H1.0	本	489	
			アジサイ	H0.5 3本立	本	544	
			ヒュウガミズキ	H0.5W0.3	本	544	
			ミツバツツジ	H0.8W0.3	本	95	
			ヒメクチナシ	H0.2W0.3	本	1,133	
			矮性アベリア	H0.2W0.3	本	1,133	
			西洋シャクナゲ	H0.6W0.5	本	95	
			ハクチョウゲ	H0.5W0.3	本	544	
			サツキツツジ	H0.3W0.4	本	544	
		地被類植栽工			式	1	
			張芝	ベタ張り	m2	3,120	
		樹木養生工			式	1	
			マルチングA	針葉樹皮系 t=3cm	m2	898	

工 事 数 量 総 括 表							
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
			マルチングB(1)	針葉樹皮系 W=0.87、t=3cm	箇所	5	
			マルチングB(2)	針葉樹皮系 W=1.11、t=3cm	箇所	3	
			マルチングB(3)	針葉樹皮系 W=1.71、t=3cm	箇所	4	
			支柱設置(1)	二脚鳥居 添木付	本	5	
			支柱設置(2)	生垣形	m	148	
		樹名板工			式	1	
			埋込型樹名板(1)	219×164×12	基	27	
施設整備					式	1	
	園路広場整備工				式	1	
		作業土工			式	1	
			床掘り		m3	130	
			埋戻し(1)	流用土	m3	130	
		舗装準備工			式	1	
			不陸整正(1)	補足材無し	m2	807	
			不陸整正(2)	RC-40 t=3cm	m2	203	

工 事 数 量 総 括 表							
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
		アスファルト舗装工			式	1	
			路盤(1)	RC-40 t=12cm	m2	860	
			路盤(2)	RC-40 t=10cm	m2	41	
			路盤(3)	RC-40 t=20cm	m2	689	
			表層(1)	開粒度As(13) t=4cm	m2	1,550	
			表層(2)	再生密粒度As(13) t=3cm	m2	57	
			表層(3)	再生密粒度As(13) t=4cm	m2	146	
		コンクリート系舗装工			式	1	
			平板舗装	300×300×60	m2	41	
		樹脂系舗装工			式	1	
			ゴムチップ舗装	t=10mm	m2	1,550	ジョクマスターJP同等品
		園路縁石工			式	1	
			コンクリート縁石(1)	碎石基礎 C種地先	m	1,152	リサイクル認定製品
			コンクリート縁石(2)	B種片面R	m	121	リサイクル認定製品
			コンクリート縁石(3)	流用 C種地先	m	4	

工 事 数 量 総 括 表							
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
			コンクリート縁石(4)	B種両面R	m	18	リサイクル認定製品
			コンクリート縁石(5)	A種地先	m	18	リサイクル認定製品
			石材縁石	舗石 90×90×90	m	21	ビッコ90同等品
		区画線工			式	1	
			溶融式区画線(1)	w=15cm	m	20	
			溶融式区画線(2)	文字・記号	m	19	
	管理施設整備工				式	1	
		作業土工			式	1	
			床掘り		m3	40	
			埋戻し(1)	流用土	m3	30	
		柵工			式	1	
			手すり	二段 支柱間L=1500	箇所	1	UFS-01V 同等品
			ポール	φ48.6 H600	本	25	S51A-MAZ フックなし 同等品
		車止め工			式	1	
			車止め(1)	鎖内蔵 上下式	本	2	LP-570AMC-70MBK同等品

工 事 数 量 総 括 表							
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
			車止め(2)	固定式 端部用	本	1	LP-570AE-70-MBK同等品
			車止め(3)	鎖内蔵 固定式	本	1	LP570-AC-70-MBK同等品
			車止め(4)	固定式	本	10	LP570A-70-MBK同等品
		案内表示工			式	1	
			距離標	H=3.17	箇所	10	
			案内表示	400*400	箇所	8	
			路面標示	ソリッドシート同等品 マウンテンタイプ	枚	10	
		時計			式	1	
			時計	φ700 2面	基	2	
	構造物撤去工				式	1	
		防護柵撤去工			式	1	
			立入防止柵撤去(1)		m	34	
			立入防止柵撤去(2)		m	93	
		構造物取壊し工			式	1	
			コンクリート構造物取壊し	無筋	m3	2	

工 事 数 量 総 括 表							
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
			舗装版切断		m	105	
			舗装版破碎		m2	214	
			コンクリート 運搬処理	無筋	m3	2	
		運搬処理工			式	1	
			殻運搬	As殻	m3	8	
			殻処分	As殻	m3	8	
			現場発生品運搬処理	立入防止柵	回	1	
	仮設工				式	1	
		交通管理工			式	1	
			交通誘導警備員		式	1	2.6人

数 量 計 算 書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
敷地造成工	掘削工	掘削	V1= (安定処理分) 1.79	m3	189.3
			V2= (平板舗装) 41.00 × 0.09 = 3.69		
	路床安定処理工	安定処理	V3= (安定処理箇所) 765.90 × 0.24 = 183.82	m2	806.9
			Σ V= 189.30		
			A1= (W) 3.00 × (L) 134.6 = 403.80		
			A2= (W) 3.00 × (L) 60.2 = 180.60		
			A3= (W) 3.00 × (L) 60.5 = 181.50		
			小計= 765.90		
	残土処理工	残土等処分(1)	A2= (平板舗装) 41.00	m3	176.5
			Σ A= 806.9		
			V= 189.30 - 12.78 = 176.52		
			(不足土内訳)		
			V1= 126.74 + 38.98 = 165.72 (床掘り)		
			V2= 126.74 + 33.91 = 160.65 (埋戻し)		
植栽工	中低木植栽工	残土等処分(2)	Σ V= 165.72 - 160.65 /0.9 = -12.78	m3	95.9
			V3= 0.178 × 5 + 0.016 × 2,271.0 +		
			0.020 × 896 + 0.034 × 489.0 +		
			0.008 × 2,266 + 0.011 × 544		
			= 95.9		
植栽工	中低木植栽工	ゲッケイジュ	H2.0 葉張0.3 N = 2 + 1 = 3.0	本	3.0
		エゴノキ	H2.5 葉張0.6	本	1.0

数 量 計 算 書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
		ハクモクレン	H2.5 葉張0.8	本	1.0
			$A = 988.08 - (30.10 \times 3) = 897.8$ 低木植樹全体本数(6.66本/m ²) $897.8 \times 6.66 = 5,979$		
		キンシバイ	$\text{植栽比率 } 0.091 \times \text{植栽本数 } 5979.2 = 544$	本	544.0
		プリペット	$\text{植栽比率 } 0.134 \times \text{植栽本数 } 5979.2 = 801$	本	801.0
		レッドロビン	$147.9 \times 3.3 \text{ 本/m} = 488.1$	本	489.0
		アジサイ	$\text{植栽比率 } 0.091 \times \text{植栽本数 } 5979.2 = 544$	本	544.0
		ヒュウガミズキ	$\text{植栽比率 } 0.091 \times \text{植栽本数 } 5979.2 = 544$	本	544.0
		ミツバツツジ	$\text{植栽比率 } 0.016 \times \text{植栽本数 } 5979.2 = 95$	本	95.0
		ヒメクチナシ	$\text{植栽比率 } 0.1895 \times \text{植栽本数 } 5979.2 = 1,133$	本	1,133.0
		矮性アベリア	$\text{植栽比率 } 0.1895 \times \text{植栽本数 } 5979.2 = 1,133$	本	1,133.0
		西洋シャクナゲ	$\text{植栽比率 } 0.016 \times \text{植栽本数 } 5979.2 = 95$	本	95.0
		ハクチョウゲ	$\text{植栽比率 } 0.091 \times \text{植栽本数 } 5979.2 = 544$	本	544.0
		サツキツツジ	$\text{植栽比率 } 0.091 \times \text{植栽本数 } 5979.2 = 544$	本	544.0
	地被類植栽工	張芝	$636.9 - 1.78 \text{ (マルチング)} = 635.1$ $406.4 - 0.59 \text{ (マルチング)} = 405.8$ $1226.1 - 34.02 - 19.26 - 13.92$	m ²	3,119.1

数 量 計 算 書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
			(ベンチ) (既設樹木) (既設樹木) - 15.00 = 1143.9 (モニュメント) 686.4 - 4.64 - 3.36 - 9.20 (既設樹木) (既設樹木) (既設樹木) = 669.2 265.1 = 265.1 $\Sigma A = 3119.1$		
	樹木養生工	マルチングA	針葉樹皮系t=3cm	m2	897.8
		マルチングB(1)	針葉樹皮系W=0.87、t=3cm N = 1 + 1 + 1 + 2 = 5.0	箇所	5.0
		マルチングB(2)	針葉樹皮系W=1.11、t=3cm	箇所	3.0
		マルチングB(3)	針葉樹皮系W=1.71、t=3cm	箇所	4.0
		支柱設置(1)	二脚鳥居 添木付 2.0 + 1.0 + 1.0 + 1.0 = 5.0	本	5.0
		支柱設置(2)	生垣形	m	147.9
	樹名板工	埋込型樹名板(1)	ゲッケイジュ、エゴノキ、ハクモクレン 各1基 キンシバイ、アジサイ、ヒュウガミズキ、ミツバツツジ、ヒメクチナ 各2基 シ、矮性アベリア、西洋シャクナゲ、プリベツト、ハクチョウゲ、サツキツツジ レッドロビン 2基 (既存樹木)シラカシ、トウカエデ 各1基	基	27.0
園路広場整備工	作業土工	床掘り	両側区間A= 0.11 L= 1152.2	m3	126.7

数 量 計 算 書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
			$V = 1152.2 \times 0.11 = 126.74$		
		埋戻し(1)	$\text{両側区間} A = 0.11$ $V = 1152.2 \times 0.11 = 126.74$	m3	126.7
	舗装準備工	不陸整正(1)	A = 806.90	m2	806.9
		不陸整正(2)	A = 3.15 × 18.00 + 146.20 = 202.90	m2	202.9
	アスファルト舗装工	路盤(1)	RC-40 t=12cm (安定処理箇所以外)	m2	861.5
		路盤(2)	RC-40 t=10cm (平板舗装) 41.00	m2	41.0
		路盤(3)	RC-40 t=20cm (安定処理箇所)	m2	689.3
		表層(1)	開粒度As t=4cm ゴムチップ舗装 基盤	m2	1,550.8
		表層(2)	再生密粒度As(13)t=3cm 市道部	m2	56.7
		表層(3)	再生密粒度As(13)t=4cm 計算書より	m2	146.2
	コンクリート系舗装工	平板舗装	A = 平面図より 41.00	m2	41.0
	樹脂系舗装工	ゴムチップ舗装	$A = (W) \quad 2.70 \times (L) \quad 576.1 = 1555.47$ $\text{控除 樹} \quad 3.31+1.35 = 4.66$ $\Sigma V = 1550.81$	m2	1,550.8
	園路縁石工	コンクリート縁石(1)	L = 576.1 × 2 = 1152.20 (ランニングロード部)	m	1,152.2
		コンクリート縁石(2)	L = 60.0 + 60.6 = 120.60 (隣接道路堺)	m	120.6

数 量 計 算 書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
管理施設整備工	区画線工	コンクリート縁石(3)	L= 計算書より 4.20 流用 = 4.20 (舗装打ちかえ部)	m	4.2
		コンクリート縁石(4)	L= 市道No.21+17.8～No.22+15.8 18.0 m (市道歩車分離)	m	18.0
		コンクリート縁石(5)	L= 市道No.21+17.8～No.22+15.8 18.0 m (市道地先)	m	18.0
		石材縁石	L= 5.2 + 5.1 + 3.1 + 5.1 + 2.9 = 21.4	m	21.4
		溶融式区画線(1)	L= 20.0	m	20.0
		溶融式区画線(2)	止まれ	m	18.6
	作業土工	床掘り	0.10 × 25.0 = 2.50 1.7 × 2.0 + 0.84 × 12.0 = 13.48 1.80 × 10.0 = 18.00 2.50 × 2.0 = 5.00 Σ V= 38.98	m3	39.0
		埋戻し(1)	0.07 × 25.0 = 1.75 1.6 × 2.0 + 0.78 × 12.0 = 12.56 1.60 × 10.0 = 16.00 1.80 × 2.0 = 3.60 Σ V= 33.910	m3	33.9
	柵工	手すり		箇所	1.0
		ポール	φ46.3 H600 3.0 + 11.0 + 11.0 = 25.0	本	25.0

数 量 計 算 書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
構造物撤去工	車止め工	車止め(1)	鎖内蔵上下式	本	2.0
		車止め(2)	端部用 固定式	本	1.0
		車止め(3)	鎖内蔵 固定式	本	1.0
		車止め(4)	固定式 $N = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10.0$	本	10.0
	案内表示工	距離標	UC-351232同等品	箇所	10.0
		案内表示	400*400 アルミ2.0t 高リブ 2枚/箇所 ゆるみ止めボルトナット(3個/箇所)	箇所	8.0
		路面標示	ソリッドシート同等品マウンテンタイプ	枚	10.0
		時計	φ 700、 2面 $N = 1 + 1 = 2.0$	基	2.0
	防護柵撤去工	立入防止柵撤去(1)	支柱間隔2m	m	34.0
		立入防止柵撤去(2)	支柱間隔3m	m	93.3
	構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊し	V1= 既設柵基礎 $0.4*0.4*0.4 \times 18 = 1.15$ V2= 既設柵基礎 $0.2*0.2*0.4 \times 32 = 0.51$	m3	1.7
		舗装版切断	L= 計算書より $97.45 + 3.75 + 3.75 = 104.95$	m	105.0
		舗装版破碎	A1= 市道No.21+17.8~No.22+15.8 $3.75 \times 18.0 = 67.50$ Σ A = A2= 計算書より 146.20 $\Sigma A = 213.70$	m2	213.7
		コンクリート運搬処理		m3	1.7

数 量 計 算 書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
仮設工	運搬処理工	殻運搬	V= 計算書より 5.85 + 67.50 × 0.03 = 7.88	m3	7.9
		殻処分	V=	m3	7.9
		現場発生品運搬処理	(参考重量) 立入防止柵	回	1.0
	交通管理工	交通誘導警備員	W1 = 34.0 × 14.9 = 506.6 Kg W2 = 93.3 × 9.5 = 886.4 Kg	式	1.0

単 位 数 量 計 算 書

細別	ゲッケイジュ		1本 当り	細別	ハクモクレン		1本 当り
規格	H2. 0-葉張0. 3			規格	H2. 5-葉張0. 8		
名称	算式	単位	数量	名称	算式	単位	数量
ゲッケイジュ	H2. 5m-葉張0. 3	本	1. 00	ハクモクレン	H2. 5m-葉張0. 8	本	1. 00
酸素管	φ 150 L0.6m	本	2. 00	酸素管	φ 150 L0.6m	本	2. 00
酸素管 キャップ	φ 150	個	2. 00	酸素管 キャップ	φ 150	個	2. 00
パーライト	黒曜石パーライト	L	59. 00	パーライト	黒曜石パーライト	L	59. 00
硬質流紋岩 発泡物	AGロック同等品	L	23. 00	硬質流紋岩 発泡物	AGロック同等品	L	23. 00
バーク堆肥		kg	11. 50	バーク堆肥		kg	11. 50
緩効性肥料	グリーンフード同等品	kg	0. 23	緩効性肥料	グリーンフード同等品	kg	0. 23

単 位 数 量 計 算 書

細別	エゴノキ	1本 当り		細別	キンシバイ	1本 当り	
規格	H2.5-葉張0.6			規格	H0.5 3本立		
名称	算式	単位	数量	名称	算式	単位	数量
エゴノキ	H2.5m-葉張0.3	本	1.00	キンシバイ	H0.5 3本立	本	1.00
酸素管	φ150 L0.6m	本	2.00	パーライト	黒曜石パーライト	L	5.00
酸素管 キャップ	φ150	個	2.00	硬質流紋岩 発泡物	AGロック同等品	L	3.00
パーライト	黒曜石パーライト	L	59.00	バーク堆肥		kg	1.50
硬質流紋岩 発泡物	AGロック同等品	L	23.00	緩効性肥料	グリーンフード同等品	kg	0.12
バーク堆肥		kg	11.50				
緩効性肥料	グリーンフード同等品	kg	0.23				

単 位 数 量 計 算 書

細別	プリペット		1本 当り	細別	レッドロビン		1本 当り
規格	H0.8			規格	H1.0		
名称	算式	単位	数量	名称	算式	単位	数量
プリペット	H0.8	本	1.00	レッドロビン	H1.0	本	1.00
パーライト	黒曜石パーライト	L	7.00	パーライト	黒曜石パーライト	L	13.00
硬質流紋岩 発泡物	AGロック同等品	L	4.00	硬質流紋岩 発泡物	AGロック同等品	L	5.00
バーク堆肥		kg	2.00	バーク堆肥		kg	2.50
緩効性肥料	グリーンフード同等品	kg	0.12	緩効性肥料	グリーンフード同等品	kg	0.15

単 位 数 量 計 算 書

細別	アジサイ		1本 当り	細別	ヒュウガミズキ		1本 当り
規格	H0.5 3本立			規格	H0.5W0.3		
名称	算式	単位	数量	名称	算式	単位	数量
アジサイ	H0.5 3本立	本	1.00	ヒュウガミズキ	H0.5W0.3	本	1.00
パーライト	黒曜石パーライト	L	5.00	パーライト	黒曜石パーライト	L	5.00
硬質流紋岩 発泡物	AGロック同等品	L	3.00	硬質流紋岩 発泡物	AGロック同等品	L	3.00
バーク堆肥		kg	1.50	バーク堆肥		kg	1.50
緩効性肥料	グリーンフード同等品	kg	0.12	緩効性肥料	グリーンフード同等品	kg	0.12

単 位 数 量 計 算 書

細別	ミツバツツジ		1本 当り	細別	ヒメクチナシ		1本 当り
規格	H0. 8W0. 3			規格	H0. 2W0. 3		
名称	算式	単位	数量	名称	算式	単位	数量
ミツバツツジ	H0. 8W0. 3	本	1. 00	ヒメクチナシ	H0. 2W0. 3	本	1. 00
パーライト	黒曜石パーライト	L	7. 00	パーライト	黒曜石パーライト	L	3. 00
硬質流紋岩 発泡物	AGロック同等品	L	4. 00	硬質流紋岩 発泡物	AGロック同等品	L	2. 00
バーク堆肥		kg	2. 00	バーク堆肥		kg	1. 00
緩効性肥料	グリーンフード同等品	kg	0. 12	緩効性肥料	グリーンフード同等品	kg	0. 09

単 位 数 量 計 算 書

細別	矮性アベリア		1本 当り	細別	西洋シャクナゲ		1本 当り
規格	H0. 2W0. 3			規格	H0. 6W0. 5		
名称	算式	単位	数量	名称	算式	単位	数量
矮性アベリア	H0. 2W0. 3	本	1. 00	西洋シャクナゲ	H0. 6W0. 5	本	1. 00
パーライト	黒曜石パーライト	L	3. 00	パーライト	黒曜石パーライト	L	5. 00
硬質流紋岩 発泡物	AGロック同等品	L	2. 00	硬質流紋岩 発泡物	AGロック同等品	L	3. 00
バーク堆肥		kg	1. 00	バーク堆肥		kg	1. 50
緩効性肥料	グリーンフード同等品	kg	0. 09	緩効性肥料	グリーンフード同等品	kg	0. 12


単 位 数 量 計 算 書

細別	ハクチョウゲ		1本 当り	細別	サツキツツジ		1本 当り
規格	H0. 5W0. 3			規格	H0. 3W0. 4		
名称	算式	単位	数量	名称	算式	単位	数量
ハクチョウゲ	H0. 5W0. 3	本	1. 00	サツキツツジ	H0. 3W0. 4	本	1. 00
パーライト	黒曜石パーライト	L	5. 00	パーライト	黒曜石パーライト	L	4. 00
硬質流紋岩 発泡物	AGロック同等品	L	3. 00	硬質流紋岩 発泡物	AGロック同等品	L	2. 00
バーク堆肥		kg	1. 50	バーク堆肥		kg	1. 00
緩効性肥料	グリーンフード同等品	kg	0. 12	緩効性肥料	グリーンフード同等品	kg	0. 09

単 位 数 量 計 算 書

細別	張芝	100.0m2		細別			
規格	べた張り	当り		規格		当り	
名称	算式	単位	数量	名称	算式	単位	数量
張芝工	AGロック同等品	m2	100.00				
耕起		m2	100.00				
硬質流紋岩 発泡物		L	2000.000				
バーク堆肥		kg	2000.00				

表層(3) 不陸整正(2) 平面図



数量計算書

	L(m)	W(m)	表層(3)不陸整正(2)(m2)	舗装版破碎(m2)	殻処分(m3)	舗装版切断(m)	縁石(m)
A	13.00	3.80	49.40	49.40	1.98	20.60	—
C	4.50	3.00	13.50	13.50	0.54	8.20	—
D	5.00	3.00	9.71	9.71	0.39	9.60	—
柵控除	2.30	2.30	5.29				—
E	4.00	2.95	11.80	11.80	0.47	9.90	—
F1	5.50	2.50	13.75			5.50	—
	0.90	9.20	8.28			10.10	—
			22.03	22.03	0.88	15.60	—
F2	3.30	2.35	3.88	3.88	0.16	4.10	4.20
G	5.50	2.10	11.55	11.55	0.46	11.00	—
H	5.35	3.00	16.05			8.35	—
	0.90	9.20	8.28			10.10	—
			24.33	24.33	0.97	18.45	
合計			146.2	146.2	5.85	97.45	4.20

特記仕様書（共通編）

No.1

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
共通	共通	☒ 本工事の施工にあたっては、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（平成28年7月）に準じて行うものとする。 ☒ 津市工事請負契約約款、図面及び別紙特記仕様書（施工条件明示一覧表）並びに特記事項は、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（平成28年7月）に優先する。 ☒ 本工事はすべて設計図書（図面、仕様書並びに現場説明書及び現場説明に対する質問解答書を含む）によるほか、津市契約規則及び津市建設工事執行規則により執行する。 ☒ 設計図書において疑義が生じた場合は監督員の指示による。
	施工計画	☒ 品質及び出来形の基準値・規格値について、三重県公共工事共通仕様書で定めのない工種は、監督員との協議による。 ☒ 選任を必要とする作業においては、作業主任者等を配置し、必要な資格者一覧を作成するとともに免許の写しを提出するものとする。 ☒ 工事中の安全確保のため、労働安全に結びつく労働者が保有する資格者（クレーン運転士、玉掛作業者など）の一覧を作成しその資格証の写しを提出するものとする。
	施工体制台帳	☒ 受注者は工事を施工するために下請負契約を締結した場合には、下請金額にかかわらず施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督員に提出すること。
	工事測量	☒ 施工前に、基準点、KBM、縦横断面及び工事区間内の境界の確認の測量を行い、その結果を監督員に報告するものとする。 ☒ 工事区間内の境界は、受注者の責任において原形復旧できる資料を作成、保存し、調査資料は監督員へ1部提出するものとする。
	施工	☒ 契約書、設計書及び仕様書に明示されていない事項であっても、機能上及び施工上当然必要と認められるもの、並びに取合いのはつり・補修・復旧は、受注者の負担で処理するものとする。 ☒ 工事中（養生中を含む）の隣接家屋の乗り入れについては、所有者と十分に協議の上、必要に応じ、鉄板等にて対応するものとする。 ☒ 排水構造物の施工については、常時通水可能な状態を確保し、異常時には臨機の措置を講じるものとする。
工程	工程	☒ 本工事の工期は、休日、雨天のほか、社会的制約条件による要因を考慮してのものである。
	関係機関協議	☒ 施工前、ゴミ置場等施工上移設が生じる場合は、所有者、関係自治会等調整し移設場所を確定し、回覧等により周知徹底を行うものとする。他の物件で移設が生じる場合も、同様の扱いとする。 ☒ 受注者は、工事着手前はもとより、工事期間中を通じて、必要の都度、工事内容を地元住民及び通行人等関係者に周知し、工事への協力を求めるための文書を配布するなど必要な措置を講ずるものとする。 ☒ 地下埋設物の対応について、各管理者と監督員の立会のもと、試掘調査を行うものとする。 ☒ 施工箇所付近に占用物件が予想される場合には、工事施工に先立って地下埋設（上空占用を含む）の詳細情報を関係機関から調査収集し、受注者より各管理者と現地立会を行うなど、施工に際し十分に協議確認を行うものとする。 ☒ 地下埋設物及び上空占用物を誤って切断した場合の緊急時の対策として、必ず監督員まで詳細を報告し、速やかに関係機関へ連絡を取るとともに周辺住民に対しても適切な処置を行うものとする。 ☐ 他の工事等と重複する場合も考えられるため、施工時期や交通規制等に綿密な調整を図り、十分な配慮をもって施工するものとする。
	官公庁への手続き等	☒ 交通障害に伴う道路使用許可の手続き、消防への工事届け等を速やかに行うものとする。なお、道路使用許可申請にかかる手数料は、受注者の負担とする。

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市 平成28年7月

特記仕様書（共通編）

No.2

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
用地・補償関係	事業損失	☐ 家屋事前調査は、調査前に対象住民への周知を行い、調査後に工事着手するものとする。 ☒ 受注者の責における金銭的補償等は、受注者の責任において適切に処理するものとする。補償対象者より領収書、承諾書等を徴収し、監督員に報告するものとする。ただし、その内容によっては、市と受注者が協議し、市が処理する場合もある。
	民地の保全	☒ 官民若しくは民民の境界を示すもの（杭、鋸、プレート等）が発見された場合は、施工前に監督員に報告するものとする。 ☒ 工事により境界杭等が破損、亡失した場合は、工事完了後復元を行うものとする。その際には、関係者と立会、承認を得るものとする。
安全対策	工事中の安全確保	☒ 施工箇所において、通学路であった場合は、対象の学校と十分協議をし、工程の調整を図るものとし、通学者の安全を確保するものとする。 ☒ 資機材の搬出入と通行時間は適切な時間帯に行い、沿線住民等への周知を図るものとする。これにより難しい場合は、関係自治会等と協議を行うものとする。 ☒ 地山掘削・床掘時は、既設構造物に損傷が出ないように、適切な措置を行うものとする。また、万が一損傷を与えた場合には、受注者の責において対処するものとする。 ☒ 図示してある掘削及び床掘については、計算用に用いた線であり、施工段階では各安全法令を遵守し施工状況、地下水等を考慮し現場にあわせた勾配等、対策を講じて施工するものとする。 ☐ 工種（ ）について、施工日の即日開放を原則とする。 ☐ 工種（ ）について、事前に（ ）警察署）と立会を行い、確認後、施工を行うものとする。 ☒ 現場代理人は、豪雨、出水、その他の天災に対しては、平素から気象情報などについて十分な注意を払い、常にこれに対処できる準備をしておくものとする。 ☒ 工事中は、路面に段差や小構造物等突起物がないよう仮舗装等で十分なすり付けを行い、毎日の作業終了後工事現場内を十分に調べ、危険な箇所はその日のうちに補修を行うものとする。
	交通安全管理	☒ 工事の施工に伴って、工事車両の出入口及び交差道路に対し、一般交通の安全誘導が必要となる箇所には、交通の誘導・整理を行う者（以下「交通誘導警備員」という）を配置し、公衆の交通の安全を確保するものとする。 ☒ 交通誘導警備員のうち1人は有資格者（平成17年警備業法改正以降の交通誘導警備業務にかかる1級又は2級検定合格者）または、交通の誘導・整理の実務経験3年以上の者を配置するものとする。 ☒ 受注者は、交通誘導警備員を雇用するにあたり、その警備会社と雇用期間中等労働条件並びに傷害保険等に関する契約書を締結し、その契約書（写し）を監督員に提出すること。また、交通誘導警備員の配置者一覧表（資格・実務経験年数を明示したもの）及び配置者名の明記された伝票を監督員へ提示するものとする（但し、監督員が提出を求めた場合は提出するものとする）。 ☒ 交通誘導警備員に一日一日の工事（どこまで進入できるか等）を十分把握させ、地元車両の出入り等、交通整理に円滑な処置がとれるようにするものとする。
環境対策	環境対策	☒ 現場施工及び、現場外走行時の防塵対策については、周囲に粉塵等の影響が無いよう対策を講じ、通行及び人家に対し十分配慮すること。万が一被害が生じた場合は、受注者の責において解決にあたるものとする。 ☒ 土粒子を多量に含み、排水施設等に悪影響を及ぼすと考えられる放流については、沈砂または濾過施設を通して放流するものとする。 ☒ 廃棄物処理及び清掃に関する法律に基づき、産業廃棄物の排出事業者（請負業者）は産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分性状等）を処理業者に提供し、また受注者は、処理に係る産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員が提示を求めた場合は提示するものとする。

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事中において制約を受ける事となるので明示する。
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市 平成28年7月

特記仕様書（共通編）

No.3

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
資料作成	提出書類	☒ 工事日誌については、監督員が指示した場合、提出するものとする。 ☒ 完成写真は、着手前・施工中・完成時に、起点及び終点において必ず同一方向となるように撮影し、3枚1組として、工事写真帳の上段・中段・下段に整理し、完成写真として提出するものとする。（提出部数 1部 用紙サイズ：A4） ☒ 工事完成報告書の提出部数は2部とする。 ☒ 受注者は、工事に使用する材料の品質を証明する資料を受注者の責任と費用負担において整備し、事前に監督員に提出し、確認を受けるものとする。 ・アスファルト混合物（事前認定審査を受けた混合物の認定書の写し）、生コンクリート（製造会社の材料試験結果、配合の決定に関する確認資料）、購入土、砕石（新材）等 ※その他材料に関する資料についても原則、全て提出するものとするが、主たる材料以外で使用量が少量の場合は資料の提出について監督員と協議できるものとする。
	部分下請負通知書	☒ 受注者は、工事の一部分において下請負させる場合は、全て部分下請負通知書を監督員に提出するものとする。部分下請負通知書には下請負業者（再下請負業者を含む）との契約書等の写し、下請負業者（再下請負業者を含む）の建設業の許可の写し及び主任技術者等の資格者証の写し等を添付するものとする。なお、建設業にない下請負の場合、書面上の主任技術者を作業責任者等と読み替え、下請業者に当該業務の資格者証の写しを添付するものとする。 ☒ 特定建設業者で下請負金額の総額が、建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上の場合、受注者は、本工事をつかさどる監理技術者の資格証明書の写しを提出するものとする。
関支 す 払 る 事 に 関 する 項	前金支払いに関する事項	☒ 請負代金の額が130万円以上の契約において、受注者が公共工事の前払金保証事業に関する法律に規定する保証事業会社の保証を明示した場合で、市が必要と認めたときは、契約金額の10分の4以内で、かつ当該支出予算の範囲内で前払いするものとする。
その他	名札	☒ 受注者は、監理技術者、主任技術者（下請負を含む）及び元請負の専門技術者（専任している場合のみ）に、工事現場内において、工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印の入った名札を着用させるものとする。 <名札の例> 写 真 2cm×3cm 程度 主任・監理技術者 氏 名 ○○ ○○ 工事名 ○○○○工事 工 期 自○○年○○月○○日 至○○年○○月○○日 会 社 ○○建設株式会社 印 注1）用紙の大きさは名刺サイズ以上とする。 注2）所属会社の社印とする。

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市 平成28年7月

特記仕様書（共通編）

No.4

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
その他	部分使用	☐ 部分使用箇所（ ） ☐ 部分使用時期（ ） ☐ 部分使用目的（ ）
	部分引渡し	☐ 部分引渡し指定部分（別途説明書に記載） ☐ 部分引渡し時期（ ）
	巡回	☒ 当工事は、公共工事の品質確保の促進を図るものとして、検査課において工事中の施工状況の確認等を行う現場パトロールの対象となる。
	その他	☒ 本工事の期間中に樹木の寄付による植樹が行われるので現場の工程及び施工箇所等の調整を行うこと。

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市 平成28年7月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 1

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
工 程 関 係	☐ 別途工事との工程調整が必要あり ☐ 施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり ☐ 工期 ☐ 他機関との協議が未完了 ☐ 占用物件との工程調整の必要あり ☐ その他（ ）	☐ 調整項目（ ☐ 資材等の流用 ☐ 仮設及び工事用道路等の調整 ☐ 建設機械等の調整 ☐ 施工順序の調整 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 制限する工種名（ ） 施工時期及び施工時間（ ） 施工方法（ ） ☐ 工期は、繰越手続きが完了後、契約の日から（ ）日間に変更します。 ☐ 協議が必要な機関名（ ） 協議完了見込み時期（ ） ☐ 占用物件名（ ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☐ ガス ☐ その他（ ）） ☐ その他（ ）
用 地 関 係	☐ 用地補償物件の未処理箇所あり ☐ 仮設ヤードの有無 ☐ その他（ ）	☐ 未処理箇所（ ☐ 別添図 ☐ No. ～No. ☐ 別途協議（ ） ☐ 完了見込み時期（ ☐ 平成 年 月頃 ☐ 別途協議（ ） ☐ 仮設ヤード（ ☐ 官有地 ☐ 民有地 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 仮設ヤード使用期間（ ） ☐ 仮設ヤードからの運搬距離（L＝ km） ☐ 使用条件・復旧方法（ ） ☐ その他（ ）
公害対策関係	☒ 施工方法の制限あり ☐ 事業損失防止に関する調査あり ☐ その他（ ）	☒ 制限項目（ ☐ 騒音 ☐ 振動 ☐ 水質 ☐ 粉じん ☒ 排出ガス ☐ その他（ ）） ☐ 施工方法等（ ☐ 指定工法名（ ） ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 施工時期（ ） ☐ 調査項目（ ☐ 騒音測定 ☐ 振動測定 ☐ 水質調査 ☐ 近接家屋の事前・事後調査 ☐ 地盤沈下測定 ☐ 地下水位等の測定 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 調査方法（ ☐ 別途資料 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 調査費（ ☐ 別途資料 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ その他（ ）
安全対策関係	☒ 交通安全施設等の指定あり ☐ 近接公共施設等に対する制限 ☐ 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり ☐ イメージアップ経費適用工事 ☐ その他（ ）	☒ 交通安全施設等の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☒ 別途協議（ ） ☒ 交通管理要員の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☒ 別途協議（ ） ☐ 指定路線 ☒ 指定路線以外 ☒ 配置人員数（ 2人 ）（うち交通誘導警備員A（ ）人） （注：配置人員数の変更は原則行わないものとする。但し、指定路線以外で交通誘導警備員Aが配置できない場合は変更の対象とする。） ☐ 施工時間の制限 ☐ 工法制限あり ・近接公共施設名等（ ☐ 鉄道 ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☐ ガス ☐ その他（ ）） ・制限を受ける工種（ ） ・制限内容（ ） ☐ 安全防護施設等の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 保安要員の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ イメージアップの内容（率分）（ ） ☐ イメージアップの内容（積上）（ ） ☐ その他（ ）

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計、現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市

平成28年7月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 2

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
工事用道路関係	☐ 一般道路（搬入路）の使用制限あり ☐ 仮設道路の設置条件あり	☐ 経路及び使用期間の制限内容（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 使用中及び使用後の措置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 用地及び構造（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 安全施設（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 使用中及び使用後の措置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ その他（ ）
仮設備関係	☐ 仮設備の設置条件あり ☐ 仮設物の構造及び施工方法の指定 ☐ その他（ ）	☐ 使用期間及び借地条件（ ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 転用あり（ ） ☐ 兼用あり（ ） ☐ その他（ ） ☐ 構造及び設計条件（ ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 施工方法（ ） ☐ その他（ ）
残土・産業廃棄物関係	☒ 残土処分（自由処分） ☐ 残土処分（指定処分・他工事流用） ☒ 産業廃棄物の処理条件あり ☐ 提出書類あり ☒ その他（ 舗装切断時に発生する排水の処理 ）	☒ 残土処分地（ ☐ 別途資料 ☐ その他（ ） ☒ 別途協議（ ） 運搬距離（暫定運搬距離L＝8km） ☐ 処分地の処理条件あり（ ☐ 押土整地 ☐ その他（ ）） ☒ 産業廃棄物の種類（ ☒ コン塊 ☒ アス塊 ☐ 木材 ☐ 汚泥 ☐ その他（ ）） ☒ 産業廃棄物の処分地（ ☒ 再生処分場（ ） ☐ 最終処分場（ ） ☐ 別添図書 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） 運搬距離（L＝ km） 【注：その他の項目（ ）については、処分地を指定しなければならない場合にのみ記入のこと。】 ☒ 処分地での処理費（ ☒ 計上あり（ ☒ 処理料 ☐ 押土整地 ☐ 被覆土） ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 処分場の受入条件（ ） ☒ その他（ 舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する排水については、排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。回収された排水については、関係機関等と協議の上、適正に処理するものとし、必要と認められる経費については変更契約できるものとする。 ）
工事支障物件関係	☐ 工事支障物件あり ☐ その他	☐ 支障物件名（ ☐ 鉄道 ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☐ ガス ☐ 有線 ☐ その他（ ）） ☐ 移設時期（ ☐ 平成 年 月 頃 ☐ 別途協議） ☐ 防護（ ） ☐ その他（ ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津 市

平成28年7月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 3

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
排水工（濁水処理を含む）関係	☐ 濁水、湧水等の排水に際し、制限あり ☐ 水質調査等必要あり ☐ その他（ ）	☐ 項目及び基準値（ ） ☐ 調査項目（ ） ☐ その他（ ）
薬液注入関係	☐ 薬液注入工法等の指定あり ☐ 提出書類あり ☐ 注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認 ☐ その他（ ）	☐ 工法区分（ ） 材料種類（ ） 施工範囲（ ） ☐ 削孔数量（ ） 注入量（ ） その他（ ） ☐ 工法関係（ ） 材料関係（ ） ☐ その他（ ）
再生材使用関係	☒ 再生材使用の指定あり ☐ 六価クロム溶出試験あり（環境告示第46号溶出試験） ☒ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品の使用について ☐ その他（ ）	☒ 再生材の種類（ ☒ 再生Asコン ☐ 再生路盤材 ☒ 再生クラッシャーラン ☐ 道路用盛土材 ☐ 再生コン砂 ） ☒ 再生材が使用出来ない場合の措置（ ☐ 新材に変更 ☐ その他（ ） ☒ 別途協議 ） ☐ 再生コンクリート砂（1購入先当たり1検体の試験を行い、試験報告書には、使用する工事名称、所在地を記載する。） ☒ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。ただし、認定製品が入手できない場合は、監督員と別途協議。 （認定製品の品名：コンクリート緑石） 【注：認定製品の品名欄については、設計単価表の品名を記入すること】 ☒ 下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。 （認定製品の品名： 間伐材製工事用バリケード・看板・標示板・ガードフェンス、緑化基盤材、石こうボード ） ☐ その他（ ）
そ の 他	☐ 工事用機材の保管及び仮置きが必要あり ☐ 現場発生産品あり ☐ 支給品あり ☐ 盛土材等工事間流用あり ☐ その他（ ）	☐ 保管場所（ ） 期間（ ） その他（ ） ☐ 品名（ ） 数量（ ） 保管場所（ ） その他（ ） ☐ 品名（ ） 数量（ ） 引渡場所（ ） 時期（平成 年 月 日） その他（ ） ☐ 運搬方法（ ☐ 受注者で運搬 ☐ 受注者以外で運搬 ☐ 別途協議 ☐ その他（ ）） ☐ 引渡場所（ ☐ 別添図等 ☐ 別途協議 ☐ その他（ ）） 数量（ ） 運搬距離（L＝ km） ☐ その他（ ）
適 用 条 件		☒ 三重県公共工事共通仕様書（平成28年7月版）を適用（部分改正を行った内容も含む（適用：平成 年 月 日）） ☐ 「土木構造物設計マニュアル（案） 編」を適用 ☐ その他（ ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津 市

平成28年7月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 4

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
入札・契約方式	☐ 入札時V E方式 ☐ 契約後V E方式 ☐ 設計・施行一括発注方式 ☐ プロポーザル方式 ☐ 総合評価方式	☐ 契約前のV E提案に基づき施工しなければならない。 ☐ 契約後にV E提案を受け付ける。 ☐ 細部設計の承認を受けなければならない。 ☐ 本件工事で提案不履行があった場合は、本件工事完成年度の翌年度に総合評価方式で発注する案件（以下「発注工事」という。）で、貴社の評価点において発注工事の加算点（満点）の1割を減点します。
電 子 納 品	☐ 工事完成図書（工事写真含む） ☒ 電子納品対象外	☐ 工事完成図書は電子納品とする。ただし、電子化が困難な部分について監督員と協議承諾を得たものについてはこの限りではない。電子媒体の提出部数は、（ ☐ 2部 ☐ （ ）部）とする。 ☐ 三重県C A L S電子納品運用マニュアル（平成 24年 7月改訂）を適用
産業廃棄物税		☒ 本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。なお、この期間を超えて請求することはできない。また、設計数量を超えて請求することはできない。
工事カルテ作成・登録		☒ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、工事カルテ作成・登録を行うこと。
建設副産物情報交換システム		☒ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システム（副産物システム、発生土システム）にデータを入力すること。なお、工事完成後に発注者が建設副産物情報交換システムへの入力データの訂正等を依頼した場合などには、受注者の責任において適切に処理を行うこと。

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津 市

平成28年7月

特記仕様書（公園工事編）

No.1

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）														
その他	共通	☒ 本工事の各特記仕様書および「三重県公共工事共通仕様書」（平成28年7月）に記載された事項以外の工事共通仕様については、国土交通省都市局 公園緑地工事共通仕様書（平成27年版）に準ずるものとする。 ☒ 本工事の各特記仕様書および「三重県公共工事共通仕様書」（平成28年7月）に記載された事項以外の施工管理については、国土交通省都市局 公園緑地工事施工管理基準（平成27年版）に準ずるものとする。														
	工事中の安全確保	☒ 施設利用者の安全確保につとめ、常時関係者以外に現場に立ち入られることのないよう、十分注意するものとする。														
	提出書類	☒ 官公庁の休日または夜間に作業を行うにあたっては、事前に休日・夜間作業届を提出するものとする。														
	枯補償	☒ 植栽樹木等（移植を除く）が工事完成引渡し後 1 年以内に植栽した時の状態で枯死又は形姿不良（枯枝が樹冠部のおおむね 2／3 以上となった場合、又は通直な主幹をもつ樹木については樹高のおおむね 1／3 以上の主幹が枯れた場合をいい、確実に同様な状態になると想定されるものを含む）となった場合には、受注者は当初植栽した樹木等と同等又はそれ以上の規格のものに植替えるものとし、樹木等の枯死又は形姿不良の判定は、発注者と受注者とが立会いのうえ行うものとする。 ただし、暴風、豪雨、高潮、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動等の天災などにより流出、折損、倒木した場合にはこの限りではない。植替え時期については、発注者と協議するものとする。なお、完成後引渡しを受けた翌日より、灌水、消毒等の通常の管理は発注者が行うものとする。														
	その他	☒ ゴムチップ舗装及びゴムチップ舗装下の表層及び路盤については「屋外体育施設の建設指針・平成24年改訂版」に基づくこと。なお、当該指針に記載のない事項については三重県公共工事共通仕様書に基づくこと。 ☒ 工事車両の通行は地元車両、歩行者を優先とし、対向時には徐行すること。 ☒ メッセウィングみえの催事内容により施工内容及び交通規制に制限が生じる場合があるため、施設管理者と工程等について調整すること。 ☒ 安定処理の仕様を下表 1 のとおりとします。なお、添加量試験に先立ち土の粒度試験を行い、添加材の種類に変更が生じた場合は設計変更の対象としますので協議すること。 <table><tr><td>設計CBR</td><td>改良深さ</td><td>使用量</td><td>土の乾燥密度</td><td>仕上げ層数</td></tr><tr><td>%</td><td>(cm)</td><td>(kg/m2)</td><td>(g/cm3)</td><td>(層)</td></tr><tr><td>3</td><td>40cm</td><td>40.4</td><td>1.139</td><td>1</td></tr></table> 添加材:石灰系固化材 防塵タイプ ロス率を含む	設計CBR	改良深さ	使用量	土の乾燥密度	仕上げ層数	%	(cm)	(kg/m2)	(g/cm3)	(層)	3	40cm	40.4	1.139
設計CBR	改良深さ	使用量	土の乾燥密度	仕上げ層数												
%	(cm)	(kg/m2)	(g/cm3)	(層)												
3	40cm	40.4	1.139	1												

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

暴力団等の不当介入の排除等に関する特記仕様書

1 趣旨

この特記仕様は、本市が締結する契約等からの暴力団、暴力団関係者、暴力団関係法人等（以下「暴力団等」という。）の不当介入を排除し、契約等の適正な履行を確保することに関し、必要な事項を定めるものとする。

2 用語

この特記仕様における用語は、津市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱（平成２１年津市訓第３４号）において使用する用語の例による。

3 受注者等の義務

- (1) 本市の契約等の相手方及び下請負人等（以下「受注者等」という。）は、暴力団等と認められる下請負人等を使用してはならない。
- (2) 受注者等は、暴力団等と認められる資材販売業者から資材等を購入してはならない。

- (3) 受注者等は、暴力団等と認められる廃棄物処理業者が有する廃棄物処理施設及び廃棄物処理業者等を使用してはならない。

- (4) 受注者は、本市と締結した契約等の履行に当たり、受注者等が暴力団等による不当介入を受けたときは、断固としてこれを拒否し、直ちに本市に文書にて報告するとともに所轄の警察署に通報し捜査上必要な協力をするものとする。この場合において、捜査上必要な協力を行ったとき、受注者は速やかに本市に文書にてその内容を報告しなければならない。

なお、受注者等が不当介入を受けたことを理由に契約期間の延長等の措置が必要となったとき、受注者は本市に契約期間の延長等を求めることができる。

4 入札参加資格者等及び受注者等に対する措置

入札参加資格者等又はその役員等が暴力団等と認められるとき、暴力団等と密接な関係を有していると認められるときなどは、当該入札参加資格者等に対し、津市建設工事等指名停止基準（平成２１年４月８日施行）に基づく指名停止措置を講じるものとする。

また、上記３の義務に違反した受注者等に対しても、同様に指名停止措置を講じるものとする。

5 契約等の解除

上記の暴力団等と認められるときなどにより指名停止措置が講じられた入札参加資格者等との契約等については、これを解除することができる。

再生砕石（RC-40）の使用についての留意事項

津市の建設工事においては三重県公共工事共通仕様様書（三重県建設副産物処理基準）に準拠し、再生資源の有効利用の促進を掲げている。ついては、再生砕石（RC-40）の使用にあたり下記に十分留意すること。

○ 再生砕石の納品伝票を保管し、伝票の写しもしくは納入日を記載した材料出荷証明書等の写しを工事書類として提出すること。

搬入される材料によっては、路面等が膨れ上がる等の現象が発生する恐れがあることから、使用材料確認表（材料確認願）で確認を得た材料以外の再生砕石等の混入がないよう対策し、施工前に異常（異物の混入、軽量である等）を確認した場合は、使用しないなどの品質管理に努めること。

○ 三重県公共工事共通仕様様書に基づき、品質管理に注意し施工すること。

三重県公共工事共通仕様様書 添付資料

4. 三重県建設副産物処理基準

第9条 再生資源及びリサイクル製品等の利用

2. 再生砕石（RC-40）の品質規格 参照

配慮依頼事項

受注者においては、この契約を履行するにあたって、下記のことについて御配慮いただくようお願いします。

なお、当該配慮依頼事項は、発注者である津市が受注者の自由な協力をお願いするものであり、受注者が津市のお願いに応じなかった場合に、受注者に対して、不利益を課すものではありません。

記

- (1) 下請契約又は再委託（一次下請以降のすべての下請負人又は再委託者を含む。）が認められた契約にあつては、下請契約又は再委託等において市内本店事業者を活用することに配慮してください。
- (2) 資材、原材料等の調達が必要となる場合は、市内本店事業者から調達すること及び地元製品、地元生産品を使用することについても配慮してください。
- (3) 建設機械、機器等の借入れが必要となる場合は、市内本店事業者から借入れすることには配慮してください。
- (4) 業務従事者等の使用人等が必要となる場合は、使用人等に市民を活用することに配慮してください。