

前金	部分払	
有	一回	

平成29年度 営教総補第4号

津市立藤水小学校大規模改造（第一期）工事

工事場所	津市 藤方 地内														
工 期	210日間														
工事概要	大規模改造 増築 昇降機棟 鉄骨造3階建 延面積35㎡ 改修 管理・普通教室棟 鉄筋コンクリート造3階建 延面積2,165㎡ 給食・普通教室棟 鉄筋コンクリート造3階建 延面積1,174㎡ 特別教室棟 鉄筋コンクリート造3階建 延面積545㎡ ※上記に係る建築工事等 一式														
<table><tr><td>部長</td><td>部次長</td><td>営繕課長</td><td>調整・建築営繕担当主幹 検算者</td><td>建築営繕担当 照査責任者</td><td>担当</td><td>設計者</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td>設備担当副主幹 検算者</td><td>設備担当 照査責任者</td><td>担当</td><td>設計者</td></tr></table>		部長	部次長	営繕課長	調整・建築営繕担当主幹 検算者	建築営繕担当 照査責任者	担当	設計者				設備担当副主幹 検算者	設備担当 照査責任者	担当	設計者
部長	部次長	営繕課長	調整・建築営繕担当主幹 検算者	建築営繕担当 照査責任者	担当	設計者									
			設備担当副主幹 検算者	設備担当 照査責任者	担当	設計者									

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
直接工事費								
建築		1		式				
電気設備		1		式				
機械設備		1		式				
計								
共通費								
共通仮設費		1		式				
現場管理費		1		式				
一般管理費等		1		式				
計								
工事価格		1		式				
消費税等相当額		1		式				
工事費		1		式				

[illegible]

[illegible]

管理・普通教室棟 改修					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
防水改修	撤去	1	式		
防水改修	改修	1	式		
計					
外壁改修	撤去	1	式		
外壁改修	改修	1	式		
外壁改修	その他	1	式		
計					
建具改修	撤去	1	式		
建具改修	改修	1	式		
計					
内装改修	撤去	1	式		
内装改修	改修	1	式		
計					
塗装改修	改修	1	式		
計					
躯体改修	撤去	1	式		
躯体改修	改修	1	式		
計					

津市建設部営繕課

津市建設部營繕課

管理・普通教室棟 改修		防水改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<外部>						
高圧水洗浄	加圧力10～15Mpa	832	m ²			
伸縮目地	樹脂モルタル充填	506	m			
下地シタ [°] -コンクリート モルタル補修		1	式			
下地調整	均しモルタル 厚15 金コテ	832	m ²			
下地調整材	立上り部、笠木	188	m ²			
塗膜防水	ウレタン系 平場 X-1工法	688	m ²			
塗膜防水	ウレタン系 平面 X-2工法	127	m ²			
塗膜防水	ウレタン系 立上り X-2工法	61.3	m ²			
脱気筒	ステンレス製	1	式			
シーリング [°]	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×10	45.6	m			
<ドレン>						
改修用ルーフト [°] レン	横引 100φ ストレー共	9	カ所			
計						

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

管理・普通教室棟 改修		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<アルミ製建具>						
AW-1'	W1840×H650 カー工法	1	か所			
AW-2	W1840×H650 カー工法	1	か所			
AW-3	W7470×H1850 カー工法	7	か所			
AW-10	W7470×1400 カー工法	5	か所			
AW-10A	W3750×H1500	3	か所			
AW-12	W1700×H1400	1	か所			
運搬、取付け		1	式			
<鋼製建具>						
SD-1	W800×H1800 特定防火設備 遮煙性能あり	3	か所			
SD-4	W800×H1800 特定防火設備 遮煙性能あり	1	か所			
運搬、取付け		1	式			
<木製建具>						
WD-1	W820×H1800 運搬、取付共	1	か所			
<鋼製間仕切>						
SP-1	W7660×H2650	6	か所			
SP-2	W7660×H2650	1	か所			
運搬、取付け		1	式			
<シャッター>						
ESS-1	W2944×H2640 特定防火設備 遮煙性能あり	3	か所			

津市建設部営繕課

管理・普通教室棟 改修		内装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床モルタル撤去	集積共 460㎡程度	1	式			
フローリング・フック撤去	集積共 460㎡程度	1	式			
ビニル床タイル撤去	集積共 138㎡程度 アスベスト含有	1	式			
ビニル床シート撤去	集積共 15.2㎡程度	1	式			
ステンレス目地撤去	集積共 17.1m程度	1	式			
木製間仕切り撤去	集積共 73.3㎡程度	1	式			
木製胴縁組撤去	集積共 140㎡程度	1	式			
合板撤去	集積共 286㎡程度	1	式			
スポンジシート撤去	集積共 140㎡程度	1	式			
梁型モルタル撤去	集積共 168㎡程度	1	式			
天井石膏撤去	集積共 589㎡程度	1	式			
天井合板・ボード撤去	集積共 41.4㎡程度	1	式			
天井ボード撤去	集積共 4.7㎡程度 アスベスト含有	1	式			
天井木製下地撤去	集積共 635㎡程度	1	式			
木製巾木撤去	集積共 247m程度	1	式			
天井点検口撤去	集積共 17か所	1	式			
カーテンボックス撤去	集積共 108m程度 レール共	1	式			
手摺撤去	集積共 108m程度	1	式			
掲示板撤去	集積共 5㎡程度	1	式			
固定家具撤去	集積共 33.1㎡程度	1	式			

管理・普通教室棟 改修		内装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
雑巾がけ撤去	集積共 21.4m程度	1	式			
手洗い流し撤去	集積共 3.5m3程度 カッター入共	1	式			
EXP. J撤去	集積共 9.9m程度	1	式			
アコーディオンカーテン撤去	集積共 19.6m ² 程度	1	式			
OHP用スクリーン撤去	集積共 7か所程度	1	式			
渡り階段一時撤去 再取付		1	式			
<移設>						
掃除道具入移設	W500×D500×H1900 6か所	1	式			
ロッカー移設	W5750・5500×D500×H1000 6か所 加工費、天板ボリ合板補修 巾木補強含む	1	式			
教師用戸棚移設	W900×D720×H1300 6か所	1	式			
黒板移設	W3600×H1200 6か所 ビクチャレル共	1	式			
黒板移設	W27000×H1200 6か所	1	式			
掲示板移設	W3650×H950 4か所	1	式			
掲示板移設	W4180×H1200 1か所	1	式			
計						

管理・普通教室棟 改修		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<木工>						
壁合板下地張り	ラワン合板 厚5.5	138	m ²			
木造胴縁組	米カ [※] 24×45@450	138	m ²			
木製見切縁	25×45	245	m			
壁合板下地張り	耐水合板 t=12	8.9	m ²			
<金属>						
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	21.3	m ²			
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りあり @450	18.1	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート含む	589	m ²			
梁型軽量鉄骨下地	25形	168	m ²			
軽量鉄骨開口補強	65型	1	式			
壁点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	1	か所			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	31	か所			
床目地棒	ステンレス製 3×12	7.3	m			
<左官>						
床モルタル塗り	金ごて ヒール系床材下地 厚28	392	m ²			
セルフヘリング材塗	t=10	67.8	m ²			
幅木撤去跡 モルタル補修	金ごて	161	m			
壁モルタル補修	金ごて 内壁 厚20	1	式			
<内装>						

管理・普通教室棟 改修		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ビニル床シート	無 地 厚さ2.5 織布積層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法	146	m ²			
帯電防止置敷きビニル床タイル	厚4.0	67.8	m ²			
複合フローリング	ラテ直張り t=12 耐摩耗 表面単板t=2.0 塗装品	392	m ²			
フリーフロア	乾式遮音二重床 H=40	67.8	m ²			
掲示用クロス張り		138	m ²			
ビニル幅木	高さ100	196	m			
壁 せっこうボード張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け — —	20.7	m ²			
壁 強化せっこうボード張り (GB-F)	厚21.0 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け 下張GB-F 厚21.0共	37	m ²			
梁型 化粧 せっこうボード張り (GB-D)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け	168	m ²			
壁 けい酸カルシウム板張り	タイプ2(ハイス)0.8FK 厚 6 鋼製、木、ボード下地 突付け — —	6.5	m ²			
天井 化粧 せっこうボード張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラハートン 突付け	589	m ²			
天井廻縁	塩化ビニル製	585	m			
無収縮モルタル注入	試験費共 Fc=30	0.1	m ³			
無収縮モルタル注入用型枠	両面木製	0.2	m			
ロックウール吹付	t=30	17.8	m ²			
<家具>						
K-1教師用戸棚	W900×D600×H1500	6	か所			
K-2A児童用ロッカー	W5745×D470×H1000	3	か所			
K-2B児童用ロッカー	W5495×D470×H1000	3	か所			
K-3掃除用具入	W500×D450×H2000	6	か所			

管理・普通教室棟 改修		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
K-14ステンレス流し台	W4750×D600×H750	1	か所			
K-15ステンレス流し台	W7400×D600×H750	1	か所			
<EXP. J>						
EXP. J 天井	150-100 アルミ製 t=1.6 1時間耐火	2.4	m			
EXP. J 内壁	150-100 SUS製 t=1.2 HL 1時間耐火	4.2	m			
EXP. J 内壁	150-100 SUS製 t=1.2 HL	5.2	m			
EXP. J 床	150-100 SUS製 t=4.0 HL 1時間耐火	2.4	m			
<ユニットその他>						
グラシンボ®ストフォーム	t=25 W110	17.1	m			
ステンレス製フック(40個)	L=7415	6	か所			
ステンレス製フック(60個)	L=7660	8	か所			
転落防止用手すり	ステンレス製 φ34	1.7	m			
カーテンボックス	ラワン W120xH150	61.6	m			
UD曲面黒板	W3600×H1200	6	か所			
行事用黒板	W1200×H1200	6	か所			
ホワイトボード®	W3600×H1200	1	か所			
消火器	ABC10型 ボックス共	2	か所			
室名札	突出 アクリル t5 250×80	7	か所			
計						

[illegible]

管理・普通教室棟 改修		躯体改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<鉄筋>						
異形鉄筋	SD295A D10	0.2	t			
異形鉄筋	SD295A D13	0.1	t			
鉄筋加工組立	運搬費共	1	式			
あと施工アンカー	M12 横向き	1	式			
あと施工アンカー	D10 下向き	1	式			
あと施工アンカー	D13 下向き	1	式			
<コンクリート>						
基礎コンクリート	Fc-21+S SL-18	4.8	m ³			
コンクリート打設手間	圧送費共	1	式			
<型枠>						
普通合板型枠	基礎部	45.9	m ²			
型枠運搬費		1	式			
<鉄骨>						
鋼材	SS400 C-150×50×20×2.3 運搬費共	0.4	t			
<その他>						
ネットフェンス	W2000×H1800	130	m			
計						

津市建設部営繕課

[illegible]

給食・普通教室棟 改修					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
防水改修	撤去	1	式		
防水改修	改修	1	式		
計					
外壁改修	撤去	1	式		
外壁改修	改修	1	式		
外壁改修	その他	1	式		
計					
建具改修	撤去	1	式		
建具改修	改修	1	式		
計					
内装改修	撤去	1	式		
内装改修	改修	1	式		
計					
塗装改修	改修	1	式		
計					
躯体改修	撤去	1	式		
躯体改修	改修	1	式		
計					

[illegible]

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

給食・普通教室棟 改修		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<アルミ製建具>						
AW-18	W8000×H1800 ｶﾊﾞｰ工法	2	ｶ所			
AW-18'	W8000×H1800 ｶﾊﾞｰ工法	1	ｶ所			
AW-21	W8125×H1600 ｶﾊﾞｰ工法	1	ｶ所			
AW-22	W1400×H1300 ｶﾊﾞｰ工法	4	ｶ所			
AW-22'	W1400×H1300 防火設備 ｶﾊﾞｰ工法	4	ｶ所			
AW-23	W1100×H1500 防火設備 ｶﾊﾞｰ工法	3	ｶ所			
AW-24	W1100×H500 防火設備 ｶﾊﾞｰ工法	1	ｶ所			
AW-25	W6550×H1300 ｶﾊﾞｰ工法	1	ｶ所			
AG-2	W300×H300 防火設備	1	ｶ所			
運搬、取付け		1	式			
<鋼製建具>						
SD-7	W1600×H1800	1	ｶ所			
SD-8	W850×H1800 特定防火設備 遮煙性能あり	3	ｶ所			
SD-8'	W850×H1800 特定防火設備 遮煙性能あり	1	ｶ所			
SD-10	W600×H600 特定防火性能 遮煙性能あり	1	ｶ所			
SD-11	W480×H700	3	ｶ所			
運搬、取付け		1	式			
<軽量鋼製建具>						
LSD-1	W8150×H2600	2	ｶ所			

給食・普通教室棟 改修		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
LSD-2	W1970×H2000	3	か所			
運搬、取付け		1	式			
<パーティション>						
SP-3	W5800×H2600	1	か所			
SP-4	W6830×H2600	1	か所			
運搬、取付け		1	式			
<シャッター>						
ESS-2	W3000×H2615 特定防火設備 遮煙性能あり	3	か所			
運搬、取付け		1	式			
<トレプース>						
TB-1	W3455×H1900	3	か所			
TB-2	W5368×H1900	1	か所			
TB-3	W4176×H1900	2	か所			
運搬、取付け		1	式			
<ガラス>						
強化ガラス	厚さ4 特寸 2.00㎡以下	130	㎡			
強化型板ガラス	厚さ4 特寸2.00㎡以下	5	㎡			
網入り磨きガラス	t=6.8	16.1	㎡			
ガラスとめ(シーリング)	シリコン 1成分形 SR-1	507	m			
<その他>						

給食・普通教室棟 改修		内装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床モルタル撤去	集積共 423㎡程度	1	式			
フローリング・フロク撤去	集積共 186㎡程度	1	式			
ビニル床タイル撤去	アスベスト含有 集積共 194㎡程度	1	式			
磁器質モザイクタイル・ 段鼻タイル撤去	集積共 113㎡程度	1	式			
半磁器質108角タイル 撤去	集積共 173㎡程度	1	式			
セラミックフロク撤去	集積共 2㎡程度	1	式			
ステンレス製床見切撤去	集積共 14.3㎡程度	1	式			
ノンスリップ金物撤去	集積共 138㎡程度	1	式			
合板撤去	集積共 142㎡程度	1	式			
壁モルタル撤去	集積共 78.7㎡程度	1	式			
梁型モルタル撤去	集積共 64.3㎡程度	1	式			
木製間仕切り撤去	集積共 64.1㎡程度	1	式			
木製胴縁組撤去	集積共 14.2㎡程度	1	式			
木製巾木撤去	集積共 98.2㎡程度	1	式			
天井石膏ボード撤去	集積共 313㎡程度	1	式			
天井合板・ボード 撤去	集積共 126㎡程度	1	式			
天井木製下地撤去	集積共 437㎡程度	1	式			
天井点検口撤去	集積共 15か所程度	1	式			
カーテンボックス撤去	集積共 24.6㎡程度	1	式			
手摺撤去	集積共 117㎡程度	1	式			

給食・普通教室棟 改修		内装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
雑巾がけ撤去	集積共 3.1m程度	1	式			
手洗い撤去	集積共 2.3m3程度	1	式			
掲示板撤去	集積共 27.3㎡程度	1	式			
黒板撤去	集積共 7㎡程度	1	式			
固定家具撤去	集積共 88.9㎡程度	1	式			
<移設>						
救助袋一時撤去 再取付	中ボルトM12、あと施工アジャ-M12共	1	式			
本棚A移設	W1800×D240×H1650 2か所	1	式			
本棚B移設	W1800×D240×H1900 1か所	1	式			
本棚C移設	W1800×D240×H1970 1か所	1	式			
本棚D移設	W885×D240×H420 5か所	1	式			
本棚E移設	W1440×D240×H315 1か所	1	式			
本棚F移設	W1240×D240×H1730 1か所	1	式			
本棚G移設	W1820×D240×H750 1か所	1	式			
本棚H移設	W900×D240×H800 3か所	1	式			
本棚I移設	W2730×D480×H750 1か所	1	式			
本棚J移設	W1880×D480×H1230 2か所	1	式			
本棚K移設	W1800×D240×H1460 2か所	1	式			
本棚L移設	W2000×D480×H1800 1か所	1	式			
本棚M移設	W900×D240×H1060 1か所	1	式			

給食・普通教室棟 改修		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<木工>						
木造胴縁組	米カ 24×45@450	12.6	m ²			
木製見切縁	25×45	31.8	m			
壁合板下地張り	7mm合板 厚5.5	12.6	m ²			
壁合板下地張り	耐水合板 t=12	29	m ²			
<金属>						
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	37.2	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	197	m ²			
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りなし @300	30.8	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート含む	439	m ²			
梁型軽量鉄骨下地	25形	64.3	m ²			
軽量鉄骨開口補強	65型	1	式			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19型	1	式			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	19	カ所			
ステンレス見切り	50×35	14.7	m			
ステンレス見切り	120×25	22.1	m			
階段滑り止め	SUS W35 コム入	138	m			
床目地棒	ステンレス製 3×12	16.6	m			
<左官>						
床モルタル塗り	金ゴて ビニール系床材下地 厚28	423	m ²			

給食・普通教室棟 改修		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
壁モルタル塗り	金ごて 内壁 厚20	22.7	m ²			
幅木撤去跡 モルタル補修	金ごて	16.9	m			
<タイル>						
床 汚垂タイル張り	t5以上 端部加工	7.2	m ²			
ノンスリップタイル	100角	3.3	m			
<内装>						
ビニル床シート	無 地 厚さ2.5 織布積層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法	274	m ²			
複合フローリング	ナラ 直張り t=12 耐摩耗 表面単板t=2.0 塗装品	202	m ²			
掲示用クロス張り		16.5	m ²			
ビニル幅木	高さ100	155	m			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け — —	47.6	m ²			
壁 強化せっこう ボード張り (GB-F)	厚21.0 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け 下張GB-F 厚21.0共	65.1	m ²			
梁型 化粧 せっこうボード 張り (GB-D)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け	64.3	m ²			
壁 シーシingle せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 突付け — —	98.1	m ²			
壁 シーシingle せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り — —	264	m ²			
壁 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノンアス)0.8FK 厚 6 鋼製、木、ボード下地 突付け — —	0.7	m ²			
天井 化粧 せっこうボード 張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバーチン 突付け	493	m ²			
壁 マシン不燃化粧 板張り	t3 ボード面 シール、ジョイナー共	326	m ²			
壁グラスウール充填	厚50 24kg/m ³	124	m ²			
天井廻縁	塩化ビニル製	439	m			

給食・普通教室棟 改修		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ラミネートフォーム	厚25 W250	5.6	m			
ラミネートフォーム	厚25 W157	11.1	m			
ラミネートフォーム	厚25 W135	0.6	m			
ラミネートフォーム	厚25 W130	9.5	m			
<ユニットその他>						
転落防止用手すり	ステンレス製 φ34	37.1	m			
壁付2段手摺	φ34 樹脂被服	77.2	m			
カーテンボックス	ラワン W120xH150	29.8	m			
掲示板	W1800×H900 スチールアルミ枠	3	か所			
掲示板	W1200×H1200 スチールアルミ枠	2	か所			
掲示板	W2400×H1200 スチールアルミ枠	2	か所			
掲示板	W3600×H1200 スチールアルミ枠	1	か所			
平面黒板	W1800×H900 暗線入り	1	か所			
UD曲面黒板	W3600×H1200 暗線入り	1	か所			
消火器	ABC10型 ボックス共	2	か所			
室名札	突出 アクリル t5 250×80	3	か所			
室名札	平付 アクリル t5 200×200 絵文字	3	か所			
室名札	突出 アクリル t5 200×200 絵文字	6	か所			
無収縮モルタル注入	試験費共 Fc=30	0.1	m ³			
無収縮モルタル注入用 型枠	両面木製	0.2	m			

給食・普通教室棟 改修		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ロックール吹付	t=30	7.3	m ²			
<家具>						
K-3掃除用具入	W500×D450×H2000	1	か所			
K-4図書カウンター	W2400×D600×H700	1	か所			
K-5傾斜5段書架	W1800×D330×H1800	8	か所			
K-6A傾斜5段書架	W810×D330×H1800	1	か所			
K-6B傾斜5段書架	W735×D330×H1800	1	か所			
K-7書架用コーナーFIX	W450×D450×H900	1	か所			
K-8A傾斜2段書架	W1800×D330×H900	4	か所			
K-8B傾斜2段書架	W875×D330×H900	1	か所			
K-9紙芝居収納架	W1800×D480×H1000	1	か所			
K-10掃除用具入れ	W450×D450×H1800	1	か所			
K-11傾斜4段両面書架	W1500×D660×H1500	6	か所			
K-12展示棚付3段両面書架	W1500×D480×H1500	2	か所			
K-13垂直6段書架	W1800×D240×H1800	1	か所			
K-16掃除流し台	W1600×D500×H750	3	か所			
K-17手洗器カウンター	W1550×D500×H800	6	か所			
<その他>						
小荷物用昇降機 難燃ゴム取付	3か所 取付金物共	1	式			
計						

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

給食・普通教室棟 改修		躯体改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<地業>						
砂利地業	再生切込砕石	3.2	m ³			
床下防湿層敷き	ポリエチレンフィルム 厚0.15	39.4	m ²			
<鉄筋>						
異形鉄筋	SD295A D10	0.4	t			
鉄筋加工組立	運搬費共	1	式			
あと施工アンカー	M12 横向き	1	式			
あと施工アンカー	D10 横向き	1	式			
溶接金網敷	径6.0 150×150	82.6	m ²			
<コンクリート>						
シタダーコンクリート	Fc=18 SL-18	6.6	m ³			
土間コンクリート	Fc=21 SL-18	6.3	m ³			
基礎コンクリート	Fc=21+S SL-18	2.2	m ³			
スラブコンクリート	Fc=21+S SL-18	0.3	m ³			
コンクリート打設手間	圧送費共	1	式			
<型枠>						
普通合板型枠	基礎部 運搬費共	29.2	m ²			
型枠運搬費		1	式			
<鉄骨>						
鋼材	SS400 C-150×50×20×2.3 運搬費共	0.2	t			

[illegible]

特別教室棟 改修					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
防水改修	撤去	1	式		
防水改修	改修	1	式		
計					
外壁改修	改修	1	式		
計					
建具改修	撤去	1	式		
建具改修	改修	1	式		
計					
内装改修	撤去	1	式		
内装改修	改修	1	式		
計					
躯体改修	撤去	1	式		
躯体改修	改修	1	式		
計					

十

津市建設部營繕課

津市建設部営繕課

[illegible]

特別教室棟 改修		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<アルミ製建具>						
AW-4	W650×H650 防火設備	1	か所			
AW-5	W650×H650 防火設備	1	か所			
AW-8A	W1775×H1500	1	か所			
AW-9	W650×H650 防火設備	2	か所			
アルミパネ	t=3 W650×H650	5	か所			
運搬、取付け		1	式			
<木製建具>						
WD-5	W820×H1800 運搬、取付共	2	か所			
<ガラス>						
強化ガラス	厚さ4 特寸 2.00㎡以下	2.7	㎡			
ガラスとめ(シーリング)	シリコン 1成分形 SR-1	9.6	m			
<その他>						
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×10	6.6	m			
<その他>						
建具周囲防水 モルタル充填	外部建具	6.6	m			
建具周囲 モルタル充填	内部建具	6.6	m			
建具周囲 モルタル補修	金ゴテ押え	1	式			
計						

特別教室棟 改修		内装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床モルタル撤去	集積共 3.1㎡程度	1	式			
合板撤去	集積共 89.7㎡程度	1	式			
木製間仕切り撤去	集積共 44.8㎡程度	1	式			
天井合板・ボート 撤去	集積共 46.2㎡程度	1	式			
天井木製下地撤去	集積共 46.2㎡程度	1	式			
作業台・流し台撤 去	集積共 4.2m3程度 カッター入共	1	式			
固定家具撤去	集積共 339㎡程度	1	式			
掲示板撤去	集積共 3.7㎡程度	1	式			
黒板撤去	集積共 12.4㎡程度 ビクチャール共	1	式			
OHP用スクリーン撤去	集積共 3か所程度	1	式			
巻上式スクリーン撤去	集積共 1か所程度	1	式			
TV台撤去	集積共 2か所程度	1	式			
計						

特別教室棟 改修		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<金属>						
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	36.4	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート含む	53.7	m ²			
<左官>						
床モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	54	m ²			
壁モルタル塗り	金ごて 内壁 厚20	36.2	m ²			
<内装>						
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け — —	17.1	m ²			
壁 強化せっこう ボード張り (GB-F)	厚21.0 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け 下張GB-F 厚21.0共	72.8	m ²			
天井 化粧 せっこうボード 張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラパーチ 突付け	36.6	m ²			
消火器	ABC10型 ボックス共	1	か所			
計						

津市建設部営繕課

昇降機棟 増築						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式		
土工		1		式		
地業		1		式		
鉄筋		1		式		
コンクリート		1		式		
型枠		1		式		
鉄骨		1		式		
既製コンクリート		1		式		
防水		1		式		
屋根及びとい		1		式		
金属		1		式		
左官		1		式		
建具		1		式		
塗装		1		式		
内外装		1		式		
昇降機設備		1		式		
計						

昇降機棟 増築					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業	地業	1	式		
地業	既製コンクリート杭	1	式		
計					
鉄筋	躯体	1	式		
計					
コンクリート	躯体	1	式		
計					
型枠	躯体	1	式		
計					
鉄骨	鋼材費	1	式		
鉄骨	製作費	1	式		
計					
既製コンクリート		1	式		
計					
防水	外部	1	式		
防水	内部	1	式		

昇降機棟 増築					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
計					
屋根及びとい		1	式		
計					
金属	外部	1	式		
金属	内部	1	式		
計					
左官	外部	1	式		
左官	内部	1	式		
計					
建具		1	式		
計					
塗装	内部	1	式		
計					
内外装	内部	1	式		
計					
昇降機設備		1	式		
計					

津市建設部営繕課

津市建設部營繕課

津市建設部営繕課

昇降機棟 増築		鉄骨		鋼材費		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<本体鉄骨>						
鋼材	BCR295 □-200×200×9	0.8	t			
鋼材	BCR295 □-200×200×12	2.1	t			
鋼材	SS400 H-250×125×6×9	0.3	t			
鋼材	SS400 H-300×150×6.5×9	0.5	t			
鋼材	SS400 H-294×200×8×12	0.5	t			
鋼材	SS400 H-200×100×5.5×8	0.2	t			
鋼材	SS400 H-125×125×6.5×9	0.1	t			
鋼材	SS400 H-100×100×6×8	0.1	t			
鋼材	SS400 L-65×65×6	0.3	t			
鋼材	SS400 L-100×100×7	0.1	t			
鋼板	SN490C PL-6	0.1	t			
鋼板	SN490C PL-9	0.3	t			
鋼板	SN490C PL-12	0.2	t			
鋼板	SN490C PL-16	0.2	t			
鋼板	SN490C PL-19	0.1	t			
鋼板	SN490C PL-32	0.2	t			
フレース	M-22 タンパックル共 JIS規格品	1	式			
高力ボルト	S10T M20-50	1	式			
高力ボルト	S10T M16-50	1	式			

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部營繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

[illegible]

津市建設部営繕課

津市建設部營繕課

津市建設部営繕課

外構						
改修			その他			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
砂利地業	再生切込砕石	0.5	m ³			
溶接金網敷	径6.0 150×150	4.5	m ²			
根切り	小規模土工 ー	0.8	m ³			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	0.6	m ³			
残土処分	場外自由処分 運搬費共	0.2	m ³			
捨てコンクリート	Fc=18 SL-18	0.1	m ³			
土間コンクリート	Fc=21 SL-18	0.8	m ³			
コンクリート打設手間	圧送費共	1	式			
普通合板型枠	基礎部 運搬費共	0.6	m ²			
床モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	5.3	m ²			
空調室外機用フェンス		1	か所			
既設フェンス扉新設		1	か所			
ハリカー	H=600 可動式	3	か所			
消火器	ABC10型 ボックス共	3	か所			
計						

[illegible]

津市建設部営繕課

管理・普通教室棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備		1	式		
計					
コンセント設備		1	式		
計					
動力設備		1	式		
計					
構内情報通信網設備		1	式		
計					
情報表示設備		1	式		
計					
拡声設備		1	式		
計					
誘導支援設備		1	式		
計					
テレビ 共同受信設備		1	式		
計					
自動火災報知設備		1	式		
計					

管理・普通教室棟		電灯設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	6	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	14	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	8	m			
1種金属線び付属品	コーナーボックス、スイッチボックス	1	式			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)	1.6mm ² - 2C ビット・天井	99	m			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)	1.6mm ² - 2C FEP内(PF・CD)	6	m			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)	1.6mm ² - 3C ビット・天井	391	m			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)	1.6mm ² - 3C FEP内(PF・CD)	28	m			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)	2.0mm ² - 3C ビット・天井	135	m			
タンブラースイッチ(金属プレート付)	1P 15A ×3 ネーム無 PL x 1 -	2	個			
タンブラースイッチ(金属プレート付)	1P 15A ×4 ネーム無 PL x 1 -	7	個			
タンブラースイッチ(金属プレート付)	3W 15A ×1 ネーム無 - -	2	個			
コンセント(金属プレート付)	2P15A×1 125V	7	個			
照明器具	(B)	70	台			
照明器具	(C)	14	台			
照明器具	(F)	3	台			
取外し再取付費	照明器具	1	式			
撤去費	照明器具等	1	式			
計						

管理・普通教室棟		コンセント設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	54	m			
1種金属線び (MM1)	A型 (25.4mm)	27	m			
1種金属線び (MM1) 付属品	コーナーボックス、スイッチボックス	1	式			
600V CVTケーブル	60mm ² FEP内 (PF・CD)	31	m			
600Vビニル絶縁電線 (IV) (PF管内)	14mm ²	31	m			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2.0mm ² 2C ビット・天井	502	m			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2.0mm ² 2C FEP内 (PF・CD)	54	m			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2.0mm ² 3C ビット・天井	254	m			
ボックス類	アウトレットボックス・スイッチボックス等	1	式			
コンセント (金属プレート付)	2P15A×2 125V	44	個			
0Aタップ	4ヶ口	6	個			
既設分電盤改造	1L-1	1	式			
既設分電盤改造	3L-1	1	式			
防火区画貫通処理		1	式			
撤去費	コンセント等	1	式			
計						

津市建設部営繕課

津市建設部營繕課

津市建設部営繕課

管理・普通教室棟		拡声設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	14	m			
耐衝撃性硬質ビニル管 (HIVE)	露出配管 16mm	169	m			
1種金属線び (MM1)	A型 (25.4mm)	4	m			
1種金属線び付属品	コーナーボックス、スイッチボックス	1	式			
AEケーブル	1.2mm ² 2C 管内	92	m			
HPケーブル	1.2mm ² 3C FEP内 (PF・CD)	14	m			
HPケーブル	1.2mm ² 3C ビッド・天井	206	m			
同軸ケーブル	S-5C-FB 管内	77	m			
ボックス類		1	式			
フルボックス	200x200x100 SUS WP	3	個			
スピーカ	SC4Hi-1 (3) V0	7	個			
スピーカ	SC4Hi-1 (3) V3	5	個			
スピーカ	SH- 30 V0	2	個			
アッテネータ	1W S (金属製)	9	個			
ワイヤレスアンテナ	UHF帯	2	個			
撤去費	アンテナ・スピーカ等	1	式			
計						

管理・普通教室棟		誘導支援設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	14	m			
1種金属線び (MM1)	A型 (25.4mm)	8	m			
1種金属線び付属品	コーナーボックス、スイッチボックス	1	式			
AEケーブル	1.2 mm ² 2C FEP内 (PF・CD)	14	m			
AEケーブル	1.2 mm ² 2C ビッド・天井	265	m			
AEケーブル	1.2 mm ² 7C ビッド・天井	6	m			
AEケーブル	1.2 mm ² 10P ビッド・天井	15	m			
FCPEVケーブル	0.9 mm ² 5P ビッド・天井	30	m			
BTIEVケーブル	0.65mm ² 2P ビッド・天井	65	m			
ボックス類		1	式			
トイレ呼出表示器	3窓用 壁掛形	1	個			
インターホン機	電話形 室内用 壁掛形	8	台			
保安器箱	15P	1	個			
防火区画貫通処理		1	式			
撤去費	インターホン等	1	式			
計						

津市建設部営繕課

管理・普通教室棟		自動火災報知設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
耐衝撃性 硬質ビニル管 (HIVE)	露出配管 16mm	5	m			
AEケーブル	1.2 mm- 4C ビッド・天井	137	m			
HPケーブル	1.2 mm- 3C ビッド・天井	67	m			
HPケーブル	1.2 mm- 3C 管内	5	m			
HPケーブル	1.2 mm- 5C ビッド・天井	5	m			
HPケーブル	1.2 mm- 5P ビッド・天井	88	m			
HPケーブル	1.2 mm- 10P ビッド・天井	57	m			
ボックス類		1	式			
フルボックスSS形 防水 (SUS)	200× 200× 200	1	個			
発信機	P型1級 露出型	1	個			
ベル	150φ 露出	1	個			
表示灯	普通	1	個			
スポット形感知器	差動式 2種 露出	7	個			
光電式煙感知器	3種 蓄積型 露出	3	個			
光電式煙感知器	2種 蓄積型 露出	1	個			
煙感知器用点検口		1	組			
撤去費	感知器等	1	式			
計						

津市建設部営繕課

給食・普通教室棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
電灯幹線設備		1	式		
計					
電灯設備		1	式		
計					
コンセント設備		1	式		
計					
動力設備		1	式		
計					
情報表示設備		1	式		
計					
拡声設備		1	式		
計					
誘導支援設備		1	式		
計					
テレビ 共同受信設備		1	式		
計					
自動火災報知設備		1	式		
計					

津市建設部営繕課

給食・普通教室棟		電灯設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	24	m			
ねじ無し電線管 (E)	露出配管 (塗装有) 19mm	31	m			
ねじ無し電線管 (E)	露出配管 (塗装有) 25mm	50	m			
1種金属線び (MM1)	A型 (25.4mm)	2	m			
1種金属線び付属品	コーナーボックス、スイッチボックス	1	式			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 (VVF)	1.6mm ² 2C FEP内 (PF・CD)	4	m			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 (VVF)	1.6mm ² 2C ビット・天井	399	m			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 (VVF)	1.6mm ² 3C FEP内 (PF・CD)	44	m			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 (VVF)	1.6mm ² 3C ビット・天井	154	m			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2.0mm ² 3C ビット・天井	70	m			
600Vビニル絶縁電線 (IV)	1.6mm	316	m			
ボックス類		1	式			
タンブラースイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネーム無 - -	4	個			
タンブラースイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネーム無 PL ×1 -	1	個			
タンブラースイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×4 ネーム無 PL ×1 -	1	個			
タンブラースイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×6 ネーム無 PL ×2 -	1	個			
タンブラースイッチ (金属プレート付)	3W 15A ×1 ネーム無 - -	2	個			
タンブラースイッチ (金属プレート付)	3W 15A ×2 ネーム無 - -	1	個			
タンブラースイッチ (金属プレート付)	4W 15A ×1 ネーム無 - -	1	個			
コンセント (金属プレート付)	2P15A×1 125V	9	個			

給食・普通教室棟		電灯設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
人感センサー	親器	6	台			
人感センサー	子器	13	台			
人感センサー	子器 換気扇連動型	6	台			
人感センサー	換気扇連動型	3	台			
センサー用切替スイッチ	2連	9	個			
照明器具	(A)	7	台			
照明器具	(B)	34	台			
照明器具	(C)	2	台			
照明器具	(D)	1	台			
照明器具	(E)	15	台			
照明器具	(F)	30	台			
照明器具	(G)	3	台			
照明器具	(I)	1	台			
壁貫通処理		1	式			
取外し再取付費	照明器具	1	式			
撤去費	照明器具等	1	式			
計						

津市建設部営繕課

給食・普通教室棟			動力設備			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ねじ無し電線管 (E)	露出配管(塗装有) 25mm	10	m			
ねじ無し電線管 (E)	露出配管(塗装有) 39mm	4	m			
耐衝撃性 硬質ビニル管(HIVE)	露出配管 22mm	4	m			
600V CVTケーブル	22mm2 ビット・天井	53	m			
EM-FP-Cケーブル	14mm2- 3C 管内	4	m			
600Vビニル絶縁電線 (IV)	5.5mm2	53	m			
HPケーブル	1.2 mm- 5P 管内	14	m			
HPケーブル	1.2 mm- 5P ビット・天井	68	m			
フルボックスSS形 防水(SUS)	200× 200× 200	1	個			
フルボックスSS形 防水(SUS)	300× 300× 200	1	個			
壁貫通処理		1	式			
取外し再取付費	配管配線等	1	式			
撤去費	動力盤等	1	式			
計						

津市建設部営繕課

給食・普通教室棟		拡声設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	6	m			
耐衝撃性硬質ビニル管 (HIVE)	露出配管 16mm	2	m			
HPケーブル	1.2 mm ² 3C FEP内 (PF・CD)	6	m			
HPケーブル	1.2 mm ² 3C ビッド・天井	183	m			
HPケーブル	1.2 mm ² 3C 管内	2	m			
ボックス類		1	式			
スピーカ	SC4Hi-1 (3) V0	3	個			
スピーカ	SC4Hi-1 (3) V3	9	個			
スピーカー	SW2Hi-1 (3) V0	2	個			
アッテネータ	1W S (金属製)	3	個			
ワイレスミキサー		1	台			
送信機	アンテナ結合ユニット付	1	台			
アンテナ	(A)	1	本			
取外し再取付費	スピーカー等	1	式			
撤去費	スピーカ等	1	式			
計						

給食・普通教室棟		誘導支援設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	19	m			
AEケーブル	1.2 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	4	m			
AEケーブル	1.2 mm- 2C ビッド・天井	40	m			
AEケーブル	1.2 mm- 3C FEP内 (PF・CD)	15	m			
AEケーブル	1.2 mm- 3C ビッド・天井	54	m			
AEケーブル	1.2 mm- 7C ビッド・天井	22	m			
AEケーブル	1.2 mm- 10P ビッド・天井	51	m			
ボックス類		1	式			
トイレ呼出押釦	ひも付	6	個			
復帰押釦		3	個			
廊下灯	プザー付	3	個			
インターホン機	電話形 室内用 壁掛形	2	台			
防火区画貫通処理		1	式			
撤去費	インターホ等	1	式			
計						

津市建設部営繕課

給食・普通教室棟		自動火災報知設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ねじなし電線管 (E)	E(19) 露出(塗装有)	10	m			
耐衝撃性 硬質ビニル管 (HIVE)	露出配管 16mm	2	m			
AEケーブル	1.2 mm- 2C ビット・天井	11	m			
AEケーブル	1.2 mm- 4C ビット・天井	148	m			
AEケーブル	1.2 mm- 4C 管内	12	m			
HPケーブル	1.2 mm- 3C ビット・天井	49	m			
HPケーブル	1.2 mm- 5C ビット・天井	10	m			
ボックス類		1	式			
発信機	P型1級 露出型	1	個			
ベル	150φ 露出	1	個			
表示灯	普通	1	個			
スポット形感知器	差動式 2種 露出	8	個			
スポット形感知器	定温式 1種 防水	9	個			
光電式煙感知器	3種 蓄積型 露出	3	個			
壁貫通処理		1	式			
防火区画貫通処理		1	式			
撤去費	感知器等	1	式			
計						

津市建設部營繕課

特別教室棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備		1	式		
計					
コンセント設備		1	式		
計					
情報表示設備		1	式		
計					
拡声設備		1	式		
計					
誘導支援設備		1	式		
計					
テレビ 共同受信設備		1	式		
計					

津市建設部當繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部營繕課

構内配電線路		構内配電線路				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(50)	245	m			
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(80)	216	m			
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(100)	146	m			
600V CVケーブル	14mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	48	m			
600V CVTケーブル	22mm2 FEP内 (PF・CD)	48	m			
600V CVTケーブル	60mm2 FEP内 (PF・CD)	48	m			
EM-FP-Cケーブル	14mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	73	m			
600Vビニル絶縁電線 (IV) (PF管内)	5.5mm2	169	m			
600Vビニル絶縁電線 (IV) (PF管内)	14mm2	48	m			
ハントホル H-2-9 RSK-60	900×900×900	2	基			
掘方埋戻し費	埋設表示シート共	1	式			
撤去費	ケーブル	1	式			
計						

津市建設部營繕課

津市建設部営繕課

津市建設部營繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部營繕課

管理・普通教室棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
空調設備	機器設備	1	式		
空調設備	配管設備	1	式		
空調設備	制御設備	1	式		
計					
換気設備	換気設備	1	式		
計					
衛生器具設備	衛生器具設備	1	式		
計					
給水設備	屋内給水設備	1	式		
計					
排水設備	屋内排水通気設備	1	式		
計					
消火設備	消火設備	1	式		
計					
ガス設備	都市ガス設備	1	式		
計					

津市建設部當繕課

管理・普通教室棟		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
断熱材被覆銅管 (冷媒用)	12.7 外径 (1/2B) ガス管 厚20mm以上	15	m			
断熱材被覆銅管 (冷媒用)	15.88外径 (5/8B) ガス管 厚20mm以上	95	m			
断熱材被覆銅管 (冷媒用)	28.58外径 (1 1/8B) ガス管 厚20mm以上	27	m			
断熱材被覆銅管 (冷媒用)	38.1 外径 (1 1/2B) ガス管 厚20mm以上	35	m			
断熱材被覆銅管 (冷媒用)	6.35外径 (1/4B) 液管 厚8mm	15	m			
断熱材被覆銅管 (冷媒用)	9.52外径 (3/8B) 液管 厚8mm	95	m			
断熱材被覆銅管 (冷媒用)	12.7 外径 (1/2B) 液管 厚10mm以上	10	m			
断熱材被覆銅管 (冷媒用)	15.88外径 (5/8B) 液管 厚10mm以上	17	m			
断熱材被覆銅管 (冷媒用)	19.05外径 (3/4B) 液管 厚10mm以上	35	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 25A	4	m			
結露防止用保温付 ポリ塩化ビニル管	屋内露出 25A	30	m			
カラー硬質ポリ塩化ビニル管 VP	屋外露出 20A	2	m			
カラー硬質ポリ塩化ビニル管 VP	屋外露出 25A	28	m			
カラー硬質ポリ塩化ビニル管 VP	屋外露出 30A	62	m			
トレンホース	20A	3	m			
既設配管接続費		1	式			
はつり及び補修	ゴア抜き	1	式			
保温工事	冷媒管ラッピングとも	1	式			
既設配管取外し再 取付費		1	式			
配管支持金具		1	式			

津市建設部営繕課

津市建設部當繕課

津市建設部營繕課

津市建設部營繕課

津市建設部當繕課

津市建設部當繕課

津市建設部營繕課

管理・普通教室棟		ガス設備		都市ガス設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
共用部 ガス配管工事	PE100A	8.5	m			
共用部 ガス配管工事	PE75A	4	m			
共用部 ガス配管工事	VL80A	6	m			
共用部 引込管ガス遮断装置	PE100A	1	個			
共用部 コンクリート割り	カッター有	8.5	m			
共用部 仮復旧	砂入替・砕石・タール合剤	8.5	m			
共用部 本復旧	コンクリート	8.5	m			
共用部	付帯工事費	1	式			
共用部	小運搬費	1	式			
一般系統 ガス配管工事	PE75A	72	m			
一般系統 ガス配管工事	PE50A	35	m			
一般系統 ガス配管工事	PE30A	1	m			
一般系統 ガス配管工事	VL80A	2.5	m			
一般系統 引込管ガス遮断装置	PE75A	1	個			
一般系統 引込管ガス遮断装置	PE50A	2	個			
一般系統 コンクリート割り	カッター有	72	m			
一般系統 仮復旧	砂入替・砕石・タール合剤	72	m			
一般系統 本復旧	コンクリート	72	m			
一般系統	付帯工事費	1	式			
一般系統	小運搬費	1	式			

管理・普通教室棟		ガス設備		都市ガス設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
空調系統 ガス配管工事	PE75A	120	m			
空調系統 ガス配管工事	PE50A	7	m			
空調系統 ガス配管工事	PE30A	2.5	m			
空調系統 ガス配管工事	VL80A	2.5	m			
空調系統 ガス配管工事	VL32A	4	m			
空調系統 ガス配管工事	VL25A	4	m			
空調系統 引込管 ガス遮断装置	PE50A	3	個			
空調系統 ネジガス栓	20A	2	個			
空調系統 定尺強化ガスホース	20A	2	個			
空調系統 コンクリート 割り	カッター有	93.5	m			
空調系統 仮復旧	砂入替・砕石・ターム合剤	93.5	m			
空調系統 本復旧	コンクリート	93.5	m			
空調系統	付帯工事費	1	式			
空調系統	小運搬費	1	式			
計						

津市建設部營繕課

給食・普通教室棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空気調和設備		1	式		
計					
換気設備	換気設備	1	式		
計					
衛生器具設備	衛生器具設備	1	式		
計					
給水設備	屋内給水設備	1	式		
計					
排水設備	屋内排水通気設備	1	式		
計					
消火設備	消火設備	1	式		
計					

給食・普通教室棟		空気調和設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
断熱材被覆銅管 (冷媒用)	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	12	m			
断熱材被覆銅管 (冷媒用)	25.4 外径(1 B) ガス管 厚20mm以上	37	m			
断熱材被覆銅管 (冷媒用)	9.52外径(3/8B) 液管 厚8mm	12	m			
断熱材被覆銅管 (冷媒用)	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	37	m			
結露防止用保温付 ポリ塩化ビニル管	屋内露出 25A	9	m			
カラー硬質ポリ塩化ビ ニル管 VP	屋外露出 25A	18	m			
CVV-Sケーファ ル	1.25mm2- 2C ビット・天井	49	m			
機器取外し再取付 費		1	式			
はつり及び補修	コブ抜き	1	式			
保温工事	冷媒管ラッピングとも	1	式			
撤去費	処分は建築工事	1	式			
計						

給食・普通教室棟		衛生器具設備		衛生器具設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
洋風便器	CFS494MNSNS 他付属品共 同等品	15	組			
洋風便器	CFS465DNA 他付属品共 同等品	3	組			
紙巻器	YH702 同等品	18	個			
はねあげ手すり	T112HPL/R7R 他付属品共 同等品	3	組			
L形手すり	T112CL10 他付属品共 同等品	6	組			
L形手すり	T112CL11 他付属品共 同等品	3	組			
背もたれ	EWC283CR 他付属品共 同等品	3	組			
センサー一体型小便器	UFS900J 同等品	15	組			
小便器用手すり	T112CU2 他付属品共 同等品	3	組			
はめ込み洗面器	L530 他付属品共 同等品	12	組			
洗面器	L270CM 他付属品共 同等品	3	組			
洗面器	L250CM 他付属品共 同等品	1	組			
手洗器	LSE570AP 同等品	3	組			
ベビーカーチェア	YKA15A 同等品	1	組			
化粧鏡	YMA4510FAC 同等品	3	枚			
化粧鏡	YMA4560FAC 同等品	12	枚			
横水栓	T23BNR13 同等品	6	個			
コーナー収納キャビネット	UGW301YS 同等品	6	個			
フック	YKH20 同等品	6	個			
撤去費	処分は建築工事	1	式			

津市建設部營繕課

給食・普通教室棟		給水設備		屋内給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 屋内一般 40A	4	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 屋内一般 65A	4	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 機械室・便所 20A	14	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 機械室・便所 25A	14	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 機械室・便所 32A	2	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 機械室・便所 40A	13	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 機械室・便所 50A	4	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 機械室・便所 65A	8	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 20A	59	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 25A	33	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 32A	3	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 40A	7	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 50A	9	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 65A	2	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 80A	8	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ～フランジ接合 屋内一般 100A	16	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ～フランジ接合 機械室・便所 100A	10	m			
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 20A	1	個			
仕切弁 (管端防食コア)	5K(ねじ・給水用) 40A	1	個			
仕切弁 (管端防食コア)	5K(ねじ・給水用) 50A	3	個			

給食・普通教室棟		給水設備		屋内給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ライニング仕切弁	5K(フランジ) 65A	1	個			
ライニングバタフライ弁	10K(ウエハー) 100A	1	個			
フレキシブルジョイント	ベローズ形 20A	1	個			
フレキシブルジョイント	ベローズ形 100A	1	個			
ボールタップ	20A	1	個			
ボールタップ	25A	1	個			
水位制御用電極棒	3P	1	個			
既設配管接続費		1	式			
はつり及び補修	コブ抜き	1	式			
保温工事		1	式			
掘方埋戻し		1	式			
撤去費	処分は建築工事	1	式			
計						

給食・普通教室棟		排水設備		屋内排水通気設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 40A	8	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	23	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	22	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 100A	16	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 125A	7	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 40A	4	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	41	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 65A	9	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 100A	4	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	機械室・便所 40A	15	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	機械室・便所 50A	43	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	機械室・便所 75A	14	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	機械室・便所 100A	49	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	機械室・便所 75A	12	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	機械室・便所 100A	3	m			
床上掃除口 (非防水形)	COA 50A	5	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 80A	2	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	12	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 125A	1	個			
掃兼トレン	50A	9	個			

津市建設部營繕課

給食・普通教室棟		消火設備		消火設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
PF-1 屋内消火栓ポンプ	エットII型（消防認定品） 50φX300L/minX46mX5.5kW 付属品共	1	台			
屋内消火栓箱	HB-1B 放水口 無	1	組			
消火・配管用炭素鋼鋼管（白）	ねじ接合 屋内一般 50A	12	m			
消火・配管用炭素鋼鋼管（白）	ねじ接合 機械室・便所 50A	4	m			
消火・配管用炭素鋼鋼管（白）	ねじ接合 機械室・便所 65A	12	m			
消火・塩ビ被覆鋼管（SGP-VS）	ねじ接合 地中配管 65A	6	m			
青銅仕切弁	10K（ねじ） 50A	2	個			
フレキシブルジョイント	ヘローズ形 50A	1	個			
流量計	50A	1	個			
機器搬入費		1	式			
既設配管接続費		1	式			
保温及び塗装工事		1	式			
掘方埋戻し		1	式			
撤去費	処分は建築工事	1	式			
計						

津市建設部営繕課

[illegible]

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部營繕課

津市建設部營繕課

津市建設部營繕課

[illegible]

津市建設部営繕課

津市建設部營繕課

津市建設部營繕課

津市建設部營繕課

特 記 仕 様 書

【部分下請負通知書に関する事項】

受注者は、工事の一部について下請負させる場合は、部分下請負通知書を監督員に提出すること。なお、下請負業者（再下請負業者を含む）との契約書等の写し、下請負業者（再下請負業者を含む）の建設業の許可の写し及び主任技術者等の資格者証の写し等を添付すること。

【現場の管理に関する事項】

受注者は、監理技術者、主任技術者（下請負を含む）及び元請負の専門技術者（専任している場合のみ）に、工事現場内において、氏名、工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印の入った名札を着用させること。

なお、作業者についても受注者名が分かるよう配慮すること。

<名札の例>

写 真 2cm×3cm 程度	主任・監理技術者
	氏 名 ○○ ○○
	工事名 ○○○○○工事
	工 期 自○○年○○月○○日 至○○年○○月○○日
	会 社 ○○○株式会社 印

注1) 用紙の大きさは名刺サイズ以上とする。

注2) 印は所属会社の社印とする。

【安全対策に関する事項】

工事期間中の運搬車両及び重機等による騒音振動等については、周辺地域に及ぼす影響を最小限に食い止めると共に安全対策を講じること。また、施工に伴う公衆災害及び労働災害の防止に努めること。

なお、大型車両が出入りするとき、または、工事関係車両の出入りが頻繁になるときは、誘導員を配置して事故防止に努めること。

【前払い金に関する事項】

請負代金の額が130万円以上の契約において、受注者が公共工事の前払金保証事業に関する法律に規定する保証事業会社の保証を明示した場合で、市が必要と認めたときは、請負代金額の10分の4以内で、かつ当該支出予算の範囲内で前払いをするものとする。

【三重県産業廃棄物税に関する事項】

本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払い請求を行うこと。

なお、この期間を越えて請求することはできない。また、設計数量を越えて請求することはできない。

【工事实績情報の登録に関する事項】

受注者は、受注時又は変更時において工事請負代金額が500万円以上の工事について、工事实績情報システム（コリンズ）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事实績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し監督員の確認を受けたうえ、受注時は契約後土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、完成時は工事完成後土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録申請をしなければならない。

また、（一財）日本建設情報総合センター発行の「登録内容確認書」が届いた場合は、その写しを直ちに監督員に提出しなければならない。なお、変更時と完成時の間が土曜日、日曜日、祝日等を除き10日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。

【火災保険に関する事項】

津市工事請負契約約款第53条に定める火災保険を次の条件により付し、その証書又はこれに代わるものを遅滞なく津市（建設部営繕課）に提示すること。

- | | | |
|--------|----------|-------------|
| 1 保険期間 | 開始日 | 工事着手日 |
| | 終了日 | 工期に15日を加えた日 |
| 2 保険金額 | 請負代金額相当額 | |

【現場パトロールに関する事項】

本工事は、公共工事の品質確保の促進を図るものとして、検査課において工事中の施工状況の確認等を行う現場パトロールの対象となります。

【石綿撤去に関する法令等】

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」「労働安全衛生法」「大気汚染防止法」等を遵守すること。

「石綿障害予防規則」に基づく石綿作業主任者を選任し管理すること。

【施工体制台帳】

受注者は、工事を施工するために下請負契約を締結した場合には、下請負金額に関わらず施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督員に提出すること。

【完成報告書】

工事完成報告書の提出部数は3部とする。

【木材の調達目標】

本工事における木材の使用に当たっては、原則として地域産材（注1）を優先し、調達できない場合は県産材（注2）を使用するものとする。

なお、県産材については「三重の木」認証材を優先して使用するものとする。

注1 「地域産材」とは、津市内の森林から産出された木材で製材業者、津地区木材共同組合、津西部木材流通共同組合及び美杉木材共同組合の産地証明のあるものをいう。

また、集成材にあっても、構成する材は「地域産材」を優先使用したものであることとする。

注2 「県産材」とは、三重県内の森林から産出された木材とし、「三重の木」とは、三重県産の丸太を使用し、一定の基準に適合することを「三重の木」利用推進協議会により認証された木材製品をいう。

【再生砕石（RC-40）の使用についての留意事項】

再生砕石を納入の都度、監督員に納品伝票（写し）を提出すること。

再生砕石の使用にあたっては、監督員に確認を受けた再生砕石以外の再生砕石等が混入しない対策や、施工前に異常（異物の混入、軽いなど）を発見した場合は、使用しないなどの品質管理に努めること。

基礎ぐい工事に関する特記仕様書

1 全般

既製杭工については、当基礎ぐい工事に関する特記仕様書によるものとする。
 なお、当基礎ぐい工事に関する特記仕様書は、他の特記仕様書より優先するものとする。

2 適用すべき諸基準

受注者は、下記の基準を適用する。
 国土交通省告示第四百六十八号 基礎ぐい工事の適正な施工を確保するために講ずべき措置（平成28年3月4日）

3 施工計画書、施工記録

受注者は、既製杭の施工前に「基礎杭施工計画書」を監督員に提出しなければならない。施工計画書には以下の項目について詳細に記載し、施工にあたりその内容を実に履行するとともに、杭全数の施工記録を整備および保管しなければならない。

- (1) 納入する杭、その他使用する材料の規格・品質確認の方法
- (2) 材料の現地搬入時における規格・品質・納入数量の確認方法
- (3) 工法の名称、概要、使用材料、適合条件、杭の支持力算定式を示した関連書類
- (4) 地盤の概要や設計支持力に関する事項
- (5) 施工の概要、手順、及び施工順序に関する事項
- (6) 使用する機械設備に関する事項、および当該機械の性能の証明に関する事項
- (7) 機械設備等の配置平面図、側面図
- (8) 各種注入材料の品質、名称、配合量等の配合計画に関する事項、および出典根拠
- (9) 各種注入液の配合設備及び練混ぜ方法に関する事項
- (10) 試験杭等の目的、場所、時期、及び試験結果の反映方法等に関する事項
- (11) 杭打設における施工管理方法に関する事項
 掘削速度や引上げ速度、杭芯ずれ、鉛直度、杭体の保持、杭頭高さ（打止め高さ）、所定深度への到達、球根拡大、杭1本ごとの各種注入液（根固め液、杭周固定液）の注入量の確認方法（流量計等）、杭の沈設、支持層管理（オーガ駆動）電流値の確認方法、その他、各段階における必要な施工管理項目
- (12) 継手の施工管理方法に関する事項
 溶接前の溶接面の有害物除去状況、溶接時の天候、その他必要な施工管理項目
- (13) 各種注入液（根固め液、杭周固定液）の配合や圧縮強度試験等、品質を証明するために必要な試験方法及び頻度等に関する事項
- (14) 施工及び施工管理に関して、技術者及びその他作業人員の配置、役割、チェック体制及び責任の所在
- (15) 取得すべき施工記録が取得できない場合に、当該施工記録に代替する記録を確保するための手法
- (16) 上記のほか必要な事項

※（8）、（9）、（11）から（13）の項目については、各現場に応じて適宜修正を行うこと。

4 不可視部の写真撮影

杭の施工にあたっては、不可視部の確認ができるよう写真管理を適切に行うこと。
 近景、遠景共に、杭やビット、溶接箇所、黒板等に杭番号、その他必要な情報を入れて撮影すること。

5 試験杭

試験杭は、以下のことについて調査・確認を行うこと。

- (1) 地盤に適合した杭長の確認
- (2) 支持層の位置（深度）と土質標本との確認
- (3) 適切な施工機械の確認
- (4) 施工時間の調査による工程の確認
- (5) 各種注入液の適否の調査
- (6) 溶接継ぎ手のパス数や外観検査
- (7) 各作業項目における電流値の変化、土質データとの電流値の相関関係
- (8) 杭の沈設精度の管理方法

※（５）から（８）の項目については、各現場に応じて適宜修正を行うこと。

6 支持層への到達確認

受注者は、杭全数について支持層への到達を確認すること。なお、確認にあたっては、ボーリングデータ等の土質調査資料、試験杭における各土質とオーガ掘削時の電流値の比較、隣接する施工済み杭の施工記録等により総合的に判断する。

支持層到達の判断が困難となった場合は、監督員と協議すること。

7 施工記録の提出

受注者は、杭の施工期間中は、１週間ごとに、その週に施工した杭の施工記録を取りまとめ、翌週以内に監督員に工事打合せ簿を添付したうえで提出し、確認を受けること。また電流値が記録されたチャート紙等の原本を合わせて提示し、必ず監督員の確認を受けること。

8 根拠資料の保管

共通仕様書、特記仕様書、及びその他基準書等の定めにより作成した施工管理資料の根拠となる資料（野帳、手簿、チャート紙、電子的な記録やプリントアウト紙等）は、受注者において全て適切に管理し、保管しなければならない。保管期間は契約書第３１条第４項又は第５項（第３８条においてこれらの規定を準用する場合を含む。）の規定による引渡しを受けた日から１０年とする。

また、発注者から請求があった場合は、速やかにこれらを提出または提示しなければならない。

暴力団等の不当介入の排除等に関する特記仕様書

1 趣旨

この特記仕様は、本市が締結する契約等からの暴力団、暴力団関係者、暴力団関係法人等（以下「暴力団等」という。）の不当介入を排除し、契約等の適正な履行を確保することに関し、必要な事項を定めるものとする。

2 用語

この特記仕様における用語は、津市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱（平成21年津市訓第34号）において使用する用語の例による。

3 受注者等の義務

- (1) 本市の契約等の相手方及び下請負人等（以下「受注者等」という。）は、暴力団等と認められる下請負人等を使用してはならない。
- (2) 受注者等は、暴力団等と認められる資材販売業者から資材等を購入してはならない。
- (3) 受注者等は、暴力団等と認められる廃棄物処理業者が有する廃棄物処理施設及び廃棄物処理業者等を使用してはならない。
- (4) 受注者は、本市と締結した契約等の履行に当たり、受注者等が暴力団等による不当介入を受けたときは、断固としてこれを拒否し、直ちに本市に文書にて報告するとともに、所轄の警察署に通報し捜査上必要な協力をするものとする。この場合において、捜査上必要な協力を行ったとき、受注者は速やかに本市に文書にてその内容を報告しなければならない。

なお、受注者等が不当介入を受けたことを理由に契約期間の延長等の措置が必要となったとき、受注者は本市に契約期間の延長等を求めることができる。

4 入札参加資格者等及び受注者等に対する措置

入札参加資格者等又はその役員等が暴力団等と認められるとき、暴力団等と密接な関係を有していると認められるときなどは、当該入札参加資格者等に対し、津市建設工事等指名停止基準（平成21年4月8日施行）に基づく指名停止措置を講じるものとする。

また、上記3の義務に違反した受注者等に対しても、同様に指名停止措置を講じるものとする。

5 契約等の解除

上記の暴力団等と認められるときなどにより指名停止措置が講じられた入札参加資格者等との契約等については、これを解除することができる。

ワンデーレスポンス実施に関する特記仕様書

1. この工事は、ワンデーレスポンス実施対象工事である。
「ワンデーレスポンス」とは受注者からの質問、協議等に対し、発注者は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応することである。
ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。
なお、質問・協議等にあたっては、詳細な状況資料等を添えるものとし、内容によっては、根拠資料を揃えた提案を含むものとする。
2. 受注者は計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督職員と協議をおこなうこと。
3. 受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督職員へ報告すること。
4. 発注者が効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合、受注者は協力すること。

配慮依頼事項

受注者においては、この契約を履行するにあたって、下記のことについて御配慮いただくようお願いします。

なお、当該配慮依頼事項は、発注者である津市が受注者の自由な協力をお願いするものであり、受注者が津市のお願いに応じなかった場合に、受注者に対して、不利益を課すものではありません。

- (1) 下請契約又は再委託（一次下請以降のすべての下請負人又は再委託者を含む。）が認められた契約にあっては、下請契約又は再委託等において市内本店事業者を活用することに配慮してください。
- (2) 資材、原材料等の調達が必要となる場合は、市内本店事業者から調達すること及び地元製品、地元生産品を使用することについても配慮してください。
- (3) 建設機械、機器等の借入れが必要となる場合は、市内本店事業者から借入れすることに配慮してください。
- (4) 業務従事者等の使用人等が必要となる場合は、使用人等に市民を活用することに配慮してください。

入 札 指 示 事 項

工事名称

平成29年度宮教総補第4号
津市立藤水小学校大規模改造（第一期）工事

津 市 建 設 部 営 繕 課

(仕様書に関する事項)

図面記載の各仕様事項の解釈及び理解に際しては、建築工事の円滑な推進を念頭において、誠実でかつ親切な施工が無理なく完全に行われるよう十分承知すること。

なお、積算にあたっては、設計内容の理解に努め、後日に至り当方が示した数量内訳の誤り脱漏を指摘し、異議を申し立てることがないように、企業努力の最大の発揮に努めること。

(資材及び労務調達に関する事項)

仕様書に示されている各使用資材（木材等）の納入業者の決定に際しては、津市内で生産される品目もしくは、資材に技能労務を伴う業を行う者を優先的に選択するよう、十分に配慮を行うこと。

(工事質問と回答に関する事項)

1 施工計画に関する質問と回答

施工計画に関する質問は、平成29年4月7日(金)午後5時までに指定様式の質問書によりFAX又は持参にて提出すること。

なお、FAXの場合は、質問書の提出期限時刻必着とし、必ず着信の確認を行ってください。

回答は、平成29年4月12日(水)までに津市ホームページ（入札情報）に掲載します。

また、回答に対する再質問は認めませんので、質問書には質問内容を明確に記載し提出してください。

2 見積に関する質問と回答

見積に関する質問は、平成29年4月21日(金)午後5時までに指定様式の質問書によりFAX又は持参にて提出すること。

なお、FAXの場合は、質問書の提出期限時刻必着とし、必ず着信の確認を行ってください。

回答は、平成29年4月27日(木)までに津市ホームページ（入札情報）に掲載します。

また、回答に対する再質問は認めませんので、質問書には質問内容を明確に記載し提出してください。

3 質問書の提出先

津市総務部調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎7階）

電 話：059-229-3122

FAX：059-229-3333