

前 金	部 分 払
有	0 回

平 成 2 9 年 度

下建公補 第 25 号

曾根処理分区公共下水道工事設計書

工 事 仕 様 は 特 記 以 外 は 三 重 県 公 共 工 事 共 通 仕 様 書 及 び 工 事 監 督 員 の 指 示 に よ る 。

津 市 下 水 道 局

下 水 道 建 設 課

平成 29 年度		下建公補 第 25 号		工 事 設 計 書	
施工場所		津市安濃町曾根地内		次長	
				課長	
工事名		曾根処理分区公共下水道工事		検算者	
				参与	
設計額		(うち消費税等相当額)		調整担当主幹	
				担当副主幹	
工 期		平成 3 0 年 2 月 2 8 日限り		設計者	
長	—		巾	—	
工 事 の 大 要					
管推進工（管径 1 5 0 ～ 2 0 0 mm） 組立マンホール工 1 1 1 m 2 箇所					

位置図

平成29年度 下建公補第25号
曾根処理分区公共下水道工事



1 : 5000
3

[01：補助対象工事]

設 計 内 訳 表								
費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
01:補助対象工事								
管路(補助)				式				
					1.000			
			管きょ工（小口径推進）（低耐荷力圧入） （塩ビパイプ150mm）（昼間（8時間））	式				
					1.000			
			低耐荷力圧入二工程推進工	式				第 0001 号 明細表
					1.000			
			立坑内管布設工	式				第 0002 号 明細表 塩ビΦ150
					1.000			
			仮設備工（小口径）	式				第 0003 号 明細表
					1.000			
			仮設備工（小口径）	式				第 0004 号 明細表
					1.000			
			管きょ工（小口径推進）（低耐荷力圧入式泥水排土方式）（夜間（8時間））	式				
					1.000			
			低耐荷力圧入二工程推進工	式				第 0005 号 明細表
					1.000			

津市

[01：補助対象工事]

設 計 内 訳 表								
費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			立坑内管布設工	式				第 0006 号 明細表 塩ビΦ200
					1.000			
			仮設備工（小口径）	式				第 0007 号 明細表
					1.000			
			送・排泥設備工	式				第 0008 号 明細表
					1.000			
			泥水処理設備工	式				第 0009 号 明細表
					1.000			
			マンホール工（昼間（8時間））	式				
					1.000			
			組立マンホール（1号組立人孔）	式				第 0010 号 明細表
					1.000			
			マンホール工（夜間（8時間））	式				
					1.000			
			組立マンホール（1号組立人孔）	式				第 0011 号 明細表
					1.000			
			既設組立マンホール（3号組立人孔）	式				第 0012 号 明細表
					1.000			

[01：補助対象工事]

設 計 内 訳 表								
費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			組立マンホール（副管）	式				第 0013 号 明細表
					1.000			
			地盤改良工（昼間（8時間））	式				
					1.000			
			固結工	式				第 0014 号 明細表
					1.000			
			地盤改良工（夜間（8時間））	式				
					1.000			
			固結工	式				第 0015 号 明細表
					1.000			
			付帯工（昼間（8時間））	式				
					1.000			
			舗装撤去工（立坑仮復旧）	式				第 0016 号 明細表 推進分
					1.000			
			舗装仮復旧工（立坑仮復旧）	式				第 0017 号 明細表 推進分
					1.000			
			舗装撤去工（本復旧）	式				第 0018 号 明細表
					1.000			

[01：補助対象工事]

設 計 内 訳 表								
費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			舗装復旧工(本復旧)	式				第 0019 号 明細表
					1.000			
			付帯工(夜間:(8時間))	式				
					1.000			
			舗装撤去工(立坑仮復旧)	式				第 0020 号 明細表 推進分
					1.000			
			舗装仮復旧工(立坑仮復旧)	式				第 0021 号 明細表 推進分
					1.000			
			舗装撤去工(本復旧)	式				第 0022 号 明細表
					1.000			
			舗装復旧工(本復旧)	式				第 0023 号 明細表
					1.000			
			区画線工(本復旧)	式				第 0024 号 明細表
					1.000			
			立坑工(鋼製ケーシング)(昼間(8時間))	式				
					1.000			
			管路土工	式				第 0025 号 明細表
					1.000			

[01：補助対象工事]

設 計 内 訳 表								
費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			鋼製ケーシング式土留工及び土工	式				第 0026 号 明細表
					1.000			
			路面覆工	式				第 0027 号 明細表
					1.000			
			立坑工(鋼製ケーシング)(夜間(8時間))	式				
					1.000			
			管路土工	式				第 0028 号 明細表
					1.000			
			鋼製ケーシング式土留工及び土工	式				第 0029 号 明細表
					1.000			
			路面覆工	式				第 0030 号 明細表
					1.000			
			仮設工(昼間(8時間))	式				
					1.000			
			交通管理工	式				第 0031 号 明細表
					1.000			
			仮設工(夜間(8時間))	式				
					1.000			

[01：補助対象工事]

設 計 内 訳 表								
費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		交通管理工		式				第 0032 号 明細表
					1.000			
直接工事費計				式				
					1.000			
間接工事費								
共通仮設費								
		運搬費		式				第 9001 号 明細表
					1.000			
		事業損失防止施設費		式				第 9002 号 明細表
					1.000			
		役務費		式				第 9003 号 明細表
					1.000			
		技術管理費		式				第 9004 号 明細表
					1.000			
		共通仮設費（率計上額）		式				
					1.000			

津市

[01：補助対象工事]

設 計 内 訳 表								
費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費計				式				
					1.000			
純工事費				式				
					1.000			
現場管理費				式				
					1.000			
工事原価				式				
					1.000			
一般管理費等				式				
					1.000			
スクラップ評価額				式				第 9005 号 明細表
					1.000			
工事価格				式				
					1.000			
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1.000			
本工事費計				式				
					1.000			

津市

[02：市単独工事]

設 計 内 訳 表								
費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
02:市単独工事								
管路（単独）				式				
					1.000			
仮設工(昼間(8時間))				式				
					1.000			
交通管理工				式				第 0033 号 明細表
					1.000			
直接工事費計				式				
					1.000			
間接工事費								
共通仮設費								
事業損失防止施設費				式				第 9006 号 明細表
					1.000			
共通仮設費（率計上額）				式				
					1.000			

[02：市単独工事]

設 計 内 訳 表								
費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費計				式				
					1.000			
純工事費				式				
					1.000			
現場管理費				式				
					1.000			
工事原価				式				
					1.000			
一般管理費等				式				
					1.000			
工事価格				式				
					1.000			
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1.000			
本工事費計				式				
					1.000			

津市

[補助対象工事]

第 0001 号 明細表 低耐荷力圧入工工程推進工						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
誘導管推進工		m				第0001号施工単価表
			93.000			
硬質塩化ビニル管推進工 150mm		m				第0004号施工単価表
			93.000			
スクリーコンベヤ類撤去工(低耐荷力圧入工工程) 150～450mm		m				第0007号施工単価表
			93.000			
塩ビ推進管（標準管・先頭管・最終管） スパイラル継手付直管 L=0.8m φ150		本				
			119.000			
発生土運搬工		m3				第0008号施工単価表
			2.000			
小口径推進用可とう継手（塩ビ管） φ150		個				
			3.000			
小口径推進用可とう継手（塩ビ管） φ150		個				
			1.000			
緩衝材 Φ150塩ビ管（VP用）		枚				
			3.000			

津市

[補助対象工事]

第 0001 号 明細表 低耐荷力圧入二工程推進工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0002 号 明細表 立坑内管布設工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管設置工 Φ150		m				第0001号単価表
			1.000			
合 計						

第 0003 号 明細表 仮設備工 (小口径)						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
坑口工(低耐荷力圧入二工程推進) 150mm		箇所				第0009号施工単価表
			2.000			
既設マンホール坑口工(低耐荷力圧入二工程推進) 150mm		箇所				第0012号施工単価表
			1.000			

津市

[補助対象工事]

第 0003 号 明細表 仮設備工（小口径）					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鏡切り工(低耐荷力圧入二工程推進) 150mm	箇所				第0013号施工単価表
		2.000			
推進設備工(低耐荷力圧入二工程)	箇所				第0015号施工単価表
		1.000			
推進設備据換工(低耐荷力圧入二工程)	箇所				第0016号施工単価表
		1.000			
合 計					

第 0004 号 明細表 仮設備工（小口径） 夜間（8時間）					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
坑口工(低耐荷力圧入二工程推進) 150mm	箇所				第0017号施工単価表 夜間
		1.000			
鏡切り工(低耐荷力圧入二工程推進) 150mm	箇所				第0020号施工単価表 夜間
		1.000			
合 計					

津市

[補助対象工事]

第 0005 号 明細表 低耐荷力圧入工工程推進工						1 式
夜間（8時間）						（上段：前回 下段：今回）
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
誘導管推進工		m				第0022号施工単価表
			18.000			夜間
硬質塩化ビニル管推進工（泥水排土方式） 200mm		m				第0002号単価表
			18.000			夜間
ケーシング類撤去工（泥水排土方式）		m				第0003号単価表
			18.000			夜間
塩ビ推進管（標準管・先頭管・最終管） スパイラル継手付直管 L=0.8m φ200		本				夜間
			23.000			
小口径推進用可とう継手（塩ビ管） φ200		個				夜間
			2.000			
小口径推進用可とう継手（塩ビ管） φ200		個				夜間
			1.000			
緩衝材 Φ200塩ビ管（VP用）		枚				夜間
			1.000			

[補助対象工事]

第 0005 号 明細表 低耐荷力圧入二工程推進工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0006 号 明細表 立坑内管布設工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管設置工 Φ200		m				第0004号単価表
			0.300			夜間
合 計						

第 0007 号 明細表 仮設備工（小口径）						1 式
夜間（8時間）						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
坑口工(低耐荷力圧入二工程推進) 200mm		箇所				第0025号施工単価表
			1.000			夜間
既設坑口工（低耐荷力圧入二工程推進） 200mm		箇所				第0026号施工単価表
			1.000			夜間

津市

[補助対象工事]

第 0007 号 明細表 仮設備工（小口径） 夜間（8時間）					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鏡切り工(低耐荷力圧入二工程推進) 200mm	箇所				第0027号施工単価表
		1.000			夜間
推進設備工(低耐荷力圧入二工程)	箇所				第0028号施工単価表
		1.000			夜間
合 計					

第 0008 号 明細表 送・排泥設備工 夜間（8時間）					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管材設置撤去工（泥水排土方式）	m				第0005号単価表
		39.000			夜間
送泥ポンプ据付撤去工（泥水排土方式）	台				第0006号単価表
		1.000			夜間
排泥ポンプ据付撤去工（泥水排土方式）	台				第0007号単価表
		1.000			夜間
合 計					

津市

[補助対象工事]

第 0009 号 明細表 泥水处理設備工 夜間（8時間）					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
泥水处理装置据付撤去工（泥水排土方式）	基				第0008号単価表
		1.000			夜間
作泥材	式				第0009号単価表
		1.000			夜間
泥水处理	m3				第0010号単価表
		3.000			夜間
発生土運搬工	m3				第0030号施工単価表
		0.100			夜間
合 計					

[補助対象工事]

第 0010 号 明細表 組立マンホール(1号組立人孔)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)	m3				第0031号施工単価表
小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車 割増無し		0.200			
モルタル上塗工(マンホール用)	m2				第0032号施工単価表
配合1:2		1.000			
組立マンホール設置工 (市場単価)	箇所				第0033号施工単価表
1号 3m超～4m以下		1.000			
無収縮早強性モルタル	袋				
12.5kg		1.000			
1号マンホール	個				
斜壁 600×900×600		1.000			
1号マンホール	個				
直壁 900×1200		1.000			
1号マンホール	個				
管取付壁 900×1500		1.000			
1号マンホール	個				
底版 有効高130		1.000			

津市

[補助対象工事]

第 0010 号 明細表 組立マンホール(1号組立人孔)						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1号マンホール 削孔 φ150		箇所				
			1.000			
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール) T-25 600 ロック付き転落防止用梯子(ステンレス製)		組				夜間
			1.000			
マンホール調整リング φ600 150mm		組				
			1.000			
底部調整コンクリート 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し		m3				第0034号施工単価表
			1.000			
合 計						

[補助対象工事]

第 0011 号 明細表 組立マンホール (1 号組立人孔)						1 式
夜間 (8 時間)						(上 段 : 前 回 下 段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)		m3				第0035号施工単価表
小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し			0.200			夜間
モルタル上塗り(マンホール用)		m2				第0036号施工単価表
配合1:2			1.000			夜間
組立マンホール設置工 (市場単価)		箇所				第0037号施工単価表
1 号 4m超～5m以下			1.000			夜間
無収縮早強性モルタル		袋				
12.5kg			1.000			
1 号マンホール		個				
斜壁 600×900×600			1.000			
1 号マンホール		個				
直壁 900×1800			1.000			
1 号マンホール		個				
管取付壁 900×1800			1.000			夜間
1 号マンホール		個				
底版 有効高130			1.000			夜間

津市

[補助対象工事]

第 0011 号 明細表 組立マンホール (1号組立人孔)						1 式
夜間 (8時間)						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1号マンホール 削孔 φ150		箇所				
			1.000			
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール) T-25 600 ロック付き転落防止用梯子(ステンレス製)		組				夜間
			1.000			
マンホール調整リング φ600 50mm		組				
			1.000			
底部調整コンクリート 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し		m3				第0038号施工単価表 夜間
			0.400			
合 計						

[補助対象工事]

第 0012 号 明細表 既設組立マンホール（3号組立人孔）						1 式
夜間（8時間）						（上段：前回 下段：今回）
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 抗菌材入り		m3				第0011号単価表
			0.400			夜間
モルタル上塗工 抗菌材入り		m2				第0012号単価表
			2.000			夜間
合 計						

第 0013 号 明細表 組立マンホール（副管）						1 式
夜間（8時間）						（上段：前回 下段：今回）
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
内副管取付工（管類無し） 硬質塩化ビニル管		箇所				第0041号施工単価表
			1.000			
硬質塩ビ管（VU）スリーブ無 φ150mm 長4.0m		本				
			1.000			
1号貼付型内副管用継手 本管塩ビ管用 200×150		個				
			1.000			
塩ビ管（副管用接着受口カー） φ150		個				
			1.000			

津市

[補助対象工事]

第 0013 号 明細表 組立マンホール（副管）					1 式
夜間（8時間）					（上段：前回 下段：今回）
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
塩ビ管(副管用90度曲管) φ 150	個				
		1.000			
副管固定金具 φ 150	組				夜間
		3.000			
合 計					

第 0014 号 明細表 固結工					1 式
					（上段：前回 下段：今回）
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
薬液注入工 二重管ストレーナ工法 複相式 2セット 溶液型	本				第0042号施工単価表
		5.000			
薬液注入工 二重管ストレーナ工法 複相式 2セット 溶液型	本				第0045号施工単価表
		5.000			
薬液注入工 二重管ストレーナ工法 複相式 2セット 溶液型	本				第0046号施工単価表
		7.000			
注入設備据付・解体工(車上) 複相式	現場				第0047号施工単価表
		1.000			

津市

[補助対象工事]

第 0014 号 明細表 固結工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0015 号 明細表 固結工						1 式
夜間（8時間）						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
薬液注入工 二重管ストレーナ工法 複相式 2セット 溶液型		本				第0049号施工単価表
			4.000			夜間
薬液注入工 二重管ストレーナ工法 複相式 2セット 溶液型		本				第0052号施工単価表
			5.000			夜間
薬液注入工 二重管ストレーナ工法 複相式 2セット 溶液型		本				第0053号施工単価表
			6.000			夜間
薬液注入工 二重管ストレーナ工法 複相式 2セット 溶液型		本				第0054号施工単価表
			1.000			夜間
合 計						

[補助対象工事]

第 0016 号 明細表 舗装撤去工(立坑仮復旧)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m				CB430510(0009) 推進分
		13.000			
舗装版破碎(施工パッケージ) アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 積込有り	m2				CB430310(0010) 推進分
		4.000			
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3				第0055号施工単価表 推進分
		0.200			
建設廃棄物受入れ料金 AS塊	m3				
		0.200			
合 計					

[補助対象工事]

第 0017 号 明細表 舗装仮復旧工(立坑仮復旧)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤（歩道部）（施工パッケージ） 200mmを超え225mm以下 再生クラッシャーラン RC-40	m2				CB410031(0012) 推進分
		4.000			
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）	m2				第0056号施工単価表 推進分
		4.000			
合 計					

第 0018 号 明細表 舗装撤去工(本復旧)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m				CB430510(0009)
		25.000			
舗装版破碎(施工パッケージ) アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 積込有り	m2				CB430310(0010)
		21.000			
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3				第0055号施工単価表
		1.000			
建設廃棄物受入れ料金 AS塊	m3				
		1.000			

津市

[補助対象工事]

第 0018 号 明細表 舗装撤去工(本復旧)						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0019 号 明細表 舗装復旧工(本復旧)						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不陸整正(施工パッケージ) 有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャーラン RC-40		m2				CB410010(0014)
			17.000			
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当たり平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)		m2				第0057号施工単価表
			17.000			
合 計						

[補助対象工事]

第 0020 号 明細表 舗装撤去工(立坑仮復旧)					1 式
夜間（8時間）					(上段：前回 下段：今回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎(施工パッケージ) アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 積込有り	m2				CB430310(0016)
		2.000			推進分 夜間
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3				第0058号施工単価表
		0.100			推進分 夜間
建設廃棄物受入れ料金 AS塊	m3				夜間
		0.100			
合 計					

第 0021 号 明細表 舗装仮復旧工(立坑仮復旧)						1 式
夜間（8時間）						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤（歩道部）（施工パッケージ） 200mmを超え225mm以下 再生クラッシャーラン RC-40		m2				CB410031(0018)
			2.000			推進分 夜間
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物（13）		m2				第0059号施工単価表
			2.000			推進分 夜間
合 計						

津市

[補助対象工事]

第 0022 号 明細表 舗装撤去工(本復旧)						1 式
夜間 (8時間)						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎(施工パッケージ)	アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 積込有り	m2				CB430310(0016)
			21.000			夜間
殻運搬(施工パッケージ)	舗装版破碎	m3				第0058号施工単価表
			1.000			夜間
建設廃棄物受入れ料金	AS塊	m3				
			1.000			夜間
合 計						

第 0023 号 明細表 舗装復旧工(本復旧)						1 式
夜間 (8時間)						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不陸整正(施工パッケージ)	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャーラン RC-40	m2				CB410010(0020)
			21.000			夜間
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)	1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)	m2				第0060号施工単価表
			21.000			夜間

[補助対象工事]

第 0023 号 明細表 舗装復旧工(本復旧)						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0024 号 明細表 区画線工(本復旧)						1 式
夜間 (8時間)						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 [溶融式200m未満、ペイント式500m未満] (市場単価) 溶融式手動		式				第0061号施工単価表
			1.000			夜間
合 計						

第 0025 号 明細表 管路土工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3				第0062号施工単価表
			10.000			
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(20) 普通 W/C=60%以下 小型車割増無し		m3				第0063号施工単価表
			5.000			

津市

[補助対象工事]

第 0025 号 明細表 管路土工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械投入埋戻工 RC-40		m3				第0013号単価表
			3.000			
合 計						

第 0026 号 明細表 鋼製ケーシング式土留工及び土工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
圧入掘削積込工 φ 2,000 粘性土 N≤5 揺動圧入		m				第0065号施工単価表
			4.330			
圧入掘削積込工 φ 2,000 礫質土 N≤30 揺動圧入		m				第0066号施工単価表
			0.420			
ケーシング溶接工 φ 2,000		箇所				第0067号施工単価表
			1.000			
ケーシング引き上げ工 φ 2,000 揺動圧入		箇所				第0069号施工単価表
			1.000			
ケーシング撤去工 φ 2,000		箇所				第0071号施工単価表
			1.000			

津市

[補助対象工事]

第 0026 号 明細表 鋼製ケーシング式土留工及び土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
底盤コンクリート打設工 φ 2, 000	箇所				第0073号施工単価表
		1. 000			
機械設置撤去工 φ 2, 000 揺動圧入	回				第0075号施工単価表
鋼製ケーシング存置 φ 2, 000 (t=12mm)	箇所				第0076号施工単価表
		1. 000			
うわ水排水工	箇所				第0077号施工単価表
		1. 000			
排水運搬処理工 φ 2, 000	箇所				第0078号施工単価表
		1. 000			
仮設ケーシング損料等 φ 2, 000	式				第0081号施工単価表
		1. 000			
現場発生品・支給品運搬(施工パッケージ) 1. 5t超2. 0t以下	回				CB010410(0025)
合 計					

津市

[補助対象工事]

第 0027 号 明細表 路面覆工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
円形覆工板設置工 φ 2, 000		箇所				第0082号施工単価表
			1. 000			
円形覆工板撤去工 φ 2, 000		箇所				第0083号施工単価表
			1. 000			
円形覆工板開閉工 φ 2, 000		回				第0084号施工単価表
現場発生品・支給品運搬(施工パッケージ) 1. 1t超1. 5t以下		回				CB010410(0026)
合 計						

[補助対象工事]

第 0028 号 明細表 管路土工 夜間（8時間）					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ)	m3				第0085号施工単価表
土砂(岩塊・玉石混り土含む)		10.000			夜間
コンクリート(施工パッケージ)	m3				第0086号施工単価表
小型構造物 18-8-25(20) 普通 W/C=60%以下 小型車割増無し		3.000			夜間
機械投入埋戻工	m3				第0014号単価表
RC-40		1.000			夜間
合 計					

第 0029 号 明細表 鋼製ケーシング式土留工及び土工 夜間（8時間）					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
圧入掘削積込工	m				第0088号施工単価表
φ1,500 粘性土 N≤5 揺動圧入		5.260			夜間
圧入掘削積込工	m				第0089号施工単価表
φ1,500 礫質土 N≤30 揺動圧入		0.420			夜間
ケーシング溶接工	箇所				第0090号施工単価表
φ1,500		2.000			夜間

津市

[補助対象工事]

第 0029 号 明細表 鋼製ケーシング式土留工及び土工 夜間（8時間）					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ケーシング引き上げ工 φ 1, 500 揺動圧入	箇所				第0092号施工単価表
		1. 000			夜間
ケーシング撤去工 φ 1, 500	箇所				第0094号施工単価表
		1. 000			夜間
底盤コンクリート打設工 φ 1, 500	箇所				第0096号施工単価表
		1. 000			夜間
機械設置撤去工 φ 1, 500 揺動圧入	回				第0098号施工単価表
					夜間
鋼製ケーシング存置 φ 1, 500	箇所				第0099号施工単価表
		1. 000			夜間
うわ水排水工	箇所				第0077号施工単価表
		1. 000			
排水運搬処理工 φ 1, 500	箇所				第0100号施工単価表
		1. 000			夜間
仮設ケーシング損料等 φ 1, 500	式				第0103号施工単価表
		1. 000			夜間

津市

[補助対象工事]

第 0029 号 明細表 鋼製ケーシング式土留工及び土工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0030 号 明細表 路面覆工						1 式
夜間（8時間）						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
円形覆工板設置工 φ 1, 500		箇所				第0104号施工単価表
			1. 000			夜間
円形覆工板撤去工 φ 1, 500		箇所				第0105号施工単価表
			1. 000			夜間
円形覆工板開閉工 φ 1, 500		回				第0106号施工単価表
						夜間
現場発生品・支給品運搬(施工パッケージ) 0. 5t超0. 8t以下		回				CB010410(0030)
合 計						

[補助対象工事]

第 0031 号 明細表 交通管理工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費		式				第0107号施工単価表
			1.000			
合 計						

第 0032 号 明細表 交通管理工						1 式
夜間（8時間）						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費		式				第0108号施工単価表 夜間
			1.000			
合 計						

[補助対象工事]

第 9001 号 明細表 運搬費					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設材等運搬費 (往復) 運搬重量= 3.362 t	式				第0110号施工単価表 仮設ケーシング
		1.000			
仮設材等積込み取卸し 積込み取卸し重量= 3.362 t	式				第0111号施工単価表 仮設ケーシング
		1.000			
重建設機械分解組立輸送 (往復)	回				第0112号施工単価表
合 計					

第 9002 号 明細表 事業損失防止施設費					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水素イオン濃度 (pH) 試験	試料				
		24.000			
観測井戸設置工 M406-2-1 (人孔到達)	箇所				第0015号単価表
		2.000			
観測井戸設置工 M43-3-1 (片発進片到達立坑)	箇所				第0016号単価表
		2.000			

津市

[補助対象工事]

第 9002 号 明細表 事業損失防止施設費					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
観測井戸設置工 M43-3-2 (両発進立坑)	箇所				第0017号単価表
		2.000			
観測井戸設置工 M43-3-3 (人孔到達)	箇所				第0018号単価表
		2.000			
合 計					

第 9003 号 明細表 役務費					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
生コンクリート料金割増基本料金 早朝	式				
		1.000			
合 計					

[補助対象工事]

第 9004 号 明細表 技術管理費						1 式
夜間（8時間）						（上段：前回 下段：今回）
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本管TV調査工 内径800mm未満		m				第0120号施工単価表 推進分
			94.000			
本管TV調査工 内径800mm未満		m				第0121号施工単価表 推進分 夜間
			18.000			
合 計						

第 9005 号 明細表 スクラップ評価額						1 式
						（上段：前回 下段：今回）
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スクラップ評価額		t				
			1.570			
合 計						

[市単独工事]

第 0033 号 明細表 交通管理工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費		式				第0109号施工単価表
			1.000			
合 計						

第 9006 号 明細表 事業損失防止施設費						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
試掘		箇所				第0019号単価表
			2.000			
合 計						

誘導管推進工					第 0001 号 施工単価表
					1.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラック運転費	時間				第0001号運転単価表
誘導管推進工機械器具損料(1)	日				第0002号施工単価表
誘導管推進工機械器具損料(2)	日				第0003号施工単価表
諸雑費	式	1.000			

誘導管推進工					第 0001 号 施工単価表 1.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	式	1.000				
単位当り	m	1.000	当り			

誘導管推進工機械器具損料(1)					第 0002 号 施工単価表 1.000 日 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
推進機等損料	日					
合計	日	1.000				
単位当り	日	1.000	当り			

誘導管推進工機械器具損料(2)					第 0003 号 施工単価表 1.000 日 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
推進器具類損料	日					
合計	日	1.000				
単位当り	日	1.000	当り			

硬質塩化ビニル管推進工 150mm					第 0004 号 施工単価表 1.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					

硬質塩化ビニル管推進工 150mm					第 0004 号 施工単価表 1.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
トラック運転費	時間				第0001号運転単価表
硬質塩化ビニル管推進工機械器具損料(1)	日				第0005号施工単価表
硬質塩化ビニル管推進工機械器具損料(2)	日				第0006号施工単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

硬質塩化ビニル管推進工機械器具損料(1)					第 0005 号 施工単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
推進機等損料	日				
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

硬質塩化ビニル管推進工機械器具損料(2)					第 0006 号 施工単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
推進器具類損料	日				
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

スクリーコンベヤ類撤去工(低耐荷力圧入工工程) 150～450mm					第 0007 号 施工単価表 1.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラック運転費	時間				第0001号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

発生土運搬工					第 0008 号 施工単価表
					10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費【基準】	日				第0003号運転単価表
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

坑口工(低耐荷力圧入二工程推進) 150mm					第 0009 号 施工単価表
					1.000 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
溶接工	人				
普通作業員	人				

坑口工(低耐荷力圧入工工程推進) 150mm					第 0009 号 施工単価表 1.000 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
止水器	組	1.000			
鋼材溶接工	m	1.700			第0010号施工単価表
鋼材切断工	m	3.400			第0011号施工単価表
トラック運転費	時間				第0001号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

鋼材溶接工

第 0010 号 施工単価表
1.000 m 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
溶接工	人				
普通作業員	人				
溶接棒	k g	0.400			
電気溶接機 機械損料	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1.000			

鋼材溶接工					第 0010 号 施工単価表
					1.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m	1.000	当り		

鋼材切断工					第 0011 号 施工単価表
					1.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
溶接工	人				
普通作業員	人				
酸素					
ボンベ入り	m3	0.163			
アセチレンガス					
ボンベ入り	k g	0.028			

鋼材切断工					第 0011 号 施工単価表
					1.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

既設マンホール坑口工(低耐荷力圧入工工程推進) 150mm					第 0012 号 施工単価表
					1.000 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
止水器	組	1.000			
アンカーボルト	本	8.000			
急結止水セメント	kg	11.000			

既設マンホール坑口工(低耐荷力圧入二工程推進) 150mm					第 0012 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
はつり工	人					
普通作業員	人					
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

鏡切り工(低耐荷力圧入二工程推進) 150mm					第 0013 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
鏡切り工					第0014号施工単価表	
小型立坑(鋼製ケーシング)	m	1.000				
諸雑費	式	1.000				

鏡切り工(低耐荷力圧入工工程推進) 150mm					第 0013 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

鏡切り工 小型立坑(鋼製ケーシング)					第 0014 号 施工単価表 1.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
溶接工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				

鏡切り工 小型立坑(鋼製ケーシング)				第 0014 号 施工単価表 1.000 m 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	m	1.000				
単位当り	m	1.000	当り			

推進設備工(低耐荷力圧入工工程)				第 0015 号 施工単価表 1.000 箇所 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
電工	人					

推進設備工(低耐荷力圧入二工程)					第 0015 号 施工単価表 1.000 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
トラック運転費	時間				第0001号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

推進設備据換工(低耐荷力圧入二工程)					第 0016 号 施工単価表 1.000 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				

推進設備据換工(低耐荷力圧入二工程)					第 0016 号 施工単価表 1.000 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
電工	人				
トラック運転費	時間				第0001号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

坑口工(低耐荷力圧入工工程推進) 150mm				第 0017 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
夜間（8時間）					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
溶接工	人				
普通作業員	人				
止水器	組	1.000			
鋼材溶接工	m	1.700			第0018号施工単価表
鋼材切断工	m	3.400			第0019号施工単価表
トラック運転費	時間				第0005号運転単価表

坑口工(低耐荷力圧入工工程推進) 150mm					第 0017 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
夜間（8時間）						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費		式	1.000			
合計		箇所	1.000			
単位当り		箇所	1.000	当り		

鋼材溶接工					第 0018 号 施工単価表	
夜間（8時間）					1.000 m 当り	
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
溶接工		人				
普通作業員		人				

鋼材溶接工					第 0018 号 施工単価表	
夜間（8時間）					1.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
溶接棒	k g	0.400				
電気溶接機 機械損料	日					
諸雑費	式	1.000				
合計	m	1.000				
単位当り	m	1.000	当り			

鋼材切断工					第 0019 号 施工単価表	
夜間（8時間）					1.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					

鋼材切断工				第 0019 号 施工単価表		
夜間（8時間）				1.000 m 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
溶接工	人					
普通作業員	人					
酸素 ボンベ入り	m3	0.163				
アセチレンガス ボンベ入り	k g	0.028				
諸雑費	式	1.000				
合計	m	1.000				
単位当り	m	1.000	当り			

鏡切り工(低耐荷力圧入工工程推進) 150mm					第 0020 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
夜間（8時間）						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鏡切り工 小型立坑(鋼製ケーシング)		m	1.000			第0021号施工単価表
諸雑費		式	1.000			
合計		箇所	1.000			
単位当り		箇所	1.000	当り		

鏡切り工 小型立坑(鋼製ケーシング)					第 0021 号 施工単価表 1.000 m 当り	
夜間（8時間）						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
溶接工		人				

鏡切り工 小型立坑(鋼製ケーシング)				第 0021 号 施工単価表		
夜間 (8時間)				1.000 m 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	m	1.000				
単位当り	m	1.000	当り			

誘導管推進工				第 0022 号 施工単価表		
夜間 (8時間)				1.000 m 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					

誘導管推進工				第 0022 号 施工単価表		
夜間（8時間）				1.000 m 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
トラック運転費	時間				第0005号運転単価表	
誘導管推進工機械器具損料(1)	日				第0023号施工単価表	
誘導管推進工機械器具損料(2)	日				第0024号施工単価表	
諸雑費	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	m	1.000	当り			

誘導管推進工機械器具損料(1)					第 0023 号 施工単価表	
夜間（8時間）					1.000 日	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
推進機等損料	日					
合計	日	1.000				
単位当り	日	1.000	当り			

誘導管推進工機械器具損料(2)					第 0024 号 施工単価表	
夜間（8時間）					1.000 日	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
推進器具類損料	日					
合計	日	1.000				
単位当り	日	1.000	当り			

坑口工(低耐荷力圧入工工程推進) 200mm					第 0025 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
夜間（8時間）						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
溶接工		人				
普通作業員		人				
止水器		組	1.000			
鋼材溶接工		m	1.900			第0018号施工単価表
鋼材切断工		m	3.800			第0019号施工単価表
トラック運転費		時間				第0005号運転単価表

坑口工(低耐荷力圧入二工程推進) 200mm					第 0025 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
夜間（8時間）						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費		式	1.000			
合計		箇所	1.000			
単位当り		箇所	1.000	当り		

既設坑口工（低耐荷力圧入二工程推進） 200mm					第 0026 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
夜間（8時間）						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
溶接工		人				
普通作業員		人				

既設坑口工（低耐荷力圧入工工程推進） 200mm					第 0026 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
夜間（8時間）						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
止水器		組	1.000			
鋼材溶接工		m	1.900			第0018号施工単価表
鋼材切断工		m	3.800			第0019号施工単価表
トラック運転費		時間				第0005号運転単価表
諸雑費		式	1.000			
合計		箇所	1.000			
単位当り		箇所	1.000	当り		

鏡切り工(低耐荷力圧入二工程推進) 200mm					第 0027 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
夜間（8時間）						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鏡切り工 小型立坑(鋼製ケーシング)		m	1.200			第0021号施工単価表
諸雑費		式	1.000			
合計		箇所	1.000			
単位当り		箇所	1.000	当り		

推進設備工(低耐荷力圧入二工程)					第 0028 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
夜間（8時間）						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				

推進設備工(低耐荷力圧入二工程)					第 0028 号 施工単価表
夜間（8時間）					1.000 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
電工	人				
トラック運転費	時間				第0005号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

汚泥吸排車運搬工					第 0029 号 施工単価表
夜間（8時間）					100.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
汚泥吸排車機械運転費【基準】	日				第0008号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

発生土運搬工					第 0030 号 施工単価表
夜間（8時間）					10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費【基準】	日				第0009号運転単価表
合計	m3	10.000			

発生土運搬工					第 0030 号 施工単価表	
夜間（8時間）					10.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	m3	1.000	当り			

コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0031 号 施工単価表	
					10.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車 割増無し	m3	10.000			CB240010(0001)	
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

モルタル上塗り(マンホール用) 配合1:2					第 0032 号 施工単価表	
					1.000 m2 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
左官	人					

モルタル上塗り工(マンホール用) 配合1:2					第 0032 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
モルタル練(施工パッケージ) 高炉 1:2	m3	0.020			CB240060(0002)
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

組立マンホール設置工 (市場単価) 1号 3m超～4m以下					第 0033 号 施工単価表 1.000 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工 1号 3m超～4m以下	箇所	1.000			

組立マンホール設置工（市場単価） 1号 3m超～4m以下					第 0033 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

底部調整コンクリート 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0034 号 施工単価表 10.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート(施工パッケージ)					CB240010(0003)	
小型構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000				
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0035 号 施工単価表 10.000 m3 当り	
夜間（8時間）						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)						CB240010(0004)
小型構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車 割増無し		m3	10.000			
合計		m3	10.000			
単位当り		m3	1.000	当り		

モルタル上塗り(マンホール用) 配合1:2				第 0036 号 施工単価表 1.000 m2 当り		
夜間（8時間）						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
左官		人				
普通作業員		人				
モルタル練(施工パッケージ)						CB240060(0005)
高炉 1:2		m3	0.020			

モルタル上塗り工(マンホール用) 配合1:2				第 0036 号 施工単価表 1.000 m2 当り		
夜間（8時間）						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費		式	1.000			
合計		m2	1.000			
単位当り		m2	1.000	当り		

組立マンホール設置工（市場単価） 1号 4m超～5m以下					第 0037 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
夜間（8時間）						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工 1号 4m超～5m以下		箇所	1.000			
合計		箇所	1.000			
単位当り		箇所	1.000	当り		

底部調整コンクリート 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0038 号 施工単価表 10.000 m3 当り
夜間（8時間）					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)					CB240010(0006)
小型構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 普通 W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0039 号 施工単価表 10.000 m3 当り
夜間（8時間）					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)					CB240010(0007)
無筋・鉄筋構造物 18-8-25(普通) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

モルタル上塗り(マンホール用) 配合1:3				第 0040 号 施工単価表 1.000 m2 当り		
夜間 (8時間)						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
左官		人				
普通作業員		人				
モルタル練(施工パッケージ)						CB240060(0008)
普通 1:3		m3	0.020			
諸雑費		式	1.000			
合計		m2	1.000			
単位当り		m2	1.000	当り		

内副管取付工（管類無し） 硬質塩化ビニル管				第 0041 号 施工単価表 1.000 箇所 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

薬液注入工 二重管ストレーナ工法
複相式 2セット 溶液型

第 0042 号 施工単価表
1.000 本 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
地盤薬液注入用薬液 溶液型 無機 瞬結	L	363.900			
地盤薬液注入用薬液 溶液型 無機 中結	L	363.900			
ボーリングマシン 機械損料	日				
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 5～20L/min×2	日				

薬液注入工 二重管ストレーナ工法 複相式 2セット 溶液型					第 0042 号 施工単価表 1.000 本 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法） 複相式 粘性土	m	4.270			第0043号施工単価表
注入消耗材料費（二重管ストレーナ工法） 複相式	K L	0.730			第0044号施工単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	本	1.000			
単位当り	本	1.000	当り		

削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法） 複相式 粘性土					第 0043 号 施工単価表 1.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
二重管ボーリングロッド	m	0.020			

削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法） 複相式 粘性土					第 0043 号 施工単価表 1.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
メタルクラウン φ 41mm	個	0.030				
複相用グラウトモニタ φ 40.5mm	個	0.002				
諸雑費	式	1.000				
合計	m	1.000				
単位当り	m	1.000	当り			

注入消耗材料費（二重管ストレーナ工法） 複相式					第 0044 号 施工単価表 1.000 K L 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
複相用グラウトモニタ φ 40.5mm	個	0.020				

注入消耗材料費（二重管ストレーナ工法） 複相式					第 0044 号 施工単価表 1.000 K L 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
注入ホース類						
φ 12. 0mm 4. 9Mpa（50kgf/cm2） L=50m×3	組	0. 005				
サクシヨンホース						
φ 38. 0mm L=3m×3	組	0. 003				
諸雑費						
	式	1. 000				
合計	K L	1. 000				
単位当り	K L	1. 000	当り			

薬液注入工 二重管ストレーナ工法 複相式 2セット 溶液型					第 0045 号 施工単価表 1.000 本 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役						
	人					

薬液注入工 二重管ストレーナ工法 複相式 2セット 溶液型					第 0045 号 施工単価表 1.000 本 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
地盤薬液注入用薬液 溶液型 無機 瞬結	L	363.920			
地盤薬液注入用薬液 溶液型 無機 中結	L	363.920			
ボーリングマシン 機械損料	日				
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 5～20L/min×2	日				
削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法） 複相式 粘性土	m	4.290			第0043号施工単価表

薬液注入工 二重管ストレーナ工法 複相式 2セット 溶液型					第 0045 号 施工単価表 1.000 本 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
注入消耗材料費（二重管ストレーナ工法） 複相式	K L	0.730			第0044号施工単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	本	1.000			
単位当り	本	1.000	当り		

薬液注入工 二重管ストレーナ工法 複相式 2セット 溶液型					第 0046 号 施工単価表 1.000 本 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				

薬液注入工 二重管ストレーナ工法
複相式 2セット 溶液型

第 0046 号 施工単価表
1.000 本 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
地盤薬液注入用薬液 溶液型 無機 瞬結	L	328.260			
地盤薬液注入用薬液 溶液型 無機 中結	L	328.260			
ボーリングマシン 機械損料	日				
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 5～20L/min×2	日				
削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法） 複相式 粘性土	m	4.260			第0043号施工単価表
注入消耗材料費（二重管ストレーナ工法） 複相式	K L	0.660			第0044号施工単価表

薬液注入工 二重管ストレーナ工法 複相式 2セット 溶液型					第 0046 号 施工単価表 1.000 本 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	本	1.000				
単位当り	本	1.000	当り			

注入設備据付・解体工(車上) 複相式					第 0047 号 施工単価表 1.000 現場 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
注入設備据付・解体工(車上)	式	1.000			第0048号施工単価表	
トラック損料 (注入時)	日				第0011号運転単価表	
合計	現場	1.000				

注入設備据付・解体工(車上) 複相式				第 0047 号 施工単価表 1.000 現場 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	現場	1.000	当り		

注入設備据付・解体工(車上)				第 0048 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラック運転費	時間				第0001号運転単価表
トラック機械損料	日				

注入設備据付・解体工(車上)					第 0048 号 施工単価表	
					1.000 式	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

薬液注入工 二重管ストレーナ工法 複相式 2セット 溶液型					第 0049 号 施工単価表	
夜間（8時間）					1.000 本	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					

薬液注入工 二重管ストレーナ工法 複相式 2セット 溶液型					第 0049 号 施工単価表 1.000 本 当り	
夜間（8時間）						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
地盤薬液注入用薬液						
溶液型 無機 瞬結		L	368.050			
地盤薬液注入用薬液						
溶液型 無機 中結		L	368.050			
ボーリングマシン 機械損料						
		日				
薬液注入施工機器						
薬液注入ポンプ 5～20L/min×2		日				
削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法）						第0050号施工単価表
複相式 粘性土		m	4.560			
注入消耗材料費（二重管ストレーナ工法）						第0051号施工単価表
複相式		K L	0.740			
諸雑費						
		式	1.000			

薬液注入工 二重管ストレーナ工法 複相式 2セット 溶液型					第 0049 号 施工単価表 1.000 本 当り	
夜間（8時間）						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計		本	1.000			
単位当り		本	1.000	当り		

削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法） 複相式 粘性土				第 0050 号 施工単価表 1.000 m 当り	
夜間（8時間）					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
二重管ボーリングロッド	m	0.020			
メタルクラウン φ 41mm	個	0.030			
複相用グラウトモニタ φ 40.5mm	個	0.002			
諸雑費	式	1.000			

削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法） 複相式 粘性土					第 0050 号 施工単価表 1.000 m 当り	
夜間（8時間）						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計		m	1.000			
単位当り		m	1.000	当り		

注入消耗材料費（二重管ストレーナ工法） 複相式				第 0051 号 施工単価表 1.000 K L 当り	
夜間（8時間）					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
複相用グラウトモニタ					
φ 40.5mm	個	0.020			
注入ホース類					
φ 12.0mm 4.9Mpa（50kgf/cm2）L=50m×3	組	0.005			
サクションホース					
φ 38.0mm L=3m×3	組	0.003			
諸雑費					
	式	1.000			

注入消耗材料費（二重管ストレーナ工法） 複相式					第 0051 号 施工単価表 1.000 K L 当り	
夜間（8時間）	名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計		K L	1.000			
単位当り		K L	1.000	当り		

薬液注入工 二重管ストレーナ工法 複相式 2セット 溶液型					第 0052 号 施工単価表 1.000 本 当り	
夜間（8時間）	名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
地盤薬液注入用薬液						
溶液型 無機 瞬結		L	349.950			

薬液注入工 二重管ストレーナ工法 複相式 2セット 溶液型					第 0052 号 施工単価表 1.000 本 当り
夜間（8時間）					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
地盤薬液注入用薬液					
溶液型 無機 中結	L	349.950			
ボーリングマシン 機械損料	日				
薬液注入施工機器					
薬液注入ポンプ 5～20L/min×2	日				
削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法）					第0050号施工単価表
複相式 粘性土	m	5.240			
注入消耗材料費（二重管ストレーナ工法）					第0051号施工単価表
複相式	K L	0.700			
諸雑費	式	1.000			
合計	本	1.000			

薬液注入工 二重管ストレーナ工法 複相式 2セット 溶液型					第 0052 号 施工単価表 1.000 本 当り	
夜間（8時間）						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り		本	1.000	当り		

薬液注入工 二重管ストレーナ工法 複相式 2セット 溶液型					第 0053 号 施工単価表 1.000 本 当り	
夜間（8時間）						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
地盤薬液注入用薬液 溶液型 無機 瞬結		L	327.500			
地盤薬液注入用薬液 溶液型 無機 中結		L	327.500			

薬液注入工 二重管ストレーナ工法 複相式 2セット 溶液型					第 0053 号 施工単価表 1.000 本 当り
夜間（8時間）					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ボーリングマシン 機械損料	日				
薬液注入施工機器					
薬液注入ポンプ 5～20L/min×2	日				
削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法） 複相式 粘性土	m	5.290			第0050号施工単価表
注入消耗材料費（二重管ストレーナ工法） 複相式	K L	0.660			第0051号施工単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	本	1.000			
単位当り	本	1.000	当り		

薬液注入工 二重管ストレーナ工法 複相式 2セット 溶液型						第 0054 号 施工単価表 1.000 本 当り
夜間（8時間）						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
地盤薬液注入用薬液 溶液型 無機 瞬結	L	323.540				
地盤薬液注入用薬液 溶液型 無機 中結	L	323.540				
ボーリングマシン 機械損料	日					
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 5～20L/min×2	日					

薬液注入工 二重管ストレーナ工法 複相式 2セット 溶液型					第 0054 号 施工単価表 1.000 本 当り
夜間（8時間）					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法） 複相式 粘性土	m	5.240			第0050号施工単価表
注入消耗材料費（二重管ストレーナ工法） 複相式	K L	0.650			第0051号施工単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	本	1.000			
単位当り	本	1.000	当り		

殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎					第 0055 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3	1.000			CB227010(0011)

殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎					第 0055 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）					第 0056 号 施工単価表 1.000 m2 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス コン(13) プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410260(0013)	
合計	m2	1.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）					第 0057 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ノ(13) プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410260(0015)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎					第 0058 号 施工単価表 1.000 m3 当り
夜間（8時間）					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3	1.000			CB227010(0017)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13） 夜間（8時間）					第 0059 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ン(13) プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410260(0019)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13） 夜間（8時間）					第 0060 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ン(13) プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410260(0021)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

区画線設置〔溶融式200m未満、ペイント式500m未満〕（市場単価） 溶融式手動					第 0061 号 施工単価表 1.000 式 当り	
夜間（8時間）						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工溶融式（市場単価） 施工規模 200m未満		式	1.000			
合計		式	1.000			
単位当り		式	1.000	当り		

土砂等運搬（施工パッケージ） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					第 0062 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土砂等運搬（施工パッケージ） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）	m3	1.000			CB210110(0022)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(20) 普通 W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0063 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(普通) W/C=60%以下 小型車 割増無し	m3	10.000			CB240010(0023)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

機械投入埋戻工（バックホウ埋戻）					第 0064 号 施工単価表 100.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0012号運転単価表

機械投入埋戻工（バックホウ埋戻）					第 0064 号 施工単価表
					100.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
タンバ締固め(施工パッケージ)	m3	100.000			CB210450(0024)
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

圧入掘削積込工 φ2,000 粘性土 N≦5 揺動圧入					第 0065 号 施工単価表
					1.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				

圧入掘削積込工 φ 2,000 粘性土 N≦5 揺動圧入					第 0065 号 施工単価表 1.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
圧入機械運転費 φ 2,000 揺動圧入	時間				第0014号運転単価表
クラムシェル運転費	時間				第0015号運転単価表
ラフテレーンクレーン賃料 排出ガス対策型	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

圧入掘削積込工 φ 2,000 礫質土 N≤30 揺動圧入					第 0066 号 施工単価表 1.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
圧入機械運転費 φ 2,000 揺動圧入	時間				第0014号運転単価表
クラムシェル運転費 	時間				第0015号運転単価表
ラフテレーンクレーン賃料 排出ガス対策型	日				
諸雑費	式	1.000			

圧入掘削積込工 ϕ 2,000 礫質土 N≤30 揺動圧入					第 0066 号 施工単価表 1.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

ケーシング溶接工 ϕ 2,000					第 0067 号 施工単価表 1.000 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ケーシング溶接工 (m当り)	m	6.300			第0068号施工単価表
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

ケーシング溶接工（m当り）					第 0068 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
溶接工	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

ケーシング引き上げ工 φ 2,000 揺動圧入					第 0069 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ケーシング引き上げ工（m当り）					第0070号施工単価表	
φ 2,000 揺動圧入	m	0.900				

ケーシング引き上げ工 φ 2,000 揺動圧入				第 0069 号 施工単価表 1.000 箇所 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

ケーシング引き上げ工（m当り） φ 2,000 揺動圧入				第 0070 号 施工単価表 10.000 m 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
圧入機械運転費 φ 2,000 揺動圧入	時間				第0014号運転単価表	

ケーシング引き上げ工 (m当り) φ 2,000 揺動圧入					第 0070 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ラフテレーンクレーン賃料					
排出ガス対策型	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

ケーシング撤去工 φ 2,000					第 0071 号 施工単価表 1.000 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				

ケーシング撤去工 φ 2, 000						第 0071 号 施工単価表 1. 000 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
トラック(クレーン装置付)運転費	時間				第0016号運転単価表	
ケーシング切断工	m	11. 870			第0072号施工単価表	
諸雑費	式	1. 000				
合計	箇所	1. 000				
単位当り	箇所	1. 000	当り			

ケーシング切断工

第 0072 号 施工単価表
10.000 m 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
溶接工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

底盤コンクリート打設工 φ 2, 000					第 0073 号 施工単価表 1. 000 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
底盤コンクリート打設工 (m3当り)	m3	3. 100			第0074号施工単価表
合計	箇所	1. 000			
単位当り	箇所	1. 000	当り		

底盤コンクリート打設工 (m3当り)					第 0074 号 施工単価表 10. 000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

底盤コンクリート打設工（m3当り）					第 0074 号 施工単価表 10.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート 30－18－20（25）	m3	10.400				
諸雑費	式	1.000				
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

機械設置撤去工 φ 2,000 揺動圧入					第 0075 号 施工単価表 1.000 回 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					

機械設置撤去工 φ 2, 000 揺動圧入				第 0075 号 施工単価表 1. 000 回 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
圧入機械運転費 φ 2, 000 揺動圧入	時間				第0014号運転単価表	
ラフテレーンクレーン賃料 排出ガス対策型	日					
諸雑費	式	1. 000				
合計	回	1. 000				
単位当り	回	1. 000	当り			

鋼製ケーシング存置 φ 2, 000 (t=12mm)				第 0076 号 施工単価表 1. 000 箇所 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ケーシング刃先 φ 2000	個	1. 000				
ケーシング φ 2000 (t=12mm)	m	4. 000				
合計	箇所	1. 000				
単位当り	箇所	1. 000	当り			

うわ水排水工				第 0077 号 施工単価表 1. 000 箇所 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					

うわ水排水工					第 0077 号 施工単価表
					1.000 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ラフテレーンクレーン賃料					
排出ガス対策型	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

排水運搬処理工 φ 2,000					第 0078 号 施工単価表
					1.000 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スライム処理工					第0079号施工単価表
φ 2,000	箇所	1.000			
汚泥吸排車運搬工	m3	1.200			第0080号施工単価表

排水運搬処理工 φ 2, 000				第 0078 号 施工単価表 1. 000 箇所 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
泥水処分費	m3	1. 200				
合計	箇所	1. 000				
単位当り	箇所	1. 000	当り			

スライム処理工 φ 2, 000				第 0079 号 施工単価表 1. 000 箇所 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					

スライム処理工 φ 2, 000					第 0079 号 施工単価表 1. 000 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1. 000				
合計	箇所	1. 000				
単位当り	箇所	1. 000	当り			

汚泥吸排車運搬工					第 0080 号 施工単価表 100. 000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
汚泥吸排車機械運転費【基準】	日				第0017号運転単価表	
諸雑費	式	1. 000				
合計	m3	100. 000				

汚泥吸排車運搬工					第 0080 号 施工単価表 100.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	m3	1.000	当り			

仮設ケーシング損料等 φ 2,000					第 0081 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
仮設ケーシング φ 2000	回					
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

円形覆工板設置工 φ 2,000					第 0082 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					

円形覆工板設置工 φ 2, 000				第 0082 号 施工単価表 1. 000 箇所 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
クレーン装置付トラック運転費【基準】	時間				第0018号運転単価表	
諸雑費	式	1. 000				
合計	箇所	1. 000				
単位当り	箇所	1. 000	当り			

円形覆工板撤去工 φ 2, 000				第 0083 号 施工単価表 1. 000 箇所 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
クレーン装置付トラック運転費【基準】	時間				第0018号運転単価表	
諸雑費	式	1. 000				
合計	箇所	1. 000				
単位当り	箇所	1. 000	当り			

円形覆工板開閉工 φ 2, 000					第 0084 号 施工単価表 1. 000 回 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
クレーン装置付トラック運転費【基準】	時間				第0018号運転単価表
諸雑費	式	1. 000			
合計	回	1. 000			
単位当り	回	1. 000	当り		

土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 夜間(8時間)						第 0085 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0027)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(20) 普通 W/C=60%以下 小型車割増無し 夜間(8時間)						第 0086 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(普通) W/C=60%以下 小型車 割増無し	m3	10.000			CB240010(0028)	
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

機械投入埋戻工（バックホウ埋戻）					第 0087 号 施工単価表
夜間（8時間）					100.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0019号運転単価表
タンバ締固め(施工パッケージ)	m3	100.000			CB210450(0029)
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

圧入掘削積込工 φ 1,500 粘性土 N≦5 揺動圧入 夜間（8時間）				第 0088 号 施工単価表 1.000 m 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
圧入機械運転費 φ 1,500 揺動圧入	時間				第0021号運転単価表	
クラムシェル運転費	時間				第0022号運転単価表	
ラフテレーンクレーン賃料 排出ガス対策型	日					
諸雑費	式	1.000				

圧入掘削積込工 φ 1,500 粘性土 N≤5 揺動圧入 夜間（8時間）				第 0088 号 施工単価表 1.000 m 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	m	1.000				
単位当り	m	1.000	当り			

圧入掘削積込工 φ 1,500 礫質土 N≤30 揺動圧入 夜間（8時間）				第 0089 号 施工単価表 1.000 m 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
圧入機械運転費 φ 1,500 揺動圧入	時間				第0021号運転単価表	

圧入掘削積込工 φ 1,500 礫質土 N≤30 揺動圧入 夜間（8時間）					第 0089 号 施工単価表 1.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
クラムシェル運転費	時間				第0022号運転単価表
ラフテレーンクレーン賃料 排出ガス対策型	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

ケーシング溶接工 φ 1,500 夜間（8時間）					第 0090 号 施工単価表 1.000 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ケーシング溶接工（m当り）	m	4.700			第0091号施工単価表

ケーシング溶接工 φ 1,500				第 0090 号 施工単価表 1.000 箇所 当り		
夜間（8時間）						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計		箇所	1.000			
単位当り		箇所	1.000	当り		

ケーシング溶接工（m当り）					第 0091 号 施工単価表	
夜間（8時間）					10.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
溶接工	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	m	10.000				

ケーシング溶接工（m当り）					第 0091 号 施工単価表	
夜間（8時間）					10.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	m	1.000	当り			

ケーシング引き上げ工 φ 1,500 揺動圧入					第 0092 号 施工単価表	
夜間（8時間）					1.000 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ケーシング引き上げ工（m当り） φ 1,500 揺動圧入	m	0.900			第0093号施工単価表	
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

ケーシング引き上げ工（m当り） φ 1,500 揺動圧入					第 0093 号 施工単価表	
夜間（8時間）					10.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					

ケーシング引き上げ工（m当り） φ 1,500 揺動圧入					第 0093 号 施工単価表 10.000 m 当り
夜間（8時間）					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
圧入機械運転費 φ 1,500 揺動圧入	時間				第0021号運転単価表
ラフテレーンクレーン賃料 排出ガス対策型	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

ケーシング撤去工 φ 1, 500				第 0094 号 施工単価表 1. 000 箇所 当り		
夜間（8 時間）						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック(クレーン装置付)運転費		時間				第0023号運転単価表
ケーシング切断工		m	10. 590			第0095号施工単価表
諸雑費		式	1. 000			
合計		箇所	1. 000			

ケーシング撤去工 φ 1,500				第 0094 号 施工単価表 1.000 箇所 当り		
夜間（8時間）						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り		箇所	1.000	当り		

ケーシング切断工				第 0095 号 施工単価表		
夜間（8時間）				10.000 m 当り		
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
溶接工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1.000			
合計		m	10.000			

ケーシング切断工					第 0095 号 施工単価表	
夜間（8時間）					10.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	m	1.000	当り			

底盤コンクリート打設工 φ 1,500					第 0096 号 施工単価表	
夜間（8時間）					1.000 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
底盤コンクリート打設工（m3当り）	m3	1.800			第0097号施工単価表	
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

底盤コンクリート打設工（m3当り）					第 0097 号 施工単価表	
夜間（8時間）					10.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					

底盤コンクリート打設工（m3当り）				第 0097 号 施工単価表		
夜間（8時間）				10.000 m3 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
コンクリート 30－18－20（25）	m3	10.400				
諸雑費	式	1.000				
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

機械設置撤去工 φ 1, 500 揺動圧入				第 0098 号 施工単価表 1. 000 回 当り	
夜間（8 時間）					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
圧入機械運転費 φ 1, 500 揺動圧入	時間				第0021号運転単価表
ラフテレーンクレーン賃料 排出ガス対策型	日				
諸雑費	式	1. 000			
合計	回	1. 000			

機械設置撤去工 φ 1, 500 揺動圧入				第 0098 号 施工単価表 1. 000 回 当り	
夜間（8時間）					
名 称		単位	数 量	単 価	金 額 摘 要
単位当り		回	1. 000	当り	

鋼製ケーシング存置 φ 1, 500				第 0099 号 施工単価表 1. 000 箇所 当り	
夜間（8時間）					
名 称		単位	数 量	単 価	金 額 摘 要
ケーシング刃先 φ 1500		個	1. 000		
ケーシング φ 1500 (t=12mm)		m	5. 000		
合計		箇所	1. 000		
単位当り		箇所	1. 000	当り	

排水運搬処理工 φ 1, 500						第 0100 号 施工単価表 1.000 箇所 当り
夜間（8時間）						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
スライム処理工 φ 1, 500	箇所	1.000			第0101号施工単価表	
汚泥吸排車運搬工	m3	0.700			第0102号施工単価表	
泥水処分費	m3	0.700				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

スライム処理工 φ 1, 500						第 0101 号 施工単価表 1.000 箇所 当り
夜間（8時間）						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					

スライム処理工 φ 1, 500				第 0101 号 施工単価表 1. 000 箇所 当り	
夜間（8時間）					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1. 000			
合計	箇所	1. 000			
単位当り	箇所	1. 000	当り		

汚泥吸排車運搬工					第 0102 号 施工単価表	
					100.000 m3 当り	
夜間（8時間）						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
汚泥吸排車機械運転費【基準】		日				第0008号運転単価表

汚泥吸排車運搬工					第 0102 号 施工単価表	
夜間（8時間）					100.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	m3	100.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

仮設ケーシング損料等 φ 1,500					第 0103 号 施工単価表	
夜間（8時間）					1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
仮設ケーシング φ 1500	回					
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

円形覆工板設置工 φ 1, 500				第 0104 号 施工単価表 1. 000 箇所 当り	
夜間（8時間）					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
クレーン装置付トラック運転費【基準】	時間				第0024号運転単価表
諸雑費	式	1. 000			
合計	箇所	1. 000			
単位当り	箇所	1. 000	当り		

円形覆工板撤去工 φ 1, 500				第 0105 号 施工単価表 1. 000 箇所 当り	
夜間（8時間）					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
クレーン装置付トラック運転費【基準】	時間				第0024号運転単価表
諸雑費	式	1. 000			
合計	箇所	1. 000			
単位当り	箇所	1. 000	当り		

円形覆工板開閉工 φ 1, 500				第 0106 号 施工単価表 1. 000 回 当り	
夜間（8時間）					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
クレーン装置付トラック運転費【基準】	時間				第0024号運転単価表
諸雑費	式	1. 000			
合計	回	1. 000			
単位当り	回	1. 000	当り		

交通誘導警備員費					第 0107 号 施工単価表
					1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 B	人				
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

交通誘導警備員費					第 0108 号 施工単価表
					1.000 式 当り
夜間（8時間）					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 B	人				
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

交通誘導警備員費					第 0109 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員 B	人					
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

仮設材等運搬費 (往復) 運搬重量= 3.362 t					第 0110 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
運搬費	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

仮設材等積込み取卸し 積込み取卸し重量= 3.362 t				第 0111 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
積込みのみ	t	3.360			
取卸しのみ	t	3.360			
積込みのみ	t	3.360			
取卸しのみ	t	3.360			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

重建設機械分解組立輸送（往復）

第 0112 号 施工単価表
1.000 回 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
ラフテレーンクレーン賃料					
排出ガス対策型	日				
運搬費等率	式	1.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	回	1.000			
単位当り	回	1.000	当り		

機械ボーリング工 φ 66mm (ノコアボーリング)					第 0113 号 施工単価表 1.000 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土質ボーリング工 φ 66mm (ノコアボーリング) 粘土・シルト	m	5.290			第0114号施工単価表
土質ボーリング工 φ 66mm (ノコアボーリング) 礫混じり土砂	m	1.000			第0115号施工単価表
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

土質ボーリング工 φ 66mm (ノコアボーリング) 粘土・シルト					第 0114 号 施工単価表 1.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土質ボーリング φ 6 6 m m (ノコア) 粘性土・シルト	m	1.000			
合計	m	1.000			

土質ボーリング工 φ 66mm (ノンコアボーリング) 粘土・シルト				第 0114 号 施工単価表 1.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m	1.000	当り		
条 件 名 称			条 件 値		
孔径 地質 せん孔深度 せん孔方向			φ 66mm (ノンコアボーリング) 粘土・シルト 50m以下 鉛直下方		

土質ボーリング工 φ 66mm (ノンコアボーリング) 礫混じり土砂				第 0115 号 施工単価表 1.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土質ボーリング φ 66 mm (ノンコア) 礫混じり土砂	m	1.000			
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		
条 件 名 称			条 件 値		
孔径 地質 せん孔深度 せん孔方向			φ 66mm (ノンコアボーリング) 礫混じり土砂 50m以下 鉛直下方		

津市

観測井戸設置工

第 0116 号 施工単価表
10.000 m 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
配管工	人				
暗渠排水管	m	10.300			
砂 0.074mm以下通過百分率が0～10%	m ³	0.040			
諸雑費	式	1.000			
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

機械ボーリング工 φ 66mm (ノコアボーリング)					第 0117 号 施工単価表 1.000 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土質ボーリング工 φ 66mm (ノコアボーリング) 粘土・シルト	m	5.310			第0114号施工単価表
土質ボーリング工 φ 66mm (ノコアボーリング) 礫混じり土砂	m	0.250			第0115号施工単価表
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

機械ボーリング工 φ 66mm (ノコアボーリング)					第 0118 号 施工単価表 1.000 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土質ボーリング工 φ 66mm (ノコアボーリング) 粘土・シルト	m	4.380			第0114号施工単価表
土質ボーリング工 φ 66mm (ノコアボーリング) 礫混じり土砂	m	0.910			第0115号施工単価表

機械ボーリング工 φ 66mm (ノコアボーリング)					第 0118 号 施工単価表 1.000 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

機械ボーリング工 φ 66mm (ノコアボーリング)					第 0119 号 施工単価表 1.000 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土質ボーリング工 φ 66mm (ノコアボーリング) 粘土・シルト	m	4.570			第0114号施工単価表
土質ボーリング工 φ 66mm (ノコアボーリング) 礫混じり土砂	m	0.700			第0115号施工単価表
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

本管TV調査工 内径800mm未満				第 0120 号 施工単価表 400.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量技師	人				
測量技師補	人				
普通作業員	人				
TVカメラ搭載車運転工	日				第0025号運転単価表
合計	m	400.000			
単位当り	m	1.000	当り		

本管TV調査工 内径800mm未満 夜間（8時間）				第 0121 号 施工単価表 400.000 m 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
測量技師	人					
測量技師補	人					
普通作業員	人					
TVカメラ搭載車運転工	日				第0026号運転単価表	
合計	m	400.000				
単位当り	m	1.000	当り			

殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎					第 0122 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3	1.000			CB227010(0032)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）					第 0123 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ン(13) フライムコート PK-3	m2	1.000			CB410260(0037)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

残土処分 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			第 0124 号 施工単価表 1.000 m3 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0038)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ0030	硬質塩化ビニル管設置工 Φ150	第 0001 号単価表 100 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
合 計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0050 硬質塩化ビニル管推進工（泥水排土方式） 夜間 200mm		第 0002 号単価表 1 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
滑材	リットル				
クレーン付トラック運転【基準】	日				第0007号運転単価表
硬質塩化ビニル管推進工機械器具損料（1） VPΦ200	日				
硬質塩化ビニル管推進工機械器具損料（2） VPΦ200	日				
硬質塩化ビニル管推進工機械器具損料（3） VPΦ200	日				

SJ0050 夜間	硬質塩化ビニル管推進工（泥水排土方式） 200mm	第 0002 号単価表 1 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S00007 ケーシング類撤去工（泥水排土方式） 夜間					第 0003 号単価表 1 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
クレーン付トラック運転【基準】	日				第0007号運転単価表
合計	式	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0040 硬質塩化ビニル管設置工 夜間 Φ200		第 0004 号単価表 100 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
合 計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S00001 配管材設置撤去工（泥水排土方式）		第 0005 号単価表				1 m	当り
夜間							
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
配管工	人						
普通作業員	人						
合計	式	1.000					
単位当り	m	1.000	当り				

S00002 送泥ポンプ据付撤去工（泥水排土方式） 夜間					第 0006 号単価表 1 台 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
配管工	人				
電工	人				
普通作業員	人				
クレーン付トラック運転【基準】	日				第0007号運転単価表
合 計	台	1. 000			
単位当り	台	1. 000	当り		

S00003 排泥ポンプ据付撤去工（泥水排土方式） 夜間		第 0007 号単価表 1 台 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
配管工	人				
電工	人				
普通作業員	人				
クレーン付トラック運転【基準】	日				第0007号運転単価表
合 計	台	1. 000			
単位当り	台	1. 000	当り		

S00004 泥水処理装置据付撤去工（泥水排土方式） 夜間		第 0008 号単価表 1 基 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
電工	人				
トラッククレーン賃料	日				
合 計	基	1.000			
単位当り	基	1.000	当り		

S00005 作泥材		第 0009 号単価表				1 式	当り
夜間							
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
作泥材							
粘土	t	0.520					
作泥材							
ベントナイト	kg	0.520					
作泥材 CMC							
	kg	1.940					
水							
	m3	1.940					
合 計	式	1.000					
単位当り	式	1.000	当り				

S00006 泥水処理 夜間		第 0010 号単価表 1 m3 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
汚泥吸排車運搬工	m3	1.000			第0029号施工単価表
泥水処分費	m3	1.000			
合 計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ0010 コンクリート 夜間 抗菌材入り		第 0011 号単価表 10 m3 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 普通 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			第0039号施工単価表
コンクリート用抗菌剤	kg	30.000			
合 計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ0020 モルタル上塗り 夜間 抗菌材入り		第 0012 号単価表 1 m2 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
モルタル上塗り(マンホール用) 配合1:3	m2	1.000			第0040号施工単価表
コンクリート用抗菌剤	kg	0.140			
合 計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

S00009	機械投入埋戻工 RC-40	第 0013 号単価表 1 m3 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械投入埋戻工（バックホウ埋戻）	m3	1.000			第0064号施工単価表
再生クラッシャーラン R C - 40	m3	1.200			
合 計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

S00008 夜間	機械投入埋戻工 RC-40	第 0014 号単価表 1 m3 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械投入埋戻工（バックホウ埋戻）	m3	1.000			第0087号施工単価表
再生クラッシャーラン R C - 40	m3	1.200			
合 計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

S00014	観測井戸設置工 M406-2-1(人孔到達)	第 0015 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械ボーリング工 φ 66mm (ノンコアボーリング)	箇所	1.000			第0113号施工単価表
観測井戸設置工	m	6.290			第0116号施工単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S00015 観測井戸設置工 M43-3-1 (片発進片到達立坑)		第 0016 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械ボーリング工 φ 66mm (ノコアボーリング)	箇所	1.000			第0117号施工単価表
観測井戸設置工	m	5.560			第0116号施工単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S00017	観測井戸設置工 M43-3-2（両発進立坑）	第 0017 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械ボーリング工 φ 66mm（ノコアボーリング）	箇所	1.000			第0118号施工単価表
観測井戸設置工	m	5.290			第0116号施工単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S00018 観測井戸設置工 M43-3-3 (人孔到達)		第 0018 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械ボーリング工 φ 66mm (ノンコアボーリング)	箇所	1.000			第0119号施工単価表
観測井戸設置工	m	5.270			第0116号施工単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S00019 試掘		第 0019 号単価表 1 箇所 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断(施工パッケージ)					CB430510(0009)	
アスファルト舗装版 15cm以下	m	6.000				
舗装版破碎積込（小規模土工）(施工パッケージ)	m2	2.250			CB210720(0031)	
殻運搬(施工パッケージ)					第0122号施工単価表	
舗装版破碎	m3	2.250				
建設廃棄物受入れ料金						
AS塊	m3	0.110				
掘削					CB210030(0033)	
土砂	m3	2.590				
床掘り(施工パッケージ)					CB210030(0034)	
土砂	m3	0.680			人力	
埋戻し(施工パッケージ)					CB210410(0035)	
土砂	m3	2.700			流用土	
下層路盤（車道・路肩部）(施工パッケージ)					CB410030(0036)	
200mmを超え225mm以下 再生クラッシャーラン RC-40	m2	2.250				

S00019 試掘		第 0019 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物（13）	m2	2.250			第0123号施工単価表
残土処分 土砂（岩塊・玉石混り土含む）	m3	0.270			第0124号施工単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB240010(0001)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	小型構造物
					コンクリート規格	18-8-40(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB240060(0002)	モルタル練(施工パッケージ)	m3			セメント種類	高炉
					混合比	1:2
CB240010(0003)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	小型構造物
					コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB240010(0004) 夜間	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	小型構造物
					コンクリート規格	18-8-40(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB240060(0005) 夜間	モルタル練(施工パッケージ)	m3			セメント種類	高炉
					混合比	1:2

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB240010(0006) 夜間	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	小型構造物
					コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB240010(0007) 夜間	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	18-8-25(普通)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB240060(0008) 夜間	モルタル練(施工パッケージ)	m3			セメント種類	普通
					混合比	1:3
CB430510(0009)	舗装版切断(施工パッケージ)	m			舗装版種別	アスファルト舗装版
					アスファルト舗装版厚	15cm以下
CB430310(0010)	舗装版破砕(施工パッケージ)	m2			舗装版種別	アスファルト舗装版
					騒音振動対策	騒音振動対策不要
					積込作業の有無	積込有り
CB227010(0011)	殻運搬(施工パッケージ)	m3			殻発生作業	舗装版破砕

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB410031(0012)	下層路盤（歩道部）（施工パッケージ）	m2			平均厚さ	200mmを超え225mm以下
					材料	再生クラッシャーラン RC-40
CB410260(0013)	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 30 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB410010(0014)	不陸整正(施工パッケージ)	m2			補足材料の有無	有り
					補足材料平均厚さ	9mm以上13mm未満
					補足材料	再生クラッシャーラン RC-40
CB410260(0015)	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB430310(0016) 夜間	舗装版破碎(施工パッケージ)	m2			舗装版種別	アスファルト舗装版
					騒音振動対策	騒音振動対策不要
					積込作業の有無	積込有り
CB227010(0017) 夜間	殻運搬(施工パッケージ)	m3			殻発生作業	舗装版破碎
CB410031(0018) 夜間	下層路盤（歩道部）（施工パッケージ）	m2			平均厚さ	200mmを超え225mm以下
					材料	再生クラッシャーラン RC-40

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB410260(0019) 夜間	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			1層当たり平均仕上り厚(mm)	1層当たり平均仕上り厚 30 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB410010(0020) 夜間	不陸整正(施工パッケージ)	m2			補足材料の有無	有り
					補足材料平均厚さ	9mm以上13mm未満
					補足材料	再生クラッシャーラン RC-40
CB410260(0021) 夜間	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			1層当たり平均仕上り厚(mm)	1層当たり平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB210110(0022)	土砂等運搬(施工パッケージ)	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB240010(0023)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	小型構造物
					コンクリート規格	18-8-25(普通)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB210450(0024)	タンパ締固め(施工パッケージ)	m3				
CB010410(0025)	現場発生品・支給品運搬(施工パッケージ)	回			1回当たり平均積載質量(t)	1.5t超2.0t以下

津市

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB010410(0026)	現場発生品・支給品運搬(施工パッケージ)	回			1回当たり平均積載質量(t)	1.1t超1.5t以下
CB210110(0027) 夜間	土砂等運搬(施工パッケージ)	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB240010(0028) 夜間	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	小型構造物
					コンクリート規格	18-8-25(普通)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB210450(0029) 夜間	タンバ締固め(施工パッケージ)	m3				
CB010410(0030)	現場発生品・支給品運搬(施工パッケージ)	回			1回当たり平均積載質量(t)	0.5t超0.8t以下
CB210720(0031)	舗装版破碎積込(小規模土工)(施工パッケージ)	m2				
CB227010(0032)	殻運搬(施工パッケージ)	m3			殻発生作業	舗装版破碎
CB210030(0033)	掘削	m3			土質区分	土砂

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210030(0034)	床掘り(施工パッケージ)	m3			土質区分	土砂
CB210410(0035)	埋戻し(施工パッケージ)	m3			土質区分	土砂
CB410030(0036)	下層路盤(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2			平均厚さ	200mmを超え225mm以下
					材料	再生クラッシャーラン RC-40
CB410260(0037)	表層(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 30 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB210110(0038)	土砂等運搬(施工パッケージ)	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)

トラック運転費					第 0001 号 運転単価表 1.000 時間 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
トラック機械損料	時間				第0002号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

トラック機械損料					第 0002 号 運転単価表
					1.000 時間 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
トラック機械損料[13欄]	時間				
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

ダンプトラック運転費【基準】					第 0003 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
ダンプトラック機械損料	供用日				第0004号運転単価表

ダンプトラック運転費【基準】					第 0003 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
タイヤ損耗費	供用日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

ダンプトラック機械損料					第 0004 号 運転単価表
					1.000 供用日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック機械損料[15欄]	供用日				
合計	供用日	1.000			

ダンプトラック機械損料					第 0004 号 運転単価表 1.000 供用日 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	供用日	1.000	当り			

トラック運転費					第 0005 号 運転単価表 1.000 時間 当り	
夜間（8時間）						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手		人				
軽油 一般用		リットル				
トラック機械損料		時間				第0006号運転単価表
諸雑費		式	1.000			
合計		時間	1.000			

トラック運転費					第 0005 号 運転単価表	
夜間（8時間）					1.000 時間 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	時間	1.000	当り			

トラック機械損料					第 0006 号 運転単価表	
夜間（8時間）					1.000 時間 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
トラック機械損料[13欄]	時間					
合計	時間	1.000				
単位当り	時間	1.000	当り			

クレーン付トラック運転【基準】					第 0007 号 運転単価表	
夜間（8時間）					1.000 日 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊運転手	人					

クレーン付トラック運転【基準】					第 0007 号 運転単価表	
夜間（8時間）					1.000 日 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
軽油 一般用	リットル					
トラック機械損料	供日					
諸雑費	式	1.000				
合計	日	1.000				
単位当り	日	1.000	当り			

汚泥吸排車機械運転費【基準】					第 0008 号 運転単価表	
夜間（8時間）					1.000 日 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一般運転手	人					

汚泥吸排車機械運転費【基準】					第 0008 号 運転単価表	
夜間（8時間）					1.000 日 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
軽油 一般用	リットル					
汚泥吸排車 機械損料	供日					
諸雑費	式	1.000				
合計	日	1.000				
単位当り	日	1.000	当り			

ダンプトラック運転費【基準】					第 0009 号 運転単価表	
夜間（8時間）					1.000 日 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一般運転手	人					

ダンプトラック運転費【基準】					第 0009 号 運転単価表
夜間（8時間）					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油 一般用	リットル				
ダンプトラック機械損料	供用日				第0010号運転単価表
タイヤ損耗費	供用日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

ダンプトラック機械損料					第 0010 号 運転単価表
夜間（8時間）					1.000 供用日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック機械損料[15欄]	供用日				
合計	供用日	1.000			
単位当り	供用日	1.000	当り		

トラック損料（注入時）					第 0011 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
トラック機械損料	日				
トラック機械損料	日				
合計	日	1.000			

トラック損料（注入時）					第 0011 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	日	1.000	当り		

バックホウ運転費					第 0012 号 運転単価表
					1.000 時間 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
バックホウ機械損料	時間				第0013号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	時間	1.000			

バックホウ運転費					第 0012 号 運転単価表
					1.000 時間 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	時間	1.000	当り		

バックホウ機械損料					第 0013 号 運転単価表
					1.000 時間 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ機械損料[13欄] 排出ガス対策型	時間				
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

圧入機械運転費 φ2,000 揺動圧入					第 0014 号 運転単価表
					1.000 時間 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				

圧入機械運転費 φ 2,000 揺動圧入					第 0014 号 運転単価表 1.000 時間 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
軽油 一般用	リットル					
揺動圧入機損料 φ 1500～2000用	時間					
諸雑費	式	1.000				
合計	時間	1.000				
単位当り	時間	1.000	当り			

クラムシェル運転費					第 0015 号 運転単価表 1.000 時間 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊運転手	人					

クラムシェル運転費					第 0015 号 運転単価表 1.000 時間 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
軽油 一般用	リットル					
油圧クラムシェル機械損料	時間					
諸雑費	式	1.000				
合計	時間	1.000				
単位当り	時間	1.000	当り			

トラック(クレーン装置付)運転費					第 0016 号 運転単価表 1.000 時間 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊運転手	人					

トラック(クレーン装置付)運転費					第 0016 号 運転単価表	
					1.000 時間	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
軽油						
一般用	リットル					
トラック機械損料	時間					
諸雑費	式	1.000				
合計	時間	1.000				
単位当り	時間	1.000	当り			

汚泥吸排車機械運転費【基準】					第 0017 号 運転単価表	
					1.000 日	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一般運転手	人					

汚泥吸排車機械運転費【基準】					第 0017 号 運転単価表 1.000 日 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
軽油 一般用	リットル					
汚泥吸排車 機械損料	供日					
諸雑費	式	1.000				
合計	日	1.000				
単位当り	日	1.000	当り			

クレーン装置付トラック運転費【基準】					第 0018 号 運転単価表 1.000 時間 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊運転手	人					

クレーン装置付トラック運転費【基準】					第 0018 号 運転単価表 1.000 時間 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
軽油 一般用	リットル					
トラック機械損料	時間					
諸雑費	式	1.000				
合計	時間	1.000				
単位当り	時間	1.000	当り			

バックホウ運転費					第 0019 号 運転単価表 1.000 時間 当り	
夜間（8時間）						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊運転手	人					

バックホウ運転費					第 0019 号 運転単価表	
夜間（8時間）					1.000 時間 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
軽油 一般用	リットル					
バックホウ機械損料	時間				第0020号運転単価表	
諸雑費	式	1.000				
合計	時間	1.000				
単位当り	時間	1.000	当り			

バックホウ機械損料					第 0020 号 運転単価表	
夜間（8時間）					1.000 時間 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ機械損料[13欄] 排出ガス対策型	時間					

バックホウ機械損料					第 0020 号 運転単価表	
夜間（8時間）					1.000 時間 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	時間	1.000				
単位当り	時間	1.000	当り			

圧入機械運転費 φ 1,500 揺動圧入					第 0021 号 運転単価表	
夜間（8時間）					1.000 時間 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊運転手	人					
軽油 一般用	リットル					
揺動圧入機損料 φ 1500～2000用	時間					
諸雑費	式	1.000				

圧入機械運転費 φ 1,500 揺動圧入				第 0021 号 運転単価表 1.000 時間 当り		
夜間（8時間）						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計		時間	1.000			
単位当り		時間	1.000	当り		

クラムシェル運転費				第 0022 号 運転単価表	
				1.000 時間 当り	
夜間（8時間）					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油					
一般用	リットル				
油圧クラムシェル機械損料	時間				
諸雑費	式	1.000			

クラムシェル運転費					第 0022 号 運転単価表	
夜間（8時間）					1.000 時間 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	時間	1.000				
単位当り	時間	1.000	当り			

トラック(クレーン装置付)運転費					第 0023 号 運転単価表	
夜間（8時間）					1.000 時間 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊運転手	人					
軽油 一般用	リットル					
トラック機械損料	時間					
諸雑費	式	1.000				

トラック(クレーン装置付)運転費					第 0023 号 運転単価表	
夜間（８時間）					1.000 時間 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	時間	1.000				
単位当り	時間	1.000	当り			

クレーン装置付トラック運転費【基準】					第 0024 号 運転単価表	
夜間（８時間）					1.000 時間 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊運転手	人					
軽油 一般用	リットル					
トラック機械損料	時間					
諸雑費	式	1.000				

クレーン装置付トラック運転費【基準】					第 0024 号 運転単価表	
夜間（8時間）					1.000 時間	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	時間	1.000				
単位当り	時間	1.000	当り			

T Vカメラ搭載車運転工					第 0025 号 運転単価表	
					1.000 日	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一般運転手	人					
ガソリン レギュラー80オクタン価以上	リットル					
T Vカメラ搭載車	時間					
合計	日	1.000				

T V カメラ搭載車運転工					第 0025 号 運転単価表	
					1.000 日	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	日	1.000	当り			

T V カメラ搭載車運転工					第 0026 号 運転単価表	
					1.000 日	当り
夜間（8時間）						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一般運転手	人					
ガソリン						
レギュラー80オクタン価以上	リットル					
T V カメラ搭載車	時間					
合計	日	1.000				
単位当り	日	1.000	当り			

数量集計表一覽

工事名：
曾根処理分区公共下水道工事

工事場所
津市安濃町曾根地内

適用年版

補助

数量集計表

昼間（8時間）

管きょ工（小口径推進）（低耐力圧入）（塩ビ管 150mm）
低耐力圧入工程推進工

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料		数量	
DXE05040T 誘導管推進工	m 93.000	43-3 43-3	M43-3-2 M43-3-3	46.40 46.40	
DXE05070T 硬質塩化ビニル管推進工	m 93.000	43-3 43-3	M43-3-2 M43-3-3	46.40 46.40	150mm
DXE05100 スクリューコンベヤ類撤去工(低耐 荷力圧入工程)	m 93.000	43-3 43-3	M43-3-2 M43-3-3	46.40 46.40	150～450mm
ZX552620T 塩ビ推進管(標準管・先頭管・最終 管)	本 119.000	43-3 43-3	M43-3-2 M43-3-3	60.00 59.00	
DXE01040T スベヤリ継手付直管 L=0.8m φ 150 発生日運搬工	m ³ 2.000	43-3 43-3	M43-3-2 M43-3-3	1.03 1.03	
ZX582320T 小口径推進用可とう継手(塩ビ管) φ 150	個 3.000	43-3 43-3	M43-3-2 M43-3-2 M43-3-1	1.00 1.00 1.00	クレーン立坑用
ZX582220T 小口径推進用可とう継手(塩ビ管) φ 150	個 1.000	43-3	M43-3-3	1.00	既設人孔用
TJ2410 緩衝材 φ 150塩ビ管 (VP用)	枚 3.000	43-3 43-3	M43-3-2 M43-3-1	2.00 1.00	

数量集計表						昼間（8時間）
管きょ工（小口径推進）（低耐力圧入）（塩ビ管径 150mm） 立坑内管布設工（塩ビ150）						
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件	
		材料		数量		
SJ0030 硬質塩化ビニル管設置工	m 1.000	43-3 43-3	M43-3-2 M43-3-1	1.10 0.30		

補助

数量集計表

昼間（8時間）

管きょ工（小口径推進）（低耐力圧入）（塩ビ管径 150mm）
仮設備工（小口径）

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件
		材料			数量	
DXE05180T 坑口工(低耐力圧入工工程推進)	箇所 2.000	43-3 43-3	M43-3-2 M43-3-2		1 1	
DXE05185T 既設マンホール坑口工(低耐力圧入工工程推進)	箇所 1.000	43-3	M43-3-3		1	150mm
DXE05230T 鏡切り工(低耐力圧入工工程推進)	箇所 2.000	43-3 43-3	M43-3-2 M43-3-2		1 1	150mm
DXE05290 推進設備工(低耐力圧入工工程)	箇所 1.000	43-3	M43-3-2		1	
DXE05290 推進設備据替工(低耐力圧入工工程)	箇所 1.000	43-3	M43-3-2		1	

補助		数量集計表				夜間（8時間）	
管きょ工（小口径推進）（低耐力圧入）（塩ビ管 150mm）							
仮設備工（小口径）							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件		
		材料		数量			
DXE05180T 坑口工(低耐力圧入工工程推進)	箇所 1. 000	43-3	M43-3-1		1		
DXE05230T 鏡切り工(低耐力圧入工工程推進)	箇所 1. 000	43-3	M43-3-1		1	150mm	

補助

数量集計表

夜間（8時間）

管きょ工（小口径推進）（低耐力圧入）（塩ビ管 200mm）
低耐力圧入工程推進工

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料		数量	
DXE05040T 誘導管推進工	m 18,000	43-3	M43-3-1	17.5	
SJ0050 硬質塩化ビニル管推進工 (泥水排土方式)	m 18,000	43-3	M43-3-1	17.5	200mm
S00007 ケーシング*類撤去工(泥水排土方式)	m 18,000	43-3	M43-3-1	17.5	200mm塩ビ管 体長0.8m
ZX552630T 塩ビ推進管 (標準管・先頭管・最終管)	本 23,000	43-3	M43-3-1	23.00	
ZX582330T スベイクル継手付直管 L=0.8m φ 200	個	43-3	M43-3-1	1.00	ケーシング立坑用
ZX582330T 小口径推進用可とう継手(塩ビ管) Φ 200	個 2,000	43-3			
ZX582230T 小口径推進用可とう継手(塩ビ管) Φ 200	個 1,000	43-3	M406-2-1	1.00	既設人孔用
TJ2420 緩衝材 Φ 200塩ビ管 (VP用)	枚 1,000	43-3	M43-3-1	1.00	

補助		数量集計表				夜間（8時間）	
管きょ工（小口径推進）（低耐荷力圧入）（塩ビ管径 200mm）							
立坑内管布設工（塩ビ200）							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件		
		材料		数量			
SJ0040 硬質塩化ビニル管設置工	m 0.300	43-3	M43-3-1	0.30			

補助

数量集計表

夜間（8時間）

管きょ工（小口径推進）（低耐力圧入）（塩ビ管 200mm）
仮設備工（小口径）

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件
		材料			数量	
DXE05180T 坑口工(低耐力圧入二工程推進)	箇所 1.000	43-3	M43-3-1		1	
DXE05180T 既設坑口工(低耐力圧入二工程推進)	箇所 1.000	43-3	M406-2-1		1	
DXE05230T 鏡切り工(低耐力圧入二工程推進)	箇所 1.000	43-3	M43-3-1		1	200mm
DXE05290 推進設備工(低耐力圧入二工程)	箇所 1.000	43-3	M43-3-1		1	

数量集計表						夜間（8時間）
補助						
管きょ工（小口径推進）（低耐荷力圧入）（塩ビ管径φ 200mm） 送・排泥設備工						
単価コード	名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
			材料		数量	
S00001	配管材設置撤去工（泥水排土方式）	m 39,000	43-3	M43-3-1	39,46	
S00002	送泥ポンプ据付撤去工（泥水排土方式）	台 1,000	43-3	M43-3-1	1	200mm
S00003	排泥ポンプ据付撤去工（泥水排土方式）	台 1,000	43-3	M43-3-1	1	

補助

数量集計表

夜間（8時間）

管きょ工（小口径推進）（低耐力圧入）（塩ビ管径 200mm）
泥水処理設備工

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件
		材料			数量	
S00004 泥水処理装置据付撤去工 (泥水排土方式)	基 1.000	43-3	M43-3-1		1	
S00005 作泥材 (泥水排土方式)	式 1.000	43-3	M43-3-1		1	
S00006 泥水処理	m ³ 3.000	43-3	M43-3-1		3	
DXE01040 発生土処理	m ³ 0.100	43-3	M43-3-1		0.1	

数量集計表

昼間（8時間）

補助
マンホール工
組立マンホール（1号組立人孔）

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料		数量	
DXA08001 コンクリート(施工パッキン)	m3 0.200	43-3 43-3	M43-3-3 M43-3-2	0.15 0.15	小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し
DXE01405T モルタル上塗り(マンホール用)	m2 1.000	43-3 43-3	M43-3-3 M43-3-2	0.71 0.71	配合1:2
DXE01461 組立マンホール設置工(市場単価)	箇所 1.000	43-3	M43-3-2	1	1号 3m超～4m以下
ZX533620 無収縮早強性モルタル 12.5kg	袋 1.000	43-3	M43-3-2	1.4	
ZX546400T 1号マンホール 斜壁 600×900×600	個 1.000	43-3	M43-3-2	1	
ZX546470T 1号マンホール 直壁 900×1200	個 1.000	43-3	M43-3-2	1	
ZX546660T 1号マンホール 管取付壁 900×1500	個 1.000	43-3	M43-3-2	1	
ZX546700T 1号マンホール 底版 有効高130	個 1.000	43-3	M43-3-2	1	
ZX550880T 1号マンホール 削孔 φ150	箇所 1.000	43-3	M43-3-1	1	
ZX575235 人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマン ホール) T-25 600 ロック付転落防止用梯子 (ステンレス製)	組 1.000	43-3	M43-3-2	1	
ZX580640T マンホール調整リング φ600 150mm	組 1.000	43-3	M43-3-2	1	
DXA08001 底部調整コンクリート	m3 1.000	43-3	M43-3-2	0.71	小型構造物 18-8-25 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し

補助

数量集計表

夜間（8時間）

マンホール工 組立マンホール(1号組立人孔)						
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件	
		材料		数量		
DXA08001 コンクリート(施工パッキン)	m3 0.200	43-3	M43-3-1	0.16	小型構造物18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	
DXE01405T モルタル上塗り(マンホール用)	m2 1.000	43-3	M43-3-1	0.74	配合1:2	
DXE01461 組立マンホール設置工(市場単価)	箇所 1.000	43-3	M43-3-1	1	1号 4m超～5m以下	
ZX533620 無収縮早強性モルタル 12.5kg	袋 1.000	43-3	M43-3-1	1.44		
ZX546400T 1号マンホール 斜壁 600×900×600	個 1.000	43-3	M43-3-1	1		
ZX546490T 1号マンホール 直壁 900×1800	個 1.000	43-3	M43-3-1	1		
ZX546680T 1号マンホール 管取付壁 900×1800	個 1.000	43-3	M43-3-2	1		
ZX546700T 1号マンホール 底版 有効高130	個 1.000	43-3	M43-3-2	1		
ZX550880T 1号マンホール 削孔 φ150	箇所 1.000	43-3	M43-3-1	1		
ZX575235 人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマン ホール) T-25 600 ロック付転落防止用梯子 (ステンレス製)	組 1.000	43-3	M43-3-1	1		
ZX580620T マンホール調整リソグ φ 600 50mm	組 1.000	43-3	M43-3-1	1		
DXA08001 底部調整コンクリート	m3 0.400	43-3	M43-3-1	0.36	小型構造物 18-8-25 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	

補助		数量集計表				夜間（8時間）	
マンホール工							
既設組立マンホール(3号組立人孔)							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件		
		材料		数量			
SJ0010 コンクリート(施工パッキン) 抗菌材入り	m ³ 0.400	43-3	M406-2-1	0.38			
SJ0020 モルタル上塗り(マンホール用) 抗菌材入り	m ² 2.000	43-3	M406-2-1	1.76			

補助		数量集計表				夜間（8時間）	
マンホール工							
組立マンホール(副管)							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件		
		材料		数量			
DXE02050T 内副管取付工(管類無し)	箇所 1. 000	43-3	M406-2-1	1	硬質塩化ビニル管		
ZX240310 硬質塩ビ管 (VU) スリート無 φ 150mm 長4.0m	本 1. 000	43-3	M406-2-1	0. 76			
ZX543510T 1号貼付型内副管用継手 φ 200×150	個 1. 000	43-3	M406-2-1	1			
ZX541300T 塩ビ管(副管用接着受口カラー) φ 150	個 1. 000	43-3	M406-2-1	1			
ZX541780T 塩ビ管(副管用90度曲管) φ 150	個 1. 000	43-3	M406-2-1	1			
ZX552260T 副管用固定金具	組 3. 000	43-3	M406-2-1	3			

数量集計表							昼間（8時間）	
補助								
地盤改良工								
薬液注入工								
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件		
		材料			数量			
DXE01160T 薬液注入工 二重管ストレーナ工法	本 5,000	43-3	M43-3-2		5	363.900L／本 ;363.900L／本 溶液型 複相式 2セット		
DXE01160T 薬液注入工 二重管ストレーナ工法	本 5,000	43-3	M43-3-2		5	363.916L／本 ;363.916L／本 溶液型 複相式 2セット		
DXE01160T 薬液注入工 二重管ストレーナ工法	本 7,000	43-3	M43-3-3		7	328.260L／本 ;328.260L／本 溶液型 複相式 2セット		
DXE01190T 注入設備据付・解体工(車上)	現場 1,000	43-3	M43-3-3		1	複相式		

数量集計表

夜間（8時間）

補助

地盤改良工

薬液注入工

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料		数量	
DXE01160T 薬液注入工 二重管ストレーナ工法	本 4,000	43-3	M43-3-1	5	368.050L／本 ;368.050L／本 溶液型 複相式 2セット
DXE01160T 薬液注入工 二重管ストレーナ工法	本 5,000	43-3	M43-3-1	6	349.950L／本 ;349.950L／本 溶液型 複相式 2セット
DXE01160T 薬液注入工 二重管ストレーナ工法	本 6,000	43-3	M406-2-1	6	327.500L／本 ;327.500L／本 溶液型 複相式 2セット
DXE01160T 薬液注入工 二重管ストレーナ工法	本 1,000	43-3	M43-3-1	1	323.540L／本 ;323.540L／本 溶液型 複相式 2セット

数量集計表							昼間（8時間）
補助 付帯工 舗装撤去工（立坑仮復旧）							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件		
		材料		数量			
CB430510 舗装版切断(施工パッキン)	m 13.000	立 43-3	M43-3-2 M43-3-1	7.3 5.6	アスファルト舗装版 15cm以下		
CB430310 舗装版破碎(施工パッキン)	m2 4.000	立 43-3	M43-3-2	4.01	アスファルト舗装版		
DXA18030 殻運搬(施工パッキン)	m3 0.200	立 43-3	M43-3-2	0.20	舗装版破碎		
T00002 建設廃棄物受入れ料金	m3 0.200	立 43-3	M43-3-2	0.20	As塊		

数量集計表						昼間（8時間）
補助 付帯工 舗装仮復旧工（立坑仮復旧）						
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件	
		材料		数量		
CB410031 下層路盤（歩道部）（施工パッキン）	m ² 4.000	立	43-3	M43-3-2	4.01	200mmを超え225mm以下 再生グラジシャーラシ RC-40
DXA16260 表層（車道・路肩部）（施工パッキン）	m ² 4.000	立	43-3	M43-3-2	4.01	1層当り平均仕上り厚30mm 再生密粒度アスファルト混合物（13） 締固め後密度 2.35t/m ³ プライコート PK-3

数量集計表							昼間（8時間）
付帯工 舗装撤去工(本復旧)							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件		
		材料		数量			
CB430510 舗装版切断(施工パッキン)	m 25.000	本		M43-3-1 M43-3-2	18.33 7.00	アスファルト舗装版 15cm以下	
CB430310 舗装版破砕(施工パッキン)	m2 21.000	本		M43-3-2	20.98	アスファルト舗装版	
DXA18030 殻運搬(施工パッキン)	m3 1.000	本			1.05	舗装版破砕	
T00002 建設廃棄物受入れ料金	m3 1.000	本			1.05	As塊	

数量集計表						昼間（8時間）
補助 付帯工 舗装復旧工(本復旧)						
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件	
		材料		数量		
CB410010 不陸整正(施工ハッキリ)	m2 17,000	本	M43-3-2	17.16	有り 9mm以上13mm未満 再生グラジシャーラシ RC-40	
DXA16260 表層(車道・路肩部)(施工ハッキリ))	m2 17,000	本	M43-3-2	17.16	1層当り平均仕上り厚50mm 再生密粒度アスファルト混合物(13) 締固め後密度 2.35t/m3 アラコート PK-3	

数量集計表							夜間（8時間）
補助 付帯工 舗装撤去工（立坑仮復旧）							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件		
		材料		数量			
CB430310 舗装版破砕（施工パッキン）	m ² 2.000	立	43-3	M43-3-1	2.39	アスファルト舗装版	
DXA18030 般運搬（施工パッキン）	m ³ 0.100	立	43-3	M43-3-1	0.12	舗装版破砕	
T00002 建設廃棄物受入れ料金	m ³ 0.100	立	43-3	M43-3-1	0.12	As塊	

数量集計表

夜間（8時間）

補助
付帯工
舗装仮復旧工（立坑仮復旧）

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料		数量	
CB410031 下層路盤（歩道部）（施工パッキン）	m ² 2.000	立	43-3	M43-3-1	2.39 200mmを超え225mm以下 再生グラッジヤーク RC-40
DXA16260 表層（車道・路肩部）（施工パッキン）	m ² 2.000	立	43-3	M43-3-1	2.39 1層当り平均仕上り厚30mm 再生密粒度アスファルト混合物（13） 締固め後密度 2.35t/m ³ プライコート PK-3

数量集計表							夜間（8時間）
補助 付帯工 舗装撤去工(本復旧)							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件		
		材料		数量			
CB430310 舗装版破砕(施工パッキン)	m ² 21.000	本	M43-3-1	20.98	アスファルト舗装版		
DXA18030 般運搬(施工パッキン)	m ³ 1.000	本	M43-3-1	1.05	舗装版破砕		
T00002 建設廃棄物受入れ料金	m ³ 1.000	本	M43-3-1	1.05	As塊		

数量集計表							夜間（8時間）
補助 付帯工 舗装復旧工（本復旧）							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件		
		材料		数量			
CB410010 不陸整正(施工ハッキリ)	m ² 21.000	本	M43-3-1	20.98	有り9mm以上13mm未満 再生グラジシャーラシ RC-40		
DXA16260 表層(車道・路肩部)(施工ハッキリ)	m ² 21.000	本	M43-3-1	20.98	1層当り平均仕上り厚50mm 再生密粒度アスファルト混合物(13) 締固め後密度 2.35t/m ³ プライムコート PK-3		

補助		数量集計表					夜間（8時間）	
付帯工								
区画線工								
単価コード 名 称		単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料				条 件	
			数量					
DXA27022 区画線設置[溶融式200m未満、パイ ン卜式500m未満]（市場単価）		式 1.000	本				1	溶融式手動

数量集計表						昼間（8時間）
補助						
立坑工(鋼製ケーシング 2000mm)						
管路土工						
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件	
		材料		数量		
DXA05505 土砂等運搬(施工ハックレー)	m ³ 10.000	43-3	M43-3-2	14.92		
DXA08001 コンクリート	m ³ 5.000	43-3	M43-3-2	4.70	無筋・鉄筋構造物 18-8-25(BB) 高炉 W/C=60%以下	
DXE01015T 機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m ³ 3.000	43-3	M43-3-2	2.97		

補助

数量集計表

昼間（8時間）

立坑工（鋼製ケーシングφ2000mm）
鋼製ケーシング式土留工及び土工

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料		数量	
DXE08030T 圧入掘削積込工	m 4.33	43-3	M43-3-2	4.33	φ 2,000 粘性土 N ≦ 5 揺動圧入
DXE08030T 圧入掘削積込工	m 0.42	43-3	M43-3-2	0.42	φ 2,000 礫質土 N ≦ 30 揺動圧入
DXE08040 ケーシング溶接工	箇所 1.000	43-3	M43-3-2	1	φ 2,000
DXE08045T ケーシング引き上げ工	箇所 1.000	43-3	M43-3-2	1	φ 2,000 揺動圧入
DXE08060 ケーシング撤去工	箇所 1.000	43-3	M43-3-2	1	φ 2,000
DXE08065T 底盤コンクリート打設工	箇所 1.000	43-3	M43-3-2	1	φ 2,000
DXE08080T 機械設置撤去工	回	43-3	M43-3-2		φ 2,000 揺動圧入
DXE08210T 鋼製ケーシング存置	箇所 1.000	43-3	M43-3-2	1	φ 2,000(=12mm)
DXE08085 うわ水排水工	箇所 1.000	43-3	M43-3-2	1	Φ 2000
DXE08100T 排水運搬処理工	箇所 1.000	43-3	M43-3-2	1	φ 2,000
DXE08220T 仮設ケーシング填料等	式 1.000	43-3	M43-3-2	1	φ 2,000
CB010410 現場発生品運搬	回	43-3	M43-3-2		1.5t超2.0t以下

補助

数量集計表

昼間（8時間）

立坑工（鋼製ケーシング 2000mm）
路面覆工

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料		数 量	
DXE08120 円形覆工板設置撤去工	箇所 1. 000		M43-3-2	1	円形覆工板設置工 φ 2,000
DXE08120 円形覆工板設置撤去工	箇所 1. 000		M43-3-2	1	円形覆工板撤去工 φ 2,000
DXE08130 覆工板開閉工	回		M43-3-2		φ 2,000
CB010410 現場養生品運搬	回		M43-3-2		1.1t超1.5t以下

補助		数量集計表				夜間（8時間）	
立坑工(鋼製ケーシング 1500mm)							
管路土工							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件		
		材料		数量			
DXA05505 土砂等運搬(施工ハックシー)	m ³ 10.000	43-3	M43-3-1	10.03	無筋・鉄筋構造物 18-8-25(BB) 高炉 W/C=60%以下		
DXA08001 コンクリート	m ³ 3.000	43-3	M43-3-2	2.71			
DXE01015T 機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m ³ 1.000	43-3	M43-3-2	1.26			

補助

数量集計表

夜間（8時間）

立坑工（鋼製ケーシングφ1500mm）
鋼製ケーシング式土留工及び土工

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料		数量	
DXE08030T 圧入掘削積込工	m 5.26	43-3	M43-3-1	5.26	φ 1,500 粘性土 N≦5 揺動圧入
DXE08030T 圧入掘削積込工	m 0.42	43-3	M43-3-1	0.42	φ 1,500 礫質土 N≦30 揺動圧入
DXE08040 ケーシング溶接工	箇所 2.000	43-3	M43-3-1	2	φ 1,500
DXE08045T ケーシング引き上げ工	箇所 1.000	43-3	M43-3-1	1	φ 1,500 揺動圧入
DXE08060 ケーシング撤去工	箇所 1.000	43-3	M43-3-1	1	φ 1,500
DXE08065T 底盤コンクリート打設工	箇所 1.000	43-3	M43-3-1	1	φ 1,500
DXE08080T 機械設置撤去工	回	43-3	M43-3-1		φ 1,500 揺動圧入
DXE08210T 鋼製ケーシング存置	箇所 1.000	43-3	M43-3-1	1	φ 1,500
DXE08085 うわ水排水工	箇所 1.000	43-3	M43-3-1	1	Φ 1500
DXE08100T 排水運搬処理工	箇所 1.000	43-3	M43-3-1	1	φ 1,500
DXE08220T 仮設ケーシング損料等	式 1.000	43-3	M43-3-1	1	φ 1,500

補助

数量集計表

夜間（8時間）

立坑工（鋼製ケーシング 1500mm）
路面覆工

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件
		材料			数量	
DXE08120 円形覆工板設置撤去工	箇所 1. 000		M43-3-1		1	円形覆工板設置工 φ 1,500
DXE08120 円形覆工板設置撤去工	箇所 1. 000		M43-3-1		1	円形覆工板撤去工 φ 1,500
DXE08130 覆工板開閉工	回		M43-3-1			φ 1,500
CB010410 現場養生品運搬	回		M43-3-1			0.5t超0.8t以下

数量集計表							昼間（8時間）	
仮設工								
交通管理工								
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件		
		材料			数量			
DXA01051 交通誘導警備員費	式 1.000					1	;交通誘導警備員A0人、交通誘導警備員B61人	

補助		数量集計表				夜間（8時間）	
仮設工							
交通管理工							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件		
		材料		数量			
DXA01051 交通誘導警備員費	式 1.000				1 ; 交通誘導警備員A0人、交通誘導警備員B68人		

数量集計表

補助
共通仮設費
運搬費

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件
		材料			数量	
DXA01006 仮設材等運搬費 (往復) 仮設ケーシング ^a	式 1. 000	共			1	; 運搬重量=3.362t
DXA01011 仮設材等積み取卸し 仮設ケーシング ^a	式 1. 000	共			1	積み取卸し重量=3.362t
DXA01030 重建設機械分解組立輸送 (往復) バックホウ系 山積1.0m3以上 山積1.4m3以下	回 共	共				

数量集計表

補助

共通仮設費

事業損失防止施設費

単価コード 名 称	単位 前回数量	数量明細				条 件
		材料			数量	
		今回数量				
ZX291050 水素イオン濃度 (PH) 試験	昼間 (8 時間) 試料 24.000	共			24	
S00014 観測井戸設置工 M406-2-1 (人孔到達)	昼間 (8 時間) 箇所 2.000	共		M406-2-1	2	
S00015 観測井戸設置工 M43-3-1 (片発進片到達立坑)	昼間 (8 時間) 箇所 2.000	共		M43-3-1	2	
S00017 観測井戸設置工 M43-3-2 (両発進立坑)	昼間 (8 時間) 箇所 2.000	共		M43-3-2	2	
S00019 観測井戸設置工 M43-3-3 (人孔到達)	昼間 (8 時間) 箇所 2.000	共		M43-3-3	2	

数量集計表

補助 共通仮設費 役務費						
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件
		材料			数量	
T2430 生コンクリート料金割増基本料金	式 1.000				1	早朝

数量集計表

補助
共通仮設費
技術管理費

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件
		材料			数量	
DXE20110T 本管TV調査工	m 94,000	管 43-3	M43-3-2 M43-3-3		47,25 46,95	内径800mm未満
DXE20110T 本管TV調査工	m 18,000	管 43-3	M43-3-1		17,8	内径800mm未満

数量集計表

補助					
数量集計表					
スラップ評価額					
スラップ評価額					
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料		数量	
ZX592540T	昼間（8時間） t		M43-3-2	0.87	
スラップ評価額			M43-3-1	0.70	
鉄くず（へびーH1）	1.570				

数量集計表						昼間（8時間）	
仮設工							
交通管理工							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件	
		材料			数量		
DXA01051 交通誘導警備員費	式 1.000					1 ;交通誘導警備員A0人、交通誘導警備員B1人	

数量集計表

数量集計表						
共通仮設費						
事業損失防止施設費						
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件
		材料			数量	
S00003 試験	昼間（8時間） 2.000	共		M43-3-2 M43-3-1		1 1

M43-3-1立坑数量計算書

ケーシング長(φ 1500)	=	5.000	5.00 m
(参考割付) 先端ケーシング L= 1.60m	1 × 0.466t/m	= 0.746t	
最終ケーシング L= 2.00m	2 × 0.466t/m	= 1.584t	
仮設ケーシング L= 2.00m		1.350t	
	計	= 3.680t	
圧入・掘削・積込工 掘削深≦9.0m			
粘性土(5<N≦30)	5.26	= 5.260	5.26 m
礫質土(N≦30)	0.419	= 0.419	0.42 m
機械設置・撤去工			回
ケーシング溶接工			2箇所
底部コンクリート工 (30-18-20)	π/4 × 1.50 ² × 1	= 1.767	1.77 m ³
仮設ケーシング φ 1,500 H=2.00 m		= 1.350	1.35 t
ケーシング撤去工 π × 1.500 + (1.500 - 0.029) × 4		= 10.594	10.59 m
スクラップ(撤去) ケーシング 1.471 × 0.466 t/m		= 0.685	
鏡切り π/4 × (0.165 + 0.10) ² × 1	× 0.0942 t/m	= 0.005	
π/4 × (0.216 + 0.10) ² × 1	× 0.0942 t/m	= 0.007	
合計		= 0.697	0.70 t
鋼製ケーシング存置 ケーシング H = 5.00		= 5.000	5.00 m
うわ水排水工		= 1	1箇所
泥水運搬処理工		= 1	1箇所
円形覆工板設置撤去工 φ 1500		= 1	1箇所
円形覆工板開閉工 φ 1500 工程表より		=	回
現場発生品・支給品運搬 円形覆工板 φ 1500用		=	回
残土処分 π/4 × 1.500 ² × 5.679		= 10.031	10.03 m ³
埋戻 コンクリート (GL-1.50mまで)	π/4 × 1.500 ² × 3.026	= 5.345	
(控除分) ヲソホール π/4 × 1.05 ² × 3.026		= -2.619	
VP φ 150 π/4 × 0.165 ² × 0.258		= -0.006	
VP φ 200 π/4 × 0.216 ² × 0.258		= -0.009	
計		= 2.711	2.71 m ³
(RC-40) (GL-0.25mまで) π/4 × 1.500 ² × 1.250		= 2.208	
(控除分) ヲソホール π/4 × 1.05 ² × 0.454		= -0.393	
斜壁 π/8 × (1.05 ² + 0.82 ²) × 0.796		= -0.555	
計		= 1.260	1.26 m ³

M43-3-2立坑数量計算書

ケーシング長(φ	2000	)	=	4.000	4.00	m												
(参考割付)	先端ケーシング	L=	2.00m	2.00	×	1	×	0.615t/m	=	1.230t								
	最終ケーシング	L=	2.00m	2.00	×	1	×	0.615t/m	=	1.230t								
	仮設ケーシング	L=	2.00m						=	2.012t								
										計	=	4.472t						
圧入・掘削・積込工	掘削深≤9.0m																	
	粘性土(N≤5)		4.33							=	4.330	4.33	m					
	礫質土(N≤30)		0.422							=	0.422	0.42	m					
機械設置・撤去工										=			回					
ケーシング溶接工										=	1	1	箇所					
底部コンクリート工 (30-18-20)																		
		π/4	×	2.00	^	2	×	1		=	3.142	3.14	m ³					
仮設ケーシング		φ	2,000		H=2.00	m				=	2.012	2.01	t					
ケーシング撤去工		π	×	2,000	+	(1.500	-	0.102)	×	4	=	11.872	11.87	m				
スクラップ(撤去)																		
ケーシング		1.398	×	0.615	t/m					=	0.860							
鏡切り		π/4	×	(0.165	+	0.10)	^	2	×	2	×	0.0978	t/m ²	=	0.011			
														合計	=	0.871	0.87	t
鋼製ケーシング存置																		
ケーシング		H =	4.00							=	4.000	4.00	m					
うわ水排水工										=	1	1	箇所					
泥水運搬処理工										=	1	1	箇所					
円形覆工板設置撤去工		φ	2000							=	1	1	箇所					
円形覆工板開閉工		φ	2000		工程表より					=			回					
現場発生品・支給品運搬																		
円形覆工板		φ	2000		用					=			回					
残土処分		π/4	×	2.000	^	2	×	4.752		=	14.921	14.92	m ³					
埋戻																		
コンクリート (GL-1.50mまで)		π/4	×	2.000	^	2	×	2.075		=	6.516							
(控除分)																		
マンホール		π/4	×	1.05	^	2	×	2.075		=	-1.796							
VP φ150		π/4	×	0.165	^	2	×	0.508	×	2	=	-0.022						
(RC-40) (GL-0.25mまで)		π/4	×	2.000	^	2	×	1.250			計	=	4.698	4.70	m ³			
(控除分)																		
マンホール		π/4	×	1.05	^	2	×	0.505		=	-0.437							
斜壁		π/8	×	(1.05	^	2	+	0.82	^	2)	×	0.745						
											計	=	2.969	2.97	m ³			

1 本 当 り 薬 液 注 入 工 数 量 計 算 表

補助対象工事

No.1

	単位	土質・区分	片発進・片到達 M43-3-1 坑口下流	片発進・片到達 M43-3-1 坑口上流	人孔到達 M406-2-1 坑口上流	両発進 M43-3-2 坑口上流	両発進 M43-3-2 坑口下流	人孔到達 M43-3-3 坑口下流
T_S : 1本当り施工時間 $T_S = T_1 + T_2 + T_3 + T_4$	min							
T_1 : 機械準備時間	min	粘性土 砂質土 礫質土 計						
T_2 : 削孔時間 $T_2 = \Sigma (\gamma_1 \times l_0)$	min							
γ_1 : 各土質毎の削孔の 単位作業時間	min	粘性土 砂質土 礫質土						
l_0 : 各土質毎の削孔長	m	粘性土 砂質土 礫質土 計	5.237	4.557	5.293	4.265	4.285	4.262
T_3 : 注入時間 $T_3 = Q_S / q_S$	min							
q_S : 単位時間当り注入量 T_4 : 土被り引抜時間 $T_4 = \gamma_2 \times l_2$	l_2^2 / min							
γ_2 : 土被り引抜の単位作業時間 l_2 : 土被り長	min / m m							
Q_S : 1本当り注入量 $Q_S = (V \times \lambda \times 1000) / n$	$l_2^2 / \text{本}$	粘性土 砂質土 礫質土 計	12.499	10.516	14.036	12.997	12.997	16.413
V : 対象注入土量 $V = a \times h$	m^3	粘性土 砂質土 礫質土 計	12.50	10.52	14.04	13.00	13.00	16.41
h : 1本当り注入高	m	粘性土 砂質土 礫質土 計	2.716	2.665	2.716	2.665	2.665	2.665
λ : 注入率	%	粘性土 砂質土 礫質土						
a : 注入面積	m^2		4.602	3.946	5.168	4.877	4.877	6.159
n : 注入本数	本		5	4	6	5	5	7
N : 2セット 1日当り施工本数 $N = 60 \times H \times 2 / T_S$	本 / 日							
H : 注入設備の1日当り実作業時間	時間							

粘性土・砂質土・礫質土 比率 = 瞬 結 : 中 結			1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1
溶液型 無機瞬結タイプ	l_{2L}		349.950	368.050	327.500	363.900	328.260
溶液型 無機中結タイプ	l_{2L}		349.950	368.050	327.500	363.900	328.260
合 計			699.9	736.1	655.0	727.8	656.5

1 本 当 り 薬 液 注 入 工 数 量 計 算 表

補助

No.2

	単位	土質・区分	片発進・片到達 M43-3-1 交差部				
T_S : 1本当り施工時間 $T_S = T_1 + T_2 + T_3 + T_4$	min						
T_1 : 機械準備時間	min	粘性土 砂質土 礫質土 計					
T_2 : 削孔時間 $T_2 = \Sigma (\gamma_1 \times l_0)$	min						
γ_1 : 各土質毎の削孔の 単位作業時間	min	粘性土 砂質土 礫質土					
l_0 : 各土質毎の削孔長	m	粘性土 砂質土 礫質土 計	5.237				
T_3 : 注入時間 $T_3 = Q_S / q_S$	min						
q_S : 単位時間当り注入量 T_4 : 土被り引抜時間 $T_4 = \gamma_2 \times l_2$	$\frac{kg}{min}$ min						
γ_2 : 土被り引抜の単位作業時間 l_2 : 土被り長	min/m m						
Q_S : 1本当り注入量 $Q_S = (V \times \lambda \times 1000) / n$	$\frac{kg}{本}$	粘性土 砂質土 礫質土 計	2.311				
V : 対象注入土量 $V = a \times h$	m^3	粘性土 砂質土 礫質土 計	2.311 2.31				
h : 1本当り注入高	m	粘性土 砂質土 礫質土 計	3.350 3.350				
λ : 注入率	%	粘性土 砂質土 礫質土					
a : 注入面積	m^2		0.690				
n : 注入本数	本		1				
N: 2セット 1日当り施工本数 $N = 60 \times H \times 2 / T_S$	本/日						
H: 注入設備の1日当り実作業時間	時間						

粘性土・砂質土・シキ質土 比率 = 瞬 結 : 中 結			1 : 1				
溶液型無機瞬結タイプ	γ_{1L}		323.540				
溶液型無機中結タイプ	γ_{2L}		323.540				
合 計			647.1				

数量計算書

工 種 / 規 格	計 算 式	数 量 / 単 位
送・排泥設備工	配管材設置撤去工 (泥水排土方式)	
	設置長 a=(立坑深さ+地上処理装置までの距離)×2×発進立坑数	
	M43-3-1発進立坑 a=(4.729+15)×2×1	= 39.46
	送泥ホヅリ据付撤去工 (泥水排土方式) 排泥ホヅリ据付撤去工 (泥水排土方式)	39.46 m 1.00 台 1.00 台
泥水処理設備工	車上式	
	粘土	
	初期作泥 + 補給作泥 0.52 + 0.0 t	= 0.52 0.52 t
	ベントナイト 初期作泥 + 補給作泥 0.52 + 0.0 kg	= 0.52 0.52 kg
泥水処理装置据付撤去工 (泥水排土方式)	OMC	
	初期作泥 + 補給作泥 0.52 + 1.42 kg	= 1.94 1.94 kg
	水	
	初期作泥 + 補給作泥 0.52 + 1.42 t	= 1.94 1.94 t
泥水運搬処理工	泥水処分工	
	a=V11(処理泥水量)×推進延長+V0(初期泥水作泥量) 初期泥水 43-3路線	= 0.52 0.15 × 17.50 + 0.52 = 3.15 3.15 m3

数量計算書


工 種 / 規 格	計 算 式	数量／単位
付帯工 舗装撤去工(本復旧)(昼間) 舗装版切断 As舗装版取壊し As散運搬処理 舗装本旧工 不陸整正工 碎石(RC-40) 表層 再生密粒度As(13) t=50	M43-32 = 7.00	7.00 m
	M43-32 t=5cm ゾラニメータによる = 17.16	17.16 m ³
	M43-32 t=5cm 17.16 × 0.05 = 0.86	0.86 m ³
	M43-32 ゾラニメータによる = 17.16	17.16 m ³
	M43-32 ゾラニメータによる = 17.16	17.16 m ³
	M43-3-1 ゾラニメータによる = 20.98	20.98 m ³
	M43-3-1 ゾラニメータによる = 18.33	18.33 m
	M43-3-1 ゾラニメータによる = 20.98	20.98 m ³
	As散運搬処理 As散 20.98 × 0.05 = 1.05	1.05 m ³
	舗装本復旧工 不陸整正工 碎石(RC-40) ゾラニメータによる = 20.98	20.98 m ³
区画線工 溶融式区画線 実線 W=15cm	表層 再生密粒度As(13) t=50 ゾラニメータによる = 20.98	20.98 m ³
	外側線 M43-3-1 = 5.90	
	センターライン = 1.60	
	交差点T字(W=30cm) = 3.10	
	合計 = 10.60 m	10.60 m


補助対象工事

工 種 / 規 格	計 算 式	数 量 / 単 位
観測井戸算定書	対象立坑(設置位置は、立坑より10m以内とする)	
	土質 M406-2-1 M43-3-1 M43-3-2 M43-3-3	
	粘土・シルト 5.29 m 5.31 m 4.38 m 4.57 m	
	礫混じり土砂 1.00 m 0.25 m 0.91 m 0.70 m	
	計 6.29 m 5.56 m 5.29 m 5.27 m	

単 位 数 量 計 算 書					
細 別	試掘調査工	規 格		1.0	箇所当り
名 称	算 式			単位	数 量
舗装版切断 (As)	$W=1.5m \quad L=1.5m \quad H=1.5m$ $(\quad 1.50 \quad + \quad 1.50 \quad) \times 2.00$			=	6.00
舗装版破砕 (As)	1.50	×	1.50	=	2.25
運搬 (As穀)	2.25	×	0.05	=	0.11
掘 削 (機 械)	1.50	×	1.50	×	1.15
				=	2.59
掘 削 (人 力)	1.50	×	1.50	×	0.30
				=	0.68
埋 戻 (流用土)	1.50	×	1.50	×	1.20
				=	2.70
路盤工 (人力)	1.50	×	1.50	=	2.25
(t=22cm)					
舗装復旧 (人力)	1.50	×	1.50	=	2.25
(t=3cm)					
残土処分	3.27	-	3.00	=	0.27
				m3	0.27

交通誘導警備員配置図



工 種	路 線 番 号		配置人員A	配置人員B
管きょ工 マンホール工 立坑工	43-3路線 M43-3-1からM406-2-1	夜間	—	4人
				
管きょ工 マンホール工 立坑工	43-3路線 M43-3-1からM406-2-1	昼間	—	2人

特記仕様書（共通編）

No.1

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
共通	共通	☒ 本工事の施工にあたっては、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（平成28年7月）に準じて行うものとする。 ☒ 津市工事請負契約約款、図面及び別紙特記仕様書（施工条件明示一覧表）並びに特記事項は、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（平成28年7月）に優先する。 ☒ 本工事はすべて設計図書（図面、仕様書並びに現場説明書及び現場説明に対する質問解答書を含む）によるほか、津市契約規則及び津市建設工事執行規則により執行する。 ☒ 設計図書において疑義が生じた場合は監督員の指示による。
	施工計画	☒ 品質及び出来形の基準値・規格値について、三重県公共工事共通仕様書で定めのない工種は、監督員との協議による。 ☒ 選任を必要とする作業においては、作業主任者等を配置し、必要な資格者一覧を作成するとともに免許の写しを提出するものとする。 ☒ 工事中の安全確保のため、労働安全に結びつく労働者が保有する資格者（クレーン運転士、玉掛作業者など）の一覧を作成しその資格証の写しを提出するものとする。
	施工体制台帳	☒ 受注者は工事を施工するために下請負契約を締結した場合には、下請金額にかかわらず施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督員に提出すること。
	工事測量	☒ 施工前に、基準点、KBM、縦横断面及び工事区間内の境界の確認の測量を行い、その結果を監督員に報告するものとする。 ☒ 工事区間内の境界は、受注者の責任において原形復旧できる資料を作成、保存し、調査資料は監督員へ1部提出するものとする。
	施工	☒ 契約書、設計書及び仕様書に明示されていない事項であっても、機能上及び施工上当然必要と認められるもの、並びに取合いのはつり・補修・復旧は、受注者の負担で処理するものとする。 ☒ 工事中（養生中を含む）の隣接家屋の乗り入れについては、所有者と十分に協議の上、必要に応じ、鉄板等にて対応するものとする。 ☐ 排水構造物の施工については、常時通水可能な状態を確保し、異常時には臨機の措置を講じるものとする。
工程	工程	☒ 本工事の工期は、休日、雨天のほか、社会的制約条件による要因を考慮してのものである。
	関係機関協議	☒ 施工前、ゴミ置場等施工上移設が生じる場合は、所有者、関係自治会等調整し移設場所を確定し、回覧等により周知徹底を行うものとする。他の物件で移設が生じる場合も、同様の扱いとする。 ☒ 受注者は、工事着手前はもとより、工事期間中を通じて、必要の都度、工事内容を地元住民及び通行人等関係者に周知し、工事への協力を求めるための文書を配布するなど必要な措置を講ずるものとする。 ☒ 地下埋設物の対応について、各管理者と監督員の立会のもと、試掘調査を行うものとする。 ☒ 施工箇所付近に占用物件が予想される場合には、工事施工に先立って地下埋設（上空占用を含む）の詳細情報を関係機関から調査収集し、受注者より各管理者と現地立会を行うなど、施工に際し十分に協議確認を行うものとする。 ☒ 地下埋設物及び上空占用物を誤って切断した場合の緊急時の対策として、必ず監督員まで詳細を報告し、速やかに関係機関へ連絡を取るとともに周辺住民に対しても適切な処置を行うものとする。 ☒ 他の工事等と重複する場合も考えられるため、施工時期や交通規制等に綿密な調整を図り、十分な配慮をもって施工するものとする。
	官公庁への手続き等	☒ 交通障害に伴う道路使用許可の手続き、消防への工事届け等を速やかに行うものとする。なお、道路使用許可申請にかかる手数料は、受注者の負担とする。

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事中において制約を受ける事となるので明示する。
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市下水道局
平成29年4月

特記仕様書（共通編）

No.2

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
用地・補償関係	事業損失	☐ 家屋事前調査は、調査前に対象住民への周知を行い、調査後に工事着手するものとする。 ☒ 受注者の責における金銭的補償等は、受注者の責任において適切に処理するものとする。補償対象者より領収書、承諾書等を徴収し、監督員に報告するものとする。ただし、その内容によっては、市と受注者が協議し、市が処理する場合もある。
	民地の保全	☒ 官民若しくは民民の境界を示すもの（杭、鋸、プレート等）が発見された場合は、施工前に監督員に報告するものとする。 ☒ 工事により境界杭等が破損、亡失した場合は、工事完了後復元を行うものとする。その際には、関係者と立会、承認を得るものとする。
安全対策	工事中の安全確保	☒ 施工箇所において、通学路であった場合は、対象の学校と十分協議をし、工程の調整を図るものとし、通学者の安全を確保するものとする。 ☒ 資機材の搬出入と通行時間は適切な時間帯に行い、沿線住民等への周知を図るものとする。これにより難しい場合は、関係自治会等と協議を行うものとする。 ☒ 地山掘削・床掘時は、既設構造物に損傷が出ないように、適切な措置を行うものとする。また、万が一損傷を与えた場合には、受注者の責において対処するものとする。 ☒ 図示してある掘削及び床掘については、計算用に用いた線であり、施工段階では各安全法令を遵守し施工状況、地下水等を考慮し現場にあわせた勾配等、対策を講じて施工するものとする。 ☒ 工種（ 全工種 ）について、施工日の即日開放を原則とする。 ☐ 工種（ ）について、事前に（ 警察署）と立会を行い、確認後、施工を行うものとする。 ☒ 現場にて使用する各種建設機械は、持込者や点検・整備・維持管理状況が把握できるよう、受注者において書類により整理し、監督員もしくは検査員が求めた際には提示すること。 ☒ 現場において設置する仮設工は、設置完了時や使用中の点検及び管理についてチェックリスト等を活用して実施・整理し、監督員もしくは検査員が求めた際には提示すること。 ☒ 現場代理人は、豪雨、出水、その他の天災に対しては、平素から気象情報などについて十分な注意を払い、常にこれに対処できる準備をしておくものとする。 ☒ 工事中は、路面に段差や小構造物等突起物がないよう仮舗装等で十分なすり付けを行い、毎日の作業終了後工事現場内を十分に調べ、危険な箇所はその日のうちに補修を行うものとする。
	交通安全管理	☒ 工事の施工に伴って、工事車両の出入口及び交差道路に対し、一般交通の安全誘導が必要となる箇所には、交通の誘導・整理を行う者（以下「交通誘導警備員」という）を配置し、公衆の交通の安全を確保するものとする。 ☒ 交通誘導警備員のうち1人は有資格者（平成17年警備業法改正以降の交通誘導警備業務にかかる1級又は2級検定合格者）または、交通の誘導・整理の実務経験3年以上の者を配置するものとする。 ☒ 受注者は、交通誘導警備員を雇用するにあたり、その警備会社と雇用期間中等労働条件並びに傷害保険等に関する契約書を締結し、その契約書（写し）を監督員に提出すること。また、交通誘導警備員の配置者一覧表（資格・実務経験年数を明示したもの）及び配置者名の明記された伝票を監督員へ提示するものとする（但し、監督員が提出を求めた場合は提出するものとする）。 ☒ 交通誘導警備員に一日一日の工事（どこまで進入できるか等）を十分把握させ、地元車両の出入り等、交通整理に円滑な処置がとれるようにするものとする。

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事中において制約を受ける事となるので明示する。
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市下水道局
平成29年4月

特記仕様書（共通編）

No.3

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
環境対策	環境対策	☒ 現場施工及び、現場外走行時の防塵対策については、周囲に粉塵等の影響が無いよう対策を講じ、通行及び人家に対し十分配慮すること。万が一被害が生じた場合は、受注者の責において解決にあたるものとする。 ☒ 土粒子を多量に含み、排水施設等に悪影響を及ぼすと考えられる放流については、沈砂または濾過施設を通して放流するものとする。 ☒ 受注者は産業廃棄物の処理を委託する際、運搬については産業廃棄物収集運搬業者等と、処分については産業廃棄物処分業者等と、それぞれ個別に直接契約し、その契約書（写し）及び収集運搬業・処分業の許可証（写し）を監督員に提示もしくは提出すること。 ☒ 廃棄物処理及び清掃に関する法律に基づき、産業廃棄物の排出事業者（受注者）は産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分性状等）を処理業者に提供し、また受注者は、処理に係る産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員が提示を求めた場合は提示するものとする。
資料作成	提出書類	☒ 工事日誌については、監督員が指示した場合、提出するものとする。 ☒ 完成写真は、着手前・施工中・完成時に、起点及び終点において必ず同一方向となるように撮影し、3枚1組として、工事写真帳の上段・中段・下段に整理し、完成写真として提出するものとする。（提出部数 2部 用紙サイズ：A4） ☒ 工事完成報告書の提出部数は2部とする。 ☒ 受注者は、工事に使用する材料の品質を証明する資料を受注者の責任と費用負担において整備し、使用前に監督員に提出し、確認を受けるものとする。 ・アスファルト混合物（事前認定審査を受けた混合物の認定書の写し）、生コンクリート（製造会社の材料試験結果、配合の決定に関する確認資料）、購入土、砕石（新材）等 ※その他材料に関する資料についても原則、全て提出するものとするが、主たる材料以外で使用量が少量の場合は資料の提出について監督員と協議できるものとする。
	部分下請負通知書	☒ 受注者は、工事の一部分において下請負させる場合は、全て部分下請負通知書を当該下請負業者の施工開始日までに監督員に提出するものとする。部分下請負通知書には下請負業者（再下請負業者を含む）との契約書等の写し、下請負業者（再下請負業者を含む）の建設業の許可の写し及び主任技術者等の資格者証の写し等を添付するものとする。なお、建設業にない下請負の場合、書面上の主任技術者を作業責任者等と読み替え、下請業者に当該業務の資格者証の写しを添付するものとする。 ☐ 特定建設業者で下請負金額の総額が、建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上の場合、受注者は、本工事をつかさどる監理技術者の資格証明書の写しを提出するものとする。
支払いに関する事項	前金支払いに関する事項	☒ 請負代金の額が130万円以上の契約において、受注者が公共工事の前払金保証事業に関する法律に規定する保証事業会社の保証を明示した場合で、市が必要と認めたときは、契約金額の10分の4以内で、かつ当該支出予算の範囲内で前払いするものとする。

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市下水道局
平成29年4月

特記仕様書（共通編）

No.4

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
その他	名札	☒ 受注者は、監理技術者、主任技術者（下請負を含む）及び元請負の専門技術者（専任している場合のみ）に、工事現場内において、工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印の入った名札を着用させるものとする。 ＜名札の例＞ 主任・監理技術者 写 真 2cm×3cm 程度 氏 名 ○○ ○○ 工事名 ○○○○工事 工 期 自○○年○○月○○日 至○○年○○月○○日 会 社 ○○建設株式会社 印 注１）用紙の大きさは名刺サイズ以上とする。 注２）所属会社の社印とする。
	部分使用	☐ 部分使用箇所（ ） ☐ 部分使用時期（ ） ☐ 部分使用目的（ ）
	部分引渡し	☐ 部分引渡し指定部分（ 別途説明書に記載 ） ☐ 部分引渡し時期（ ）
	巡回	☒ 当工事は、公共工事の品質確保の促進を図るものとして、検査課において工事中の施工状況の確認等を行う現場パトロールの対象となる。
	その他	☐

(注) 上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市下水道局
平成29年4月

特記仕様書（下水道工事共通編）

No.1

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
補償関係	事業損失	☐ 家屋調査については、主任技術者（監理技術者）の管理のもと、調査に従事するもの（補助者を除く）として、建築士法（昭和25年法律第202号）第2条に規定する建築士に定める資格を有するものをあてるものとする。ただし、監督員がこれと同等の知識及び能力を有するものと認めたものについては、これをもって足りる。身分証明書交付願を契約締結後速やかに監督員に提出し、身分証明書交付後家屋調査にかかるものとする。 ☐ ウェルポイント工の施工前に現場周辺に使用中の井戸がないか調査を行い、井戸涸れ等、水位の変化に細心の注意を払うものとする。
工事施工関係	施工管理	☐ 開削埋戻しの現場の品質管理については、現場密度の測定（三重県公共工事共通仕様書品質管理基準及び規格値の道路土工）によるものとする。試験は、延長100m毎に管理することとし、試験位置については埋戻し深の1/2程度の位置とし、試験頻度は1回（3試料）以上とする。また、試料採取位置については、測定位置付近で縦断方向に3試料を測定することとする。費用は受注者の負担とする。 ☐ 立坑埋戻しの現場の品質管理については、埋戻し深が5m未満の立坑の試験位置は、埋戻し深の1/2程度の位置及び埋戻し天端の2箇所とする。試験頻度は1回（3試料）以上とする。埋戻し深が5m以上の立坑の試験位置は、概ね均等な間隔となるよう設定する。試験頻度は3mにつき1回（3試料）以上とする。費用は受注者の負担とする。
	工事材料	☐ 砂基礎材の規格については、最大粒径20mm以下、且つ0.075mmふるい通過質量百分率0～20%以下とする。 ☐ 埋戻し材料については、現地発生土が埋戻し材料に適していると判断された場合は、流用土に変更するものとする。
	公共樹	☐ 受注者は、公共樹を設置する工事がある場合は、申請者、又は使用者の承諾を得て工事に着手するものとし、工事による迷惑を最小限にするよう努めるものとする。 ☐ 本工事において設置する各宅地等の公共樹について、原則として公共樹設置位置申請書等に基づき設置するものとする。なお、施工前に必ず申請者に設置位置等を再度確認したのち施工するものとする。 ☐ 設置位置等について変更希望があった場合は、監督員に報告し指示を受けるものとする。 ☐ やむを得ず管止めとなる場合は、施工前に監督員と協議し、申請者に説明したのちに施工するものとし、現地に管止めの位置がわかるようにピン等で表示をしておくとともに、別途指定の資料及び写真（管止め調書）を提出するものとする。 ☐ 公共樹設置位置申請書等については、取扱いに十分注意し、みだりに他人に知らせたり、不当な目的に使用してはならない。また、工事終了後速やかに津市に返却または引き渡すものとする。
	地下水位低下工	☐ ウェルポイントの設置期間については、本工事に伴う占用物件の移設工事を含めた期間であるため、着手前に関係機関と十分協議を行い、工事進捗の円滑化を図るものとする。
資料作成	提出書類	☒ 管渠敷設後は、テレビカメラにて管内を確認し成果品をDVD-Rにて提出すること。なお、漏水等が発生された場合は、速やかに監督員まで報告し、指示を仰ぐものとする。
その他		☐

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市下水道局
平成29年4月

特記仕様書（下水道推進工事編）

No.1

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
工事 施工 関係	推進工	☒ 本工事は、掘削土質が（粘性）土であり、（低耐荷力）式推進工法（圧入2）工程式（スクリュ排土方式及び泥水排土方式）で、地下水を抑えながら安全に管渠を布設するものである。 ☒ 推進機は、土質に適した完全な土留めができ、泥水圧に対して十分安全でかつ能率的な構造、機種とする。又、受注者は本体並びに附属する機械設備の設計図、仕様書等を提出し監督員の承諾を得るものとする。 ☒ 泥水の加圧は、事前に土質と地下水位を十分把握して、切羽の状態に合わせて最も適した圧力とする。 ☒ 滑材注入は、管と地山との空隙に推進と併せて特殊グラウトを注入して地盤沈下を防止して、かつ管の摩擦を減少させ、接合部の漏水防止を図り、常に土圧バランスを満足させるものとする。 ☒ 注入に当たっては、注入目的を達成させるため、標準配合を検討し予め監督員の承諾を受けるものとする。 ☒ 注入機械は、注入量及び注入圧に対し余裕のあるものを使用するものとする。また、注入器具は、注入中故障のないよう、整備点検を確実にしておくものとする。 ☒ 推進工事の施工においては、推進工事技士を配置するものとする。また、推進工事技士資格者証の写しを提出するものとする。 ☒ 管の押し込みに対する推進機構及び支圧壁は、押込力をよく検討し、安全で十分余裕のあるものとする。 ☒ 管の押し込みにあたっては、立坑の発進口及び到達口に坑口工を設け、土砂及び地下水の流出、注入材の漏れがないよう施工するものとする。 ☒ 推進機の掘削にあたっては、切羽部周辺の地盤を緩めないように、掘削の状況を常に把握し、適切な推進速度で施工するものとする。 ☒ 推進掘削に先立ち、地上に沈下測点を設け、推進中及び推進前後の一定期間定期的に沈下量を測り、記録しておくものとする。 ☒ 残土、泥水及び泥土処理に当たっては、周辺へ飛散しないよう留意すると共に、廃液の貯留設備を完備し速やかに処理するものとする。 ☒ 泥水処理システムの設計製作にあたっては、1日の掘削量、地質に適した安全確実に能率的な構造と設備を有するものとし、その製作図、諸機能の詳細図を提出し監督員の承諾を受けるものとする。なお、騒音振動については、低減構造とする。
	立坑工	☒ 「道路土工 各種指針」、「建設工事に伴う騒音振動対策技術指針解説」を遵守し、立坑構造及び推進工事において、住民に不安等を与えないよう最善の努力をするものとする。 ☒ 立坑施工に当たっては、地下埋設物その他施設の調査に基づき、監督員と協議のうえ位置を決定するものとする。但し、止むを得ずこれら施設の移設又は撤去の必要が生じた場合は、管理者と協議しその指示に従うものとする。 ☒ 立坑の土留め工法に関しては任意とするが、工事着手前に工法、強度計算書等其他必要書類を提出し、監督員の承諾を受けた後施工するものとする。 ☒ 立坑の施工の際、沿道の家屋等に損害を与えないよう十分に検討するとともに、必要に応じ保安要員を配置させ事故防止に努めるものとする。
	地盤改良工	☒ 立坑部の薬液注入は、地質その他施工条件を検討の上、十分な地盤改良を行うものとする。また、薬液注入工は、二重管複相タイプ溶液型とする。 ☒ 工事着手前、工事中及び完了後において、地下水位、水質の調査を「薬液注入工法による建設工事の施工に関する暫定指針」の規定に基づき、既設井戸又は観測井戸において行い、影響が出ないよう十分調査をして、影響が出るようであれば対策を講じるものとする。
	調査計画等	☒ 工事施工に先立ち、地域の環境、地質その他施工条件を十分検討し、綿密な施工計画を立て監督員の承諾を受けるものとする。 ☒ 発進、到達立坑及び作業区域には、適正なフェンス及び門扉等を設け、関係者以外の者は作業区域内に立ち入り出来ない措置を講ずるものとする。 ☒ 到達立坑には、作業上やむを得ない場合を除き、覆工板等を設置し交通に支障のない措置を講ずるものとする。
	その他	☐

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市下水道局
平成29年4月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 1

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
工 程 関 係	☐ 別途工事との工程調整が必要あり ☐ 施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり ☐ 工期 ☐ 他機関との協議が未完了 ☐ 占用物件との工程調整の必要あり ☐ その他（ ）	☐ 調整項目（ ☐ 資材等の流用 ☐ 仮設及び工事用道路等の調整 ☐ 建設機械等の調整 ☐ 施工順序の調整 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 制限する工種名（ ） 施工時期及び施工時間（ ） 施工方法（ ） ☐ 工期は、繰越手続きが完了後、（ 月 日）までに変更します。 ☐ 協議が必要な機関名（ ） 協議完了見込み時期（ ） ☐ 占用物件名（ ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☐ ガス ☐ その他（ ）） ☐ その他（ ）
用 地 関 係	☐ 用地補償物件の未処理箇所あり ☐ 仮設ヤードの有無 ☐ その他（ ）	☐ 未処理箇所（ ☐ 別添図 ☐ No. ～No. ☐ 別途協議（ ） ☐ 完了見込み時期（ ☐ 平成 年 月頃 ☐ 別途協議（ ） ☐ 仮設ヤード（ ☐ 官有地 ☐ 民有地 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 仮設ヤード使用期間（ ） ☐ 仮設ヤードからの運搬距離（L＝ km） ☐ 使用条件・復旧方法（ ） ☐ その他（ ）
公害対策関係	☒ 施工方法の制限あり ☒ 事業損失防止に関する調査あり ☐ その他（ ）	☒ 制限項目（ ☐ 騒音 ☐ 振動 ☐ 水質 ☐ 粉じん ☒ 排出ガス ☐ その他（ ）） ☐ 施工方法等（ ☐ 指定工法名（ ） ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ）） ☐ 施工時期（ ） ☒ 調査項目（ ☐ 騒音測定 ☐ 振動測定 ☒ 水質調査 ☐ 近接家屋の事前・事後調査 ☐ 地盤沈下測定 ☐ 地下水位等の測定 ☒ その他（試掘調査） ☐ 別途協議（ ）） ☒ 調査方法（ ☐ 別途資料 ☐ その他（ ） ☒ 別途協議（ ）） ☒ 調査費（ ☐ 別途資料 ☒ その他（計上あり） ☐ 別途協議（ ）） ☐ その他（ ）
安全対策関係	☒ 交通安全施設等の指定あり ☐ 近接公共施設等に対する制限 ☐ 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり ☐ イメージアップ経費適用工事 ☐ その他（ ）	☐ 交通安全施設等の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ）） ☒ 交通管理要員の配置（ ☒ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ）） ☐ 指定路線 ☒ 指定路線以外 ☒ 配置人員数（2～4人） （注：配置人員数の変更は原則行わないものとする。） ☐ 施工時間の制限 ☐ 工法制限あり ・近接公共施設名等（ ☐ 鉄道 ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☐ ガス ☐ その他（ ）） ・制限を受ける工種（ ） ・制限内容（ ） ☐ 安全防護施設等の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ）） ☐ 保安要員の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ）） ☐ イメージアップの内容（率分）（ ） ☐ イメージアップの内容（積上）（ ） ☐ その他（ ）

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計、現場説明又は作業打合せ等に於いて協議するものとする。

津市下水道局

平成29年4月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 2

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
工事用道路関係	☐ 一般道路（搬入路）の使用制限あり ☐ 仮設道路の設置条件あり	☐ 経路及び使用期間の制限内容（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 使用中及び使用後の措置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 用地及び構造（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 安全施設（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 使用中及び使用後の措置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ その他（ ）
仮設備関係	☐ 仮設備の設置条件あり ☐ 仮設物の構造及び施工方法の指定 ☐ その他（ ）	☐ 使用期間及び借地条件（ ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 転用あり（ ） ☐ 兼用あり（ ） ☐ その他（ ） ☐ 構造及び設計条件（ ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 施工方法（ ） ☐ その他（ ）
残土・産業廃棄物関係	☒ 残土処分（自由処分） ☐ 残土処分（指定処分・他工事流用） ☒ 産業廃棄物の処理条件あり ☐ 提出書類あり ☒ その他（ 舗装切断時に発生する排水の処理 ）	☒ 残土処分地（ ☐ 別途資料 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） 運搬距離（ ） ☐ 処分地の処理条件あり（ ☐ 押土整地 ☐ その他（ ）） ☒ 産業廃棄物の種類（ ☐ コン塊 ☒ アス塊 ☐ 木材 ☐ 汚泥 ☐ その他（ ）） ☒ 産業廃棄物の処分地（ ☒ 再生処分場（ ） ☐ 最終処分場（ ） ☐ 別添図書 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） 運搬距離（L = km） 【注：その他の項目（ ）については、処分地を指定しなければならない場合にのみ記入のこと。】 ☒ 処分地での処理費（ ☒ 計上あり（ ☒ 処理料 ☐ 押土整地 ☐ 被覆土） ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 処分場の受入条件（ ） ☒ その他（ 舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する排水については、排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。回収された排水については、関係機関等と協議の上、適正に処理するものとし、必要と認められる経費については変更契約できるものとする。 ）
工事支障物件関係	☐ 工事支障物件あり ☐ その他	☐ 支障物件名（ ☐ 鉄道 ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☐ ガス ☐ 有線 ☐ その他（ ）） ☐ 移設時期（ ☐ 平成 年 月 頃 ☐ 別途協議） ☐ 防護（ ） ☐ その他（ ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市下水道局

平成 2 9 年 4 月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 3

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
排水工（濁水処理を含む）関係	☐ 濁水、湧水等の排水に際し、制限あり ☐ 水質調査等必要あり ☐ その他（ ）	☐ 項目及び基準値（ ） ☐ 調査項目（ ） ☐ その他（ ）
薬液注入関係	☒ 薬液注入工法等の指定あり ☒ 提出書類あり ☒ 注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認 ☐ その他（ ）	☒ 工法区分（二重管ストレーナ複相式）材料種類（無機） 施工範囲（図面参照） ☒ 削孔数量（数量計算書参照） 注入量（数量計算書参照） その他（ ） ☒ 工法関係（施工計画書） 材料関係（使用材料一覧表） ☐ その他（ ）
再生材使用関係	☒ 再生材使用の指定あり ☐ 六価クロム溶出試験あり（環境告示第46号溶出試験） ☐ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品の使用について ☐ その他（ ）	☒ 再生材の種類（ ☒ 再生Asコン ☐ 再生路盤材 ☒ 再生クラッシャーラン ☐ 道路用盛土材 ☐ 再生コン砂 ） ☒ 再生材が使用出来ない場合の措置（ ☐ 新材に変更 ☐ その他（ ） ☒ 別途協議 ） ☐ 再生コンクリート砂（1購入先当たり1検体の試験を行い、試験報告書には、使用する工事名称、所在地を記載する。） ☐ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。ただし、認定製品が入手できない場合は、監督員と別途協議。（認定製品の品名： ） ☐ 【注：認定製品の品名欄については、設計単価表の品名を記入すること】 ☐ 下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。（認定製品の品名： 間伐材製工事用バリケード・看板・標示板・ガードフェンス、緑化基盤材、石こうボード ） ☐ その他（ ）
そ の 他	☐ 工事用機材の保管及び仮置きが必要あり ☐ 現場発生品あり ☒ 支給品あり ☐ 盛土材等工事間流用あり ☐ その他（ ）	☐ 保管場所（ ） 期間（ ） その他（ ） ☐ 品名（ ） 数量（ ） 保管場所（ ） その他（ ） ☒ 品名（円形覆工板Φ1500及びΦ2000） 数量（各1枚） 引渡場所（津市桜橋三丁目77-1 桜橋ボツ場 L=10.2km） 時期（平成 年 月 日） その他（ ） ☐ 運搬方法（ ☐ 受注者で運搬 ☐ 受注者以外で運搬 ☐ 別途協議 ☐ その他（ ）） ☐ 引渡場所（ ☐ 別添図等 ☐ 別途協議 ☐ その他（ ）） 数量（ ） 運搬距離（L＝ km） ☐ その他（ ）
適 用 条 件		☒ 三重県公共工事共通仕様書（平成28年7月版）を適用（部分改正を行った内容も含む（適用：平成29年7月1日）） ☐ 「土木構造物設計マニュアル（案） 編」を適用 ☐ その他（ ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市下水道局

平成29年4月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 4

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
入札・契約方式	☐ 入札時V E方式 ☐ 契約後V E方式 ☐ 設計・施行一括発注方式 ☐ プロポーザル方式 ☐ 総合評価方式	☐ 契約前のV E提案に基づき施工しなければならない。 ☐ 契約後にV E提案を受け付ける。 ☐ 細部設計の承認を受けなければならない。 ☐ 本件工事で提案不履行があった場合は、本件工事完成年度の翌年度に総合評価方式で発注する案件（以下「発注工事」という。）で、貴社の評価点において発注工事の加算点（満点）の1割を減点します。
電 子 納 品	☐ 工事完成図書（工事写真含む） ☒ 電子納品対象外	☐ 工事完成図書は電子納品とする。ただし、電子化が困難な部分について監督員と協議承諾を得たものについてはこの限りではない。電子媒体の提出部数は、（ ☐ 2部 ☐ （ ）部）とする。 ☐ 三重県C A L S電子納品運用マニュアル（平成 24年 7月改訂）を適用
産業廃棄物税		☒ 本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。なお、この期間を超えて請求することはできない。また、設計数量を超えて請求することはできない。
工事カルテ作成・登録		☒ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、工事カルテ作成・登録を行うこと。
建設副産物情報交換システム		☒ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システム（副産物システム、発生土システム）にデータを入力すること。なお、工事完成後に発注者が建設副産物情報交換システムへの入力データの訂正等を依頼した場合などには、受注者の責任において適切に処理を行うこと。

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市下水道局

平成29年4月

暴力団等の不当介入の排除等に関する特記仕様書

1 趣旨

この特記仕様は、本市が締結する契約等からの暴力団、暴力団関係者、暴力団関係法人等（以下「暴力団等」という。）の不当介入を排除し、契約等の適正な履行を確保することに関し、必要な事項を定めるものとする。

2 用語

この特記仕様における用語は、津市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱（平成２１年津市訓第３４号）において使用する用語の例による。

3 受注者等の義務

- (1) 本市の契約等の相手方及び下請負人等（以下「受注者等」という。）は、暴力団等と認められる下請負人等を使用してはならない。
- (2) 受注者等は、暴力団等と認められる資材販売業者から資材等を購入してはならない。

- (3) 受注者等は、暴力団等と認められる廃棄物処理業者が有する廃棄物処理施設及び廃棄物処理業者等を使用してはならない。

- (4) 受注者は、本市と締結した契約等の履行に当たり、受注者等が暴力団等による不当介入を受けたときは、断固としてこれを拒否し、直ちに本市に文書にて報告するとともに所轄の警察署に通報し捜査上必要な協力をするものとする。この場合において、捜査上必要な協力を行ったとき、受注者は速やかに本市に文書にてその内容を報告しなければならない。

なお、受注者等が不当介入を受けたことを理由に契約期間の延長等の措置が必要となったとき、受注者は本市に契約期間の延長等を求めることができる。

4 入札参加資格者等及び受注者等に対する措置

入札参加資格者等又はその役員等が暴力団等と認められるとき、暴力団等と密接な関係を有していると認められるときなどは、当該入札参加資格者等に対し、津市建設工事等指名停止基準（平成２１年４月８日施行）に基づく指名停止措置を講じるものとする。

また、上記３の義務に違反した受注者等に対しても、同様に指名停止措置を講じるものとする。

5 契約等の解除

上記の暴力団等と認められるときなどにより指名停止措置が講じられた入札参加資格者等との契約等については、これを解除することができる。

再生砕石（RC-40）の使用についての留意事項

津市の建設工事においては三重県公共工事共通仕様書（三重県建設副産物処理基準）に準拠し、再生資源の有効利用の促進を掲げている。ついては、再生砕石（RC-40）の使用にあたり下記に十分留意すること。

- 再生砕石の納品伝票を保管し、伝票の写しもしくは納入日を記載した材料出荷証明書等の写しを工事書類として提出すること。

搬入される材料によっては、路面等が膨れ上がる等の現象が発生する恐れがあることから、使用材料確認表（材料確認願）で確認を得た材料以外の再生砕石等の混入がないよう対策し、施工前に異常（異物の混入、軽量である等）を確認した場合は、使用しないなどの品質管理に努めること。

- 三重県公共工事共通仕様書に基づき、品質管理に注意し施工すること。

三重県公共工事共通仕様書 添付資料

4. 三重県建設副産物処理基準

第9条 再生資源及びリサイクル製品等の利用

2. 再生砕石（RC-40）の品質規格 参照

配慮依頼事項

受注者においては、この契約を履行するにあたって、下記のことについて御配慮いただくようお願いします。

なお、当該配慮依頼事項は、発注者である津市が受注者の自由な協力をお願いするものであり、受注者が津市のお願いに応じなかった場合に、受注者に対して、不利益を課すものではありません。

記

- 1 下請契約又は再委託（一次下請以降のすべての下請負人又は再委託者を含む。）が認められた契約にあつては、下請契約又は再委託等において市内本店事業者を活用することには配慮してください。
- 2 資材、原材料等の調達が必要となる場合は、市内本店事業者から調達すること及び地元製品、地元生産品を使用することについても配慮してください。
- 3 建設機械、機器等の借入れが必要となる場合は、市内本店事業者から借入れすることには配慮してください。
- 4 業務従事者等の使用人等が必要となる場合は、使用人等に市民を活用することには配慮してください。