

前 金	部 分 払
有	0 回

平 成 3 0 年 度
北狭道舗 第 1 号

半田ほか2町地内狭あい道路整備工事設計書

工事仕様は特記以外は三重県公共工事共通仕様書及び工事監督員の指示による。


津 市
建設部津北工事事務所

津市

平成 30 年度		北狭道補 第 1 号		工 事 設 計 書	
施工場所	津市半田ほか、2町地内			担当副参事 検算者	
工事名	半田ほか、2町地内狭あい道路整備工事			担当主幹 担当副主幹	
設計額	(うち消費税等相当額)			設計者	
工期	平成30年9月7日限り				
長	—	巾	工 事 の 大 要	—	
	表層 側溝工 集水樹・マンホール工	50m2 13m 1箇所			


平成30年度北狭道補第1号
半田ほか2町地内狭あい道路整備工事

位 置 図



位置図

平成30年度北狭道補第1号
半田ほか2町地内狭あい道路整備工事



設 計 内 記 表						
費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価
本事費						金額
01:補助対象工事						摘要
道路修繕		式			1.000	
道路土工		式			1.000	
掘削工		式			1.000	第 0001 号 明細表
残土処理工		式			1.000	第 0002 号 明細表
舗装工		式			1.000	
舗装打換工		式			1.000	第 0003 号 明細表
排水構造物工		式			1.000	

津市

費目	工種	種別	細別	単位	数	量	単	価	金	額	摘要
作業土工				式							第 0004 号 明細表
側溝工				式							第 0005 号 明細表
集水井・マッシュホール工				式							第 0006 号 明細表
管渠工				式							第 0007 号 明細表
道路付属施設工				式							第 0008 号 明細表
道路付属物工				式							第 0009 号 明細表
構造物撤去工				式							第 0010 号 明細表
道路付属物撤去工				式							
構造物取壊し工				式							

津市

設 計 内 記 表						
費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価
仮設工				式	1.000	
交通管理工				式	1.000	
雜工				式	1.000	
02:市単独工事				式	1.000	
道路修繕				式	1.000	
排水構造物工				式	1.000	
側溝工				式	1.000	
直接工事費計				式	1.000	

津市

設 計 内 記 表					
費目	工種	種別	細別	單位	數量
間接工事費					
共通仮設費					
共通仮設費 (率計上額)		式			1.000
共通仮設費計		式			1.000
純工事費		式			1.000
現場管理費		式			1.000
工事原価		式			1.000
一般管理費等		式			1.000
工事価格		式			1.000

津市

津市

[補助対象工事]

第 0001 号 明細表 掘削工		(上段 : 前回 摘要)				1式	
名 称	規 格	單 位	數 量	单 価	金 額	下段 : 今回	
掘削(施工ハケージ)		m3				(CB210100(0001))	
土砂 上記以外(小規模)			7.000				
合 計							

第 0002 号 明細表 残土処理工

第 0002 号 明細表 残土処理工		(上段 : 前回 摘要)				1式	
名 称	規 格	單 位	數 量	单 価	金 額	下段 : 今回	
残土等処分(1) (施工ハケージ)		m3				(第0001号施工単価表)	
土砂(岩塊・玉石混り土含む)			7.000				
残土等処分(2) (施工ハケージ)		m3				(第0002号施工単価表)	
土砂(岩塊・玉石混り土含む)			6.000				
合 計							

[補助対象工事]

第 0003 号 明細表 舗装打換え工							1 式
名 称	規 格	单 位	数 量	单 価	金 额	(上段 : 前 回 摘 要	下段 : 今 回)
舗装版切断(施工ハ° ッケーヴ)		m				CB430510(0004)	
アスファルト舗装版 15cm以下			17.000				
舗装版破砕(施工ハ° ッケーヴ)		m2				CB210720(0005)	
搬運搬(施工ハ° ッケーヴ)			21.000			第0003号施工単価表	
舗装版破砕		m3					
搬処分		m3	1.000				
As塊		m3					
路盤(施工ハ° ッケーヴ)		m2				CB410030(0007)	
175mmを超えて200mm以下 再生クラッシュヤーラン RC-40			30.000				
不陸整正(1) (施工ハ° ッケーヴ)		m2				CB410010(0008)	
無し			28.000				
不陸整正(2) (施工ハ° ッケーヴ)		m2				CB410010(0009)	
有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシュヤーラン RC-40			15.000				
表層(施工ハ° ッケーヴ)		m2				第0004号施工単価表	
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)			50.000				

[補助対象工事]

第 0003 号 明細表 舗装打換え工							1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)		
名 称	規 格	單 位	數 量	單 価	金 額		摘要		
合 計									

第 0004 号 明細表 作業土工							1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)		
名 称	規 格	單 位	數 量	單 価	金 額		摘要		
床掘り(施工ハ"ツケーツ")		m3					CB210030(0011)		
土砂			6,000						
埋戻し		m3					第0001号単価表		
RC-40			4,000						
合 計									

[補助対象工事]

第 0005 号 明細表 側溝工	名 称 規 格	単 位	數 量	单 価	金 額	(上段 : 前 回 摘 要 下段 : 今 回)
アレキヤストU型側溝(126) JIS3種250A		m				第0002号単価表
自由勾配側溝(154) 300×400×2000		m		9,000		第0006号単価表
自由勾配側溝(200) 300×400×2000 タラーナットT-25		m		2,000		第0008号単価表
側溝蓋(1) JIS型3種250用Co蓋 騒音防止機能付		m		2,000		第0010号単価表
側溝蓋(5) JIS型250用Gr蓋 T-25 普通目 ノンリップ・騒音防止機能付		枚		16,000		第0011号単価表
側溝蓋(20) 自由勾配側溝 車道用300用 Co蓋 騒音防止機能付		枚		1,000		第0012号単価表
側溝蓋(T1) Gr蓋 U字溝240用 普通目 T-14 ノンリップ・騒音防止機能付		枚		2,000		第0013号単価表
合 計				13,000		

津市

[補助対象工事]

第 0006 号 明細表 集水栓・マンホール工						(上段 : 前回 摘要 下段 : 今回)	
名 称	規 格	單 位	數 量	單 価	金 額		
プレキヤスト集水栓(301)		箇所				第0014号単価表	
PU栓250A T-25 普通目 ノズルツバ			1.000				
合 計							

第 0007 号 明細表 管渠工						(上段 : 前回 摘要 下段 : 今回)	
名 称	規 格	單 位	數 量	單 価	金 額		
暗渠排水管(2)		m				第0016号単価表	
VP φ 200			0.500				
合 計							

[補助対象工事]

第 0008 号 明細表 道路付属物工							(上段 : 前回 摘要)		1 式 下段 : 今回)	
名 称	規 格	單 位	數 量	单 価	金 額					
道路反射鏡設置		基					第0017号単価表			
合 計			1.000							

第 0009 号 明細表 道路付属物撤去工

第 0009 号 明細表 道路付属物撤去工							(上段 : 前回 摘要)		1 式 下段 : 今回)	
名 称	規 格	單 位	數 量	单 価	金 額					
道路反射鏡撤去		基					第0018号単価表			
合 計			1.000							

[補助対象工事]

第 0010 号 明細表 構造物取壊し工							1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	单 価	金 额		摘 要	
コンクリート構造物取壊し(1) 無筋構造物 低騒音・低振動対策しない		m3					第0029号施工単価表	
コンクリート構造物取壊し(2) 鉄筋構造物 低騒音・低振動対策しない		m3	1,000				第0030号施工単価表	
コンクリート取壊し運搬処理(1) 無筋Co塊		m3	0,300				第0019号単価表	
コンクリート取壊し運搬処理(2) 鉄筋Co塊		m3	1,000				第0020号単価表	
合 計								

[補助対象工事]

第 0011 号 明細表 交通管理工						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	單 位	數 量	單 価	金 額	摘要	
交通誘導警備員	式					第0032号施工単価表	
合 計			1,000				

第 0012 号 明細表 糸工						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	單 位	數 量	單 価	金 額	摘要	
張りコノクリー卜		m2				第0021号単価表	
t=10cm 18-8-25(BB)			3,000				
合 計							

[市単独工事]

第 0013 号 明細表 側溝工		1 式 (上段 : 前 回 摘 要 下段 : 今 回)			
名 称	規 格	單 位	數 量	单 価	金 額
側溝蓋(T1)		枚			
Gr蓋 U字溝240用 普通目 T-14 ノスリッジ・騒音防 止機能付			13,000		
合 計					

第0013号側溝蓋(1) 第0013号側溝蓋(2)

側溝蓋(1)

側溝蓋(2)

Gr蓋 U字溝240用 普通目 T-14 ノスリッジ・騒音防

止機能付

合 計

第 0001 号 施工単価表 土砂(岩塊・玉石混り 土含む) 1. 000 m ³ 当り					
名 称	単位	数 量	単 価	金 頤	摘要
土砂等運搬(施工ハ"ツケ-シ")	m ³	1. 000			CB210110(0002)
土砂(岩塊・玉石混り 土含む)					
合計	m ³	1. 000			
単位当り	m ³	1. 000 当り			

第 0002 号 施工単価表 土砂(岩塊・玉石混り 土含む) 1. 000 m ³ 当り					
名 称	単位	数 量	単 価	金 頤	摘要
土砂等運搬(施工ハ"ツケ-シ")	m ³	1. 000			CB210110(0003)
土砂(岩塊・玉石混り 土含む)					
合計	m ³	1. 000			
単位当り	m ³	1. 000 当り			

第 0003 号 施工単価表 1. 000 m3 当り					
名 称	単位	数 量	単 価	金 領	摘要
建設運搬(施工ハ° ケーニ^) 舗装版破碎	m3	1. 000			CB227010(0006)
合計	m3	1. 000			
単位当り	m3	1. 000 当り			

第 0004 号 施工単価表 1. 000 m2 当り					
名 称	単位	数 量	単 価	金 領	摘要
表層(施工ハ° ケーニ^) 1層当り 平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13) ソ(13) ハムゴート PK-3	m2	1. 000			CB410260(0010)
合計	m2	1. 000			
単位当り	m2	1. 000 当り			

津市

U型側溝設置工 I (標準単価)						第 0005 号 施工単価表
J I S 3種 250 2m (旧JIS2種相当) リサイクル認定製品 施工箇所補正無 設置						10,000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 領	摘 要	
排水構造物工 [U型側溝] 時間の制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労 昼間	m	10.000				
プレキヤスト U型側溝 J I S 3種 : リサイクル認 定製品 L = 2.0m 250	本	5.000				
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000 当り				
現場打基礎板設置 据付 基礎碎石無し						第 0006 号 施工単価表
1.000 基 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 領	摘 要	
プレキヤスト集水溝(施工ハーフケージ) 据付 基礎碎石無し	基	1.000			CB222800(0013)	
合計	基	1.000				

現場打基礎板設置 据付 基礎碎石無し	第 0006 号 施工単価表 1. 000 基 当り
名 称	単位 数量 単 価 金 領 摘 要
単位当り	基 1. 000 当り

基礎・均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	第 0007 号 施工単価表 10. 000 m3 当り
名 称	単位 数量 単 価 金 領 摘 要
コンクリート(施工ハ"ツケシ")	m3 10. 000 CB240010(0014)
無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3 10. 000
合計	m3 10. 000
単位当り	m3 1. 000 当り

基礎・均しC型柱 一般型柱	第 0008 号 施工単価表 100. 000 m2 当り
名 称	単位 数量 単 価 金 領 摘 要
型柱(施工ハ"ツケシ")	m2 100. 000 CB240210(0015)
一般型柱	

津市

基礎・均しC o型枠 一般型枠						第 0008 号 施工単価表 100,000 m2 当り
名 称	単位	数 量	单 価	金 额	摘 要	
合計	m2	100.000				
单位当り	m2	1.000 当り				

自由勾配側溝設置工 I (標準単価) 300×400 L=2m リサイクル認定製品 底部CoW/C=60%以下						第 0009 号 施工単価表 10,000 m 当り
名 称	単位	数 量	单 価	金 额	摘 要	
排水構造物工[自由勾配側溝] 時間的制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労 品	m	10.000				
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品：リサイクル認定製 品 300×400 一般用 蓋含まず	本	5.000				
底部コンクリート 18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.390				第0010号施工単価表
合計	m	10.000				

津市

自由勾配側溝設置工 I (標準単価) 300×400 L=2m リサイクル認定製品 底部CoW/C=60%以下	第 0009 号 施工単価表 10,000 m 当り				
名 称	単位	数 量	单 価	金 領	摘 要
单位当り	m	1. 000 当り			

生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下	第 0010 号 施工単価表 1,000 m3 当り				
名 称	単位	数 量	单 価	金 領	摘 要
生コンクリート 18-8-25 (20) W/C=60%以下 高炉	m3	1. 000			
合計	m3	1. 000			
单位当り	m3	1. 000 当り			

自由勾配側溝設置工 II (標準単価) L=2000mm 1000kg/個以下 底部CoW/C=60%以下	第 0011 号 施工単価表 10,000 m 当り				
名 称	単位	数 量	单 価	金 領	摘 要
排水構造物工 [自由勾配側溝] 時間の制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労 昼間	m	10,000			

津市

自由勾配側溝設置工 II (標準単価) L=2000mm 1000kg/個以下 底部CoW/C=60%以下						第 0011 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
自由勾配側溝	本	5.000				
底部コングリート					第0010号施工単価表	
18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.370				
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

蓋版設置工 II (標準単価) コングリート蓋 施工箇所補正無 設置						第 0012 号 施工単価表 10.000 枚 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工 [蓋版]						
時間的制約 無、コングリート製・鋼製 40kg/枚、劣 昼間	枚	10.000				
コングリート蓋	枚	10.000			第0013号施工単価表	

蓋版設置工 II (標準単価)				
コシクリート蓋 施工箇所補正無 設置				
名 称	単位	数 量	単 価	金 領
合計	枚	10.000		
単位当り	枚	1.000 当り		

第 0012 号 施工単価表				
10,000 枚 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 領
一式施工	式	1.000		第0014号施工単価表
合計	枚	1.000		
単位当り	枚	1.000 当り		

一式施工					
名 称	単位	数 量	单 価	金 额	摘要
二次製品扱い、	式	1. 000			
合計	式	1. 000			
単位当り	式	1. 000 当り			

蓋版設置工 II (標準単価) グレーチング蓋 施工箇所補正無 設置					
名 称	単位	数 量	单 価	金 额	摘要
排水構造物工〔蓋版〕	枚	10. 000			
時間的制約 無、コソクリート製・鋼製 40kg/枚、旁 屋間					
グレーチング蓋	枚	10. 000			第0016号施工単価表
合計	枚	10. 000			

津市

蓋版設置工 II (標準単価) グレーチング蓋 施工箇所補正無 設置				第 0015 号 施工単価表 10,000 枚 当り
名 称	単位	数 量	单 価	金 領
单位当り	枚	1,000 当り		

グレーチング蓋				第 0016 号 施工単価表 1,000 枚 当り
名 称	単位	数 量	单 価	金 領
一式施工	式	1,000		第0017号施工単価表
合計	枚	1,000		
单位当り	枚	1,000 当り		

一式施工				第 0017 号 施工単価表 1,000 式 当り
名 称	単位	数 量	单 価	金 領
二次製品扱い、	式	1,000		

津市

一式施工					
名 称	単位	数 量	单 価	金 領	摘 要
合計	式	1. 000			
单位当り	式	1. 000 当り			

蓋版設置工 II (標準単価) コシクリート蓋 施工箇所補正無 設置					
名 称	単位	数 量	单 価	金 領	摘 要
排水構造物工「蓋版」	枚	10. 000			
時間的制約 無、コシクリート製・鋼製 40を超える170kg/枚、機・労 個間					
コシクリート蓋	枚	10. 000			第0019号施工単価表
合計	枚	10. 000			
单位当り	枚	1. 000 当り			

第 0019 号 施工単価表 1.000 枚 当り					
名 称	単位	数 量	単 価	金 領	摘要
一式施工	式	1.000			第0020号施工単価表
合計	枚	1.000			
单位当り	枚	1.000 当り			

第 0020 号 施工単価表 1.000 式 当り					
名 称	単位	数 量	単 価	金 領	摘要
二次製品扱い	式	1.000			
合計	式	1.000			
单位当り	式	1.000 当り			

蓋版設置工 II (標準単価) グレーチング蓋 施工箇所補正無 設置						第 0021 号 施工単価表 10,000 枚 当り					
名 称	単位	数 量	単 価	金 領	摘 要	名 称	単位	数 量	単 価	金 領	摘 要
排水構造物工 [蓋版]											
時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40kg/枚、劣化 昼間	枚	10,000									
グレーチング蓋											
合計	枚	10,000									
単位当り	枚	1,000	当り								
グレーチング蓋						第 0022 号 施工単価表 1,000 枚 当り					
名 称	単位	数 量	単 価	金 領	摘 要	名 称	単位	数 量	単 価	金 領	摘 要
一式施工	式	1,000									
合計	枚	1,000									

第 0022 号 施工単価表 グレーチング蓋					
1. 000 枚 当り					
名 称	単位	数 量	单 価	金 領	摘 要
单位当り	枚	1. 000 当り			

第 0023 号 施工単価表 一式施工					
1. 000 式 当り					
名 称	単位	数 量	单 価	金 領	摘 要
二次製品扱い	式	1. 000			
合計	式	1. 000			
单位当り	式	1. 000 当り			

第 0024 号 施工単価表 プレキヤスト集水溝(施工ハ"ッケージ)					
据付 基礎碎石無し					
名 称	単位	数 量	单 価	金 領	摘 要
プレキヤスト集水溝(施工ハ"ッケージ)	基	1. 000			CB222800(0013)
据付 基礎碎石無し					

津市

プレキヤスト集水樹(施工ハ"ツケジ")					
据付 基礎碎石無し					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
集水樹	基	1. 000			
合計	基	1. 000			
単位当り	基	1. 000	当り		

インバートコンクリート 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し					
第 0025 号 施工単価表 10. 000 m3 当り					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工ハ"ツケジ")	m3	10. 000			CB240010(0016)
小型構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10. 000			
合計	m3	10. 000			
単位当り	m3	1. 000	当り		

津市

砂基礎工（市場単価）(購入土(管基礎用砂))					
名 称	単位	数 量	单 価	金 領	摘 要
砂基礎工 機械施工	m3	1. 000			
管基礎用砂	m3	1. 260			
合計	m3	1. 000			
単位当り	m3	1. 000	当り		

道路反射鏡設置 据付 基礎碎石無し					
名 称	単位	数 量	单 価	金 領	摘 要
プレキヤスト集水溝(施工ハケージ)	基				CB222800(0013)
据付 基礎碎石無し	基	1. 000			
合計	基	1. 000			

道路反射鏡設置 据付 基礎碎石無し	第 0027 号 施工単価表 1. 000 基 当り
名 称	単位 数量 単 価 金 領 摘 要
単位当り	基 1. 000 当り

道路反射鏡設置 撤去	第 0028 号 施工単価表 1. 000 基 当り
名 称	単位 数量 単 価 金 領 摘 要
プレキヤスト集水溝(施工ハ° ケージ)	基 1. 000 CB222800(0018)
撤去	基 1. 000
合計	基 1. 000
単位当り	基 1. 000 当り

ゴルト構造物取壊し(1) 無筋構造物 低騒音・低振動対策しない、	第 0029 号 施工単価表 1. 000 m3 当り
名 称	単位 数量 単 価 金 領 摘 要
構造物とりこわし工 機械施工 無筋構造物	m3 1. 000

津市

第 0029 号 施工単価表 コンクリート構造物取壊し(1) 無筋構造物 低騒音・低振動対策しない、					
名 称	単位	数 量	単 価	金 領	摘 要
合計	m3	1. 000			
単位当り	m3	1. 000 当り			

第 0030 号 施工単価表 コンクリート構造物取壊し(2) 鉄筋構造物 低騒音・低振動対策しない、					
名 称	単位	数 量	単 価	金 領	摘 要
構造物とりこわし工 機械施工 鉄筋構造物	m3	1. 000			
合計	m3	1. 000			
単位当り	m3	1. 000 当り			

第 0031 号 施工単価表 セメント(施工ハケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とリコーウ					
名 称	単位	数 量	単 価	金 領	摘要
セメント(施工ハケージ)	m3	1.000			CB227010(0019)
コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とリコーウ	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000 当り			

第 0032 号 施工単価表 交通誘導警備員					
名 称	単位	数 量	単 価	金 領	摘要
交通誘導警備員B	人				
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000 当り			

第 0033 号 施工単価表 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘要
コンクリート(施工ハ"ツケヅ") 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			CB240010(0014)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000 当り			

SJ001	埋戻し RC-40	第 0001 号単価表 10 m ³ 当り			
名 称	单 位	数 量	单 価	金 额	摘 要
埋戻し(施工ハツケーヴィ)					
土砂	m ³	10. 000			CB210410(0012)
再生クラッシャーラン					
R C - 40	m ³	12. 000			
合 計	m ³	10. 000			
单位当り	m ³	1. 000	当り		

第 0002 号単価表 10 m 当り					
名 称	単位	数 量	単 価	金 额	概 要
U型側溝設置工 I (標準単価)					第0005号施工単価表
JIS3種認定製品 施工箇所補正無 設置	m	10,000			
現場打基礎板(1)	枚	5,000			第0003号単価表
合 計	m	10,000			
単位当り	m	1,000	当り		

SA101 現場打基礎板(1)							第 0003 号単価表 10 枚 当り
名 称	单 位	数 量	单 価	金 额	概 要		
現場打基礎板設置	枚	10,000					第0004号単価表
基礎・均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.800					第0007号施工単価表
基礎・均し C o 型枠 一般型枠	m2	3.000					第0008号施工単価表
路盤紙 クラフト紙	m2	8.000					
溶接金網	m2	5.700					第0005号単価表
諸雜費類 (端数処理有・率無)	式	1,000					
合 計	枚	10,000					
単位当り	枚	1,000	当り				

第 0004 号単価表 10 枚 当り					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘要
現場打基礎板設置 据付 基礎砕石無し	基	10,000			第0006号施工単価表
合 計	枚	10,000			
単位当り	枚	1,000	当り		

第 0005 号単価表 100 m ² 当り					
名 称	单 位	数 量	单 価	金 额	摘要
普通作業員	人				
溶接金網 線径6mm 網目150×150mm 諸種費類（端部処理有・率無）	m ²	105.000			
合 計	m ²	1.000	100.000		
单位当り	m ²	1.000	1.000	1.000	当り

SJ708		自由勾配側溝 300×400×2000		第 0006 号単価表 10 m 当り	
名 称	標準単価	単位	数 量	単 価	金 額
自由勾配側溝設置工 I (標準単価) 300×400 L=2m リサイクル認定製品 部CoW/C=60%以下	底	m	10.000		第0009号施工単価表
現場打基礎板(12)	枚	5.000			第0007号単価表
合 計		m	10.000		
単位当り		m	1.000 当り		

SA112 現場打基礎板(12)							第 0007 号単価表 10 枚 当り
名 称	单 位	数 量	单 価	金 额	概 要		
現場打基礎板設置	枚	10,000					第0004号単価表
基礎・均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	1.140					第0007号施工単価表
基礎・均し C o 型枠 一般型枠	m2	3.260					第0008号施工単価表
路盤紙 クラフト紙	m2	11.400					
溶接金網	m2	8.930					第0005号単価表
諸雜費類 (端数処理有・率無)	式	1.000					
合 計	枚	10,000					
単位当り	枚	1,000	当り				

津市

第 0008 号単価表 10 m 当り					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘要
自由勾配側溝設置工 II (標準単価) L=2000mm 1000kg/個以下	m	10.000			第0011号施工単価表
現場打基礎板(14)	枚	5.000			第0009号単価表
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SA114 現場打基礎板(14)							第 0009 号単価表 10 枚 当り
名 称	单 位	数 量	单 価	金 额	概 要		
現場打基礎板設置	枚	10,000				第0004号単価表	
基礎・均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	1,240				第0007号施工単価表	
基礎・均し C o 型枠 一般型枠	m2	3,330				第0008号施工単価表	
路盤紙 クラフト紙	m2	12,400					
溶接金網	m2	9,880				第0005号単価表	
諸雜費類 (端数処理有・率無)	式	1,000					
合 計	枚	10,000					
単位当り	枚	1,000	当り				

第 0010 号単価表 10 枚 当り						
S0800 側溝蓋(1) JIS型3種250用Co蓋 騒音防止機能付						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	概 要	
蓋版設置工 II (標準単価)	枚	10,000			第0012号施工単価表	
コンクリート蓋 施工箇所補正無 設置						
合 計	枚	10,000				
単位当り	枚	1,000	当り			
第 0011 号単価表 10 枚 当り						
S0804 側溝蓋(5) JIS型250用Gr蓋 T-25 普通目 ノスリップ・騒音防止機能付						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	概 要	
蓋版設置工 II (標準単価)	枚	10,000			第0015号施工単価表	
グレーチング蓋 施工箇所補正無 設置						
合 計	枚	10,000				
単位当り	枚	1,000	当り			

S0819 側溝蓋(20) 自由勾配側溝 車道用300用 Co蓋 騒音防止機能付							第 0012 号単価表 10 枚 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	概 要		
蓋版設置工 II (標準単価) コンクリート蓋 施工箇所補正無 設置	枚	10,000			第0018号施工単価表		
合 計	枚	10,000					
单位当り	枚	1,000	当り				

SJ0171 側溝蓋(T1) Gr蓋 U字溝240用 普通目 T-14 ノズルツア°・騒音防止機能付							第 0013 号単価表 1 枚 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	概 要		
蓋版設置工 II (標準単価) グレーチング蓋 施工箇所補正無 設置	枚	1,000			第0021号施工単価表		
合 計	枚	1,000					
单位当り	枚	1,000	当り				

第 0014 号単価表 10 箇所 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	概 要	
プレキヤスト集水枠(301) PU枠250A T-25 普通目 ノスリワ 据付 基礎砕石無し	基	10,000			第0024号施工単価表	
インバートコンクリート 小型構造物 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 小型車輪増無し	m3	0.030			第0025号施工単価表	
現場打基礎板(24)	枚	10,000			第0015号単価表	
合 計	箇所	10,000				
単位当り	箇所	1,000	当り			

SA124 現場打基礎板(24)							第 0015 号単価表 10 枚 当り
名 称	单 位	数 量	单 価	金 额	概 要		
現場打基礎板設置	枚	10,000			第0004号単価表		
基礎・均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18~8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.310			第0007号施工単価表		
基礎・均し C o 型枠 一般型枠	m2	1.510			第0008号施工単価表		
路盤紙 クラフト紙	m2	3.140					
溶接金網	m2	2.120			第0005号単価表		
諸雜費類 (端数処理有・率無)	式	1,000					
合 計	枚	10,000					
単位当り	枚	1,000	当り				

第 0016 号単価表 10 m 当り						
S0901	暗渠排水管(2) VP φ 200	名 称	単位	数 量	単 価	金 额
暗渠排水管(施工ハーフパイプ)	据付 直管 200～400mm	m		10. 000		CB2222770 (0017)
砂基礎工(市場単価)(購入土(管基礎用砂))	機械施工	m ³		1. 360		第0026号施工単価表
合 計		m		10. 000		
单位当り		m		1. 000	当り	

第 0017 号単価表 1 基 当り						
SJ0151	道路反射鏡設置	名 称	単位	数 量	単 価	金 额
道路反射鏡設置	据付 基礎砕石無し	基		1. 000		第0027号施工単価表
合 計		基		1. 000		
单位当り		基		1. 000	当り	

SJ0161 道路反射鏡撤去						
名 称	单 位	数 量	单 価	金 额	概 要	
道路反射鏡設置 撤去	基	1. 000			第0028号施工単価表	当り
合 計	基	1. 000				
单位当り	基	1. 000	当り			

SS001 コンクリート取壊し運搬処理(1)						
名 称	单 位	数 量	单 価	金 额	概 要	
設運搬(施工ハーネジ)					第0031号施工単価表	当り
コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	100. 000				
建設廃棄物受入料金(無筋Con塊)	m3	100. 000				
合 計	m3	100. 000				
单位当り	m3	1. 000	当り			

SS002 コンクリート取壊し運搬処理(2) 鉄筋Co塊						第 0020 号単価表 100 m ³	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	概 要		
設運搬(施工ハ° ッケーヴィ)	m3	100. 000			第0031号施工単価表		
コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし							
建設廃棄物受入処料金 (鉄筋Con塊)	m3	100. 000			第0031号施工単価表		
合 計	m3	100. 000					
単位当り	m3	1. 000	当り				

SJ0181 张りコンクリート t=10cm 18-8-25(BB)						第 0021 号単価表 10 m ²	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	概 要		
コンクリート(施工ハ° ッケーヴィ)	m3	1. 000			第0033号施工単価表		
無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し							
合 計	m2	10. 000					
単位当り	m2	1. 000	当り				

施工ナッシュケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210100(0001)	掘削(施工ハ° ッケ-シ°)	m ³			土質	土砂
CB210110(0002)	土砂等運搬(施工ハ° ッケ-シ°)	m ³			施工方法	上記以外(小規模)
CB210110(0003)	土砂等運搬(施工ハ° ッケ-シ°)	m ³			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB430510(0004)	舗装版切断(施工ハ° ッケ-シ°)	m			舗装版種別	
CB210720(0005)	舗装版破砕(施工ハ° ッケ-シ°)	m ²			アスファルト舗装版厚	15cm以下
CB227010(0006)	殻運搬(施工ハ° ッケ-シ°)	m ³			壳発生作業	舗装版破砕
CB410030(0007)	路盤(施工ハ° ッケ-シ°)	m ²			平均厚さ	175mmを超え200mm以下
CB410010(0008)	不陸整正(1)(施工ハ° ッケ-シ°)	m ²			材料	再生クラッシャーラン RC-40
CB410010(0009)	不陸整正(2)(施工ハ° ッケ-シ°)	m ²			補足材料の有無	無し
					補足材料の有無	有り
					補足材料平均厚さ	17mm以上21mm未満
					補足材料	再生クラッシャーラン RC-40

津市

施工ナッシュケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB410260(0010)	表層（車道・路肩部）(施工ハ"ケージ)	m2		1層当り平均仕上り厚 (mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm	
				材料	再生密粒度アスコン(13)	
				瀝青材料種類	アスファルト PK-3	
CB210030(0011)	床掘り(施工ハ"ケージ)	m3		土質区分	土砂	
CB210410(0012)	埋戻し(施工ハ"ケージ)	m3		土質区分	土砂	
CB2222800(0013)	プレキャスト集水井(施工ハ"ケージ)	基		作業区分	据付	
				基礎碎石の有無	基礎碎石無し	
CB240010(0014)	コンクリート(施工ハ"ケージ)	m3		構造物種別	無筋・鉄筋構造物	
				コシクリート規格	18~25(高炉)	
				水セメント比	W/C=60%以下	
				小型車割増	小型車割増無し	
CB240210(0015)	型枠(施工ハ"ケージ)	m2		型枠の種類	一般型枠	

施工ナッシュケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB240010(0016)	コンクリート(施工ハーフケージ)	m ³			構造物種別 コンクリート規格 水セメント比	小型構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下
CB222770(0017)	暗渠排水管(施工ハーフケージ)	m			小型車割増 作業区分 管種別 呼び径	小型車割増無し 据付 直管 200~400mm
CB222800(0018)	プレキャスト集水井(施工ハーフケージ)	基			作業区分	撤去
CB227010(0019)	設運搬(施工ハーフケージ)	m ³			発生作業 ユックリート(無筋・鉄筋)構造物と ロード	

平成30年度 北狭道補第1号

半田(ほか)2町地内狭あい道路整備工事

数 量 総 括 表

【補助対象工事】

バル1 : 道路修繕

工事数量総括表						
レバ'1 (工事区分)	レバ'2 (工種)	レバ'3 (種別)	レバ'4 (細別)	レバ'5 (規格)	単位	数量
道路修繕					式	1
道路土工					式	1
	掘削工				式	1
		掘削		m3	7	
	残土処理工				式	1
		残土等処分(1)		m3	7	
		残土等処分(2)		m3	6	
舗装工		舗装			式	1
		打換え工			式	1
		舗装版切断	As舗装版	m	17	
		舗装版破碎	As版	m2	21	
		殻運搬	As殻	m3	1	
		殻処分	As殻	m3	1	
		RC-40 t=20cm		m2	30	
		路盤		m2		
	不陸整正(1)	補足材なし		m2	28	

工事数量総括表						
ハ"1 (工事区分)	ハ"2 (工種)	ハ"3 (種別)	ハ"4 (細別)	ハ"5 (規格)	単位	数量
			不陸整正(2)	補足材平均t=2cm 再生密粒度As(13) t=5cm	m ²	15 50
排水構造物工		表層			m ²	
					式	1
	作業土工				式	1
		床掘り			m ³	6
		埋戻し		RC-40	m ³	4
	側溝工				式	1
		アレキヤストU型側溝(126)	3種250A		m	9
		自由勾配側溝(154)	300×400×2000	m		2
		自由勾配側溝(200)	300×400×2000	m		2
	側溝蓋(1)	Co蓋3種 250用	アレキヤストU型側溝用			16
		Gr蓋 250用T-25 普通目	アレキヤストU型側溝用			1
	側溝蓋(5)	自由勾配側溝用	ノンスリップ騒音防止ゴム付			
	側溝蓋(20)	Co蓋(車道用) 300用	騒音防止ゴム付			2
	側溝蓋(T1)	Gr蓋 U字溝240用 T-14 普通目	ノンスリップ騒音防止ゴム付			13
	集水樹・ マシホール工				式	1

工事数量総括表						
レバ ^ル 1 (工事区分)	レバ ^ル 2 (工種)	レバ ^ル 3 (種別)	レバ ^ル 4 (細別)	レバ ^ル 5 (規格)	単位	数量
			ブレキヤスト集水溝(301)	T-25 普通目 250A	箇所	1 PU樹同等品以上
	管渠工				式	1
			暗渠排水管(2)	VPφ200	m	0.5
道路付属施設工					式	1
		道路付属物工			式	1
			道路反射鏡設置	現場内流用品	基	1
構造物撤去工					式	1
		道路付属物撤去工			式	1
			道路反射鏡撤去		基	1
					式	1
		構造物取壊し工			式	1
			コンクリート構造物取壊し(1)	無筋構造物	m3	1
			コンクリート構造物取壊し(2)	鉄筋構造物	m3	0.3
			コンクリート取壊し運搬処理(1)	無筋Con搬	m3	1
			コンクリート取壊し運搬処理(2)	鉄筋Con搬	m3	0.3
	仮設工				式	1

工事数量総括表

数量集計表							
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量		
道路土工				式	1.0		
	掘削工	掘削	1号 0.5 + 2号 3.8 + 3号 2.0 + 4号 0.5	式	1.0		
	残土処理工		1号 0.5 + 2号 3.8 + 3号 2.0 + 4号 0.5	式	1.0		
		残土等処分(1)	1号 4.7 + 2号 3.8 + 3号 2.0 + 4号 0.5	式	1.0		
		残土等処分(2)	+ 1.4	m3	6.8		
舗装工				式	1.0		
	舗装打換工		1号 10.0 + 2号 2.4 + 3号 4.8	式	1.0		
		舗装版切断	1号 4.5 + 3号 15.2 + 4号 1.6	m	17.2		
		舗装版破砕	+ 0.2	m2	21.3		
		般運搬	1号 0.2 + 3号 0.8 + 4号 0.1	m3	1.1		
		般処分	0.2 + 0.8 + 0.1	m3	1.1		
	路盤	1号 4.1 + 2号 14.7 + 3号 8.3 + 4号 2.6		m2	29.7		
	不陸整正(1)	1号 2.3 + 2号 14.7 + 3号 8.3 + 4号 2.2		m2	27.5		
	不陸整正(2)	3号 15.2		m2	15.2		

数量集計表							
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量		
排水構造物工	表層	1号 7.7 + 14.7 + 23.5 + 4.3	3号 4号	m2	50.2		
作業土工	床掘り	1号 4.7	+ 1.4	m3	6.1		
	埋戻し	1号 2.6	+ 1.3	m3	3.9		
側溝工	アレキヤストU型側溝(126)	1号 8.5	4号	m	8.5		
	自由勾配側溝(154)		2.0	m	2.0		
	自由勾配側溝(200)		4号 2.0	m	2.0		
	側溝蓋(1)	1号 16.0			16.0		
	側溝蓋(5)	1号 1.0		枚	1.0		
	側溝蓋(20)		4号 2.0	枚	2.0		
	側溝蓋(T1)		2号 13.0	枚	13.0		
集水樹・ マンホール工				式	1.0		
	アレキヤスト集水樹(301)	1号 1.0		箇所	1.0		

数量集計表					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
道路付属施設工	管渠工		1号 暗渠排水管(2) 0.5	式 m	1.0 0.5
	道路付属物工			式 基	1.0 1.0
構造物撤去工	道路反射鏡設置		4号 1.0	式 基	1.0 1.0
	道路付属物撤去工		4号 1.0	式 基	1.0 1.0
構造物取壊し工	道路反射鏡撤去		4号 1.0	式 基	1.0 1.0
	コンクリート構造物取壊し(1)	1号 0.4	4号 0.6	式 基	1.0 1.0
仮設工	コンクリート構造物取壊し(2)	1号 0.3	1号 0.4	式 基	0.3 1.0
	コンクリート取壊し運搬処理(1)	1号 0.4	4号 0.6	式 基	0.3 1.0
交通管理工	コンクリート取壊し運搬処理(2)	1号 0.3		式 基	0.3 1.0
				式 基	1.0 1.0

数量計算書						
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)		レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
《1号工事箇所》 道路土工	掘削工	掘削	別紙土工計算書により	V= 0.5	m3	0.5
	残土処理工	残土等処分(1)	V= 0.5	m3	m3	0.5
	残土等処分(2)	V= 4.7	m3	m3		4.7
	舗装工	舗装打換え工				
		舗装版切断	L= 0.5 + 9.0 + 0.5 = 10.0	m	m	10.0
		舗装版破碎	A= 4.5	m2	m2	4.5
		搬運搬	A _s = 4.5 × 0.05 = 0.23	m3	m3	0.2
		搬出分	V= 0.23			
		路盤	RC-40 t=20cm 別紙面積計算書より	A= 4.1	m2	4.1
		不陸整正(1)	補足材なし 別紙面積計算書より	A= 2.3	m2	2.3
		表層	再生密粒度 A _s (13) t=5cm 別紙面積計算書より	A= 7.7	m2	7.7

数 量 計 算 書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
排水構造物工	作業土工	床掘り 埋戻し	別紙土工計算書により 別紙土工計算書により	V= 4.7 V= 2.6 m m	4.7 2.6 8.5
	側溝工	アレキヤストU型側溝(126) アレキヤストU型側溝(1) アレキヤストU型側溝(5) アレキヤスト集水槽(301) 暗渠排水管(2)	3種250A L= 8.5 N= 16.0 N= 16.0 N= 1.0 N= 1.0 L= 0.5	m 枚 枚 箇所 m	4.7 m3 m3 枚 枚 1.0 1.0 0.5

数量計算算書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
構造物撤去工	構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊し(1) コンクリート構造物取壊し(2) コンクリート取壊し運搬処理(1) コンクリート取壊し運搬処理(2)	無筋構造物 別紙土工計算書により 鉄筋構造物 別紙土工計算書により 無筋Co殻 コンクリート構造物取壊しより 鉄筋Co殻 コンクリート構造物取壊しより	m3 m3 m3 m3 V= 0.4 V= 0.3 V= 0.4 V= 0.3	0.4 0.3 0.4 0.3
仮設工	交通管理工	交通誘導警備員	式	1.0	

土工計算書

1号工事箇所

測点	距離	掘削		床掘り		埋戻し		コンクリート構造物取壊し(1)		コンクリート構造物取壊し(2)	
		断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)
自 : No. 0		0.00	0.44	0.23	0.04	0.04	0.03				
至 : No. 0+9.0	9.0	0.10	0.5	0.61	4.7	0.34	2.6	0.04	0.4	0.03	0.3
自 : 至 :											
自 : 至 :											
自 : 至 :											
自 : 至 :											
自 : 至 :											
自 : 至 :											
自 : 至 :											
自 : 至 :											
自 : 至 :											
自 : 至 :											
自 : 至 :											
合計		9.0		0.5	4.7		2.6		0.4		0.3

書算計積面工裝鋪

舖裝版破碎
1号工事箇所

舗装工面積計算書

1号工事箇所

路盤

不陸整正(1)

測点		距離(m)	幅(m)	面積(m ²)	測点	距離(m)	幅(m)	面積(m ²)
自 : No. 0	至 : No. 0+9. 0	9. 0	0. 90	0. 90	自 : No. 0	至 : No. 0+9. 0	9. 0	0. 50
自 : 至 :					自 : 至 :			
自 : 至 :					自 : 至 :			
自 : 至 :					自 : 至 :			
自 : 至 :					自 : 至 :			
自 : 至 :					自 : 至 :			
自 : 至 :					自 : 至 :			
自 : 至 :					自 : 至 :			
自 : 至 :					自 : 至 :			
自 : 至 :					自 : 至 :			
自 : 至 :					自 : 至 :			
自 : 至 :					自 : 至 :			
自 : 至 :					自 : 至 :			
自 : 至 :					自 : 至 :			
自 : 至 :					自 : 至 :			
自 : 至 :					自 : 至 :			
自 : 至 :					自 : 至 :			
合計		9. 0		4. 1	合計		9. 0	2. 3

数量計算書						
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)		レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
《2号工事箇所》 道路土工	掘削工	掘削	別紙道路土工計算書[により]	V= 3.8	m ³	3.8
	残土処理工	残土等処分(1)	V= 3.8		m ³	3.8
舗装工	舗装打換え工	路盤	RC-40 t=20cm 別紙面積計算書より	A= 14.7	m ²	14.7
	不陸整正(1)		補足材なし 別紙面積計算書より	A= 14.7	m ²	14.7
		表層	再生密粒度As(13) t=5cm 別紙面積計算書より	A= 14.7	m ²	14.7
排水構造物工	側溝工	側溝蓋(T1)	Gr蓋U字溝240用 普通目 T-14 ノスリップ° N= 13.0		枚	13.0
	仮設工	交通管理工	交通誘導警備員		式	1.0

道 路 土 工 計 算 書

2号工事箇所

測点	距離	掘削		
		断面積(m ²)	立積(m ³)	
自 : No. 0 至 : No. 0+10. 0	10. 0	0. 18 0. 33	2. 6	
自 : No. 0+10. 0 至 : No. 0+13. 4	3. 4	0. 33 0. 28	1. 0	
自 : No. 0+13. 4 至 : No. 0+14. 5	1. 1	0. 28 0. 00	0. 2	
自 : 至 : 自 : 至 : 合計				3. 8

舗装工面積計算書

2号工事箇所 表層・路盤・不陸整正(1)

測点		距離(m)	幅(m)	面積(m ²)	測点	距離(m)	幅(m)	面積(m ²)
自 : No. 0	至 : No. 0+10.0		0.70		自 : 10.0	1.30	10.0	
自 : No. 0+10.0	至 : No. 0+13.4		1.30		自 : 3.4	1.10	4.1	
自 : No. 0+13.4	至 : No. 0+14.5		1.10		自 : 1.1	0.00	0.6	
自 : 至 :					自 : 至 :			
自 : 至 :					自 : 至 :			
自 : 至 :					自 : 至 :			
自 : 至 :					自 : 至 :			
自 : 至 :					自 : 至 :			
自 : 至 :					自 : 至 :			
自 : 至 :					自 : 至 :			
自 : 至 :					自 : 至 :			
自 : 至 :					自 : 至 :			
自 : 至 :					自 : 至 :			
自 : 至 :					自 : 至 :			
自 : 至 :					自 : 至 :			
合計		14.5		14.7	合計			

数 量 計 算 書						
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)		レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
《3号工事箇所》 道路土工	掘削工	掘削		別紙土工計算書により	m3	2.0
	残土処理工	残土等処分(1)	V= 2.0		m3	2.0
	舗装工	舗装打換え工	L= 1.2 + 1.2	= 2.4	m	2.4
		舗装版切断		A= 15.2	m2	15.2
		舗装版破砕			m3	0.8
		殻運搬	A _{s殻} V= 15.2 × 0.05	= 0.76	m3	0.8
		殻処分	V= 0.76		m2	8.3
		路盤	RC-40 t=20cm 別紙面積計算書より	A= 8.3	m2	8.3
		不陸整正(1)	補足材なし 別紙面積計算書より	A= 8.3	m2	8.3
		不陸整正(2)	RC-40 補足材平均t=2cm 別紙面積計算書より	A= 15.2	m2	15.2
		表層	再生密粒度A _s (13) t=5cm 別紙面積計算書より	A= 23.5	m2	23.5

数 量 計 算 書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
仮設工	交通管理工	交通誘導警備員		式	1.0

道 路 土 工 計 算 書

3号工事箇所

測点	距離	掘削		
		断面積(m ²)	立積(m ³)	
自 : No. 0		0.16		
至 : No. 0+12.7	12.7	0.16	2.0	
自 : 至 :				
自 : 至 :				
自 : 至 :				
自 : 至 :				
自 : 至 :				
自 : 至 :				
自 : 至 :				
自 : 至 :				
自 : 至 :				
合計		12.7	2.0	

書算計積面工裝鋪全

3号工事箇所
舗装版破砕・不陸整正(2)

舗装工面積計算書

3号工事箇所

表層

測点		距離(m)	幅(m)	面積(m ²)	測点	距離(m)	幅(m)	面積(m ²)
自 : No. 0	至 : No. 0+12.7	12.7	1.85	1.85	自 : 23.5	至 : 23.5	自 : 23.5	至 : 23.5
自 : 至 :					自 : 至 :			
自 : 至 :					自 : 至 :			
自 : 至 :					自 : 至 :			
自 : 至 :					自 : 至 :			
自 : 至 :					自 : 至 :			
自 : 至 :					自 : 至 :			
自 : 至 :					自 : 至 :			
自 : 至 :					自 : 至 :			
自 : 至 :					自 : 至 :			
自 : 至 :					自 : 至 :			
自 : 至 :					自 : 至 :			
自 : 至 :					自 : 至 :			
自 : 至 :					自 : 至 :			
自 : 至 :					自 : 至 :			
自 : 至 :					自 : 至 :			
合計		12.7		23.5				合計

数量計算書						
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)		レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
《4号工事箇所》 道路土工	掘削工	掘削	別紙土工計算書により	V= 0.5	m3	0.5
	残土処理工	残土等処分(1)	V= 0.5	m3	m3	0.5
	残土等処分(2)	V= 1.4	m3	m3	m3	1.4
	舗装打換え工	舗装版切断	L= 0.4 + 4.0 + 0.4 = 4.8	m	m	4.8
		舗装版破砕	A= 1.6	m2	m2	1.6
	搬運搬	A _s 搬	V= 1.6 × 0.05 = 0.1	m3	m3	0.1
	搬処分	V= 0.1	m3	m3	m3	0.1
	路盤	RC-40 t=20cm	A= 2.6	m2	m2	2.6
	不陸整正(1)	補足材なし 別紙面積計算書より	A= 2.2	m2	m2	2.2
	表層	再生密粒度 A _s (13) t=5cm 別紙面積計算書より	A= 4.3	m2	m2	4.3

数 量 計 算 書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
排水構造物工	作業土工	床掘り 埋戻し	別紙土工計算書により 別紙土工計算書により	m ³	1.4 m ³
	側溝工	自由勾配側溝(154) 自由勾配側溝(200)	300*400 L= 2.0 300*400 横断用 L= 2.0	m	1.3 m
		側溝蓋(20)	自由勾配側溝300用(車道用)Co蓋 N= 2.0	枚	2.0 枚
道路付属施設工	道路付属物工	道路反射鏡設置		基	1.0
構造物撤去工	道路付属物撤去工	道路反射鏡撤去		基	1.0

数量計算書						
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量	
構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊し(1) コンクリート取壊し・運搬処理(1)	無筋構造物 別紙土工計算書により 無筋Co殻 コンクリート構造物取壊しより	V= 0.6 V= 0.6	m3 m3	0.6 0.6	
仮設工	交通管理工	交通誘導警備員	式	1.0		
雑工	張りコンクリート	t=10cm 18-8-25(BB) A= 16.3 × 0.2 = 3.26	m2	3.3		

土工計算書

4号工事箇所

測点	距離	掘削		床掘り		埋戻し		コンクリート構造物取壊し(1)	
		断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)
自：No. 0		0.43		0.39		0.38		0.16	
至：No. 0+2.3	2.3	0.00	0.5	0.39	0.9	0.38	0.9	0.16	0.4
自：No. 0+2.3 (同所)				0.31		0.26		0.11	
至：No. 0+4.0	1.7			0.31	0.5	0.26	0.4	0.11	0.2
自：									
至：									
自：									
至：									
自：									
至：									
自：									
至：									
自：									
至：									
自：									
至：									
自：									
至：									
自：									
至：									
自：									
至：									
自：									
至：									
自：									
至：									
合計		4.0		0.5		1.4		1.3	0.6

舖裝工面積計算書

4号工事箇所

舗裝版破砕

表層

測点		距離(m)	幅(m)	面積(m ²)	測点	距離(m)	幅(m)	面積(m ²)
自：	No. 0		0.40		自：	No. 0		2.70
至：	No. 0+2.3	2.3	0.40	0.9	至：	No. 0+2.3	2.3	0.40
自：	No. 0+2.3		0.40		自：	No. 0+2.3		0.40
至：	No. 0+4.0	1.7	0.40	0.7	至：	No. 0+4.0	1.7	0.40
自：					自：			
至：					至：			
自：					自：			
至：					至：			
自：					自：			
至：					至：			
自：					自：			
至：					至：			
自：					自：			
至：					至：			
自：					自：			
至：					至：			
自：					自：			
至：					至：			
自：					自：			
至：					至：			
自：					自：			
至：					至：			
自：					自：			
至：					至：			
自：					自：			
至：					至：			
合計		4.0		1.6	合計		4.0	4.3

舗装工面積計算書

1号工事箇所

路盤

不陸整正(1)

測点		距離(m)	幅(m)	面積(m ²)	測点	距離(m)	幅(m)	面積(m ²)
自：	No. 0		2.30		自： No. 0		1.90	
至：	No. 0+2.3	2.3	0.00	2.6	至： No. 0+2.3	2.3	0.00	2.2
自：	No. 0+2.3				自： No. 0+2.3			
至：	No. 0+4.0	1.7			至： No. 0+4.0	1.7		
自：					自：			
至：					至：			
自：					自：			
至：					至：			
自：					自：			
至：					至：			
自：					自：			
至：					至：			
自：					自：			
至：					至：			
自：					自：			
至：					至：			
自：					自：			
至：					至：			
自：					自：			
至：					至：			
自：					自：			
至：					至：			
自：					自：			
至：					至：			
自：					自：			
至：					至：			
自：					自：			
至：					至：			
合計		4.0		2.6	合計	4.0		2.2

平成30年度 北狭道補第1号

半田(ほか)2町地内狭あい道路整備工事

数 量 総 括 表

【市単独工事】

バル1 : 道路修繕

工事量総括表

数量計算書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
《2号工事箇所》 排水構造物工	側溝工	側溝蓋(T1)	Gr蓋U字溝240用 普通目 T-14 ナスリップ。 N= 13.0	枚	13.0

特記仕様書（共通編）

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
共通	共通	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 本工事の施工にあたっては、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（平成28年7月）に準じて行うものとする。 <input type="checkbox"/> 津市工事請負契約款、図面及び別紙特記仕様書（施工条件明示一覧表）並びに特記事項は、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（平成28年7月）に優先する。 <input type="checkbox"/> 本工事はすべて設計図書（図面、仕様書並びに現場説明書及び現場説明書に対する質問解答書を含む）によるほか、津市建設工事執行規則により執行する。 <input type="checkbox"/> 設計図書において疑義が生じた場合は監督員の指示による。
	施工計画	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 品質及び出来形の基準値・規格値について、三重県公共工事共通仕様書で定めのない工種は、監督員との協議による。 <input type="checkbox"/> 選任を必要とする作業においては、作業主任者等を配置し、必要な資格者一覧を作成するとともに免許の写しを提出するものとする。 <input type="checkbox"/> 工事中の安全確保のため、労働安全に結びつく労働者が保有する資格者（クレーン運転士、玉掛作業者など）の一覧を作成しその資格証の写しを提出するものとする。
	施工体制台帳	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 受注者は工事を施工するために下請負契約を締結した場合には、下請金額にかかわらず施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督員に提出すること。
	工事測量	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 施工前に、基準点、KBM、縦横断面及び工事区間内における境界の確認測量を行い、その結果、設計図書と差異が生じている場合には監督員に報告するものとする。 <input type="checkbox"/> 工事区間内の境界は、受注者の責任において原形復旧できる資料を作成、保存し、調査資料は監督員へ1部提出するものとする。
	施工	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 契約書、設計書及び仕様書に明示されていない事項であっても、機能上及び施工上当然必要と認められるもの、並びに取扱いのはつり・補修・復旧は、受注者の負担で処理するものとする。 <input type="checkbox"/> 工事中（養生中を含む）の隣接家屋の乗り入れについては、所有者と十分に協議の上、必要に応じ、鉄板等にて対応するものとする。 <input type="checkbox"/> 排水構造物の施工については、常時通水可能な状態を確保し、異常時には臨機の措置を講じるものとする。
工程	工程	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 本工事の工期は、休日、雨天のほか、社会的制約条件による要因を考慮してのものである。
	関係機関協議	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 施工前、ゴミ置場等施工上移設が生じる場合は、所有者、関係自治会等調整し移設場所を確定し、回覧等により周知徹底を行うものとする。他の物件で移設が生じる場合も、同様の手順とする。 <input type="checkbox"/> 受注者は、工事着手前はもとより、工事期間中を通じて、必要的都度、工事内容を地元住民及び通行人等関係者に周知し、工事への協力を求めるための文書を配布するなど必要な措置を講ずるものとする。 <input type="checkbox"/> 地下埋設物の対応について、各管理者と監督員の立会のもと、試掘調査を行うものとする。 <input type="checkbox"/> 施工箇所付近に占用物件が予想される場合には、工事施工に先立って地下埋設（上空占用来含む）の詳細情報を関係機関から調査収集し、受注者より各管理者と現地立会を行うなど、施工に際し十分に協議確認を行うものとする。 <input type="checkbox"/> 地下埋設物及び上空占用物を誤って切断した場合の緊急時の対策として、必ず監督員まで詳細を報告し、速やかに関係機関へ連絡を取るとともに周辺住民に対しても適切な処置を行うものとする。 <input type="checkbox"/> 其の工事等と重複する場合も考えられるため、施工時期や交通規制等に綿密な調整を図り、十分な配慮をもって施工するものとする。
	官公庁への手続き等	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 交通障害に伴う道路使用許可の手続き、消防への工事届け等を行いうものとする。なお、道路使用許可申請にかかる手数料は、受注者の負担とする。

(注)上記条件及び内容の印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
変更が生じた場合は、明示されない、制約等が発生したときは、受注者と別途協議するものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（共通編）

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
用地・補償関係	事業損失	<p><input type="checkbox"/> 家屋事前調査は、調査前に対象住民への周知を行い、調査後に工事着手するものとする。受注者の責任において適切に処理するものとする。補償対象者より領収書、承諾書等を徴収し、監督員に報告するものとする。ただし、その内容によっては、市と受注者が協議し、市が処理する場合もある。</p>
	民地の保全	<p><input checked="" type="checkbox"/> 官民若しくは民民の境界を示すもの（杭、鉢、プレート等）が発見された場合は、施工前に監督員に報告するものとする。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 工事により境界杭等が破損、亡失した場合は、工事完了後復元を行うものとする。その際には、関係者と立会、承認を得るものとする。</p>
安全対策		<p><input checked="" type="checkbox"/> 施工箇所において、通学路であった場合は、対象の学校と十分協議をし、工程の調整を図るものとし、通学者の安全を確保するものとする。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 資機材の搬出入と通行時間は適切な時間帯に行い、沿線住民等への周知を図るものとする。これにより難い場合は、関係自治会等と協議を行うものとする。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 地山掘削・床掘削時は、既設構造物に損傷が出ないように、適切な措置を行うものとする。また、万が一損傷を受けた場合には、受注者の責において対処するものとする。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 図示してある掘削及び床掘についてには、計算用に用いた線であり、施工段階では各安全法令を遵守し施工状況、地下水等を考慮し現場にあわせた勾配等、対策を講じて施工するものとする。</p> <p><input type="checkbox"/> 工種（ □ 工種（ □ 現場にて使用する各種建設機械は、持込者や点検・整備・維持管理状況が把握できるよう、受注者により整理し、監督員もしくは検査員が求めた際には提示すること。 □ ）について、施工日の即日開放を原則とする。 □ ）について、事前に（ □ 警察署）と立会を行い、確認後、施工を行うものとする。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 現場にて使用する仮設工は、設置完了時や使用中の点検及び管理についてチェックリスト等を活用して実施・整理し、監督員もしくは検査員が求めた際には提示すること。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 現場代理人は、豪雨、出水、その他の天災に対しては、平素から気象情報などについて十分な注意を払い、常にこれに対処できる準備をしておくものとする。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 現場代理人は、路面に段差や小構造物等突起物がないよう仮舗装等で十分な取り付けを行い、毎日の作業終了後工事現場内を十分に調べ、危険な箇所はその日のうちに補修を行うものとする。</p>
交通安全管理		<p><input checked="" type="checkbox"/> 工事の施工に伴って、工事車両の出入口及び交差道路に対し、一般交通の安全誘導が必要となる箇所には、交通の誘導・整理を行う者（以下「交通誘導警備員」という）を配置し、公衆の交通の安全を確保するものとする。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員のうち1人は有資格者（平成17年警備業法改正以降の交通誘導警備業務にかかる1級又は2級検定合格者）または、交通の誘導・整理の実務経験3年以上の者を配置するものとする。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、交通誘導警備員を雇用するにあたり、その警備会社と雇用期間中等労働条件並びに傷害保険等に関する契約書を締結し、その契約書（写し）を監督員に提出するものとする（但し、監督員が提出を求めた場合は提出するものとする）。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員に一日一日の工事（どこまで進入できるか等）を十分把握させ、地元車両の出入り等、交通整理に円滑な処置がとれるようにするものとする。</p>

（共通編）書様住記特

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
環境対策	環境対策	<p><input checked="" type="checkbox"/> 現場施工及び、現場外走行時の防塵対策については、周囲に粉塵等の影響が無いよう対策を講じ、通行及び人に対し十分配慮すること。万が一被害が生じた場合は、受注者の責において解決にあたるものとする。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 土粒子を多量に含み、排水施設等に悪影響を及ぼすと考えられる放流については、沈砂または濾過施設を通して放流するものとする。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、産業廃棄物の処理を委託する際、運搬については産業廃棄物収集運搬業者等と、処分については産業廃棄物処分業者等と、それぞれ個別に直接契約し、その契約書（写し）及び収集運搬業・処分業の許可証（写し）を監督員に提示もしくは提出すること。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 廃棄物處理及清掃に関する法律に基づき、産業廃棄物の排出事業者（受注者）は産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分性状等）を処理業者に提供し、また受注者は、処理に係る産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員が提示を求めるものとする。</p>
資料作成	提出書類	<p><input checked="" type="checkbox"/> 工事日誌については、監督員が指示した場合、提出するものとする。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 完成写真是、着手前・施工中・完成時に、起點及び終点において必ず同一方向となるように撮影し、3枚1組として、工事写真帳の上段・中段・下段に整理し、完成写真として提出するものとする。（提出部数2部 用紙サイズ：A4）</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 工事完成報告書の提出部数は2部とする。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、工事に使用する材料の品質を証明する資料を受注者の責任と費用負担において整備し、使用前に監督員に提出し、確認を受けるものとする。 ・アスファルト混合物（事前認定審査を受けた混合物の認定書の写し）、生コンクリート（製造会社の材料試験結果、配合の決定に関する確認資料）、購入土、碎石（新材）等 ※その他材料に関する資料についても原則、全て提出するものとするが、主たる材料以外で使用量が少量の場合は資料の提出について監督員と協議できるものとする。</p>
	部分下請負通知書	<p><input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、工事の一部分において下請負させる場合は、全て部分下請負通知書を当該下請負業者の施工開始日までに監督員に提出するものとする。部分下請負通知書には下請負業者（車下請負業者を含む）との契約書等の写し、下請負業者（車下請負業者を含む）の建設業の許可の写し及び主任技術者等の資格者証の写し等を添付するものとする。なお、建設業にない下請負の場合、書面上の主任技術者を作業責任者等と読み替え、下請業者に当該業務の資格者証の写しを添付するものとする。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 特定建設業者で下請負金額の総額が、建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上の場合、受注者は、本工事をつかさどる監理技術者の資格証明書の写しを提出するものとする。</p>
	前金支払いに関する事項	<p><input checked="" type="checkbox"/> 請負代金の額が130万円以上の契約において、受注者が公共工事の前払金保証事業に関する法律に規定する保証事業会社の保証を明示した場合で、市が必要と認めたときは、契約金額の10分の4以内で、かつ当該支出予算の範囲内で前払いするものとする。</p>

(注)上記条件及び内容のレ印当欄は、工事において制約を受けたる事と定め、参考事項として別途協議し適切な措置を講ずるものとする。

特記仕様書（共通編）

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）										
その他	名札	<p><input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、監理技術者、主任技術者（下請負を含む）及び元請負の専門技術者（専任している場合のみ）に、工事現場において、工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印の入った名札を着用せらるものとする。</p> <p>＜名札の例＞</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>主任・監理技術者</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">写 真</td> <td style="padding: 5px;">氏 名 ○○ ○○</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">工 事 名 ○○○○工事</td> <td style="padding: 5px;">自○○年○○月○○日</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">工 期 ○○○○○○</td> <td style="padding: 5px;">至○○年○○月○○日</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">度 2cm×3cm</td> <td style="padding: 5px;">○○建設株式会社 印</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">程 度</td> <td></td> </tr> </table> </div> <p>注 1) 用紙の大きさは名刺サイズ以上とする。 注 2) 所属会社の社印とする。</p>	写 真	氏 名 ○○ ○○	工 事 名 ○○○○工事	自○○年○○月○○日	工 期 ○○○○○○	至○○年○○月○○日	度 2cm×3cm	○○建設株式会社 印	程 度	
写 真	氏 名 ○○ ○○											
工 事 名 ○○○○工事	自○○年○○月○○日											
工 期 ○○○○○○	至○○年○○月○○日											
度 2cm×3cm	○○建設株式会社 印											
程 度												
	部分使用	<p><input type="checkbox"/> 部分使用箇所（ <input type="checkbox"/> 部分使用時期（ <input type="checkbox"/> 部分使用目的（ </p>										
	部分引渡し	<p><input type="checkbox"/> 部分引渡し指定部分（別途説明書に記載 <input type="checkbox"/> 部分引渡し時期（ </p>										
	巡回	<p><input type="checkbox"/> 当工事は、公共工事の品質確保の促進を図るものとして、検査課において工事中の施工状況の確認等を行う現場パトロールの対象となる。</p>										
	その他	<input type="checkbox"/>										

(注)上記条件及び内容の印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
 変更が生じた場合は、明示されない。制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

明示項目	明示事項	条件及び内容
工程関係	<input type="checkbox"/> 別途工事との工事調整が必要あり <input type="checkbox"/> 施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり <input type="checkbox"/> 工期 <input type="checkbox"/> 他機関との協議が未完了 <input type="checkbox"/> 占用物件との工事調整の必要あり <input type="checkbox"/> その他（ ））	<input type="checkbox"/> 調整項目（ <input type="checkbox"/> 資材等の流用 <input type="checkbox"/> 仮設及び工事用道路等の調整 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 建設機械等の調整 <input type="checkbox"/> 制限する工種名（ <input type="checkbox"/> 施工順序の調整 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ） <input type="checkbox"/> 工期は、繰越手続きが完了後、（ 月 日）までに変更します。 <input type="checkbox"/> 協議が必要な機関名（ <input type="checkbox"/> 施工方法（ ） <input type="checkbox"/> 占用物件名（ <input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> 水道 <input type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ））
用地関係	<input type="checkbox"/> 用地補償物件の未処理箇所あり <input type="checkbox"/> 仮設ヤードの有無 <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input type="checkbox"/> 未処理箇所（ <input type="checkbox"/> 別添図（ <input type="checkbox"/> 平成 年 月頃 <input type="checkbox"/> ~No. ~No. <input type="checkbox"/> 別途協議（ ） <input type="checkbox"/> 仮設ヤード（ <input type="checkbox"/> 官有地 <input type="checkbox"/> 民有地 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ） <input type="checkbox"/> 仮設ヤード使用期間（ <input type="checkbox"/> 仮設ヤードからの運搬距離（L = km） <input type="checkbox"/> 使用条件・復旧方法（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ）
公害対策関係	<input checked="" type="checkbox"/> 施工方法の制限あり <input type="checkbox"/> 事業損失防止に関する調査あり <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input type="checkbox"/> 制限項目（ <input type="checkbox"/> 騒音 <input type="checkbox"/> 振動 <input type="checkbox"/> 水質 <input type="checkbox"/> 粉じん <input type="checkbox"/> 排出ガス <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ） <input type="checkbox"/> 施工方法等（ <input type="checkbox"/> 指定工法名（ <input type="checkbox"/> 施工時期（ <input type="checkbox"/> 騒音測定 <input type="checkbox"/> 振動測定 <input type="checkbox"/> 水質調査 <input type="checkbox"/> 近接家屋の事前・事後調査 <input type="checkbox"/> 地盤沈下測定 <input type="checkbox"/> 調査項目（ <input type="checkbox"/> 地下水位等の測定 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ） <input type="checkbox"/> 調査方法（ <input type="checkbox"/> 別途資料（ <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ） <input type="checkbox"/> 調査費（ <input type="checkbox"/> 別途資料（ <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ）
安全対策関係	<input checked="" type="checkbox"/> 交通安全施設等の指定あり <input checked="" type="checkbox"/> その他（ ）	<input type="checkbox"/> 交通安全施設等の配置（ <input type="checkbox"/> 別途図面（ <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ） <input type="checkbox"/> 交通管理要員の配置（ <input type="checkbox"/> 別途図面（ <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ） <input type="checkbox"/> 指定路線（ <input type="checkbox"/> 指定路線以外 <input type="checkbox"/> 指定人員数（ 2人）（うち交通誘導警備員A（ 人） <p style="text-align: center;">（注：配置人員数の変更是原則行わないものとする。但し、指定路線以外で交通誘導警備員Aが配置できない場合は変更の対象とする。）</p> <input type="checkbox"/> 施工時間の制限 <input type="checkbox"/> 施工法制限あり <ul style="list-style-type: none"> ・近接公共施設名等 ・制限を受ける工種（ ） <input type="checkbox"/> 制限内容 <input type="checkbox"/> 安全防護施設等の配置 <input type="checkbox"/> 保安要員の配置 <input type="checkbox"/> イメージアップの内容（擧分）（ ） <input type="checkbox"/> イメージアップの内容（積上）（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ）

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容の印当該欄は、作業に当たつて制約を受けれる事となるので明示する。
 别途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市
平成30年4月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たつて制約を受ける事となるので明示する。明示事項に変更が生じた場合は、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。

市津 4月 30年 3月 平成

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

明示項目	明示事項	条件及び内容
排水工(濁水処理を含む)関係	<input type="checkbox"/> 濁水、湧水等の排水に際し、制限あり <input type="checkbox"/> 水質調査等必要あり <input type="checkbox"/> その他()	<input type="checkbox"/> 項目及び基準値() <input type="checkbox"/> 調査項目() <input type="checkbox"/> その他()
薬液注入関係	<input type="checkbox"/> 薬液注入工法等の指定あり <input type="checkbox"/> 提出書類あり <input type="checkbox"/> 注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認 <input type="checkbox"/> その他()	<input type="checkbox"/> 工法区分() <input type="checkbox"/> 割孔数量() <input type="checkbox"/> 工法関係() <input type="checkbox"/> その他()
再生材使用関係	<input type="checkbox"/> 再生材使用の指定あり <input type="checkbox"/> 六価クロム溶出試験あり(環境告示第46号溶出試験) <input type="checkbox"/> 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品の使用について	<input type="checkbox"/> 再生材の種類() <input type="checkbox"/> 再生Asコントロール材() <input type="checkbox"/> 新材に変更() <input type="checkbox"/> その他()
その他	<input type="checkbox"/> 工事用機材の保管及び仮置きの必要あり <input type="checkbox"/> 現場発生品あり <input type="checkbox"/> 支給品あり <input type="checkbox"/> 盛土材等工事間流用あり <input type="checkbox"/> その他()	<input type="checkbox"/> 保管場所() <input type="checkbox"/> 品名() <input type="checkbox"/> 品名() <input type="checkbox"/> 时期(平成 年 月 日) <input type="checkbox"/> 運搬方法() <input type="checkbox"/> 引渡場所() <input type="checkbox"/> 数量() <input type="checkbox"/> その他()
適用条件		<input type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書(平成28年7月版)を適用(部分改正を行った内容も含む(適用:平成29年11月1日)) <input type="checkbox"/> 「土木構造物設計マニュアル(案)」を適用 <input type="checkbox"/> その他()

上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 4

明示項目	明示事項	条件及び内容
入札・契約方式	<input type="checkbox"/> 入札時VE方式 <input type="checkbox"/> 契約後VE方式 <input type="checkbox"/> 設計・施行一括発注方式 <input type="checkbox"/> プロポーザル方式 <input type="checkbox"/> 総合評価方式	<input type="checkbox"/> 契約前のVE提案に基づき施工しなければならない。 <input type="checkbox"/> 契約後にVE提案を受け付ける。 <input type="checkbox"/> 細部設計の承認を受けなければならない。 <input type="checkbox"/> 本件工事で提案不履行があった場合は、本件工事完成年度の翌年度に総合評価方式で発注する案件（以下「発注工事」という。）で、貴社の評価点において発注工事の加算点（満点）の1割を減点します。
電子納品	<input type="checkbox"/> 工事完成図書（工事写真含む） <input checked="" type="checkbox"/> 電子納品対象外	<input type="checkbox"/> 工事完成図書は電子納品とする。ただし、電子化が困難な部分について監督員と協議承諾を得たものについてはこの限りではない。 <input type="checkbox"/> 電子媒体の提出部数は、（ <input type="checkbox"/> 2部 <input type="checkbox"/> （　　）部）とする。 <input type="checkbox"/> 三重県CALS電子納品運用マニュアル（平成24年7月改訂）を適用
産業廃棄物税		<input type="checkbox"/> 本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となつた場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。なお、この期間を超えて請求することはできない。また、設計数量を超えて請求することはできない。
工事カルテ作成・登録		<input type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書に基づき、工事カルテ作成・登録を行うこと。
建設副産物情報交換システム		<input type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システム（副産物システム、発生土システム）にデータを入力すること。 <input type="checkbox"/> なお、工事完成後に発注者が建設副産物情報交換システムへの入力データの訂正等を依頼した場合などには、受注者の責任において適切に処理を行うこと。

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市
平成30年4月

暴力団等の不当介入の排除等に関する特記仕様書

1 趣旨

この特記仕様は、本市が締結する契約等からの暴力団、暴力団関係者、暴力団関係法人等（以下「暴力団等」という。）の不当介入を排除し、契約等の適正な履行を確保することに關し、必要な事項を定めるものとする。

2 用語

この特記仕様における用語は、津市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱（平成27年津市訓第76号）において使用する用語の例による。

3 受注者等の義務

- (1) 本市の契約等の相手方及び下請負人等（以下「受注者等」という。）は、暴力団等と認められる下請負人等を使用してはならない。
- (2) 受注者等は、暴力団等と認められる資材販売業者から資材等を購入してはならない。
- (3) 受注者等は、暴力団等と認められる廃棄物処理業者が有する廃棄物処理施設及び廃棄物処理業者等を使用してはならない。
- (4) 受注者は、本市と締結した契約等の履行に当たり、受注者等が暴力団等による不当介入を受けたときは、断固としてこれを拒否し、直ちに本市に文書にて報告するとともに所轄の警察署に通報し捜査上必要な協力をするものとする。この場合において、捜査上必要な協力を行ったとき、受注者は速やかに本市に文書にてその内容を報告しなければならない。

なお、受注者等が不当介入を受けたことを理由に契約期間の延長等の措置が必要となったとき、受注者は本市に契約期間の延長等を求めることができる。

4 入札参加資格者等及び受注者等に対する措置

入札参加資格者等又はその役員等が暴力団等と認められるとき、暴力団等と密接な関係を有していると認められるときなどは、当該入札参加資格者等に対し、津市建設工事等指名停止基準（平成21年4月8日施行）に基づく指名停止措置を講じるものとする。

また、上記3の義務に違反した受注者等に対しても、同様に指名停止措置を講じるものとする。

5 契約等の解除

上記の暴力団等と認められるときなどにより指名停止措置が講じられた入札参加資格者等との契約等については、これを解除することができる。

再生碎石（RC-40）の使用についての留意事項

津市の建設工事においては三重県公共工事共通仕様書（三重県建設副産物処理基準）に準拠し、再生資源の有効利用の促進を掲げている。については、再生碎石(RC-40)の使用にあたり下記に十分留意すること。

- **再生碎石の納品伝票を保管し、伝票の写しもしくは納入日を記載した材料出荷証明書等の写しを工事書類として提出すること。**

搬入される材料によっては、路面等が膨れ上がる等の現象が発生する恐れがあることから、使用材料確認表（材料確認願）で確認を得た材料以外の再生碎石等の混入がないよう対策し、施工前に異常（異物の混入、軽量である等）を確認した場合は、使用しないなどの品質管理に努めること。

- **三重県公共工事共通仕様書に基づき、品質管理に注意し施工すること。**

三重県公共工事共通仕様書 添付資料

4. 三重県建設副産物処理基準
 - 第9条 再生資源及びリサイクル製品等の利用
 2. 再生碎石（RC-40）の品質規格 参照

配慮依頼事項

受注者においては、この契約を履行するにあたって、下記のことについて御配慮いただくようお願いします。

なお、当該配慮依頼事項は、発注者である津市が受注者の自由な協力をお願いするものであり、受注者が津市のお願いに応じなかった場合に、受注者に対して、不利益を課すものではありません。

記

- 1 下請契約又は再委託（一次下請以降のすべての下請負人又は再委託者を含む。）が認められた契約にあっては、下請契約又は再委託等において市内本店事業者を活用することに配慮してください。
- 2 資材、原材料等の調達が必要となる場合は、市内本店事業者から調達すること及び地元製品、地元生産品を使用することについても配慮してください。
- 3 建設機械、機器等の借入れが必要となる場合は、市内本店事業者から借入れすることに配慮してください。
- 4 業務従事者等の使用人等が必要となる場合は、使用人等に市民を活用することに配慮してください。

津市公契約条例に関する特記仕様書

1 趣旨

この特記仕様は、本市が締結する公契約において、労働者の労働環境の確保、優良な事業者の育成及び地域経済の健全な発展を図ることに關し、必要な事項を定めるものとする。

2 用語

この特記仕様における用語は、津市公契約条例（津市条例第22号）（以下「条例」という。）において使用する用語の例による。

3 受注者等の責務

- (1) 関係法令及び条例の規定を遵守しなければならない。
- (2) 受注者等は、労働者の適正な労働環境の確保に努めなければならない。
- (3) 受注者等は、労働者と対等な労使関係を構築するとともに、下請契約等を締結しようとするときは、下請契約等の相手方と対等な立場における合意に基づいた適正な契約を行わなければならない。
- (4) 受注者等は、下請契約等の相手方を選定するとき、又は資材等を調達するときは、地域経済の発展に配慮し、本市の区域内に主たる事務所を有する事業者又は本市の区域内で生産された資材等を活用するよう努めなければならない。
- (5) 受注者等は、公契約に携わる者として、社会的な責任を自覚し、公契約を適正に履行しなければならない。
- (6) 受注者等は、条例第7条第1項の規定に基づき市長又は上下水道事業管理者（以下「市長等」という。）が行う報告の求め及び立入検査その他本市が実施する公契約に関する施策に協力しなければならない。

4 公契約の解除等

市長等は、受注者等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該公契約の解除、受注者等の指名停止等必要な措置を採ることができる。

- (1) 条例第7条第1項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して応答せず、若しくは虚偽的回答をしたとき。
- (2) 条例第8条第1項の規定による命令に従わないとき。
- (3) 条例第8条第2項の規定による報告を怠り、又は虚偽の報告をしたとき。
- (4) (1)から(3)に掲げるもののほか、条例の規定に違反したとき。
- (5) 特定公契約にあっては、別紙誓約事項に違反したとき。

労働環境の確保に係る誓約事項

津市公契約条例（以下「条例」という。）第6条の規定により、下記事項について了承し、遵守することを誓約します。

また、誓約内容に違反があった場合等における関係機関への通報、指名停止、契約解除及び違約金徴収について異議はありません。

記

- 1 津市公契約条例施行規則第8条に掲げる関係法令（次項において単に「関係法令」という。）を遵守すること。
- 2 関係法令に違反し、関係機関から是正勧告等があった場合は、津市長又は津市上下水道事業管理者（以下「市長等」という。）へ報告すること。
- 3 条例第7条第1項の規定による報告の求め及び立入検査に対し、誠実に対応すること。
- 4 労働者が条例第9条第1項の規定による申出（以下「違反申出」という。）をしたことを理由に、当該労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしないこと。
- 5 労働者に対し、条例の内容について周知を行うこと。
- 6 労働者の賃金水準の引上げに関する措置が講じられる場合は、下請契約等の請負契約金額の見直し、労働者の賃金の引上げ等について適切に対応すること。
- 7 市長等が行う施策に協力すること。