

前 金	部 分 払
有	0 回

平 成 3 0 年 度
北道維 第 15 号


河芸町南黒田及び河芸町北黒田地内道路修繕工事設計書

工事仕様は特記以外は三重県公共工事共通仕様書及び工事監督員の指示による。

津 市
建設部津北工事事務所

平成 30 年度	北道維	第 15 号	工 事		設 計 書	
施工場所	津市河芸町南黒田及び河芸町北黒田地内					
工事名	河芸町南黒田及び河芸町北黒田地内道路修繕工事					
設計額	(うち消費税等相当額)					
工 期	平成 30 年 1 1 月 2 8 日限り					
長	—	巾	—			
工 事 の 大 要						
表層 2 2 8 m 2 側溝工 1 0 6 m 集水柵・マンホール工 2 箇所						

位置図



設 計 内 訳 表									
費目	工種	種別	細別	単位	数	量	単 価	金 額	摘 要
本工事費									
道路修繕				式					
					1.000				
道路土工				式					
					1.000				第 0001 号 明細表
			掘削工	式					
					1.000				第 0002 号 明細表
			盛土工	式					
					1.000				第 0003 号 明細表
			法面整形工	式					
					1.000				第 0004 号 明細表
			残土処理工	式					
					1.000				
			舗装工	式					
					1.000				第 0005 号 明細表
			舗装打換え工	式					
					1.000				

設 計 内 訳 表									
費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数	量	単 価	金 額	摘 要
	排水構造物工			式					
						1.000			
	作業土工			式					第 0006 号 明細表
						1.000			
	側溝工			式					第 0007 号 明細表
						1.000			
	管渠工			式					第 0008 号 明細表
						1.000			
	集水桝・マンホール工			式					第 0009 号 明細表
						1.000			
	区画線工			式					
						1.000			
	区画線工			式					第 0010 号 明細表
						1.000			
	コンクリート工			式					
						1.000			
	張りコンクリート工			式					第 0011 号 明細表
						1.000			

設 計 内 訳 表									
費目	工種	種別	細別	単位	数	量	単 価	金 額	摘 要
	道路付属施設工			式					第 0012 号 明細表
					1.000				
	道路付属物工			式					第 0013 号 明細表
					1.000				
	構造物撤去工			式					第 0014 号 明細表
					1.000				
	道路付属物撤去工			式					第 0015 号 明細表
					1.000				
	仮設工			式					第 0016 号 明細表
					1.000				
	交通管理工			式					第 0017 号 明細表
					1.000				
	雑工			式					第 0018 号 明細表
					1.000				
	雑工			式					第 0019 号 明細表
					1.000				

設 計 内 訳 表							摘 要	
費目	工種	種別	細別	単位	数 量	単 価	金 額	
直接工事費計				式				
					1.000			
間接工事費								
共通仮設費								
共通仮設費 (率計上額)				式				
					1.000			
共通仮設費計				式				
					1.000			
純工事費				式				
					1.000			
現場管理費				式				
					1.000			
工事原価				式				
					1.000			
一般管理費等				式				
					1.000			

設 計 内 訳 表									
費目	工種	種別	細別	単位	数	量	単 価	金 額	摘 要
工事価格				式					
						1.000			
消費税及び地方消費税相当額				式					
						1.000			
本工事費計				式					
						1.000			

第 0001 号 明細表 掘削工						1 式	
名 称 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
掘削(施工パッケージ)		m3				CB210100(0001)	
土砂 上記以外(小規模)			80.000				
合 計							

第 0002 号 明細表 盛土工					1 式	
名 称 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 摘 要 : 今 回)
路肩盛土		m3				CB210410 (0002)
土砂 締固め有り			1. 000			
合 計						

第 0003 号 明細表 法面整形工							1 式	
名 称 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 摘 要 下段 : 今 回)		
法面整形(切土部)		m2				CB220010(0003)		
切土部 ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土			120.000					
合 計								

第 0004 号 明細表 残土処理工							1 式	
(上段 : 前 回 摘 要							下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	要		
残土等処分(1)(施工パッケージ)		m3	70. 000			第0001号施工単価表		
土砂(岩塊・玉石混り土含む)								
残土等処分(2)(施工パッケージ)		m3	70. 000			第0002号施工単価表		
土砂(岩塊・玉石混り土含む)								
合 計								

第 0005 号 明細表 舗装打換え工						1 式	
名 称 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下		m				CB430510(0006)	
			170.000				
舗装版破砕(1)(施工パッケージ)		m2				CB210720(0007)	
			179.000				
舗装版破砕(2)(施工パッケージ) アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 積込有り		m2				CB430310(0008)	
			112.000				
殻運搬(1)(施工パッケージ) 舗装版破砕		m3				CB227010(0009)	
			9.000				
殻運搬(2)(施工パッケージ) 舗装版破砕		m3				CB227010(0010)	
			6.000				
殻処分 As殻		m3				第0001号単価表	
			15.000				
不陸整正(施工パッケージ) 無し		m2				CB410010(0011)	
			294.000				
路盤(1)(施工パッケージ) 175mmを超え200mm以下 再生クラッシュヤラン RC-40		m2				CB410030(0012)	
			171.000				

第 0005 号 明細表 舗装打換え工							1 式	
名 称 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 摘 要 下段 : 今 回)		
路盤(2) (施工パッケージ)		m2				CB410030 (0013)		
75mm以上125mm以下 再生クラッシュヤーン RC-40			111. 000					
表層(1) (施工パッケージ)		m2				第0003号施工単価表		
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)			116. 000					
表層(2) (施工パッケージ)		m2				第0004号施工単価表		
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)			112. 000					
合 計								

第 0006 号 明細表 作業土工							1 式	
名 称 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 摘 要	下段 : 今 回)	
床掘り(施工パッケージ)		m3				CB210030(0016)		
土砂			70.000					
埋戻し		m3				第0002号単価表		
RC-40			30.000					
合 計								

第 0007 号 明細表 側溝工						1 式	
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
自由勾配側溝 (8)		m				第0003号単価表	
300×300×2000			17.000				
自由勾配側溝 (9)		m				第0004号単価表	
300×400×2000			22.000				
自由勾配側溝 (10)		m				第0005号単価表	
300×500×2000			10.000				
自由勾配側溝 (11)		m				第0006号単価表	
300×600×2000			14.000				
自由勾配側溝 (12)		m				第0007号単価表	
300×700×2000			12.000				
自由勾配側溝 (13)		m				第0008号単価表	
300×800×2000			8.000				
プレキャストU型側溝 (2)		m				第0009号単価表	
JIS3種250A			23.000				
側溝蓋 (1)		枚				第0010号単価表	
JIS型3種250用Co蓋 騒音防止機能付			44.000				

第 0007 号 明細表 側溝工							1 式	
(上段 : 前 回 下段 : 今 回)								
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
側溝蓋 (5)						第0011号単価表		
JIS型250用Gr蓋 T-25 普通目 ノスリッ・騒音防止機能付		枚						
側溝蓋 (20)			3. 000					
自由勾配側溝 車道用300用 Co蓋 騒音防止機能付		枚				第0012号単価表		
			73. 000					
側溝蓋 (29)						第0013号単価表		
自由勾配300用 Gr蓋 T-25 普通目 ノスリッ・騒音防止機能付		枚						
			9. 000					
合 計								

第 0008 号 明細表 管渠工							1 式	
(上段 : 前 回 下段 : 今 回)								
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
暗渠排水管 (2)						第0014号単価表		
VU φ 200		m						
			0. 600					
合 計								

第 0009 号 明細表 集水桝・マンホール工							1 式	
名 称 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 摘 要 下段 : 今 回)		
プレキヤスト集水桝(2)		箇所				第0015号単価表		
PU桝250A T-25 普通目 ノスリップ			1. 000					
プレキヤスト集水桝(164)		箇所				第0016号単価表		
As桝300×300×600 T-25 普通目 ノスリップ			1. 000					
合 計								

第 0010 号 明細表 区画線工							1 式	
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 摘 要	下段 : 今 回)
溶融式区画線(1)		実線 幅 15cm 1.5mm (標準) 白	m				第0032号施工単価表	
				190.000				
溶融式区画線(2)		破線 幅 15cm 1.5mm (標準) 白	m				第0033号施工単価表	
				18.000				
溶融式区画線(3)		実線 幅 45cm 1.5mm (標準) 白	m				第0034号施工単価表	
				3.000				
合 計								

第 0011 号 明細表 張りコンクリート工							1 式	
							(上段 : 前 回	下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
型枠(施工ハッケージ) 一般型枠		m2				第0035号施工単価表		
			21.000					
張りコンクリート(1)		m2				第0017号単価表		
			26.000					
張りコンクリート(2)		m2				第0018号単価表		
			105.000					
目地板(施工ハッケージ) 瀝青質目地板t=10		m2				CB224710(0024)		
			2.000					
合 計								

第 0012 号 明細表 道路付属物工							1 式	
							(上段 : 前 回	下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
仕切弁蓋設置		個				第0020号単価表		
			1.000					
合 計								

第 0013 号 明細表 道路付属物撤去工						1 式	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 摘 要	下段 : 今 回)
仕切弁蓋撤去		個				第0021号単価表	
			1.000				
合 計							

第 0014 号 明細表 構造物取壊し工						1 式	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 摘 要	下段 : 今 回)
コンクリート構造物取壊し(1)		m3				第0036号施工単価表	
鉄筋構造物 低騒音・低振動対策しない			0.100			無筋Co	
コンクリート構造物取壊し(2)		m3				第0037号施工単価表	
無筋構造物 低騒音・低振動対策しない			0.060			鉄筋Co	
コンクリート取壊し運搬処理(1)		m3				第0022号単価表	
鉄筋Co			0.100				
コンクリート取壊し運搬処理(2)		m3				第0023号単価表	
無筋Co			0.060				
合 計							

第 0015 号 明細表 交通管理工						1 式		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 摘 要 下段 : 今 回)		
交通誘導警備員		式				第0039号施工単価表		
			1.000					
合 計								

第 0016 号 明細表 雑工						1 式		
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 摘 要 下段 : 今 回)		
間詰コンクリート 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し		m ³				第0040号施工単価表		
			0.100					
合 計								

第 0001 号 施工単価表 1.000 m3 当り						
残土等処分(1)(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土砂等運搬(施工パッケージ)					CB210110(0004)	
土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000				
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000 当り				

第 0002 号 施工単価表 1.000 m3 当り						
残土等処分(2)(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土砂等運搬(施工パッケージ)					CB210110(0005)	
土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000				
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000 当り				

表層(1) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)							第 0003 号 施工単価表 1.000 m2 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)					CB410260(0014)			
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ン(13) フライコート PK-3	m2	1.000						
合計	m2	1.000						
単位当り	m2	1.000 当り						

表層(2) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)							第 0004 号 施工単価表 1.000 m2 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)					CB410260(0015)			
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ン(13) フライコート PK-3	m2	1.000						
合計	m2	1.000						
単位当り	m2	1.000 当り						

自由勾配側溝設置工Ⅰ（標準単価） 300×300 L=2m リサイクル認定製品 基礎CoW/C=60%以下 底部CoW/C=60%以下						第 0005 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工〔自由勾配側溝〕 時間的制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労 屋間	m	10.000				
自由勾配型側溝 蓋 2 枚掛け製品：リサイクル認定製 品 300×300 一般用 蓋含まず	本	5.000				
基礎コンクリート 18－8－40 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.530			第0006号施工単価表	
底部コンクリート 18－8－25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.170			第0007号施工単価表	
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000 当り				

第 0006 号 施工単価表 1.000 m3 当り						
生コンクリート 18-8-40 高炉セメント W/C=60%以下	名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
生コンクリート						
18-8-40 W/C=60%以下 高炉		m3	1.000			
合計		m3	1.000			
単位当り		m3	1.000 当り			

第 0007 号 施工単価表 1.000 m3 当り						
生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下	名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
生コンクリート						
18-8-25 (20) W/C=60%以下 高炉		m3	1.000			
合計		m3	1.000			
単位当り		m3	1.000 当り			

自由勾配側溝設置工Ⅰ(標準単価) 300×400 L=2m リサイクル認定製品 基礎CoW/C=60%以下 底部CoW/C=60%以下						第 0008 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工〔自由勾配側溝〕 時間的制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労 屋間	m	10.000				
自由勾配型側溝 蓋 2 枚掛け製品：リサイクル認定製 品 300×400 一般用 蓋含まず	本	5.000				
基礎コンクリート 18－8－40 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.540			第0006号施工単価表	
底部コンクリート 18－8－25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.380			第0007号施工単価表	
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000 当り				

自由勾配側溝設置工Ⅱ(標準単価) L=2000mm 1000kg/個以下 基礎CoW/C=60%以下 底部CoW/C=60%以下						第 0009 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工〔自由勾配側溝〕 時間的制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労 昼間	m	10.000				
自由勾配側溝	本	5.000				
基礎コンクリート 18-8-40 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.540			第0006号施工単価表	
底部コンクリート 18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.340			第0007号施工単価表	
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000 当り				

自由勾配側溝設置工Ⅱ(標準単価) L=2000mm 1000kg/個以下 基礎CoW/C=60%以下 底部CoW/C=60%以下						第 0010 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工〔自由勾配側溝〕 時間的制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労 屋間	m	10.000				
自由勾配側溝	本	5.000				
基礎コンクリート 18－8－40 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.560			第0006号施工単価表	
底部コンクリート 18－8－25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.360			第0007号施工単価表	
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000 当り				

自由勾配側溝設置工Ⅱ(標準単価) L=2000mm 1000kg/個以下 基礎CoW/C=60%以下 底部CoW/C=60%以下						第 0011 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工〔自由勾配側溝〕 時間的制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労 昼間	m	10.000				
自由勾配側溝	本	5.000				
基礎コンクリート 18－8－40 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.560			第0006号施工単価表	
底部コンクリート 18－8－25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.350			第0007号施工単価表	
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000 当り				

自由勾配側溝設置工Ⅱ(標準単価) L=2000mm 1000kg/個以下 基礎CoW/C=60%以下 底部CoW/C=60%以下						第 0012 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工〔自由勾配側溝〕 時間的制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労 屋間	m	10.000				
自由勾配側溝	本	5.000				
基礎コンクリート 18－8－40 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.580			第0006号施工単価表	
底部コンクリート 18－8－25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.350			第0007号施工単価表	
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000 当り				

U型側溝設置工Ⅰ(標準単価) J I S 3種 250 2m (旧JIS2種相当) リサイクル認定製品 施工箇所補正無 設置							第 0013 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
排水構造物工[U型側溝]								
時間的制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労 屋間	m	10.000						
プレキャストU型側溝 J I S 3種：リサイクル認 定製品 L=2.0m 250	本	5.000						
合計	m	10.000						
単位当り	m	1.000 当り						

均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し							第 0014 号 施工単価表 10.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
コンクリート(施工パッケジ)								
無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000				CB240010(0018)		
合計	m3	10.000						

均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し							第 0014 号 施工単価表 10.000 m3 当り	
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
単位当り		m3	1.000	当り				

均しC o 型枠 一般型枠							第 0015 号 施工単価表 100.000 m2 当り	
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
型枠(施工パッケージ)						CB240210(0019)		
一般型枠		m2	100.000					
合計		m2	100.000					
単位当り		m2	1.000	当り				

蓋版設置工Ⅱ (標準単価) コンクリート蓋 施工箇所補正無 設置							第 0016 号 施工単価表 10.000 枚 当り	
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工[蓋版]								
時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40kg/枚、労 昼間		枚	10.000					

第 0016 号 施工単価表 10.000 枚 当り						
蓋版設置工Ⅱ（標準単価） コンクリート蓋 施工箇所補正無 設置						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート蓋	枚	10.000			第0017号施工単価表	
合計	枚	10.000				
単位当り	枚	1.000	当り			

第 0017 号 施工単価表 1.000 枚 当り						
コンクリート蓋						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一式施工	式	1.000			第0018号施工単価表	
合計	枚	1.000				
単位当り	枚	1.000	当り			

一式施工							第 0018 号 施工単価表	
							1.000 式 当り	
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
二次製品扱い		式	1.000					
合計		式	1.000					
単位当り		式	1.000	当り				

蓋版設置工Ⅱ（標準単価） グレーチング蓋 施工箇所補正無 設置						第 0019 号 施工単価表 10.000 枚 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工〔蓋版〕						
時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40kg/枚、労 昼間	枚	10.000				
グレーチング蓋	枚	10.000			第0020号施工単価表	
合計	枚	10.000				

第 0019 号 施工単価表 10.000 枚 当り 蓋版設置工Ⅱ（標準単価） グレーチング蓋 施工箇所補正無 設置						
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り		枚	1.000 当り			
第 0020 号 施工単価表 1.000 枚 当り グレーチング蓋						
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一式施工		式	1.000			第0021号施工単価表
合計		枚	1.000			
単位当り		枚	1.000 当り			
第 0021 号 施工単価表 1.000 式 当り 一式施工						
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
二次製品扱い		式	1.000			

一式施工 第 0021 号 施工単価表 1.000 式 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000 当り				

蓋版設置工Ⅱ（標準単価） コンクリート蓋 施工箇所補正無 設置 第 0022 号 施工単価表 10.000 枚 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工〔蓋版〕 時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40を越え170kg/枚、機・労 昼間	枚	10.000				
コンクリート蓋	枚	10.000			第0023号施工単価表	
合計	枚	10.000				
単位当り	枚	1.000 当り				

コンクリート蓋							第 0023 号 施工単価表 1.000 枚 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		第0024号施工単価表		
一式施工	式	1.000							
合計	枚	1.000							
単位当り	枚	1.000 当り							

一式施工							第 0024 号 施工単価表 1.000 式 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要				
二次製品扱い	式	1.000							
合計	式	1.000							
単位当り	式	1.000 当り							

蓋版設置工Ⅱ（標準単価） グレーチング蓋 施工箇所補正無 設置							第 0025 号 施工単価表 10.000 枚 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工〔蓋版〕							
時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40kg/枚、労 屋間	枚	10.000					
グレーチング蓋	枚	10.000			第0026号施工単価表		
合計	枚	10.000					
単位当り	枚	1.000 当り					

グレーチング蓋							第 0026 号 施工単価表 1.000 枚 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
一式施工	式	1.000			第0027号施工単価表		
合計	枚	1.000					

第 0026 号 施工単価表 1.000 枚 当り						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	枚	1.000 当り				
第 0027 号 施工単価表 1.000 式 当り						
一式施工						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
二次製品扱い	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000 当り				
第 0028 号 施工単価表 1.000 m3 当り						
砂基礎工 (市場単価) (購入土(管基礎用砂)) 機械施工						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
砂基礎工 機械施工	m3	1.000				

第 0028 号 施工単価表 1.000 m3 当り						
砂基礎工 (市場単価) (購入土(管基礎用砂)) 機械施工						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
管基礎用砂	m3	1.260				
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000 当り				

第 0029 号 施工単価表 1.000 基 当り						
プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎砕石無し						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎砕石無し	基	1.000			CB222800(0021)	
集水桝	基	1.000				
合計	基	1.000				

プレキヤスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎砕石無し							第 0029 号 施工単価表 1.000 基 当り	
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
単位当り		基	1.000	当り				
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し							第 0030 号 施工単価表 10.000 m3 当り	
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車 割増無し		m3	10.000			CB240010(0022)		
合計		m3	10.000					
単位当り		m3	1.000	当り				
プレキヤスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎砕石無し							第 0031 号 施工単価表 1.000 基 当り	
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
プレキヤスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎砕石無し		基	1.000			CB222800(0021)		

プレキヤスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎砕石無し							第 0031 号 施工単価表 1.000 基 当り	
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
集水桝		基	1.000					
合計		基	1.000					
単位当り		基	1.000 当り					

溶融式区画線(1) 実線 幅 15cm 1.5mm (標準) 白							第 0032 号 施工単価表 1,000.000 m 当り	
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間] 実線 15cm、時間の制約 無、機・労 昼間		m	1,000.000					
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ 含有量15～18% 白 比重2.0 接着用プライマー		k g	570.000					
区画線用 色- 比重0.9		k g	25.000					

第 0032 号 施工単価表 1,000.000 m 当り						
溶解式区画線(1) 実線 幅 15cm 1.5mm (標準) 白						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ガラスビーズ						
ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106~0.850mm) 色-比重-	kg	25.000				
軽油						
一般用	L	44.000				
諸雑費						
	式	1.000				
合計	m	1,000.000				
単位当り	m	1.000 当り				
第 0033 号 施工単価表 1,000.000 m 当り						
溶解式区画線(2) 破線 幅 15cm 1.5mm (標準) 白						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線設置工[溶解式(手動)][[供用区間]]						
破線 15cm、時間の制約 無、機・労 昼間	m	1,000.000				

第 0033 号 施工単価表 1,000.000 m 当り						
溶融式区画線 (2) 破線 幅 15cm 1.5mm (標準) 白						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
路面標示用塗料 3種1号						
JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ 含有量15～18% 白 比重2.0	k g	570.000				
接着用プライマー						
区画線用 色- 比重0.9	k g	25.000				
ガラスビーズ						
ガラスビーズ JIS R 3301 1号 (0.106～0.850mm) 色- 比重-	k g	25.000				
軽油						
一般用	L	49.000				
諸雑費	式	1.000				
合計	m	1,000.000				
単位当り	m	1.000 当り				

第 0034 号 施工単価表 1,000.000 m 当り 溶解式区画線 (3) 実線 幅 45cm 1.5mm (標準) 白						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線設置工〔溶解式(手動)〕〔供用区間〕						
実線 45cm、時間の制約 無、機・労 昼間	m	1,000.000				
路面標示用塗料 3種1号						
JIS K 5665 溶解 ガラスビーズ 含有量15～18% 白 比重2.0	kg	1,700.000				
接着用プライマー						
区画線用 色- 比重0.9	kg	75.000				
ガラスビーズ						
ガラスビーズ JIS R 3301 1号 (0.106～0.850mm) 色- 比重-	kg	75.000				
軽油						
一般用	L	80.000				
諸雑費	式	1.000				
合計	m	1,000.000				

第 0034 号 施工単価表 1,000.000 m 当り						
溶解式区画線 (3) 実線 幅 45cm 1.5mm (標準) 白						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	m	1.000 当り				
第 0035 号 施工単価表 100.000 m2 当り						
型枠(施工パッケージ) 一般型枠						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	100.000			CB240210(0019)	
合計	m2	100.000				
単位当り	m2	1.000 当り				
第 0036 号 施工単価表 1.000 m3 当り						
コンクリート構造物取壊し(1) 鉄筋構造物 低騒音・低振動対策しない						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
構造物とりこわし工 機械施工 鉄筋構造物	m3	1.000				

第 0036 号 施工単価表 1.000 m3 当り						
コンクリート構造物取壊し(1) 鉄筋構造物 低騒音・低振動対策しない						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000 当り				

第 0037 号 施工単価表 1.000 m3 当り						
コンクリート構造物取壊し(2) 無筋構造物 低騒音・低振動対策しない						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
構造物とりこわし工 機械施工 無筋構造物	m3	1.000				
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000 当り				

第 0038 号 施工単価表 1.000 m3 当り						
殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	1.000			CB227010(0025)	
合計						
単位当り	m3	1.000				

第 0039 号 施工単価表 1.000 式 当り						
交通誘導警備員						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員B	人					
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

間詰コンクリート 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し							第 0040 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
コンクリート(施工ハックージ)					CB240010(0022)		
小型構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車 割増無し	m3	10.000					
合計	m3	10.000					
単位当り	m3	1.000 当り					

SJ0003	殻処分 As殻	第 0001 号単価表					1 m3	当り
	名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
	建設廃棄物受入れ料金 (As塊)	m3	1.000					
合 計		m3	1.000					
単位当り		m3	1.000	当り				

S0200	埋戻し RC-40	第 0002 号単価表					10 m3	当り
	名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
	埋戻し(施工パッケージ)	m3	10.000			CB210410(0017)		
	土砂	m3	10.000					
	再生クラッシャーラン	m3	12.000					
R C - 40		m3	10.000					
合 計		m3	10.000					
単位当り		m3	1.000	当り				

S0707	自由勾配側溝(8) 300×300×2000	第 0003 号単価表 10 m 当り				
	名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	自由勾配側溝設置工 I (標準単価) 300×300 L=2m リサイクル認定製品 基礎CoW/C=60%以下 底部CoW/C=60%以下	m	10.000			第0005号施工単価表
合 計		m	10.000			
単位当り		m	1.000	当り		

S0708	自由勾配側溝(9) 300×400×2000	第 0004 号単価表 10 m 当り				
	名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	自由勾配側溝設置工 I (標準単価) 300×400 L=2m リサイクル認定製品 基礎CoW/C=60%以下 底部CoW/C=60%以下	m	10.000			第0008号施工単価表
合 計		m	10.000			
単位当り		m	1.000	当り		

S0709	自由勾配側溝(10) 300×500×2000	第 0005 号単価表 10 m 当り				
	名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	自由勾配側溝設置工Ⅱ(標準単価) L=2000mm 1000kg/個以下 基礎CoW/C=60%以下 底部CoW/C=60%以下	m	10.000			第0009号施工単価表
合 計		m	10.000			
単位当り		m	1.000 当り			

S0710	自由勾配側溝(11) 300×600×2000	第 0006 号単価表 10 m 当り				
	名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	自由勾配側溝設置工Ⅱ(標準単価) L=2000mm 1000kg/個以下 基礎CoW/C=60%以下 底部CoW/C=60%以下	m	10.000			第0010号施工単価表
合 計		m	10.000			
単位当り		m	1.000 当り			

S0711	自由勾配側溝(12) 300×700×2000	第 0007 号単価表 10 m 当り				
	名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	自由勾配側溝設置工Ⅱ(標準単価) L=2000mm 1000kg/個以下 基礎CoW/C=60%以下 底部CoW/C=60%以下	m	10.000			第0011号施工単価表
合 計		m	10.000			
単位当り		m	1.000	当り		

S0712	自由勾配側溝(13) 300×800×2000	第 0008 号単価表 10 m 当り				
	名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	自由勾配側溝設置工Ⅱ(標準単価) L=2000mm 1000kg/個以下 基礎CoW/C=60%以下 底部CoW/C=60%以下	m	10.000			第0012号施工単価表
合 計		m	10.000			
単位当り		m	1.000	当り		

S0401	プレキャストU型側溝(2) JIS3種250A				第 0009 号単価表 10 m 当り		
	名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
	U型側溝設置工 I (標準単価)					第0013号施工単価表	
	J I S 3種 250 2m(旧JIS2種相当) リサイクル認定製品 施工箇所補正無 設置	m	10.000				
	均しコンクリート					第0014号施工単価表	
	無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.400				
	均しC o 型枠 一般型枠	m2	2.000			第0015号施工単価表	
合 計		m	10.000				
単位当り		m	1.000 当り				

S0800	側溝蓋(1) JIS型3種250用Co蓋 騒音防止機能付	第 0010 号単価表 10 枚 当り				
	名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	蓋版設置工Ⅱ (標準単価) コンクリート蓋 施工箇所補正無 設置	枚	10.000			第0016号施工単価表
合 計		枚	10.000			
単位当り		枚	1.000	当り		

S0804	側溝蓋(5) JIS型250用Gr蓋 T-25 普通目 ハスリップ・騒音防止機能付	第 0011 号単価表 10 枚 当り				
	名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	蓋版設置工Ⅱ (標準単価) グレーチング蓋 施工箇所補正無 設置	枚	10.000			第0019号施工単価表
合 計		枚	10.000			
単位当り		枚	1.000	当り		

S0819	側溝蓋(20) 自由勾配側溝 車道用300用 Co蓋 騒音防止機能付	第 0012 号単価表 10 枚 当り				
	名 称	単位	数	量	単 価	金 額
	蓋版設置工Ⅱ (標準単価) コンクリート蓋 施工箇所補正無 設置	枚		10.000		
合 計		枚		10.000		
単位当り		枚		1.000 当り		

S0828	側溝蓋(29) 自由勾配300用 Gr蓋 T-25 普通目 ノスリッパ・騒音防止機能付	第 0013 号単価表 10 枚 当り				
	名 称	単位	数	量	単 価	金 額
	蓋版設置工Ⅱ (標準単価) グレーチング蓋 施工箇所補正無 設置	枚		10.000		
合 計		枚		10.000		
単位当り		枚		1.000 当り		

S0901	暗渠排水管(2) VU φ 200	第 0014 号単価表 10 m					当り
	名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
	暗渠排水管(施工パッキン) 据付 直管 200～400mm	m	10.000			CB222770(0020)	
	砂基礎工 (市場単価) (購入土(管基礎用砂)) 機械施工	m ³	1.360			第0028号施工単価表	
合 計		m	10.000				
単位当り		m	1.000	当り			

S1001 プレキャスト集水桝(2) PU桝250A T-25 普通目 ノンスリップ		第 0015 号単価表 10 箇所 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎碎石無し	基	10.000			第0029号施工単価表	
均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.310			第0014号施工単価表	
均しC o 型枠 一般型枠	m2	2.240			第0015号施工単価表	
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.030			第0030号施工単価表	
合 計	箇所	10.000				
単位当り	箇所	1.000 当り				

SI163	プレキャスト集水桝(164) As桝300×300×600 T-25 普通目 ハンスリッブ	第 0016 号単価表 10 箇所 当り				
		名 称	単位	数 量	単 価	金 額
		プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎碎石無し	基	10.000		第0031号施工単価表
		均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.360		第0014号施工単価表
		均しC o 型枠 一般型枠	m2	2.400		第0015号施工単価表
		コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.050		第0030号施工単価表
		合 計	箇所	10.000		
		単位当り	箇所	1.000 当り		

S00001	張りコンクリート(1)					第 0017 号単価表 10 m2	当り
	名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
	コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増有り	m3	1.000			CB240010(0023)	
合 計		m2	10.000				
単位当り		m2	1.000	当り			

S00002	張りコンクリート(2)					第 0018 号単価表 10 m2	当り
	名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
	コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増有り 溶接金網	m3	1.000			CB240010(0023)	
		m2	10.000			第0019号単価表	
合 計		m2	10.000				
単位当り		m2	1.000	当り			

SJ0141 溶接金網		第 0019 号単価表 100 m2 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
溶接金網 線径6mm 網目150×150mm	m2	105.000				
諸雑費類 (端数処理有・率無)	式	1.000				
合 計	m2	100.000				
単位当り	m2	1.000 当り				

S1914	仕切弁蓋設置					第 0020 号単価表 1 個			当り
	名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
普通作業員		人							
合 計		個	1. 000						
単位当り		個	1. 000 当り						

S1808	仕切弁蓋撤去					第 0021 号単価表 1 個			当り
	名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
普通作業員		人							
合 計		個	1. 000						
単位当り		個	1. 000 当り						

SJ0002 コンクリート取壊し運搬処理(1) 鉄筋Co		第 0022 号単価表				1 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
般運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	1.000			第0038号施工単価表		
建設廃棄物受入れ料金 (鉄筋Con塊)	m3	1.000					
合 計	m3	1.000					
単位当り	m3	1.000 当り					

SJ0001 コンクリート取壊し運搬処理(2) 無筋Co		第 0023 号単価表				1 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
般運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	1.000			第0038号施工単価表		
建設廃棄物受入れ料金(無筋Con塊)	m3	1.000					
合 計	m3	1.000					
単位当り	m3	1.000	当り				

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210100 (0001)	掘削(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
					施工方法	上記以外(小規模)
CB210410 (0002)	路肩盛土	m3			土質区分	土砂
					締固めの有無	締固め有り
CB220010 (0003)	法面整形(切土部)	m2			整形箇所	切土部
					土質	レキ質土、砂及び砂質土、粘性土
CB210110 (0004)	土砂等運搬(施工パッケージ)	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB210110 (0005)	土砂等運搬(施工パッケージ)	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB430510 (0006)	舗装版切断(施工パッケージ)	m			舗装版種別	アスファルト舗装版
					アスファルト舗装版厚	15cm以下
CB210720 (0007)	舗装版破砕(1)(施工パッケージ)	m2				
CB430310 (0008)	舗装版破砕(2)(施工パッケージ)	m2			舗装版種別	アスファルト舗装版
					騒音振動対策	騒音振動対策不要
					積込作業の有無	積込有り
CB227010 (0009)	殻運搬(1)(施工パッケージ)	m3			殻発生作業	舗装版破砕

施工パッキン単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB227010 (0010)	般運搬 (2) (施工パッキン)	m3			般発生作業	舗装版破碎
CB410010 (0011)	不陸整正 (施工パッキン)	m2			補足材料の有無	無し
CB410030 (0012)	路盤 (1) (施工パッキン)	m2			平均厚さ	175mmを超え200mm以下
					材料	再生クラッシュラン RC-40
CB410030 (0013)	路盤 (2) (施工パッキン)	m2			平均厚さ	75mm以上125mm以下
					材料	再生クラッシュラン RC-40
CB410260 (0014)	表層 (車道・路肩部) (施工パッキン)	m2			1層当り平均仕上り厚 (mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生密粒度7スコン (13)
					瀝青材料種類	フライコート PK-3
CB410260 (0015)	表層 (車道・路肩部) (施工パッキン)	m2			1層当り平均仕上り厚 (mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生密粒度7スコン (13)
					瀝青材料種類	フライコート PK-3
CB210030 (0016)	床掘り (施工パッキン)	m3			土質区分	土砂
CB210410 (0017)	埋戻し (施工パッキン)	m3			土質区分	土砂

施工パッキージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB240010 (0018)	コンクリート(施工パッキージ)	m3			構造物種別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	18-8-40 (高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB240210 (0019)	型枠(施工パッキージ)	m2			型枠の種類	一般型枠
CB222770 (0020)	暗渠排水管(施工パッキージ)	m			作業区分	据付
					管種別	直管
					呼び径	200～400mm
CB222800 (0021)	プレキャスト集水桝(施工パッキージ)	基			作業区分	据付
					基礎砕石の有無	基礎砕石無し
CB240010 (0022)	コンクリート(施工パッキージ)	m3			構造物種別	小型構造物
					コンクリート規格	18-8-25 (高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB240010 (0023)	コンクリート (施工パッケージ)	m3			構造物種別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	18-8-25 (高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増有り
CB224710 (0024)	目地板 (施工パッケージ)	m2			目地板の種類	瀝青質目地板t=10
CB227010 (0025)	殻運搬 (施工パッケージ)	m3			殻発生作業	コンクリート (無筋・鉄筋) 構造物ととりこわし

平成30年度北道維第15号

河芸町南黒田及び河芸町北黒田地内道路修繕工事

数量総括表

レベル : 道路修繕

工事数量総括表						
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量
道路修繕					式	1
	道路土工				式	1
		掘削工			式	1
			掘削		m3	80
		盛土工			式	1
			路肩盛土	流用土	m3	1
		法面整形工			式	1
			法面整形(切土部)		m2	120
		残土処理工			式	1
			残土等処分(1)		m3	70
			残土等処分(2)		m3	70
	舗装工				式	1
		舗装打換え工			式	1
			舗装版切断	As版	m	170
			舗装版破碎(1)	As版	m2	179

工 事 数 量 総 括 表						
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量
			舗装版破碎(2)	As版	m2	112
			殻運搬(1)	As殻	m3	9
			殻運搬(2)	As殻	m3	6
			殻処分	As殻	m3	15
			不陸整正	補足材なし	m2	294
			路盤(1)	RC-40 t=20cm	m2	171
			路盤(2)	RC-40 t=10cm	m2	111
			表層(1)	再生密粒度As(13) t=5cm	m2	116
			表層(2)	再生密粒度As(13) t=5cm	m2	112
	排水構造物工				式	1
		作業土工			式	1
			床掘り		m3	70
			埋戻し	RC-40	m3	30
		側溝工			式	1
			自由勾配側溝(8)	300×300	m	17
						リサイクル認定製品

工 事 数 量 総 括 表						
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量
			自由勾配側溝(9)	300×400	m	22
			自由勾配側溝(10)	300×500	m	10
			自由勾配側溝(11)	300×600	m	14
			自由勾配側溝(12)	300×700	m	12
			自由勾配側溝(13)	300×800	m	8
			プレキャストU型側溝(2)	JIS3種 250A	m	23
			側溝蓋(1)	JIS3種 Co蓋 250用 騒音防止	枚	44
			側溝蓋(5)	JIS型 Gr蓋 250用 T-25 普通目 ノズリップ タイプ 騒音防止	枚	3
			側溝蓋(20)	自由勾配(車道用) Co蓋 300用 騒音防止	枚	73
			側溝蓋(29)	自由勾配 Gr蓋 300用 T-25 普通目 ノズリップ タイプ 騒音防止	枚	9
	管渠工				式	1
			暗渠排水管(2)		m	0.6
	集水樹・マンホール工				式	1
			プレキャスト集水樹(2)	250A	箇所	1
			プレキャスト集水樹(164)	300×300×600	箇所	1

工 事 数 量 総 括 表						
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量
	区画線工				式	1
		区画線工			式	1
			溶融式区画線(1)	実線 白 W=15cm	m	190
			溶融式区画線(2)	破線 白 W=15cm	m	18
			溶融式区画線(3)	実線 白 W=45cm	m	3
	コンクリート工				式	1
		張りコンクリート工			式	1
			型枠		m2	21
			張りコンクリート(1)	t=10cm 18-8-25(BB)	m2	26
			張りコンクリート(2)	t=10cm 18-8-25(BB)	m2	105
			目地材	瀝青質目地板 t=10mm	m2	2
	道路付属施設工				式	1
		道路付属物工			式	1
			仕切弁蓋設置		個	1
	構造物撤去工				式	1

工 事 数 量 総 括 表						
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量
		道路付属物撤去工			式	1
			仕切弁蓋撤去		個	1
		構造物取壊し工			式	1
			コンクリート構造物取壊し(1)	鉄筋Co	m3	0.1
			コンクリート構造物取壊し(2)	無筋Co	m3	0.06
			コンクリート取壊し運搬処理(1)	鉄筋Co殻	m3	0.1
			コンクリート取壊し運搬処理(2)	無筋Co殻	m3	0.06
	仮設工				式	1
		交通管理工			式	1
			交通誘導警備員	交通誘導警備員(B)	式	1
	雑工				式	1
		雑工			式	1
			間詰コンクリート	18-8-25(BB)	m3	0.1

数 量 集 計 表												
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)				単位	数量				
道路土工			1号工事箇所	2号工事箇所	3号工事箇所	4号工事箇所	式	1.0				
							式	1.0				
	掘削工											
			掘削	37.0	+	16.8	+	22.1	m3	75.9		
							式	1.0				
	盛土工											
		路肩盛土		1.2			m3	1.2				
							式	1.0				
	法面整形工											
		法面整形(切土部)	122.5				m2	122.5				
							式	1.0				
	残土処理工											
		残土等処分(1)	37.0	+	15.5	22.1	m3	74.6				
		残土等処分(2)	61.0		+	11.8	m3	72.8				
舗装工							式	1.0				
		舗装打換え工					式	1.0				
			舗装版切断	88.7	+	3.5	+	49.9	+	28.6	m	170.7
			舗装版破砕(1)	49.7	+	105.0	+	23.9	m2	178.6		
						111.5	m2	111.5				

数 量 集 計 表						
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)			
			1号工事箇所 2.5	2号工事箇所 + 5.3	3号工事箇所 + 1.2	4号工事箇所
		殻運搬(1)	2.5	5.3	1.2	m3 9.0
		殻運搬(2)			5.6	m3 5.6
		殻処分	2.5	5.3	1.2	+ 5.6 m3 14.6
		不陸整正	70.4	111.0	1.5	+ 111.5 m2 294.4
		路盤(1)	59.2		+	111.5 m2 170.7
		路盤(2)		111.0		m2 111.0
		表層(1)	105.1	+	11.0	m2 116.1
		表層(2)			111.5	m2 111.5
排水構造物工						式 1.0
	作業土工					式 1.0
		床掘り	61.0	+	11.8	m3 72.8
		埋戻し	20.0	+	6.2	m3 26.2
	側溝工					式 1.0
		自由勾配側溝(8)	16.8			m 16.8
		自由勾配側溝(9)	21.5			m 21.5

数量集計表					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)		
		自由勾配側溝(10)	1号工事箇所 10.0	2号工事箇所	4号工事箇所
		自由勾配側溝(11)	14.1		
		自由勾配側溝(12)	12.0		
		自由勾配側溝(13)	8.1		
		プレキャストU型側溝(2)	23.2		
		側溝蓋(1)	44.0		
		側溝蓋(5)	3.0		
		側溝蓋(20)	73.0		
		側溝蓋(29)	9.0		
	管渠工				
		暗渠排水管(2)	0.6		
	集水柵・マンホール工				
		プレキャスト集水柵(2)	1.0		
		プレキャスト集水柵(164)	1.0		
区画線工					

数 量 集 計 表						
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)			
	区画線工		1号工事箇所	2号工事箇所	3号工事箇所	4号工事箇所
						式
		溶融式区画線(1)	54.7	+	23.7	+
					110.0	m
		溶融式区画線(2)			17.8	m
		溶融式区画線(3)			2.6	m
コンクリート工						式
	張りコンクリート工					式
		型枠	8.7	12.0		m2
		張りコンクリート(1)	26.0			m2
		張りコンクリート(2)	105.0			m2
		目地板	0.3	1.9		m2
道路付属施設工						式
	道路付属物工					式
		仕切弁蓋設置		1.0		個
構造物撤去工						式
	道路付属物撤去工					式

数量集計表

[illegible]

数量計算書（1号工事箇所）				
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位 数量
道路土工	掘削工	掘削	(A路線) V1= 道路土工計算書より (B路線) V2= 0.20 × 91.5 控除(No.3+16.0~No.4+1.0) V3= 0.20 × 5.0 ΣV= V1 + V2 - V3 = 37.0	m3 37.0
			(A路線) A1= 法面工計算書より (B路線) A2= 1.15 × 91.5 控除(No.3+16.0~No.4+1.0) A3= 1.15 × 5.0 ΣA= A1 + A2 - A3 = 122.48	
				122.5
	残土処理工	残土等処分(1)	(A路線) 掘削より V1= 19.7 (B路線) V2= 18.30 - 1.00 ΣV= V1 + V2 = 37.00	m3 37.0
			(A路線) 床掘りより V1= 61.0	
				61.0

数量計算書（1号工事箇所）				
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位 数量
舗装工	舗装打換え工	舗装版切断	As版 (A路線) L= 1.35 + 86.95 + 0.35 = 88.65	m 88.7
			As版 (A路線) A= 舗装版破砕面積計算書より = 49.7	m2 49.7
		舗装版破砕(1)	As版 (A路線) A= 舗装版破砕面積計算書より = 49.7	m2 49.7
			As殻 (A路線) V= 49.7 × 0.05 = 2.49	m3 2.5
		殻運搬(1)	As殻 (A路線) V= 49.7 × 0.05 = 2.49	m3 2.5
			As殻 (A路線) V= 49.7 × 0.05 = 2.49	m3 2.5
		不陸整正	補足材なし (A路線) A= 舗装工面積計算書より = 70.4	m2 70.4
			RC-40 t=20cm (A路線) A= 舗装工面積計算書より = 59.2	m2 59.2
		路盤(1)	RC-40 t=20cm (A路線) A= 舗装工面積計算書より = 59.2	m2 59.2
			再生密粒度As(13) t=5cm (A路線) A= 舗装工面積計算書より = 105.1	m2 105.1

数量計算書（１号工事箇所）				
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位 数量
排水構造物工	作業土工	床掘り	(A路線) V= 作業土工計算書より	61.0
			=	61.0
		埋戻し	RC-40 (A路線) V= 作業土工計算書より	20.0
			=	20.0
	側溝工	自由勾配側溝(8)	300×300 (A路線) L= 16.75	16.8
			=	16.75
		自由勾配側溝(9)	300×400 (A路線) L= 21.50	21.5
			=	21.50
		自由勾配側溝(10)	300×500 (A路線) L= 10.00	10.0
			=	10.00
		自由勾配側溝(11)	300×600 (A路線) L= 14.05	14.1
			=	14.05
		自由勾配側溝(12)	300×700 (A路線) L= 12.00	12.0
			=	12.00

数量計算書 (1 号 工 事 箇 所)					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
		自由勾配側溝(13)	300×800 (A路線) L= 8.10	m	8.1
		側溝蓋(20)	自由勾配(車道用)Co蓋 300用騒音防止 (A路線) N= 82.40 ÷ 1 (m/枚) N= 82.0 — 9.0		
		側溝蓋(29)	自由勾配G ₁ 蓋300用T-25 普通目ノンスリップタイプ騒音防止 (A路線) N= 82.4 ÷ 10 (m/枚)	枚	9.0
	集水枡・マンホール工	プレキャスト集水枡(164)	300×300×600 (A路線) N= 1.0	箇所	1.0
区画線工	区画線工	溶解式区画線(1)	実線白 W=15cm 外側線 (A路線) No.2+13.0付近～EP L= 54.7		
コンクリート工	張りコンクリート工	型枠	(B路線) A1= 0.10 × 91.5 控除(No.3+16.0～No.4+1.0) A2= 0.10 × 5.0	m	54.7

数量計算書（1号工事箇所）					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)		単位 数量
		張りコンクリート(1)	ΣA= A1 — A2	= 8.7	m2 8.7
			18-8-25(BB) (B路線)		
			A1= 0.30 × 91.5	= 27.5	
			控除(No.3+16.0~No.4+1.0)		
			A2= 0.30 × 5.0	= 1.5	
			ΣA= A1 — A2	= 26.0	m2 26.0
		目地板	瀝青質目地板 t=10mm (B路線)		
			N= 91.5 ÷ 10	≒ 9.0	
			A= 9.0 × 0.30	× 0.10	箇所
				= 0.27	m2 0.3
構造物撤去工	構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊し(1)	鉄筋Co (A路線)		
			V= 0.07 × 2.0	= 0.14	m3 0.1
		コンクリート取壊し運搬処理(1)	鉄筋Co (A路線)		
			V= 0.07 × 2.0	= 0.14	m3 0.1
仮設工	交通管理工	交通誘導警備員	交通誘導警備員(B)		式 1.0

道路土工計算書

1号工事箇所 A路線

測点	距離	掘削		断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)
		断面積 (m2)	立積 (m3)						
自 : No. 1+3.9		0.47							
至 : No. 1+10.0	6.1	0.47	2.9						
自 : No. 1+10.0		0.47							
至 : No. 2	10.0	0.50	4.9						
自 : No. 2		0.50							
至 : No. 3	20.0	0.03	5.3						
自 : No. 3		0.03							
至 : No. 3+10.0	10.0	0.05	0.4						
自 : No. 3+10.0		0.05							
至 : No. 4	10.0	0.12	0.9						
自 : No. 4		0.12							
至 : No. 4+10.0	10.0	0.11	1.2						
自 : No. 4+10.0		0.11							
至 : No. 5	10.0	0.28	2.0						
自 : No. 5		0.28							
至 : No. 5+10.75	10.8	0.11	2.1						
自 :									
至 :									
自 :									
至 :									
合計	86.9		19.7						

法 面 工 面 積 計 算 書

1号工事箇所 A路線

測点	距離	法面整形(切土部)									
		幅(m)	面積(m2)	幅(m)	面積(m2)	幅(m)	面積(m2)	幅(m)	面積(m2)	幅(m)	面積(m2)
自 : No. 1+3. 9		0. 50									
至 : No. 1+10. 0	6. 1	0. 50	3. 1								
自 : No. 1+10. 0		0. 50									
至 : No. 2	10. 0	0. 55	5. 3								
自 : No. 2		0. 55									
至 : No. 3	20. 0	0. 05	6. 0								
自 : No. 3		0. 05									
至 : No. 3+10. 0	10. 0	0. 05	0. 5								
自 : No. 3+10. 0		0. 05									
至 : No. 4	10. 0	0. 10	0. 8								
自 : No. 4		0. 10									
至 : No. 4+10. 0	10. 0	0. 05	0. 8								
自 : No. 4+10. 0		0. 05									
至 : No. 5	10. 0	0. 60	3. 3								
自 : No. 5		0. 60									
至 : No. 5+10. 75	10. 8		3. 2								
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
合計	86. 9		23. 0								

作業土工計算書

1号工事箇所 A路線

測点	距離	床掘り		埋戻し					
		断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)
自 : No. 1+3.9		0.95		0.35					
至 : No. 1+10.0	6.1	0.95	5.8	0.35	2.1				
自 : No. 1+10.0		0.95		0.35					
至 : No. 2	10.0	0.85	9.0	0.30	3.3				
自 : No. 2		0.85		0.30					
至 : No. 3	20.0	0.76	16.1	0.26	5.6				
自 : No. 3		0.76		0.26					
至 : No. 3+10.0	10.0	0.67	7.2	0.22	2.4				
自 : No. 3+10.0		0.67		0.22					
至 : No. 4	10.0	0.59	6.3	0.17	2.0				
自 : No. 4		0.59		0.17					
至 : No. 4+10.0	10.0	0.59	5.9	0.17	1.7				
自 : No. 4+10.0		0.59		0.17					
至 : No. 5	10.0	0.49	5.4	0.13	1.5				
自 : No. 5		0.49		0.13					
至 : No. 5+10.75	10.8	0.50	5.3	0.13	1.4				
自 :									
至 :									
自 :									
至 :									
合計	86.9		61.0		20.0				

鋪裝版破碎面積計算書

鋪裝版破碎(1)

1号工事箇所(A路線)

測点	距離(m)	幅(m)	面積(m2)	測点	距離(m)	幅(m)	面積(m2)
自 : No. 1+3. 9		1. 35		自 :			
至 : No. 1+5. 8	1. 9	1. 35	2. 6	至 :			
自 : No. 1+5. 8		0. 50		自 :			
至 : No. 1+10. 0	4. 2	0. 50	2. 1	至 :			
自 : No. 1+10. 0		0. 50		自 :			
至 : No. 2	10. 0	0. 45	4. 8	至 :			
自 : No. 2		0. 45		自 :			
至 : No. 3	20. 0	0. 90	13. 5	至 :			
自 : No. 3		0. 90		自 :			
至 : No. 3+10. 0	10. 0	0. 65	7. 8	至 :			
自 : No. 3+10. 0		0. 65		自 :			
至 : No. 4	10. 0	0. 50	5. 8	至 :			
自 : No. 4		0. 50		自 :			
至 : No. 4+10. 0	10. 0	0. 40	4. 5	至 :			
自 : No. 4+10. 0		0. 40		自 :			
至 : No. 5	10. 0	0. 45	4. 3	至 :			
自 : No. 5		0. 45		自 :			
至 : No. 5+10. 75	10. 8	0. 35	4. 3	至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
合計	86. 90		49. 7	合計			

舗装工事面積計算書

1号工事箇所(A路線)

路盤(1)

不陸整正

測点	距離(m)	幅(m)	面積(m2)	測点	距離(m)	幅(m)	面積(m2)
自 : No. 1+3. 9		0. 95		自 : No. 1+3. 9		0. 85	
至 : No. 1+10. 0	6. 1	0. 95	5. 8	至 : No. 1+10. 0	6. 1	0. 85	5. 2
自 : No. 1+10. 0		0. 95		自 : No. 1+10. 0		0. 85	
至 : No. 2	10. 0	0. 95	9. 5	至 : No. 2	10. 0	0. 90	8. 8
自 : No. 2		0. 95		自 : No. 2		0. 90	
至 : No. 3	20. 0	0. 75	17. 0	至 : No. 3	20. 0	0. 40	13. 0
自 : No. 3		0. 75		自 : No. 3		0. 40	
至 : No. 3+10. 0	10. 0	0. 75	7. 5	至 : No. 3+10. 0	10. 0	0. 50	4. 5
自 : No. 3+10. 0		0. 75		自 : No. 3+10. 0		0. 50	
至 : No. 4	10. 0	0. 75	7. 5	至 : No. 4	10. 0	0. 60	5. 5
自 : No. 4		0. 75		自 : No. 4		0. 60	
至 : No. 4+10. 0	10. 0	0. 75	7. 5	至 : No. 4+10. 0	10. 0	0. 75	6. 8
自 : No. 4+10. 0		0. 75		自 : No. 4+10. 0		0. 75	
至 : No. 5	10. 0	0. 75	7. 5	至 : No. 5	10. 0	0. 70	7. 3
自 : No. 5		0. 75		自 : No. 5		0. 70	
至 : No. 5+10. 75	10. 8	0. 75	8. 1	至 : No. 5+10. 75	10. 8	0. 80	8. 1
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
合計	86. 9		70. 4	合計	86. 9		59. 2

舗装工面積計算書

表層(1)

1号工事箇所(A路線)

測点	距離(m)	幅(m)	面積(m2)	測点	距離(m)	幅(m)	面積(m2)
自 : No. 1+3. 9		1. 35		自 :			
至 : No. 1+10. 0	6. 1	1. 35	8. 2	至 :			
自 : No. 1+10. 0		1. 35		自 :			
至 : No. 2	10. 0	1. 35	13. 5	至 :			
自 : No. 2		1. 35		自 :			
至 : No. 3	20. 0	1. 15	25. 0	至 :			
自 : No. 3		1. 15		自 :			
至 : No. 3+10. 0	10. 0	1. 15	11. 5	至 :			
自 : No. 3+10. 0		1. 15		自 :			
至 : No. 4	10. 0	1. 15	11. 5	至 :			
自 : No. 4		1. 15		自 :			
至 : No. 4+10. 0	10. 0	1. 15	11. 5	至 :			
自 : No. 4+10. 0		1. 15		自 :			
至 : No. 5	10. 0	1. 15	11. 5	至 :			
自 : No. 5		1. 15		自 :			
至 : No. 5+10. 75	10. 8	1. 15	12. 4	至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
合計	86. 90		105. 1	合計			

数量計算書（2号工事箇所）				
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	数量
道路土工	掘削工	掘削	V= 0.28 × 60.0 = 16.8	16.8
	盛土工	路肩盛土	流用土 V= 0.02 × 60.0 = 1.2	1.2
	残土処理工	残土等処分(1)	V= 0.28 × 60.0 - 0.02 × 60.0 ÷ 0.9 = 15.47	15.5
	舗装工	舗装打換え工		
		舗装版切断	As版 L= 1.75 + 1.75 = 3.50	3.5
		舗装版破砕(1)	As版 A= 1.75 × 60.0 = 105.0	105.0
		殻運搬(1)	As殻 t=5cm V= 105.0 × 0.05 = 5.3	5.3
		殻処分	As殻 t=5cm V= 105.0 × 0.05 = 5.3	5.3
		不陸整正	補足材なし A= 1.85 × 60.0 = 111.0	111.0
		路盤(2)	RC-40 t=10cm A= 1.85 × 60.0 = 111.0	111.0

数量計算書（2号工事箇所）				
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位 数量
コンクリート工	張りコンクリート工	型枠 張りコンクリート(2) 目地板	A= 0.1 × 60.0 × 2 = 12.0	m2 12.0
			18-8-25(BB) t=10cm	
			A= 1.75 × 60.0 = 105.0	m2 105.0
			瀝青質目地板 t=10mm	
			N= 105.0 ÷ 10.0 = 11箇所 A= 11 × 1.75 × 0.1 = 1.93	m2 1.9
仮設工	交通管理工	交通誘導警備員	交通誘導警備員(B)	式 1.0

数量計算書（3号工事箇所）				
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位 数量
道路土工	残土処理工	残土等処分(2)	V= 床掘りより = 11.8	m3 11.8
		舗装版切断	As版 L= 1.20 + 23.7 + 1.25 = 49.85	m 49.9
	舗装工	舗装版破砕(1)	As版 A= 舗装版破砕面積計算書より = 23.9	m2 23.9
		殻運搬(1)	As殻 V= 23.9 × 0.05 = 1.2	m3 1.2
排水構造物工	作業土工	殻処分	As殻 V= 23.9 × 0.05 = 1.2	m3 1.2
		不陸整正	補足材なし A= 舗装工面積計算書より = 1.5	m2 1.5
		表層(1)	再生密粒度As(13) t=5cm A= 舗装工面積計算書より = 11.0	m2 11.0
		床掘り	V= 作業土工計算書より = 11.8	m3 11.8
		埋戻し	RC-40	

数 量 計 算 書 (3 号 工 事 箇 所)				
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位 数量
	側溝工	プレキャストU型側溝(2)	V= 作業土工計算書より JIS3種250A L= 23.2	m3 6.2
		側溝蓋(1)	JIS3種Co蓋250用騒音防止 N= 23.2 × 2 (枚/m) N= 47.0 - 3.0	m 23.2
		側溝蓋(5)	JIS型Gr蓋250用T-25普通目ノンスリップタイプ騒音防止 N= 23.2 ÷ 10 (m/枚)	枚 3.0
	管渠工	暗渠排水管	VUφ200 L= 0.6	m 0.6
	集水桝・マンホール工	プレキャスト集水桝(2)	250A N= 1.0	箇所 1.0
区画線工	区画線工	溶融式区画線(1)	実線白 W=15cm L= 23.7	m 23.7
道路付属施設工	道路付属物工	仕切弁蓋設置	N= 1.0	個 1.0
構造物撤去工				

数量計算書 (3 号 工 事 箇 所)					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
	道路付属物撤去工	仕切弁蓋撤去	N= 1.0 =	個	1.0
	構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊し(2)	無筋Co V= 0.12 × 0.5 =	m3	0.06
		コンクリート取壊し運搬処理(2)	無筋CO V= 0.12 × 0.5 =	m3	0.06
仮設工	交通管理工	交通誘導警備員	交通誘導警備員(B)	式	1.0
雑工	雑工	間詰コンクリート	18-8-25(BB) V= 作業土工計算書より =	m3	0.1

作業土工計算書

3号工事箇所

測点	距離	床掘り		埋戻し		間詰コンクリート			
		断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)
自 : NO.0		0.60		0.27					
至 : NO.0+7.0	7.00	0.50	3.9	0.27	1.9				
自 : NO.0+7.0		0.50		0.27					
至 : NO.0+13.0	6.00	0.50	3.0	0.26	1.6				
自 : NO.0+13.0		0.50		0.26		0.01			
至 : NO.0+18.0	5.00	0.45	2.4	0.26	1.3	0.01	0.1		
自 : NO.0+18.0		0.45		0.26		0.01			
至 : NO.1	2.00	0.45	0.9	0.26	0.5	0.01	0.02		
自 : NO.1		0.43		0.23					
至 : NO.1+3.7	3.70	0.43	1.6	0.23	0.9				
自 :									
至 :									
自 :									
至 :									
自 :									
至 :									
自 :									
至 :									
自 :									
至 :									
合計	23.7		11.8		6.2		0.1		

鋪 裝 工 面 積 計 算 書

3号工事箇所

不陸整正

表層(1)

測点	距離(m)	幅(m)	面積(m2)	測点	距離(m)	幅(m)	面積(m2)
自 : NO. 0		0.40		自 : NO. 0			
至 : NO. 0+7. 0	7. 00	0.40	2. 8	至 : NO. 0+7. 0	7. 00		
自 : NO. 0+7. 0		0.40		自 : NO. 0+7. 0			
至 : NO. 0+13. 0	6. 00	0.40	2. 4	至 : NO. 0+13. 0	6. 00		
自 : NO. 0+13. 0		0.40		自 : NO. 0+13. 0			
至 : NO. 0+18. 0	5. 00	0.40	2. 0	至 : NO. 0+18. 0	5. 00		
自 : NO. 0+18. 0		0.40		自 : NO. 0+18. 0			
至 : No. 1	2. 00	0.40	0. 8	至 : No. 1	2. 00		
自 : No. 1		0.80		自 : No. 1		0. 40	
至 : No. 1+3. 7	3. 70	0.80	3. 0	至 : No. 1+3. 7	3. 70	0. 40	1. 5
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
合計	23. 7		11. 0	合計	23. 7		1. 5

鋪裝版破碎面積計算書

3号工事箇所

鋪裝版破碎(1)

測点	距離(m)	幅(m)	面積(m2)	測点	距離(m)	幅(m)	面積(m2)
自 : NO.0		1.20		自 :			
至 : NO.0+7.0	7.0	0.85	7.2	至 :			
自 : NO.0+7.0		0.85		自 :			
至 : NO.0+13.0	6.0	0.95	5.4	至 :			
自 : NO.0+13.0		0.95		自 :			
至 : NO.0+18.0	5.0	0.95	4.8	至 :			
自 : NO.0+18.0		0.95		自 :			
至 : No.1	2.0	0.95	1.9	至 :			
自 : No.1		1.25		自 :			
至 : No.1+3.7	3.7	1.25	4.6	至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
合計	23.7		23.9	合計			

数量計算書（４号工事箇所）				
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位 数量
道路土工 舗装工	掘削工	掘削	V= 道路土工計算書より	22.1 m3
			=	22.1
	残土処理工	残土等処分(1)	V= 掘削より	22.1 m3
			=	22.1
	舗装打換え工	舗装版切断	As版 L= 7.1 + 3.55 + 14.35 + 3.55	28.6 m2
			=	28.55
		舗装版破碎(2)	As版 A= 舗装版破碎面積計算書より	111.5 m2
			=	111.5
		殻運搬(2)	As殻 V= 111.5 × 0.05	5.6 m3
			=	5.6
		殻処分	As殻 V= 111.5 × 0.05	5.6 m3
			=	5.6
	不陸整正		補足材なし A= 舗装工面積計算書より	111.5 m2
			=	111.5
	路盤(1)		RC-40 t=20cm A= 舗装工面積計算書より	111.5 m2
			=	111.5
	表層(2)		再生密粒度As(13) t=5cm A= 舗装工面積計算書より	111.5 m2
			=	111.5

数量計算書（４号工事箇所）				
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位 数量
区画線工	区画線工	溶融式区画線(1)	実線 白 W=15cm 外側線 L= 50.0 + 60.0 = 110.0	m 110.0
		溶融式区画線(2)	破線 白 W=15cm 中央線 L= 5.0 + 12.8 = 17.8	m 17.8
		溶融式区画線(3)	実線・ゼブラ 白 W=45cm 停止線 L= 2.6 = 2.6	m 2.6
	交通管理工	交通誘導警備員	交通誘導警備員(B)	式 1.0

道路土工計算書

4号工事箇所

測点	距離	掘削		断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)
		断面積 (m2)	立積 (m3)						
自 : No. 0		1.4							
至 : No. 0+2.0	2.0	1.4	2.8						
自 : No. 0+2.0 (同所)									
至 : No. 0+2.5	0.5								
自 : No. 0+2.5 (同所)		1.4							
至 : No. 0+9.0	6.5	1.4	9.1						
自 : No. 0+9.0 (同所)		0.71							
至 : No. 0+23.35	14.4	0.71	10.2						
自 :									
至 :									
自 :									
至 :									
自 :									
至 :									
自 :									
至 :									
自 :									
至 :									
合計	23.4		22.1						

舗装版破碎面積計算書

4号工事箇所

舗装版破碎(2)

測点	距離(m)	幅(m)	面積(m2)	測点	距離(m)	幅(m)	面積(m2)
自 : No. 0		7.10		自 :			
至 : No. 0+2. 0	2. 0	7.10	14. 2	至 :			
自 : No. 0+2. 0 (同所)				自 :			
至 : No. 0+2. 5	0. 5			至 :			
自 : No. 0+2. 5 (同所)		7.10		自 :			
至 : No. 0+9. 0	6. 5	7.10	46. 2	至 :			
自 : No. 0+9. 0 (同所)		3. 55		自 :			
至 : No. 0+23. 35	14. 4	3. 55	51. 1	至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
合計	23. 4		111. 5	合計			

舗装工面積計算書

表層(2)・路盤(2)・不陸整正

4号工事箇所

測点	距離(m)	幅(m)	面積(m2)	測点	距離(m)	幅(m)	面積(m2)
自 : No. 0		7.10		自 :			
至 : No. 0+2. 0	2. 0	7.10	14. 2	至 :			
自 : No. 0+2. 0 (同所)				自 :			
至 : No. 0+2. 5	0. 5			至 :			
自 : No. 0+2. 5 (同所)		7.10		自 :			
至 : No. 0+9. 0	6. 5	7.10	46. 2	至 :			
自 : No. 0+9. 0 (同所)		3. 55		自 :			
至 : No. 0+23. 35	14. 4	3. 55	51. 1	至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
合計	23. 4		111. 5	合計			

特 記 仕 様 書 （ 共 通 編 ）

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
共 通	共通	☒ 本工事の施工にあたっては、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（平成２８年７月）に準じて行うものとする。 ☒ 津市工事請負契約款、図面及び別紙特記仕様書（施工条件明示一覧表）並びに特記事項は、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（平成２８年７月）に優先する。 ☒ 本工事はすべて設計図書（図面、仕様書並びに現場説明書及び現場説明に對する質問解答書を含む）によるほか、津市契約規則及び津市建設工事執行規則により執行する。 ☒ 設計図書において疑義が生じた場合は監督員の指示による。
	施工計画	☒ 品質及び出来形の基準値・規格値について、三重県公共工事共通仕様書で定めない工種は、監督員との協議による。 ☒ 選任を必要とする作業においては、作業主任者等を配置し、必要な資格者一覧を作成するとともに免許の写しを提出するものとする。 ☒ 工事中の安全確保のため、労働安全に結びつく労働者が保有する資格者（クレーン運転士、玉掛作業者など）の一覧を作成しその資格証の写しを提出するものとする。
	施工体制台帳	☒ 受注者は工事を施工するために下請負契約を締結した場合には、下請金額にかかわらず施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督員に提出すること。
	工事測量	☒ 施工前に、基準点、KBM、縦横断面及び工事区間内における境界の確認測量を行い、その結果、設計図書と差異が生じている場合には監督員に報告するものとする。 ☒ 工事区間内の境界は、受注者の責任において原形復旧できる資料を作成、保存し、調査資料は監督員へ１部提出するものとする。
	施工	☒ 契約書、設計書及び仕様書に明示されていない事項であっても、機能上及び施工上当然必要と認められるもの、並びに取合いのはつり・補修・復旧は、受注者の負担で処理するものとする。 ☒ 工事中（養生中を含む）の隣接家屋の乗り入れについては、所有者と十分に協議の上、必要に応じ、鉄板等にて対応するものとする。 ☒ 排水構造物の施工については、常時通水可能な状態を確保し、異常時には臨機の措置を講じるものとする。
	工程	☒ 本工事の工期は、休日、雨天のほか、社会的制約条件による要因を考慮してのものである。
	関係機関協議	☒ 施工前、ゴミ置場等施工上移設が生じる場合は、所有者、関係自治会等調整し移設場所を確定し、回覧等により周知徹底を行うものとする。他の物件で移設が生じる場合も、同様の扱いとする。 ☒ 受注者は、工事着手前はもとより、工事期間中を通じて、必要の都度、工事内容を地元住民及び通行人等関係者に周知し、工事への協力を求めるための文書を配布するなど必要な措置を講ずるものとする。 ☒ 地下埋設物の対応について、各管理者と監督員の立会のもと、試掘調査を行うものとする。 ☒ 施工箇所付近に占用物件が予想される場合には、工事施工に先立って地下埋設（上空占用を含む）の詳細情報を関係機関から調査収集し、受注者より各管理者と現地立会を行うなど、施工に際し十分に協議確認を行うものとする。
工 程		☒ 地下埋設物及び上空占用物を誤って切断した場合の緊急時の対策として、必ず監督員まで詳細を報告し、速やかに関係機関へ連絡を取るとともに周辺住民に対しても適切な処置を行うものとする。 ☒ 他の工事等と重複する場合も考えられるため、施工時期や交通規制等に綿密な調整を図り、十分な配慮をもって施工するものとする。
	官公庁への手続き等	☒ 交通障害に伴う道路使用許可の手続き、消防への工事届け等を速やかに行うものとする。なお、道路使用許可申請にかかる手数料は、受注者の負担とする。

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特 記 仕 様 書（共通編）

大区分		中区分	小区分（条件及び内容）
用地・補償関係	事業損失		☐ 家屋事前調査は、調査前に対象住民への周知を行い、調査後に工事着手するものとする。 ☒ 受注者の責における金銭的補償等は、受注者の責任において適切に処理するものとする。補償対象者より領収書、承諾書等を徴収し、監督員に報告するものとする。ただし、その内容によっては、市と受注者が協議し、市が処理する場合もある。
	民地の保全		☒ 官民若しくは民民の境界を示すもの（杭、紙、プレート等）が発見された場合は、施工前に監督員に報告するものとする。 ☒ 工事により境界杭等が破損、亡失した場合は、工事完了後復元を行うものとする。その際には、関係者と立会、承認を得るものとする。
安全対策	工事中の安全確保		☒ 施工箇所において、通学路であった場合は、対象の学校と十分協議をし、工程の調整を図るものとし、通学者の安全を確保するものとする。 ☒ 資機材の搬出入と通行時間は適切な時間帯に行い、沿線住民等への周知を図るものとする。これにより難しい場合は、関係自治会等と協議を行うものとする。 ☒ 地山掘削・床掘時は、既設構造物に損傷が出ないように、適切な措置を行うものとする。また、万が一損傷を与えた場合には、受注者の責において対処するものとする。 ☒ 図示してある掘削及び床掘については、計算用に用いた線であり、施工段階では各安全法令を遵守し施工状況、地下水等を考慮し現場にあわせた勾配等、対策を講じて施工するものとする。 ☐ 工種（ ）について、施工日の即日開放を原則とする。 ☐ 工種（ ）について、事前に（警察署）と立会を行い、確認後、施工を行うものとする。 ☒ 現場にて使用する各種建設機械は、持込者や点検・整備・維持管理状況が把握できるよう、受注者において書類により整理し、監督員もしくは検査員が求めた際には提示すること。 ☐ 現場において設置する仮設工は、設置完了時や使用中の点検及び管理についてチェックリスト等を活用して実施・整理し、監督員もしくは検査員が求めた際には提示すること。 ☒ 現場代理人は、豪雨、出水、その他の天災に対しては、平素から気象情報などについて十分な注意を払い、常にこれに対処できる準備をしておくものとする。 ☒ 工事中は、路面に段差や小構造物等突起物がないよう仮舗装等で十分なすり付けを行い、毎日の作業終了後工事現場内を十分に調べ、危険な箇所はその日のうちに補修を行うものとする。
	交通安全管理		☒ 工事の施工に伴って、工事車両の出入口及び交差道路に対し、一般交通の安全誘導が必要となる箇所には、交通の誘導・整理を行う者（以下「交通誘導警備員」という）を配置し、公衆の交通の安全を確保するものとする。 ☒ 交通誘導警備員のうち 1 人は有資格者（平成 17 年警備業法改正以降の交通誘導警備業務にかかる 1 級又は 2 級検定合格者）または、交通の誘導・整理の実務経験 3 年以上の者を配置するものとする。 ☒ 受注者は、交通誘導警備員を雇用するにあたり、その警備会社と雇用期間中等労働条件並びに傷害保険等に関する契約書を締結し、その契約書（写し）を監督員に提出すること。また、交通誘導警備員の配置者一覧表（資格・実務経験年数を明示したもの）及び配置者名の明記された伝票を監督員へ提示するものとする（但し、監督員が提出を求めた場合は提出するものとする）。 ☒ 交通誘導警備員に一日一日の工事（どこまで進入できるか等）を十分把握させ、地元車両の出入り等、交通整理に円滑な処置がとれるようにするものとする。

（注）上記条件及び内容の印刷当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（共通編）

大区分		中区分	小区分（条件及び内容）
環境対策	環境対策	環境対策	☒ 現場施工及び、現場外走行時の防塵対策については、周囲に防塵等の影響が無いよう対策を講じ、通行及び人家に対し十分配慮すること。万が一被害が生じた場合は、受注者の責において解決にあたるものとする。 ☒ 土粒子を多量に含み、排水施設等に悪影響を及ぼすと考えられる放流については、沈砂または濾過施設を通して放流するものとする。 ☒ 受注者は産業廃棄物の処理を委託する際、運搬については産業廃棄物収集運搬業者等と、処分については産業廃棄物処分業者等と、それぞれ個別に直接契約し、その契約書（写し）及び収集運搬業・処分業の許可証（写し）を監督員に提示もしくは提出すること。 ☒ 廃棄物処理及び清掃に関する法律に基づき、産業廃棄物の排出事業者（受注者）は産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分性状等）を処理業者に提供し、また受注者は、処理に係る産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員が提示を求めた場合は提示するものとする。
			☒ 工事日誌については、監督員が指示した場合、提出するものとする。 ☒ 完成写真とは、着手前・施工中・完成時に、起点及び終点において必ず同一方向となるように撮影し、3枚1組として、工事写真帳の上段・中段・下段に整理し、完成写真として提出するものとする。（提出部数2部 用紙サイズ：A4） ☒ 工事完成報告書の提出部数は2部とする。 ☒ 受注者は、工事に使用する材料の品質を証明する資料を受注者の責任と費用負担において整備し、使用前に監督員に提出し、確認を受けるものとする。 ・アスファルト混合物（事前認定審査を受けた混合物の認定書の写し）、生コンクリート（製造会社の材料試験結果、配合の決定に関する確認資料）、購入土、碎石（新材）等 ※その他材料に関する資料についても原則、全て提出するものとするが、主たる材料以外で使用量が少量の場合は資料の提出について監督員と協議できるものとする。
			☒ 受注者は、工事の一部分において下請負させせる場合は、全て部分下請負通知書を当該下請負業者の施工開始日までに監督員に提出するものとする。部分下請負通知書には下請負業者（再下請負業者を含む）との契約書等の写し、下請負業者（再下請負業者を含む）の建設業の許可の写し及び主任技術者等の資格者証の写し等を添付するものとする。なお、建設業にない下請負の場合、書面上の主任技術者や作業責任者等と読み替え、下請業者に当該業務の資格者証の写しを添付するものとする。 ☐ 特定建設業者で下請負金額の総額が、建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上の場合、受注者は、本工事をつかさどる監理技術者の資格証明書の写しを提出するものと
			☒ 請負代金の額が130万円以上の契約において、受注者が公共工事の前払金保証事業に関する法律に規定する保証事業会社の保証を明示した場合で、市が必要と認めたときは、契約金額の10分の4以内で、かつ当該支出予算の範囲内で前払いするものとする。
支払いに関する事項	前金支払いに関する事項		

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 1

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
工 程 関 係	☐ 別途工事との工程調整が必要あり	☐ 調整項目（ ☐ 資材等の流用 ☐ 仮設及び工事用道路等の調整 ☐ 建設機械等の調整 ☐ ☐ 施工順序の調整 ☐ その他（ ☐ 別途協議） ☐ 制限する工種名（ ☐ 施工時期及び施工時間（ ☐ 日）までに変更します。 ☐ 工期は、繰越手続が完了後、（ ☐ 月 ☐ 日）までに完了します。 ☐ 他機関との協議が完了後、（ ☐ 月 ☐ 日）までに完了します。 ☐ 協定が必要な機関名（ ☐ 協定完了見込み時期（ ☐ 日）までに完了します。 ☐ 占有物件との工程調整が必要あり ☐ 占有物件名（ ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☐ ガス ☐ その他（ ☐ 日）までに完了します。 ☐ その他（ ☐ 日）までに完了します。）
	☐ 用地補償物件の未処理箇所あり	☐ 未処理箇所（ ☐ 別添図 ☐ No. ☐ 月頃 ☐ 別途協議） ☐ 完了見込み時期（ ☐ 平成 ☐ 年 ☐ 月頃 ☐ 別途協議） ☐ 仮設ヤード（ ☐ 官有地 ☐ 民有地 ☐ その他（ ☐ 日）までに完了します。 ☐ 仮設ヤード使用期間（ ☐ 日）までに完了します。 ☐ 仮設ヤードからの運搬距離（L = ☐ km） ☐ 使用条件・復旧方法（ ☐ 日）までに完了します。 ☐ その他（ ☐ 日）までに完了します。）
	☐ 仮設ヤードの有無	☐ 仮設ヤード（ ☐ 官有地 ☐ 民有地 ☐ その他（ ☐ 日）までに完了します。 ☐ 仮設ヤード使用期間（ ☐ 日）までに完了します。 ☐ 仮設ヤードからの運搬距離（L = ☐ km） ☐ 使用条件・復旧方法（ ☐ 日）までに完了します。 ☐ その他（ ☐ 日）までに完了します。）
	☐ 施工方法の制限あり	☐ 制限項目（ ☐ 騒音 ☐ 振動 ☐ 水質 ☐ 粉じん ☐ 排出ガス ☐ その他（ ☐ 日）までに完了します。 ☐ 施工方法等（ ☐ 指定工法名（ ☐ 日）までに完了します。 ☐ 施工時期（ ☐ 日）までに完了します。 ☐ 調査項目（ ☐ 騒音測定 ☐ 振動測定 ☐ 水質調査 ☐ 近接家屋の事前・事後調査 ☐ 地盤沈下測定 ☐ 地下水位等の測定 ☐ その他（ ☐ 日）までに完了します。 ☐ 調査方法（ ☐ 別途資料 ☐ その他（ ☐ 日）までに完了します。 ☐ 調査費（ ☐ 別途資料 ☐ その他（ ☐ 日）までに完了します。 ☐ その他（ ☐ 日）までに完了します。）
	☐ その他（ ☐ 日）までに完了します。）	☐ 調査項目（ ☐ 騒音測定 ☐ 振動測定 ☐ 水質調査 ☐ 近接家屋の事前・事後調査 ☐ 地盤沈下測定 ☐ 地下水位等の測定 ☐ その他（ ☐ 日）までに完了します。 ☐ 調査方法（ ☐ 別途資料 ☐ その他（ ☐ 日）までに完了します。 ☐ 調査費（ ☐ 別途資料 ☐ その他（ ☐ 日）までに完了します。 ☐ その他（ ☐ 日）までに完了します。）
安全対策関係	☒ 交通安全施設等の指定あり	☒ 交通安全施設等の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ☐ 日）までに完了します。 ☒ 交通管理要員の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ☐ 日）までに完了します。 ☐ 指定路線 ☒ 指定路線以外 ☒ 配置人員数（1～3人）（うち交通誘導警備員A（ ☐ 人）） （注：配置人員数の変更は原則行わないものとする。但し、指定路線以外で交通誘導警備員Aが配置できない場合は変更の対象とする。）
	☐ 近接公共施設等に対する制限	☐ 施工時間の制限 ☐ 工法制限あり ・近接公共施設等（ ☐ 鉄道 ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☐ ガス ☐ その他（ ☐ 日）までに完了します。 ・制限を受ける工種（ ☐ 日）までに完了します。 ・制限内容（ ☐ 日）までに完了します。）
	☐ 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり	☐ 安全防護施設等の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ☐ 日）までに完了します。 ☐ 保安要員の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ☐ 日）までに完了します。 ☐ イメージアップの内容（率分）（ ☐ 日）までに完了します。 ☐ イメージアップの内容（積上）（ ☐ 日）までに完了します。 ☐ その他（ ☐ 日）までに完了します。）
	☐ イメージアップ経費適用工事	☐ イメージアップの内容（率分）（ ☐ 日）までに完了します。 ☐ イメージアップの内容（積上）（ ☐ 日）までに完了します。 ☐ その他（ ☐ 日）までに完了します。）
	☐ その他（ ☐ 日）までに完了します。）	☐ イメージアップの内容（率分）（ ☐ 日）までに完了します。 ☐ イメージアップの内容（積上）（ ☐ 日）までに完了します。 ☐ その他（ ☐ 日）までに完了します。）

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津 市

平成30年4月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 2

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件	及 び	内 容
工事用道路関係	☐ 一般道路（搬入路）の使用制限あり	☐ 経路及び使用期間の制限内容（ ☐ 別途図面（ ☐ その他（ ☐ 別途協議）） ☐ 使用中及び使用後の措置（ ☐ 別途図面（ ☐ その他（ ☐ 別途協議）） ☐ 用地及び構造（ ☐ 別途図面（ ☐ その他（ ☐ 別途協議）） ☐ 安全施設（ ☐ 別途図面（ ☐ その他（ ☐ 別途協議）） ☐ 使用中及び使用後の措置（ ☐ 別途図面（ ☐ その他（ ☐ 別途協議）） ☐ その他（ ☐ 別途図面（ ☐ その他（ ☐ 別途協議））		
	☐ 仮設道路の設置条件あり			
仮設備関係	☐ 仮設備の設置条件あり	☐ 使用期間及び借地条件（ ☐ 別途図等（ ☐ その他（ ☐ 別途協議）） ☐ 転用あり（ ☐ 回） ☐ 兼用あり（ ☐ ） ☐ その他（ ☐ ）		
	☐ 仮設備の構造及び施工方法の指定	☐ 構造及び設計条件（ ☐ 別途図等（ ☐ その他（ ☐ 別途協議）） ☐ 施工方法（ ☐ ） ☐ その他（ ☐ ）		
	☐ その他（ ☐ ）			
残土・産業廃棄物関係	☒ 残土処分（自由処分）	☒ 残土処分地（ ☐ 別途資料（ ☐ その他（ ☐ 別途協議）） ☐ 処分地の処理条件あり（ ☐ 押土整地（ ☐ 別途協議）） ☒ 産業廃棄物の種類（ ☒ コン塊（ ☒ アス塊（ ☐ その他（ ☐ ） ☒ 産業廃棄物の処分地（ ☒ 再生処分場（ ☐ 最終処分場（ ☐ 別添図書（ ☐ 別添協議）） ☐ その他（ ☐ ） 運搬距離（L = km）		
	☒ 残土処分（指定処分・他工事流用）			
	☒ 産業廃棄物の処理条件あり			
	☐ 提出書類あり ☒ その他（ ☐ 舗装切断時に発生する排水の処理（ ☐ ））	【注：その他の項目（ ☐ ）については、処分地を指定しなければならない場合にのみ記入のこと。】 ☒ 処分地での処理費（ ☒ 計上あり（ ☒ 処理料（ ☐ 押土整地（ ☐ 被覆土）（ ☐ その他（ ☐ 別途協議）） ☐ 処分場の受入条件（ ☐ ） ☒ その他（ ☐ 舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する排水については、排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。回収された排水については、関係機関等と協議の上、適正に処理するものとし、必要と認められる経費については変更契約できるものとする。		
工事支障物件関係	☒ 工事支障物件あり	支障物件名（ ☐ 鉄道（ ☒ 電話（ ☐ 電気（ ☐ 水道（ ☒ ガス（ ☐ 有線（ ☐ その他（ ☐ ）） ☐ 移設時期（ ☐ 平成（ ☐ 年（ ☐ 月（ ☐ 日（ ☐ ） ☐ 防護（ ☐ 別途協議） ☐ その他（ ☐ ）		
	☐ その他			

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 3

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
排水工（濁水処理を含む）関係	☐ 濁水、湧水等の排水に際し、制限あり ☐ 水質調査等必要あり ☐ その他（ ）	☐ 項目及び基準値（ ） ☐ 調査項目（ ） ☐ その他（ ）
薬液注入関係	☐ 薬液注入工法等の指定あり ☐ 提出書類あり ☐ 注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認 ☐ その他（ ）	☐ 工法区分（ ） 材料種類（ ） 施工範囲（ ） ☐ 削孔数量（ ） 注入量（ ） その他（ ） ☐ 工法関係（ ） 材料関係（ ） ☐ その他（ ）
再生材使用関係	☒ 再生材使用の指定あり ☐ 六価クロム溶出試験あり（環境告示第46号溶出試験） ☒ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品の使用について ☐ その他（ ）	☒ 再生材の種類（ ☒ 再生Asコン ☒ 再生路盤材 ☒ 再生クラッシャーラン ☐ 道路用盛土材 ☐ 再生コン砂 ） ☒ 再生材が使用出来ない場合の措置（ ☐ 新材に変更 ☐ その他（ ） ☒ 別途協議 ） ☐ 再生コンクリート砂（1購入先当たり1検体の試験を行い、試験報告書には、使用する工事名称、所在地を記載する。） ☒ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。ただし、認定製品が入手できない場合は、監督員と別途協議。 （認定製品の品名：フレキシブル型側溝JIS3種、フレキシブル型側溝蓋JIS3種、自由勾配型側溝蓋2枚掛け製品自由勾配側溝コンクリート蓋） 【注：認定製品の品名欄については、設計単価表の品名を記入すること】 ☒ 下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。 （認定製品の品名： 間伐材製工事用バリケード・看板・標示板・ガードフエンス、緑化基盤材、石こうボード） ☐ その他（ ）
その他	☐ 工事用機材の保管及び仮置きが必要あり ☐ 現場発成品あり ☐ 支給品あり ☐ 盛土材等工事間流通あり ☐ その他（ ）	☐ 保管場所（ ） 期間（ ） その他（ ） ☐ 品名（ ） 数量（ ） 保管場所（ ） その他（ ） ☐ 品名（ ） 数量（ ） 引渡場所（ ） ☐ 時期（平成 年 月 日） その他（ ） ☐ 運搬方法（ ☐ 受注者で運搬 ☐ 受注者以外で運搬 ☐ 別途協議 ☐ その他（ ） ☐ 引渡場所（ ☐ 別添図等 ☐ 別途協議 ☐ その他（ ） ☐ 数量（ ） 運搬距離（L = km） ☐ その他（ ）
適用条件		☒ 三重県公共工事共通仕様書（平成28年7月版）を適用（部分改正を行った内容も含む（適用：平成29年11月1日）） ☐ 「土木構造物設計マニュアル（案） ☐ その他（ ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津 市

平成30年4月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 4

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
入札・契約方式	☐ 入札時VE方式 ☐ 契約後VE方式 ☐ 設計・施行一括発注方式 ☐ プロポーザル方式 ☐ 総合評価方式	☐ 契約前のVE提案に基づき施工しなければならない。 ☐ 契約後にVE提案を受け付ける。 ☐ 細部設計の承認を受けなければならない。 ☐ 本件工事で提案不履行があった場合は、本件工事完成年度の翌年度に総合評価方式で発注する案件（以下「発注工事」という。）で、貴社の評価点において発注工事の加算点（満点）の1割を減点します。
電 子 納 品	☐ 工事完成図書（工事写真含む） ☒ 電子納品対象外	☐ 工事完成図書は電子納品とする。ただし、電子化が困難な部分について監督員と協議承諾を得たものについてはこの限りではない。 電子媒体の提出部数は、（ ☐ 2部 ☐ （ ）部）とする。 ☐ 三重県CALS電子納品運用マニュアル（平成 24 年 7 月改訂）を適用
産業廃棄物税		☒ 本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。なお、この期間を超えて請求することはできない。また、設計数量を超えて請求することはできない。
工事カルテ作成・登録		☒ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、工事カルテ作成・登録を行うこと。
建設副産物情報交換システム		☒ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システム（副産物システム、発生土システム）にデータを入力すること。 なお、工事完成後に発注者が建設副産物情報交換システムへの入力データの訂正等を依頼した場合などには、受注者の責任において適切に処理を行うこと。

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

暴力団等の不当介入の排除等に関する特記仕様書

1 趣旨

この特記仕様は、本市が締結する契約等からの暴力団、暴力団関係者、暴力団関係法人等（以下「暴力団等」という。）の不当介入を排除し、契約等の適正な履行を確保することに関し、必要な事項を定めるものとする。

2 用語

この特記仕様における用語は、津市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱（平成27年津市訓第76号）において使用する用語の例による。

3 受注者等の義務

- (1) 本市の契約等の相手方及び下請負人等（以下「受注者等」という。）は、暴力団等と認められる下請負人等を使用してはならない。
- (2) 受注者等は、暴力団等と認められる資材販売業者から資材等を購入してはならない。
- (3) 受注者等は、暴力団等と認められる廃棄物処理業者が有する廃棄物処理施設及び廃棄物処理業者等を使用してはならない。
- (4) 受注者は、本市と締結した契約等の履行に当たり、受注者等が暴力団等による不当介入を受けたときは、断固としてこれを拒否し、直ちに本市に文書にて報告するとともに所轄の警察署に通報し捜査上必要な協力をするものとする。この場合において、捜査上必要な協力を行ったとき、受注者は速やかに本市に文書にてその内容を報告しなければならない。

なお、受注者等が不当介入を受けたことを理由に契約期間の延長等の措置が必要となったとき、受注者は本市に契約期間の延長等を求めることができる。

4 入札参加資格者等及び受注者等に対する措置

入札参加資格者等又はその役員等が暴力団等と認められるとき、暴力団等と密接な関係を有していると認められるときなどは、当該入札参加資格者等に対し、津市建設工事等指名停止基準（平成21年4月8日施行）に基づく指名停止措置を講じるものとする。

また、上記3の義務に違反した受注者等に対しても、同様に指名停止措置を講じるものとする。

5 契約等の解除

上記の暴力団等と認められるときなどにより指名停止措置が講じられた入札参加資格者等との契約等については、これを解除することができる。

再生碎石（RC-40）の使用についての留意事項

津市の建設工事においては三重県公共工事共通仕様書（三重県建設副産物処理基準）に準拠し、再生資源の有効利用の促進を掲げている。ついては、再生碎石(RC-40)の使用にあたり下記に十分留意すること。

- **再生碎石の納品伝票を保管し、伝票の写しもしくは納入日を記載した材料出荷証明書等の写しを工事書類として提出すること。**

搬入される材料によっては、路面等が膨れ上がる等の現象が発生する恐れがあることから、使用材料確認表（材料確認願）で確認を得た材料以外の再生碎石等の混入がないよう対策し、施工前に異常（異物の混入、軽量である等）を確認した場合は、使用しないなどの品質管理に努めること。

- **三重県公共工事共通仕様書に基づき、品質管理に注意し施工すること。**

三重県公共工事共通仕様書 添付資料

4. 三重県建設副産物処理基準

第9条 再生資源及びリサイクル製品等の利用

2. 再生碎石（RC-40）の品質規格 参照

配慮依頼事項

受注者においては、この契約を履行するにあたって、下記のことについて御配慮いただくようお願いします。

なお、当該配慮依頼事項は、発注者である津市が受注者の自由な協力を願うものであり、受注者が津市のお願いに応じなかった場合に、受注者に対して、不利益を課すものではありません。

記

- 1 下請契約又は再委託（一次下請以降のすべての下請負人又は再委託者を含む。）が認められた契約にあつては、下請契約又は再委託等において市内本店事業者を活用することに配慮してください。
- 2 資材、原材料等の調達が必要となる場合は、市内本店事業者から調達すること及び地元製品、地元生産品を使用することについても配慮してください。
- 3 建設機械、機器等の借入れが必要となる場合は、市内本店事業者から借入れすることに配慮してください。
- 4 業務従事者等の使用人等が必要となる場合は、使用人等に市民を活用することに配慮してください。

津市公契約条例に関する特記仕様書

1 趣旨

この特記仕様は、本市が締結する公契約において、労働者の労働環境の確保、優良な事業者の育成及び地域経済の健全な発展を図ることに関し、必要な事項を定めるものとする。

2 用語

この特記仕様における用語は、津市公契約条例（津市条例第22号）（以下「条例」という。）において使用する用語の例による。

3 受注者等の責務

- (1) 関係法令及び条例の規定を遵守しなければならない。
- (2) 受注者等は、労働者の適正な労働環境の確保に努めなければならない。
- (3) 受注者等は、労働者と対等な労使関係を構築するとともに、下請契約等を締結しようとするときは、下請契約等の相手方と対等な立場における合意に基づいた適正な契約を行わなければならない。
- (4) 受注者等は、下請契約等の相手方を選定するとき、又は資材等を調達するときは、地域経済の発展に配慮し、本市の区域内に主たる事務所を有する事業者又は本市の区域内で生産された資材等を活用するよう努めなければならない。
- (5) 受注者等は、公契約に携わる者として、社会的な責任を自覚し、公契約を適正に履行しなければならない。
- (6) 受注者等は、条例第7条第1項の規定に基づき市長又は上下水道事業管理者（以下「市長等」という。）が行う報告の求め及び立入検査その他本市が実施する公契約に関する施策に協力しなければならない。

4 公契約の解除等

市長等は、受注者等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該公契約の解除、受注者等の指名停止等必要な措置を採ることができる。

- (1) 条例第7条第1項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して応答せず、若しくは虚偽の回答をしたとき。
- (2) 条例第8条第1項の規定による命令に従わないとき。
- (3) 条例第8条第2項の規定による報告を怠り、又は虚偽の報告をしたとき。
- (4) (1)から(3)に掲げるもののほか、条例の規定に違反したとき。
- (5) 特定公契約にあっては、別紙誓約事項に違反したとき。

労働環境の確保に係る誓約事項

津市公契約条例（以下「条例」という。）第6条の規定により、下記事項について了承し、遵守することを誓約します。

また、誓約内容に違反があった場合等における関係機関への通報、指名停止、契約解除及び違約金徴収について異議はありません。

記

- 1 津市公契約条例施行規則第8条に掲げる関係法令（次項において単に「関係法令」という。）を遵守すること。
- 2 関係法令に違反し、関係機関からは是正勧告等があった場合は、津市長又は津市上下水道事業管理者（以下「市長等」という。）へ報告すること。
- 3 条例第7条第1項の規定による報告の求め及び立入検査に対し、誠実に対応すること。
- 4 労働者が条例第9条第1項の規定による申出（以下「違反申出」という。）をしたことを理由に、当該労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしないこと。
- 5 労働者に対し、条例の内容について周知を行うこと。
- 6 労働者の賃金水準の引上げに関する措置が講じられる場合は、下請契約等の請負契約金額の見直し、労働者の賃金の引上げ等について適切に対応すること。
- 7 市長等が行う施策に協力すること。