

前 金	部 分 払
有	0 回

平 成 3 0 年 度

下建公補 第 5 号

北部第14-1汚水幹線築造工事設計書

工 事 仕 様 は 特 記 以 外 は 三 重 県 公 共 工 事 共 通 仕 様 書 及 び 工 事 監 督 員 の 指 示 に よ る 。


津 市 下 水 道 局

下 水 道 建 設 課

平成 30 年度		下建公補 第 5 号		工 事 設 計 書	
施工場所		津市広明町及び大谷町地内		局長	
				次長	
工事名		北部第14-1汚水幹線築造工事		課長	
				検算者	
設計額		(うち消費税等相当額)		参与	
				調整担当主幹	
工 期		平成31年1月29日限り		担当副主幹	
				設計者	
長	—		巾	—	
工 事 の 大 要					
管推進工（管径350mm） 17m 管布設工（管径150～300mm） 450m 組立マンホール工 12箇所 ます設置工 7箇所					

位置図

平成30年度下建公補第5号
北部第14-1汚水幹線築造工事



縮尺 1 : 5000

100 50 0 100

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
01:補助対象工事								
管路(補助)				式				
					1.000			
			管きょ工(開削)(リブ管150mm)(昼間(8時間))	式				
					1.000			
		管路土工		式				第 0001 号 明細表
					1.000			
		管布設工		式				第 0002 号 明細表
					1.000			
		管基礎工		式				第 0003 号 明細表
					1.000			
		管路土留工		式				第 0004 号 明細表
					1.000			
			管きょ工(開削)(リブ管150mm)(夜間(8時間))	式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		管路土工		式				第 0005 号 明細表
					1.000			
		管布設工		式				第 0006 号 明細表
					1.000			
		管基礎工		式				第 0007 号 明細表
					1.000			
		管路土留工		式				第 0008 号 明細表
					1.000			
		管きょ工（開削）（塩ビ管150mm）（昼間（8時間））		式				
					1.000			
		管路土工		式				第 0009 号 明細表
					1.000			
		管布設工		式				第 0010 号 明細表
					1.000			
		管基礎工		式				第 0011 号 明細表
					1.000			
		管路土留工		式				第 0012 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			管きょ工（開削）（塩ビ管150mm）（夜間（8時間））	式				
					1.000			
			管路土工	式				第 0013 号 明細表
					1.000			
			管布設工	式				第 0014 号 明細表
					1.000			
			管基礎工	式				第 0015 号 明細表
					1.000			
			管路土留工	式				第 0016 号 明細表
					1.000			
			管きょ工（開削）（リブ管200mm）（夜間（8時間））	式				
					1.000			
			管路土工	式				第 0017 号 明細表
					1.000			
			管布設工	式				第 0018 号 明細表
					1.000			
			管基礎工	式				第 0019 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		管路土留工		式				第 0020 号 明細表
					1.000			
		開削水替工		式				第 0021 号 明細表
					1.000			
		管きょ工（開削）（リブ管300mm）（夜間（8時間））		式				
					1.000			
		管路土工		式				第 0022 号 明細表
					1.000			
		管布設工		式				第 0023 号 明細表
					1.000			
		管基礎工		式				第 0024 号 明細表
					1.000			
		管路土留工		式				第 0025 号 明細表
					1.000			
		開削水替工		式				第 0026 号 明細表
					1.000			
		マンホール工（昼間（8時間））		式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			組立マンホール(1号組立人孔)	式				第 0027 号 明細表
					1.000			
			組立マンホール(副管)	式				第 0028 号 明細表
					1.000			
			マンホール工(夜間(8時間))	式				
					1.000			
			組立マンホール(1号組立人孔)	式				第 0029 号 明細表
					1.000			
			組立マンホール(副管)	式				第 0030 号 明細表
					1.000			
			取付管およびます工(昼間(8時間))	式				
					1.000			
			管路土工	式				第 0031 号 明細表
					1.000			
			ます設置工	式				第 0032 号 明細表
					1.000			
			取付管布設工	式				第 0033 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			取付管およびます工(夜間 (8時間))	式				
					1.000			
			管路土工	式				第 0034 号 明細表
					1.000			
			取付管布設工	式				第 0035 号 明細表
					1.000			
			付帯工(昼間:(8時間))	式				
					1.000			
			舗装撤去工(仮復旧)	式				第 0036 号 明細表
					1.000			
			舗装撤去工(取付管仮復旧)	式				第 0037 号 明細表
					1.000			
			舗装仮復旧工(仮復旧)	式				第 0038 号 明細表
					1.000			
			舗装仮復旧工(取付管仮復旧)	式				第 0039 号 明細表
					1.000			
			付帯工(夜間:(8時間))	式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			舗装撤去工(仮復旧)	式				第 0040 号 明細表
					1.000			
			舗装撤去工(取付管仮復旧)	式				第 0041 号 明細表
					1.000			
			舗装仮復旧工(仮復旧)	式				第 0042 号 明細表
					1.000			
			舗装仮復旧工(取付管仮復旧)	式				第 0043 号 明細表
					1.000			
			管きょ工(小口径推進) 管径350mm圧入 二工程式(夜間(8時間))	式				
					1.000			
			低耐荷力圧入二工程推進工	式				第 0044 号 明細表
					1.000			
			立坑内管布設工	式				第 0045 号 明細表
					1.000			
			仮設備工(小口径)	式				第 0046 号 明細表
					1.000			
			補助地盤改良工	式				第 0047 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			立坑工<ライナープレート>Φ2500(夜間(8時間))	式				
					1.000			
			管路土工	式				第 0048 号 明細表
					1.000			
			ライナープレート式土留工および土工	式				第 0049 号 明細表
					1.000			
			路面覆工	式				第 0050 号 明細表
					1.000			
			立坑工<鋼製ケーシング>Φ1800(夜間(8時間))	式				
					1.000			
			管路土工	式				第 0051 号 明細表
					1.000			
			鋼製ケーシング式土留工及び土工	式				第 0052 号 明細表
					1.000			
			路面覆工	式				第 0053 号 明細表
					1.000			
			マンホール工 (夜間 (8 時間))	式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			組立マンホール(2号組立人孔)	式				第 0054 号 明細表
					1.000			
			組立マンホール(4号レジン人孔)	式				第 0055 号 明細表
					1.000			
			付帯工(夜間(8時間))	式				
					1.000			
			舗装撤去工(立坑仮復旧)	式				第 0056 号 明細表
					1.000			
			舗装仮復旧工(立坑仮復旧)	式				第 0057 号 明細表
					1.000			
			舗装撤去工(本復旧)	式				第 0058 号 明細表
					1.000			
			管路土工	式				第 0059 号 明細表
					1.000			
			舗装復旧工(本復旧)	式				第 0060 号 明細表
					1.000			
			区画線工	式				第 0061 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			仮設工（昼間（8時間））	式				
					1.000			
			交通管理工	式				第 0062 号 明細表
					1.000			
			仮設工（夜間（8時間））	式				
					1.000			
			交通管理工	式				第 0063 号 明細表
					1.000			
02:市単独工事								
			管路(単独)	式				
					1.000			
			管きょ工（開削）（リブ管150mm）（夜間（8時間））	式				
					1.000			
			管路土工	式				第 0064 号 明細表
					1.000			
			管布設工	式				第 0065 号 明細表
					1.000			

津市

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		管基礎工		式				第 0066 号 明細表
					1.000			
		管路土留工		式				第 0067 号 明細表
					1.000			
		マンホール工(夜間 (8時間))		式				
					1.000			
		組立マンホール(1号組立人孔)		式				第 0068 号 明細表
					1.000			
		取付管およびます工(昼間 (8時間))		式				
					1.000			
		ます設置工		式				第 0069 号 明細表
					1.000			
		取付管およびます工(夜間 (8時間))		式				
					1.000			
		管路土工		式				第 0070 号 明細表
					1.000			
		取付管布設工		式				第 0071 号 明細表
					1.000			

津市

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			付帯工(夜間(8時間))	式				
					1.000			
			舗装撤去工(仮復旧)	式				第 0072 号 明細表
					1.000			
			舗装撤去工(取付管仮復旧)	式				第 0073 号 明細表
					1.000			
			舗装仮復旧工(仮復旧)	式				第 0074 号 明細表
					1.000			
			舗装仮復旧工(取付管仮復旧)	式				第 0075 号 明細表
					1.000			
			舗装撤去工(本復旧)	式				第 0076 号 明細表
					1.000			
			管路土工	式				第 0077 号 明細表
					1.000			
			舗装復旧工(本復旧)	式				第 0078 号 明細表
					1.000			
			付帯工(昼間(8時間))	式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		舗装復旧工		式				第 0079 号 明細表
					1.000			
		仮設工(夜間:(8時間))		式				
					1.000			
		交通管理工		式				第 0080 号 明細表
					1.000			
		仮設工(昼間(8時間))		式				
					1.000			
		交通管理工		式				第 0081 号 明細表
					1.000			
直接工事費計				式				
					1.000			
間接工事費								
共通仮設費								
運搬費				式				第 9001 号 明細表【合併01】
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	事業損失防止施設費			式				第 9002 号 明細表【合併01】
					1.000			
	技術管理費			式				第 9003 号 明細表【合併01】
					1.000			
	事業損失防止施設費			式				第 9005 号 明細表【合併02】
					1.000			
	役務費			式				第 9006 号 明細表【合併02】
					1.000			
	技術管理費			式				第 9007 号 明細表【合併02】
					1.000			
	共通仮設費（率計上額）			式				
					1.000			
共通仮設費計				式				
					1.000			
純工事費				式				
					1.000			
現場管理費				式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事原価				式				
					1.000			
一般管理費等				式				
					1.000			
スクラップ評価額				式				第 9004 号 明細表【合併01】
					1.000			
工事価格				式				
					1.000			
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1.000			
本工事費計				式				
					1.000			

[補助対象工事]

第 0001 号 明細表 管路土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工 (バックホウ)	m3				第0001号施工単価表
		200.000			
機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3				第0002号施工単価表
		170.000			
発生土運搬工	m3				第0003号施工単価表
		200.000			
合 計					

第 0002 号 明細表 管布設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 φ = 1 5 0 mm	m				第0004号施工単価表
		104.000			
埋設標識シート工	m				第0005号施工単価表
		104.000			
リブゴム可とうマンホール継手 150(拡張バンドタイプ)	個				
		4.000			

津市

[補助対象工事]

第 0002 号 明細表 管布設工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0003 号 明細表 管基礎工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎工 (市場単価) (砕石(RC-40)) 機械施工		m3				第0006号施工単価表
			32.000			
合 計						

第 0004 号 明細表 管路土留工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板建込工(両側分)		m				第0007号施工単価表
			106.000			
軽量鋼矢板引抜工(両側分)		m				第0008号施工単価表
			106.000			

[補助対象工事]

第 0004 号 明細表 管路土留工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土留支保工（軽量金属支保工）設置工	m				第0009号施工単価表
		106.000			
土留支保工（軽量金属支保工）撤去工	m				第0010号施工単価表
		106.000			
軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1	式				第0011号施工単価表
		1.000			
軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1	式				第0012号施工単価表
		1.000			
軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1	式				第0013号施工単価表
		1.000			
軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1	式				第0014号施工単価表
		1.000			
支保材質料（腹起し）	式				第0015号施工単価表
		1.000			
支保材質料（水圧式パイプサポート）	式				第0016号施工単価表
		1.000			

津市

[補助対象工事]

第 0004 号 明細表 管路土留工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
支保材賃料 (水压ポンプ)	式				第0017号施工単価表
		1.000			
合 計					

第 0005 号 明細表 管路土工 夜間 (8時間)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工 (バックホウ)	m3				第0018号施工単価表
		40.000			夜間
機械投入埋戻工 (碎石 (RC-40))	m3				第0019号施工単価表
		30.000			夜間
発生土運搬工	m3				第0020号施工単価表
		40.000			夜間
合 計					

[補助対象工事]

第 0006 号 明細表 管布設工 夜間（8時間）					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 φ = 1 5 0 mm	m				第0021号施工単価表
		21.000			夜間
埋設標識シート工	m				第0022号施工単価表
		21.000			夜間
リブゴム可とうマンホール継手 150(拡張バンドタイプ)	個				
		2.000			夜間
合 計					

第 0007 号 明細表 管基礎工 夜間（8時間）					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎工（市場単価）（砕石(RC-40)） 機械施工	m3				第0023号施工単価表
		7.000			夜間
合 計					

[補助対象工事]

第 0008 号 明細表 管路土留工					1 式
夜間（8時間）					（上段：前回 下段：今回）
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板建込工(両側分)	m				第0024号施工単価表
		4.000			夜間
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m				第0025号施工単価表
		4.000			夜間
軽量鋼矢板建込工(両側分)	m				第0026号施工単価表
		19.000			夜間
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m				第0027号施工単価表
		19.000			夜間
土留支保工（軽量金属支保工）設置工	m				第0028号施工単価表
		4.000			夜間
土留支保工（軽量金属支保工）撤去工	m				第0029号施工単価表
		4.000			夜間
土留支保工（軽量金属支保工）設置工	m				第0030号施工単価表
		19.000			夜間
土留支保工（軽量金属支保工）撤去工	m				第0031号施工単価表
		19.000			夜間

津市

[補助対象工事]

第 0008 号 明細表 管路土留工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0009 号 明細表 管路土工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工 (バックホウ)		m3				第0001号施工単価表
			90.000			
機械投入埋戻工(碎石(RC-40))		m3				第0002号施工単価表
			60.000			
発生土運搬工		m3				第0003号施工単価表
			90.000			
合 計						

[補助対象工事]

第 0010 号 明細表 管布設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管設置工 φ = 1 5 0 mm	m				第0032号施工単価表
		110.000			
埋設標識シート工	m				第0005号施工単価表
		110.000			
圧送管材料	式				第0001号単価表
		1.000			
鋼管据付工 (人力) 径150mm	m				第0033号施工単価表
		1.350			
合 計					

[補助対象工事]

第 0011 号 明細表 管基礎工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砂基礎工 (市場単価) (購入土(管基礎用砂)) 機械施工		m3				第0034号施工単価表
			30.000			
合 計						

第 0012 号 明細表 管路土留工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板建込工(両側分)		m				第0035号施工単価表
			5.000			
軽量鋼矢板引抜工(両側分)		m				第0036号施工単価表
			5.000			
土留支保工 (軽量金属支保工) 設置工		m				第0037号施工単価表
			5.000			
土留支保工 (軽量金属支保工) 撤去工		m				第0038号施工単価表
			5.000			

[補助対象工事]

第 0012 号 明細表 管路土留工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0013 号 明細表 管路土工						1 式
夜間（8時間）						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工（バックホウ）		m3				第0018号施工単価表
			60.000			夜間
機械投入埋戻工（碎石（RC-40））		m3				第0019号施工単価表
			40.000			夜間
発生土運搬工		m3				第0020号施工単価表
			60.000			夜間
合 計						

[補助対象工事]

第 0014 号 明細表 管布設工					1 式
夜間（8時間）					（上段：前回 下段：今回）
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管設置工 φ = 1 5 0 mm	m				第0039号施工単価表
		57.000			夜間
埋設標識シート工	m				第0022号施工単価表
		57.000			夜間
合 計					

第 0015 号 明細表 管基礎工					1 式
夜間（8時間）					（上段：前回 下段：今回）
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砂基礎工（市場単価）（購入土(管基礎用砂)） 機械施工	m3				第0040号施工単価表
		16.000			夜間
合 計					

[補助対象工事]

第 0016 号 明細表 管路土留工					1 式
夜間（8時間）					（上段：前回 下段：今回）
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板建込工(両側分)	m				第0024号施工単価表
		14.000			夜間
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m				第0025号施工単価表
		14.000			夜間
土留支保工（軽量金属支保工）設置工	m				第0028号施工単価表
		14.000			夜間
土留支保工（軽量金属支保工）撤去工	m				第0029号施工単価表
		14.000			夜間
合 計					

[補助対象工事]

第 0017 号 明細表 管路土工 夜間（8時間）					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工（バックホウ）	m3				第0018号施工単価表
		50.000			夜間
機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3				第0019号施工単価表
		40.000			夜間
発生土運搬工	m3				第0020号施工単価表
		50.000			夜間
合 計					

第 0018 号 明細表 管布設工 夜間（8時間）					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 φ = 2 0 0 mm	m				第0041号施工単価表
		14.000			夜間
埋設標識シート工	m				第0022号施工単価表
		14.000			夜間
リブゴム可とうマンホール継手 200(拡張バンドタイプ)	個				
		2.000			夜間

津市

[補助対象工事]

第 0018 号 明細表 管布設工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0019 号 明細表 管基礎工						1 式
夜間 (8時間)						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎工 (市場単価) (砕石(RC-40)) 機械施工		m3				第0023号施工単価表
			5.000			夜間
合 計						

第 0020 号 明細表 管路土留工						1 式
夜間 (8時間)						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板建込工(両側分)		m				第0042号施工単価表
			16.000			夜間
軽量鋼矢板引抜工(両側分)		m				第0043号施工単価表
			16.000			夜間

[補助対象工事]

第 0020 号 明細表 管路土留工					1 式
夜間（8時間）					（上段：前回 下段：今回）
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土留支保工（軽量金属支保工）設置工	m				第0030号施工単価表
		16.000			夜間
土留支保工（軽量金属支保工）撤去工	m				第0031号施工単価表
		16.000			夜間
合 計					

第 0021 号 明細表 開削水替工					1 式
夜間（8時間）					（上段：前回 下段：今回）
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポンプ運転工 作業時排水 発動発電機	日				第0044号施工単価表
					夜間
据付・撤去工	現場				第0045号施工単価表
		1.000			夜間
合 計					

[補助対象工事]

第 0022 号 明細表 管路土工 夜間（8時間）					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工（バックホウ）	m3				第0018号施工単価表
		210.000			夜間
機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3				第0019号施工単価表
		160.000			夜間
発生土運搬工	m3				第0020号施工単価表
		210.000			夜間
合 計					

第 0023 号 明細表 管布設工 夜間（8時間）					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 $\phi = 300\text{mm}$	m				第0046号施工単価表
		99.000			夜間
埋設標識シート工	m				第0022号施工単価表
		99.000			夜間
合 計					

津市

[補助対象工事]

第 0024 号 明細表 管基礎工 夜間（8時間）					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎工（市場単価）（砕石(RC-40)） 機械施工	m3				第0023号施工単価表
		49.000			夜間
合 計					

第 0025 号 明細表 管路土留工 夜間（8時間）					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板建込工(両側分)	m				第0024号施工単価表
		64.000			夜間
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m				第0025号施工単価表
		64.000			夜間
軽量鋼矢板建込工(両側分)	m				第0047号施工単価表
		38.000			夜間
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m				第0048号施工単価表
		38.000			夜間

[補助対象工事]

第 0025 号 明細表 管路土留工					1 式
夜間（8時間）					（上段：前回 下段：今回）
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土留支保工（軽量金属支保工）設置工	m				第0028号施工単価表
		64.000			夜間
土留支保工（軽量金属支保工）撤去工	m				第0029号施工単価表
		64.000			夜間
土留支保工（軽量金属支保工）設置工	m				第0030号施工単価表
		38.000			夜間
土留支保工（軽量金属支保工）撤去工	m				第0031号施工単価表
		38.000			夜間
合 計					

[補助対象工事]

第 0026 号 明細表 開削水替工						1 式
夜間（8時間）						（上段：前回 下段：今回）
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポンプ運転工		日				第0044号施工単価表
						夜間
作業時排水 発動発電機						
合 計						

第 0027 号 明細表 組立マンホール(1号組立人孔)						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)		m3				第0049号施工単価表
小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車 割増無し			0.200			
モルタル上塗工(マンホール用)		m2				第0050号施工単価表
配合1:2			1.000			
組立マンホール設置工 (市場単価)		箇所				第0051号施工単価表
1号 3m以下			1.000			
再生クラッシャーラン		m3				
R C - 40			0.200			

[補助対象工事]

第 0027 号 明細表 組立マンホール(1号組立人孔)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
無収縮早強性モルタル 12.5kg	袋				
		1.000			
1号マンホール 斜壁 600×900×600	個				
		1.000			
1号マンホール 管取付壁(底版付) 900×1800	個				
		1.000			
1号マンホール 削孔 φ150	箇所				
		1.000			
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール) T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組				
		1.000			
マンホール調整リング φ600 100mm	組				
		1.000			
合 計					

[補助対象工事]

第 0028 号 明細表 組立マンホール（副管）					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
内副管取付工（管類無し） 硬質塩化ビニル管	箇所				第0052号施工単価表
		1.000			
バツフル TA200 点検孔付	個				
		1.000			
合 計					

第 0029 号 明細表 組立マンホール（1号組立人孔） 夜間（8時間）					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート（施工パッケージ） 小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車 割増無し	m3				第0053号施工単価表
		1.000			夜間
モルタル上塗工（マンホール用） 配合1:2	m2				第0054号施工単価表
		3.000			夜間
組立マンホール設置工（市場単価） 1号 3m以下	箇所				第0055号施工単価表
		6.000			夜間
組立マンホール設置工（市場単価） 1号 3m超～4m以下	箇所				第0056号施工単価表
		1.000			夜間

津市

[補助対象工事]

第 0029 号 明細表 組立マンホール(1号組立人孔)						1 式
夜間 (8時間)						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
再生クラッシャーラン		m3				夜間
R C - 40			1.000			
無収縮早強性モルタル		袋				夜間
12.5kg			6.000			
1号マンホール		個				夜間
斜壁 600×900×300			3.000			
1号マンホール		個				夜間
斜壁 600×900×450			4.000			
1号マンホール		個				夜間
直壁 900×600			1.000			
1号マンホール		個				夜間
直壁 900×900			1.000			
1号マンホール		個				夜間
管取付壁 (底版付) 900×900			1.000			
1号マンホール		個				夜間
管取付壁 (底版付) 900×1500			2.000			

津市

[補助対象工事]

第 0029 号 明細表 組立マンホール(1号組立人孔)						1 式
夜間(8時間)						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1号マンホール 管取付壁(底版付) 900×1800		個				夜間
			4.000			
1号マンホール 削孔 φ250		箇所				夜間
			1.000			
1号マンホール 削孔 φ150		箇所				夜間
			5.000			
1号マンホール 削孔 φ200		箇所				夜間
			1.000			
1号マンホール 削孔 φ300		箇所				夜間
			2.000			
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール) T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)		組				夜間
			7.000			
マンホール調整リング φ600 50mm		組				夜間
			2.000			
マンホール調整リング φ600 100mm		組				夜間
			1.000			

津市

[補助対象工事]

第 0029 号 明細表 組立マンホール(1号組立人孔)					1 式
夜間(8時間)					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
マンホール調整リング φ 600 150mm	組				夜間
		4.000			
合 計					

第 0030 号 明細表 組立マンホール(副管)					1 式
夜間(8時間)					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
内副管取付工(管類無し) 硬質塩化ビニル管	箇所				第0057号施工単価表 夜間
		1.000			
バツフル TA200 点検孔付	個				夜間
		1.000			
バツフル TB200	個				夜間
		3.000			
合 計					

[補助対象工事]

第 0031 号 明細表 管路土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り(施工パッケージ) 土砂	m3				CB210030(0007)
		2.000			
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3				第0058号施工単価表
		0.500			
機械掘削工 (バックホウ)	m3				第0001号施工単価表
		10.000			
人力投入埋戻工(流用土)	m3				第0059号施工単価表
		2.000			
機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3				第0002号施工単価表
		10.000			
発生土運搬工	m3				第0003号施工単価表
		10.000			
合 計					

[補助対象工事]

第 0032 号 明細表 ます設置工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ます設置工 (塩化ビニル製) (市場単価) ます径 200mm	箇所				第0060号施工単価表
		5.000			
合 計					

第 0033 号 明細表 取付管布設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管布設および支管取付(市場単価)	箇所				第0061号施工単価表
		3.000			
埋設標識シート工	m				第0005号施工単価表
		10.000			
合 計					

[補助対象工事]

第 0034 号 明細表 管路土工					1 式
夜間（8時間）					（上段：前回 下段：今回）
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り(施工パッケージ) 土砂	m3				CB210030(0009)
		2.000			夜間
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3				第0062号施工単価表
		0.300			夜間
機械掘削工（バックホウ）	m3				第0018号施工単価表
		10.000			夜間
人力投入埋戻工(流用土)	m3				第0063号施工単価表
		1.000			夜間
機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3				第0019号施工単価表
		10.000			夜間
発生土運搬工	m3				第0020号施工単価表
		10.000			夜間
合 計					

[補助対象工事]

第 0035 号 明細表 取付管布設工 夜間（８時間）					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管布設および支管取付(市場単価)	箇所				第0064号施工単価表
		2.000			夜間
埋設標識シート工	m				第0022号施工単価表
		11.000			夜間
合 計					

第 0036 号 明細表 舗装撤去工(仮復旧)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m				CB430510(0011)
		430.000			
舗装版破碎(施工パッケージ) アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 積込有り	m2				CB430310(0012)
		193.000			
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3				第0065号施工単価表
		19.000			
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊	m3				第0066号施工単価表
		19.000			

津市

[補助対象工事]

第 0036 号 明細表 舗装撤去工(仮復旧)						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0037 号 明細表 舗装撤去工(取付管仮復旧)						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下		m				CB430510(0011)
			18.000			
舗装版破碎(施工パッケージ) アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 積込有り		m2				CB430310(0012)
			6.000			
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎		m3				第0065号施工単価表
			1.000			
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊		m3				第0066号施工単価表
			1.000			
合 計						

[補助対象工事]

第 0038 号 明細表 舗装仮復旧工(仮復旧)						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物（13）		m2				第0067号施工単価表
			112.000			
合 計						

第 0039 号 明細表 舗装仮復旧工(取付管仮復旧)						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物（13）		m2				第0067号施工単価表
			6.000			
合 計						

[補助対象工事]

第 0040 号 明細表 舗装撤去工(仮復旧)					1 式
夜間 (8時間)					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m				CB430510(0015)
		110.000			夜間
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m				CB430510(0016)
		290.000			夜間
舗装版破碎(施工パッケージ) アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 積込有り	m2				CB430310(0017)
		57.000			夜間
舗装版破碎(施工パッケージ) アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 積込有り	m2				CB430310(0018)
		144.000			夜間
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3				第0068号施工単価表
		11.000			夜間
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3				第0069号施工単価表
		14.000			夜間
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊	m3				第0070号施工単価表
		26.000			夜間
合 計					

津市

[補助対象工事]

第 0041 号 明細表 舗装撤去工(取付管仮復旧)					1 式
夜間 (8時間)					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m				CB430510(0016)
		20.000			夜間
舗装版破碎(施工パッケージ) アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 積込有り	m2				CB430310(0018)
		7.000			夜間
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3				第0069号施工単価表
		1.000			夜間
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊	m3				第0070号施工単価表
		1.000			夜間
合 計					

[補助対象工事]

第 0042 号 明細表 舗装仮復旧工(仮復旧)						1 式
夜間（8時間）						（上段：前回 下段：今回）
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）		m2				第0071号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）			54.000			夜間
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）		m2				第0072号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）			146.000			夜間
合 計						

第 0043 号 明細表 舗装仮復旧工(取付管仮復旧)						1 式
夜間（8時間）						（上段：前回 下段：今回）
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）		m2				第0072号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）			7.000			夜間
合 計						

[補助対象工事]

第 0044 号 明細表 低耐荷力圧入二工程推進工						1 式
夜間（8時間）						（上段：前回 下段：今回）
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
誘導管推進工		m				第0073号施工単価表
			17.000			夜間
硬質塩化ビニル管推進工 (スクリュ排土方式)		m				第0002号単価表
			17.000			夜間
スクリーコンベヤ類撤去工(低耐荷力圧入二工程) 150～450mm		m				第0076号施工単価表
			17.000			夜間
塩ビ推進管（標準管・先頭管・最終管） スパイラル継手付直管 L=0.8m φ350		本				
			23.000			
汚泥吸排車運搬工		m3				第0077号施工単価表
			2.000			夜間
小口径推進用可とう継手（塩ビ管） φ150		個				
			2.000			
小口径推進用可とう継手（塩ビ管） φ200		個				
			1.000			
小口径推進用可とう継手（塩ビ管） φ350		個				
			2.000			

津市

[補助対象工事]

第 0044 号 明細表 低耐荷力圧入二工程推進工						1 式
夜間（8時間）						（上段：前回 下段：今回）
名 称 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
緩衝材 Φ150 塩ビ管 (VP用)		枚				夜間
			4.000			
緩衝材 Φ200 塩ビ管 (VP用)		枚				夜間
			1.000			
緩衝材 Φ350 塩ビ管 (VP用)		枚				夜間
			3.000			
合 計						

第 0045 号 明細表 立坑内管布設工					1 式	
夜間（8時間）					（上段：前回 下段：今回）	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管布設工 Φ350		m				第0006号単価表
			0.700			夜間
合 計						

[補助対象工事]

第 0046 号 明細表 仮設備工（小口径） 夜間（8時間）						1 式 （上段：前回 下段：今回）
名 称 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
坑口工(ライナープレート)		箇所				第0007号単価表
			1.000			夜間
坑口工(ケーシング)		箇所				第0010号単価表
			1.000			夜間
鏡切り工(低耐荷力圧入工工程推進) 350mm ライナープレート		箇所				第0078号施工単価表
			1.000			夜間
鏡切り工 鋼製ケーシング		箇所				第0011号単価表
			1.000			夜間
鏡切り工 Φ200		箇所				第0013号単価表
			1.000			夜間
鏡切り工 ライナープレート Φ150		箇所				第0014号単価表
			1.000			夜間
推進設備工		箇所				第0015号単価表
			1.000			夜間
合 計						

[補助対象工事]

第 0047 号 明細表 補助地盤改良工 夜間（8時間）					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
二重管ストレーナ工法 複相式 2セット	本				第0080号施工単価表 M37-1 ライナ側面 夜間
		19.000			
二重管ストレーナ工法 複相式 2セット	本				第0085号施工単価表 M37-1 坑口上流 夜間
		2.000			
二重管ストレーナ工法 複相式 2セット	本				第0086号施工単価表 M29-1 坑口下流 夜間
		4.000			
注入設備据付・解体工(車上)	現場				第0087号施工単価表 夜間
		1.000			
合 計					

[補助対象工事]

第 0048 号 明細表 管路土工 夜間（8時間）					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工（バックホウ）	m3				第0088号施工単価表
		4.000			夜間
埋戻しコンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3				第0089号施工単価表
		10.000			夜間
機械投入埋戻工 RC-40	m3				第0016号単価表
		4.000			夜間
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3				第0091号施工単価表
		20.000			夜間
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3				第0092号施工単価表
		20.000			夜間
合 計					

[補助対象工事]

第 0049 号 明細表 ライナープレート式土留工および土工 夜間（8時間）					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガイトコンクリート基礎砕石（施工パッケージ） 7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュ 40～0 小型車 割増無し	m2				CB221110(0026)
		4.000			夜間
ガイトコンクリート（施工パッケージ） 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3				第0093号施工単価表
		0.400			夜間
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2				第0094号施工単価表
		1.000			夜間
構造物とりこわし工（市場単価） 無筋構造物 低騒音・低振動対策しない	m3				第0095号施工単価表
		0.400			夜間
殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3				第0096号施工単価表
		0.400			夜間
建設廃棄物受入れ料金 無筋コン塊	m3				第0097号施工単価表 無筋コン塊
		0.400			夜間
ライナープレート掘削土留工(径2000mm以上) 円形 2000～3900 砂質土・粘性土	m				第0098号施工単価表
		2.190			夜間
ライナープレート掘削土留工(径2000mm以上) 円形 2000～3900 礫質土	m				第0099号施工単価表
		1.610			夜間

津市

[補助対象工事]

第 0049 号 明細表 ライナープレート式土留工および土工 夜間（8時間）					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ライナープレート掘削土留工(径2000mm以上) 円形 2000～3900 砂質土・粘性土	m				第0100号施工単価表
		1.910			夜間
ライナープレート掘削土留工(径2500mm) 軟岩 30≦N	m				第0017号単価表
		1.450			夜間
グラウト工	m3				第0018号単価表
		5.000			夜間
ライナープレート撤去工（立坑工） 円形:径 1,500～3,000mm	m				第0101号施工単価表
		1.000			夜間
現場発生品・支給品運搬(施工パッケージ) 0.5t超0.8t以下	回				CB010410(0030)
					夜間
ライナープレート Φ2500 t=2.7	m				
		7.000			夜間
底部コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3				第0102号施工単価表
		1.000			夜間
底部基礎砕石（施工パッケージ） 17.5cm超20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 小型車 割増無し	m2				CB221110(0032)
		5.000			夜間

津市

[補助対象工事]

第 0049 号 明細表 ライナープレート式土留工および土工						1 式
夜間（8時間）						（上段：前回 下段：今回）
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設ステージ賃料等		式				夜間
			1.000			
合 計						

第 0050 号 明細表 路面覆工						1 式
夜間（8時間）						（上段：前回 下段：今回）
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
覆工板・覆工板受桁設置撤去工(推進立坑) 覆工板設置面積50m2以下 設置		m2				第0103号施工単価表
			9.000			夜間
覆工板・覆工板受桁設置撤去工(推進立坑) 覆工板設置面積50m2以下 撤去		m2				第0104号施工単価表
			9.000			夜間
覆工板開閉工(推進立坑 覆工板設置面積50m2以下) 開け		回				第0105号施工単価表
						夜間
覆工板開閉工(推進立坑 覆工板設置面積50m2以下) 閉め		回				第0106号施工単価表
						夜間

[補助対象工事]

第 0050 号 明細表 路面覆工						1 式
夜間（8時間）						（上段：前回 下段：今回）
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
覆工板・受桁賃料等		式				夜間
			1.000			
合 計						

第 0051 号 明細表 管路土工					1 式
夜間（8時間）					（上段：前回 下段：今回）
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ)	m3				第0092号施工単価表
土砂(岩塊・玉石混り土含む)		10.000			夜間
埋戻しコンクリート(施工パッケージ)	m3				第0107号施工単価表
無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し		3.000			夜間
機械投入埋戻工	m3				第0016号単価表
RC-40		2.000			夜間
合 計					

[補助対象工事]

第 0052 号 明細表 鋼製ケーシング式土留工及び土工						1 式
夜間（8時間）						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
圧入掘削積込工 φ 1,800 粘性土 N≤5 揺動圧入		m				第0108号施工単価表
			0.500			夜間
圧入掘削積込工 φ 1,800 粘性土 5<N≤30 揺動圧入		m				第0109号施工単価表
			0.460			夜間
圧入掘削積込工 φ 1,800 砂質土 N≤30 揺動圧入		m				第0110号施工単価表
			4.270			夜間
圧入掘削積込工 φ 1,800 礫質土 N≤30 揺動圧入		m				第0111号施工単価表
			0.200			夜間
ケーシング溶接工 φ 1,800		箇所				第0112号施工単価表
			1.000			夜間
ケーシング引き上げ工 φ 1,800 揺動圧入		箇所				第0114号施工単価表
			1.000			夜間
ケーシング撤去工 φ 1,800		箇所				第0116号施工単価表
			1.000			夜間
現場発生品・支給品運搬(施工パッケージ) 0.5t超0.8t以下		回				CB010410(0030)
						夜間

津市

[補助対象工事]

第 0052 号 明細表 鋼製ケーシング式土留工及び土工						1 式
夜間（8時間）						（上段：前回 下段：今回）
名 称 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
底盤コンクリート打設工 Φ1800		箇所				第0020号単価表
			1.000			夜間
機械設置撤去工 φ1,800 揺動圧入		回				第0118号施工単価表
						夜間
鋼製ケーシング存置 φ1,800		箇所				第0119号施工単価表
			1.000			夜間
うわ水排水工		箇所				第0120号施工単価表
			1.000			夜間
排水運搬処理工 φ1,800		箇所				第0121号施工単価表
			1.000			夜間
仮設ケーシング損料等 φ1,800		式				第0124号施工単価表
			1.000			夜間
合 計						

[補助対象工事]

第 0053 号 明細表 路面覆工						1 式
夜間（8時間）						（上段：前回 下段：今回）
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
円形覆工板設置工 φ 1,800		箇所				第0125号施工単価表
			1.000			夜間
円形覆工板撤去工 φ 1,800		箇所				第0126号施工単価表
			1.000			夜間
円形覆工板開閉工 φ 1,800		回				第0127号施工単価表
						夜間
現場発生品・支給品運搬(施工パッケージ) 0.8t超1.1t以下		回				CB010410(0033)
合 計						

[補助対象工事]

第 0054 号 明細表 組立マンホール(2号組立人孔)					1 式
夜間(8時間)					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車 割増無し	m3				第0128号施工単価表
		0.100			夜間
モルタル上塗工(マンホール用) 配合1:2	m2				第0054号施工単価表
		1.000			夜間
組立マンホール設置工(市場単価) 2号 4m超~5m以下	箇所				第0129号施工単価表
		1.000			夜間
無収縮早強性モルタル 12.5kg	袋				
		1.000			
2号マンホール 斜壁 600×1200×600	個				
		1.000			
2号マンホール 直壁 1200×1200	個				
		1.000			
2号マンホール 管取付壁 1200×2400	個				
		1.000			
2号マンホール 削孔 φ200	箇所				
		1.000			

津市

[補助対象工事]

第 0054 号 明細表 組立マンホール(2 号組立人孔)						1 式
夜間 (8 時間)						(上 段 : 前 回 下 段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
2 号マンホール 削孔 φ 300		箇所				
			1. 000			
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール) T-25 600 ロック付き転落防止用梯子(ステンレス製)		組				
			1. 000			
2 号マンホール 調整リング φ 600 150mm		個				
			1. 000			
合 計						

第 0055 号 明細表 組立マンホール(4号レジン人孔)						1 式
夜間 (8時間)						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンマンホール設置工(組立式)	4号レジン 7.0m以下	箇所				第0022号単価表
			1.000			夜間
調整モルタル(施工パッケージ)	高炉 1:3	m3				CB240060(0035)
			0.100			夜間
無収縮早強性モルタル	12.5kg	袋				
			1.000			

津市

[補助対象工事]

第 0055 号 明細表 組立マンホール(4号レジン人孔)					1 式
夜間(8時間)					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
4号レジンマンホール 頂版 開口1200 有効高170	個				夜間
		1.000			
4号レジンマンホール 直壁 1800×2100	個				夜間
		1.000			
4号レジンマンホール 底版 有効高160	個				夜間
		1.000			
4号レジンマンホール削孔 Φ350 塩ビ管	箇所				夜間
		1.000			
4号レジンマンホール削孔 Φ150	箇所				夜間
		4.000			
FRP中間グレーチングMP用 4号レジンマンホール	個				夜間
		1.000			
PP製ハシゴ ハシゴ長 h=570cm	個				夜間
		1.000			
人孔鉄蓋及び受枠(グラウトマンホール) T-25 1200-900ロック付転落防止用梯子(ステンレス製)	組				夜間
		1.000			

津市

[補助対象工事]

第 0055 号 明細表 組立マンホール(4号レジン人孔)					1 式
夜間(8時間)					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンマンホール調整リング φ1200 H=100	個				
		1.000			
可とう継手用壁厚打ち増し加工費	箇所				
		1.000			夜間
電線管布設工 FEPΦ50×3	m				第0023号単価表
		10.000			夜間
FEP波付硬質ポリエチレン管 Φ50	m				
		30.000			夜間
ベルマウス 150mm	個				
		1.000			夜間
合 計					

[補助対象工事]

第 0056 号 明細表 舗装撤去工(立坑仮復旧)						1 式
夜間 (8時間)						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断(施工パッケージ)	m				CB430510(0015)	
アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下		20.000			夜間	
舗装版破碎(施工パッケージ)	m2				CB430310(0017)	
アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 積込有り		12.000			夜間	
殻運搬(施工パッケージ)	m3				第0068号施工単価表	
舗装版破碎		2.300			夜間	
建設廃棄物受入れ料金	m3				第0070号施工単価表	
A s 塊		2.300			夜間	
合 計						

[補助対象工事]

第 0057 号 明細表 舗装仮復旧工(立坑仮復旧)						1 式
夜間（8時間）						（上段：前回 下段：今回）
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤（歩道部）（施工パッケージ）	225mmを超え275mm以下 再生クラッシャーラン RC-40	m2				CB410031(0041)
			4.000			夜間
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）	m2				第0071号施工単価表
			4.000			夜間
合 計						

第 0058 号 明細表 舗装撤去工(本復旧)						1 式
夜間（8時間）						（上段：前回 下段：今回）
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)		m				CB430510(0015)
アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下			120.000			夜間
舗装版切断(施工パッケージ)		m				CB430510(0016)
アスファルト舗装版 15cm以下			160.000			夜間
舗装版破碎(施工パッケージ)		m2				CB430310(0017)
アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 積込有り			36.000			夜間
舗装版破碎積込（電線共同溝）(施工パッケージ)		m2				CB440500(0036)
			182.000			夜間

津市

[補助対象工事]

第 0058 号 明細表 舗装撤去工(本復旧)					1 式
夜間（8時間）					（上段：前回 下段：今回）
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路面切削(施工パッケージ)	m2				CB430010(0042)
全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけの撤去有り		1,830.000			夜間
殻運搬(施工パッケージ)	m3				第0068号施工単価表
舗装版破碎		7.000			夜間
運搬（電線共同溝）(施工パッケージ)	m3				第0130号施工単価表
アスファルト塊		11.000			夜間
殻運搬（路面切削）(施工パッケージ)	m3				第0135号施工単価表
		91.000			夜間
建設廃棄物受入れ料金	m3				第0070号施工単価表
A s 塊		110.000			夜間
合 計					

[補助対象工事]

第 0059 号 明細表 管路土工 夜間（8時間）					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工（バックホウ）	m3				第0018号施工単価表
		18.000			夜間
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3				第0136号施工単価表
		18.000			夜間
合 計					

第 0060 号 明細表 舗装復旧工(本復旧) 夜間（8時間）					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
上層路盤(車道・路肩部)（施工パッケージ） 瀝青安定処理材（30） 締固め後密度 2.35t/m3 95mmを超え100mm以下 プライムコート PK-3	m2				第0137号施工単価表
		96.000			夜間
上層路盤(車道・路肩部)（施工パッケージ） 粒度調整碎石 M-30 75mmを超え125mm以下	m2				第0138号施工単価表
		122.000			夜間
基層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アス ファルト混合物（20）	m2				第0139号施工単価表
		218.000			夜間

[補助対象工事]

第 0060 号 明細表 舗装復旧工(本復旧)						1 式
夜間 (8時間)						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層工(1)		m2				第0140号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アスファルト混合物 (20)			218.000			夜間
表層(2)		m2				第0141号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)			848.000			夜間
表層(3)		m2				第0142号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 50 mm 密粒度アスコン改質Ⅱ型(20)耐流動			977.000			夜間
インターロッキング 撤去復旧		m2				第0024号単価表
			6.000			夜間
合 計						

[補助対象工事]

第 0061 号 明細表 区画線工						1 式
夜間（8時間）						（上段：前 回 下段：今 回）
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線工(1)（溶融式・手動）（標準単価）	m				第0145号施工単価表	
実線 幅 15cm 1.5mm（標準） 白		500.000			夜間	
区画線工(2)（溶融式・手動）（標準単価）	m				第0146号施工単価表	
実線 幅 30cm 1.5mm（標準） 白		12.000			夜間	
区画線工(3)（溶融式・手動）（標準単価）	m				第0147号施工単価表	
実線 幅 45cm 1.5mm（標準） 白		96.000			夜間	
区画線工(4)（溶融式・手動）（標準単価）	m				第0148号施工単価表	
破線 幅 15cm 1.5mm（標準） 黄		65.000			夜間	
区画線工(5)（溶融式・手動）（標準単価）	m				第0149号施工単価表	
矢印・記号・文字 幅 15cm（換算） 1.5mm（標準） 白		160.000			夜間	
合 計						

[補助対象工事]

第 0062 号 明細表 交通管理工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費		式				第0150号施工単価表
			1.000			
合 計						

第 0063 号 明細表 交通管理工						1 式
夜間（8時間）						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費		式				第0151号施工単価表 夜間
			1.000			
合 計						

[補助対象工事]

第 9001 号 明細表 運搬費					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設材等運搬費 (往復) 運搬重量= 7.838 t	式				第0159号施工単価表
		1.000			
仮設材等積込み取卸し 積込み取卸し重量= 7.838 t	式				第0160号施工単価表
		1.000			
仮設材等運搬費 (往復) 運搬重量= 1.603 t	式				第0161号施工単価表 仮設ケーシング
		1.000			
仮設材等積込み取卸し 積込み取卸し重量= 1.603 t	式				第0162号施工単価表 仮設ケーシング
		1.000			
仮設材等運搬費 (往復) 運搬重量= 1.731 t	式				第0163号施工単価表 H鋼
		1.000			
仮設材等積込み取卸し 積込み取卸し重量= 1.731 t	式				第0164号施工単価表 H鋼
		1.000			
重建設機械分解組立輸送 (往復)	回				第0165号施工単価表
建設機械運搬費 往路・復路	台				第0025号単価表
		1.000			

津市

[補助対象工事]

第 9001 号 明細表 運搬費						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 9002 号 明細表 事業損失防止施設費						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
家屋調査費		式				第0167号施工単価表
			1.000			
観測井戸 M37-1 発進上流		箇所				第0026号単価表 夜間
			2.000			
観測井戸 M29-1 到達下流		箇所				第0028号単価表 夜間
			2.000			
水素イオン濃度(pH)試験		試料				
			12.000			
合 計						

[補助対象工事]

第 9003 号 明細表 技術管理費						1 式
夜間（8時間）						（上段：前回 下段：今回）
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本管TV調査工 内径800mm未満		m				第0176号施工単価表
			149.000			夜間
本管TV調査工 内径800mm未満		m				第0177号施工単価表
			106.000			
合 計						

第 9004 号 明細表 スクラップ評価額						1 式
						（上段：前回 下段：今回）
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スクラップ単価 鉄クズ（ヘビ- H1）		t				
			0.950			
スクラップ単価 鉄クズ（ヘビ- H3）		t				
			0.410			
合 計						

[市単独工事]

第 0064 号 明細表 管路土工 夜間（8時間）					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工（バックホウ）	m3				第0018号施工単価表
		70.000			夜間
機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3				第0019号施工単価表
		60.000			夜間
発生土運搬工	m3				第0020号施工単価表
		70.000			夜間
合 計					

第 0065 号 明細表 管布設工 夜間（8時間）					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 φ = 1 5 0 mm	m				第0021号施工単価表
		45.000			夜間
埋設標識シート工	m				第0022号施工単価表
		45.000			夜間
リブゴム可とうマンホール継手 150(拡張バンドタイプ)	個				
		3.000			夜間

津市

[市単独工事]

第 0065 号 明細表 管布設工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0066 号 明細表 管基礎工						1 式
夜間 (8時間)						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎工 (市場単価) (砕石(RC-40)) 機械施工		m3				第0023号施工単価表
			14.000			夜間
合 計						

第 0067 号 明細表 管路土留工						1 式
夜間 (8時間)						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板建込工(両側分)		m				第0024号施工単価表
			46.000			夜間
軽量鋼矢板引抜工(両側分)		m				第0025号施工単価表
			46.000			夜間

[市単独工事]

第 0067 号 明細表 管路土留工					1 式
夜間（8時間）					（上段：前回 下段：今回）
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土留支保工（軽量金属支保工）設置工	m				第0028号施工単価表
		46.000			夜間
土留支保工（軽量金属支保工）撤去工	m				第0029号施工単価表
		46.000			夜間
軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1	式				第0152号施工単価表
		1.000			夜間
支保材賃料（腹起し）	式				第0153号施工単価表
		1.000			夜間
支保材賃料（水圧式パイラート）	式				第0154号施工単価表
		1.000			夜間
支保材賃料（水圧ポンプ）	式				第0155号施工単価表
		1.000			夜間
合 計					

[市単独工事]

第 0068 号 明細表 組立マンホール(1号組立人孔)					1 式
夜間(8時間)					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車 割増無し	m3				第0128号施工単価表
		0.300			夜間
モルタル上塗工(マンホール用) 配合1:2	m2				第0054号施工単価表
		1.000			夜間
組立マンホール設置工(市場単価) 1号 3m以下	箇所				第0055号施工単価表
		2.000			夜間
再生クラッシャーラン RC-40	m3				
		0.400			夜間
無収縮早強性モルタル 12.5kg	袋				
		2.000			夜間
1号マンホール 斜壁 600×900×450	個				
		2.000			夜間
1号マンホール 管取付壁(底版付) 900×1200	個				
		2.000			夜間
1号マンホール 削孔 φ150	箇所				
		1.000			夜間

津市

[市単独工事]

第 0068 号 明細表 組立マンホール(1号組立人孔)						1 式
夜間 (8時間)						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1号マンホール 削孔 φ150		箇所				夜間
			1.000			
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール) T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付蝶番付)		組				夜間
			2.000			
マンホール調整リング φ600 50mm		組				夜間
			2.000			
合 計						

第 0069 号 明細表 ます設置工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ます設置工（塩化ビニル製）（市場単価） ます径 200mm		箇所				第0060号施工単価表
			2.000			
合 計						

[市単独工事]

第 0070 号 明細表 管路土工					1 式
夜間（8時間）					（上段：前回 下段：今回）
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り(施工パッケージ) 土砂	m3				CB210030(0009)
		2.000			夜間
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3				第0062号施工単価表
		0.300			夜間
機械掘削工（バックホウ）	m3				第0018号施工単価表
		10.000			夜間
人力投入埋戻工(流用土)	m3				第0063号施工単価表
		1.000			夜間
機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3				第0019号施工単価表
		10.000			夜間
発生土運搬工	m3				第0020号施工単価表
		10.000			夜間
合 計					

[市単独工事]

第 0071 号 明細表 取付管布設工 夜間（8時間）					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管布設および支管取付(市場単価)	箇所				第0064号施工単価表
		2.000			夜間
埋設標識シート工	m				第0022号施工単価表
		11.000			夜間
合 計					

第 0072 号 明細表 舗装撤去工(仮復旧) 夜間（8時間）					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m				CB430510(0016)
		92.000			夜間
舗装版破碎(施工パッケージ) アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 積込有り	m2				CB430310(0018)
		46.000			夜間
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3				第0069号施工単価表
		5.000			夜間
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊	m3				第0070号施工単価表
		5.000			夜間

津市

[市単独工事]

第 0072 号 明細表 舗装撤去工(仮復旧)						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0073 号 明細表 舗装撤去工(取付管仮復旧)						1 式
夜間 (8時間)						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)	アスファルト舗装版 15cm以下	m				CB430510(0016)
			20.000			夜間
舗装版破碎(施工パッケージ)	アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 積込有り	m2				CB430310(0018)
			7.000			夜間
殻運搬(施工パッケージ)	舗装版破碎	m3				第0069号施工単価表
			1.000			夜間
建設廃棄物受入れ料金	A s 塊	m3				第0070号施工単価表
			1.000			夜間
合 計						

[市単独工事]

第 0074 号 明細表 舗装仮復旧工(仮復旧)						1 式
夜間（8時間）						（上段：前回 下段：今回）
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ファルト混合物（13）		m2				第0072号施工単価表
			46.000			夜間
合 計						

第 0075 号 明細表 舗装仮復旧工(取付管仮復旧)						1 式
夜間（8時間）						（上段：前回 下段：今回）
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ファルト混合物（13）		m2				第0072号施工単価表
			2.000			夜間
合 計						

[市単独工事]

第 0076 号 明細表 舗装撤去工（本復旧）					1 式
夜間（8時間）					（上段：前回 下段：今回）
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m				CB430510(0016)
		130.000			夜間
舗装版破碎積込（電線共同溝）(施工パッケージ)	m2				CB440500(0036)
		104.000			夜間
路面切削(施工パッケージ) 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ の撤去有り	m2				CB430010(0042)
		216.000			夜間
運搬（電線共同溝）(施工パッケージ) アスファルト塊	m3				第0130号施工単価表
		10.000			夜間
殻運搬（路面切削）(施工パッケージ)	m3				第0135号施工単価表
		11.000			夜間
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊	m3				第0070号施工単価表
		21.000			夜間
合 計					

[市単独工事]

第 0077 号 明細表 管路土工					1 式
夜間（8時間）					（上段：前回 下段：今回）
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工（バックホウ）	m3				第0018号施工単価表
		9.000			夜間
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3				第0136号施工単価表
		9.000			夜間
合 計					

第 0078 号 明細表 舗装復旧工（本復旧）					1 式
夜間（8時間）					（上段：前回 下段：今回）
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
上層路盤(車道・路肩部)（施工パッケージ） 粒度調整砕石 M-30 75mmを超え125mm以下	m2				第0138号施工単価表
		104.000			夜間
基層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アス ファルト混合物（20）	m2				第0139号施工単価表
		104.000			夜間
表層工(1) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アス ファルト混合物（20）	m2				第0140号施工単価表
		104.000			夜間

[市単独工事]

第 0078 号 明細表 舗装復旧工（本復旧）						1 式
夜間（8時間）						（上段：前回 下段：今回）
名 称 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層(3)		m2				第0142号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 50 mm 密粒度アスコン改質Ⅱ型(20)耐流動			216.000			夜間
インターロッキング撤去復旧		m2				第0024号単価表
			6.000			夜間
合 計						

第 0079 号 明細表 舗装復旧工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
樹脂系すべり止め舗装工 (市場単価) 歩道、自転車道 R P N－501		m2				第0156号施工単価表
			50.000			
合 計						

[市単独工事]

第 0080 号 明細表 交通管理工						1 式
夜間（8時間）						（上段：前回 下段：今回）
名 称 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費		式				第0157号施工単価表
			1.000			夜間
合 計						

第 0081 号 明細表 交通管理工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費		式				第0158号施工単価表
			1.000			
合 計						

[市単独工事]

第 9005 号 明細表 事業損失防止施設費						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
試掘(1)		箇所				第0030号単価表
			3.000			夜間
合 計						

第 9006 号 明細表 役務費						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
生コンクリート料金割増基本料金 早朝		式				
			1.000			
生コンクリート料金割増基本料金 深夜		式				
			1.000			
借地料		式				
			1.000			
合 計						

津市

[市単独工事]

第 9007 号 明細表 技術管理費						1 式
夜間（8時間）						（上段：前回 下段：今回）
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本管TV調査工 内径800mm未満		m				第0176号施工単価表
			45.000			夜間
通水試験工		m				第0031号単価表
			167.000			
コーン指数調査 JIS A 1228 突き固め25回		試料				
			1.000			
合 計						

機械掘削工（バックホウ）					第 0001 号 施工単価表
					100.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

機械投入埋戻工(砕石(RC-40))					第 0002 号 施工単価表
					100.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
再生クラッシャーラン R C - 40	m3	120.000			
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表
タンバ締固め(施工パッケージ)	m3	100.000			CB210450(0001)
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			

機械投入埋戻工(砕石(RC-40))					第 0002 号 施工単価表 100.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m3	1.000	当り		

発生土運搬工					第 0003 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費【基準】	日				第0003号運転単価表
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

リブ付硬質塩化ビニル管設置工 φ = 1 5 0 mm					第 0004 号 施工単価表 1.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 呼び径 150mm	m	1.000			

リブ付硬質塩化ビニル管設置工 $\phi = 150\text{ mm}$					第 0004 号 施工単価表
					1.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

埋設標識シート工					第 0005 号 施工単価表
					100.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
表示テープ W=150 2倍	m	100.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

砕石基礎工（市場単価）（砕石(RC-40)） 機械施工					第 0006 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
砕石基礎工 機械施工	m3	1.000				
再生クラッシャーラン R C - 40	m3	1.200				
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

軽量鋼矢板建込工(両側分)					第 0007 号 施工単価表 133.200 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					

軽量鋼矢板建込工(両側分)					第 0007 号 施工単価表
					133.200 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m	133.200			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量鋼矢板引抜工(両側分)					第 0008 号 施工単価表
					133.200 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				

軽量鋼矢板引抜工(両側分)

第 0008 号 施工単価表
133.200 m 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	133.200			
単位当り	m	1.000	当り		

土留支保工（軽量金属支保工）設置工

第 0009 号 施工単価表
100.000 m 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

土留支保工（軽量金属支保工）撤去工

第 0010 号 施工単価表
100.000 m 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1					第 0011 号 施工単価表
					1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
賃料	式	1.000			
軽量矢板修理及び損耗費 軽量型	回・t				
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1					第 0012 号 施工単価表
					1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
賃料	式	1.000			
軽量矢板修理及び損耗費 軽量型	回・t				

軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1					第 0012 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1					第 0013 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
賃料	式	1.000				
軽量矢板修理及び損耗費 軽量型	回・t					
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1 第 0014 号 施工単価表 1.000 式 当り					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
賃料	式	1.000			
軽量矢板修理及び損耗費 軽量型	回・t				
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

支保材質料（腹起し） 第 0015 号 施工単価表 1.000 式 当り					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アルミ腹起し賃料	式	1.000			
合計	式	1.000			

支保材質料（腹起し）					第 0015 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	式	1.000	当り			

支保材質料（水圧式ハブポート）					第 0016 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
水圧式ハブポート賃料	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

支保材質料（水圧ポンプ）					第 0017 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
水圧ポンプ	式	1.000				

支保材質料（水圧ポンプ）					第 0017 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

機械掘削工（バックホウ）					第 0018 号 施工単価表	
夜間（8時間）					100.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
バックホウ運転費	時間				第0005号運転単価表	
諸雑費	式	1.000				

機械掘削工（バックホウ）					第 0018 号 施工単価表	
夜間（8時間）					100.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	m3	100.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

機械投入埋戻工(砕石(RC-40))					第 0019 号 施工単価表	
夜間（8時間）					100.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
再生クラッシャーラン R C - 40	m3	120.000				
バックホウ運転費	時間				第0005号運転単価表	

機械投入埋戻工(砕石(RC-40))					第 0019 号 施工単価表
夜間 (8時間)					100.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
タンバ締固め(施工パッケージ)	m3	100.000			CB210450(0002)
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

発生土運搬工					第 0020 号 施工単価表
夜間 (8時間)					10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費【基準】	日				第0007号運転単価表
合計	m3	10.000			

発生土運搬工					第 0020 号 施工単価表	
夜間（8時間）					10.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	m3	1.000	当り			

リブ付硬質塩化ビニル管設置工 φ = 1 5 0 mm					第 0021 号 施工単価表	
夜間（8時間）					1.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 呼び径 150mm	m	1.000				
合計	m	1.000				
単位当り	m	1.000	当り			

埋設標識シート工					第 0022 号 施工単価表	
夜間（8時間）					100.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					

埋設標識シート工					第 0022 号 施工単価表	
夜間（8時間）					100.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
表示テープ W=150 2倍	m	100.000				
合計	m	100.000				
単位当り	m	1.000	当り			

砕石基礎工（市場単価）（砕石(RC-40)） 機械施工					第 0023 号 施工単価表	
夜間（8時間）					1.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
砕石基礎工 機械施工	m3	1.000				
再生クラッシャーラン R C - 40	m3	1.200				
合計	m3	1.000				

砕石基礎工（市場単価）（砕石(RC-40)） 機械施工					第 0023 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
夜間（8時間）						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り		m3	1.000	当り		

軽量鋼矢板建込工(両側分)					第 0024 号 施工単価表 133.200 m 当り	
夜間（8時間）						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転費		時間				第0005号運転単価表
諸雑費		式	1.000			

軽量鋼矢板建込工(両側分)					第 0024 号 施工単価表	
夜間 (8時間)					133.200 m	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	m	133.200				
単位当り	m	1.000	当り			

軽量鋼矢板引抜工(両側分)					第 0025 号 施工単価表	
夜間 (8時間)					133.200 m	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
トラッククレーン賃料	日					

軽量鋼矢板引抜工(両側分)					第 0025 号 施工単価表	
夜間 (8時間)					133.200 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	m	133.200				
単位当り	m	1.000	当り			

軽量鋼矢板建込工(両側分)					第 0026 号 施工単価表	
夜間 (8時間)					133.200 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					

軽量鋼矢板建込工(両側分)					第 0026 号 施工単価表
夜間 (8時間)					133.200 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ運転費	時間				第0005号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m	133.200			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量鋼矢板引抜工(両側分)					第 0027 号 施工単価表
夜間 (8時間)					133.200 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				

軽量鋼矢板引抜工(両側分)					第 0027 号 施工単価表	
夜間（8時間）					133.200 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
トラッククレーン賃料	日					
諸雑費	式	1.000				
合計	m	133.200				
単位当り	m	1.000	当り			

土留支保工（軽量金属支保工）設置工					第 0028 号 施工単価表	
夜間（8時間）					100.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					

土留支保工（軽量金属支保工）設置工					第 0028 号 施工単価表	
夜間（8時間）					100.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	m	100.000				
単位当り	m	1.000	当り			

土留支保工（軽量金属支保工）撤去工					第 0029 号 施工単価表	
夜間（8時間）					100.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					

土留支保工（軽量金属支保工）撤去工					第 0029 号 施工単価表	
夜間（8時間）					100.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	m	100.000				
単位当り	m	1.000	当り			

土留支保工（軽量金属支保工）設置工					第 0030 号 施工単価表	
夜間（8時間）					100.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					

土留支保工（軽量金属支保工）設置工					第 0030 号 施工単価表	
夜間（8時間）					100.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	m	100.000				
単位当り	m	1.000	当り			

土留支保工（軽量金属支保工）撤去工					第 0031 号 施工単価表	
夜間（8時間）					100.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					

土留支保工（軽量金属支保工）撤去工					第 0031 号 施工単価表	
夜間（8時間）					100.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	m	100.000				
単位当り	m	1.000	当り			

硬質塩化ビニル管設置工 φ = 1 5 0 mm					第 0032 号 施工単価表	
					1.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
硬質塩化ビニル管設置工						
呼び径 150mm	m	1.000				

硬質塩化ビニル管設置工 φ = 1 5 0 mm				第 0032 号 施工単価表 1.000 m 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	m	1.000				
単位当り	m	1.000	当り			

鋼管据付工（人力） 径150mm				第 0033 号 施工単価表 10.000 m 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

砂基礎工（市場単価）（購入土（管基礎用砂）） 機械施工					第 0034 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
砂基礎工 機械施工	m3	1.000				
管基礎用砂	m3	1.260				
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

軽量鋼矢板建込工（両側分）					第 0035 号 施工単価表 133.200 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					

軽量鋼矢板建込工(両側分)					第 0035 号 施工単価表
					133.200 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m	133.200			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量鋼矢板引抜工(両側分)					第 0036 号 施工単価表
					133.200 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				

軽量鋼矢板引抜工(両側分)

第 0036 号 施工単価表
133.200 m 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	133.200			
単位当り	m	1.000	当り		

土留支保工（軽量金属支保工）設置工

第 0037 号 施工単価表
100.000 m 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

土留支保工（軽量金属支保工）撤去工

第 0038 号 施工単価表
100.000 m 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

硬質塩化ビニル管設置工 φ = 1 5 0 mm				第 0039 号 施工単価表 1.000 m 当り	
夜間（8時間）					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管設置工 呼び径 150mm	m	1.000			
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

砂基礎工（市場単価）（購入土(管基礎用砂)） 機械施工				第 0040 号 施工単価表 1.000 m3 当り		
夜間（8時間）						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砂基礎工		m3	1.000			
機械施工						
管基礎用砂		m3	1.260			
合計		m3	1.000			

砂基礎工（市場単価）（購入土（管基礎用砂）） 機械施工					第 0040 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
夜間（8時間）						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り		m3	1.000	当り		

リブ付硬質塩化ビニル管設置工 φ = 2 0 0 mm				第 0041 号 施工単価表 1.000 m 当り	
夜間（8時間）					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 呼び径 200mm	m	1.000			
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量鋼矢板建込工(両側分)					第 0042 号 施工単価表	
					133.200 m 当り	
夜間（8時間）						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				

軽量鋼矢板建込工(両側分)					第 0042 号 施工単価表
夜間 (8時間)					133.200 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0005号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m	133.200			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量鋼矢板引抜工(両側分)

第 0043 号 施工単価表
133.200 m 当り

夜間(8時間)

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	133.200			
単位当り	m	1.000	当り		

ポンプ運転工 作業時排水 発動発電機					第 0044 号 施工単価表 1.000 日 当り	
夜間（8時間）						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
工事用水中ポンプ 機械損料		日				第0009号運転単価表
発動発電機機械損料		日				
諸雑費		式	1.000			
合計		日	1.000			
単位当り		日	1.000	当り		

据付・撤去工				第 0045 号 施工単価表		
夜間（8時間）				1.000 現場 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合計	現場	1.000				
単位当り	現場	1.000	当り			

リブ付硬質塩化ビニル管設置工 φ = 3 0 0 mm				第 0046 号 施工単価表		
夜間（8時間）				1.000 m 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 呼び径 300mm	m	1.000				
合計	m	1.000				
単位当り	m	1.000	当り			

軽量鋼矢板建込工(両側分)					第 0047 号 施工単価表
夜間 (8時間)					133.200 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0005号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m	133.200			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量鋼矢板引抜工(両側分)

第 0048 号 施工単価表
133.200 m 当り

夜間(8時間)

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	133.200			
単位当り	m	1.000	当り		

コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0049 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車 割増無し	m3	10.000			CB240010(0003)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

モルタル上塗り(マンホール用) 配合1:2					第 0050 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
左官	人				
普通作業員	人				
モルタル練(施工パッケージ) 高炉 1:2	m3	0.020			CB240060(0004)

モルタル上塗り工(マンホール用) 配合1:2					第 0050 号 施工単価表 1.000 m2 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	m2	1.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

組立マンホール設置工（市場単価） 1号 3m以下					第 0051 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
組立マンホール設置工 1号 3m以下	箇所	1.000				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

内副管取付工（管類無し） 硬質塩化ビニル管				第 0052 号 施工単価表 1.000 箇所 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0053 号 施工単価表
夜間 (8時間)					10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車 割増無し	m3	10.000			CB240010(0005)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

モルタル上塗り(マンホール用) 配合1:2					第 0054 号 施工単価表
夜間 (8時間)					1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
左官	人				
普通作業員	人				
モルタル練(施工パッケージ) 高炉 1:2	m3	0.020			CB240060(0006)

モルタル上塗り工(マンホール用) 配合1:2						第 0054 号 施工単価表 1.000 m2 当り
夜間（8時間）						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	m2	1.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

組立マンホール設置工（市場単価） 1号 3m以下						第 0055 号 施工単価表 1.000 箇所 当り
夜間（8時間）						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
組立マンホール設置工 1号 3m以下	箇所	1.000				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

組立マンホール設置工（市場単価）					第 0056 号 施工単価表	
1 号 3m超～4m以下					1.000 箇所 当り	
夜間（8時間）						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工						
1号 3m超～4m以下		箇所	1.000			
合計		箇所	1.000			
単位当り		箇所	1.000	当り		

内副管取付工（管類無し） 硬質塩化ビニル管					第 0057 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
夜間（8時間）						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				

内副管取付工（管類無し） 硬質塩化ビニル管				第 0057 号 施工単価表 1.000 箇所 当り		
夜間（8時間）						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費		式	1.000			
合計		箇所	1.000			
単位当り		箇所	1.000	当り		

土砂等運搬（施工パッケージ） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）				第 0058 号 施工単価表 1.000 m3 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土砂等運搬（施工パッケージ） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）	m3	1.000			CB210110(0008)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

人力投入埋戻工(流用土)					第 0059 号 施工単価表
					100.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
タンバ締固め(施工パッケージ)	m3	100.000			CB210450(0001)
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

ます設置工（塩化ビニル製）（市場単価）					第 0060 号 施工単価表
ます径 200mm					1.000 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ます設置工（塩化ビニル製）					
ます径 200mm	箇所	1.000			

ます設置工（塩化ビニル製）（市場単価） ます径 200mm					第 0060 号 施工単価表 1.000 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

取付管布設および支管取付(市場単価)					第 0061 号 施工単価表 1.000 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管布設および支管取付工 管径 100mm	箇所	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)					第 0062 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
夜間 (8時間)						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0010)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

人力投入埋戻工(流用土)					第 0063 号 施工単価表	
					100.000 m3	当り
夜間 (8時間)						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
タンバ締固め(施工パッケージ)		m3	100.000			CB210450(0002)
諸雑費		式	1.000			

人力投入埋戻工(流用土)					第 0063 号 施工単価表	
夜間（8時間）					100.000 m3	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	m3	100.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

取付管布設および支管取付(市場単価)					第 0064 号 施工単価表	
夜間（8時間）					1.000 箇所	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
取付管布設および支管取付工						
管径 100mm	箇所	1.000				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎 第 0065 号 施工単価表 1.000 m3 当り					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3	1.000			CB227010(0013)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

建設廃棄物受入れ料金 A s 塊 第 0066 号 施工単価表 1.000 m3 当り					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊)	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）					第 0067 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ン(13) プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410260(0014)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎					第 0068 号 施工単価表 1.000 m3 当り
夜間（8時間）					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3	1.000			CB227010(0019)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13） 夜間（8時間）					第 0071 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ン(13) プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410260(0021)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13） 夜間（8時間）					第 0072 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ン(13) プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410260(0022)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

誘導管推進工				第 0073 号 施工単価表		
夜間（8時間）				1.000 m 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
トラック運転費	時間				第0010号運転単価表	
誘導管推進工機械器具損料(1)	日				第0074号施工単価表	
誘導管推進工機械器具損料(2)	日				第0075号施工単価表	
諸雑費	式	1.000				

誘導管推進工					第 0073 号 施工単価表	
夜間（8時間）					1.000 m	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	式	1.000				
単位当り	m	1.000	当り			

誘導管推進工機械器具損料(1)					第 0074 号 施工単価表	
夜間（8時間）					1.000 日	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
推進機等損料	日					
合計	日	1.000				
単位当り	日	1.000	当り			

誘導管推進工機械器具損料(2)					第 0075 号 施工単価表	
夜間（8時間）					1.000 日 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
推進器具類損料	日					
合計	日	1.000				
単位当り	日	1.000	当り			

スクリーコンベヤ類撤去工(低耐荷力圧入二工程) 150～450mm					第 0076 号 施工単価表	
夜間（8時間）					1.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					

スクリーコンベヤ類撤去工(低耐荷力圧入二工程) 150～450mm					第 0076 号 施工単価表 1.000 m 当り
夜間（8時間）					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
トラック運転費	時間				第0010号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

汚泥吸排車運搬工					第 0077 号 施工単価表 100.000 m3 当り
夜間（8時間）					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
汚泥吸排車機械運転費【基準】	日				第0012号運転単価表
諸雑費	式	1.000			

汚泥吸排車運搬工					第 0077 号 施工単価表	
夜間（8時間）					100.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	m3	100.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

鏡切り工(低耐荷力圧入工工程推進) 350mm ライナープレート					第 0078 号 施工単価表	
夜間（8時間）					1.000 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
鏡切り工 ライナープレート (t=2.7～3.2mm)	m	1.900			第0079号施工単価表	
諸雑費	式	1.000				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

鏡切り工 ライナープレート (t=2.7～3.2mm)				第 0079 号 施工単価表 1.000 m 当り	
夜間（8時間）					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
溶接工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

二重管ストレーナ工法 複相式 2セット				第 0080 号 施工単価表 1.000 本 当り	
夜間（8時間）					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
地盤薬液注入用薬液 溶液型 無機 瞬結	L	612.320			
地盤薬液注入用薬液 溶液型 無機 中結	L	918.480			
ボーリングマシン 機械損料	日				
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 5～20L/min×2	日				

二重管ストレーナ工法 複相式 2セット					第 0080 号 施工単価表
夜間（8時間）					1.000 本 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法） 複相式 粘性土	m	1.500			第0081号施工単価表
削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法） 複相式 砂質土	m	3.500			第0082号施工単価表
削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法） 複相式 礫質土	m	1.610			第0083号施工単価表
注入消耗材料費（二重管ストレーナ工法） 複相式	K L	1.530			第0084号施工単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	本	1.000			
単位当り	本	1.000	当り		

削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法） 複相式 粘性土				第 0081 号 施工単価表	
夜間（8時間）				1.000 m	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
二重管ボーリングロッド	m	0.020			
メタルクラウン φ 41mm	個	0.030			
複相用グラウトモニタ φ 40.5mm	個	0.002			
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法） 複相式 砂質土				第 0082 号 施工単価表	
夜間（8時間）				1.000 m	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
二重管ボーリングロッド	m	0.030			
メタルクラウン φ41mm	個	0.040			
複相用グラウトモニタ φ40.5mm	個	0.003			
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法） 複相式 礫質土				第 0083 号 施工単価表	
夜間（8時間）				1.000 m	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
二重管ボーリングロッド	m	0.050			
メタルクラウン φ41mm	個	0.300			
複相用グラウトモニタ φ40.5mm	個	0.005			
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

注入消耗材料費（二重管ストレーナ工法） 複相式				第 0084 号 施工単価表 1.000 K L 当り		
夜間（8時間）						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
複相用グラウトモニタ						
φ 40.5mm		個	0.020			
注入ホース類						
φ 12.0mm 4.9Mpa（50kgf/cm2）L=50m×3		組	0.005			
サクシヨンホース						
φ 38.0mm L=3m×3		組	0.003			
諸雑費						
		式	1.000			
合計		K L	1.000			
単位当り		K L	1.000	当り		

二重管ストレーナ工法 複相式 2セット				第 0085 号 施工単価表 1.000 本 当り	
夜間（8時間）					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
地盤薬液注入用薬液 溶液型 無機 瞬結	L	234.440			
地盤薬液注入用薬液 溶液型 無機 中結	L	398.560			
ボーリングマシン 機械損料	日				
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 5～20L/min×2	日				

二重管ストレーナ工法 複相式 2セット					第 0085 号 施工単価表
夜間（8時間）					1.000 本 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法） 複相式 粘性土	m	0.820			第0081号施工単価表
削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法） 複相式 砂質土	m	2.800			第0082号施工単価表
削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法） 複相式 礫質土	m	1.610			第0083号施工単価表
注入消耗材料費（二重管ストレーナ工法） 複相式	K L	0.630			第0084号施工単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	本	1.000			
単位当り	本	1.000	当り		

二重管ストレーナ工法 複相式 2セット				第 0086 号 施工単価表 1.000 本 当り	
夜間（8時間）					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
地盤薬液注入用薬液 溶液型 無機 瞬結	L	395.670			
地盤薬液注入用薬液 溶液型 無機 中結	L	672.630			
ボーリングマシン 機械損料	日				
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 5～20L/min×2	日				

二重管ストレーナ工法 複相式 2セット					第 0086 号 施工単価表
夜間（8時間）					1.000 本 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法） 複相式 粘性土	m	0.790			第0081号施工単価表
削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法） 複相式 砂質土	m	2.800			第0082号施工単価表
削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法） 複相式 礫質土	m	1.670			第0083号施工単価表
注入消耗材料費（二重管ストレーナ工法） 複相式	K L	1.070			第0084号施工単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	本	1.000			
単位当り	本	1.000	当り		

注入設備据付・解体工(車上)

第 0087 号 施工単価表
1.000 現場 当り

夜間（8時間）

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラック運転費	時間				第0010号運転単価表
トラック機械損料	日				
諸雑費	式	1.000			
トラック損料（注入時）	日				第0013号運転単価表

注入設備据付・解体工(車上)				第 0087 号 施工単価表		
夜間（8時間）				1.000 現場 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	現場	1.000				
単位当り	現場	1.000	当り			

機械掘削工（バックホウ）				第 0088 号 施工単価表		
夜間（8時間）				100.000 m3 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
バックホウ運転費	時間				第0014号運転単価表	
諸雑費	式	1.000				

機械掘削工（バックホウ）					第 0088 号 施工単価表	
夜間（8時間）					100.000 m3	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	m3	100.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

埋戻しコンクリート(施工パッケージ)					第 0089 号 施工単価表	
無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し					10.000 m3	当り
夜間（8時間）						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート(施工パッケージ)					CB240010(0023)	
無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000				
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

機械投入埋戻工（バックホウ埋戻）					第 0090 号 施工単価表
夜間（8時間）					100.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0014号運転単価表
タンバ締固め(施工パッケージ)	m3	100.000			CB210450(0002)
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 夜間(8時間)						第 0091 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0024)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 夜間(8時間)						第 0092 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0025)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

ガイコンクリート（施工パッケージ） 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0093 号 施工単価表 10.000 m3 当り
夜間（8時間）					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート（施工パッケージ） 無筋・鉄筋構造物 18-8-40（高炉） W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			CB240010(0027)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

型枠（施工パッケージ） 一般型枠					第 0094 号 施工単価表 100.000 m2 当り
夜間（8時間）					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠（施工パッケージ） 一般型枠	m2	100.000			CB240210(0028)
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

構造物とりこわし工（市場単価） 無筋構造物 低騒音・低振動対策しない 夜間（８時間）					第 0095 号 施工単価表
名 称					1.000 m3 当り
単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
構造物とりこわし工 機械施工 無筋構造物	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 夜間（８時間）					第 0096 号 施工単価表
名 称					1.000 m3 当り
単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	1.000			CB227010(0029)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

建設廃棄物受入れ料金 無筋C o n 塊				第 0097 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
夜間（8時間）					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金（無筋C o n 塊）	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

ライナープレート掘削土留工(径2000mm以上) 円形 2000～3900 砂質土・粘性土				第 0098 号 施工単価表 1.000 m 当り	
夜間（8時間）					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
トンネル特殊工	人				
普通作業員	人				

ライナープレート掘削土留工(径2000mm以上) 円形 2000～3900 砂質土・粘性土					第 0098 号 施工単価表 1.000 m 当り	
夜間（8時間）						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ運転		日				第0016号運転単価表
クレーン付トラック運転【基準】		日				第0017号運転単価表
諸雑費		式	1.000			
合計		m	1.000			
単位当り		m	1.000	当り		

ライナープレート掘削土留工(径2000mm以上) 円形 2000～3900 礫質土					第 0099 号 施工単価表 1.000 m 当り	
夜間（8時間）						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				

ライナープレート掘削土留工(径2000mm以上) 円形 2000～3900 礫質土				第 0099 号 施工単価表 1.000 m 当り		
夜間（8時間）						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
トンネル特殊工		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転		日				第0016号運転単価表
クレーン付トラック運転【基準】		日				第0017号運転単価表
諸雑費		式	1.000			
合計		m	1.000			
単位当り		m	1.000	当り		

ライナープレート掘削土留工(径2000mm以上) 円形 2000～3900 砂質土・粘性土				第 0100 号 施工単価表 1.000 m 当り	
夜間（8時間）					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
トンネル特殊工	人				
普通作業員	人				
ラムシェル運転(下水・ライナープレート)	日				第0018号運転単価表
クレーン付トラック運転【基準】	日				第0017号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1.000			

ライフプレート掘削土留工(径2000mm以上) 円形 2000～3900 砂質土・粘性土					第 0100 号 施工単価表 1.000 m 当り	
夜間（8時間）						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り		m	1.000	当り		

ライフプレート撤去工（立坑工） 円形:径 1,500～3,000mm				第 0101 号 施工単価表 1.000 m 当り	
夜間（8時間）					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
クレーン付トラック運転【基準】	日				第0017号運転単価表
諸雑費	式	1.000			

ライナープレート撤去工（立坑工） 円形：径 1,500～3,000mm				第 0101 号 施工単価表 1.000 m 当り		
夜間（8時間）						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計		m	1.000			
単位当り		m	1.000	当り		

底部コンクリート(施工パッケージ)				第 0102 号 施工単価表	
無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し				10.000 m3 当り	
夜間（8時間）					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)					CB240010(0031)
無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

覆工板・覆工板受桁設置撤去工(推進立坑) 覆工板設置面積50m2以下 設置				第 0103 号 施工単価表 100.000 m2 当り	
夜間（8時間）					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
とび工	人				
溶接工	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費(賃料)【基準】	日				第0019号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	100.000			

覆工板・覆工板受桁設置撤去工(推進立坑) 覆工板設置面積50m2以下 設置					第 0103 号 施工単価表 100.000 m2 当り	
夜間（8時間）						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り		m2	1.000	当り		

覆工板・覆工板受桁設置撤去工(推進立坑) 覆工板設置面積50m2以下 撤去					第 0104 号 施工単価表 100.000 m2 当り	
夜間（8時間）						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
とび工		人				
溶接工		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転費(賃料)【基準】		日				第0019号運転単価表

覆工板・覆工板受桁設置撤去工(推進立坑) 覆工板設置面積50m2以下 撤去					第 0104 号 施工単価表 100.000 m2 当り	
夜間（8時間）						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費		式	1.000			
合計		m2	100.000			
単位当り		m2	1.000	当り		

覆工板開閉工(推進立坑 覆工板設置面積50m2以下) 開け					第 0105 号 施工単価表 1.000 回 当り	
夜間（8時間）						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
クレーン付トラック運転(賃料)【基準】		日				第0020号運転単価表

覆工板開閉工(推進立坑 覆工板設置面積50m2以下) 開け					第 0105 号 施工単価表 1.000 回 当り	
夜間 (8時間)	名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計		回	1.000			
単位当り		回	1.000	当り		

覆工板開閉工(推進立坑 覆工板設置面積50m2以下) 閉め					第 0106 号 施工単価表 1.000 回 当り	
夜間 (8時間)	名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
クレーン付トラック運転(賃料)【基準】		日				第0020号運転単価表
合計		回	1.000			

覆工板開閉工(推進立坑 覆工板設置面積50m2以下) 閉め					第 0106 号 施工単価表 1.000 回 当り	
夜間 (8時間)						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り		回	1.000	当り		

埋戻しコンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0107 号 施工単価表 10.000 m3 当り	
夜間 (8時間)						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)						CB240010(0031)
無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し		m3	10.000			
合計		m3	10.000			
単位当り		m3	1.000	当り		

圧入掘削積込工 φ 1,800 粘性土 N≤5 揺動圧入					第 0108 号 施工単価表 1.000 m 当り	
夜間（8時間）						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				

圧入掘削積込工 φ 1,800 粘性土 N≦5 揺動圧入 夜間（8時間）				第 0108 号 施工単価表 1.000 m 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
圧入機械運転費 φ 1,800 揺動圧入	時間				第0021号運転単価表	
クラムシェル運転費	時間				第0022号運転単価表	
ラフテレーンクレーン賃料						
排出ガス対策型	日					
諸雑費	式	1.000				
合計	m	1.000				

圧入掘削積込工 φ 1,800 粘性土 N≤5 揺動圧入 夜間（8時間）				第 0108 号 施工単価表 1.000 m 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	m	1.000	当り			

圧入掘削積込工 φ 1,800 粘性土 5<N≤30 揺動圧入 夜間（8時間）				第 0109 号 施工単価表 1.000 m 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
圧入機械運転費 φ 1,800 揺動圧入	時間				第0021号運転単価表	
クラムシェル運転費	時間				第0022号運転単価表	

圧入掘削積込工 ϕ 1,800 粘性土 5<N≤30 揺動圧入 夜間（8時間）					第 0109 号 施工単価表 1.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ラフテレーンクレーン賃料						
排出ガス対策型	日					
諸雑費	式	1.000				
合計	m	1.000				
単位当り	m	1.000	当り			

圧入掘削積込工 ϕ 1,800 砂質土 N≤30 揺動圧入 夜間（8時間）					第 0110 号 施工単価表 1.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					

圧入掘削積込工 φ 1,800 砂質土 N≤30 揺動圧入 夜間（8時間）						第 0110 号 施工単価表 1.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
圧入機械運転費 φ 1,800 揺動圧入	時間				第0021号運転単価表	
クラムシェル運転費	時間				第0022号運転単価表	
ラフテレーンクレーン賃料 排出ガス対策型	日					
諸雑費	式	1.000				
合計	m	1.000				
単位当り	m	1.000	当り			

圧入掘削積込工 φ 1,800 礫質土 N≦30 揺動圧入 夜間（8時間）					第 0111 号 施工単価表 1.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
圧入機械運転費 φ 1,800 揺動圧入	時間				第0021号運転単価表
クラムシェル運転費	時間				第0022号運転単価表
ラフテレーンクレーン賃料					
排出ガス対策型	日				
諸雑費	式	1.000			

圧入掘削積込工 ϕ 1,800 礫質土 N≤30 揺動圧入 夜間（8時間）				第 0111 号 施工単価表 1.000 m 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	m	1.000				
単位当り	m	1.000	当り			

ケーシング溶接工 ϕ 1,800 夜間（8時間）				第 0112 号 施工単価表 1.000 箇所 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ケーシング溶接工（m当り）	m	5.700			第0113号施工単価表	
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

ケーシング溶接工（m当り）					第 0113 号 施工単価表	
夜間（8時間）					10.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
溶接工	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

ケーシング引き上げ工 φ 1,800 揺動圧入					第 0114 号 施工単価表	
夜間（8時間）					1.000 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ケーシング引き上げ工（m当り）					第0115号施工単価表	
φ 1,800 揺動圧入	m	0.900				

ケーシング引き上げ工 φ 1,800 揺動圧入				第 0114 号 施工単価表 1.000 箇所 当り		
夜間（8時間）						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計		箇所	1.000			
単位当り		箇所	1.000	当り		

ケーシング引き上げ工（m当り） φ 1,800 揺動圧入				第 0115 号 施工単価表 10.000 m 当り		
夜間（8時間）						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
圧入機械運転費 φ 1,800 揺動圧入		時間				第0021号運転単価表

ケーシング引き上げ工（m当り） φ 1,800 揺動圧入					第 0115 号 施工単価表 10.000 m 当り	
夜間（8時間）						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ラフテレーンクレーン賃料						
排出ガス対策型	日					
諸雑費	式	1.000				
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

ケーシング撤去工 φ 1,800					第 0116 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
夜間（8時間）						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				

ケーシング撤去工 φ 1,800				第 0116 号 施工単価表 1.000 箇所 当り		
夜間（8時間）						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
トラック(クレーン装置付)運転費		時間				第0023号運転単価表
ケーシング切断工		m	11.520			第0117号施工単価表
諸雑費		式	1.000			
合計		箇所	1.000			
単位当り		箇所	1.000	当り		

ケーシング切断工					第 0117 号 施工単価表	
夜間（8時間）					10.000 m	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
溶接工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

機械設置撤去工 φ 1,800 揺動圧入				第 0118 号 施工単価表 1.000 回 当り	
夜間（8時間）					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
圧入機械運転費 φ 1,800 揺動圧入	時間				第0021号運転単価表
ラフテレーンクレーン賃料 排出ガス対策型	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	回	1.000			

機械設置撤去工 φ 1,800 揺動圧入 夜間（8時間）				第 0118 号 施工単価表 1.000 回 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	回	1.000	当り			

鋼製ケーシング存置 φ 1,800 夜間（8時間）				第 0119 号 施工単価表 1.000 箇所 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ケーシング刃先 φ 1800	個	1.000				
ケーシング φ 1800 (t=12mm)	m	5.000				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

うわ水排水工				第 0120 号 施工単価表		
夜間（8時間）				1.000 箇所 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
ラフテレーンクレーン賃料 排出ガス対策型	日					
諸雑費	式	1.000				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

排水運搬処理工 φ 1,800						第 0121 号 施工単価表 1.000 箇所 当り
夜間（8時間）						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
スライム処理工 φ 1,800	箇所	1.000			第0122号施工単価表	
汚泥吸排車運搬工	m3	1.000			第0123号施工単価表	
泥水処分費	m3	1.000				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

スライム処理工 φ 1,800						第 0122 号 施工単価表 1.000 箇所 当り
夜間（8時間）						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					

スライム処理工 φ 1,800				第 0122 号 施工単価表 1.000 箇所 当り		
夜間（8時間）						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1.000			
合計		箇所	1.000			
単位当り		箇所	1.000	当り		

汚泥吸排車運搬工					第 0123 号 施工単価表	
					100.000 m3 当り	
夜間（8時間）						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
汚泥吸排車機械運転費【基準】		日				第0012号運転単価表

汚泥吸排車運搬工					第 0123 号 施工単価表	
夜間（8時間）					100.000 m3	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	m3	100.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

仮設ケーシング損料等 φ 1,800					第 0124 号 施工単価表	
夜間（8時間）					1.000 式	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
仮設ケーシング φ 1800	回					
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

円形覆工板設置工 φ 1, 800				第 0125 号 施工単価表 1. 000 箇所 当り	
夜間（8 時間）					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
クレーン装置付トラック運転費【基準】	時間				第0024号運転単価表
諸雑費	式	1. 000			
合計	箇所	1. 000			
単位当り	箇所	1. 000	当り		

円形覆工板撤去工 φ 1,800				第 0126 号 施工単価表 1.000 箇所 当り		
夜間（8時間）						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転費【基準】		時間				第0024号運転単価表
諸雑費		式	1.000			
合計		箇所	1.000			
単位当り		箇所	1.000	当り		

円形覆工板開閉工 φ 1,800				第 0127 号 施工単価表 1.000 回 当り	
夜間（8時間）					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
クレーン装置付トラック運転費【基準】	時間				第0024号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	回	1.000			
単位当り	回	1.000	当り		

コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0128 号 施工単価表 10.000 m3 当り
夜間（8時間）					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車 割増無し	m3	10.000			CB240010(0034)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

組立マンホール設置工（市場単価） 2号 4m超～5m以下					第 0129 号 施工単価表 1.000 箇所 当り
夜間（8時間）					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工 2号 4m超～5m以下	箇所	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

運搬（電線共同溝）（施工パッケージ） アスファルト塊					第 0130 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
夜間（8時間）						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
運搬（電線共同溝）（施工パッケージ） アスファルト塊	m3	1.000			CB440510(0037)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

砂基礎工（市場単価）（購入土(管基礎用砂)） 機械施工					第 0131 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
夜間（8時間）						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砂基礎工		m3	1.000			
機械施工						
管基礎用砂		m3	1.260			
合計		m3	1.000			

砂基礎工（市場単価）（購入土（管基礎用砂）） 機械施工					第 0131 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
夜間（8時間）						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り		m3	1.000	当り		

発生土運搬工					第 0132 号 施工単価表	
夜間（8時間）					10.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ダンプトラック運転費【基準】	日				第0025号運転単価表	
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

上層路盤(車道・路肩部) (施工パッケージ)					第 0133 号 施工単価表	
安定処理路盤材 (各種) 設計密度2.30以上～2.40未満 締固め後密度 2.35t/m3					1.000 m2 当り	
夜間 (8時間)						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
上層路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ)						CB410040(0039)
安定処理路盤材 (各種) 設計密度2.30以上～2.40未満 95mmを超え100mm以下		m2	1.000			

上層路盤(車道・路肩部) (施工パッケージ)					第 0133 号 施工単価表	
安定処理路盤材 (各種) 設計密度2.30以上～2.40未満 締固め後密度 2.35t/m3					1.000 m2 当り	
夜間 (8時間)						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計		m2	1.000			
単位当り		m2	1.000	当り		

基層（車道・路肩部）（施工パッケージ）					第 0134 号 施工単価表	
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アスファルト混合物（20）					1.000 m2 当り	
夜間（8時間）						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基層（車道・路肩部）（施工パッケージ）						CB410240(0040)
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4		m2	1.000			
合計		m2	1.000			
単位当り		m2	1.000	当り		

殻運搬（路面切削）（施工パッケージ）					第 0135 号 施工単価表
夜間（8時間）					100.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬（路面切削）（施工パッケージ）	m3	100.000			CB430020(0043)
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

土砂等運搬（施工パッケージ） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					第 0136 号 施工単価表
夜間（8時間）					1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬（施工パッケージ） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）	m3	1.000			CB210110(0044)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

上層路盤(車道・路肩部) (施工パッケージ) 瀝青安定処理材 (30) 締固め後密度 2.35t/m3 95mmを超え100mm以下 プライムコート PK-3 夜間 (8時間)						第 0137 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
上層路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ)					CB410040 (0045)	
瀝青安定処理材 (30) 95mmを超え100mm以下 プライムコート PK-3	m2	1.000				
合計	m2	1.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

上層路盤(車道・路肩部) (施工パッケージ) 粒度調整碎石 M-30 75mmを超え125mm以下 夜間 (8時間)						第 0138 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
上層路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ)					CB410040 (0046)	
粒度調整碎石 M-30 75mmを超え125mm以下	m2	1.000				
合計	m2	1.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

基層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アスファルト混合物（20） 夜間（8時間）					第 0139 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アス フルト混合物（20） タックコート PK-4	m2	1.000			CB410240(0047)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

表層工(1) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アスファルト混合物（20） 夜間（8時間）					第 0140 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アス フルト混合物（20） フライムコート PK-3	m2	1.000			CB410240(0048)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

表層(2) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13) 夜間 (8時間)						第 0141 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)					CB410260 (0049)	
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4	m2	1.000				
合計	m2	1.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

表層(3) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 密粒度アスコン改質Ⅱ型(20)耐流動 夜間 (8時間)						第 0142 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)					CB410260 (0050)	
1層当り平均仕上り厚 50 mm 密粒度アスコン改質Ⅱ型(20)耐流動 タックコート(各種)	m2	1.000				
合計	m2	1.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

インターロッキングブロック撤去工（市場単価） 再使用目的（6, 8cm） 夜間（8時間）					第 0143 号 施工単価表 100.000 m2 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
インターロッキングブロック設置工（市場単価） 再使用目的の撤去 厚6, 8cm	m2	100.000				
諸雑費	式	1.000				
合計	m2	100.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

インターロッキングブロック設置工（市場単価） 直線配置 厚6cm 夜間（8時間）					第 0144 号 施工単価表 100.000 m2 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
インターロッキングブロック設置工（市場単価） 一般部 直線配置 厚6cm	m2	100.000				
諸雑費	式	1.000				

インターロッキングブロック設置工（市場単価）					第 0144 号 施工単価表	
直線配置 厚6cm					100.000 m2 当り	
夜間（8時間）						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計		m2	100.000			
単位当り		m2	1.000	当り		

区画線工(1)(熔融式・手動)（標準単価） 実線 幅 15cm 1.5mm（標準） 白				第 0145 号 施工単価表 1,000.000 m 当り		
夜間（8時間）						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工[熔融式(手動)][供用区間]						
実線 15cm、時間的制約 無、機・労 夜間		m	1,000.000			
路面標示用塗料 3種1号						
JIS K 5665 熔融 ガラスビーズ含有量15～18% 白 比重2.0		k g	570.000			
接着用プライマー						
区画線用 色- 比重0.9		k g	25.000			
ガラスビーズ						
ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)色- 比重-		k g	25.000			

区画線工(1)(溶融式・手動) (標準単価) 実線 幅 15cm 1.5mm (標準) 白					第 0145 号 施工単価表 1,000.000 m 当り	
夜間 (8時間)						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油 一般用		L	44.000			
諸雑費		式	1.000			
合計		m	1,000.000			
単位当り		m	1.000	当り		

区画線工(2) (溶融式・手動) (標準単価) 実線 幅 30cm 1.5mm (標準) 白					第 0146 号 施工単価表 1,000.000 m 当り	
夜間 (8時間)						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間] 実線 30cm、時間的制約 無、機・労 夜間	m	1,000.000				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ 含有量15～18% 白 比重2.0	k g	1,130.000				

区画線工(2) (溶融式・手動) (標準単価) 実線 幅 30cm 1.5mm (標準) 白				第 0146 号 施工単価表 1,000.000 m 当り	
夜間 (8時間)					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
接着用プライマー					
区画線用 色- 比重0.9	k g	50.000			
ガラスビーズ					
ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)色- 比重-	k g	50.000			
軽油					
一般用	L	71.000			
諸雑費					
	式	1.000			
合計	m	1,000.000			
単位当り	m	1.000	当り		

区画線工(3) (溶融式・手動) (標準単価) 実線 幅 45cm 1.5mm (標準) 白 夜間 (8時間)					第 0147 号 施工単価表 1,000.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間] 実線 45cm、時間的制約 無、機・労 夜間	m	1,000.000			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ 含有量15～18% 白 比重2.0	k g	1,700.000			
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	k g	75.000			
ガラスビーズ ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)色- 比重-	k g	75.000			
軽油 一般用	L	80.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1,000.000			

区画線工(3) (溶融式・手動) (標準単価)					第 0147 号 施工単価表	
実線 幅 45cm 1.5mm (標準) 白					1,000.000 m 当り	
夜間 (8時間)						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り		m	1.000	当り		

区画線工(4) (溶融式・手動) (標準単価) 破線 幅 15cm 1.5mm (標準) 黄					第 0148 号 施工単価表 1,000.000 m 当り	
夜間 (8時間)						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間]						
破線 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間		m	1,000.000			
路面標示用塗料 3種1号						
JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ 含有量15～18% 黄 比重2.0		k g	570.000			
接着用プライマー						
区画線用 色- 比重0.9		k g	25.000			
ガラスビーズ						
ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm) 色- 比重-		k g	25.000			
軽油						
一般用		L	49.000			

区画線工(4) (溶融式・手動) (標準単価) 破線 幅 15cm 1.5mm (標準) 黄					第 0148 号 施工単価表 1,000.000 m 当り	
夜間 (8時間)						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費		式	1.000			
合計		m	1,000.000			
単位当り		m	1.000	当り		

区画線工(5) (溶融式・手動) (標準単価) 矢印・記号・文字 幅 15cm (換算) 1.5mm (標準) 白					第 0149 号 施工単価表 1,000.000 m 当り	
夜間 (8時間)						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間] 矢印・記号・文字 15cm、時間的制約 無、機・労 夜間		m	1,000.000			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ 含有量15～18% 白 比重2.0		k g	570.000			
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9		k g	25.000			

区画線工(5) (溶融式・手動) (標準単価) 矢印・記号・文字 幅 15cm (換算) 1.5mm (標準) 白					第 0149 号 施工単価表 1,000.000 m 当り	
夜間 (8時間)						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガラスビーズ						
ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)色- 比重-		k g	25.000			
軽油						
一般用		L	110.000			
諸雑費						
		式	1.000			
合計		m	1,000.000			
単位当り		m	1.000	当り		

交通誘導警備員費					第 0150 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員B						
	人					

交通誘導警備員費					第 0150 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

交通誘導警備員費				第 0151 号 施工単価表	
夜間（8時間）				1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員A	人				
交通誘導警備員B	人				
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

支保材質料（水圧式パイプサポート）					第 0154 号 施工単価表	
夜間（8時間）					1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
水圧式パイプサポート賃料	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

支保材質料（水圧ポンプ）					第 0155 号 施工単価表	
夜間（8時間）					1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
水圧ポンプ	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

樹脂系すべり止め舗装工（市場単価） 歩道、自転車道 R P N－501					第 0156 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
樹脂系すべり止め舗装工（市場単価） 歩道、自転車道 RPN-501	m2	1.000			
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

交通誘導警備員費					第 0157 号 施工単価表 1.000 式 当り
夜間（8時間）					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員A	人				
交通誘導警備員B	人				
合計	式	1.000			

交通誘導警備員費					第 0157 号 施工単価表	
夜間（8時間）					1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	式	1.000	当り			

交通誘導警備員費					第 0158 号 施工単価表	
					1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員B	人					
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

仮設材等運搬費（往復） 運搬重量= 7.838 t					第 0159 号 施工単価表	
					1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
運搬費	式	1.000				

仮設材等運搬費（往復） 運搬重量= 7.838 t				第 0159 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

仮設材等積込み取卸し 積込み取卸し重量= 7.838 t				第 0160 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
積込みのみ	t	7.840			
取卸しのみ	t	7.840			
積込みのみ	t	7.840			
取卸しのみ	t	7.840			

仮設材等積込み取卸し 積込み取卸し重量= 7.838 t				第 0160 号 施工単価表 1.000 式 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

仮設材等運搬費 (往復) 運搬重量= 1.603 t				第 0161 号 施工単価表 1.000 式 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
運搬費	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

仮設材等積込み取卸し
積込み取卸し重量= 1.603 t

第 0162 号 施工単価表
1.000 式 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
積込みのみ	t	1.600			
取卸しのみ	t	1.600			
積込みのみ	t	1.600			
取卸しのみ	t	1.600			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

仮設材等運搬費（往復） 運搬重量= 1.731 t				第 0163 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運搬費	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

仮設材等積込み取卸し 積込み取卸し重量= 1.731 t				第 0164 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
積込みのみ	t	1.730			
取卸しのみ	t	1.730			
積込みのみ	t	1.730			

仮設材等積込み取卸し 積込み取卸し重量= 1.731 t				第 0164 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取卸しのみ	t	1.730			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

重建設機械分解組立輸送（往復）				第 0165 号 施工単価表 1.000 回 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
ラフテレーンクレーン賃料					
排出ガス対策型	日				
運搬費等率	式	1.000			

重建設機械分解組立輸送（往復）					第 0165 号 施工単価表
					1.000 回 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	回	1.000			
単位当り	回	1.000	当り		

建設機械運搬費					第 0166 号 施工単価表
					1.000 台 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
トレーラ	台	1.000			
合計	台	1.000			
単位当り	台	1.000	当り		

家屋調査費					第 0167 号 施工単価表
					1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
木造建物A 70m2以上130m2未満	棟	1.000			第0168号施工単価表
工作物 100m2以上500m2未満	箇所	1.000			第0169号施工単価表
諸経費等	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

木造建物A 70m2以上130m2未満					第 0168 号 施工単価表
					1.000 棟 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
技師 A	人				

木造建物A 70m2以上130m2未満				第 0168 号 施工単価表 1.000 棟 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
技師B	人					
技師C	人					
技師A	人					
技師B	人					
技師C	人					
技師D	人					
材料費等	%					

木造建物A 70m2以上130m2未満				第 0168 号 施工単価表 1.000 棟 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	棟	1.000				
単位当り	棟	1.000	当り			

工作物 100m2以上500m2未満				第 0169 号 施工単価表 1.000 箇所 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
技師A	人					
技師B	人					
技師C	人					
技師A	人					

工作物 100m2以上500m2未満				第 0169 号 施工単価表 1.000 箇所 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
技師C	人					
技師D	人					
材料費等	%					
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

観測井戸設置工					第 0170 号 施工単価表	
					10.000 m 当り	
夜間（8時間）						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				

観測井戸設置工				第 0170 号 施工単価表		
夜間（8時間）				10.000 m 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
暗渠排水管	m	10.300				
砂 0.074mm以下通過百分率が0～10%	m3	0.040				
諸雑費	式	1.000				
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

機械ボーリング工 φ 66mm (ノコアボーリング) 夜間 (8時間)					第 0171 号 施工単価表
					1.000 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土質ボーリング工 φ 66mm (ノコアボーリング) 粘土・シルト	m	1.500			第0172号施工単価表
土質ボーリング工 φ 66mm (ノコアボーリング) 砂・砂質土	m	3.500			第0173号施工単価表
土質ボーリング工 φ 66mm (ノコアボーリング) 礫混じり土砂	m	1.610			第0174号施工単価表
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

土質ボーリング工 φ 66mm (ノコアボーリング) 粘土・シルト 夜間 (8時間)					第 0172 号 施工単価表
					1.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土質ボーリング φ 6 6 mm (ノコア) 粘性土・シルト	m	1.000			

土質ボーリング工 φ 66mm (ノンコアボーリング) 粘土・シルト					第 0172 号 施工単価表 1.000 m 当り	
夜間 (8時間)						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計		m	1.000			
単位当り		m	1.000	当り		
条 件 名 称			条 件 値			
孔径 地質 せん孔深度 せん孔方向			φ 66mm (ノンコアボーリング) 粘土・シルト 50m以下 鉛直下方			

土質ボーリング工 φ 66mm (ノンコアボーリング) 砂・砂質土					第 0173 号 施工単価表 1.000 m 当り	
夜間 (8時間)						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土質ボーリング φ 6 6 mm (ノンコア) 砂・砂質土		m	1.000			
合計		m	1.000			
単位当り		m	1.000	当り		
条 件 名 称				条 件 値		

津市

土質ボーリング工 φ 66mm (ノンコアボーリング) 砂・砂質土		第 0173 号 施工単価表 1.000 m 当り
夜間 (8時間)		
孔径	φ 66mm (ノンコアボーリング)	
地質	砂・砂質土	
せん孔深度	50m以下	
せん孔方向	鉛直下方	

土質ボーリング工 φ 66mm（ノンコアボーリング） 礫混じり土砂			第 0174 号 施工単価表 1.000 m 当り			
夜間（8時間）						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土質ボーリング φ 6 6 mm（ノンコア）						
礫混じり土砂		m	1.000			
合計		m	1.000			
単位当り		m	1.000	当り		
条 件 名 称			条 件 値			
孔径 地質 せん孔深度 せん孔方向			φ 66mm（ノンコアボーリング） 礫混じり土砂 50m以下 鉛直下方			

機械ボーリング工 φ 66mm (ノコアボーリング) 夜間 (8時間)					第 0175 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土質ボーリング工 φ 66mm (ノコアボーリング) 粘土・シルト	m	1.500			第0172号施工単価表	
土質ボーリング工 φ 66mm (ノコアボーリング) 砂・砂質土	m	3.090			第0173号施工単価表	
土質ボーリング工 φ 66mm (ノコアボーリング) 礫混じり土砂	m	1.670			第0174号施工単価表	
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

本管TV調査工 内径800mm未満 夜間 (8時間)					第 0176 号 施工単価表 400.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
測量技師	人					

本管T V調査工 内径800mm未満					第 0176 号 施工単価表 400.000 m 当り	
夜間（8時間）						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
測量技師補	人					
普通作業員	人					
T Vカメラ搭載車運転工	日				第0026号運転単価表	
合計	m	400.000				
単位当り	m	1.000	当り			

本管TV調査工 内径800mm未満				第 0177 号 施工単価表 400.000 m 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
測量技師	人					

本管TV調査工 内径800mm未満					第 0177 号 施工単価表 400.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
測量技師補	人					
普通作業員	人					
TVカメラ搭載車運転工	日				第0027号運転単価表	
合計	m	400.000				
単位当り	m	1.000	当り			

殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎 夜間(8時間)					第 0178 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻運搬(施工パッケージ)					CB227010(0053)	
舗装版破碎	m3	1.000				

殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎				第 0178 号 施工単価表 1.000 m3 当り		
夜間（8時間）						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計		m3	1.000			
単位当り		m3	1.000	当り		

発生土運搬工					第 0179 号 施工単価表	
					10.000 m3 当り	
夜間（8時間）						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費【基準】		日				第0028号運転単価表
合計		m3	10.000			
単位当り		m3	1.000	当り		

S0019	圧送管材料					第 0001 号単価表 1 式	当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管 VP Φ 150 L=5m		本	37. 000				
水道用硬質塩化ビニル管継手 45° ベント Φ 150		個	6. 000				
水道用硬質塩化ビニル管 5° 5/8ベント Φ 150		個	1. 000				
水道用硬質塩化ビニル管継手 11° 1/4ベント Φ 150		個	3. 000				
離脱防止金具（ゴム輪形塩ビ管用） φ 150		個	10. 000				
片フランジ短管 150×102×632×501. 75K		本	1. 000				
ゴム製伸縮加とう管 Φ 150		本	1. 000				
押輪付ジョイント 150Aフランジ付きかつ Φ 150塩ビゴム輪付		個	1. 000				

S0019 圧送管材料		第 0001 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

S0001 夜間	硬質塩化ビニル管推進工 (スクレ排土方式)				第 0002 号単価表 1 m	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
クレーン装置付トラック運転費	日				第0003号単価表	
硬質塩化ビニル管推進工機械器具損料(1)	日				第0004号単価表	
硬質塩化ビニル管推進工機械器具損料(2)	日				第0005号単価表	
諸雑費	式	1.000				
合計	式	1.000				

S0001 夜間		硬質塩化ビニル管推進工 (スクレ排土方式)			第 0002 号単価表 1 m 当り	
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り		m	1.000 当り			

S0002 夜間	クレーン装置付トラック運転費					第 0003 号単価表 1 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊運転手	人					
軽油 一般用	リットル					
トラック機械損料	供用日					
諸雑費	式	1. 000				
合 計	日	1. 000				
単位当り	日	1. 000	当り			

S0003 硬質塩化ビニル管推進工機械器具損料(1) 夜間					第 0004 号単価表 1 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
推進機械等損料	日				
合 計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

S0004 硬質塩化ビニル管推進工機械器具損料(2)					第 0005 号単価表 1 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械器具類損料(固定部)	式	1.000			
推進器具類損料(変動部)	m	17.350			
合計	式	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

S0005 夜間	硬質塩化ビニル管布設工 Φ350	第 0006 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S0006 坑口工(ライフプレート)		第 0007 号単価表				1 箇所	当り
夜間							
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土木一般世話役	人						
溶接工	人						
普通作業員	人						
止水器 Φ350	組	1.000					
鋼材溶接工	m	2.600			第0008号単価表		
鋼材切断工	m	5.200			第0009号単価表		
クレーン装置付トラック運転費	日				第0003号単価表		
合 計	箇所	1.000					

S0006 坑口工(ライフプレート)		第 0007 号単価表				1箇所	当り
夜間							
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
単位当り	箇所	1.000	当り				

S0007 鋼材溶接工		第 0008 号単価表			
夜間		1 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
溶接工	人				
普通作業員	人				
電気溶接機 機械損料	日				
溶接棒	kg	0.400			
諸雑費	式	1.000			
合 計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S0008 鋼材切断工		第 0009 号単価表			
夜間		1 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
溶接工	人				
普通作業員	人				
酸素 ボンベ入り	m3	0. 163			
アセチレンガス ボンベ入り	kg	0. 028			
諸雑費	式	1. 000			
合 計	m	1. 000			
単位当り	m	1. 000	当り		

S0009 坑口工(ケーシング)		第 0010 号単価表			
夜間		1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
溶接工	人				
普通作業員	人				
止水器 Φ350	組	1.000			
鋼材溶接工	m	2.600			第0008号単価表
鋼材切断工	m	5.200			第0009号単価表
クレーン装置付トラック運転費	日				第0003号単価表
合 計	箇所	1.000			

S0009 坑口工(ケーシング)		第 0010 号単価表			
夜間		1箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	箇所	1.000	当り		

S0011 夜間	鏡切り工 鋼製ケーシング	第 0011 号単価表 1箇所 当り				
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鏡切り工		m	1.900			第0012号単価表
合 計		箇所	1.000			
単位当り		箇所	1.000	当り		

S0010 鏡切り工		第 0012 号単価表				1 m	当り
夜間							
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土木一般世話役	人						
溶接工	人						
普通作業員	人						
諸雑品	式	1.000					
合 計	m	1.000					
単位当り	m	1.000	当り				

S0026 夜間	鏡切り工 Φ200	第 0013 号単価表 1 箇所 当り				
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鏡切り工		m	1.200			第0012号単価表
合 計		箇所	1.000			
単位当り		箇所	1.000	当り		

S0027 夜間	鏡切り工 ライナープレート Φ150	第 0014 号単価表 1 箇所 当り				
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鏡切り工		m	1.000			第0012号単価表
合 計		箇所	1.000			
単位当り		箇所	1.000	当り		

S0012 推進設備工 夜間		第 0015 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
電工	人				
クレーン装置付トラック運転費	日				第0003号単価表
諸雑費	式	1. 000			
合 計	箇所	1. 000			
単位当り	箇所	1. 000	当り		

S0013 夜間	機械投入埋戻工 RC-40	第 0016 号単価表 1 m3 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
再生クラッシャーラン R C - 40	m3	1. 200			
機械投入埋戻工 (バックホウ埋戻)	m3	1. 000			第0090号施工単価表
合 計	m3	1. 000			
単位当り	m3	1. 000	当り		

S0014 ライフプレート掘削土留工(径2500mm) 夜間 軟岩 30≦N		第 0017 号単価表 1 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
トンネル特殊工	人				
普通作業員	人				
クランシエル運転(下水・ライフプレート)	日				第0018号運転単価表
トラッククレーン賃料	日				
空気圧縮機賃料	日				
さく岩機機械損料	日				
合 計	m	1.000			

S0014 夜間	ラッパ掘削土留工(径2500mm) 軟岩 30≦N				第 0017 号単価表 1 m 当り	
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り		m	1.000	当り		

S0015 グラウト工		第 0018 号単価表			
夜間		10 m3 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
裏込材料	m3	11.400			第0019号単価表
諸雑費	式	1.000			
合 計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

S0016 裏込材料		第 0019 号単価表			
夜間		1 m3 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
高炉セメント (B)	t	0.300			
砂 0.074mm以下通過百分率が0～10%	m3	0.500			
作泥材 ベントナイト	kg	80.000			
分散材料	k g	5.000			
水	m3	0.680			
合 計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

S0031 夜間	底盤コンクリート打設工 Φ1800					第 0020 号単価表 1 箇所 当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
底盤コンクリート打設工		m3	2.500			第0021号単価表
合 計		箇所	1.000			
単位当り		箇所	1.000	当り		

S0030 夜間	底盤コンクリート打設工	第 0021 号単価表 10 m3 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
コンクリート 30-18-20 (25)	m3	10.400			
諸雑費	式	1.000			
合 計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

S0017 夜間	レジンマンホール設置工(組立式) 4号レジン 7.0m以下	第 0022 号単価表 1箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S0018 夜間	電線管布設工 FEPΦ50×3	第 0023 号単価表 10 m 当り				
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)		m	20.000			CB430510(0015)
アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下						
舗装版破碎積込（電線共同溝）(施工パッケージ)		m2	7.000			CB440500(0036)
運搬（電線共同溝）(施工パッケージ)		m3	1.400			第0130号施工単価表
アスファルト塊						
建設廃棄物受入れ料金		m3	1.400			第0070号施工単価表
A s 塊						
機械掘削工（バックホウ）		m3	6.800			第0088号施工単価表
砂基礎工（市場単価）(購入土(管基礎用砂))		m3	2.150			第0131号施工単価表
機械施工						
暗渠排水管(施工パッケージ)		m	30.000			CB222770(0038)
据付 波状管及び網状管 50～150mm						
埋設標識シート工		m	10.000			第0022号施工単価表

S0018 夜間	電線管布設工 FEPΦ50×3					第 0023 号単価表 10 m 当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械投入埋戻工（バックホウ埋戻）		m3	3.150			第0090号施工単価表
発生土運搬工		m3	6.800			第0132号施工単価表
上層路盤(車道・路肩部)（施工パッケージ）						第0133号施工単価表
安定処理路盤材（各種）設計密度2.30以上～2.40未満 締固め後密度 2.35t/m3		m2	7.000			
基層（車道・路肩部）（施工パッケージ）						第0134号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アスファルト混合物（20）		m2	7.000			
基層（車道・路肩部）（施工パッケージ）						第0134号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アスファルト混合物（20）		m2	7.000			
合 計		m	10.000			
単位当り		m	1.000	当り		

S0024 インターロッキング撤去復旧		第 0024 号単価表				100 m2	当り
夜間							
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
インターロッキングブロック撤去工（市場単価）					第0143号施工単価表		
再使用目的（6, 8cm）	m2	100.000					
インターロッキングブロック設置工（市場単価）					第0144号施工単価表		
直線配置 厚6cm	m2	100.000					
インターロッキング材料							
	m2	100.000					
モルタル練（施工パッケージ）					CB240060(0051)		
普通 1:3	m3	3.420					
合 計	m2	100.000					
単位当り	m2	1.000	当り				

S0020	建設機械運搬費 往路・復路	第 0025 号単価表 1 台 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設機械運搬費	台	1. 000			第0166号施工単価表
建設機械運搬費	台	1. 000			第0166号施工単価表
合 計	台	1. 000			
単位当り	台	1. 000	当り		

S0022 夜間	観測井戸 M37-1 発進上流	第 0026 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
観測井戸設置工	m	6.610			第0170号施工単価表
機械ホーリング工 Φ66mm（ノコアホーリング）	箇所	1.000			第0027号単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S0028 夜間	機械ボーリング工 Φ66mm（ノコアボーリング）	第 0027 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械ボーリング工 φ 66mm（ノコアボーリング）	箇所	1.000			第0171号施工単価表
諸経費	式	1.000			
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S0023 夜間	観測井戸 M29-1 到達下流	第 0028 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
観測井戸設置工	m	6.260			第0170号施工単価表
機械ホーリング工 Φ66mm (ノコアホーリング)	箇所	1.000			第0029号単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S0029 夜間	機械ボーリング工 Φ66mm（ノコアボーリング）	第 0029 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械ボーリング工 φ 66mm（ノコアボーリング）	箇所	1.000			第0175号施工単価表
諸経費	式	1.000			
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S0025 夜間	試掘(1)					第 0030 号単価表 10 箇所 当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)		m	60.000			CB430510(0015)
アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下						
舗装版破碎(施工パッケージ)		m2	23.000			CB430310(0052)
アスファルト舗装版 積込有り						
殻運搬(施工パッケージ)		m3	1.000			第0178号施工単価表
舗装版破碎						
建設廃棄物受入れ料金		m3	1.000			第0070号施工単価表
A s 塊						
機械掘削工 (バックホウ)		m3	26.000			第0018号施工単価表
床掘り(施工パッケージ)		m3	7.000			CB210030(0009)
土砂						
埋戻し(施工パッケージ)		m3	28.000			CB210410(0054)
土砂						
発生土運搬工		m3	33.000			第0179号施工単価表

S0025 夜間	試掘(1)	第 0030 号単価表 10 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ） 200mmを超え225mm以下 再生クラッシャーラ ン RC-40	m2	23.000			CB410030(0055)
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物（13）	m2	23.000			第0071号施工単価表
合 計	箇所	10.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S0021 通水試験工		第 0031 号単価表 1 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
一般運転手	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210450(0001)	タンバ締固め(施工パッケージ)	m3				
CB210450(0002) 夜間	タンバ締固め(施工パッケージ)	m3				
CB240010(0003)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	小型構造物
					コンクリート規格	18-8-40(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB240060(0004)	モルタル練(施工パッケージ)	m3			セメント種類	高炉
					混合比	1:2
CB240010(0005) 夜間	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	小型構造物
					コンクリート規格	18-8-40(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB240060(0006) 夜間	モルタル練(施工パッケージ)	m3			セメント種類	高炉
					混合比	1:2
CB210030(0007)	床掘り(施工パッケージ)	m3			土質区分	土砂

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210110(0008)	土砂等運搬(施工パッケージ)	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB210030(0009) 夜間	床掘り(施工パッケージ)	m3			土質区分	土砂
CB210110(0010) 夜間	土砂等運搬(施工パッケージ)	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB430510(0011)	舗装版切断(施工パッケージ)	m			舗装版種別	アスファルト舗装版
					アスファルト舗装版厚	15cm以下
CB430310(0012)	舗装版破砕(施工パッケージ)	m2			舗装版種別	アスファルト舗装版
					騒音振動対策	騒音振動対策不要
					積込作業の有無	積込有り
CB227010(0013)	殻運搬(施工パッケージ)	m3			殻発生作業	舗装版破砕
CB410260(0014)	表層(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 30 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB430510(0015) 夜間	舗装版切断(施工パッケージ)	m			舗装版種別	アスファルト舗装版
					アスファルト舗装版厚	15cmを超え30cm以下

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB430510(0016) 夜間	舗装版切断(施工パッケージ)	m			舗装版種別	アスファルト舗装版
					アスファルト舗装版厚	15cm以下
CB430310(0017) 夜間	舗装版破砕(施工パッケージ)	m2			舗装版種別	アスファルト舗装版
					騒音振動対策	騒音振動対策不要
					積込作業の有無	積込有り
CB430310(0018) 夜間	舗装版破砕(施工パッケージ)	m2			舗装版種別	アスファルト舗装版
					騒音振動対策	騒音振動対策不要
					積込作業の有無	積込有り
CB227010(0019) 夜間	殻運搬(施工パッケージ)	m3			殻発生作業	舗装版破砕
CB227010(0020) 夜間	殻運搬(施工パッケージ)	m3			殻発生作業	舗装版破砕
CB410260(0021) 夜間	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 30 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB410260(0022) 夜間	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB240010(0023) 夜間	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	18-8-40(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB210110(0024) 夜間	土砂等運搬(施工パッケージ)	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB210110(0025) 夜間	土砂等運搬(施工パッケージ)	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB221110(0026) 夜間	ガイトコンクリート基礎砕石(施工パッケージ)	m2			砕石の厚さ	7.5cm超12.5cm以下
					砕石の種類	再生クラッシュ 40～0
					小型車割増	小型車割増無し
CB240010(0027) 夜間	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	18-8-40(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB240210(0028) 夜間	型枠(施工パッケージ)	m2			型枠の種類	一般型枠

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB227010(0029) 夜間	殻運搬(施工パッケージ)	m3			殻発生作業	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこ わし
CB010410(0030) 夜間	現場発生品・支給品運搬(施 工パッケージ)	回			1回当たり平均積載質量(t)	0.5t超0.8t以下
CB240010(0031) 夜間	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	18-8-40(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB221110(0032) 夜間	底部基礎砕石(施工パッケージ)	m2			砕石の厚さ	17.5cm超20.0cm以下
					砕石の種類	再生クラッシュ 40～0
					小型車割増	小型車割増無し
CB010410(0033)	現場発生品・支給品運搬(施 工パッケージ)	回			1回当たり平均積載質量(t)	0.8t超1.1t以下
CB240010(0034) 夜間	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	小型構造物
					コンクリート規格	18-8-40(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB240060(0035) 夜間	調整モルタル(施工パッケージ)	m3			セメント種類	高炉
					混合比	1:3
CB440500(0036) 夜間	舗装版破碎積込(電線共同溝)(施工パッケージ)	m2				
CB440510(0037) 夜間	運搬(電線共同溝)(施工パッケージ)	m3			積載区分	アスファルト塊
CB222770(0038) 夜間	暗渠排水管(施工パッケージ)	m			作業区分	据付
					管種別	波状管及び網状管
					呼び径	50～150mm
CB410040(0039) 夜間	上層路盤(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2			材料	安定処理路盤材(各種)設計密度2.30以上～2.40未満
					平均厚さ	95mmを超え100mm以下
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB410240(0040) 夜間	基層(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生粗粒度アスコン(20)
					瀝青材料種類	タックコート PK-4
CB410031(0041) 夜間	下層路盤(歩道部)(施工パッケージ)	m2			平均厚さ	225mmを超え275mm以下
					材料	再生クラッシャーラン RC-40
CB430010(0042) 夜間	路面切削(施工パッケージ)	m2			施工区分・平均切削深さ	全面切削6cm以下(4000m2以下)
					段差すりつけの撤去作業	段差すりつけの撤去有り

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB430020(0043) 夜間	殻運搬（路面切削）（施工パッケージ）	m3				
CB210110(0044) 夜間	土砂等運搬（施工パッケージ）	m3			土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）
CB410040(0045) 夜間	上層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			材料	瀝青安定処理材（30）
					平均厚さ	95mmを超え100mm以下
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB410040(0046) 夜間	上層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			材料	粒度調整砕石 M-30
					平均厚さ	75mmを超え125mm以下
CB410240(0047) 夜間	基層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生粗粒度アスコン(20)
					瀝青材料種類	タックコート PK-4
CB410240(0048) 夜間	基層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生粗粒度アスコン(20)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB410260(0049) 夜間	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	タックコート PK-4

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB410260(0050) 夜間	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	密粒度アスコン改質Ⅱ型(20)耐流動
					瀝青材料種類	タックコート(各種)
CB240060(0051) 夜間	モルタル練(施工パッケージ)	m3			セメント種類	普通
					混合比	1:3
CB430310(0052) 夜間	舗装版破碎(施工パッケージ)	m2			舗装版種別	アスファルト舗装版
					積込作業の有無	積込有り
CB227010(0053) 夜間	殻運搬(施工パッケージ)	m3			殻発生作業	舗装版破碎
CB210410(0054) 夜間	埋戻し(施工パッケージ)	m3			土質区分	土砂
CB410030(0055) 夜間	下層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			平均厚さ	200mmを超え225mm以下
					材料	再生クラッシャーラン RC-40

バックホウ運転費					第 0001 号 運転単価表
					1.000 時間 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
バックホウ機械損料	時間				第0002号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

バックホウ機械損料					第 0002 号 運転単価表
					1.000 時間 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ機械損料[13欄] 排出ガス対策型	時間				
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

ダンプトラック運転費【基準】					第 0003 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
ダンプトラック機械損料	供用日				第0004号運転単価表

ダンプトラック運転費【基準】					第 0003 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
タイヤ損耗費	供用日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

ダンプトラック機械損料					第 0004 号 運転単価表
					1.000 供用日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック機械損料[15欄]	供用日				
合計	供用日	1.000			

ダンプトラック機械損料					第 0004 号 運転単価表 1.000 供用日 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	供用日	1.000	当り			

バックホウ運転費					第 0005 号 運転単価表 1.000 時間 当り	
夜間（8時間）						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手		人				
軽油 一般用		リットル				
バックホウ機械損料		時間				第0006号運転単価表
諸雑費		式	1.000			
合計		時間	1.000			

バックホウ運転費					第 0005 号 運転単価表	
夜間（8時間）					1.000 時間	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	時間	1.000	当り			

バックホウ機械損料					第 0006 号 運転単価表	
夜間（8時間）					1.000 時間	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ機械損料[13欄] 排出ガス対策型	時間					
合計	時間	1.000				
単位当り	時間	1.000	当り			

ダンプトラック運転費【基準】					第 0007 号 運転単価表	
夜間（8時間）					1.000 日	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一般運転手	人					

ダンプトラック運転費【基準】					第 0007 号 運転単価表
夜間（8時間）					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油 一般用	リットル				
ダンプトラック機械損料	供用日				第0008号運転単価表
タイヤ損耗費	供用日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

ダンプトラック機械損料					第 0008 号 運転単価表
夜間（8時間）					1.000 供用日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック機械損料[15欄]	供用日				
合計	供用日	1.000			
単位当り	供用日	1.000	当り		

工事用水中ポンプ 機械損料					第 0009 号 運転単価表
夜間（8時間）					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事用水中ポンプ 機械損料	日				
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

トラック運転費					第 0010 号 運転単価表
夜間（8時間）					1.000 時間 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
トラック機械損料	時間				第0011号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

トラック機械損料					第 0011 号 運転単価表	
夜間（8時間）					1.000 時間 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
トラック機械損料[13欄]	時間					
合計	時間	1.000				
単位当り	時間	1.000	当り			

汚泥吸排車機械運転費【基準】					第 0012 号 運転単価表	
夜間（8時間）					1.000 日 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一般運転手	人					
軽油 一般用	リットル					
汚泥吸排車 機械損料	供日					

汚泥吸排車機械運転費【基準】					第 0012 号 運転単価表	
夜間（8時間）					1.000 日 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	日	1.000				
単位当り	日	1.000	当り			

トラック損料（注入時）					第 0013 号 運転単価表	
夜間（8時間）					1.000 日 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
トラック機械損料	日					
トラック機械損料	日					
合計	日	1.000				

トラック損料（注入時）					第 0013 号 運転単価表	
夜間（8時間）					1.000 日 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	日	1.000	当り			

バックホウ運転費					第 0014 号 運転単価表	
夜間（8時間）					1.000 時間 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊運転手	人					
軽油 一般用	リットル					
バックホウ機械損料	時間				第0015号運転単価表	
諸雑費	式	1.000				
合計	時間	1.000				

バックハウ運転費					第 0014 号 運転単価表	
夜間（8時間）					1.000 時間	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	時間	1.000	当り			

バックハウ機械損料					第 0015 号 運転単価表	
夜間（8時間）					1.000 時間	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックハウ機械損料[13欄] 排出ガス対策型	時間					
合計	時間	1.000				
単位当り	時間	1.000	当り			

バックハウ運転					第 0016 号 運転単価表	
夜間（8時間）					1.000 日	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊運転手	人					

バックホウ運転					第 0016 号 運転単価表	
夜間（8時間）					1.000 日 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
軽油 一般用	リットル					
バックホウ機械損料 排出ガス対策型	供用日					
諸雑費	式	1.000				
合計	日	1.000				
単位当り	日	1.000	当り			

クレーン付トラック運転【基準】					第 0017 号 運転単価表	
夜間（8時間）					1.000 日 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊運転手	人					

クレーン付トラック運転【基準】					第 0017 号 運転単価表	
夜間（8時間）					1.000 日 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
軽油 一般用	リットル					
トラック機械損料	供日					
諸雑費	式	1.000				
合計	日	1.000				
単位当り	日	1.000	当り			

クラムシェル運転(下水・ライナープレート)					第 0018 号 運転単価表	
夜間（8時間）					1.000 日 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊運転手	人					

クラムシェル運転(下水・ライナープレート)					第 0018 号 運転単価表	
夜間 (8時間)					1.000 日 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
軽油 一般用	リットル					
油圧クラムシェル機械損料	供用日					
諸雑費	式	1.000				
合計	日	1.000				
単位当り	日	1.000	当り			

バックホウ運転費(賃料)【基準】					第 0019 号 運転単価表	
夜間 (8時間)					1.000 日 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊運転手	人					

バックホウ運転費(賃料)【基準】					第 0019 号 運転単価表	
夜間（8時間）					1.000 日 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
軽油 一般用	リットル					
バックホウ賃料 排ガス対策	供用日					
諸雑費	式	1.000				
合計	日	1.000				
単位当り	日	1.000	当り			

クレーン付トラック運転(賃料)【基準】					第 0020 号 運転単価表	
夜間（8時間）					1.000 日 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊運転手	人					

クレーン付トラック運転(賃料)【基準】					第 0020 号 運転単価表	
夜間（8時間）					1.000 日 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
軽油 一般用	リットル					
トラック賃料	供用日					
諸雑費	式	1.000				
合計	日	1.000				
単位当り	日	1.000	当り			

圧入機械運転費 φ 1,800 揺動圧入					第 0021 号 運転単価表	
夜間（8時間）					1.000 時間 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊運転手	人					

圧入機械運転費 φ 1,800 揺動圧入				第 0021 号 運転単価表 1.000 時間 当り	
夜間（8時間）					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油 一般用	リットル				
揺動圧入機損料 φ 1500～2000用	時間				
諸雑費	式	1.000			
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

クラムシェル運転費					第 0022 号 運転単価表	
					1.000 時間 当り	
夜間（8時間）						
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手		人				

クラムシェル運転費					第 0022 号 運転単価表	
夜間（8時間）					1.000 時間 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
軽油 一般用	リットル					
油圧クラムシェル機械損料	時間					
諸雑費	式	1.000				
合計	時間	1.000				
単位当り	時間	1.000	当り			

トラック(クレーン装置付)運転費					第 0023 号 運転単価表	
夜間（8時間）					1.000 時間 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊運転手	人					

トラック(クレーン装置付)運転費					第 0023 号 運転単価表	
夜間 (8時間)					1.000 時間 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
軽油 一般用	リットル					
トラック機械損料	時間					
諸雑費	式	1.000				
合計	時間	1.000				
単位当り	時間	1.000	当り			

クレーン装置付トラック運転費【基準】					第 0024 号 運転単価表	
夜間 (8時間)					1.000 時間 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊運転手	人					

クレーン装置付トラック運転費【基準】					第 0024 号 運転単価表	
夜間（8時間）					1.000 時間 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
軽油 一般用	リットル					
トラック機械損料	時間					
諸雑費	式	1.000				
合計	時間	1.000				
単位当り	時間	1.000	当り			

ダンプトラック運転費【基準】					第 0025 号 運転単価表	
夜間（8時間）					1.000 日 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一般運転手	人					

ダンプトラック運転費【基準】					第 0025 号 運転単価表
夜間（8時間）					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油 一般用	リットル				
ダンプトラック機械損料	供用日				第0008号運転単価表
タイヤ損耗費	供用日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

T V カメラ搭載車運転工					第 0026 号 運転単価表	
夜間（8時間）					1.000 日 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一般運転手	人					
ガソリン レギュラー80オクタン価以上	リットル					
T V カメラ搭載車	時間					
合計	日	1.000				
単位当り	日	1.000	当り			

T V カメラ搭載車運転工					第 0027 号 運転単価表	
					1.000 日 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一般運転手	人					

T Vカメラ搭載車運転工					第 0027 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガソリン レギュラー80オクタン価以上	リットル				
T Vカメラ搭載車	時間				
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

ダンプトラック運転費【基準】					第 0028 号 運転単価表
					1.000 日 当り
夜間（8時間）					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	人				
軽油 一般用	リットル				

ダンプトラック運転費【基準】					第 0028 号 運転単価表
夜間（8時間）					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック機械損料	供用日				第0029号運転単価表
タイヤ損耗費	供用日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

ダンプトラック機械損料					第 0029 号 運転単価表
夜間（8時間）					1.000 供用日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック機械損料[15欄]	供用日				

ダンプトラック機械損料				第 0029 号 運転単価表		
夜間（8時間）				1.000 供用日 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	供用日	1.000				
単位当り	供用日	1.000	当り			

数量集計表一覽

工事名：
北部第14-1汚水幹線築造工事

工事場所
津市広明町及び大谷町地内

適用年版

補助

数量集計表

昼間（8時間）

管きょ工(開削) (リヅ管 150mm)
管路土工

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料		数量	
DXE01005 機械掘削工(バックホウ)	m ³ 200.000	33 33	M33-1 M33-2-1	99.23 96.79	
DXE01015T 機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m ³ 170.000	33 33	M33-1 M33-2-1	86.61 82.14	
DXE01040T 発生土運搬工	m ³ 200.000	33 33	M33-1 M33-2-1	99.23 96.79	

補助

数量集計表

昼間（8時間）

管きょ工（開削）（リゾ管 150mm）
管布設工

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料		数量	
DXE01223 リゾ付硬質塩化ビニル管設置工	m 104,000	33 33	M33-1 M33-2-1	47.65 56	φ =150mm
DXE03110T 埋設標識シート工	m 104,000	33 33	M33-1 M33-2-1	47.65 56	
ZX590280T リゾコム可とうマンホール継手 150(拡張バンドタイプ)	個 4,000	33 33 33	M33-1 M33-1 M33-2-1 M33-2-1	1 1 1 1	

補助		数量集計表				昼間（8時間）	
管きょ工（開削）（リヅ管 150mm） 管基礎工							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件		
		材料		数量			
DXE01060T 砕石基礎工（市場単価）（砕石（RC-4 0））	m ³ 32.000	33 33	M33-1 M33-2-1	14.76 17.14	機械施工		

補助

数量集計表

昼間（8時間）

管きょ工(開削) (リヅ管 150mm)
管路土留工

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料		数量	
DXE01055T 軽量鋼矢板建込工(両側分)	m 106.000	33 33	M33-1 M33-2-1	49 56.9	
DXE01055T 軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m 106.000	33 33	M33-1 M33-2-1	49 56.9	
DXE01130 土留支保工(軽量金属支保工)設置 工	m 106.000	33 33	M33-1 M33-2-1	49 56.9	
DXE01130 土留支保工(軽量金属支保工)撤去 工	m 106.000	33 33	M33-1 M33-2-1	49 56.9	
DXE01120T 軽量鋼矢板賃料	式 1.000			1	;2.726t 転用ダンプ1 ;4.0m
DXE01120T 軽量鋼矢板賃料	式 1.000			1	;2.045t 転用ダンプ1 ;3.0m
DXE01120T 軽量鋼矢板賃料	式 1.000			1	;1.704t 転用ダンプ1 ;2.5m
DXE01120T 軽量鋼矢板賃料	式 1.000			1	;1.363t 転用ダンプ1 ;2.0m
DXE01130T 支保材賃料(腹起し)	式 1.000			1	
DXE01140T 支保材賃料(水圧式ハグサポート)	式 1.000			1	
DXE01150T 支保材賃料(水圧ポンプ)	式 1.000			1	

補助

数量集計表

夜間（8時間）

管きょ工(開削) (リヅ管 150mm)
管路土工

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料		数量	
DXE01005 機械掘削工(バックホウ)	m ³ 40.000	33 23-2	M32-1 M23-1+19.0	4.44 35.06	
DXE01015T 機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m ³ 30.000	33 23-2	M32-1 M23-1+19.0	3.54 29.82	
DXE01040T 発生土運搬工	m ³ 40.000	33 23-2	M32-1 M23-1+19.0	4.44 35.06	

数量集計表						夜間（8時間）
補助 管きょ工（開削）（リゾ管 150mm） 管布設工						
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件	
		材料		数量		
DXE01223 リゾ付硬質塩化ビニル管設置工	m 21.000	23-2 33	M123-1+19.0 M32-1		18.55 2.6	φ = 150mm
DXE03110T 埋設標識シート工	m 21.000	23-2 33	M123-1+19.0 M32-1		18.55 2.6	
ZX590280T リゾエム可とうマンホール継手 150(拡張ベンドタイプ)	個 2.000					
		33 33	M32-1 M33-2-1		1 1	

補助		数量集計表				夜間（8時間）	
管きょ工(開削)（リヅ管 150mm） 管基礎工							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件		
		材料		数量			
DXE01060T 砕石基礎工(市場単価)(砕石(RC-4 0))	m ³ 7.000	33 23-2	M32-1 M23-1+19.0	1.05 5.72	機械施工		

補助 数量集計表 夜間（8時間）

管きょ工(開削) (リヅ管 150mm)
管路土留工

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件
		材料			数量	
DXE01055T 軽量鋼矢板建込工(両側分)	m 4,000	33	M32-1		3.5	
DXE01055T 軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m 4,000	33	M32-1		3.5	
DXE01055T 軽量鋼矢板建込工(両側分)	m 19,000	23-2	M23-1+19.0		19	
DXE01055T 軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m 19,000	23-2	M23-1+19.0		19	
DXE01130 土留支保工(軽量金属支保工)設置 工	m 4,000	33	M32-1		3.5	
DXE01130 土留支保工(軽量金属支保工)撤去 工	m 4,000	33	M32-1		3.5	
DXE01130 土留支保工(軽量金属支保工)設置 工	m 19,000	23-2	M23-1+19.0		19	
DXE01130 土留支保工(軽量金属支保工)撤去 工	m 19,000	23-2	M23-1+19.0		19	

補助		数量集計表				昼間（8時間）	
管きょ工(開削)(塩ビ管 150mm)							
管布設工							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件		
		材料		数量			
DXE01223	m	37	+59.87	2.9	φ＝150mm		
硬質塩化ビニル管設置工	110.000	37	+118.27	58.4			
		37	+161.47	43.2			
		37	162.27	0.8			
DXE03110T	m	37	+167.27	5			
埋設標識シート工	110.000	37	+59.87	2.9			
		37	+118.27	58.4			
		37	+161.47	43.2			
S0019	式	37	162.27	0.8			
			+167.27	5			
圧送管材料	1.000			1	径150mm		
DXF04010	m			1.35			
銅管据付工	1.350						

数量集計表					昼間（8時間）
補助 管きょ工(開削)(塩ビ管 150mm) 管基礎工					
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件	
		材料	数量		
DXE01065T 砂基礎工(市場単価)(購入土(管基礎用砂))	m3 30.000	37 37 37	+59.87 +118.27 +161.47 162.27 +167.27	0.78 15.8 11.69 0.22 1.54	機械施工

補助

数量集計表

昼間（8時間）

管きょ工（開削）（塩ビ管 150mm）
管路土留工

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件
		材料			数量	
DXE01055T 軽量鋼矢板建込工(両側分)	m 5,000	37	+167.27		5	
DXE01055T 軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m 5,000	37	+167.27		5	
DXE01130 土留支保工(軽量金属支保工)設置 工	m 5,000	37	+167.27		5	
DXE01130 土留支保工(軽量金属支保工)撤去 工	m 5,000	37	+167.27		5	

数量集計表						夜間（8時間）
管きょ工（開削）（塩ビ管 150mm） 管路土工						
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件	
		材料		数量		
DXE01005 機械掘削工（バックホウ）	m ³ 60.000	37 37	+13.8 +55.77	17.88 36.93		
DXE01015T 機械投入埋戻工（砕石（RC-40））	m ³ 40.000	37 37	+13.8 +55.77 +56.97	14.22 27.03 0.77		
DXE01040T 発生土運搬工	m ³ 60.000	37 37	+13.8 +55.77 +56.97 +59.87	17.88 36.93 1.06 2.25		

数量集計表						夜間（8時間）	
補助							
管きょ工(開削)(塩ビ管 150mm)							
管布設工							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件		
		材料		数量			
DXE01223 硬質塩化ビニル管設置工	m 57.000	37 37	+13.8 +55.77 +56.97		13.35 41.97 1.2	φ=150mm	
DXE03110T 埋設標識シート工	m 57.000	37 37 37	+13.8 +55.77 +56.97		13.35 41.97 1.2		

数量集計表						夜間（8時間）	
補助							
管きょ工（開削）（塩ビ管 150mm）							
管基礎工							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件	
		材料			数量		
DXE01065T 砂基礎工（市場単価）（購入土（管基礎用砂））	m3 16,000	37	+13.8		4.24	機械施工	
		37	+55.77		11.36		
		37	+56.97		0.32		

補助

数量集計表

夜間（8時間）

管きょ工(開削)(塩ビ管 150mm)
管路土留工

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料		数量	
DXE01055T 軽量鋼矢板建込工(両側分)	m 14,000	37	+13.8	13.8	
DXE01055T 軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m 14,000	37	+13.8	13.8	
DXE01130 土留支保工(軽量金属支保工)設置工	m 14,000	37	+13.8	13.8	
DXE01130 土留支保工(軽量金属支保工)撤去工	m 14,000	37	+13.8	13.8	

補助

数量集計表

夜間（8時間）

管きょ工(開削) (リヅ管 200mm)
管路土工

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件
		材料			数量	
DXE01005 機械掘削工(バックホウ)	m3 50.000	25-2	M25-1		45.2	
DXE01015T 機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3 40.000	25-2	M25-1		41.63	
DXE01040T 発生土運搬工	m3 50.000	25-2	M25-1		45.2	

補助

数量集計表

夜間（8時間）

管きょ工（開削）（リゾ管 200mm）
管布設工

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料		数量	
DXE01223 リゾ付硬質塩化ビニル管設置工	m 14,000	25-2	M25-1	14.45	φ = 200mm
DXE03110T 埋設標識シート工	m 14,000	25-2	M25-1	14.45	
ZX590300T リゾコム可とうマンホール継手 200(拡張バンドタイプ)	個 2,000	25-2 25-2	M25-1 M25-1	1 1	

補助		数量集計表				夜間（8時間）	
管きょ工(開削) (リヅ管 200mm)							
管基礎工							
単価コード 名 称	単位	数量明細				条 件	
	前回数量 今回数量	材 料			数 量		
DXE01060T 砕石基礎工(市場単価(砕石(RC-4 0))	m3 5,000	25-2	M25-1		5,15	機械施工上	

補助		数量集計表					夜間（8時間）	
管きょ工(開削)（リヅ管 200mm） 管路土留工								
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件		
		材料		数量				
DXE01055T 軽量鋼矢板建込工(両側分)	m 16,000	25-2	M25-1		15.5			
DXE01055T 軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m 16,000	25-2	M25-1		15.5			
DXE01130 土留支保工(軽量金属支保工)設置 工	m 16,000	25-2	M25-1		15.5			
DXE01130 土留支保工(軽量金属支保工)撤去 工	m 16,000	25-2	M25-1		15.5			

補助		数量集計表				夜間（8時間）	
管きょ工（開削）（リヅ管 200mm） 開削水替工							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件		
		材料		数量			
DXE01240T ボンプ運転工	日	25-2	M25-1		作業時排水 発動発電機		
DXE01250 据付・撤去	現場 1. 000				1		

補助 数量集計表 夜間（8時間）

管きょ工(開削) (リヅ管 300mm)
管路土工

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件
		材料			数量	
DXE01005 機械掘削工(バックホウ)	m3 210.000	28 28 28	M28-1 M28-2 M28-3		62.22 56.1 89.25	
DXE01015T 機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3 160.000	28 28 28	M28-1 M28-2 M28-3		44.98 40.89 73.99	
DXE01040T 発生土運搬工	m3 210.000	28 28 28	M28-1 M28-2 M28-3		62.22 56.1 89.25	

数量集計表					夜間（8時間）
補助 管きょ工（開削）（リゾ管 300mm） 管布設工					
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件	
		材料	数量		
DXE01223 リゾ付硬質塩化ビニル管設置工	m 99,000	28 28 M128-1 M128-2 M128-3	32.95 29.1 36.6	φ = 300mm	
DXE03110T 埋設標識シート工	m 99,000	28 28 M128-1 M128-2 M128-3	32.95 29.1 36.6		

補助		数量集計表				夜間（8時間）	
管きょ工（開削）（リズ管 300mm） 管基礎工							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件		
		材料		数量			
DXE01060T 砕石基礎工（市場単価）（砕石（RC-4 0））	m ³ 49,000	28	M28-1		機械施工		
		28	M28-2	16,42 14,49			
		28	M28-3	18,11			

補助

数量集計表

夜間（8時間）

管きょ工(開削) (リヅ管 300mm)
管路土留工

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料		数量	
DXE01055T 軽量鋼矢板建込工(両側分)	m 64,000	28 28	M28-1 M28-2	34 30	
DXE01055T 軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m 64,000	28 28	M28-1 M28-2	34 30	
DXE01055T 軽量鋼矢板建込工(両側分)	m 38,000	28	M28-3	37.5	
DXE01055T 軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m 38,000	28	M28-3	37.5	
DXE01130 土留支保工(軽量金属支保工)設置 工	m 64,000	28 28	M28-1 M28-2	34 30	
DXE01130 土留支保工(軽量金属支保工)撤去 工	m 64,000	28	M28-3	37.5	
DXE01130 土留支保工(軽量金属支保工)撤去 工	m 38,000	28	M28-3	37.5	

補助		数量集計表				夜間（8時間）	
管きょ工(開削)（リヅ管 300mm） 開削水替工							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件		
		材料		数量			
DXE01240T ボンプ運転工	日	28	M128-1		作業時排水 発動発電機		
		28	M128-2				
		28	M128-3				

数量集計表

昼間（8時間）

補助
マンホール工
組立マンホール（1号組立人孔）

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料	数量		
DXA08001 コンクリート(施工パッキン)	m3 0.200	33	M33-1	0.15	小型構造物 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し
DXE01405T モルタル上塗り(マンホール用)	m2 1.000	33	M33-1	0.71	配合1:2
DXE01461 組立マンホール設置工(市場単価)	箇所 1.000	33	M33-1	1	1号 3m以下
ZX030600 再生クワジジャーレン RC-40	m3 0.200	33	M33-1	0.209	
ZX533620 無収縮早強性モルタル 12.5kg	袋 1.000	33	M33-1	1.36	
ZX546400T 1号マンホール 斜壁 600×900×600	個 1.000	33	M33-1	1	
ZX547210T 1号マンホール 管取付壁(底版付) 900×1800	個 1.000	33	M33-1	1	
ZX549615T 1号マンホール 削孔 φ150 ;リブ管	箇所 1.000	33	M33-1	1	
ZX575215 人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマン ホール) T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付 蝶番付)	組 1.000	33	M33-1	1	
ZX580630T マンホール調整リング φ600 100mm	組 1.000	33	M33-1	1	

数量集計表

夜間（8時間）

補助

マンホール工
組立マンホール（1号組立人孔）

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料	数量		
DXA08001 コンクリート(施工パッキン)	m3 1.000	28 28 33 23-2	M28-1 M28-2 M33-2-1 M23-1	0.18 0.18 0.15 0.15	小型構造物 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し
DXE01405T モルタル上塗り(マンホール用)	m2 3.000	28 28 33 23-2	M28-1 M28-2 M33-2-1 M23-1	0.79 0.79 0.71 0.71	配合1:2
DXE01461 組立マンホール設置工(市場単価)	箇所 6.000	28 28 28 33 33	M28-1 M28-2 M28-3 M33-2-1 M32-1	1 1 1 1 1	1号 3m以下
DXE01461 組立マンホール設置工(市場単価)	箇所 1.000	25-2	M25-1	1	1号 3m超～4m以下
ZX030600 再生グラジキヤラシ RC-40	m3 1.000	25-2 28 28 28 33 33	M25-1 M28-1 M28-2 M28-3 M33-2-1 M32-1	0.209 0.209 0.209 0.209 0.209 0.209	
ZX533620 無収縮早強性モルタル 12.5kg	袋 6.000	25-2 28 28 28 33 33	M25-1 M28-1 M28-2 M28-3 M33-2-1 M32-1	0.6 1.6 1.56 1.64 0.12 0.64	
ZX546360T 1号マンホール 斜壁 600×900×300	個 3.000	28 33 23-2	M28-2 M33-2-1 M23-1	1 1 1	
ZX546380T 1号マンホール 斜壁 600×900×450	個 4.000	25-2 28 28 33	M25-1 M28-1 M28-3 M32-1	1 1 1 1	
ZX546450T 1号マンホール 直壁 900×600	個 1.000	28	M28-3	1	

数量集計表

夜間（8時間）

補助
マンホール工
組立マンホール（1号組立人孔）

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件	
		材料		数量		
ZX546460T 1号マンホール 直壁 900×900	個 1. 000	25-2	M25-1		1	
ZX547180T 1号マンホール 管取付壁 (底版付) 900×900	個 1. 000	33	M32-1		1	
ZX547200T 1号マンホール 管取付壁 (底版付) 900×1500	個 2. 000	28 33	M28-1 M33-2-1		1 1	
ZX547210T 1号マンホール 管取付壁 (底版付) 900×1800	個 4. 000	25-2 28 28 23-2	M25-1 M28-2 M28-3 M23-1		1 1 1 1	
ZX549200T 1号マンホール 削孔 φ 250 ; ヒューム管	箇所 1. 000	28	M28-3		1	
ZX549615T 1号マンホール 削孔 φ 150 ; リゾ管	箇所 5. 000	28 33 33 23-2	M28-3 M33-2-1 M32-1 M23-1		1 1 1 1	
ZX549620T 1号マンホール 削孔 φ 200 ; リゾ管	箇所 1. 000	25-2	M25-1		1	
ZX549630T 1号マンホール 削孔 φ 300 ; リゾ管	箇所 2. 000	28 28	M28-1 M28-2		1 1	
ZX575215 人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマン ホール) T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付 蝶番付)	組 7. 000	25-2	M25-1		1	
		28	M28-1		1	
		28	M28-2		1	
		28	M28-3		1	
		33 33 23-2	M33-2-1 M32-1 M23-1		1 1 1	
ZX580620T マンホール調整リング φ 600 50mm	組 2. 000	28 28	M28-2 M28-3		1 1	
ZX580630T マンホール調整リング φ 600 100mm	組 1. 000	33	M32-1		1	
ZX580640T マンホール調整リング φ 600 150mm	組 4. 000	25-2 28 33 23-2	M25-1 M28-1 M33-2-1 M23-1		1 1 1 1	

数量集計表						昼間（8時間）
補助 マンホール工 組立マンホール(副管)						
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件	
		材料		数量		
DXE02050T 内副管取付工(管類無し)	箇所 1. 000	29	N/29-1		1	硬質塩化ビニル管
ZX582950T バシアル TA200 点検孔付	個 1. 000	29	N/29-1		1	

数量集計表						夜間（8時間）
補助 マンホール工 組立マンホール(副管)						
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件	
		材料		数量		
DXE02050T 内副管取付工(管類無し)	箇所 1. 000	29	M129-1		1	硬質塩化ビニル管
ZX582950T ハシツアル TA200 点検孔付	個 1. 000	29	M129-1		1	
ZX582960T ハシツアル TB200	個 3. 000	29	M129-1		3	

数量集計表		昼間（8時間）		
補助				
取付管およびます工 管路土工				
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件
		材料	数量	
CB210030 床掘り(施工ﾊﾞｯｸｰｼﾝ)	m3 2.000	001 0.81 002 0.81 003 0.81	1 0.81 1 0.81 1 0.81	土砂
DXA05505 土砂等運搬(施工ﾊﾞｯｸｰｼﾝ)	m3 0.500	001 0.15 002 0.15 003 0.15	1 0.15 1 0.15 1 0.15	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
DXE01005 機械掘削工(ﾊﾞｯｸｰﾎｳ)	m3 10.000	001 0.92 002 2.81 003 2.84	1 0.92 1 2.81 1 2.84	
DXE01013T 人力投入埋戻工(流用土)	m3 2.000	001 0.59 002 0.59 003 0.59	1 0.59 1 0.59 1 0.59	
DXE01015T 機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3 10.000	001 0.71 002 2.16 003 2.18	1 0.71 1 2.16 1 2.18	
DXE01040T 発生土運搬工	m3 10.000	001 0.92 002 2.81 003 2.84	1 0.92 1 2.81 1 2.84	

数量集計表					昼間（8時間）
補助					
取付管およびます工					
ます設置工					
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料		数量	
DXE01510T ます設置工(塩化ビニル製)(市場単 価)	箇所 5,000	001	1	1	ます径 200mm
		002	1	1	
		003	1	1	
		004	1	1	
		005	1	1	

数量集計表

昼間（8時間）

補助
取付管およびます工
取付管布設工

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料		数量	
DXE01535 取付管布設および支管取付(市場単 価)	箇所 3,000	001	1	1	
		002	1	1	
		003	1	1	
DXE03110T 埋設標識シート工	m 10,000	001	1.7	1	
		002	4.27	1	
		003	4.32	1	

数量集計表		夜間（8時間）				
補助						
取付管およびます工 管路土工						
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件		
		材料	数量			
CB210030 床掘り(施工ﾊﾟｯｸｰｼﾞ)	m3 2.000	004 005	0.81 0.81	1 1	0.81 0.81	土砂
DXA05505 土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｸｰｼﾞ)	m3 0.300	004 005	0.15 0.15	1 1	0.15 0.15	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
DXE01005 機械掘削工(ﾊﾞｯｸｳﾎｳ)	m3 10.000	004 005	3.54 3.69	1 1	3.54 3.69	
DXE01013T 人力投入埋戻工(流用土)	m3 1.000	004 005	0.59 0.59	1 1	0.59 0.59	
DXE01015T 機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3 10.000	004 005	2.65 2.76	1 1	2.65 2.76	
DXE01040T 発生土運搬工	m3 10.000	004 005	3.54 3.69	1 1	3.54 3.69	

補助		数量集計表				夜間（8時間）	
取付管およびます工							
取付管布設工							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件		
		材料		数量			
DXE01535 取付管布設および支管取付(市場単 価)	箇所 2.000	004	1	1	1		
		005	1		1		
DXE03110T 埋設標識シート工	m 11.000	004	5.31	1	5.31		
		005	5.52	1	5.52		

数量集計表						昼間（8時間）	
付帯工 舗装撤去工(仮復旧)		単位 前回数量 今回数量		数量明細		条 件	
名 称	単価コード	材 料		数 量			
舗装版切断(施工パッキン)	CB430510	m	430.000	管 33	M33-1	98	757mm舗装版 15cm以下
				管 37	+118.27	113.8	
				管 37	+161.47	116.8	
				管 37	162.27	86.4	
				管 37	+167.27	1.6	
				管 37		10	
舗装版破碎(施工パッキン)	CB430310	m2	193.000	管 33	M33-1	49	757mm舗装版
				管 37	+118.27	56.9	
				管 37	+161.47	46.72	
				管 37	162.27	34.56	
				管 37	+167.27	0.64	
				管 37		5	
般運搬(施工パッキン)	DXA18030	m3	19.000	管 33	M33-1	2.45	舗装版破碎
				管 33	M33-1	2.45	
				管 33	M33-2-1	2.85	
				管 33	M33-2-1	2.85	
				管 37	+118.27	2.34	
				管 37	+118.27	2.34	
				管 37	+161.47	1.73	
				管 37	+161.47	1.73	
				管 37	162.27	0.03	
				管 37	162.27	0.03	
				管 37	+167.27	0.25	
				管 37	+167.27	0.25	
建設廃棄物受入れ料金	DXE26010T	m3	19.000	管 33	M33-1	2.45	As塊
				管 33	M33-1	2.45	
				管 33	M33-2-1	2.85	
				管 33	M33-2-1	2.85	
				管 37	+118.27	2.34	
				管 37	+118.27	2.34	
				管 37	+161.47	1.73	
				管 37	+161.47	1.73	
				管 37	162.27	0.03	
				管 37	162.27	0.03	
				管 37	+167.27	0.25	
				管 37	+167.27	0.25	

付帯工		数量集計表		昼間（8時間）	
舗装撤去工（取付管仮復旧）					
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料		数 量	
CB430510 舗装版切断(施工パッキン)	m 18,000 桝 33 桝 33			001 002 003 2.5 7.64 7.74	アスファルト舗装版 15cm以下
CB430510 舗装版破砕(施工パッキン)	m2 6,000 桝 33 桝 33			001 002 003 0.88 2.67 2.71	アスファルト舗装版
DXA18030 般運搬(施工パッキン)	m3 1,000 桝 33 桝 33 桝 33 桝 33			001 001 002 002 003 0.04 0.04 0.13 0.13 0.14 0.14	舗装版破砕
DXE26010T 建設廃棄物受入れ料金	m3 1,000 桝 33 桝 33 桝 33 桝 33			001 001 002 002 003 0.04 0.04 0.13 0.13 0.14 0.14	As塊

数量集計表							昼間（8時間）	
付帯工 舗装仮復旧工(仮復旧)								
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件			
		材料		数量				
		DXA16260	m ²		管 33 管 33 管 37 管 37	M33-1 M33-2-1 162.27 +167.27	49 56.9 0.64 5	1層当り平均仕上り厚30mm 再生密粒度アスファルト混合物(13) 締固め後密度 2.35t/m ³ プラスチック PK-3
表層(車道・路肩部)施工パッキン)		112.000	管	37				

数量集計表						昼間（8時間）
補助 付帯工 舗装仮復旧工（取付管仮復旧）						
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件	
		材料		数量		
DXA16260 表層（車道・路肩部）（施工ハックージ）	m ² 6,000 桝	33 桝	33 桝	0.88 0.01 0.02 0.03	0.88 2.67 2.71	1層当り平均仕上り厚30mm 再生密粒度アスファルト混合物（13） 締固め後密度 2.35t/m ³ プラスチック PK-3

数量集計表

夜間（8時間）

補助

付帯工

舗装撤去工(仮復旧)

品目コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料		数量	
CB430510 舗装版切断(施工パッキン)	m 110.000	管 25-2 28	M25-1 M28-3	31 75	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下
CB430510 舗装版切断(施工パッキン)	m 290.000	管 28 28 33 23-2 37 37 37 37	M28-1 M28-2 M32-1 M23-1+19.0 +13.8 +55.77 +56.97 +59.87	68 60 7 38 27.6 83.94 2.4 5.8	アスファルト舗装版 15cm以下
CB430310 舗装版破碎(施工パッキン)	m2 57.000	管 25-2 28	M25-1 M28-3	15.5 41.25	アスファルト舗装版;無し 騒音振動対策不要
CB430310 舗装版破碎(施工パッキン)	m2 144.000	管 28 28 33 23-2 37 37 37 37	M28-1 M28-2 M32-1 M23-1+19.0 +13.8 +55.77 +56.97 +59.87	37.4 33 3.5 19 13.8 33.58 0.96 2.32	アスファルト舗装版;無し 騒音振動対策不要
DXA18030 般運搬(施工パッキン)	m3 11.000	管 25-2 25-2 28 28 28 28	M25-1 M25-1 M25-1 M28-3 M28-3 M28-3	0.78 0.78 1.55 2.06 2.06 4.13	舗装版破碎
DXA18030 般運搬(施工パッキン)	m3 14.000	管 28 28 28 28 23-2 37 37 37 37	M28-1 M28-1 M28-2 M28-2 M32-1 M32-1 M23-1+19.0 M23-1+19.0 +13.8 +13.8 +55.77 +55.77 +56.97 +56.97 +59.87 +59.87	1.87 1.87 1.65 1.65 0.18 0.18 0.95 0.95 0.69 0.69 1.68 1.68 0.05 0.05 0.12 0.12	舗装版破碎

数量集計表					夜間（8時間）
補助 付帯工 舗装撤去工（仮復旧）					
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件	
		材料	数量		
DXE26010T 建設廃棄物受入れ料金	m3 26,000	管 25-2	M25-1	0.78	As塊
		管 25-2	M25-1	0.78	
		管 25-2	M25-1	1.55	
		管 28	M28-1	1.87	
		管 28	M28-1	1.87	
		管 28	M28-2	1.65	
		管 28	M28-2	1.65	
		管 28	M28-3	2.06	
		管 28	M28-3	2.06	
		管 28	M28-3	4.13	
		管 33	M32-1	0.18	
		管 33	M32-1	0.18	
		管 23-2	M23-1+19.0	0.95	
		管 23-2	M23-1+19.0	0.95	
		管 37	M23-1+19.0	0.69	
		管 37	M23-1+19.0	0.69	
		管 37	+13.8	0.69	
		管 37	+13.8	0.69	
		管 37	+13.8	0.69	
		管 37	+13.8	0.69	
		管 37	+13.8	0.69	
		管 37	+13.8	0.69	
		管 37	+13.8	0.69	
		管 37	+13.8	0.69	
		管 37	+13.8	0.69	
		管 37	+13.8	0.69	
		管 37	+59.87	0.12	
		管 37	+59.87	0.12	
		管 37	+59.87	0.12	
		管 37	+59.87	0.12	
		管 37	+59.87	0.12	
		管 37	+59.87	0.12	

数量集計表							夜間（8時間）	
補助 付帯工 舗装撤去工（取付管仮復旧）								
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件			
		材料		数量				
CB430510 舗装版切断(施工パッキン)	m 20.000	桝 28		004 005 9.62 10.04	アスファルト舗装版 15cm以下			
CB430310 舗装版破砕(施工パッキン)	m2 7.000	桝 28		004 005 3.37 3.51		アスファルト舗装版		
DXA18030 殻運搬(施工パッキン)	m3 1.000	桝 28 桝 28 桝 28		004 004 005 0.17 0.17 0.18	舗装版破砕			
DXE26010T 建設廃棄物受入れ料金	m3 1.000	桝 28 桝 28 桝 28		004 004 005 0.17 0.17 0.18		As塊		

数量集計表							夜間（8時間）	
付帯工								
舗装仮復旧工(仮復旧)								
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件			
		材料		数量				
DXA16260 表層(車道・路肩部)(施工ハック-ジ)	m2 54,000	管	33	M32-1		1層当り平均仕上り厚30mm 再生密粒度アスファルト混合物(13) 締固め後密度 2.35t/m3 アスファルト PK-3		
		管	37	+13.8	3.5			
		管	37	+55.77	13.8			
		管	38	+56.97	33.58			
		管	37	+59.87	0.96			
DXA16260 表層(車道・路肩部)(施工ハック-ジ)	m2 146,000	管	23-2	M23-1+19.0	2.32	1層当り平均仕上り厚50mm 再生密粒度アスファルト混合物(13) 締固め後密度 2.35t/m3 アスファルト PK-3		
		管	25-2	M25-1	15.5			
		管	28	M28-1	37.4			
		管	28	M28-2	33			
		管	28	M28-3	41.25			
		管	23-2	M23-1+19.0	19			

数量集計表							夜間（8時間）
補助 付帯工 舗装仮復旧工（取付管仮復旧）							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件		
		材料		数量			
DXA16260 表層（車道・路肩部）（施工パッキージ ）	m ² 7.000	枠 28	28		004 005	3.37 3.51	1層当り平均仕上り厚50mm 再生密粒度アスファルト混合物（13） 締固め後密度 2.35t/m ³ アクリルコート PK-3

補助

数量集計表

夜間（8時間）

管きょ工（小口径推進）（低耐荷力圧入）（塩ビ管φ 350mm）

低耐荷力圧入工程推進工

名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料		数量	
DXE05040T 誘導管推進工	m 17.000	29	M37-1	17.4	
S0001 硬質塩化ビニル管推進工	m 17.000	29	M37-1	17.4	350mm
DXE05100 スクリューコンベヤ類撤去工(低耐荷力圧入工程)	m 17.000	29	M37-1	17.4	150～450mm
ZX552620T 塩ビ推進管(標準管・先頭管・最終管)	本 23.000	29	M37-1	23	
スベークル継手付直管 L=0.8m φ 350 DXA07075 汚泥吸排車運搬工	m3 2.000	29	M37-1	2	
ZX582220T 小口径推進用可とう継手(塩ビ管) φ 150	個 2.000	29	M37-1	2	立坑用
ZX582330T 小口径推進用可とう継手(塩ビ管) φ 200	個 1.000	29	M29-1	1	立坑用
ZX582360T 小口径推進用可とう継手(塩ビ管) φ 350	個 2.000	29	M37-1 M29-1	1 1	立坑用
T0009 緩衝材 φ 150塩ビ管 (VP用)	枚 4.000	29	M37-1	4	
T0010 緩衝材 φ 200塩ビ管 (VP用)	枚 1.000	29	M29-1	1	
T0011 緩衝材 φ 350塩ビ管 (VP用)	枚 3.000	29	M37-1 M29-1	2 1	

数量集計表						夜間（8時間）
補助 管きょ工（小口径推進）（低耐力圧入）（塩ビ管径 350mm） 立坑内管布設工（塩ビ350）						
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件	
		材料		数量		
SJ0030 硬質塩化ビニル管設置工	m 0.700	29 29	M29-1 M37-1	0.3 0.35		

補助

数量集計表

夜間（8時間）

管きょ工（小口径推進）（低耐力圧入）（塩ビ管 170 350mm）
仮設備工（小口径）

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件
		材料			数量	
S0006 坑口工(クナートレート)	箇所 1.000	29	M37-1		1	
S0009 坑口工(ケーシング)	箇所 1.000	29	M29-1		1	
DXE05230 鏡切り工(低耐力圧入二工程推進)	箇所 1.000	29	M37-1		1	350mm
S0011 鏡切り工	箇所 1.000	29	M29-1		1	350mm
S0026 鏡切り工	箇所 1.000	29	M29-1		1	200mm
S0027 鏡切り工	箇所 1.000	29	M37-1		1	150mm
S0012 推進設備工(低耐力圧入二工程)	箇所 1.000	29	M37-1		1	

補助		数量集計表				夜間（8時間）	
地盤改良工							
薬液注入工							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料			条 件		
				数量			
DXE01160T 薬液注入工 二重管ストレーナ工法 発進立坑 ライナー側部	本 19,000	M37-1		19	;612.320L／本 ;918.480L／本 溶液型 複相式 2セット		
DXE01160T 薬液注入工 二重管ストレーナ工法 発進立坑 坑口上流	本 2,000	M37-1		2	;234.444L／本 ;398.556L／本 溶液型 複相式 2セット		
DXE01160T 薬液注入工 二重管ストレーナ工法 到達立坑 坑口下流	本 4,000	M29-1		4	;395.666L／本 ;672.634L／本 溶液型 複相式 2セット		
DXE01190T 注入設備据付・解体工(車上)	現場 1,000	M29-1 M37-1		1	複相式		

数量集計表		夜間（8時間）		
補助				
立坑工(747-7レベル式 2500mm) 管路土工				
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件
		材料	数量	
DXE01005 機械掘削工(バックホウ)	m3 4,000	29	M37-1	4
DXA08001 埋戻しコンクリート(施工パッケージ)	m3 10,000	29	M37-1	10,021
DXE01015T 機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3 4,000	29	M37-1	4
DXA05505 土砂等運搬(施工パッケージ)	m3 20,000	29	M43-3-2	23
DXA05505 土砂等運搬(施工パッケージ)	m3 20,000	29	M43-3-2	18

数量集計表							夜間（8時間）
立坑工（ライナープレート式2500mm） ライナープレート式土留工及び土工							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件		
		材 料		数 量			
CB221110 ガイドコンクリート基礎碎石（施工パッキン）	m2 4,000	29	M37-1	3,73	夜間		
DXA08001 ガイドコンクリート（施工パッキン）	m3 0,400	29	M37-1	0,37	無筋・鉄筋構造物 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し		
DXA08021 型枠（施工パッキン） 一般型枠	m2 1,000	29	M37-1	0,9	夜間		
DXA27305 構造物とりこわし工（市場単価）	m3 0,400	29	M37-1	0,4			
DXA18030 般運搬（施工パッキン）	m3 0,400	29	M37-1	0,4	コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし		
DXA01500 建設廃棄物受入れ料金 無筋Con塊	m3 0,400	29	M37-1	0,4	無筋Con塊		
DXE02720 ライナープレート掘削土留工（径2000mm以上）	m 2,190	29	M37-1	2,19	円形2000～3900 砂質土・粘性土		
DXE02720 ライナープレート掘削土留工（径2000mm以上）	m 1,610	29	M37-1	1,61	円形2000～3900 礫質土		
DXE02720 ライナープレート掘削土留工（径2000mm以上）	m 1,910	29	M37-1	1,91	円形2000～3900 砂質土・粘性土		
DXE02720 ライナープレート掘削土留工（径2000mm以上）	m 1,450	29	M37-1	1,45	円形 軟岩30≦N		
S0003 グラウト工	m3 5,000	29	M37-1	5,13			
DXE02725 ライナープレート撤去工（立坑工）	m 1,000	29	M37-1	1	円形		
CB010410 現場発生品・支給品運搬（施工パッキン） 0.5t超0.8t以下	回	29	M37-1				
T0012 ライナープレート Φ2500 t≒2.7	m 7,000	29	M37-1	7			
DXA08001 底部コンクリート（施工パッキン）	m3 1,000	29	M37-1	0,72	無筋・鉄筋構造物 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し		
CB221110 底部基礎碎石（施工パッキン）	m2 5,000	29	M37-1	4,81	夜間		

数量集計表						夜間（8時間）	
立坑工（ラガー・シート式2500mm） ラガー・シート式土留工及び土工							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件	
		材料		数量			
T0016 仮設スレージ賃料等	式 1,000	29	M37-1		1	夜間	

補助

数量集計表

夜間（8時間）

立坑工（747-7° V-1式2500mm）
路面覆工

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料		数量	
DXE01145 覆工板・覆工板受桁設置撤去工 (推進立坑)	m2 9,000	29	M37-1		覆工板設置面積50㎡以下 設置
DXE01145 覆工板・覆工板受桁設置撤去工 (推進立坑)	m2 9,000	29	M37-1		覆工板設置面積50㎡以下 撤去
DXE01150 覆工板開閉工 (推進立坑 覆工板設置面積50㎡以下)	回	29	M37-1		開け
DXE01150 覆工板開閉工 (推進立坑 覆工板設置面積50㎡以下)	回	29	M37-1		閉め
T0014 覆工板・受桁賃料等	式 1,000	29	M37-1	1	

数量集計表						夜間（8時間）
立坑工(鋼製ケーシング 1800mm)						
管路土工						
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件	
		材料		数量		
DXA05505 土砂等運搬(施工ハックレーン)	m ³ 10.000	29	M29-1	13.82		
DXA08001 埋戻しコンクリート	m ³ 3.000	29	M29-1	3.12	無筋・鉄筋構造物	
					18-8-40 高炉 W/C=60%以下	
DXE01015T 機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m ³ 2.000	29	M29-1	1.19		

補助

数量集計表

夜間（8時間）

立坑工（鋼製ケーシングφ1800mm）

鋼製ケーシング式土留工及び土工

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料		数量	
DXE08030T 圧入掘削積込工	m 0.500	29	M29-1	0.5	φ1,800 粘性土 N≦5 揺動圧入
DXE08030T 圧入掘削積込工	m 0.460	29	M29-1	0.463	φ1,800 粘性土 5< N≦30 揺動圧入
DXE08030T 圧入掘削積込工	m 4.270	29	M29-1	4.27	φ1,800 砂質土 N≦30 揺動圧入
DXE08030T 圧入掘削積込工	m 0.200	29	M29-1	0.2	φ1,800 礫質土(礫径200mm) N≦30 揺動圧入
DXE08040 ケーシング溶接工	箇所 1.000	29	M29-1	1	φ1,800
DXE08045T ケーシング引き上げ工	箇所 1.000	29	M29-1	1	φ1,800
DXE08060 ケーシング撤去工	箇所 1.000	29	M29-1	1	φ1,800
CB010410 現場発生品運搬	回	29	M29-1		0.5t超0.8t以下
DXE08065T 底盤コンクリート打設工	箇所 1.000	29	M29-1	1	φ1,800
DXE08080T 機械設置撤去工	回	29	M29-1		
DXE08210T 鋼製ケーシング存置	箇所 1.000	29	M29-1	1	φ1,800(≦12mm)
DXE08085 うわ水排水工	箇所 1.000	29	M29-1	1	Φ1800
DXE08090 排水運搬処理工	箇所 1.000	29	M29-1	1	φ1,800
DXE08220T 仮設ケーシング損料等	式 1.000	29	M29-1	1	φ1,800

補助

数量集計表

夜間（8時間）

立坑工（鋼製ケーシング 1800mm）
路面覆工

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料		数量	
DXE08120 円形覆工板設置撤去工	箇所 1. 000		M29-1	1	円形覆工板設置工 φ1,800
DXE08120 円形覆工板設置撤去工	箇所 1. 000		M29-1	1	円形覆工板撤去工 φ1,800
DXE08130 覆工板開閉工	回		M29-1		φ1,800
CB010410 現場発生品運搬	回		M29-1		1.1t超1.5t以下

数量集計表

夜間（8時間）

補助
マンホール工
組立マンホール(2号組立人孔)

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細		条 件
		材料	数量	
DXA08001 コンクリート(施工パッキン)	m ³ 0.100	M29-1	0.08	小型構造物 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し
DXE01405T モルタル上塗り(マンホール用)	m ² 1.000	M29-1	0.89	配合1:2
DXE01461 組立マンホール設置工(市場単価)	箇所 1.000	M29-1	1	2号 4m超～5m以下
ZX533620 無収縮早強性モルタル 12.5kg	袋 1.000	M29-1	0.6	
ZX546740T 2号マンホール 斜壁 600×1200×600	個 1.000	M29-1	1	
ZX572040 2号マンホール 直壁 1200×1200	個 1.000	M29-1	1	
ZX547180T 2号マンホール 管取付壁(底版付) 1200×2400	個 1.000	M29-1	1	
ZX549820T 2号マンホール 削孔 φ200	箇所 1.000	M29-1	1	
ZX549830T 2号マンホール 削孔 φ300	箇所 1.000	M29-1	1	
ZX575215 人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマン ホール) T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付 蝶番付)	組 1.000	M29-1	1	
ZX574210 マンホール調整リング φ600 150mm	個 1.000	M23-1	1	

数量集計表

夜間（8時間）

補助

マンホール工

組立マンホール（4号組立人孔）

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料		数量	
S0017 レジンマンホール設置工(組立式)	箇所 1. 000	29	M37-1		1 4号 7m以下
CB240060 調整モルタル 高/厚 1:3	m ³ 0. 100	29	M37-1	0. 05	
ZX533620 無収縮早強性モルタル 12.5kg	袋 1. 000	29	M37-1		1
T0001 4号レジンマンホール 頂版 開口1200 有効高170	個 1. 000	29	M29-1		1
T0002 4号レジンマンホール 直壁 1800×2100	個 1. 000	29	M29-1		1
T0003 4号レジンマンホール 底版 有効高	個 1. 000	29	M29-1		1
T0004 4号レジンマンホール 削孔 Φ350 塩ビ管	箇所 1. 000	29	M29-1		1
T0005 4号レジンマンホール 削孔 Φ150	箇所 4. 000	29	M29-1		4
T0008 4号レジンマンホール FRP中間クレーチングMP用	個 1. 000	29	M29-1		1
T0019 4号レジンマンホール PP製ハジゴ ハジゴ長 h=570cm	個 1. 000	29	M29-1		1
T0020 人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマン ホール) T-25 1200 -900 ロック付転落防止 用梯子(スチレンス製)	組 1. 000	29	M29-1		1
ZX570520T レジンマンホール調整リソダ φ1200 100mm	個 1. 000	29	M29-1		1
T0036 可とう継手用壁圧打ち増し加工費	箇所 1. 000				1

数量集計表

夜間（8時間）

マンホール工 組立マンホール(4号組立人孔)						
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件	
		材 料		数 量		
S0018 電線管布設工 FEPΦ50	m 10,000			10		
T0026 電線管 FEPΦ50	m 30,000			30		
T0027 ベルマウス 150mm	個 1,000			1		

数量集計表							夜間（8時間）	
付帯工 舗装撤去工（立坑仮復旧）								
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件			
		材料		数量				
CB430510 舗装版切断(施工パッキン)	m 20.000	立	29	M37-1 M29-1	12 7.3	アスファルト舗装版 15cm以上		
CB430510 舗装版破砕(施工パッキン)	m2 12.000	立	29	M37-1 M29-1	9 2.6	アスファルト舗装版		
DXA18030 殻運搬(施工パッキン)	m3 2.300	立	29	M37-1 M29-1	1.8 0.52	舗装版破砕		
DXE26010T 建設廃棄物受入れ料金	m3 2.300	立	29	M37-1 M29-1	1.8 0.52	As塊		

数量集計表						夜間（8時間）
補助 付帯工 舗装仮復旧工（立坑仮復旧）						
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件	
		材料		数量		
CB410031 下層路盤（歩道部）（施工パッキン）	m ² 4,000	立	29	M37-1 M29-1	2.4 1.15	200mmを超え225mm以下 再生グラッジヤーク RC-40
DXA16260 表層（車道・路肩部）（施工パッキン）	m ² 4,000	立	29	M37-1 M29-1	2.4 1.15	1層当り平均仕上り厚30mm 再生密粒度アスファルト混合物（13） 締固め後密度 2.35t/m ³ プライムコート PK-3

数量集計表							夜間（8時間）
付帯工 舗装撤去工(本復旧)							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件	
		材料			数量		
CB430510 舗装版切断(施工パッキン)	m 120,000	本				123.6	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下
CB430510 舗装版切断(施工パッキン)	m 160,000	本				155.8	アスファルト舗装版 15cm以下
CB430310 舗装版破砕(施工パッキン)	m ² 36,000	本				36.12	アスファルト舗装版
CB430310 舗装版破砕(施工パッキン)	m ² 182,000	本				182.28	アスファルト舗装版
CB430010 路面切削(施工パッキン)	m ² 1830,000	本				1825.81	
DXA18030 費運搬(施工パッキン)	m ³ 7,000	本				7.22	舗装版破砕
DXA18030 費運搬(施工パッキン)	m ³ 11,000	本				11.4	舗装版破砕
DXA18035 費運搬(路面切削)(施工パッキン)	m ³ 91,000	本				91.29	
DXE26010T 建設廃棄物受入れ料金	m ³ 110,000	本				109.89	As塊

数量集計表							夜間（8時間）	
付帯工 管路土工								
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件		
		材料			数量			
DXE01005 機械掘削工(バックホウ)	m ³ 18,000	本				18.43		
DXA05505 土砂等運搬(施工ハックレー)	m ³ 18,000	本				18.43	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	

数量集計表							夜間（8時間）
補助							付帯工
舗装復旧工(本復旧)							単価コード
名 称	単位	前回数量	今回数量	数量明細		条 件	
				材料	数量		
DXA16210 上層路盤(車道・路肩部)(施工パッキン)	m2	本				瀝青安定処理材(30) 締固め後密度 2.35t/m3 95mmを超え100mm以下 ブライコート PK-3	
DXA16210 上層路盤(車道・路肩部)(施工パッキン)	m2	本				粒度調整砕石 M-30 75mmを超え125mm以下	
DXA16240 基層(車道・路肩部)(施工パッキン)	m2	本				1層当り平均仕上り厚50mm 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 締固め後密度 2.35t/m3 ブライコート PK-4	
DXA16260 表層(1)(車道・路肩部)(施工パッキン)	m2	本				1層当り平均仕上り厚50mm 締固め後密度 2.35t/m3 ブライコート PK-4	
DXA16260 表層(2)(車道・路肩部)(施工パッキン)	m2	本				1層当り平均仕上り厚50mm 再生密粒度アスファルト混合物(13) 締固め後密度 2.35t/m3 ブライコート PK-4	
DXA16260 表層(3)(車道・路肩部)(施工パッキン)	m2	本				1層当り平均仕上り厚50mm 密粒度アスコン改質Ⅱ型(20)耐流動 締固め後密度 2.35t/m3 ブライコート PK-R-T	
S0024 インターロッキング撤去復旧工	m2	桝	28-3	004	3		
	6.000	桝	28-3	005	3		

数量集計表							夜間（8時間）
補助 付帯工 区画線工							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件	
		材料			数量		
DXA28016 区画線工(1)〔溶融式・手動〕(標準単価)	m 500.000	本				504.00	実線 幅 15cm 1.5mm(標準) 白
DXA28016 区画線工(2)〔溶融式・手動〕(標準単価)	m 12.000	本				12.00	実線 幅 30cm 1.5mm(標準) 白
DXA28016 区画線工(3)〔溶融式・手動〕(標準単価)	m 96.000	本				96.00	実線 幅 45cm 1.5mm(標準) 白
DXA28016 区画線工(4)〔溶融式・手動〕(標準単価)	m 65.000	本				65.00	破線 幅 15cm 1.5mm(標準) 黄
DXA28016 区画線工(5)〔溶融式・手動〕(標準単価)	m 160.000	本				158.64	矢印・記号・文字 幅 15cm(換算) 白

数量集計表							昼間（8時間）
仮設工							
交通管理工							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件	
		材料			数量		
DXA01051 交通誘導警備員費	式 1.000					1 ;交通誘導警備員A0人 ;交通誘導警備員B56人	

数量集計表							夜間（8時間）
仮設工							
交通管理工							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件	
		材料			数量		
DXA01051 交通誘導警備員費	式 1.000					1 ;交通誘導警備員A28人 ;交通誘導警備員B191人	

数量集計表

補助
共通仮設費
運搬費

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件
		材料			数量	
DXA01006 仮設材等運搬費 (往復)	式 1. 000	共			1	; 運搬重量=7.838t
DXA01011 仮設材等積込み取卸し	式 1. 000	共			1	; 積込み取卸し重量=7.838t
DXA01006 仮設材等運搬費 (往復) 仮設ケーシング*	式 1. 000	共			1	; 運搬重量=1.603t
DXA01011 仮設材等積込み取卸し 仮設ケーシング*	式 1. 000	共			1	; 積込み取卸し重量=1.603t
DXA01006 仮設材等運搬費 (往復) H鋼	式 1. 000	共			1	; 運搬重量=1.731t
DXA01011 仮設材等積込み取卸し H鋼	式 1. 000	共			1	; 積込み取卸し重量=1.731t
DXA01030 重建設機械分解組立輸送(往復)	回	共			1	
S0020 建設機械運搬費 往路・復路	台 1. 000	共			1	

数量集計表

補助

共通仮設費

事業損失防止施設費

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件
		材料			数量	
DXE20116T 家屋調査費	式 1. 000	共				1 ;木造建物A_1棟、<130m2 ;工作物_1箇所、<500m2 ;技術経費、諸経費等を含む
S0022 観測井戸設置工 M37-1(発進上流)	箇所 2. 000	共	M37-1		2	
S0023 観測井戸設置工 M29-1(到達下流)	箇所 2. 000	共	M29-1		2	
ZX291050 水素イオン濃度 (PH) 試験	試料 12. 000	共			12	

数量集計表

補助
共通仮設費
技術管理費

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件	
		材料		数量		
DXE20110T 夜間（8時間） 本管TV調査工	m 149.000	管	25-2	M25-1	14.45	内径800mm未満
		管	28	M28-1	32.95	
		管	28	M28-2	29.1	
		管	28	M28-3	36.6	
		管	23-2	M23-1+19.0	18.55	
		管	29	M37-1	17.3	
DXE20110T 昼間（8時間） 本管TV調査工	m 106.000	管	33	M33-1	47.65	内径800mm未満
		管	33	M32-1	2.6	
		管	33	M33-2-1	56	

数量集計表

夜間（8時間）

管きょ工(開削) (リヅ管 150mm)
管路土工

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料		数量	
DXE01005 機械掘削工(バックホウ)	m3 70.000	23-2 23-3	M23-2 M23-3	20.94 53.46	
DXE01015T 機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3 60.000	23-2 23-3	M23-2 M23-3	17.36 44.37	
DXE01040T 発生土運搬工	m3 70.000	23-2 23-3	M23-2 M23-3	20.94 53.46	

数量集計表						夜間（8時間）
管きょ工（開削）（リゾ管 150mm） 管布設工						
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件	
		材料		数量		
DXE01223 リゾ付硬質塩化ビニル管設置工	m 45,000	23-2 23-3	M23-2 M23-3	12.55 32.1	φ = 150mm	
DXE03110T 埋設標識シート工	m 45,000	23-2 23-3	M23-2 M23-3	12.55 32.1		
ZX590280T リゾエム可とうマンホール継手 150(拡張バンドタイプ)	個 3,000	23-2 23-3 23-3	M23-2 M23-3 M23-3	1 1 1		

数量集計表						夜間（8時間）	
管きょ工（開削）（リズ管 150mm） 管基礎工							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件	
		材料			数量		
DXE01060T 砕石基礎工（市場単価）（砕石（RC-4 0））	m3 14.000	23-2 23-3	M123-2 M123-3		3.92 9.94	機械施工	

単独

数量集計表

夜間（8時間）

管きょ工（開削）（リヅ管 150mm）
管路土留工

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料		数量	
DXE01055T 軽 量 鋼 矢 板 建 込 工 (両 側 分)	m 46,000	23-2 23-3	M23-2 M23-3	13 33	
DXE01055T 軽 量 鋼 矢 板 引 抜 工 (両 側 分)	m 46,000	23-2 23-3	M23-2 M23-3	13 33	
DXE01130 土 留 支 保 工 (軽 量 金 属 支 保 工) 設 置 工	m 46,000	23-2 23-3	M23-2 M23-3	13 33	
DXE01130 土 留 支 保 工 (軽 量 金 属 支 保 工) 撤 去 工	m 46,000	23-2 23-3	M23-2 M23-3	13 33	
DXE01120T 軽 量 鋼 矢 板 賃 料	式 1,000			1	;1.704t 転用ブルーク1 ;2.5m
DXE01130T 支 保 材 賃 料 (腹 起 し)	式 1,000			1	
DXE01140T 支 保 材 賃 料 (水 圧 式 ハ ッ サ ボ ー ト)	式 1,000			1	
DXE01150T 支 保 材 賃 料 (水 圧 ボ ャ ン グ)	式 1,000			1	

数量集計表

夜間（8時間）

単独
マンホール工
組立マンホール（1号組立人孔）

単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
		材料		数量	
DXA08001 コンクリート(施工パッキン)	m3 0.300	23-2 23-3	M23-2 M23-3	0.15 0.16	小型構造物 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し
DXE01405T モルタル上塗り(マンホール用)	m2 1.000	23-2 23-3	M23-2 M23-3	0.71 0.67	配合1:2
DXE01461 組立マンホール設置工(市場単価)	箇所 2.000	23-2 23-3	M23-2 M23-3	1 1	1号 3m以下
ZX030600 再生クランジヤークレン RC-40	m3 0.400	23-2 23-3	M23-2 M23-3	0.209 0.209	
ZX533620 無収縮早強性モルタル 12.5kg	袋 2.000	23-2 23-3	M23-2 M23-3	1.88 0.52	
ZX546380T 1号マンホール 斜壁 600×900×450	個 2.000	23-2 23-3	M23-2 M23-3	1 1	
ZX547190T 1号マンホール 管取付壁(底版付) 900×1200	個 2.000	23-2 23-3	M23-2 M23-3	1 1	
ZX549615T 1号マンホール 削孔 φ150	箇所 1.000	23-3	M23-3	1	
ZX550880T 1号マンホール 削孔 φ150	箇所 1.000	23-2	M23-2	1	
ZX575215 人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマン ホール) T-25 600 標準タイプ(浮上防止型鍵付 蝶番付)	組 2.000	23-2 23-3	M23-2 M23-3	1 1	
ZX580620T マンホール調整リング φ600 50mm	組 2.000	23-2 23-3	M23-2 M23-3	1 1	

数量集計表							昼間（8時間）	
単独								
取付管およびます工								
ます設置工								
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件		
		材料			数量			
DXE01510T ます設置工(塩化ビニル製) (市場単 価)	箇所 2.000	006 007	1 1	1 1	1 1	ます径 200mm		

単独		数量集計表					夜間（8時間）	
取付管およびます工 管路土工								
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件			
		材料		数量				
		CB210030 床掘り(施工ﾊﾞｯｸｰｼﾞ)	m3 2.000	006 007	0.81 0.81	1 1	0.81 0.81	土砂
DXA05505 土砂等運搬(施工ﾊﾞｯｸｰｼﾞ)	m3 0.300	006 007	0.15 0.15	1 1	0.15 0.15	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		
DXE01005 機械掘削工(ﾊﾞｯｸｰﾎｳ)	m3 10.000	006 007	3.59 3.6	1 1	3.59 3.6			
DXE01013T 人力投入埋戻工(流用土)	m3 1.000	006 007	0.59 0.59	1 1	0.59 0.59			
DXE01015T 機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3 10.000	006 007	2.69 2.7	1 1	2.69 2.7			
DXE01040T 発生土運搬工	m3 10.000	006 007	3.59 3.6	1 1	3.59 3.6			

数量集計表						夜間（8時間）
単独						
取付管およびます工						
取付管布設工						
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件
		材料			数量	
DxE01535 取付管布設および支管取付(市場単 価)	箇所 2.000	006 007	1 1		1 1 1	
DxE03110T 埋設標識シート工	m 11.000	006 007	5.34 5.35		1 1 5.34 5.35	

数量集計表							夜間（8時間）	
付帯工 舗装撤去工(仮復旧)								
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件			
		材料		数量				
CB430510 舗装版切断(施工パッキン)	m 92.000	23-2 管	M23-2 M23-3		26 66	アスファルト舗装版 15cm以下		
CB430510 舗装版破碎(施工パッキン)	m2 46.000	23-2 管	M23-2 M23-3		13 33	アスファルト舗装版		
DXA18030 殻運搬(施工パッキン)	m3 5.000	23-2 管	M23-2 M23-2 M23-3		0.65 0.65 1.65	舗装版破碎		
DXE26010T 建設廃棄物受入れ料金	m3 5.000	23-2 管	M23-2 M23-2 M23-3		0.65 0.65 1.65	As塊		

数量集計表							夜間（8時間）	
付帯工 舗装撤去工(取付管仮復旧)								
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件			
		材料		数量				
CB430510 舗装版切断(施工パッキン)	m 20.000	23-3 23-3		006 007 9.78 9.8	アスファルト舗装版 15cm以下			
CB430310 舗装版破砕(施工パッキン)	m2 7.000	23-3 23-3		006 007 3.42 3.43	アスファルト舗装版			
DXA18030 殻運搬(施工パッキン)	m3 1.000	23-3 23-3 23-3 23-3		006 006 007 007 0.17 0.17 0.17 0.17	舗装版破砕			
DXE26010T 建設廃棄物受入れ料金	m3 1.000	23-3 23-3 23-3 23-3		006 006 007 007 0.17 0.17 0.17 0.17	As塊			

数量集計表							夜間（8時間）
単独 付帯工 舗装仮復旧工（仮復旧）							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件		
		材料		数量			
DXA16260 表層（車道・路肩部）（施工パッキージ ）	m ² 46,000	管 23-2 23-3	M123-2 M123-3	13 33	1層当り平均仕上り厚50mm 再生密粒度アスファルト混合物（13） 締固め後密度 2.35t/m ³ プラムコート PK-3		

数量集計表							夜間（8時間）	
付帯工 舗装仮復旧工（取付管仮復旧）								
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件		
		材料			数量			
DXA16260 表層（車道・路肩部）（施工パッキージ）	m2 2.000	枠 23-3			006 007	1 1	1層当り平均仕上り厚50mm 再生密粒度アスファルト混合物（13） 締固め後密度 2.35t/m3 アクリルコート PK-3	

単独		数量集計表						夜間（8時間）	
付帯工									
舗装撤去工(本復旧)									
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件			
		材料			数量				
CB430510 舗装版切断(施工パッキン)	m 130.000	本				130.000	アスファルト舗装版 15cm以下		
CB430310 舗装版破砕(施工パッキン)	m ² 104.000	本				104	アスファルト舗装版		
CB430010 路面切削(施工パッキン)	m ² 216.000	本				215.6			
DXA18030 殻運搬(施工パッキン)	m ³ 10.000	本				9.8	舗装版破砕		
DXA18035 殻運搬(路面切削)(施工パッキン)	m ³ 11.000	本				10.8			
DXE26010T 建設廃棄物受入れ料金	m ³ 21.000	本				20.6	As塊		

数量集計表						夜間（8時間）
付帯工 管路土工						
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件	
		材料		数量		
DXE01005 機械掘削工(バックホウ)	m ³ 9,000	本		8,80		
DXA05505 土砂等運搬(施工ハッキリ)	m ³ 9,000	本		8,80	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	

数量集計表							夜間（8時間）	
付帯工 舗装復旧工(本復旧)								
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件			
		材料		数量				
DXA16210 上層路盤(車道・路肩部)(施工パッキン ーシ)	m2 104,000	本			104.0	粒度調整砕石 M-30 75mmを超え125mm以下		
DXA16240 基層(車道・路肩部)(施工パッキン ーシ)	m2 104,000	本			104.0	1層当り平均仕上り厚50mm 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 締固め後密度 2.35t/m3 タグコート PK-4		
DXA16260 表層(1)(車道・路肩部)(施工パッキン ーシ)	m2 104,000	本			104.0	1層当り平均仕上り厚50mm 締固め後密度 2.35t/m3 タグコート PK-4		
DXA16260 表層(3)(車道・路肩部)(施工パッキン ーシ)	m2 216,000	本			215.60	1層当り平均仕上り厚50mm 密粒度アスコン改質Ⅱ型(20)耐流動 締固め後密度 2.35t/m3 タグコート PKR-T		
S0024 インターロック撤去復旧工	m2 6,000	桝 23-3	23-3		006 007	3 3		

数量集計表						昼間（8時間）
付帯工						
舗装復旧工（本復旧）						
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件	
		材料		数量		
DXA27335 樹脂系すべり止め舗装工（市場単価） 歩道、自転車道 PPN-501	m ² 50,000				50	

数量集計表							夜間（8時間）
仮設工							
交通管理工							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件	
		材料			数量		
DXA01051 交通誘導警備員費	式 1.000					1 ;交通誘導警備員A13人 ;交通誘導警備員B49人	

数量集計表							昼間（8時間）
仮設工							
交通管理工							
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件	
		材料			数量		
DXA01051 交通誘導警備員費	式 1.000					1 ;交通誘導警備員A0人 ;交通誘導警備員B1人	

数量集計表

単独						
共通仮設費 事業損失防止施設費						
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細				条 件
		材料			数量	
S0025 試掘(1)	夜間 (8 時間)	箇所	共			
		3, 000				
					3	

数量集計表						
単独						
共通仮設費 役務費						
単価コード 名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件	
		材料				
				数量		
T0030 生コンクリート料金割増基本料金	式 1. 000				1	早朝
T0031 生コンクリート料金割増基本料金	式 1. 000				1	深夜
T0032 借地料	式 1. 000				1	

数量集計表

単価コード 名 称		単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料			条 件
					数量	
DXE20110T 本管TV調査工	夜間（8時間）	m 45,000	管 23-2 23-3	M23-2 M23-3		内径800mm未満
S0021 通水試験工	昼間（8時間）	m 167,000	管 37		166.82	
ZXA20900 締固めた土のコーン指数試験 昼間(8時間)		試料 1,000			1	

数量集計表

補助						
スラップ評価額						
スラップ評価額						
単価コード	名 称	単位 前回数量 今回数量	数量明細			条 件
			材料		数量	
ZX592540T	スラップ評価額 鉄くず(へびーH1)	t 0.95			0.95	
ZX592540T	スラップ評価額 鉄くず(へびーH3)	t 0.41			0.41	

M37-1 立坑数量計算書 (ライナープレート)

円形	(φ 2500)		= 7.000	7.00 m
	0.5m × 14枚 × 0.26 t/m		= 1.820	
	2.50`2 × π/4		= 4.909	
ライナープレート掘削土留工 砂質土・粘性土 礫質土 砂質土・粘性土 軟岩	掘削土留工 4.0mまで 4.0mまで 4.0mを超え8.0mまで 30≤N	(円形2000～3900) 掘削準備高 (既設舗装厚) 2.400 - 0.2	= 2.190 = 1.610 = 1.910 = 1.450	2.19 m 1.61 m 1.91 m 1.45 m
グラウト注入量	0.09π × (2.5 + 0.09) × 7		= 5.123	5.00 m3
ライナープレート撤去工 1.0m 覆工板・覆工板受桁設置撤去工 覆工板開閉工 現場発生品・支給品運搬 スクラップ(撤去)			= 1.000 = 9.000 = 32.000	1.00 m 9.00 m2 32.00 回
ライナー撤去 溝型鋼	0.27㎡ × 0.033 t/㎡ + (0.156 + 0.1)`2 × π/4 × 2 1.0m × 0.26 t/m 3m × 2本 × 0.024 t/m		= 0.009 = 0.260 = 0.144 0.413	0.41 t
埋戻し コンクリート (GL-1.358まで)	4.81 × (7.008 - 1.50)		= 26.493	10.02 m3
(控除分) Φ350VM Φ200PRP 4号マホリ躯体 4号マホリ斜壁 底部剛壁コンクリート	0.37`2 × π/4 × (2.500 - 1.950) / 2 0.206`2 × π/4 × (2.500 - 1.950) / 2 1.95`2 × π/4 × 0.160 1.95`2 × π/4 × (6.470 - 1.212) 1.95`2 × π/4 × 0.090		= 0.030 = 0.009 = 0.478 = 15.686 = 0.269 16.472 = 10.021	
R C-40 (GL-0.25mまで)	4.81 × (1.500 - 0.650) 9.00 × (0.650 - 0.250)		= 4.089 = 3.600 7.689	4.00 m3
(控除分) 4号マホリ躯体 4号マホリ斜壁	1.95`2 × π/4 × (1.500 - 0.288) 1.50`2 × π/4 × (0.288 - 0.250)		= 3.618 = 0.067 3.685 = 4.004	
基礎砕石 t=20cm	(2.50 - 0.025)`2 × π/4 × 0.20		= 0.962	0.96 m3
立坑基礎コンクリート t=15cm	(2.50 - 0.025)`2 × π/4 × 0.15		= 0.722	0.72 m3
カ`ト`コンクリート設置工 砕石基礎 (R C-40) コンクリート工 (無筋) 型枠 構造物とりこわし工 (無筋) 殻運搬処理 (無筋)	t=10cm t=10cm (3.00 + 3.00) × 2.00 × 0.10	9.00㎡ - 5.27㎡ × 0.10 0.10 × 3.73 (3.00 + 3.00) × 2.00 × 0.10	= 0.370 = 0.373 = 1.200 = 0.370 = 0.370	0.37 m3 0.37 m3 1.20 m2 0.37 m3 0.37 m3

M29-1立坑数量計算書(鋼製ケーシング)

ケーシング長(φ	1800	)	=	5.000	5.00	m
(参考割付)	先端ケーシング	L=	3.00m	3.00 ×	1 ×	0.555t/m = 1.665t
	最終ケーシング	L=	2.00m	2.00 ×	1 ×	0.555t/m = 1.110t
	仮設ケーシング	L=	2.00m			<u>1.603t</u>
				計	=	4.378t
圧入・掘削・積込工	掘削深≤9.0m			掘削準備高 (既設舗装厚)		
粘性土	N≤5	0.50				= 0.500
粘性土	5≤N≤30	0.46				= 0.463
砂質土	N≤30	4.47	-	0.2		= 4.270
礫質土	N≤30	0.20				= 0.200
機械設置・撤去工						=
ケーシング溶接工						= 1
底盤コンクリート工 (30-18-20 (25) N)						= 2.500
仮設ケーシング	φ	1,800	H=2.00 m			= 1.603
ケーシング撤去工	π	×	1.800	+	1.467 ×	4
						= 11.520
スクラップ(撤去)						= 0.814
ケーシング	1.467 ×	0.555 t/m				
鏡切り	π/4 ×	(0.370	+	0.10) ^2 ×	1	× 0.555 t/m = 0.096
	π/4 ×	(0.206	+	0.10) ^2 ×	1	× 0.555 t/m = 0.041
					合計	= 0.951
鋼製ケーシング存置	H =	5.00				= 5.000
うわ水排水工						= 1
泥水運搬処理工	1箇所当り	1.0m3				= 1
円形覆工板設置撤去工	φ	1800				= 1
円形覆工板開閉工	φ	1800				=
現場発生品・支給品運搬	円形覆工板	φ	1800用			=
残土処分	π/4 ×	1.800 ^2 ×	(5.633	-	0.20)	掘削準備高 (既設舗装厚)
						= 13.818
埋戻	コンクリート (GL-1.50mまで)	π/4 ×	1.800 ^2 ×	3.133		= 7.968
	(控除分)					= -4.820
	マンホール	π/4 ×	1.40 ^2 ×	3.133		= -0.007
	PRP φ	200	π/4 ×	0.206 ^2 ×	0.200	= -0.022
	VM φ	350	π/4 ×	0.370 ^2 ×	0.200	計 = 3.119
	(RC-40) (GL-0.25mまで)	π/4 ×	1.800 ^2 ×	1.231		= 3.131
	(控除分)					= -0.248
	マンホール 底盤	π/4 ×	1.45 ^2 ×	0.150		= -1.662
	躯体	π/4 ×	1.40 ^2 ×	1.08		= -0.033
	底部調整コンクリート	π/4 ×	1.45 ^2 ×	0.020		= 1.19
						= 1.188

1 本 当 り 薬 液 注 入 工 数 量 計 算 表

補助対象工事				No.1			
	単位	土質・区分	発進立坑 M37-1 ウナ-側部	発進立坑 M37-1 坑口上流	到達立坑 M29-1 坑口下流		
T_S : 1本当り施工時間 $T_S = T_1 + T_2 + T_3 + T_4$	min						
T_1 : 機械準備時間	min	粘性土 砂質土 礫質土 計					
T_2 : 削孔時間 $T_2 = \Sigma (\gamma_1 \times l_0)$	min						
γ_1 : 各土質毎の削孔の 単位作業時間	min	粘性土 砂質土 礫質土					
l_0 : 各土質毎の削孔長	m	粘性土 砂質土 礫質土 計	1.500 3.500 1.610 6.610	0.818 2.800 1.610 5.228	0.789 2.800 1.670 5.259		
T_3 : 注入時間 $T_3 = Q_S / q_S$	min						
q_S : 単位時間当り注入量 T_4 : 土被り引抜時間 $T_4 = \gamma_2 \times l_2$	l_2^2 / min min						
γ_2 : 土被り引抜の単位作業時間 l_2 : 土被り長	min / m m						
Q_S : 1本当り注入量 $Q_S = (V \times \lambda \times 1000) / n$	$l_2^2 / \text{本}$	粘性土 砂質土 礫質土 計	25.810 56.520 82.33	0.675 2.726 3.40	2.280 9.200 11.48		
V : 対象注入土量 $V = a \times h$	m^3	粘性土 砂質土 礫質土 計	1.370 3.000 4.370	0.570 2.300 2.870	0.570 2.300 2.870		
h : 1本当り注入高	m						
λ : 注入率	%	粘性土 砂質土 礫質土					
a : 注入面積	m^2		18.840	1.185	4.000		
n : 注入本数	本		19	2	4		
N : 2セット 1日当り施工本数 $N = 60 \times H \times 2 / T_S$	本 / 日						
H : 注入設備の1日当り実作業時間	時間						

粘性土・砂質土・シキ質土 比率 = 瞬 結 : 中 結			1:1.5	1:1.7	1:1.7		
溶液型 無機瞬結タイプ	γ_{1L}		612.320	234.444	395.666		
溶液型 無機中結タイプ	γ_{2L}		918.480	398.556	672.634		
合 計			1530.8	633.0	1068.3		

補助対象工事				数 量 計 算 書				(夜間)	
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び計算式)				単位	数量	
舗装撤去工	舗装版切断工	As15cm以上	津関線・市道口一列ー N6 11.00 + 1.60 + 39.40 + 70.00 + 123.60				m	123.6	
		As15cm以下	津停車場西線 N5 152.60 + 1.60 + 1.60 = 155.80				m	155.8	
	舗装版取壊し工 15cmを超え40cm以下	As機械	津関線 N6 5.50 × (1.60 - 1.00) = 3.30	= 3.30				㎡	36.1
			市道 口一列ー部 N6 54.70 × (1.60 - 1.00) = 32.82	= 32.82					
		3.30 + 32.82 = 36.12	= 36.12						
		津関線 N6 5.50 × 1.00 = 5.50	= 5.50						
		津停車場西線 N5 76.30 × 1.60 = 122.08	= 122.08						
		市道口一列ー部 N6 54.70 × 1.00 = 54.7	= 54.7						
		5.50 + 122.08 + 54.70 = 182.28	= 182.28						
		As殻 15cm超	津関線 N6 3.30 × 0.20 = 0.66	= 0.66					
			市道 口一列ー部 N6 32.82 × 0.20 = 6.56	= 6.56					
			0.66 + 6.56 = 7.22	= 7.22					
	As殻 15cm以下		津関線 N6 5.50 × 0.05 = 0.28	= 0.28					
		津停車場西線 N5 76.30 × 0.05 = 3.82	= 3.82						
45.78 × 0.10 = 4.58		= 4.58							
市道口一列ー部 N6 54.70 × 0.05 = 2.74		= 2.74							
0.28 + 3.82 + 4.58 + 2.74 = 11.42		= 11.42							
7.22 + 11.42 = 18.64		= 18.64							
掘削		津関線 N6 5.50 × 0.90 × 0.15 = 0.74	= 0.74						
		津停車場西線 N5 76.30 × 0.90 × 0.15 = 10.30	= 10.30						
		市道口一列ー部 N6 54.70 × 0.90 × 0.15 = 7.38	= 7.38						
		0.74 + 10.30 + 7.38 = 18.42	= 18.42						
	As	7.22 + 11.42 = 18.64	= 18.64						
		瀝青安定処理	津関線 N6 5.50 × 1.60 = 8.80	= 8.80					
			市道口一列ー部 N5 54.70 × 1.60 = 87.52	= 87.52					
			8.80 + 87.52 = 96.32	= 96.32					
	発生土運搬工		上層路盤	18.4					

数量計算書						(夜間)
補助対象工事 レバ'l2 (工種)	レバ'l3 (種別)	レバ'l4 (細別)	レバ'l5 (規格及び計算式)	単位	数量	
舗装工	上層路盤	粒度調整碎石	津停車場西線 N5 76.30 × 1.60 =	m ²	122.1	
	基層	再生粗粒度As	津関線 N6 5.50 × 1.60 =		8.80	
			津停車場西線 N5 76.30 × 1.60 =		122.08	
			市道口-刈-部 54.70 × 1.60 =		87.52	
			8.80 + 122.08 + 87.52 =	m ²	218.40	218.4
			津関線 N6 5.50 × 1.60 =		8.80	
			津停車場西線 N5 76.30 × 1.60 =		122.08	
			市道口-刈-部 N6 54.70 × 1.60 =	m ²	87.52	
			8.80 + 122.08 + 87.52 =		218.40	218.4
	表層1	再生粗粒度As				
舗装工	切削オーバーレイ工	切削オーバーレイ	密粒度アスコン(20)改質Ⅱ型 t=5cm 平均切削深さ5cm 舗設総数一層 段差すりつけ無 市道一般部 再生密粒度アスコン(13) t=5cm 平均切削深さ5cm 舗設総数一層 段差すりつけ無 (977.45 + 848.36) × 0.05 =	m ³	977.45	977.5
				m ³	848.36	848.4
				m ³	91.29	91.3
				m ³	91.29	
				m ³	91.29	
	区画線工	区画線(1)	実線w150 白色 外側線 =		300.30	
					204.00	
			実線w300 白色 停止線 3.0 × 4 ゼブラw450 白色 横断歩道 4.0 × 9 × 2.0 4.0 × 6 計	m	504.30	504.3
				m	12.00	12.0
				m	72.00	96.0
共通仮設費	運搬費	溶融式区画線(2)	破線w150 黄色 中央線 5.0 × 13 矢印・記号・文字w150換算 白色 矢印1 6.7 × 4 矢印2 9.2 × 3 止まれ 11.8 横断歩道予告 16.5 × 4 計	m	65.00	65.0
				m	96.00	
				m	24.00	
				m	96.00	
				m	132.20	158.6
	建設機械運搬費	溶融式区画線(4)	132.20 × 1.2 (重複施工ロス分)	m	158.64	
				m	158.64	
				m	158.64	
				m	158.64	
				m	158.64	
	建設機械運搬費	溶融式区画線(5)		m	158.64	
				m	158.64	
				m	158.64	
				m	158.64	
				m	158.64	
	建設機械運搬費	路面切削機		台	1.0	
				台	1.0	
				台	1.0	
				台	1.0	
				台	1.0	

数量計算書					(夜間)		
単独工事	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び計算式)	単位	数量	
舗装撤去工	舗装版切断工	舗装版取壊し工	As15cm以下	舗装二次復旧 津停車場西線 65.00 × 2.00	m	130.0	
			15cm以下	津停車場西線			
			5cmから10cm	65.00 × 1.60 =	104.00	104.0	
		舗装版運搬工	As殻 15cm以下	65.00 × 0.05 = 39.00 × 0.10 =	3.25 3.90	7.2 7.2	
			As殻			7.2	
管路土工	掘削 発生土運搬処理		65.00 × 0.90 × 0.15 =	8.78	m3	8.8	
舗装復旧工 (本復旧)	上層路盤	粒度調整砕石	65.00 × 1.60 =	104.00	m2	104.0	
	基層	再生粗粒度As 10cm	65.00 × 1.60 =	104.00	m2	104.0	
	表層(1)	再生粗粒度Asコン 5cm	65.00 × 1.60 =	104.00	m2	104.0	
		5cm					
	切削オーバーレイ工	表層(3)	密粒度Asコン(20)改質Ⅱ型 t=5cm 平均切削深さ5cm 舗設総数一層 段差すりつけ無	215.60 × 0.05 =	10.78 10.78	m2 m3	215.6 10.8
		表層(3)	表層(3)	表層(3)			

面積計算表


No.1

測 点	距 離	幅	幅 (ハロン)	面 積	備 考
自 至 No. No. 0 + 6.70	6.70	15.00 8.00		77.05	県道 津関線N6【補助】
小計				77.05	
自 至 No. No. 0 + 20.00	20.00	5.20 5.20		104.00	県道 津停車場西線N5【補助】
自 至 No. No. 0 + 20.00	20.00	5.20 5.20		104.00	
自 至 No. No. 1 + 20.00	20.00	5.20 5.20		104.00	
自 至 No. No. 1 + 20.00	17.00	5.20 5.20		88.40	
自 至 No. No. 1 + 37.00		5.20			
小計				400.40	
自 至 No. No. 0 + 20.00	20.00	2.80 2.80		56.00	県道 津停車場西線N5【単費】
自 至 No. No. 0 + 20.00	20.00	2.80 2.80		56.00	
自 至 No. No. 1 + 20.00	20.00	2.80 2.80		56.00	
自 至 No. No. 1 + 20.00	17.00	2.80 2.80		47.60	
小計				215.60	
自 至 No. No. 0 + 20.00	20.00	4.70 4.70		94.00	市道 ロー列一部N6【補助】
自 至 No. No. 0 + 20.00	20.00	4.70 4.70		94.00	市道 一般部1【補助】
自 至 No. No. 1 + 20.00	20.00	4.70 4.70		94.00	
自 至 No. No. 1 + 20.00	20.00	4.70 4.70		94.00	
自 至 No. No. 2 + 17.20	17.20	4.70 7.90		108.36	
小計				484.36	
自 至 No. No. 0 + 11.00	11.00	10.00 10.00		110.00	市道 一般部2【補助】
小計				110.00	
自 至 No. No. 0 + 20.00	20.00	3.60 3.60		72.00	市道 一般部3【補助】
自 至 No. No. 0 + 20.00	20.00	3.60 3.60		72.00	
小計				144.00	
自 至 No. No. 0 + 11.00	11.00	10.00 10.00		110.00	市道 一般部4【補助】
小計				110.00	

単位数量計算書					夜間	
細 別	試掘(1)	規 格		10.0	箇所当り	
名 称	算 式			単位	数 量	
舗装版切断工	1.5*4.0*10.0	=	60.00	m	60.00	
舗装版取壊し工	1.5*1.5*10.0	=	22.50	m2	22.50	
As殻運搬工	22.5*0.05	=	1.13	m3	1.13	
As殻処理		=	1.13	m3	1.13	
機械床堀	1.5*1.5*1.15*10.0	=	25.88	m3	25.88	
人力床堀	1.5*1.5*0.3*10.0	=	6.75	m3	6.75	
機械埋戻 (RC-40)	1.5*1.5*1.25*10.0	=	28.13	m3	28.13	
発生土運搬工	25.88+6.75	=	32.63	m3	32.63	
路盤工(t=22cm)	1.5*1.5*10.0	=	22.50	m2	22.50	
仮復旧工 (t=3cm)	1.5*1.5*10.0	=	22.50	m2	22.50	

単 位 数 量 計 算 書					
細 別	役務費		規 格		1.0 式当り
名 称	算			式	単位 数 量
借地料	土地価格 円/㎡ × / =				円/㎡/月
	505円/㎡/月 × 借地面積 × 月数 = 505,000				円 505,000

交通誘導警備員配置図



工 種	路 線 番 号		配置人員A	配置人員B
管きょ工	28・23・25・29・37路線	夜間	1人	4人
マンホール工				
取付管 およびます工				
舗装工				
TV調査				
試掘				
管きょ工	33・37路線	昼間	—	3人
マンホール工				
取付管 およびます工				
舗装工				
TV調査				
試掘				

特記仕様書（共通編）

No.1

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
共通	共通	☒ 本工事の施工にあたっては、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（平成28年7月）に準じて行うものとする。 ☒ 津市工事請負契約約款、図面及び別紙特記仕様書（施工条件明示一覧表）並びに特記事項は、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（平成28年7月）に優先する。 ☒ 本工事はすべて設計図書（図面、仕様書並びに現場説明書及び現場説明に対する質問解答書を含む）によるほか、津市契約規則及び津市建設工事執行規則により執行する。 ☒ 設計図書において疑義が生じた場合は監督員の指示による。
	施工計画	☒ 品質及び出来形の基準値・規格値について、三重県公共工事共通仕様書で定めのない工種は、監督員との協議による。 ☒ 選任を必要とする作業においては、作業主任者等を配置し、必要な資格者一覧を作成するとともに免許の写しを提出するものとする。 ☒ 工事中の安全確保のため、労働安全に結びつく労働者が保有する資格者（クレーン運転士、玉掛作業者など）の一覧を作成しその資格証の写しを提出するものとする。
	施工体制台帳	☒ 受注者は工事を施工するために下請負契約を締結した場合には、下請金額にかかわらず施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督員に提出すること。
	工事測量	☒ 施工前に、基準点、KBM、縦横断面及び工事区間内における境界の確認測量を行い、その結果、設計図書と差異が生じている場合には監督員に報告するものとする。 ☐ 工事区間内の境界は、受注者の責任において原形復旧できる資料を作成、保存し、調査資料は監督員へ1部提出するものとする。
	施工	☒ 契約書、設計書及び仕様書に明示されていない事項であっても、機能上及び施工上当然必要と認められるもの、並びに取合いのはつり・補修・復旧は、受注者の負担で処理するものとする。 ☒ 工事中（養生中を含む）の隣接家屋の乗り入れについては、所有者と十分に協議の上、必要に応じ、鉄板等にて対応するものとする。 ☐ 排水構造物の施工については、常時通水可能な状態を確保し、異常時には臨機の措置を講じるものとする。
工程	工程	☒ 本工事の工期は、休日、雨天のほか、社会的制約条件による要因を考慮してのものである。
	関係機関協議	☒ 施工前、ゴミ置場等施工上移設が生じる場合は、所有者、関係自治会等調整し移設場所を確定し、回覧等により周知徹底を行うものとする。他の物件で移設が生じる場合も、同様の扱いとする。 ☒ 受注者は、工事着手前はもとより、工事期間中を通じて、必要の都度、工事内容を地元住民及び通行人等関係者に周知し、工事への協力を求めるための文書を配布するなど必要な措置を講ずるものとする。 ☒ 地下埋設物の対応について、各管理者と監督員の立会のもと、試掘調査を行うものとする。 ☒ 施工箇所付近に占用物件が予想される場合には、工事施工に先立って地下埋設（上空占用を含む）の詳細情報を関係機関から調査収集し、受注者より各管理者と現地立会を行うなど、施工に際し十分に協議確認を行うものとする。 ☒ 地下埋設物及び上空占用物を誤って切断した場合の緊急時の対策として、必ず監督員まで詳細を報告し、速やかに関係機関へ連絡を取るとともに周辺住民に対しても適切な処置を行うものとする。 ☒ 他の工事等と重複する場合も考えられるため、施工時期や交通規制等に綿密な調整を図り、十分な配慮をもって施工するものとする。
	官公庁への手続き等	☒ 交通障害に伴う道路使用許可の手続き、消防への工事届け等を速やかに行うものとする。なお、道路使用許可申請にかかる手数料は、受注者の負担とする。

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市 平成30年4月

特記仕様書（共通編）

No.2

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
用地・補償関係	事業損失	☒ 家屋事前調査は、調査前に対象住民への周知を行い、調査後に工事着手するものとする。 ☒ 受注者の責における金銭的補償等は、受注者の責任において適切に処理するものとする。補償対象者より領収書、承諾書等を徴収し、監督員に報告するものとする。ただし、その内容によっては、市と受注者が協議し、市が処理する場合もある。
	民地の保全	☒ 官民若しくは民民の境界を示すもの（杭、鋸、プレート等）が発見された場合は、施工前に監督員に報告するものとする。 ☒ 工事により境界杭等が破損、亡失した場合は、工事完了後復元を行うものとする。その際には、関係者と立会、承認を得るものとする。
安全対策	工事中の安全確保	☒ 施工箇所において、通学路であった場合は、対象の学校と十分協議をし、工程の調整を図るものとし、通学者の安全を確保するものとする。 ☒ 資機材の搬出入と通行時間は適切な時間帯に行い、沿線住民等への周知を図るものとする。これにより難しい場合は、関係自治会等と協議を行うものとする。 ☒ 地山掘削・床掘時は、既設構造物に損傷が出ないように、適切な措置を行うものとする。また、万が一損傷を与えた場合には、受注者の責において対処するものとする。 ☒ 図示してある掘削及び床掘については、計算用に用いた線であり、施工段階では各安全法令を遵守し施工状況、地下水等を考慮し現場にあわせた勾配等、対策を講じて施工するものとする。 ☒ 工種（ 全工種 ）について、施工日の即日開放を原則とする。 ☐ 工種（ ）について、事前に（ 警察署）と立会を行い、確認後、施工を行うものとする。 ☒ 現場にて使用する各種建設機械は、持込者や点検・整備・維持管理状況が把握できるよう、受注者において書類により整理し、監督員もしくは検査員が求めた際には提示すること。 ☒ 現場において設置する仮設工は、設置完了時や使用中の点検及び管理についてチェックリスト等を活用して実施・整理し、監督員もしくは検査員が求めた際には提示すること。 ☒ 現場代理人は、豪雨、出水、その他の天災に対しては、平素から気象情報などについて十分な注意を払い、常にこれに対処できる準備をしておくものとする。 ☒ 工事中は、路面に段差や小構造物等突起物がないよう仮舗装等で十分なすり付けを行い、毎日の作業終了後工事現場内を十分に調べ、危険な箇所はその日のうちに補修を行うものとする。
	交通安全管理	☒ 工事の施工に伴って、工事車両の出入口及び交差道路に対し、一般交通の安全誘導が必要となる箇所には、交通の誘導・整理を行う者（以下「交通誘導警備員」という）を配置し、公衆の交通の安全を確保するものとする。 ☒ 交通誘導警備員のうち1人は有資格者（平成17年警備業法改正以降の交通誘導警備業務にかかる1級又は2級検定合格者）または、交通の誘導・整理の実務経験3年以上の者を配置するものとする。 ☒ 受注者は、交通誘導警備員を雇用するにあたり、その警備会社と雇用期間中等労働条件並びに傷害保険等に関する契約書を締結し、その契約書（写し）を監督員に提出すること。また、交通誘導警備員の配置者一覧表（資格・実務経験年数を明示したもの）及び配置者名の明記された伝票を監督員へ提示するものとする（但し、監督員が提出を求めた場合は提出するものとする）。 ☒ 交通誘導警備員に一日一日の工事（どこまで進入できるか等）を十分把握させ、地元車両の出入り等、交通整理に円滑な処置がとれるようにするものとする。

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事中において制約を受ける事となるので明示する。
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市 平成30年4月

特記仕様書（共通編）

No.3


大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
環境対策	環境対策	☒ 現場施工及び、現場外走行時の防塵対策については、周囲に粉塵等の影響が無いよう対策を講じ、通行及び人家に対し十分配慮すること。万が一被害が生じた場合は、受注者の責において解決にあたるものとする。 ☒ 土粒子を多量に含み、排水施設等に悪影響を及ぼすと考えられる放流については、沈砂または濾過施設を通して放流するものとする。 ☒ 受注者は産業廃棄物の処理を委託する際、運搬については産業廃棄物収集運搬業者等と、処分については産業廃棄物処分業者等と、それぞれ個別に直接契約し、その契約書（写し）及び収集運搬業・処分業の許可証（写し）を監督員に提示もしくは提出すること。 ☒ 廃棄物処理及び清掃に関する法律に基づき、産業廃棄物の排出事業者（受注者）は産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分性状等）を処理業者に提供し、また受注者は、処理に係る産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員が提示を求めた場合は提示するものとする。
資料作成	提出書類	☒ 工事日誌については、監督員が指示した場合、提出するものとする。 ☒ 完成写真は、着手前・施工中・完成時に、起点及び終点において必ず同一方向となるように撮影し、3枚1組として、工事写真帳の上段・中段・下段に整理し、完成写真として提出するものとする。（提出部数 2部 用紙サイズ：A4） ☒ 工事完成報告書の提出部数は2部とする。 ☒ 受注者は、工事に使用する材料の品質を証明する資料を受注者の責任と費用負担において整備し、使用前に監督員に提出し、確認を受けるものとする。 ・アスファルト混合物（事前認定審査を受けた混合物の認定書の写し）、生コンクリート（製造会社の材料試験結果、配合の決定に関する確認資料）、購入土、砕石（新材）等 ※その他材料に関する資料についても原則、全て提出するものとするが、主たる材料以外で使用量が少量の場合は資料の提出について監督員と協議できるものとする。
	部分下請負通知書	☒ 受注者は、工事の一部分において下請負させる場合は、全て部分下請負通知書を当該下請負業者の施工開始日までに監督員に提出するものとする。部分下請負通知書には下請負業者（再下請負業者を含む）との契約書等の写し、下請負業者（再下請負業者を含む）の建設業の許可の写し及び主任技術者等の資格者証の写し等を添付するものとする。なお、建設業にない下請負の場合、書面上の主任技術者を作業責任者等と読み替え、下請業者に当該業務の資格者証の写しを添付するものとする。 ☒ 特定建設業者で下請負金額の総額が、建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上の場合、受注者は、本工事をつかさどる監理技術者の資格証明書の写しを提出するものとする。
支払いに関する事項	前金支払いに関する事項	☒ 請負代金の額が130万円以上の契約において、受注者が公共工事の前払金保証事業に関する法律に規定する保証事業会社の保証を明示した場合で、市が必要と認めたときは、契約金額の10分の4以内で、かつ当該支出予算の範囲内で前払いするものとする。

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市 平成30年4月

特記仕様書（共通編）

No.4

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
その他	名札	☒ 受注者は、監理技術者、主任技術者（下請負を含む）及び元請負の専門技術者（専任している場合のみ）に、工事現場内において、工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印の入った名札を着用させるものとする。 ＜名札の例＞  主任・監理技術者 氏 名 ○○ ○○ 工事名 ○○○○工事 工 期 自○○年○○月○○日 至○○年○○月○○日 会 社 ○○建設株式会社 印 注１）用紙の大きさは名刺サイズ以上とする。 注２）所属会社の社印とする。
	部分使用	☐ 部分使用箇所（ ） ☐ 部分使用時期（ ） ☐ 部分使用目的（ ）
	部分引渡し	☐ 部分引渡し指定部分（ 別途説明書に記載 ） ☐ 部分引渡し時期（ ）
	巡回	☒ 当工事は、公共工事の品質確保の促進を図るものとして、検査課において工事中の施工状況の確認等を行う現場パトロールの対象となる。
	その他	☐

(注) 上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市 平成30年4月

特記仕様書（下水道工事共通編）

No.1

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
補償関係	事業損失	☒ 家屋調査については、主任技術者（監理技術者）の管理のもと、調査に従事するもの（補助者を除く）として、建築士法（昭和25年法律第202号）第2条に規定する建築士に定める資格を有するものをあてるものとする。ただし、監督員がこれと同等の知識及び能力を有するものと認めたものについては、これをもって足りる。身分証明書交付願を契約締結後速やかに監督員に提出し、身分証明書交付後家屋調査にかかるものとする。 ☐ ウェルポイント工の施工前に現場周辺に使用中の井戸がないか調査を行い、井戸涸れ等、水位の変化に細心の注意を払うものとする。
工事施工関係	施工管理	☒ 開削埋戻しの現場の品質管理については、現場密度の測定（三重県公共工事共通仕様書品質管理基準及び規格値の道路土工）によるものとする。試験は、延長100m毎に管理することとし、試験位置については埋戻し深の1/2程度の位置とし、試験頻度は1回（3試料）以上とする。また、試料採取位置については、測定位置付近で縦断方向に3試料を測定することとする。費用は受注者の負担とする。 ☐ 立坑埋戻しの現場の品質管理については、埋戻し深が5m未満の立坑の試験位置は、埋戻し深の1/2程度の位置及び埋戻し天端の2箇所とする。試験頻度は1回（3試料）以上とする。埋戻し深が5m以上の立坑の試験位置は、概ね均等な間隔となるよう設定する。試験頻度は3mにつき1回（3試料）以上とする。費用は受注者の負担とする。
	工事材料	☒ 砂基礎材の規格については、最大粒径20mm以下、且つ0.075mmふるい通過質量百分率0～20%以下とする。 ☒ 埋戻し材料については、現地発生土が埋戻し材料に適していると判断された場合は、流用土に変更するものとする。
	公共樹	☒ 受注者は、公共樹を設置する工事がある場合は、申請者、又は使用者の承諾を得て工事に着手するものとし、工事による迷惑を最小限にするよう努めるものとする。 ☒ 本工事において設置する各宅地等の公共樹について、原則として公共樹設置位置申請書等に基づき設置するものとする。なお、施工前に必ず申請者に設置位置等を再度確認したのち施工するものとする。 ☒ 設置位置等について変更希望があった場合は、監督員に報告し指示を受けるものとする。 ☒ やむを得ず管止めとなる場合は、施工前に監督員と協議し、申請者に説明したのちに施工するものとし、現地に管止めの位置がわかるようにピン等で表示をしておくとともに、別途指定の資料及び写真（管止め調書）を提出するものとする。 ☒ 公共樹設置位置申請書等については、取扱いに十分注意し、みだりに他人に知らせたり、不当な目的に使用してはならない。また、工事終了後速やかに津市に返却または引き渡すものとする。
	地下水位低下工	☐ ウェルポイントの設置期間については、本工事に伴う占用物件の移設工事を含めた期間であるため、着手前に関係機関と十分協議を行い、工事進捗の円滑化を図るものとする。
資料作成	提出書類	☒ 管渠敷設後は、テレビカメラにて管内を確認し成果品をDVD-Rにて提出すること。なお、漏水等が発生された場合は、速やかに監督員まで報告し、指示を仰ぐものとする。
その他		☐

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市 平成30年4月

特記仕様書（下水道推進工事編）

No.1

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
工事 施工 関係	推進工	☒ 本工事は、掘削土質が砂質土であり、低耐荷力圧入2工程式で安全に管渠を布設するものである。 ☒ 推進機は、土質に適合し十分安全でかつ能率的な構造、機種とする。又、受注者は本体並びに附属する機械設備の設計図、仕様書等を提出し監督員の承諾を得るものとする。 ☐ 事前に土質と地下水位を十分把握して、切羽の状態に合わせて最も適した圧力とする。 ☐ 滑材注入は、管と地山との空隙に推進と併せて特殊グラウトを注入して地盤沈下を防止して、かつ管の摩擦を減少させ、接合部の漏水防止を図り、常に土圧バランスを満足させるものとする。 ☐ 注入に当たっては、注入目的を達成させるため、標準配合を検討し予め監督員の承諾を受けるものとする。 ☐ 注入機械は、注入量及び注入圧に対し余裕のあるものを使用するものとする。また、注入器具は、注入中故障のないよう、整備点検を確実にしておくものとする。 ☒ 推進工事の施工においては、推進工事技士を配置するものとする。また、推進工事技士資格者証の写しを提出するものとする。 ☐ 管の押し込みに対する推進機構及び支圧壁は、押込力をよく検討し、安全で十分余裕のあるものとする。 ☒ 管の挿入にあたっては、立坑の発進口及び到達口に坑口工を設け、土砂及び地下水の流出、注入材の漏れがないよう施工するものとする。 ☒ 推進機の掘削にあたっては、切羽部周辺の地盤を緩めないように、掘削の状況を常に把握し、適切な推進速度で施工するものとする。 ☒ 推進掘削に先立ち、地上に沈下測点を設け、推進中及び推進前後の一定期間定期的に沈下量を測り、記録しておくものとする。 ☐ 残土、泥水及び泥土処理にあたっては、周辺へ飛散しないよう留意すると共に、廃液の貯留設備を完備し速やかに処理するものとする。 ☐ 泥水処理システムの設計製作にあたっては、1日の掘削量、地質に適した安全確実で能率的な構造と設備を有するものとし、その製作図、諸機能の詳細図を提出し監督員の承諾を受けるものとする。なお、騒音振動については、低減構造とする。
	立坑工	☒ 「道路土工 各種指針」、「建設工事に伴う騒音振動対策技術指針解説」を遵守し、立坑構造及び推進工事において、住民に不安等を与えないよう最善の努力をするものとする。 ☒ 立坑施工に当たっては、地下埋設物その他施設の調査に基づき、監督員と協議のうえ位置を決定するものとする。但し、止むを得ずこれら施設の移設又は撤去の必要が生じた場合は、管理者と協議しその指示に従うものとする。 ☒ 立坑の土留め工法に関しては任意とするが、工事着手前に工法、強度計算書等其他必要書類を提出し、監督員の承諾を受けた後施工するものとする。 ☒ 立坑の施工の際、沿道の家屋等に損害を与えないよう十分に検討するとともに、必要に応じ保安要員を配置させ事故防止に努めるものとする。
	地盤改良工	☒ 立坑部の薬液注入は、地質その他施工条件を検討の上、十分な地盤改良を行うものとする。また、薬液注入工は、二重管複相タイプ溶液型とする。 ☒ 工事着手前、工事中及び完了後において、地下水位、水質の調査を「薬液注入工法による建設工事の施工に関する暫定指針」の規定に基づき、既設井戸又は観測井戸において行い、影響が出ないよう十分調査をして、影響が出るようであれば対策を講じるものとする。
	調査計画等	☒ 工事施工に先立ち、地域の環境、地質その他施工条件を十分検討し、綿密な施工計画を立て監督員の承諾を受けるものとする。 ☒ 発進、到達立坑及び作業区域には、適正なフェンス及び門扉等を設け、関係者以外の者は作業区域内に立ち入り出来ない措置を講ずるものとする。 ☒ 到達立坑には、作業上やむを得ない場合を除き、覆工板等を設置し交通に支障のでない措置を講ずるものとする。
	その他	☒ M29-1立坑及びM37-1立坑については、円形覆工板及び覆工板による開放となるが、通行上安全な措置を取ること。

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事中において制約を受ける事となるので明示する。
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市 平成30年4月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 1

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
工 程 関 係	☐ 別途工事との工程調整が必要あり ☐ 施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり ☐ 工期 ☐ 他機関との協議が未完了 ☒ 占用物件との工程調整の必要あり ☐ その他（ ）	☐ 調整項目（ ☐ 資材等の流用 ☐ 仮設及び工事用道路等の調整 ☐ 建設機械等の調整 ☐ 施工順序の調整 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 制限する工種名（ ） 施工時期及び施工時間（ ） 施工方法（ ） ☐ 工期は、繰越手続きが完了後、（ 月 日）までに変更します。 ☐ 協議が必要な機関名（ ） 協議完了見込み時期（ ） ☒ 占用物件名（ ☐ 電気 ☐ 電話 ☒ 水道 ☐ ガス ☐ その他（ ）） ☐ その他（ ）
用 地 関 係	☐ 用地補償物件の未処理箇所あり ☐ 仮設ヤードの有無 ☐ その他（ ）	☐ 未処理箇所（ ☐ 別添図 ☐ No. ～No. ☐ 別途協議（ ） ☐ 完了見込み時期（ ☐ 平成 年 月頃 ☐ 別途協議（ ） ☐ 仮設ヤード（ ☐ 官有地 ☐ 民有地 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 仮設ヤード使用期間（ ） ☐ 仮設ヤードからの運搬距離（L＝ km） ☐ 使用条件・復旧方法（ ） ☐ その他（ ）
公害対策関係	☒ 施工方法の制限あり ☒ 事業損失防止に関する調査あり ☐ その他（ ）	☒ 制限項目（ ☐ 騒音 ☐ 振動 ☐ 水質 ☐ 粉じん ☒ 排出ガス ☐ その他（ ）） ☐ 施工方法等（ ☐ 指定工法名（ ） ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 施工時期（ ） ☒ 調査項目（ ☐ 騒音測定 ☐ 振動測定 ☒ 水質調査 ☒ 近接家屋の事前・事後調査 ☐ 地盤沈下測定 ☐ 地下水位等の測定 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☒ 調査方法（ ☐ 別途資料 ☐ その他（ ） ☒ 別途協議（ ） ☒ 調査費（ ☐ 別途資料 ☒ その他（ 計上あり ） ☐ 別途協議（ ） ☐ その他（ ）
安全対策関係	☒ 交通安全施設等の指定あり ☐ 近接公共施設等に対する制限 ☐ 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり ☐ イメージアップ経費適用工事 ☐ その他（ ）	☐ 交通安全施設等の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☒ 交通管理要員の配置（ ☒ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☒ 指定路線 ☐ 指定路線以外 ☒ 配置人員数（2～4人）（うち交通誘導警備員A（ 1人 23路線及び28路線）） （注：配置人員数の変更は原則行わないものとする。） ☐ 施工時間の制限 ☐ 工法制限あり ・近接公共施設名等（ ☐ 鉄道 ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☐ ガス ☐ その他（ ）） ・制限を受ける工種（ ） ・制限内容（ ） ☐ 安全防護施設等の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 保安要員の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ イメージアップの内容（率分）（ ） ☐ イメージアップの内容（積上）（ ） ☐ その他（ ）

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 2

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
工事用道路関係	☐ 一般道路（搬入路）の使用制限あり ☐ 仮設道路の設置条件あり	☐ 経路及び使用期間の制限内容（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 使用中及び使用後の措置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 用地及び構造（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 安全施設（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 使用中及び使用後の措置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ その他（ ）
仮設備関係	☐ 仮設備の設置条件あり ☐ 仮設物の構造及び施工方法の指定 ☐ その他（ ）	☐ 使用期間及び借地条件（ ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 転用あり（ ） ☐ 兼用あり（ ） ☐ その他（ ） ☐ 構造及び設計条件（ ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 施工方法（ ） ☐ その他（ ）
残土・産業廃棄物関係	☒ 残土処分（自由処分） ☐ 残土処分（指定処分・他工事流用） ☒ 産業廃棄物の処理条件あり ☐ 提出書類あり ☒ その他（ 舗装切断時に発生する排水の処理 ）	☒ 残土処分地（ ☐ 別途資料 ☐ その他（ ） ☒ 別途協議（ ） 運搬距離（L＝ 暫定 8 km） ☐ 処分地の処理条件あり（ ☐ 押土整地 ☐ その他（ ）） ☒ 産業廃棄物の種類（ ☐ コン塊 ☒ アス塊 ☐ 木材 ☐ 汚泥 ☐ その他（ ）） ☒ 産業廃棄物の処分地（ ☒ 再生処分場（ ） ☐ 最終処分場（ ） ☐ 別添図書 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） 運搬距離（L＝ km） 【注：その他の項目（ ）については、処分地を指定しなければならない場合にのみ記入のこと。】 ☒ 処分地での処理費（ ☒ 計上あり（ ☒ 処理料 ☐ 押土整地 ☐ 被覆土） ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 処分場の受入条件（ ） ☒ その他（ 舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する排水については、排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。回収された排水については、関係機関等と協議の上、適正に処理するものとし、必要と認められる経費については変更契約できるものとする。 ）
工事支障物件関係	☐ 工事支障物件あり ☐ その他	☐ 支障物件名（ ☐ 鉄道 ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☐ ガス ☐ 有線 ☐ その他（ ）） ☐ 移設時期（ ☐ 平成 年 月 頃 ☐ 別途協議） ☐ 防護（ ） ☐ その他（ ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津 市

平成 3 0 年 4 月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 3

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
排水工（濁水処理を含む）関係	☐ 濁水、湧水等の排水に際し、制限あり ☐ 水質調査等必要あり ☐ その他（ ）	☐ 項目及び基準値（ ） ☐ 調査項目（ ） ☐ その他（ ）
薬液注入関係	☒ 薬液注入工法等の指定あり ☒ 提出書類あり ☒ 注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認 ☐ その他（ ）	☒ 工法区分（二重管ストレーナー複相式） 材料種類（ 無機 ） 施工範囲（ 図面参照 ） ☒ 削孔数量（ 数量計算書参照 ） 注入量（ 数量計算書参照 ） その他（ ） ☒ 工法関係（ 施工計画書 ） 材料関係（ 使用材料一覧表 ） ☐ その他（ ）
再生材使用関係	☒ 再生材使用の指定あり ☐ 六価クロム溶出試験あり（環境告示第46号溶出試験） ☒ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品の使用について ☐ その他（ ）	☒ 再生材の種類（ ☒ 再生Asコン ☐ 再生路盤材 ☒ 再生クラッシャーラン ☐ 道路用盛土材 ☐ 再生コン砂 ） ☒ 再生材が使用出来ない場合の措置（ ☐ 新材に変更 ☐ その他（ ） ☒ 別途協議 ） ☐ 再生コンクリート砂（1購入先当たり1検体の試験を行い、試験報告書には、使用する工事名称、所在地を記載する。） ☒ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。ただし、認定製品が入手できない場合は、監督員と別途協議。（認定製品の品名： ） 【注：認定製品の品名欄については、設計単価表の品名を記入すること】 ☒ 下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。（認定製品の品名： 間伐材製工事用バリケード・看板・標示板・ガードフェンス、緑化基盤材、石こうボード ） ☐ その他（ ）
そ の 他	☐ 工事用機材の保管及び仮置きが必要あり ☐ 現場発生品あり ☒ 支給品あり ☐ 盛土材等工事間流用あり ☐ その他（ ）	☐ 保管場所（ ） 期間（ ） その他（ ） ☐ 品名（ ） 数量（ ） 保管場所（ ） その他（ ） ☒ 品名（ 円形覆工板Φ1800 ） 数量（ 1組 ） 引渡場所（津市桜橋三丁目77-1 桜橋ポンプ場 ） 時期（平成 年 月 日） その他（ ） ☐ 運搬方法（ ☐ 受注者で運搬 ☐ 受注者以外で運搬 ☐ 別途協議 ☐ その他（ ） ☐ 引渡場所（ ☐ 別添図等 ☐ 別途協議 ☐ その他（ ） 数量（ ） 運搬距離（L＝ km） ☐ その他（ ）
適 用 条 件		☒ 三重県公共工事共通仕様書（平成28年7月版）を適用（部分改正を行った内容も含む（適用：平成29年11月 1日）） ☐ 「土木構造物設計マニュアル（案） 編」を適用 ☐ その他（ ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津 市

平成30年4月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 4

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
入札・契約方式	☐ 入札時V E方式 ☐ 契約後V E方式 ☐ 設計・施行一括発注方式 ☐ プロポーザル方式 ☐ 総合評価方式	☐ 契約前のV E提案に基づき施工しなければならない。 ☐ 契約後にV E提案を受け付ける。 ☐ 細部設計の承認を受けなければならない。 ☐ 本件工事で提案不履行があった場合は、本件工事完成年度の翌年度に総合評価方式で発注する案件（以下「発注工事」という。）で、貴社の評価点において発注工事の加算点（満点）の1割を減点します。
電 子 納 品	☐ 工事完成図書（工事写真含む） ☒ 電子納品対象外	☐ 工事完成図書は電子納品とする。ただし、電子化が困難な部分について監督員と協議承諾を得たものについてはこの限りではない。電子媒体の提出部数は、（ ☐ 2部 ☐ （ ）部）とする。 ☐ 三重県C A L S電子納品運用マニュアル（平成 29 年 4 月改訂）を適用
産業廃棄物税		☒ 本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。なお、この期間を超えて請求することはできない。また、設計数量を超えて請求することはできない。
工事カルテ作成・登録		☒ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、工事カルテ作成・登録を行うこと。
建設副産物情報交換システム		☒ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システム（副産物システム、発生土システム）にデータを入力すること。なお、工事完成後に発注者が建設副産物情報交換システムへの入力データの訂正等を依頼した場合などには、受注者の責任において適切に処理を行うこと。

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津 市

平成30年4月

暴力団等の不当介入の排除等に関する特記仕様書

1 趣旨

この特記仕様は、本市が締結する契約等からの暴力団、暴力団関係者、暴力団関係法人等（以下「暴力団等」という。）の不当介入を排除し、契約等の適正な履行を確保することに関し、必要な事項を定めるものとする。

2 用語

この特記仕様における用語は、津市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱（平成２７年津市訓第７６号）において使用する用語の例による。

3 受注者等の義務

- (1) 本市の契約等の相手方及び下請負人等（以下「受注者等」という。）は、暴力団等と認められる下請負人等を使用してはならない。
- (2) 受注者等は、暴力団等と認められる資材販売業者から資材等を購入してはならない。
- (3) 受注者等は、暴力団等と認められる廃棄物処理業者が有する廃棄物処理施設及び廃棄物処理業者等を使用してはならない。
- (4) 受注者は、本市と締結した契約等の履行に当たり、受注者等が暴力団等による不当介入を受けたときは、断固としてこれを拒否し、直ちに本市に文書にて報告するとともに所轄の警察署に通報し捜査上必要な協力をするものとする。この場合において、捜査上必要な協力を行ったとき、受注者は速やかに本市に文書にてその内容を報告しなければならない。
なお、受注者等が不当介入を受けたことを理由に契約期間の延長等の措置が必要となったとき、受注者は本市に契約期間の延長等を求めることができる。

4 入札参加資格者等及び受注者等に対する措置

入札参加資格者等又はその役員等が暴力団等と認められるとき、暴力団等と密接な関係を有していると認められるときなどは、当該入札参加資格者等に対し、津市建設工事等指名停止基準（平成２１年４月８日施行）に基づく指名停止措置を講じるものとする。

また、上記３の義務に違反した受注者等に対しても、同様に指名停止措置を講じるものとする。

5 契約等の解除

上記の暴力団等と認められるときなどにより指名停止措置が講じられた入札参加資格者等との契約等については、これを解除することができる。

再生砕石（RC-40）の使用についての留意事項

津市の建設工事においては三重県公共工事共通仕様様書（三重県建設副産物処理基準）に準拠し、再生資源の有効利用の促進を掲げている。ついては、再生砕石（RC-40）の使用にあたり下記に十分留意すること。

○ 再生砕石の納品伝票を保管し、伝票の写しもしくは納入日を記載した材料出荷証明書等の写しを工事書類として提出すること。

搬入される材料によっては、路面等が膨れ上がる等の現象が発生する恐れがあることから、使用材料確認表（材料確認願）で確認を得た材料以外の再生砕石等の混入がないよう対策し、施工前に異常（異物の混入、軽量である等）を確認した場合は、使用しないなどの品質管理に努めること。

○ 三重県公共工事共通仕様様書に基づき、品質管理に注意し施工すること。

三重県公共工事共通仕様様書 添付資料

4. 三重県建設副産物処理基準

第9条 再生資源及びリサイクル製品等の利用

2. 再生砕石（RC-40）の品質規格 参照

配慮依頼事項

受注者においては、この契約を履行するにあたって、下記のことについて御配慮いただくようお願いいたします。

なお、当該配慮依頼事項は、発注者である津市が受注者の自由な協力をお願いするものであり、受注者が津市のお願いに応じなかった場合に、受注者に対して、不利益を課すものではありません。

記

- 1 下請契約又は再委託（一次下請以降のすべての下請負人又は再委託者を含む。）が認められた契約にあつては、下請契約又は再委託等において市内本店事業者を活用することに配慮してください。
- 2 資材、原材料等の調達が必要となる場合は、市内本店事業者から調達すること及び地元製品、地元生産品を使用することについても配慮してください。
- 3 建設機械、機器等の借入れが必要となる場合は、市内本店事業者から借入れすることに配慮してください。
- 4 業務従事者等の使用人等が必要となる場合は、使用人等に市民を活用することに配慮してください。

ワンデーレスポンス実施に関する特記仕様書

1. この工事は、ワンデーレスポンス実施対象工事である。
「ワンデーレスポンス」とは受注者からの質問、協議等に対し、発注者は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応することである。
ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。
なお、質問・協議等にあたっては、詳細な状況資料等を添えるものとし、内容によっては、根拠資料を揃えた提案を含むものとする。
2. 受注者は計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督職員と協議をおこなうと。
3. 受注者は三重県公共工事共通仕様書「1-1-3 設計図書の照査等」に基づき、適切に設計図書の照査を実施すること。
4. 受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督職員へ報告すること。
5. 発注者が効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合、受注者は協力すること。

津市公契約条例に関する特記仕様書

1 趣旨

この特記仕様は、本市が締結する公契約において、労働者の労働環境の確保、優良な事業者の育成及び地域経済の健全な発展を図ることに関し、必要な事項を定めるものとする。

2 用語

この特記仕様における用語は、津市公契約条例（津市条例第22号）（以下「条例」という。）において使用する用語の例による。

3 受注者等の責務

- (1) 関係法令及び条例の規定を遵守しなければならない。
- (2) 受注者等は、労働者の適正な労働環境の確保に努めなければならない。
- (3) 受注者等は、労働者に対等な労使関係を構築するとともに、下請契約等を締結しようとするときは、下請契約等の相手方と対等な立場における合意に基づいた適正な契約を行わなければならない。
- (4) 受注者等は、下請契約等の相手方を選定するとき、又は資材等を調達するときは、地域経済の発展に配慮し、本市の区域内に主たる事務所を有する事業者又は本市の区域内で生産された資材等を活用するよう努めなければならない。
- (5) 受注者等は、公契約に携わる者として、社会的な責任を自覚し、公契約を適正に履行しなければならない。
- (6) 受注者等は、条例第7条第1項の規定に基づき市長又は上下水道事業管理者（以下「市長等」という。）が行う報告の求め及び立入検査その他本市が実施する公契約に関する施策に協力しなければならない。

4 公契約の解除等

市長等は、受注者等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該公契約の解除、受注者等の指名停止等必要な措置を採ることができる。

- (1) 条例第7条第1項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して応答せず、若しくは虚偽の回答をしたとき。
- (2) 条例第8条第1項の規定による命令に従わないとき。
- (3) 条例第8条第2項の規定による報告を怠り、又は虚偽の報告をしたとき。
- (4) (1)から(3)に掲げるもののほか、条例の規定に違反したとき。
- (5) 特定公契約にあっては、別紙誓約事項に違反したとき。

労働環境の確保に係る誓約事項

津市公契約条例（以下「条例」という。）第6条の規定により、下記事項について了承し、遵守することを誓約します。

また、誓約内容に違反があった場合等における関係機関への通報、指名停止、契約解除及び違約金徴収について異議はありません。

記

- 1 津市公契約条例施行規則第8条に掲げる関係法令（次項において単に「関係法令」という。）を遵守すること。
- 2 関係法令に違反し、関係機関からは正勧告等があった場合は、津市長又は津市上下水道事業管理者（以下「市長等」という。）へ報告すること。
- 3 条例第7条第1項の規定による報告の求め及び立入検査に対し、誠実に対応すること。
- 4 労働者が条例第9条第1項の規定による申出（以下「違反申出」という。）をしたことを理由に、当該労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしないこと。
- 5 労働者に対し、条例の内容について周知を行うこと。
- 6 労働者の賃金水準の引上げに関する措置が講じられる場合は、下請契約等の請負契約金額の見直し、労働者の賃金の引上げ等について適切に対応すること。
- 7 市長等が行う施策に協力すること。