



平面図
S=1:50



断面図
S=1:30




塗装仕様

上部工

高欄

側面図
S=1:50



アースコート同等品以上

塗装工程	塗料名	使用量 (g/m ²)	塗装間隔
塗膜除去	塗膜剥離剤	1回目 500g/m ² 2回目 500g/m ²	4時間以内
素地調整(1)	2種		
下塗(1)	脱脂剤兼用防錆被膜処理剤	40g/m ²	1日以内
下塗(3)	変性エポキシ樹脂系特殊塗料下塗	100g/m ²	4時間～10日
下塗(3)	変性エポキシ樹脂系特殊塗料下塗	100g/m ²	16時間～10日
中塗(1)	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料中塗	140g/m ²	16時間～10日
上塗(1)	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗	120g/m ²	

アースコート同等品以上

塗装工程	塗料名	使用量 (g/m ²)	塗装間隔
塗膜除去	塗膜剥離剤	1回目 500g/m ² 2回目 500g/m ²	4時間以内
素地調整(2)	3種(C)		
下塗(2)	脱脂剤兼用防錆被膜処理剤	40g/m ²	1日以内
下塗(4)	変性エポキシ樹脂系特殊塗料下塗	100g/m ²	4時間～10日
下塗(4)	変性エポキシ樹脂系特殊塗料下塗	100g/m ²	16時間～10日
中塗(2)	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料中塗	140g/m ²	16時間～10日
上塗(2)	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗	120g/m ²	

形状寸法

径間位置	主桁番号 下部工番号	幅 (mm)	長さ (mm)
A1-A2	G 5 主桁	300	6580
	G 4 主桁	300	6580
	G 3 主桁	300	6580
	G 2 主桁	300	6580
	G 1 主桁	300	6580
	床版	2700	6580
	高欄	60	6580
	高欄	60	6580

二百石橋


※この図面はA 2 サイズを原寸とする。

工 事 名	平成3 0 年度 北橋維補第 1 号 二百石橋及び二百石中橋 橋梁長寿命化修繕(上部工)工事		
施工箇所名	津市一身田町地内		
図面の種類	平面図・側面図・断面図		
縮 尺	図示	図面番号	1/4
事 業 所 名	津市建設部津北工事事務所		

二百石橋 足場参考図


平 面 図

S=1:50




側 面 図

S=1:50



断 面 図

S=1:30



二百石橋
※この図面はA2サイズを原寸とする。

工 事 名	平成30年度 北橋維補第1号 二百石橋及び二百石中橋 橋梁長寿命化修繕(上部工)工事		
施工箇所名	津市一身田町地内		
図面の種類	足場参考図		
縮 尺	図示	図面番号	2/4
事 業 所 名	津市建設部津北工事事務所		


S=1 : 50



S=1 : 50



S=1:30



塗 装 仕 様

上部工

高欄

アースコート同等品以上

塗装工程	塗料名	使用量 (g/m2)	塗装間隔
塗膜除去	塗膜剥離剤	1回目 500g/m2 2回目 500g/m2	4時間以内
素地調整 (1)	2種		
下塗 (1)	脱脂剤兼用防錆被膜処理剤	40g/m2	
下塗 (3)	変性エポキシ樹脂系特殊塗料下塗	100g/m2	
下塗 (3)	変性エポキシ樹脂系特殊塗料下塗	100g/m2	4時間～10日
中塗 (1)	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料中塗	140g/m2	16時間～10日
上塗 (1)	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗	120g/m2	16時間～10日

アースコート同等品以上

塗装工程	塗料名	使用量 (g/m ²)	塗装間隔
塗膜除去	塗膜剥離剤	1回目 500g/m ² 2回目 500g/m ²	4時間以内 1日以内 4時間～10日 16時間～10日 16時間～10日
素地調整 (2)	3種 (C)		
下塗 (2)	脱脂剤兼用防錆被膜処理剤	40g/m ²	
下塗 (4)	変性エポキシ樹脂系特殊塗料下塗	100g/m ²	
下塗 (4)	変性エポキシ樹脂系特殊塗料下塗	100g/m ²	
中塗 (2)	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料中塗	140g/m ²	
上塗 (2)	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗	120g/m ²	

形状寸法


径間位置	主桁番号 下部工番号	幅 (mm)	長さ (mm)
A1-A2	G 5 主桁	300	6480
	G 4 主桁	300	6480
	G 3 主桁	300	6480
	G 2 主桁	300	6480
	G 1 主桁	300	6480
	床版	2450	6480
	高欄	60	6480
	高欄	60	6480

※この図面はA 2サイズを原寸とする。


工 事 名	平成30年度 北橋維補第1号 二百石橋及び二百石中橋 橋梁長寿命化修繕(上部工)工事		
施工箇所名	津市一身田町地内		
図面の種類	平面図・側面図・断面図		
縮 尺	図示	図面番号	3/4
事 業 所 名	津市建設部津北工事事務所		

二百石中橋 足場参考図


平面図
S=1:50



側面図
S=1:50



断面図
S=1:30



二百石中橋
※この図面はA2サイズを原寸とする。

工 事 名	平成30年度 北橋維補第1号 二百石橋及び二百石中橋 橋梁長寿命化修繕(上部工)工事		
施工箇所名	津市一身田町地内		
図面の種類	足場参考図		
縮 尺	図示	図面番号	4/4
事 業 所 名	津市建設部津北工事事務所		