

前 金	部 分 払
有	0 回

平 成 3 0 年 度

下建公補 第 21 号

津北部第13処理分区公共下水道工事(その2)設計書

工 事 仕 様 は 特 記 以 外 は 三 重 県 公 共 工 事 共 通 仕 様 書 及 び 工 事 監 督 員 の 指 示 に よ る 。


津 市 下 水 道 局

下 水 道 建 設 課

平成 30 年度		下建公補 第 21 号		工 事 設 計 書	
施工場所		津市栄町二丁目地内		局次長	
				課長	
工事名		津北部第13処理分区公共下水道工事(その2)		検算者	
				参与	
設計額		(うち消費税等相当額)		調整担当主幹	
				担当副主幹	
工 期		平成 3 1 年 2 月 2 8 日限り		設計者	
長	—		巾	—	
工 事 の 大 要					
管推進工（管径 2 5 0 mm） 1 5 7 m 組立マンホール工 1 箇所					

位置図

平成30年度下建公補第21号
津北部第13処理分区公共下水道工事(その2)



0 300m
1:5,000

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
01:補助対象工事								
管路(補助)				式				
					1.000			
	管きょ工(小口径推進, HP250mm)(昼間(8時間))			式				
					1.000			
	泥土圧一工程式 吸引排土方式			式				第 0001 号 明細表
					1.000			
	立坑内管布設工			式				第 0002 号 明細表
					1.000			
	仮設備工(小口径)			式				第 0003 号 明細表
					1.000			
	補助地盤改良工			式				第 0004 号 明細表
					1.000			
	立坑工(鋼製立坑)φ1800(昼間(8時間))			式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		管路土工		式				第 0005 号 明細表
					1.000			
		鋼製ケーシング式土留工及び土工		式				第 0006 号 明細表
					1.000			
		路面覆工		式				第 0007 号 明細表
					1.000			
		立坑工(鋼製立坑)φ2000(昼間(8時間))		式				
					1.000			
		管路土工		式				第 0008 号 明細表
					1.000			
		鋼製ケーシング式土留工及び土工		式				第 0009 号 明細表
					1.000			
		路面覆工		式				第 0010 号 明細表
					1.000			
		マンホール工(昼間(8時間))		式				
					1.000			
		組立マンホール(2号組立人孔)		式				第 0011 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			組立マンホール(副管)	式				第 0012 号 明細表
					1.000			
			付帯工(昼間(8時間))	式				
					1.000			
			舗装撤去工(鋼製立坑)	式				第 0013 号 明細表
					1.000			
			舗装仮復旧工(鋼製立坑)	式				第 0014 号 明細表
					1.000			
			舗装撤去工(本復旧)	式				第 0015 号 明細表
					1.000			
			舗装復旧工(本復旧)	式				第 0016 号 明細表
					1.000			
			区画線工	式				第 0017 号 明細表
					1.000			
			仮設工(昼間(8時間))	式				
					1.000			
			交通管理工	式				第 0018 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	雑工(昼間(8時間))			式				
					1.000			
	雑工			式				第 0019 号 明細表
					1.000			
02:市単独工事								
	管路(単独)			式				
					1.000			
	立坑工(鋼製立坑)φ2000(昼間(8時間))			式				
					1.000			
	管路土工			式				第 0020 号 明細表
					1.000			
	路面覆工			式				第 0021 号 明細表
					1.000			
	付帯工(昼間(8時間))			式				
					1.000			
	舗装撤去工(本復旧)			式				第 0022 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			舗装復旧工(本復旧)	式				第 0023 号 明細表
					1.000			
			区画線工	式				第 0024 号 明細表
					1.000			
			仮設工(昼間(8時間))	式				
					1.000			
			交通管理工	式				第 0025 号 明細表
					1.000			
			雑工(昼間(8時間))	式				
					1.000			
			雑工	式				第 0026 号 明細表
					1.000			
直接工事費計				式				
					1.000			
間接工事費								
共通仮設費								

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運搬費				式				第 9001 号 明細表【合併01】
					1.000			
事業損失防止施設費				式				第 9002 号 明細表【合併01】
					1.000			
技術管理費				式				第 9003 号 明細表【合併01】
					1.000			
事業損失防止施設費				式				第 9005 号 明細表【合併02】
					1.000			
役務費				式				第 9006 号 明細表【合併02】
					1.000			
共通仮設費（率計上額）				式				
					1.000			
共通仮設費計				式				
					1.000			
純工事費				式				
					1.000			
現場管理費				式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事原価				式				
					1.000			
一般管理費等				式				
					1.000			
スクラップ評価額				式				第 9004 号 明細表【合併01】
					1.000			
工事価格				式				
					1.000			
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1.000			
本工事費計				式				
					1.000			

[補助対象工事]

第 0001 号 明細表 泥土圧一工程式 吸引排土方式						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート推進管 (カー有り) SJA φ 250 (1種50N) 半管		本				
			42.000			
コンクリート推進管 (カー有り) SJB φ 250 (1種50N) 半管		本				
			76.000			
コンクリート推進管 (カー有り) SJA φ 250 (1種70N) 半管		本				
			39.000			
コンクリート推進管 (カー無し) SJA φ 250 (1種50N) 半管		本				
			1.000			
小口径推進用可とう継手 (ヒューム管) φ 250		個				
			1.000			
小口径推進用可とう継手 (ヒューム管) φ 250		個				
			2.000			
推進力伝達材 呼び径250		組				
			75.000			
推進工		m				第0001号単価表
			157.000			

津市

[補助対象工事]

第 0001 号 明細表 泥土圧一工工程式 吸引排土方式					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排土管・ホース等撤去工	m				第0010号単価表
		157.000			
添加材注入工	m				第0011号単価表
		157.000			
滑材注入工	m				第0014号単価表
		157.000			
排土運搬処理工	m3				第0016号単価表
		47.000			
合 計					

[補助対象工事]

第 0002 号 明細表 立坑内管布設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄筋コンクリート管布設工 呼び径 φ =250mm	m				第0002号施工単価表
		1.000			
合 計					

第 0003 号 明細表 仮設備工 (小口径)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
坑口工	箇所				第0017号単価表
		3.000			
既設マンホール坑口工	箇所				第0018号単価表
		1.000			
鏡切り工(小口径泥土圧) 250mm	箇所				第0005号施工単価表
		4.000			
推進用機器据付撤去工(半管)	箇所				第0019号単価表
		1.000			

[補助対象工事]

第 0003 号 明細表 仮設備工（小口径）						1 式 （上段 : 前 回 下段 : 今 回）
名 称 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
先導体据付工(分割)		台				第0020号単価表
			1.000			
先導体搬出工(分割)		台				第0021号単価表
			1.000			
吸引装置類設置撤去工		箇所				第0022号単価表
			1.000			
合 計						

第 0004 号 明細表 補助地盤改良工						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
薬液注入工		本				第0007号施工単価表
二重管ストレーナ工法 複相式 2セット			10.000			M72-1-1 坑口上流
薬液注入工		本				第0010号施工単価表
二重管ストレーナ工法 複相式 2セット			11.000			M97-1 坑口下流
薬液注入工		本				第0010号施工単価表
二重管ストレーナ工法 複相式 2セット			11.000			M97-1 坑口上流

津市

[補助対象工事]

第 0004 号 明細表 補助地盤改良工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
薬液注入工 二重管ストレーナ工法 複相式 2セット	本				第0011号施工単価表 M85-1 坑口下流
		11.000			
注入設備据付・解体工(車上)	現場				第0012号施工単価表
		1.000			
合 計					

第 0005 号 明細表 管路土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3				第0013号施工単価表
		4.000			
機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3				第0014号施工単価表
		1.000			
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3				第0015号施工単価表
		20.000			
合 計					

津市

[補助対象工事]

第 0006 号 明細表 鋼製ケーシング式土留工及び土工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋼製ケーシング存置 φ 1,800		箇所				第0016号施工単価表
			1.000			
圧入掘削積込工 φ 1,800 砂質土 N≤30 揺動圧入		m				第0017号施工単価表
			6.310			
ケーシング引上げ工 φ 1,800 揺動圧入		m				第0018号施工単価表
			0.900			
機械設置撤去工 φ 1,800 揺動圧入		回				第0019号施工単価表
機械退避・再設置工 φ 1,800 揺動圧入		回				第0020号施工単価表
ケーシング溶接工 φ 1,800		箇所				第0021号施工単価表
			2.000			
底盤コンクリート打設工 φ 1,800		箇所				第0023号施工単価表
			1.000			

[補助対象工事]

第 0006 号 明細表 鋼製ケーシング式土留工及び土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設ケーシング損料等 φ 1, 800	式				第0025号施工単価表
		1. 000			
ケーシング撤去工 φ 1, 800	箇所				第0026号施工単価表
		1. 000			
現場発生品・支給品運搬(施工パッケージ) 0. 8t超1. 1t以下	回				CB010410 (0004)
うわ水排水工	箇所				第0028号施工単価表
		1. 000			
排水運搬処理工 φ 1, 800	箇所				第0029号施工単価表
		1. 000			
合 計					

[補助対象工事]

第 0007 号 明細表 路面覆工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
円形覆工板設置工 φ 1,800		箇所				第0032号施工単価表
			1.000			
円形覆工板撤去工 φ 1,800		箇所				第0033号施工単価表
			1.000			
円形覆工板開閉工 φ 1,800		回				第0034号施工単価表
円形覆工板賃料等 φ 1800		式				第0023号単価表
			1.000			
合 計						

[補助対象工事]

第 0008 号 明細表 管路土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ)	m3				第0015号施工単価表
土砂(岩塊・玉石混り土含む)		20.000			
合 計					

第 0009 号 明細表 鋼製ケーシング式土留工及び土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋼製ケーシング存置	箇所				第0035号施工単価表
φ 2,000 (t=12mm)		1.000			
圧入掘削積込工	m				第0036号施工単価表
φ 2,000 砂質土 N≤30 揺動圧入		6.170			
ケーシング引上げ工	m				第0037号施工単価表
φ 2,000 揺動圧入		0.900			
機械設置撤去工	回				第0038号施工単価表
φ 2,000 揺動圧入					

[補助対象工事]

第 0009 号 明細表 鋼製ケーシング式土留工及び土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械退避・再設置工 φ 2, 000 揺動圧入	回				第0039号施工単価表
ケーシング溶接工 φ 2, 000	箇所				第0040号施工単価表
		2. 000			
底盤コンクリート打設工 φ 2, 000	箇所				第0041号施工単価表
		1. 000			
仮設ケーシング損料等 φ 2, 000	式				第0042号施工単価表
		1. 000			
現場発生品・支給品運搬(施工パッケージ) 0. 1t以下	回				CB010410(0005)
うわ水排水工	箇所				第0028号施工単価表
		1. 000			
排水運搬処理工 φ 2, 000	箇所				第0043号施工単価表
		1. 000			
合 計					

津市

[補助対象工事]

第 0010 号 明細表 路面覆工						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
円形覆工板設置工 φ 2, 000		箇所				第0045号施工単価表
			1. 000			
円形覆工板撤去工 φ 2, 000		箇所				第0046号施工単価表
			1. 000			
円形覆工板開閉工 φ 2, 000		回				第0047号施工単価表
円形覆工板賃料等 φ 2000		式				第0024号単価表
			1. 000			
合 計						

[補助対象工事]

第 0011 号 明細表 組立マンホール(2号組立人孔)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	組				
T-25 600 ロック付き転落防止用梯子(ステンレス製)		1.000			
2 号マンホール	個				
底版(Ⅱ種)有効高150		1.000			
2 号マンホール	個				
管取付壁(Ⅰ種) 1200×2100		1.000			
2 号マンホール	個				
直壁(Ⅰ種) 1200×2400		1.000			
2 号マンホール	個				
斜壁 600×1200×300		1.000			
2 号マンホール	個				
調整リング φ600 50mm		1.000			
無収縮早強性モルタル	袋				
12.5kg		1.000			
組立マンホール設置工(市場単価)	箇所				第0048号施工単価表
2 号 4m超～5m以下		1.000			

津市

[補助対象工事]

第 0011 号 明細表 組立マンホール(2号組立人孔)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車 割増無し	m3				第0049号施工単価表
		0.400			
モルタル上塗工(マンホール用) 配合1:2	m2				第0050号施工単価表
		1.000			
2号マンホール 削孔 φ250	箇所				
		2.000			
モルタル練(施工パッケージ) 高炉 1:2	m3				CB240060(0007)
		0.030			
合 計					

[補助対象工事]

第 0012 号 明細表 組立マンホール(副管)						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
内副管取付工 硬質塩化ビニル管		箇所				第0025号単価表
			1.000			
内副管用継手 本管ヒューム管用250-200		個				
			1.000			
塩ビ管(副管用接着受口カー)	φ 200	個				
			2.000			
塩ビ管(副管用90度曲管)	φ 200	個				
			1.000			
硬質塩ビ管 (V U) スリーブ無	φ 200mm 長4.0m	本				
			2.000			
副管固定金具	φ 200	組				
			4.000			
合 計						

[補助対象工事]

第 0013 号 明細表 舗装撤去工(鋼製立坑)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m				CB430510(0008)
		15.000			
舗装版破碎(施工パッケージ) アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 積込有り	m2				CB430310(0009)
		7.000			
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3				第0051号施工単価表
		0.400			
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊	m3				第0052号施工単価表
		0.400			
合 計					

[補助対象工事]

第 0014 号 明細表 舗装仮復旧工(鋼製立坑)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤（歩道部）（施工パッケージ） 全仕上り厚 220 mm 再生クラッシュラン RC-40	m2				CB410031(0011)
		3.000			
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当たり平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物（13）	m2				第0053号施工単価表
		3.000			
合 計					

第 0015 号 明細表 舗装撤去工(本復旧)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m				CB430510(0008)
		100.000			
舗装版破碎(施工パッケージ) アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 積込有り	m2				CB430310(0009)
		781.000			
舗装版破碎積込（小規模土工）（施工パッケージ）	m2				CB210720(0013)
		42.000			
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3				第0051号施工単価表
		39.000			

津市

[補助対象工事]

第 0015 号 明細表 舗装撤去工(本復旧)						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬(施工パッケージ)		m3				第0054号施工単価表
舗装版破碎			1.000			
建設廃棄物受入れ料金		m3				第0052号施工単価表
A s 塊			40.000			
合 計						

第 0016 号 明細表 舗装復旧工(本復旧)						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不陸整正(施工パッケージ)		m2				CB410010(0015)
有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC-40			781.000			
不陸整正		m2				第0026号単価表
有り RC-40 t=1cm			42.000			
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)		m2				第0055号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)			781.000			
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)		m2				第0056号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)			42.000			

津市

[補助対象工事]

第 0016 号 明細表 舗装復旧工(本復旧)						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0017 号 明細表 区画線工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) 実線 幅 15cm 1.5mm (標準) 白		m				第0057号施工単価表
			160.000			
区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) 実線 幅 30cm 1.5mm (標準) 白		m				第0058号施工単価表
			12.000			
区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) 破線 幅 15cm 1.5mm (標準) 白		m				第0059号施工単価表
			55.000			
区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) 矢印・記号・文字 幅 15cm (換算) 1.5mm (標準) 白		m				第0060号施工単価表
			110.000			
区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) 矢印・記号・文字 幅 15cm (換算) 1.5mm (標準) 黄		m				第0061号施工単価表
			9.000			
合 計						

津市

[補助対象工事]

第 0018 号 明細表 交通管理工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費		式				第0062号施工単価表
			1.000			
合 計						

第 0019 号 明細表 雑工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 (標準単価) 週休補正なし 鉄筋構造物 人力施工 無・昼間		m3				第0063号施工単価表
			0.100			
殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし		m3				第0064号施工単価表
			0.100			
建設廃棄物受入れ料金 鉄筋コン塊		m3				第0065号施工単価表
			0.100			
合 計						

[補助対象工事]

第 9001 号 明細表 運搬費					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設材等運搬費 (往復) 運搬重量= 5.9 t	式				第0068号施工単価表
		1.000			
仮設材等積込み取卸し 積込み取卸し重量= 5.9 t	式				第0069号施工単価表
		1.000			
重建設機械分解組立輸送 (往復)	回				第0070号施工単価表
合 計					

第 9002 号 明細表 事業損失防止施設費					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
観測井戸 既設M72-1-1 到達立坑	箇所				第0027号単価表
		2.000			
観測井戸 M97-1 通過立坑	箇所				第0030号単価表
		2.000			
観測井戸 M85-1 発進立坑	箇所				第0032号単価表
		2.000			

津市

[補助対象工事]

第 9002 号 明細表 事業損失防止施設費					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水素イオン濃度 (pH) 試験	試料				
		18.000			
合 計					

第 9003 号 明細表 技術管理費					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本管 T V 調査工 内径800mm未満	m				第0072号施工単価表
		158.000			
合 計					

[補助対象工事]

第 9004 号 明細表 スクラップ評価額					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スクラップ価格 鉄くず (ヘビーH1)	t				
		0.900			
合 計					

[市単独工事]

第 0020 号 明細表 管路土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械投入埋戻工(購入土(埋戻用砂))	m3				第0066号施工単価表
		20.000			
合 計					

第 0021 号 明細表 路面覆工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
円形覆工板設置工 φ 2,000	箇所				第0045号施工単価表
		1.000			
現場発生品・支給品運搬(施工ハッケーシ)	回				CB010410(0019)
合 計					

[市単独工事]

第 0022 号 明細表 舗装撤去工(本復旧)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m				CB430510(0008)
		4.000			
舗装版破碎(施工パッケージ) アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 積込有り	m2				CB430310(0009)
		32.000			
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3				第0051号施工単価表
		2.000			
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊	m3				第0052号施工単価表
		2.000			
合 計					

[市単独工事]

第 0023 号 明細表 舗装復旧工(本復旧)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不陸整正(施工パッケージ)	m2				CB410010(0015)
有り 9mm以上13mm未満 再生クワッシャー RC-40		32.000			
表層(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2				第0055号施工単価表
1層当たり平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物(13)		32.000			
合 計					

第 0024 号 明細表 区画線工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工〔熔融式・手動〕(標準単価)	m				第0057号施工単価表
実線 幅 15cm 1.5mm(標準) 白		12.000			
合 計					

[市単独工事]

第 0025 号 明細表 交通管理工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費		式				第0067号施工単価表
			1.000			
合 計						

第 0026 号 明細表 雑工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
車止め撤去設置(施工パッケージ)	撤去再設置	本				CB420910(0020)
			4.000			
合 計						

[市単独工事]

第 9005 号 明細表 事業損失防止施設費						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
家屋調査費		式				第0073号施工単価表
			1.000			
試掘調査工(1)		箇所				第0034号単価表
			3.000			
試掘調査工(2)		箇所				第0035号単価表
			1.000			
合 計						

第 9006 号 明細表 役務費						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
借地料		式				
			1.000			
合 計						

汚泥吸排車運搬工					第 0001 号 施工単価表 100.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
汚泥吸排車機械運転費【基準】	日				第0001号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

鉄筋コンクリート管布設工 呼び径 φ=250mm					第 0002 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				

鉄筋コンクリート管布設工 呼び径 φ =250mm					第 0002 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
バックホウ運転費(賃料)【基準】	日				第0002号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

鋼材溶接工					第 0003 号 施工単価表 1.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				

鋼材溶接工				第 0003 号 施工単価表		
				1.000 m 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
溶接工	人					
普通作業員	人					
溶接棒	k g	0.400				
電気溶接機 機械損料	日					
諸雑費	式	1.000				
合計	m	1.000				
単位当り	m	1.000	当り			

鋼材切断工

第 0004 号 施工単価表
1.000 m 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
溶接工	人				
普通作業員	人				
酸素 ボンベ入り	m3	0.163			
アセチレンガス ボンベ入り	k g	0.028			
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1.000			

鋼材切断工					第 0004 号 施工単価表
					1.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m	1.000	当り		

鏡切り工(小口径泥土圧) 250mm					第 0005 号 施工単価表
					1.000 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鏡切り工 小型立坑(鋼製ケーシング)	m	2.400			第0006号施工単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

鏡切り工 小型立坑 (鋼製ケーシング)				第 0006 号 施工単価表 1.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
溶接工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

薬液注入工
二重管ストレーナ工法 複相式 2セット

第 0007 号 施工単価表
1.000 本 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
地盤薬液注入用薬液 溶液型 無機 瞬結	L	384.930			
地盤薬液注入用薬液 溶液型 無機 中結	L	769.870			
ボーリングマシン 機械損料	日				
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 5～20L/min×2	日				

薬液注入工 二重管ストレーナ工法 複相式 2セット					第 0007 号 施工単価表 1.000 本 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法） 複相式 砂質土	m	5.700			第0008号施工単価表
注入消耗材料費（二重管ストレーナ工法） 複相式	K L	1.160			第0009号施工単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	本	1.000			
単位当り	本	1.000	当り		

削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法） 複相式 砂質土					第 0008 号 施工単価表 1.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
二重管ボーリングロッド	m	0.030			

削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法） 複相式 砂質土					第 0008 号 施工単価表 1.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
メタルクラウン φ 41mm	個	0.040				
複相用グラウトモニタ φ 40.5mm	個	0.003				
諸雑費	式	1.000				
合計	m	1.000				
単位当り	m	1.000	当り			

注入消耗材料費（二重管ストレーナ工法） 複相式					第 0009 号 施工単価表 1.000 K L 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
複相用グラウトモニタ φ 40.5mm	個	0.020				

注入消耗材料費（二重管ストレーナ工法） 複相式					第 0009 号 施工単価表 1.000 K L 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
注入ホース類						
φ 12. 0mm 4. 9Mpa （50kgf/cm2） L=50m×3	組	0. 005				
サクシヨンホース						
φ 38. 0mm L=3m×3	組	0. 003				
諸雑費						
	式	1. 000				
合計	K L	1. 000				
単位当り	K L	1. 000	当り			

薬液注入工 二重管ストレーナ工法 複相式 2セット					第 0010 号 施工単価表 1.000 本 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役						
	人					

薬液注入工 二重管ストレーナ工法 複相式 2セット				第 0010 号 施工単価表 1.000 本 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
地盤薬液注入用薬液 溶液型 無機 瞬結	L	361.230				
地盤薬液注入用薬液 溶液型 無機 中結	L	722.470				
ボーリングマシン 機械損料	日					
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 5～20L/min×2	日					
削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法） 複相式 砂質土	m	5.820			第0008号施工単価表	

薬液注入工 二重管ストレーナ工法 複相式 2セット					第 0010 号 施工単価表 1.000 本 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
注入消耗材料費（二重管ストレーナ工法） 複相式	K L	1.080			第0009号施工単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	本	1.000			
単位当り	本	1.000	当り		

薬液注入工 二重管ストレーナ工法 複相式 2セット					第 0011 号 施工単価表 1.000 本 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				

薬液注入工 二重管ストレーナ工法 複相式 2セット					第 0011 号 施工単価表 1.000 本 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
地盤薬液注入用薬液 溶液型 無機 瞬結	L	359.030			
地盤薬液注入用薬液 溶液型 無機 中結	L	718.070			
ボーリングマシン 機械損料	日				
薬液注入施工機器 薬液注入ポンプ 5～20L/min×2	日				
削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法） 複相式 砂質土	m	5.650			第0008号施工単価表
注入消耗材料費（二重管ストレーナ工法） 複相式	K L	1.080			第0009号施工単価表

薬液注入工 二重管ストレーナ工法 複相式 2セット					第 0011 号 施工単価表 1.000 本 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	本	1.000				
単位当り	本	1.000	当り			

注入設備据付・解体工(車上)					第 0012 号 施工単価表 1.000 現場 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					

注入設備据付・解体工(車上)					第 0012 号 施工単価表 1.000 現場 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
トラック運転費	時間				第0003号運転単価表
トラック機械損料	日				
諸雑費	式	1.000			
トラック損料（注入時）	日				第0005号運転単価表
合計	現場	1.000			
単位当り	現場	1.000	当り		

コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0013 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			CB240010(0001)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

機械投入埋戻工(砕石(RC-40))					第 0014 号 施工単価表 100.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
再生クラッシャーラン R C - 40	m3	120.000			

機械投入埋戻工(砕石(RC-40))					第 0014 号 施工単価表
					100.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ運転費	時間				第0006号運転単価表
タンバ締固め(施工パッケージ)	m3	100.000			CB210450(0002)
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)					第 0015 号 施工単価表
					1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0003)

土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)					第 0015 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

鋼製ケーシング存置 φ 1,800					第 0016 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ケーシング刃先 φ 1800	個	1.000				
ケーシング φ 1800 (t=12mm)	m	5.400				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

圧入掘削積込工 φ 1,800 砂質土 N≦30 揺動圧入					第 0017 号 施工単価表 1.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
圧入機械運転費 φ 1,800 揺動圧入	時間				第0008号運転単価表
クラムシェル運転費	時間				第0009号運転単価表
ラフテレーンクレーン賃料 排出ガス対策型	日				
諸雑費	式	1.000			

圧入掘削積込工 φ 1,800 砂質土 N≤30 揺動圧入					第 0017 号 施工単価表
					1.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

ケーシング引上げ工 φ 1,800 揺動圧入					第 0018 号 施工単価表
					10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
圧入機械運転費 φ 1,800 揺動圧入	時間				第0008号運転単価表

ケーシング引上げ工 φ 1,800 揺動圧入					第 0018 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ラフテレーンクレーン賃料					
排出ガス対策型	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

機械設置撤去工 φ 1,800 揺動圧入					第 0019 号 施工単価表 1.000 回 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				

機械設置撤去工 φ 1,800 揺動圧入				第 0019 号 施工単価表 1.000 回 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
圧入機械運転費 φ 1,800 揺動圧入	時間				第0008号運転単価表
ラフテレーンクレーン賃料 排出ガス対策型	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	回	1.000			
単位当り	回	1.000	当り		

機械退避・再設置工 φ 1,800 揺動圧入				第 0020 号 施工単価表 1.000 回 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
圧入機械運転費 φ 1,800 揺動圧入	時間				第0008号運転単価表	
ラフテレーンクレーン賃料 排出ガス対策型	日					
諸雑費	式	1.000				
合計	回	1.000				

機械退避・再設置工 φ 1,800 揺動圧入					第 0020 号 施工単価表 1.000 回 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	回	1.000	当り			

ケーシング溶接工 φ 1,800					第 0021 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ケーシング溶接工（m当り）	m	5.700			第0022号施工単価表	
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

ケーシング溶接工（m当り）					第 0022 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					

ケーシング溶接工（m当り）					第 0022 号 施工単価表
					10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溶接工	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

底盤コンクリート打設工 φ 1,800					第 0023 号 施工単価表
					1.000 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
底盤コンクリート打設工（m3当り）	m3	2.500			第0024号施工単価表
合計	箇所	1.000			

底盤コンクリート打設工 φ 1,800				第 0023 号 施工単価表 1.000 箇所 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	箇所	1.000	当り			

底盤コンクリート打設工（m3当り）				第 0024 号 施工単価表 10.000 m3 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
生コンクリート 30－18－25（20）	m3	10.400				
諸雑費	式	1.000				

底盤コンクリート打設工（m3当り）					第 0024 号 施工単価表 10.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

仮設ケーシング損料等 φ 1,800					第 0025 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
仮設ケーシング φ 1800	回					
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

ケーシング撤去工 φ 1,800				第 0026 号 施工単価表 1.000 箇所 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
トラック(クレーン装置付)運転費	時間				第0010号運転単価表	
ケーシング切断工	m	11.430			第0027号施工単価表	
諸雑費	式	1.000				
合計	箇所	1.000				

ケーシング撤去工 φ 1,800				第 0026 号 施工単価表 1.000 箇所 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	箇所	1.000	当り			

ケーシング切断工				第 0027 号 施工単価表 10.000 m 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
溶接工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	m	10.000				

ケーシング切断工					第 0027 号 施工単価表
					10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m	1.000	当り		

うわ水排水工					第 0028 号 施工単価表
					1.000 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
ラフテレーンクレーン賃料 排出ガス対策型	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	箇所	1.000			

うわ水排水工					第 0028 号 施工単価表
					1.000 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	箇所	1.000	当り		

排水運搬処理工 φ 1,800					第 0029 号 施工単価表
					1.000 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スライム処理工 φ 1,800	箇所	1.000			第0030号施工単価表
汚泥吸排車運搬工	m3	1.000			第0031号施工単価表
泥水処分費	m3	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

スライム処理工 φ 1, 800				第 0030 号 施工単価表 1. 000 箇所 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1. 000				
合計	箇所	1. 000				
単位当り	箇所	1. 000	当り			

汚泥吸排車運搬工					第 0031 号 施工単価表
					100.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
汚泥吸排車機械運転費【基準】	日				第0001号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

円形覆工板設置工 φ 1,800					第 0032 号 施工単価表
					1.000 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				

円形覆工板設置工 φ 1, 800					第 0032 号 施工単価表 1. 000 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
クレーン装置付トラック運転費【基準】	時間				第0011号運転単価表
諸雑費	式	1. 000			
合計	箇所	1. 000			
単位当り	箇所	1. 000	当り		

円形覆工板撤去工 φ 1, 800					第 0033 号 施工単価表 1. 000 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				

円形覆工板撤去工 φ 1, 800					第 0033 号 施工単価表 1. 000 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
クレーン装置付トラック運転費【基準】	時間				第0011号運転単価表
諸雑費	式	1. 000			
合計	箇所	1. 000			
単位当り	箇所	1. 000	当り		

円形覆工板開閉工 φ 1, 800					第 0034 号 施工単価表 1. 000 回 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				

円形覆工板開閉工 φ 1, 800					第 0034 号 施工単価表 1. 000 回 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
クレーン装置付トラック運転費【基準】	時間				第0011号運転単価表
諸雑費	式	1. 000			
合計	回	1. 000			
単位当り	回	1. 000	当り		

鋼製ケーシング存置 φ 2, 000 (t=12mm)					第 0035 号 施工単価表 1. 000 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ケーシング刃先 φ 2000	個	1. 000			

鋼製ケーシング存置 φ 2, 000 (t=12mm)						第 0035 号 施工単価表 1. 000 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ケーシング φ 2000 (t=12mm)	m	5. 200				
合計	箇所	1. 000				
単位当り	箇所	1. 000	当り			

圧入掘削積込工 φ 2, 000 砂質土 N≦30 揺動圧入						第 0036 号 施工単価表 1. 000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					

圧入掘削積込工 φ 2,000 砂質土 N≤30 揺動圧入					第 0036 号 施工単価表 1.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
圧入機械運転費 φ 2,000 揺動圧入	時間				第0012号運転単価表
クラムシェル運転費	時間				第0013号運転単価表
ラフテレーンクレーン賃料 排出ガス対策型	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

ケーシング引上げ工 φ 2, 000 揺動圧入				第 0037 号 施工単価表 10. 000 m 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
圧入機械運転費 φ 2, 000 揺動圧入	時間				第0012号運転単価表	
ラフテレーンクレーン賃料 排出ガス対策型	日					
諸雑費	式	1. 000				
合計	m	10. 000				

ケーシング引上げ工 φ 2,000 揺動圧入				第 0037 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m	1.000	当り		

機械設置撤去工 φ 2,000 揺動圧入				第 0038 号 施工単価表 1.000 回 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
圧入機械運転費 φ 2,000 揺動圧入	時間				第0012号運転単価表
ラフテレーンクレーン賃料 排出ガス対策型	日				

機械設置撤去工 φ 2,000 揺動圧入				第 0038 号 施工単価表 1.000 回 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	回	1.000				
単位当り	回	1.000	当り			

機械退避・再設置工 φ 2,000 揺動圧入				第 0039 号 施工単価表 1.000 回 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					

機械退避・再設置工 φ 2, 000 揺動圧入					第 0039 号 施工単価表 1. 000 回 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
圧入機械運転費 φ 2, 000 揺動圧入	時間				第0012号運転単価表
ラフテレーンクレーン賃料 排出ガス対策型	日				
諸雑費	式	1. 000			
合計	回	1. 000			
単位当り	回	1. 000	当り		

ケーシング溶接工 φ 2, 000					第 0040 号 施工単価表 1. 000 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ケーシング溶接工（m当り）	m	6. 300			第0022号施工単価表

ケーシング溶接工 φ 2, 000				第 0040 号 施工単価表 1. 000 箇所 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	箇所	1. 000				
単位当り	箇所	1. 000	当り			

底盤コンクリート打設工 φ 2, 000				第 0041 号 施工単価表 1. 000 箇所 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
底盤コンクリート打設工 (m3当り)	m3	3. 100			第0024号施工単価表	
合計	箇所	1. 000				
単位当り	箇所	1. 000	当り			

仮設ケーシング損料等 φ 2, 000			第 0042 号 施工単価表 1. 000 式 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設ケーシング φ 2000	回				
合計	式	1. 000			
単位当り	式	1. 000	当り		

排水運搬処理工 φ 2, 000			第 0043 号 施工単価表 1. 000 箇所 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スライム処理工 φ 2, 000	箇所	1. 000			第0044号施工単価表
汚泥吸排車運搬工	m3	1. 200			第0031号施工単価表
泥水処分費	m3	1. 200			

排水運搬処理工 φ 2, 000				第 0043 号 施工単価表 1. 000 箇所 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	箇所	1. 000				
単位当り	箇所	1. 000	当り			

スライム処理工 φ 2, 000				第 0044 号 施工単価表 1. 000 箇所 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1. 000				

スライム処理工 φ 2, 000				第 0044 号 施工単価表 1. 000 箇所 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	箇所	1. 000				
単位当り	箇所	1. 000	当り			

円形覆工板設置工 φ 2, 000				第 0045 号 施工単価表 1. 000 箇所 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
クレーン装置付トラック運転費【基準】	時間				第0011号運転単価表	

円形覆工板設置工 φ 2, 000					第 0045 号 施工単価表 1. 000 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1. 000				
合計	箇所	1. 000				
単位当り	箇所	1. 000	当り			

円形覆工板撤去工 φ 2, 000					第 0046 号 施工単価表 1. 000 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
クレーン装置付トラック運転費【基準】	時間				第0011号運転単価表	

円形覆工板撤去工 φ 2, 000				第 0046 号 施工単価表 1. 000 箇所 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1. 000				
合計	箇所	1. 000				
単位当り	箇所	1. 000	当り			

円形覆工板開閉工 φ 2, 000				第 0047 号 施工単価表 1. 000 回 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
クレーン装置付トラック運転費【基準】	時間				第0011号運転単価表	

円形覆工板開閉工 φ 2, 000					第 0047 号 施工単価表 1. 000 回 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1. 000				
合計	回	1. 000				
単位当り	回	1. 000	当り			

組立マンホール設置工（市場単価） 2 号 4m超～5m以下					第 0048 号 施工単価表 1. 000 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
組立マンホール設置工 2号 4m超～5m以下	箇所	1. 000				
合計	箇所	1. 000				
単位当り	箇所	1. 000	当り			

コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0049 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車 割増無し	m3	10.000			CB240010(0006)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

モルタル上塗り(マンホール用) 配合1:2					第 0050 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
モルタル練(施工パッケージ) 高炉 1:2	m3	0.020			CB240060(0007)
左官	人				
普通作業員	人				

モルタル上塗り(マンホール用) 配合1:2						第 0050 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	m2	1.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎						第 0051 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3	1.000			CB227010(0010)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

建設廃棄物受入れ料金 A s 塊					第 0052 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊)	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）					第 0053 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス コン(13) プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410260(0012)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎					第 0054 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3	1.000			CB227010(0014)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）					第 0055 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス フルト混合物（13）プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410260(0016)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）					第 0056 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ン(13) プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410260(0017)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 実線 幅 15cm 1.5mm（標準） 白					第 0057 号 施工単価表 1,000.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔溶融式(手動)〕〔供用区間〕 実線 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間	m	1,000.000			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ 含有量15～18% 白 比重2.0	k g	570.000			
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	k g	25.000			

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 実線 幅 15cm 1.5mm（標準） 白					第 0057 号 施工単価表 1,000.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ガラスビーズ						
ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)色- 比重-	k g	25.000				
軽油						
一般用	L	44.000				
諸雑費						
	式	1.000				
合計	m	1,000.000				
単位当り	m	1.000	当り			

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 実線 幅 30cm 1.5mm（標準） 白					第 0058 号 施工単価表 1,000.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線設置工〔溶融式(手動)〕〔供用区間〕						
実線 30cm、時間的制約 無、機・労 昼間	m	1,000.000				

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 実線 幅 30cm 1.5mm（標準） 白					第 0058 号 施工単価表 1,000.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ 含有量15～18% 白 比重2.0	k g	1,130.000			
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	k g	50.000			
ガラスビーズ ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)色- 比重-	k g	50.000			
軽油 一般用	L	71.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1,000.000			
単位当り	m	1.000	当り		

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 破線 幅 15cm 1.5mm（標準） 白					第 0059 号 施工単価表 1,000.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔溶融式（手動）〕〔供用区間〕 破線 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間	m	1,000.000			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ 含有量15～18% 白 比重2.0	k g	570.000			
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	k g	25.000			
ガラスビーズ ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)色- 比重-	k g	25.000			
軽油 一般用	L	49.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1,000.000			

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 破線 幅 15cm 1.5mm（標準） 白					第 0059 号 施工単価表 1,000.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m	1.000	当り		

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 矢印・記号・文字 幅 15cm（換算） 1.5mm（標準） 白					第 0060 号 施工単価表 1,000.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔溶融式（手動）〕〔供用区間〕 矢印・記号・文字 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間	m	1,000.000			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ 含有量15～18% 白 比重2.0	k g	570.000			
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	k g	25.000			
ガラスビーズ ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm) 色- 比重-	k g	25.000			
軽油 一般用	L	110.000			

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 矢印・記号・文字 幅 15cm（換算） 1.5mm（標準） 白					第 0060 号 施工単価表 1,000.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1,000.000			
単位当り	m	1.000	当り		

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 矢印・記号・文字 幅 15cm（換算） 1.5mm（標準） 黄					第 0061 号 施工単価表 1,000.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔溶融式（手動）〕〔供用区間〕 矢印・記号・文字 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間	m	1,000.000			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ 含有量15～18% 黄 比重2.0	k g	570.000			
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	k g	25.000			

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 矢印・記号・文字 幅 15cm（換算） 1.5mm（標準） 黄					第 0061 号 施工単価表 1,000.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ガラスビーズ						
ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)色- 比重-	k g	25.000				
軽油						
一般用	L	110.000				
諸雑費						
	式	1.000				
合計	m	1,000.000				
単位当り	m	1.000	当り			

交通誘導警備員費					第 0062 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員B						
	人					

交通誘導警備員費					第 0062 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

構造物とりこわし工（標準単価） 週休補正なし 鉄筋構造物 人力施工 無・昼間					第 0063 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
構造物とりこわし工 鉄筋構造物、時間的制約 無、人力施工、機 労 昼間	m3	1.000				
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし					第 0064 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	1.000			CB227010(0018)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

建設廃棄物受入れ料金 鉄筋コンクリート塊					第 0065 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金 (鉄筋コンクリート塊)	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

機械投入埋戻工(購入土(埋戻用砂))

第 0066 号 施工単価表
100.000 m3 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
埋戻し用砂	m3	126.000			
バックホウ運転費	時間				第0006号運転単価表
タンバ締固め(施工パッケージ)	m3	100.000			CB210450(0002)
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			

機械投入埋戻工(購入土(埋戻用砂))					第 0066 号 施工単価表 100.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	m3	1.000	当り			

交通誘導警備員費					第 0067 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員B	人					
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

仮設材等運搬費 (往復) 運搬重量= 5.9 t					第 0068 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
運搬費	式	1.000				

仮設材等運搬費（往復） 運搬重量= 5.9 t				第 0068 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

仮設材等積込み取卸し 積込み取卸し重量= 5.9 t				第 0069 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
積込みのみ	t	5.900			
取卸しのみ	t	5.900			
積込みのみ	t	5.900			
取卸しのみ	t	5.900			

仮設材等積込み取卸し 積込み取卸し重量= 5.9 t				第 0069 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

重建設機械分解組立輸送（往復）				第 0070 号 施工単価表 1.000 回 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
ラフテレーンクレーン賃料 排出ガス対策型	日				
運搬費等率	式	1.000			
諸雑費	式	1.000			

重建設機械分解組立輸送（往復）					第 0070 号 施工単価表
					1.000 回 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	回	1.000			
単位当り	回	1.000	当り		

土質ボーリング工 φ 66mm（ノンコアボーリング） 砂・砂質土					第 0071 号 施工単価表
					1.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土質ボーリング φ 6 6 mm（ノンコア） 砂・砂質土	m	1.000			
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		
条 件 名 称			条 件 値		
孔径 地質 せん孔深度 せん孔方向			φ 66mm（ノンコアボーリング） 砂・砂質土 50m以下 鉛直下方		

本管TV調査工 内径800mm未満				第 0072 号 施工単価表 400.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量技師	人				
測量技師補	人				
普通作業員	人				
TVカメラ搭載車運転工	日				第0014号運転単価表
合計	m	400.000			
単位当り	m	1.000	当り		

家屋調査費					第 0073 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
木造建物A 70m2未満	棟	2.000			第0074号施工単価表	
工作物 100m2未満	箇所	3.000			第0075号施工単価表	
諸経費等	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

木造建物A 70m2未満					第 0074 号 施工単価表 1.000 棟 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
技師 A	人					

木造建物A 70m2未満				第 0074 号 施工単価表 1.000 棟 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
技師B	人					
技師C	人					
技師A	人					
技師B	人					
技師C	人					
技師D	人					
材料費等	%					

木造建物A 70m2未満				第 0074 号 施工単価表 1.000 棟 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	棟	1.000				
単位当り	棟	1.000	当り			

工作物 100m2未満				第 0075 号 施工単価表 1.000 箇所 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
技師A	人					
技師B	人					
技師C	人					
技師A	人					

工作物 100m2未満			第 0075 号 施工単価表 1.000 箇所 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
技師C	人				
技師D	人				
材料費等	%				
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

運搬（電線共同溝）（施工パッケージ） アスファルト塊			第 0076 号 施工単価表 1.000 m3 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運搬（電線共同溝）（施工パッケージ） アスファルト塊	m3	1.000			CB440510(0023)

運搬（電線共同溝）（施工パッケージ） アスファルト塊				第 0076 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

建設廃棄物受入れ料金 A s 塊				第 0077 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金（A s 塊）	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

発生土運搬工					第 0078 号 施工単価表
					10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費【基準】	日				第0015号運転単価表
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SR01	推進工	第 0001 号単価表 1 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
クレーン装置付きトラック運転費	日				第0002号単価表
発動発電機運転費	日				第0003号単価表
コンプレッサ運転費	日				第0004号単価表
諸雑費	式	1. 000			
合計	式	1. 000			

SR01 推進工		第 0001 号単価表 1 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
推進機械器具損料(1)	m	1.000			第0005号単価表
推進機械器具損料(2)	m	1.000			第0006号単価表
推進機械器具損料(3)	m	1.000			第0007号単価表
合 計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SR0101 クレーン装置付きトラック運転費					第 0002 号単価表	1 日	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
特殊運転手	人						
軽油 一般用	リットル						
トラック機械損料	供日						
諸雑費	式	1.000					
合 計	日	1.000					
単位当り	日	1.000	当り				

SR0102 発動発電機運転費		第 0003 号単価表 1 日 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油 一般用	リットル				
発動発電機賃料	日				
合 計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

SR0103 コンプレッサ運転費		第 0004 号単価表 1 日 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油 一般用	リットル				
空気圧縮機賃料	日				
合 計	日	1. 000			
単位当り	日	1. 000	当り		

SR0104 推進機械器具損料(1)		第 0005 号単価表 1 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
先導体 呼び径250	日				
推進装置 呼び径250	日				
運転操作盤 呼び径250	日				
吸引装置 呼び径250	日				
排土コンテナタンク	日				
排土貯留槽	日				
排土管 1現場当り	100m	1.540			
排土管 供用日当り	日				

SR0104 推進機械器具損料(1)		第 0005 号単価表 1 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋼管ジョイント 1現場当り	100m	1.540			
鋼管ジョイント 供用日当り	日				
添加剤ホース 1現場当り	100m	1.840			
添加剤ホース 供用日当り	日				
サクションホース 1現場当り	10m	3.000			
サクションホース 供用日当り	日				
エアーホース(排土管用) 運転日当り	日				
エアーホース(ピンチ弁用) 運転日当り	日				

SR0104	推進機械器具損料(1)					第 0005 号単価表 1 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	式	1.000				
単位当り	m	1.000	当り			

SR0105	推進機械器具損料(2)					第 0006 号単価表 1 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
カッタヘッド	個	1.000				
合 計	m	1.000				
単位当り	m	1.000	当り			

SR0106 推進機械器具損料(3)		第 0007 号単価表 1 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管内自動測量リード方式機械器具損料	式	1.000			第0008号単価表
機械据付撤去工	回				第0009号単価表
初期方位及び計画要素設定費	現場	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SR01061 管内自動測量リード方式機械器具損料					第 0008 号単価表 1 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
光ファイバージャイロ	日				
外殻管	日				
傾斜計	日				
基盤電装計測表示ユニット	日				
電源信号用ケーブル	現場	1.000			
収納ボックス等	現場	1.000			
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SR01062 機械据付撤去工		第 0009 号単価表 1 回 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
設備機械工	人				
諸雑費	式	1.000			
合 計	回	1.000			
単位当り	回	1.000	当り		

SR02	排土管・ホース等撤去工					第 0010 号単価表	1 m	当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土木一般世話役		人						
特殊作業員		人						
普通作業員		人						
クレーン装置付きトラック運転費		日				第0002号単価表		
合計		式	1.000					
単位当り		m	1.000	当り				

SR03 添加材注入工		第 0011 号単価表 1 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
添加材材料費	m	1.000			第0012号単価表
添加材機械器具損料	m	1.000			第0013号単価表
合 計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SR0301 添加材材料費		第 0012 号単価表 1 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
作泥材 粘土	t	0.040			
作泥材 CMC 増粘剤	kg	0.297			
目詰材	k g	1.650			
水	m3	0.147			
合 計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SR0302 添加材機械器具損料		第 0013 号単価表 1 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
グラウトポンプ 機械損料	供日				
グラウトミキサ 機械損料	供日				
流量測定装置	供日				
制御装置	供日				
合計	式	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SR04 滑材注入工		第 0014 号単価表 1 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
滑材	リットル				
滑材機械器具損料	m	1.000			第0015号単価表
合 計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SR0401 滑材機械器具損料		第 0015 号単価表 1 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
グラウトポンプ 機械損料	日				
グラウトミキサ 機械損料	日				
合計	式	1. 000			
単位当り	m	1. 000	当り		

SR05 排土運搬処理工		第 0016 号単価表 1 m3 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
汚泥吸排車運搬工	m3	1.000			第0001号施工単価表
泥土処分費	m3	1.000			
合 計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SR10 坑口工		第 0017 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
止水器 φ 250 (ケーシング)	組	1. 000			
鋼材溶接工	m	2. 400			第0003号施工単価表
鋼材切断工	m	4. 800			第0004号施工単価表
トラッククレーン賃料	日				
合 計	箇所	1. 000			
単位当り	箇所	1. 000	当り		

SR11 既設マンホール坑口工		第 0018 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
止水器 φ 250 (既設人孔用)	組	1. 000			
あと施工アンカー 芯棒打込み式M 1 2	本	8. 000			
止水セメント	k g	22. 000			
はつり工	人				
普通作業員	人				
合 計	箇所	1. 000			
単位当り	箇所	1. 000	当り		

SR13 推進用機器据付撤去工(半管)		第 0019 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
電工	人				
ラフテレーンクレーン賃料	日				
合 計	箇所	1. 000			
単位当り	箇所	1. 000	当り		

SR14 先導体据付工(分割)		第 0020 号単価表 1 台 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
クレーン装置付きトラック運転費	日				第0002号単価表
合 計	台	1.000			
単位当り	台	1.000	当り		

SR15 先導体搬出工(分割)		第 0021 号単価表 1 台 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
クレーン装置付きトラック運転費	日				第0002号単価表
合 計	台	1.000			
単位当り	台	1.000	当り		

SR18 吸引装置類設置撤去工		第 0022 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
溶接工	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
ラフテレーンクレーン賃料	日				
合 計	箇所	1. 000			
単位当り	箇所	1. 000	当り		

SA18691 円形覆工板賃料等 φ 1800		第 0023 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
円形覆工板賃料 φ 1800 30日以内	月				
円形覆工板整備費 φ 1800	枚	1. 000			
合 計	式	1. 000			
単位当り	式	1. 000	当り		

SA20690 円形覆工板賃料等 φ 2000		第 0024 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
円形覆工板賃料 φ 2000 90日以内	月				
円形覆工板整備費 φ 2000	枚	1. 000			
合 計	式	1. 000			
単位当り	式	1. 000	当り		

SJ0010 内副管取付工 硬質塩化ビニル管		第 0025 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S001	不陸整正 有り RC-40 t=1cm	第 0026 号単価表 100 m2 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不陸整正	m2	100.000			
再生クラッシャーラン R C - 40	m3	1.200			
合 計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

S2001	観測井戸 既設M72-1-1 到達立坑					第 0027 号単価表 1 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
観測井戸設置工	m	6.700			第0028号単価表	
土質ボーリング 既設M72-1-1	式	1.000			第0029号単価表	
合 計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

S200	観測井戸設置工	第 0028 号単価表 10 m 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
配管工	人					
硬質塩ビ管（V U）スリーブ無 φ 40mm 長4. 0m	本	2. 575				
砂	m3	0. 040				
諸雑費類（端数処理有・率無）	式	1. 000				
合 計	m	10. 000				
単位当り	m	1. 000	当り			

S20011	土質ボーリング 既設M72-1-1	第 0029 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土質ボーリング工 φ 66mm (ノコアボーリング) 砂・砂質土	m	6.700			第0071号施工単価表
諸経費	式	1.000			
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

S2002	観測井戸 M97-1 通過立坑	第 0030 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
観測井戸設置工	m	6.550			第0028号単価表
土質ボーリング M97-1	式	1.000			第0031号単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S20021 土質ボーリング M97-1		第 0031 号単価表 1 式 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土質ボーリング工 φ 66mm (ノコアボーリング) 砂・砂質土	m	6.550			第0071号施工単価表	
諸経費	式	1.000				
合 計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

S2003	観測井戸 M85-1 発進立坑	第 0032 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
観測井戸設置工	m	6.570			第0028号単価表
土質ボーリング M85-1	式	1.000			第0033号単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S20031 土質ボーリング M85-1		第 0033 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土質ボーリング工 φ 66mm (ノコアボーリング) 砂・砂質土	m	6.570			第0071号施工単価表
諸経費	式	1.000			
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

S1001 試掘調査工(1)		第 0034 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)					CB430510(0021)
アスファルト舗装版 15cm以下	m	6.000			
舗装版破碎積込（電線共同溝）(施工パッケージ)	m2	2.250			CB440500(0022)
運搬（電線共同溝）(施工パッケージ)					第0076号施工単価表
アスファルト塊	m3	0.110			
建設廃棄物受入れ料金					第0077号施工単価表
A s 塊	m3	0.110			
床掘り(施工パッケージ)					CB210030(0024)
土砂	m3	0.790			
床掘り(施工パッケージ)					CB210030(0025)
土砂	m3	0.680			
機械投入埋戻工(碎石(RC-40))	m3	1.010			第0014号施工単価表
発生土運搬工	m3	1.470			第0078号施工単価表

S1001	試掘調査工(1)				第 0034 号単価表	1箇所	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
下層路盤（歩道部）（施工パッケージ） 全仕上り厚 220 mm 再生クラッシュ RC-40	m2	2.250			CB410031(0011)		
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物（13）	m2	2.250			第0053号施工単価表		
合 計	箇所	1.000					
単位当り	箇所	1.000	当り				

S1002 試掘調査工(2)					第 0035 号単価表 1箇所	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断(施工パッケージ)					CB430510(0021)	
アスファルト舗装版 15cm以下	m	6.000				
舗装版破碎積込(電線共同溝)(施工パッケージ)					CB440500(0022)	
	m2	2.250				
運搬(電線共同溝)(施工パッケージ)					第0076号施工単価表	
アスファルト塊	m3	0.110				
建設廃棄物受入れ料金					第0077号施工単価表	
A s 塊	m3	0.110				
床掘り(施工パッケージ)					CB210030(0024)	
土砂	m3	1.910				
床掘り(施工パッケージ)					CB210030(0025)	
土砂	m3	0.680				
機械投入埋戻工(碎石(RC-40))					第0014号施工単価表	
	m3	2.140				
発生土運搬工					第0078号施工単価表	
	m3	2.590				

S1002 試掘調査工(2)		第 0035 号単価表 1箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤（歩道部）（施工パッケージ） 全仕上り厚 220 mm 再生クラッシュ RC-40	m2	2.250			CB410031(0011)
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物（13）	m2	2.250			第0053号施工単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB240010(0001)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	18-8-40(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB210450(0002)	タンバ締固め(施工パッケージ)	m3				
CB210110(0003)	土砂等運搬(施工パッケージ)	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB010410(0004)	現場発生品・支給品運搬(施工パッケージ)	回			1回当たり平均積載質量(t)	0.8t超1.1t以下
CB010410(0005)	現場発生品・支給品運搬(施工パッケージ)	回			1回当たり平均積載質量(t)	0.1t以下
CB240010(0006)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	小型構造物
					コンクリート規格	18-8-40(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB240060(0007)	モルタル練(施工パッケージ)	m3			セメント種類	高炉
					混合比	1:2

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB430510(0008)	舗装版切断(施工パッケージ)	m			舗装版種別	アスファルト舗装版
					アスファルト舗装版厚	15cm以下
CB430310(0009)	舗装版破碎(施工パッケージ)	m2			舗装版種別	アスファルト舗装版
					騒音振動対策	騒音振動対策不要
					積込作業の有無	積込有り
CB227010(0010)	殻運搬(施工パッケージ)	m3			殻発生作業	舗装版破碎
CB410031(0011)	下層路盤（歩道部）(施工パッケージ)	m2			全仕上り厚	全仕上り厚 220 mm
					材料	再生クラッシュラン RC-40
CB410260(0012)	表層（車道・路肩部）(施工パッケージ)	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 30 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB210720(0013)	舗装版破碎積込（小規模土工）(施工パッケージ)	m2				
CB227010(0014)	殻運搬(施工パッケージ)	m3			殻発生作業	舗装版破碎
CB410010(0015)	不陸整正(施工パッケージ)	m2			補足材料の有無	有り
					補足材料平均厚さ	9mm以上13mm未満
					補足材料	再生クラッシュラン RC-40

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB410260(0016)	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB410260(0017)	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 30 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB227010(0018)	殻運搬(施工パッケージ)	m3			殻発生作業	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし
CB010410(0019)	現場発生品・支給品運搬(施工パッケージ)	回			1回当り平均積載質量(t)	1.1t超1.5t以下
CB420910(0020)	車止め撤去設置(施工パッケージ)	本			作業条件	撤去再設置
CB430510(0021)	舗装版切断(施工パッケージ)	m			舗装版種別	アスファルト舗装版
					アスファルト舗装版厚	15cm以下
CB440500(0022)	舗装版破碎積込（電線共同溝）（施工パッケージ）	m2				
CB440510(0023)	運搬（電線共同溝）（施工パッケージ）	m3			積載区分	アスファルト塊

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210030(0024)	床掘り(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
CB210030(0025)	床掘り(施工パッケージ)	m3			土質	土砂

汚泥吸排車機械運転費【基準】					第 0001 号 運転単価表 1.000 日 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一般運転手	人					
軽油 一般用	リットル					
汚泥吸排車 機械損料	供日					
諸雑費	式	1.000				
合計	日	1.000				
単位当り	日	1.000	当り			

バックホウ運転費(賃料)【基準】					第 0002 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
バックホウ賃料 排ガス対策	供用日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

トラック運転費					第 0003 号 運転単価表 1.000 時間 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
トラック機械損料	時間				第0004号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

トラック機械損料					第 0004 号 運転単価表 1.000 時間 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
トラック機械損料[13欄]	時間				
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

トラック損料（注入時）					第 0005 号 運転単価表 1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
トラック機械損料	日				
トラック機械損料	日				
合計	日	1.000			

トラック損料（注入時）					第 0005 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	日	1.000	当り		

バックホウ運転費					第 0006 号 運転単価表
					1.000 時間 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
バックホウ機械損料	時間				第0007号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	時間	1.000			

バックホウ運転費					第 0006 号 運転単価表
					1.000 時間 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	時間	1.000	当り		

バックホウ機械損料					第 0007 号 運転単価表
					1.000 時間 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ機械損料[13欄] 排出ガス対策型	時間				
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

圧入機械運転費 φ 1,800 揺動圧入					第 0008 号 運転単価表
					1.000 時間 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				

圧入機械運転費 φ 1,800 揺動圧入					第 0008 号 運転単価表 1.000 時間 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
軽油 一般用	リットル					
揺動圧入機損料 φ 1500～2000用	時間					
諸雑費	式	1.000				
合計	時間	1.000				
単位当り	時間	1.000	当り			

クラムシェル運転費					第 0009 号 運転単価表 1.000 時間 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊運転手	人					

クラムシェル運転費					第 0009 号 運転単価表 1.000 時間 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
軽油 一般用	リットル					
油圧クラムシェル機械損料	時間					
諸雑費	式	1.000				
合計	時間	1.000				
単位当り	時間	1.000	当り			

トラック(クレーン装置付)運転費					第 0010 号 運転単価表 1.000 時間 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊運転手	人					

トラック(クレーン装置付)運転費					第 0010 号 運転単価表 1.000 時間 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
軽油 一般用	リットル					
トラック機械損料	時間					
諸雑費	式	1.000				
合計	時間	1.000				
単位当り	時間	1.000	当り			

クレーン装置付トラック運転費【基準】					第 0011 号 運転単価表 1.000 時間 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊運転手	人					

クレーン装置付トラック運転費【基準】					第 0011 号 運転単価表 1.000 時間 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
軽油 一般用	リットル					
トラック機械損料	時間					
諸雑費	式	1.000				
合計	時間	1.000				
単位当り	時間	1.000	当り			

圧入機械運転費 φ 2,000 揺動圧入					第 0012 号 運転単価表 1.000 時間 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊運転手	人					

圧入機械運転費 φ 2,000 揺動圧入					第 0012 号 運転単価表 1.000 時間 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
軽油 一般用	リットル					
揺動圧入機損料 φ 1500～2000用	時間					
諸雑費	式	1.000				
合計	時間	1.000				
単位当り	時間	1.000	当り			

クラムシェル運転費					第 0013 号 運転単価表 1.000 時間 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊運転手	人					

クラムシェル運転費					第 0013 号 運転単価表 1.000 時間 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
軽油 一般用	リットル					
油圧クラムシェル機械損料	時間					
諸雑費	式	1.000				
合計	時間	1.000				
単位当り	時間	1.000	当り			

T Vカメラ搭載車運転工					第 0014 号 運転単価表 1.000 日 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一般運転手	人					

T Vカメラ搭載車運転工					第 0014 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガソリン レギュラー80オクタン価以上	リットル				
T Vカメラ搭載車	時間				
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

ダンプトラック運転費【基準】					第 0015 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	人				
軽油 一般用	リットル				

ダンプトラック運転費【基準】					第 0015 号 運転単価表 1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック機械損料	供用日				第0016号運転単価表
タイヤ損耗費	供用日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

ダンプトラック機械損料					第 0016 号 運転単価表 1.000 供用日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック機械損料[15欄]	供用日				

ダンプトラック機械損料					第 0016 号 運転単価表	
					1.000 供用日 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	供用日	1.000				
単位当り	供用日	1.000	当り			

平成30年度下建公補第21号

津北部第13処理分区公共下水道工事(その2)

数 量 総 括 表

補助対象工事

レベル1 : 管路

レベル1 : 共通仮設

工 事 数 量 総 括 表

補助対象工事

レベル1 (工事区分)	レベル2 (工 種)	レベル3 (種 別)	レベル4 (細 別)	レベル5 (規 格)	単 位	数 量	摘 要
管路(補助)					式	1	
	管きょ工(小口径推進,HP250mm) (昼間(8時間))				式	1	
		泥土圧一工程式 吸引排土方式			式	1	
			推進管 (カラー有)	SJA 250 (50N/mm2) (半管)	本	42	
			推進管 (カラー有)	SJB 250 (50N/mm2) (半管)	本	76	
			推進管 (カラー有)	SJA 250 (70N/mm2) (半管)	本	39	
			推進管 (カラー無)	SJA 250 (50N/mm3) (半管)	本	1	
			小口径推進用可とう継手	組立・既設人孔用 HP φ 250	個	1	
			小口径推進用可とう継手	ケーシング立坑用 HP φ 250	個	2	
			推進力伝達材	HP φ 250	組	75	
			推進工 (泥土圧吸引排土方式)	HP φ 250	m	157	
			排土管・ホース等撤去工	HP φ 250	m	157	
			添加材注入工	HP φ 250	m	157	
			滑材注入工	HP φ 250	m	157	
			排土運搬処理工		m3	47	
		立坑内管布設工			式	1	

工 事 数 量 総 括 表

補助対象工事

レベル1 (工事区分)	レベル2 (工 種)	レベル3 (種 別)	レベル4 (細 別)	レベル5 (規 格)	単 位	数 量	摘 要
			鉄筋コンクリート管布設工	HP φ 250	m	1	
		仮設備工(小口径)			式	1	
			坑口工	HP φ 250	箇所	3	発進・通過
			既設マンホール坑口工	HP φ 250	箇所	1	到達
			鏡切り工	HP φ 250	箇所	4	発進・通過・到達
			推進用機器据付撤去工	HP φ 250	箇所	1	
			先導体据付工	半管	台	1	
			先導体搬出工	分割	台	1	
			吸引装置類設置撤去工		箇所	1	
		補助地盤改良工			式	1	
			薬液注入工	二重管ストレーナ工法 複相式 2セット	本	10	到達立坑M72-1-1 坑口上流
			薬液注入工	二重管ストレーナ工法 複相式 2セット	本	11	通過立坑M97-1 坑口下流
			薬液注入工	二重管ストレーナ工法 複相式 2セット	本	11	通過立坑M97-1 坑口上流
			薬液注入工	二重管ストレーナ工法 複相式 2セット	本	11	両発進立坑M85-1 坑口下流
			注入設備据付・解体工	車上	現場	1	
	立坑工(鋼製立坑) φ 1800(昼間(8時間))				式	1	M97-1

工 事 数 量 総 括 表

補助対象工事

レベル1 (工事区分)	レベル2 (工 種)	レベル3 (種 別)	レベル4 (細 別)	レベル5 (規 格)	単 位	数 量	摘要
		管路土工			式	1	
			コンクリート	18-8-40	m3	4	
			機械投入埋戻工	RC-40	m3	1	
			土砂等運搬		m3	20	
		鋼製ケーシング式土留工及び土工			式	1	
			鋼製ケーシング存置	φ 1800	箇所	1	
			圧入掘削積込み工	φ 1800 砂質土 N≤30	m	6.31	
			ケーシング引上げ工	φ 1800	m	0.9	
			機械設置撤去工	φ 1800	回		
			機械退避・再設置工	φ 1800	回		
			ケーシング溶接工	φ 1800	箇所	2	
			底盤コンクリート打設工	φ 1800	箇所	1	
			仮設ケーシング損料等	φ 1800	式	1	
			ケーシング撤去工	φ 1800	箇所	1	
			現場発生品・支給品運搬	スクラップ 0.83t	回		
			うわ水排水工		箇所	1	

工 事 数 量 総 括 表

補助対象工事

レベル1 (工事区分)	レベル2 (工 種)	レベル3 (種 別)	レベル4 (細 別)	レベル5 (規 格)	単 位	数 量	摘要
			排水運搬処理工	φ 1800	箇所	1	
		路面覆工			式	1	
			円形覆工板設置工	φ 1800	箇所	1	
			円形覆工板撤去工	φ 1800	箇所	1	
			円形覆工板開閉工	φ 1800	回		
			円形覆工板賃料等	φ 1800	式	1	
	立坑工(鋼製立坑) φ 2000(昼間(8時間))				式	1	M85-1
		管路土工			式	1	
			土砂等運搬		m3	20	
		鋼製ケーシング式土留工及び土工			式	1	
			鋼製ケーシング存置	φ 2000	箇所	1	
			圧入掘削積込工	φ 2000 砂質土 N≤30	m	6.17	
			ケーシング引上げ工	φ 2000	m	0.9	
			機械設置撤去工	φ 2000	回		
			機械退避・再設置工	φ 2000	回		
			ケーシング溶接工	φ 2000	箇所	2	

工 事 数 量 総 括 表

補助対象工事

レベル1 (工事区分)	レベル2 (工 種)	レベル3 (種 別)	レベル4 (細 別)	レベル5 (規 格)	単 位	数 量	摘要
			底盤コンクリート打設工	φ 2000	箇所	1	
			仮設ケーシング損料等	φ 2000	式	1	
			現場発生品・支給品運搬	スクラップ 0.04t	回		
			うわ水排水工		箇所	1	
			排水運搬処理工	φ 2000	箇所	1	
		路面覆工			式	1	
			円形覆工板設置工	φ 2000	箇所	1	
			円形覆工板撤去工	φ 2000	箇所	1	
			円形覆工板開閉工	φ 2000	回		
			円形覆工板賃料等	分割	式	1	
	マンホール工 (昼間(8時間))				式	1	
		組立マンホール(2号組立人孔)			式	1	
			人孔鉄蓋及び受枠	T-25 600 ロック付き転落防止用梯子	組	1	
			2号マンホール	底版(Ⅱ種) 有効高150	個	1	
			2号マンホール	管取付壁(Ⅰ種) 1200×2100	個	1	
			2号マンホール	直壁(Ⅰ種) 1200×2400	個	1	

工 事 数 量 総 括 表

補助対象工事

レベル1 (工事区分)	レベル2 (工 種)	レベル3 (種 別)	レベル4 (細 別)	レベル5 (規 格)	単 位	数 量	摘要
			2号マンホール	斜壁 600×1200×300	個	1	
			2号マンホール	調整リング φ600 50mm	個	1	
			無収縮早強性モルタル		袋	1	
			組立マンホール設置工	2号 4m超～5m以下	箇所	1	
			コンクリート	インバート 18-8-40BB	m3	0.4	
			モルタル上塗り	配合1:2	m2	1	
			2号マンホール	削孔φ250 推進用ヒューム管	箇所	2	
			モルタル練	高炉1:2	m3	0.03	
		組立マンホール(副管)			式	1	
			内副管取付工	硬質塩化ビニル管	箇所	1	
			内副管用継手	本管ヒューム管用250-200	個	1	
			塩ビ管 (副管用接着受口カラー)	φ200	個	2	
			塩ビ管 (副管用90度曲管)	φ200	個	1	
			硬質塩ビ管 (VU)スリーブ無	φ200 長4.0m	本	2	
			副管固定金具	φ200用	組	4	
	付帯工 (昼間(8時間))				式	1	

工 事 数 量 総 括 表

補助対象工事

レベル1 (工事区分)	レベル2 (工 種)	レベル3 (種 別)	レベル4 (細 別)	レベル5 (規 格)	単 位	数 量	摘要
		舗装撤去工(鋼製立坑)			式	1	
			舗装版切断	アスファルト舗装版	m	15	
			舗装版破碎	As 積込有	m2	7	
			殻運搬	As	m3	0.4	
			建設廃棄物受入れ料金	As	m3	0.4	
		舗装仮復旧工(鋼製立坑)			式	1	
			下層路盤	RC-40 t=22cm	m2	3	
			表層	再生密粒度As(13) t=3cm	m2	3	
		舗装撤去工(本復旧)			式	1	
			舗装版切断	アスファルト舗装版	m	100	
			舗装版破碎	As 積込有	m2	781	
			舗装版破碎積込	As	m2	42	
			殻運搬	As	m3	39	
			殻運搬	As	m3	1	
			建設廃棄物受入れ料金	As	m3	40	
		舗装復旧工(本復旧)			式	1	

工 事 数 量 総 括 表

補助対象工事

レベル1 (工事区分)	レベル2 (工 種)	レベル3 (種 別)	レベル4 (細 別)	レベル5 (規 格)	単 位	数 量	摘要
			不陸整正	車道部 RC-40 補足材t=1cm	m2	781	
			不陸整正	歩道部 RC-40 補足材t=1cm	m2	42	
			表層	再生密粒度As(13) t=5cm	m2	781	
			表層	再生密粒度As(13) t=3cm	m2	42	
		区画線工			式	1	
			区画線工[溶融式・手動]	実線 15cm 白	m	160	
			区画線工[溶融式・手動]	実線 30cm 白	m	12	
			区画線工[溶融式・手動]	破線 15cm 白	m	55	
			区画線工[溶融式・手動]	矢印・記号・文字 15cm換算 白	m	110	
			区画線工[溶融式・手動]	矢印・記号・文字 15cm換算 黄	m	9	
	仮設工 (昼間(8時間))				式	1	
		交通管理工			式	1	
			交通誘導警備員費		式	1	303人
	雑工 (昼間(8時間))				式	1	
		雑工			式	1	
			構造物とりこわし工	鉄筋Co	m3	0.1	

工 事 数 量 総 括 表

補助対象工事

レベル1 (工事区分)	レベル2 (工 種)	レベル3 (種 別)	レベル4 (細 別)	レベル5 (規 格)	単 位	数 量	摘要
			殻運搬	鉄筋Co	m3	0.1	
			建設廃棄物受入れ料金	鉄筋Co	m3	0.1	
共通仮設					式	1	
	共通仮設費				式	1	
		運搬費			式	1	
			仮設材等運搬費(往復)	運搬重量5.9t	式	1	1.60+2.10+1.06+1.16
			仮設材等積込み取卸し 重建設機械分解 組立輸送(往復)	運搬重量5.9t	式	1	1.60+2.10+1.06+1.16
					回		
		事業損失防止施設費			式	1	
			観測井戸	既設M72-1-1 到達立坑	箇所	2	
			観測井戸	M97-1 通過立坑	箇所	2	
			観測井戸	M85-1 発進立坑	箇所	2	
			水質イオン濃度(pH)試験		試料	18	
		技術管理費			式	1	
			本管TV調査工		m	158	
		スクラップ評価額			式	1	

[illegible]

HP φ 250mm 推進工集計表〔高耐荷力方式 泥土圧方式一工程式・吸引排土方式〕					
工 種	細 目	形状・寸法	単位	数 量	摘 要
				M72-1-1～M85-1	
小口径泥土圧推進工					
推進用鉄筋コンクリート管	半管 1種 $\sigma_c=50\text{N/mm}^2$	φ 250mm L=1.0m	本	42	SJA
	半管 1種 $\sigma_c=50\text{N/mm}^2$	φ 250mm L=1.0m	本	76	SJB
	半管 1種 $\sigma_c=70\text{N/mm}^2$	φ 250mm L=1.0m	本	39	SJA
	半管 1種 $\sigma_c=50\text{N/mm}^2$	φ 250mm L=1.0m	本	1	カラー無
小口径推進用可とう継手	組立・既設人孔用	φ 250mm	個	1	
小口径推進用可とう継手	ケーシング立坑用	φ 250mm	個	2	
推進力伝達材	推進力伝達材	φ 250mm	組	75	
推進工	泥土圧吸引排土方式	φ 250mm	m	157.00	
排土管・ホース等撤去工			m	157.00	
添加材注工			m	157.00	
滑材注工			m	157.00	
排土運搬処理工			m ³	46.63	
立坑内管布設工					
鉄筋コンクリート管布設工	鉄筋コンクリート管	φ 250mm	m	0.65	
仮設備工(小口径)					
坑口工	発進,通過	φ 250mm	箇所	3	
既設マンホール坑口工	到達	φ 250mm	箇所	1	
鏡切り工	発進,通過,到達	2.1m/箇所	箇所	4	鋼製ケーシング
推進機器据付撤去工	φ 250mm		箇所	1	
先導体据付工	φ 250mm		台	1	
先導体搬出工	φ 250mm	分割回収	台	1	
吸引装置類設置撤去工	φ 250mm		箇所	1	

HP φ250mm 推進工 計算書 〔高耐荷力方式 泥土圧方式一工程式・吸引排土方式〕

管路番号	人孔番号	人孔形状	人孔間距離	人孔減長	管延長	推進用鉄筋コンクリート管				管推進工				管布設工															
						半管	カラー半管 ー無	半管	カラー半管 ー無	立坑減長	推進延長	添加材注入工	排土処理工	管布設工	空伏工	坑口工			鏡切り工			推進設備等 設置撤去工	推進設備等 据換工	先導体据付工	先導体搬出工	吸引装置類 設置撤去工	先導体組立整備	路上ポイント設置工	
1種(50N) 本	1種(70N) 本	1種(70N) 本	1種(70N) 本	m	m	m	m3	m	発進 m	到達 m	発進	通過	到達	発進	通過	到達	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	回	m					
	下流	下流		下流		半管= 1.00m/本				下流			0.297					ケーシング*											
	上流	上流		上流						上流			m3/m																
97 85	M72-1-1	2号	159.25	0.60	157.65	118	1	39	-	1.25	157.00	157.00	46.63	0.65	-	コンクリート埋戻	1	2	1	1	2	1	1	-	1	1	1	-	-
	M85-1	-		1.00						1.00																			
合計			159.3		157.7	118.0	1.0	39.0		2.3	157.0	157.0	46.6	0.65			1.0	2.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0		1.0	1.0	1.0		

SJB(50N) (45.64 + 30.97 - 1.25) / 1.00 = 76 本

SJA(50N) 118.0 - 76.0 = 42 本

SJA(70N) 158.0 - 76.0 - 42.0 -1.0 = 39 本

SJA(50N) カラー無 1 本

1 本 当 り 薬 液 注 入 工 数 量 計 算 表								
	単位	土質・区分	到達立坑 M72-1-1 坑口上流	通過立坑 M97-1 坑口下流	通過立坑 M97-1 坑口上流	発進立坑 M85-1 坑口下流		
T _S : 1本当り施工時間 T _S =T ₁ +T ₂ +T ₃ +T ₄	min							
T ₁ : 機械準備時間	min							
T ₂ : 削孔時間 T ₂ =Σ(γ ₁ ×l ₀)	min	粘性土 砂質土 礫質土 計						
γ ₁ : 各土質毎の削孔の 単位作業時間	min	粘性土 砂質土 礫質土 計						
l ₀ : 各土質毎の削孔長	m	粘性土 砂質土 礫質土 計						
T ₃ : 注入時間 T ₃ =Q _S /q _S	min							
q _S : 単位時間当り注入量	リットル/min							
T ₄ : 土被り引抜時間 T ₄ =γ ₂ ×l ₂	min							
γ ₂ : 土被り引抜の単位作業時間	min/m							
l ₂ : 土被り長	m		2.84	2.96	2.96	2.79		
Q _S : 1本当り注入量 Q _S =(V×λ×1000)/n	リットル/本	粘性土 砂質土 礫質土 計						
V: 対象注入土量 V=a×h	m ³	粘性土 砂質土 礫質土 計	28.514	29.435	29.435	29.255		
			28.514	29.435	29.435	29.255		
h: 1本当り注入高	m	粘性土 砂質土 礫質土 計	2.86	2.86	2.86	2.86		
			2.86	2.86	2.86	2.86		
B ₁ : 注入幅(たて)	m							
B ₂ : 注入幅(よこ)	m							
B ₃ : 控除面積	m ²							
λ: 注入率	%	粘性土 砂質土 礫質土 計						
a: 注入面積	m ²		9.970	10.292	10.292	10.229		
n: 注入本数	本		10	11	11	11		
N: 2セット 1日当り施工本数 N=60×H×2/T _S	本/日							
H: 注入設備の1日当り実作業時間	時間							
粘性土・砂質土・レキ質土 比率 = 瞬 結 : 中 結								
溶液型無機瞬結タイプ	リットル		384.933	361.233	361.233	359.033		
溶液型無機中結タイプ	リットル		769.867	722.467	722.467	718.067		
合 計			1,154.8	1,083.7	1,083.7	1,077.1		

立坑工(鋼製立坑)集計表 M97-1通過立坑						
名 称	種 別	単位	数 量			摘 要
管路土工						
埋 戻	コンクリート 18-8-40BB	m ³	3.62			
//	RC-40	m ³	1.35			
土砂等運搬		m ³	15.54			
鋼製ケーシング式土留工及び土工						
鋼製ケーシング存置	φ1800	箇所	0			
		(m)	(5.40)			
(参考割付)	先端ケーシング L=2.40m	(本)	(1)			
	中間ケーシング L=2.40m	(本)	(1)			
	最終ケーシング L=0.60m	(本)	(1)			
	仮設ケーシング L=2.00m	(本)	(1)			
	総重量	(t)	(4.60)			
圧入掘削積込工	揺動圧入式					
	砂質土(N≤30)	m	6.31			
ケーシング引上げ工		m	0.90			
機械設置撤去工		回				
機械退避・再設置工		回				
ケーシング溶接工		箇所	2			
底盤コンクリート打設工	コンクリート 30-18-20(25)N	箇所	1			
仮設ケーシング		式	1			
		(t)	(1.60)			
ケーシング撤去工		箇所	1			
現場発生品・支給品運搬	スクラップ 0.83t	回				
うわ水排水工		箇所	1			
排水運搬処理工		箇所	1			
路面覆工						
円形覆工板設置工	φ1800	箇所	1			
円形覆工板撤去工	φ1800	箇所	1			
円形覆工板開閉工	φ1800	回				
円形覆工板賃料	φ1800	式	1			

<u>土 工 (M97-1 通過立坑)</u>										
1. 埋戻										
1-1. コンクリート										
	$\pi/4$	×	1.800^2	×	$(5.156 - 1.500)$		=	9.303		
(控除分)										
底盤調整モルタル	$\pi/4$	×	1.45^2	×	0.02		=	(-)0.033		
マンホール底盤	$\pi/4$	×	1.45^2	×	0.15		=	(-)0.248		
マンホール躯体・直壁	$\pi/4$	×	1.40^2	×	$(3.656 - 0.170)$		=	(-)5.366		
HP 250	$\pi/4$	×	0.36^2	×	0.20×2		=	(-)0.041		
							計	=	(-)5.688	
V =	9.303	-	5.688				=	3.615		m3 3.62
1-2. 砕石 (RC-40)										
	$\pi/4$	×	1.800^2	×	$(1.500 - 0.250)$		=	3.181		
(控除分)										
マンホール直壁	$\pi/4$	×	1.40^2	×	$(1.500 - 0.300 - 0.186)$		=	(-)1.561		
マンホール斜壁	$\pi/4$	×	$(1.40^2 + 1.00^2)$	/	2×0.236		=	(-)0.274		
V =	3.181	-	1.561	-	0.274		=	1.346		m3 1.35
2. 土砂等運搬										
	$\pi/4$	×	1.800^2	×	$(6.156 - 0.05)$		=	15.538		m3 15.54

M97-1 通過立坑							
1. 鋼製ケーシング存置	(φ 1800)					5.400	m
							5.40
(参考割付) 先端ケーシング	L= 2.40m	2.40 ×	1 ×	0.555t/m	=	1.332t	
中間ケーシング	L= 2.40m	2.40 ×	1 ×	0.555t/m	=	1.332t	
最終ケーシング	L= 0.60m	0.60 ×	1 ×	0.555t/m	=	0.333t	
仮設ケーシング	L= 2.00m				=	1.603t	
				計	=	4.600t	
2. 圧入掘削積込工							m
砂質土(N≦30)	6.356	- 0.050			=	6.306	6.31
3. ケーシング引上げ工							m
						0.900	0.90
4. 機械設置撤去工							回
5. 機械退避・再設置工							回
6. ケーシング溶接工							箇所
	5.70	m/箇所					2
7. 底盤コンクリート打設工							箇所
	2.50	m3/箇所					1

立坑工(鋼製立坑)集計表 M85-1発進立坑

名 称	種 別	単位	数 量			摘 要
管路土工						
土砂等運搬		m ³	18.74			
鋼製ケーシング式土留工及び土工						
鋼製ケーシング存置	φ 2000	m	5.20			
(参考割付)	先端ケーシング L=2.40m	(本)	(1)			
	中間ケーシング L=2.40m	(本)	(1)			
	最終ケーシング L=0.40m	(本)	(1)			
	仮設ケーシング L=2.00m	(本)	(1)			
	総重量	(t)	(5.30)			
圧入掘削積込工	揺動圧入式					
	砂質土(N≦30)	m	6.17			
ケーシング引上げ工		m	0.90			
機械設置撤去工		回				
機械退避・再設置工		回				
ケーシング溶接工		箇所	2			
底盤コンクリート打設工	コンクリート 30-18-20(25)N	箇所	1			
仮設ケーシング損料等		式	1			
		(t)	(2.10)			
現場発生品・支給品運搬	スクラップ 0.04t	回				
うわ水排水工		箇所	1			
排水運搬処理工		箇所	1			
路面覆工						
円形覆工板設置工	φ 2000	箇所	1			
円形覆工板撤去工	φ 2000	箇所	1			
円形覆工板開閉工	φ 2000	回				
円形覆工板賃料	φ 2000	式	1			

土 工 (M85-1 発進立坑)

1. 土砂等運搬

$$\pi / 4 \quad \times \quad 2.000^2 \quad \times (\quad 6.016 \quad - \quad 0.05 \quad) \quad = \quad 18.743$$

m³

18.74

M85-1発進立坑							
1. 鋼製ケーシング存置	(φ 2000)						m
							5.20
(参考割付) 先端ケーシング	L=	2.40m	2.40 ×	1 ×	0.615t/m	=	1.476t
中間ケーシング	L=	2.40m	2.40 ×	1 ×	0.615t/m	=	1.476t
最終ケーシング	L=	0.40m	0.40 ×	1 ×	0.615t/m	=	0.246t
仮設ケーシング	L=	2.00m				=	2.102t
					計	=	5.300t
2. 圧入掘削積込工							m
砂質土(N≦30)		6.216	-	0.050		=	6.166
							6.17
3. ケーシング引上げ工							m
							0.90
4. 機械設置撤去工							回
5. 機械退避・再設置工							回
6. ケーシング溶接工							箇所
	6.30	m/箇所					2


マンホール工(2号組立人孔) 集計表

工 種	名 称	種 別	算 式	単位	数 量
2号組立マンホール	人孔鉄蓋	受枠共 T-25 ロック付転落防止用梯子		組	1
	底 版	(Ⅱ種)		個	1
	管取付壁	H=2100(Ⅰ種)		個	1
	直 壁	H=2400(Ⅰ種)		個	1
	斜 壁	H=300		個	1
	調整リング	H=50		個	1
	無収縮早強性モルタル		26 mm	袋	1.04
	据付工	H=4.0～5.0m		箇所	1
	コンクリート	インバート 18-8-40BB		m3	0.4
	モルタル上塗り	配合1:2		m2	1.3
	削孔	HP 250		箇所	2
	モルタル練	高炉1:2	$\pi/4 \times 1.45^2 \times 0.02$	m3	0.03
組立マンホール(副管)	内副管取付工			箇所	1
	内副管用継手	φ 250-φ 200		個	1
	接着受口カラー	φ 200		個	2
	90° 曲管	φ 200		個	1
	フレーショント直管	φ 200		本	1.3
	内副管用固定金具	200用		個	4

組立2号マンホール設置工 数量計算書

マンホール 番 号	地盤高	マンホール 深	流 出 管		流 入 管				削孔 HP 250	底 版	管取付壁(Ⅰ種)								直 壁 (Ⅰ種)								斜 壁			調整リング			人孔蓋		調整高 (mm)	底部工 (箇所)	調整 モルタル (mm)
			径	管底高	径	管底高	落差	角度			90	120	150	180	210	240	60	S60	90	120	150	180	210	240	30	45	60	5	10	15	T-25	T-14					
M97-1	3.40	4.766	250	-1.366	250	-1.366			1	1						1							1	1			1			1		26	1	20			
既設 M72-1-1	3.08	10.127	400	-7.047	400	-7.027	0.020		1																												
					250	-1.569	5.478																														

底部工(2号組立マンホール用)HP φ 250 1. インバートコンクリート $\pi/4 \times 1.20^2 \times (0.22 + 0.25 / 2) - \pi/8 \times 0.25^2 \times 1.20 = 0.361$ 2. モルタル上塗り $\pi/4 \times 1.20^2 - 0.25 \times 1.20 + \pi \times 0.25 / 2 \times 1.20 = 1.302$		m³ 0.36
		m² 1.30

数 量 計 算 書						
補助対象工事						
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量	
付帯工	舗装撤去工 (鋼製立坑)	舗装版切断	立坑八角形切断			
						
			図 3.2-2 八角形切断要領図			
			φ 1800 (M97-1通過立坑)	7.0		
			φ 2000 (M85-1発進立坑)	7.5		
			計	14.5	m	14.5
			舗装版破碎	φ 1800 (1.80+0.2) × tan(22.5°) × 1.00 × 1/2 × 8 =	3.31	
				φ 2000 (2.00+0.2) × tan(22.5°) × 1.10 × 1/2 × 8 =	4.01	
			計	7.32	m2	7.3
			殻運搬	7.32 × 0.05 =	0.37	m3
建設廃棄物受入れ料金	7.32 × 0.05 =	0.37	m3	0.4		
舗装仮復旧工 (鋼製立坑)	下層路盤	RC-40 t=22cm (1.80+0.2) × tan(22.5°) × 1.00 × 1/2 × 8 - π/4 × 0.82^2 =	2.79	m2	2.8	
		再生密粒度As(13) t=3cm (1.80+0.2) × tan(22.5°) × 1.00 × 1/2 × 8 - π/4 × 0.60^2 =	3.03	m2	3.0	

数 量 計 算 書					
補助対象工事					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
	舗装撤去工 (本復旧)	舗装版切断	$ \begin{array}{rcl} 7.1 & \times & 2 & + & 3.55 & \times & 3 \\ + & 5.15 & + & 5.1 & + & 1.7 & + & 3.1 \\ + & 27.8 & + & 35.5 & & & & \\ & & & & = & 103.20 \end{array} $	m	103.2
		舗装版破碎	舗装工面積計算書より $559.9 + 221.5 = 781.40$	m2	781.4
		舗装版破碎積込	舗装工面積計算書より 41.50	m2	41.5
		殻運搬	試掘(2箇所) $2.25 \times 0.03 \times 2 = 0.14$ M97-1(3cm) $3.03 \times 0.03 = 0.09$ ($781.40 - 3.03 - 2.25 \times 2$) $\times 0.05 = 38.69$		
			計 38.92	m3	38.9
		殻運搬	$41.50 \times 0.03 = 1.25$	m3	1.3
		建設廃棄物受入れ料金	$38.92 + 1.25 = 40.17$	m3	40.2
		不陸整正	RC-40 補足材1cm 舗装工面積計算書より $559.9 + 221.5 = 781.40$	m2	781.4
			RC-40 補足材1cm 舗装工面積計算書より 41.50	m2	41.5
		表層	再生密粒度As(13) t=5cm 舗装工面積計算書より $559.9 + 221.5 = 781.4$	m2	781.4

数 量 計 算 書							
補助対象工事							
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量		
	区画線工	表層	再生密粒度As(13) t=3cm 舗装工面積計算書より	41.50	m2	41.5	
		区画線工[溶融式・手動]	実線W150 白 外側線 9.6 + 3.0 + 24.0 + 10.5 78.0 + 24.0 + 8.0 + 7.0 = 164.10	m	164.1		
		区画線工[溶融式・手動]	実線W300 白 停止線 3.0 × 4 = 12.00	m	12.0		
		区画線工[溶融式・手動]	破線W150 白 中央線 5.0 × 11 = 55.00	m	55.0		
		区画線工[溶融式・手動]	矢印・文字・記号W150換算 白 止まれ 4箇所 18.6 × 4 = 74.40 クロスマーク(+) 1箇所 8.0 × 1 = 8.00 クロスマーク(T) 2箇所 6.0 × 2 = 12.00 (74.40 + 8.00 + 12.00) × 1.2 = 113.28 (重複施工ロス分)	m	113.3		
		区画線工[溶融式・手動]	矢印・文字・記号W150換算 黄 3.6 × 2 × 1.2 = 8.64 (重複施工ロス分)	m	8.6		
		仮設工	交通管理工	交通誘導警備員費	交通誘導警備員B 303 人	式	1
		雑工	雑工	構造物とりこわし工	鉄筋Co $\pi/4 \times (0.36^2 - 0.25^2) \times 1.4 = 0.07$	m3	0.1
				殻運搬	鉄筋Co	m3	0.1
				建設廃棄物受入れ料金	鉄筋Co	m3	0.1

舗装工面積計算書

舗装版破碎・不陸整正・表層(t=5cm)

補助対象工事

測点	距離(m)	幅(m)	面積(m2)	測点	距離(m)	幅(m)	面積(m2)
自 : No. 0		7.10		自 : No. 0		9.95	
至 : No. 0+15.7	15.70	7.10	111.5	至 : No. 0+2.50	2.50	5.15	18.9
自 : No. 0+15.7 (同所)		3.55		自 : No. 0+2.50		5.15	
至 : No. 1	4.30	3.55	15.3	至 : No. 0+9.50	7.00	5.15	36.1
自 : No. 1		3.55		自 :			
至 : No. 2	20.00	3.55	71.0	至 :			
自 : No. 2		3.55		自 : No. 0		9.85	
至 : No. 2+13.50	13.50	3.55	47.9	至 : No. 0+2.30	2.3	5.10	17.2
自 : No. 2+13.50 (同所)		7.10		自 : No. 0+2.30		5.10	
至 : No. 2+16.50	3.00	7.10	21.3	至 : No. 0+10.20	7.9	5.10	40.3
自 : No. 2+16.50 (同所)		3.55		自 :			
至 : No. 3	3.50	3.55	12.4	至 :			
自 : No. 3		3.55		自 : No. 0		7.90	
至 : No. 4	20.00	3.55	71.0	至 : No. 0+2.50	2.5	3.10	13.8
自 : No. 4		3.55		自 : No. 0+2.50		3.10	
至 : No. 4+12.00	12.0	3.55	42.6	至 : No. 0+13.50	11.0	3.10	34.1
自 : No. 4+12.00 (同所)		7.10		自 :			
至 : No. 5	8.0	7.10	56.8	至 :			
自 : No. 5		7.10		自 : No. 0		3.55	
至 : No. 5+15.50	15.5	7.10	110.1	至 : No. 0+17.20	17.2	3.55	61.1
自 :				自 :			
至 :				至 :			
合計	115.5		559.9	合計	50.4		221.5

舗装工面積計算書

舗装版破碎積込・不陸整正・表層 (t=3cm)

補助対象工事

測点	距離 (m)	幅 (m)	面積 (m2)	測点	距離 (m)	幅 (m)	面積 (m2)
自 : No. 0		1.70		自 :			
至 : No. 0+5.00	5.00	1.70	8.5	至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 : No. 0		1.65		自 :			
至 : No. 1	20.00	1.65	33.0	至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
合計	25.0		41.5	合計			

【観測井算定書】

設置位置は、立坑より10m以内とする

番号	1	2	3	4	5	6	7	
対象立坑 土質	既設M72-1-1	M97-1	M85-1					合計
	既設人孔到達	通過立坑	発進立坑					
シルト・粘土								
砂質土	5.70 + 1.00 6.70	5.82 + 0.73 6.55	5.65 + 0.92 6.57					19.82
礫質土								
玉石混り土								
計	6.70	6.55	6.57					19.82

平成30年度下建公補第21号

津北部第13処理分区公共下水道工事(その2)

数 量 総 括 表

市単独工事

レベル1 : 管路

レベル1 : 共通仮設

工 事 数 量 総 括 表

市単独工事

レベル1 (工事区分)	レベル2 (工 種)	レベル3 (種 別)	レベル4 (細 別)	レベル5 (規 格)	単 位	数 量	摘 要
管路(単独)					式	1	
	立坑工(鋼製立坑) φ2000(昼間(8時間))				式	1	M85-1
		管路土工			式	1	
			機械投入埋戻工	砂	m3	20	
		路面覆工			式	1	
			円形覆工板設置工	φ2000	箇所	1	
			現場発生品・支給品運搬	1.16t	回		
	付帯工 (昼間(8時間))				式	1	
		舗装撤去工(本復旧)			式	1	
			舗装版切断	アスファルト舗装版	m	4	
			舗装版破碎	As 積込有	m2	32	
			殻運搬	As	m3	2	
			建設廃棄物受入れ料金	As	m3	2	
		舗装復旧工(本復旧)			式	1	
			不陸整正	車道部 RC-40 補足材t=1cm	m2	32	
			表層	再生密粒度As(13) t=5cm	m2	32	

工 事 数 量 総 括 表

市単独工事

レベル1 (工事区分)	レベル2 (工 種)	レベル3 (種 別)	レベル4 (細 別)	レベル5 (規 格)	単 位	数 量	摘 要
		区画線工			式	1	
			区画線工[溶融式・手動]	実線 15cm 白	m	12	
	仮設工 (昼間(8時間))				式	1	
		交通管理工			式	1	
			交通誘導警備員費		式	1	7人
	雑工 (昼間(8時間))				式	1	
		雑工			式	1	
			車止め撤去設置		本	4	
共通仮設					式	1	
	共通仮設費				式	1	
		事業損失防止施設費			式	1	
			家屋調査費		式	1	
			試掘調査工(1)		箇所	3	
			試掘調査工(2)		箇所	1	
		役務費			式	1	
			借地料		式	1	

土 工 (M85-1両発進立坑)

1. 埋 戻

砂

$\pi /4 \times 2.000^2 \times 5.016 = 15.758$

m3

15.76

M85-1両発進立坑

1. 路面覆工 (φ 2000用)

1-1. 円形覆工板設置工

1-2. 現場発生品・支給品運搬

箇所

1

回

市単独工事 数量計算書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
付帯工	舗装撤去工 (本復旧)	舗装版切断	3.55	m	3.6
		舗装版破碎	舗装工面積計算書より 35.50 - 4.01 = 31.49	m2	31.5
		殻運搬	試掘(2箇所) 2.25 × 0.03 × 2 = 0.14 (35.50 - 4.01 - 2.25 × 2) × 0.05 = 1.35		
			計 1.49	m3	1.5
		建設廃棄物受入れ料金	1.49	m3	1.5
	舗装復旧工 (本復旧)	不陸整正	RC-40 補足材1cm 35.50 - 4.01 = 31.49	m2	31.5
		表層	再生密粒度As(13) t=5cm 35.50 - 4.01 = 31.49	m2	31.5
	区画線工	区画線工[溶融式・手動]	実線W150 白 外側線 12.00	m	12.0
	仮設工	交通誘導警備員費	交通誘導警備員B 7 人	式	1
	雑工	車止め撤去設置	φ114.3	本	4.0

舗装工面積計算書

舗装版破碎・不陸整正・表層(t=5cm)

市単独工事

測点	距離(m)	幅(m)	面積(m2)	測点	距離(m)	幅(m)	面積(m2)
自 : No. 0+15.70		3.55		自 :			
至 : No. 1	4.30	3.55	15.3	至 :			
自 : No. 1		3.55		自 :			
至 : No. 1+5.70	5.70	3.55	20.2	至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
合計	10.0		35.5	合計			


単 位 数 量 計 算 書

細別	試掘調査工(1)			1式 当り	細別	試掘調査工(2)			1式 当り
規格	W=1.5m L=1.5m H=0.7m				規格	W=1.5m L=1.5m H=1.2m			
名称	算式	単位	数量		名称	算式	単位	数量	
舗装版切断	$(1.5 + 1.5) \times 2 = 6.00$	m	6.00		舗装版切断	$(1.5 + 1.5) \times 2 = 6.00$	m	6.00	
舗装版破碎	$1.5 \times 1.5 = 2.25$	m2	2.25		舗装版破碎	$1.5 \times 1.5 = 2.25$	m2	2.25	
殻運搬	$2.25 \times 0.05 = 0.11$	m3	0.11		殻運搬	$2.25 \times 0.05 = 0.11$	m3	0.11	
建設廃棄物受入れ料金	$2.25 \times 0.05 = 0.11$	m3	0.11		建設廃棄物受入れ料金	$2.25 \times 0.05 = 0.11$	m3	0.11	
掘削(機械)	$1.5 \times 1.5 \times 0.35 = 0.79$	m3	0.79		掘削(機械)	$1.5 \times 1.5 \times 0.85 = 1.91$	m3	1.91	
掘削(人力)	$1.5 \times 1.5 \times 0.30 = 0.68$	m3	0.68		掘削(人力)	$1.5 \times 1.5 \times 0.30 = 0.68$	m3	0.68	
埋戻	RC-40 $1.5 \times 1.5 \times 0.45 = 1.01$	m3	1.01		埋戻	RC-40 $1.5 \times 1.5 \times 0.95 = 2.14$	m3	2.14	
土砂等運搬	$0.79 + 0.68 = 1.47$	m3	1.47		土砂等運搬	$1.91 + 0.68 = 2.59$	m3	2.59	
路盤	RC-40 t=22cm $1.5 \times 1.5 = 2.25$	m2	2.25		路盤	RC-40 t=22cm $1.5 \times 1.5 = 2.25$	m2	2.25	
表層	再生密粒度As(13) t=3cm $1.5 \times 1.5 = 2.25$	m2	2.25		表層	再生密粒度As(13) t=3cm $1.5 \times 1.5 = 2.25$	m2	2.25	


単 位 数 量 計 算 書

細別	借地料		1式	細別			
規格			当り	規格			当り
名称	算式	単位	数量	名称	算式	単位	数量
借地料	借地料金 10,000 円/台/月 $10,000 \times \overset{\text{台数}}{\quad} \times \overset{\text{月数}}{\quad} = 160,000 \text{ 円}$	式	1				


交通誘導警備員配置図

			
工 種	路 線 番 号	配置人員A	配置人員B
推進工 薬液注入工 立坑工 舗装撤去工(立坑部) 舗装撤去工(本復旧) 舗装復旧工(本復旧)	85路線	—	4人

交通誘導警備員配置図



交通誘導警備員配置図

			
工 種	路 線 番 号 等	配置人員A	配置人員B
舗装撤去工(本復旧) 舗装復旧工(本復旧)	歩道部	—	2人
区画線工	車道部		

特記仕様書（共通編）

No.1

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
共通	共通	☒ 本工事の施工にあたっては、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（平成28年7月）に準じて行うものとする。 ☒ 津市工事請負契約約款、図面及び別紙特記仕様書（施工条件明示一覧表）並びに特記事項は、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（平成28年7月）に優先する。 ☒ 本工事はすべて設計図書（図面、仕様書並びに現場説明書及び現場説明に対する質問解答書を含む）によるほか、津市契約規則及び津市建設工事執行規則により執行する。 ☒ 設計図書において疑義が生じた場合は監督員の指示による。
	施工計画	☒ 品質及び出来形の基準値・規格値について、三重県公共工事共通仕様書で定めのない工種は、監督員との協議による。 ☒ 選任を必要とする作業においては、作業主任者等を配置し、必要な資格者一覧を作成するとともに免許の写しを提出するものとする。 ☒ 工事中の安全確保のため、労働安全に結びつく労働者が保有する資格者（クレーン運転士、玉掛作業者など）の一覧を作成しその資格証の写しを提出するものとする。
	施工体制台帳	☒ 受注者は工事を施工するために下請負契約を締結した場合には、下請金額にかかわらず施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督員に提出すること。
	工事測量	☒ 施工前に、基準点、KBM、縦横断面及び工事区間内における境界の確認測量を行い、その結果、設計図書と差異が生じている場合には監督員に報告するものとする。 ☐ 工事区間内の境界は、受注者の責任において原形復旧できる資料を作成、保存し、調査資料は監督員へ1部提出するものとする。
	施工	☒ 契約書、設計書及び仕様書に明示されていない事項であっても、機能上及び施工上当然必要と認められるもの、並びに取合いのはつり・補修・復旧は、受注者の負担で処理するものとする。 ☒ 工事中（養生中を含む）の隣接家屋の乗り入れについては、所有者と十分に協議の上、必要に応じ、鉄板等にて対応するものとする。 ☐ 排水構造物の施工については、常時通水可能な状態を確保し、異常時には臨機の措置を講じるものとする。
工程	工程	☒ 本工事の工期は、休日、雨天のほか、社会的制約条件による要因を考慮してのものである。
	関係機関協議	☒ 施工前、ゴミ置場等施工上移設が生じる場合は、所有者、関係自治会等調整し移設場所を確定し、回覧等により周知徹底を行うものとする。他の物件で移設が生じる場合も、同様の扱いとする。 ☒ 受注者は、工事着手前はもとより、工事期間中を通じて、必要の都度、工事内容を地元住民及び通行人等関係者に周知し、工事への協力を求めるための文書を配布するなど必要な措置を講ずるものとする。 ☒ 地下埋設物の対応について、各管理者と監督員の立会のもと、試掘調査を行うものとする。 ☒ 施工箇所付近に占用物件が予想される場合には、工事施工に先立って地下埋設（上空占用を含む）の詳細情報を関係機関から調査収集し、受注者より各管理者と現地立会を行うなど、施工に際し十分に協議確認を行うものとする。 ☒ 地下埋設物及び上空占用物を誤って切断した場合の緊急時の対策として、必ず監督員まで詳細を報告し、速やかに関係機関へ連絡を取るとともに周辺住民に対しても適切な処置を行うものとする。 ☒ 他の工事等と重複する場合も考えられるため、施工時期や交通規制等に綿密な調整を図り、十分な配慮をもって施工するものとする。
	官公庁への手続き等	☒ 交通障害に伴う道路使用許可の手続き、消防への工事届け等を速やかに行うものとする。なお、道路使用許可申請にかかる手数料は、受注者の負担とする。

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事中において制約を受ける事となるので明示する。
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市下水道局
平成30年7月

特記仕様書（共通編）

No.2

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
用地・補償関係	事業損失	☒ 家屋事前調査は、調査前に対象住民への周知を行い、調査後に工事着手するものとする。 ☒ 受注者の責における金銭的補償等は、受注者の責任において適切に処理するものとする。補償対象者より領収書、承諾書等を徴収し、監督員に報告するものとする。ただし、その内容によっては、市と受注者が協議し、市が処理する場合もある。
	民地の保全	☐ 官民若しくは民民の境界を示すもの（杭、鋸、プレート等）が発見された場合は、施工前に監督員に報告するものとする。 ☒ 工事により境界杭等が破損、亡失した場合は、工事完了後復元を行うものとする。その際には、関係者と立会、承認を得るものとする。
安全対策	工事中の安全確保	☒ 施工箇所において、通学路であった場合は、対象の学校と十分協議をし、工程の調整を図るものとし、通学者の安全を確保するものとする。 ☒ 資機材の搬出入と通行時間は適切な時間帯に行い、沿線住民等への周知を図るものとする。これにより難しい場合は、関係自治会等と協議を行うものとする。 ☒ 地山掘削・床掘時は、既設構造物に損傷が出ないように、適切な措置を行うものとする。また、万が一損傷を与えた場合には、受注者の責において対処するものとする。 ☒ 図示してある掘削及び床掘については、計算用に用いた線であり、施工段階では各安全法令を遵守し施工状況、地下水等を考慮し現場にあわせた勾配等、対策を講じて施工するものとする。 ☒ 工種（ 全工種 ）について、施工日の即日開放を原則とする。 ☒ 工種（ 区画線工 ）について、事前に（ 津 警察署）と立会を行い、確認後、施工を行うものとする。 ☒ 現場にて使用する各種建設機械は、持込者や点検・整備・維持管理状況が把握できるよう、受注者において書類により整理し、監督員もしくは検査員が求めた際には提示すること。 ☒ 現場において設置する仮設工は、設置完了時や使用中の点検及び管理についてチェックリスト等を活用して実施・整理し、監督員もしくは検査員が求めた際には提示すること。 ☒ 現場代理人は、豪雨、出水、その他の天災に対しては、平素から気象情報などについて十分な注意を払い、常にこれに対処できる準備をしておくものとする。 ☒ 工事中は、路面に段差や小構造物等突起物がないよう仮舗装等で十分なすり付けを行い、毎日の作業終了後工事現場内を十分に調べ、危険な箇所はその日のうちに補修を行うものとする。
	交通安全管理	☒ 工事の施工に伴って、工事車両の出入口及び交差道路に対し、一般交通の安全誘導が必要となる箇所には、交通の誘導・整理を行う者（以下「交通誘導警備員」という）を配置し、公衆の交通の安全を確保するものとする。 ☒ 交通誘導警備員のうち1人は有資格者（平成17年警備業法改正以降の交通誘導警備業務にかかる1級又は2級検定合格者）または、交通の誘導・整理の実務経験3年以上の者を配置するものとする。 ☒ 受注者は、交通誘導警備員を雇用するにあたり、その警備会社と雇用期間中等労働条件並びに傷害保険等に関する契約書を締結し、その契約書（写し）を監督員に提出すること。また、交通誘導警備員の配置者一覧表（資格・実務経験年数を明示したもの）及び配置者名の明記された伝票を監督員へ提示するものとする（但し、監督員が提出を求めた場合は提出するものとする）。 ☒ 交通誘導警備員に一日一日の工事（どこまで進入できるか等）を十分把握させ、地元車両の出入り等、交通整理に円滑な処置がとれるようにするものとする。

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事中において制約を受ける事となるので明示する。
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市下水道局
平成30年7月

特記仕様書（共通編）

No.3

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
環境対策	環境対策	☒ 現場施工及び、現場外走行時の防塵対策については、周囲に粉塵等の影響が無いよう対策を講じ、通行及び人家に対し十分配慮すること。万が一被害が生じた場合は、受注者の責において解決にあたるものとする。 ☒ 土粒子を多量に含み、排水施設等に悪影響を及ぼすと考えられる放流については、沈砂または濾過施設を通して放流するものとする。 ☒ 受注者は産業廃棄物の処理を委託する際、運搬については産業廃棄物収集運搬業者等と、処分については産業廃棄物処分業者等と、それぞれ個別に直接契約し、その契約書（写し）及び収集運搬業・処分業の許可証（写し）を監督員に提示もしくは提出すること。 ☒ 廃棄物処理及び清掃に関する法律に基づき、産業廃棄物の排出事業者（受注者）は産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分性状等）を処理業者に提供し、また受注者は、処理に係る産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員が提示を求めた場合は提示するものとする。
資料作成	提出書類	☒ 工事日誌については、監督員が指示した場合、提出するものとする。 ☒ 完成写真は、着手前・施工中・完成時に、起点及び終点において必ず同一方向となるように撮影し、3枚1組として、工事写真帳の上段・中段・下段に整理し、完成写真として提出するものとする。（提出部数 2部 用紙サイズ：A4） ☒ 工事完成報告書の提出部数は2部とする。 ☒ 受注者は、工事に使用する材料の品質を証明する資料を受注者の責任と費用負担において整備し、使用前に監督員に提出し、確認を受けるものとする。 ・アスファルト混合物（事前認定審査を受けた混合物の認定書の写し）、生コンクリート（製造会社の材料試験結果、配合の決定に関する確認資料）、購入土、砕石（新材）等 ※その他材料に関する資料についても原則、全て提出するものとするが、主たる材料以外で使用量が少量の場合は資料の提出について監督員と協議できるものとする。
	部分下請負通知書	☒ 受注者は、工事の一部分において下請負させる場合は、全て部分下請負通知書を当該下請負業者の施工開始日までに監督員に提出するものとする。部分下請負通知書には下請負業者（再下請負業者を含む）との契約書等の写し、下請負業者（再下請負業者を含む）の建設業の許可の写し及び主任技術者等の資格者証の写し等を添付するものとする。なお、建設業にない下請負の場合、書面上の主任技術者を作業責任者等と読み替え、下請業者に当該業務の資格者証の写しを添付するものとする。 ☒ 特定建設業者で下請負金額の総額が、建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上の場合、受注者は、本工事をつかさどる監理技術者の資格証明書の写しを提出するものとする。
支払いに関する事項	前金支払いに関する事項	☒ 請負代金の額が130万円以上の契約において、受注者が公共工事の前払金保証事業に関する法律に規定する保証事業会社の保証を明示した場合で、市が必要と認めたときは、契約金額の10分の4以内で、かつ当該支出予算の範囲内で前払いするものとする。

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事中において制約を受ける事となるので明示する。
変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市下水道局
平成30年7月

特記仕様書（共通編）

No.4

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
その他	名札	☒ 受注者は、監理技術者、主任技術者（下請負を含む）及び元請負の専門技術者（専任している場合のみ）に、工事現場内において、工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印の入った名札を着用させるものとする。 ＜名札の例＞ 主任・監理技術者 写 真 2cm×3cm 程度 氏 名 ○○ ○○ 工事名 ○○○○工事 工 期 自○○年○○月○○日 至○○年○○月○○日 会 社 ○○建設株式会社 印 注１）用紙の大きさは名刺サイズ以上とする。 注２）所属会社の社印とする。
	部分使用	☐ 部分使用箇所（ ） ☐ 部分使用時期（ ） ☐ 部分使用目的（ ）
	部分引渡し	☐ 部分引渡し指定部分（ 別途説明書に記載 ） ☐ 部分引渡し時期（ ）
	巡回	☒ 当工事は、公共工事の品質確保の促進を図るものとして、検査課において工事中の施工状況の確認等を行う現場パトロールの対象となる。
	その他	☐

(注) 上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市下水道局
平成30年7月

特記仕様書（下水道工事共通編）

No.1

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
補償関係	事業損失	☒ 家屋調査については、主任技術者（監理技術者）の管理のもと、調査に従事するもの（補助者を除く）として、建築士法（昭和25年法律第202号）第2条に規定する建築士に定める資格を有するものをあてるものとする。ただし、監督員がこれと同等の知識及び能力を有するものと認めたものについては、これをもって足りる。身分証明書交付願を契約締結後速やかに監督員に提出し、身分証明書交付後家屋調査にかかるものとする。 ☐ ウェルポイント工の施工前に現場周辺に使用中の井戸がないか調査を行い、井戸涸れ等、水位の変化に細心の注意を払うものとする。
工事施工関係	施工管理	☐ 開削埋戻しの現場の品質管理については、現場密度の測定（三重県公共工事共通仕様書品質管理基準及び規格値の道路土工）によるものとする。試験は、延長100m毎に管理することとし、試験位置については埋戻し深の1/2程度の位置とし、試験頻度は1回（3試料）以上とする。また、試料採取位置については、測定位置付近で縦断方向に3試料を測定することとする。費用は受注者の負担とする。 ☐ 立坑埋戻しの現場の品質管理については、埋戻し深が5m未満の立坑の試験位置は、埋戻し深の1/2程度の位置及び埋戻し天端の2箇所とする。試験頻度は1回（3試料）以上とする。埋戻し深が5m以上の立坑の試験位置は、概ね均等な間隔となるよう設定する。試験頻度は3mにつき1回（3試料）以上とする。費用は受注者の負担とする。
	工事材料	☐ 砂基礎材の規格については、最大粒径20mm以下、且つ0.075mmふるい通過質量百分率0～20%以下とする。 ☐ 埋戻し材料については、現地発生土が埋戻し材料に適していると判断された場合は、流用土に変更するものとする。
	公共樹	☐ 受注者は、公共樹を設置する工事がある場合は、申請者、又は使用者の承諾を得て工事に着手するものとし、工事による迷惑を最小限にするよう努めるものとする。 ☐ 本工事において設置する各宅地等の公共樹について、原則として公共樹設置位置申請書等に基づき設置するものとする。なお、施工前に必ず申請者に設置位置等を再度確認したのち施工するものとする。 ☐ 設置位置等について変更希望があった場合は、監督員に報告し指示を受けるものとする。 ☐ やむを得ず管止めとなる場合は、施工前に監督員と協議し、申請者に説明したのちに施工するものとし、現地に管止めの位置がわかるようにピン等で表示をしておくとともに、別途指定の資料及び写真（管止め調書）を提出するものとする。 ☐ 公共樹設置位置申請書等については、取扱いに十分注意し、みだりに他人に知らせたり、不当な目的に使用してはならない。また、工事終了後速やかに津市に返却または引き渡すものとする。
	地下水位低下工	☐ ウェルポイントの設置期間については、本工事に伴う占用物件の移設工事を含めた期間であるため、着手前に関係機関と十分協議を行い、工事進捗の円滑化を図るものとする。
資料作成	提出書類	☒ 管渠敷設後は、テレビカメラにて管内を確認し成果品をDVD-Rにて提出すること。なお、漏水等が発生された場合は、速やかに監督員まで報告し、指示を仰ぐものとする。
その他		☐

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市下水道局
平成30年7月

特記仕様書（下水道推進工事編）

No.1

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
工事 施工 関係	推進工	☒ 本工事は、掘削土質が砂質土であり、泥土圧方式一工程式吸引排土方式で、泥土の圧力を管理しながら安全に管渠を布設するものである。 ☒ 推進機は、土質に適合し十分安全でかつ能率的な構造、機種とする。又、受注者は本体並びに附属する機械設備の設計図、仕様書等を提出し監督員の承諾を得るものとする。 ☒ 事前に土質を十分把握して、切羽の状態に合わせて最も適した先端構造としなければならない。 ☒ 添加材注入は、掘進時に添加剤を切羽面に注入し、掘削土砂の塑性流動化をはかり切羽の安定を保持しながら掘削を行うものとする。 ☒ 滑材注入は、管と地山との空隙に推進と併せて特殊グラウトを注入して地盤沈下を防止して、かつ管の摩擦を減少させ、接合部の漏水防止を図り、常に土圧バランスを満足させるものとする。 ☒ 注入に当たっては、注入目的を達成させるため、標準配合を検討し予め監督員の承諾を受けるものとする。 ☒ 注入機械は、注入量及び注入圧に対し余裕のあるものを使用するものとする。また、注入器具は、注入中故障のないよう、整備点検を確実にしておくものとする。 ☒ 推進工事の施工においては、推進工事技士を配置するものとする。また、推進工事技士資格者証の写しを提出するものとする。 ☒ 管の押し込みに対する推進機構は、押込力をよく検討し、安全で十分余裕のあるものとする。 ☒ 管の押し込みにあたっては、立坑の発進口及び到達口に坑口工を設け、土砂及び地下水の流出、注入材の漏れがないよう施工するものとする。 ☒ 推進機の掘削にあたっては、切羽部周辺の地盤を緩めないように、掘削の状況を常に把握し、適切な推進速度で施工するものとする。 ☒ 推進掘削に先立ち、地上に沈下測点を設け、推進中及び推進前後の一定期間定期的に沈下量を測り、記録しておくものとする。 ☒ 泥土処理に当たっては、周辺へ飛散しないよう留意すると共に、廃液の貯留設備を完備し速やかに処理するものとする。
	立坑工	☒ 「道路土工 各種指針」、「建設工事に伴う騒音振動対策技術指針解説」を遵守し、立坑構造及び推進工事において、住民に不安等を与えないよう最善の努力をするものとする。 ☒ 立坑施工に当たっては、地下埋設物その他施設の調査に基づき、監督員と協議のうえ位置を決定するものとする。但し、止むを得ずこれら施設の移設又は撤去の必要が生じた場合は、管理者と協議しその指示に従うものとする。 ☒ 立坑の土留め工法に関しては任意とするが、工事着手前に工法、強度計算書等其他必要書類を提出し、監督員の承諾を受けた後施工するものとする。 ☒ 立坑の施工の際、沿道の家屋等に損害を与えないよう十分に検討するとともに、必要に応じ保安要員を配置させ事故防止に努めるものとする。
	地盤改良工	☒ 立坑部の薬液注入は、地質その他施工条件を検討の上、十分な地盤改良を行うものとする。また、薬液注入工は、二重管複相タイプ溶液型とする。 ☒ 工事着手前、工事中及び完了後において、地下水位、水質の調査を「薬液注入工法による建設工事の施工に関する暫定指針」の規定に基づき、既設井戸又は観測井戸において行い、影響が出ないよう十分調査をして、影響が出るようであれば対策を講じるものとする。
	調査計画等	☒ 工事施工に先立ち、地域の環境、地質その他施工条件を十分検討し、綿密な施工計画を立て監督員の承諾を受けるものとする。 ☒ 発進、到達立坑及び作業区域には、適正なフェンス及び門扉等を設け、関係者以外の者は作業区域内に立ち入り出来ない措置を講ずるものとする。 ☐ 到達立坑には、作業上やむを得ない場合を除き、覆工板等を設置し交通に支障のない措置を講ずるものとする。
	その他	☒ 推進施工前に試掘調査を行い、地下埋設物の確認を行うこと。 ☒ 立坑については、円形覆工板による開放となるが、通行上安全な措置を取ること。

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事中において制約を受ける事となるので明示する。
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市下水道局
平成30年7月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.1

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
工 程 関 係	☐ 別途工事との工程調整が必要あり (別途工事名：)	☐ 調整項目 (☐ 資材等の流用 ☐ 仮設及び工事用道路等の調整 ☐ 建設機械等の調整 ☐ 施工順序の調整 ☐ その他 () ☐ 別途協議)
	☐ 施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり	☐ 制限する工種名 () 施工時期及び施工時間 () 施工方法 ()
	☐ 工期	☐ 工期は、繰越手続きが完了後、(年 日) までに変更します。
	☐ 他機関との協議が未完了	☐ 協議が必要な機関名 () 協議完了見込み時期 ()
	☒ 占用物件との工程調整の必要あり	☒ 占用物件名 (☐ 電気 ☐ 電話 ☒ 水道 ☐ ガス ☐ その他 ())
	☐ その他 ()	☐ その他 ()
用 地 関 係	☐ 用地補償物件の未処理箇所あり	☐ 未処理箇所 (☐ 別添図 ☐ No. ～No. ☐ 別途協議) ☐ 完了見込み時期 (☐ 平成 年 月頃 ☐ 別途協議)
	☐ 仮設ヤードの有無	☐ 仮設ヤード (☐ 官有地 ☐ 民有地 ☐ その他 () ☐ 別途協議) ☐ 仮設ヤード使用期間 () ☐ 仮設ヤードからの運搬距離 (L = km) ☐ 使用条件・復旧方法 ()
	☐ その他 ()	☐ その他 ()
公害対策関係	☒ 施工方法の制限あり	☒ 制限項目 (☐ 騒音 ☐ 振動 ☐ 水質 ☐ 粉じん ☒ 排出ガス ☒ その他 ()) ☐ 施工方法等 (☐ 指定工法名 () ☐ その他 () ☐ 別途協議) ☐ 施工時期 ()
	☒ 事業損失防止に関する調査あり	☒ 調査項目 (☐ 騒音測定 ☐ 振動測定 ☒ 水質調査 ☒ 近接家屋の事前・事後調査 ☐ 地盤沈下測定 ☐ 地下水位等の測定 ☒ その他 (試掘調査工) ☐ 別途協議) ☒ 調査方法 (☐ 別途資料 ☐ その他 () ☒ 別途協議)
	☐ その他 ()	☐ その他 ()
安全対策関係	☒ 交通安全施設等の指定あり	☐ 交通安全施設等の配置 (☐ 別途図面 ☐ その他 () ☐ 別途協議) ☒ 交通管理要員の配置 (☒ 別途図面 ☐ その他 () ☐ 別途協議) ☐ 指定路線 ☒ 指定路線以外 ☒ 配置人員数 (2～4人) (うち交通誘導警備員A (0人)) (注：配置人員数の変更は原則行わないものとする。但し、指定路線以外で交通誘導警備員Aが配置できない場合は変更の対象とする。) ☒ 交通管理要員の配置時間 (別途協議) ☒ 交通管理要員の配置期間 (別途協議) ☒ 交通管理要員配置の対象工種 (別途図面)
	☒ 近接施設等に対する制限	☒ 既存施設あり ・近接公共施設 (☐ 鉄道 ☒ 電気 ☐ 電話 ☒ 水道 ☒ ガス ☐ その他 ()) ・近接施設 (☐ 擁壁 () ☒ ブロック塀 ☒ 家屋 ☐ その他 ()) ・現地の状況を適切に把握して施工を行うこと。 ☐ 工法制限あり ・制限を受ける工種 () ・制限内容 ()
	☐ 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり	☐ 安全防護施設等の配置 (☐ 別途図面 ☐ その他 () ☐ 別途協議) ☐ 保安要員の配置 (☐ 別途図面 ☐ その他 () ☐ 別途協議)
	☒ 現場での安全確保 (自主施工の原則)	☒ 受注者は、工事中の適切な安全確保の措置等の一切の手段について、自らの責任において定め、工事を実施すること。 ☒ 設計図書に明示された施工条件と工事現場が一致せず、安全確保のために指定仮設の変更や計上が必要な場合は、監督員と協議を行い指示を受けた後、受注者として適切な安全確保の措置を講じたうえで、工事を実施すること。
	☐ その他 ()	☐ その他 ()

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容の印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。

明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。

別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市下水道局
平成30年8月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.2

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
工事用道路関係	☐ 一般道路（搬入路）の使用制限あり ☐ 仮設道路の設置条件あり	☐ 経路及び使用期間の制限内容（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 使用中及び使用後の措置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 用地及び構造（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 安全施設（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ）
	☐ その他（ ）	☐ その他（ ）
仮設備関係	☐ 仮設備の設置条件あり	☐ 使用期間及び借地条件（ ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 転用あり（ ） ☐ 兼用あり（ ） ☐ その他（ ）
	☐ 仮設物の構造及び施工方法の指定	☐ 構造及び設計条件（ ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 施工方法（ ）
	☐ その他（ ）	☐ その他（ ）
残土・産業廃棄物関係	☒ 残土処分（自由処分） ☐ 残土処分（指定処分・他工事流用）	☐ 残土処分地（ ☐ 別途資料 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） 運搬距離（L＝暫定 8 km） ☐ 処分地の処理条件あり（ ☐ 押土整地 ☐ その他（ ））
	☒ 産業廃棄物の処理条件あり	☒ 産業廃棄物の種類（ ☒ コン塊 ☒ アス塊 ☐ 木材 ☒ 汚泥 ☐ その他（ ）） ☒ 産業廃棄物の処分地（ ☒ 再生処分場（ ） ☐ 最終処分場（ ） ☐ 別添図書 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ）） 【注：特段の理由により処分先や運搬距離を明示する場合はその他の項目（ ）に記入のこと。】 ☐ 処分場の受入条件（ ）
	☐ その他（ ）	☒ 舗装切断時の排水処理 アスファルト・セメントコンクリート舗装の切断時に発生する排水（泥水）を河川や側溝に排水することなく排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。また、回収水等は、産業廃棄物として取り扱うものとし、適正に処理しなければならない。「適正に処理」とは、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出事業者（受注者）が産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分や性状等）を処理業者に提供することが必要である。なお、受注者は、回収水等の産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員に提示しなければならない。
工事支障物件関係	☐ 工事支障物件あり	☐ 支障物件名（ ☐ 鉄道 ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☐ ガス ☐ 有線 ☐ その他（ ）） ☐ 移設時期（ ☐ 平成 年 月 頃 ☐ 別途協議） ☐ 防護（ ）
	☐ その他	☐ その他（ ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市下水道局
平成 3 0 年 8 月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.3

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
薬液注入関係	☒ 薬液注入工法等の指定あり	☒ 設計条件（ ） 工法区分（ 二重管ストレーナー複相式 ） 材料種類（ 無機 ） 施工範囲（ 図面参照 ）
	☒ 提出書類あり	☒ 削孔数量（ 数量計算書参照 ） 注入量（ 数量計算書参照 ） その他（ ）
	☒ 注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認	☒ 工法関係（ 施工計画書 ） 材料関係（ 使用材料一覧表 ）
	☐ その他（ ）	☐ その他（ ）
再生材使用関係	☒ 再生材使用の指定あり	☒ 再生材の種類（ ☒ 再生Asコン ☐ 再生路盤材 ☒ 再生クラッシャーラン ☐ 道路用盛土材 ☐ 再生コン砂 ）
	☐ 六価クロム溶出試験あり（環境告示第46号溶出試験）	☒ 再生材が使用出来ない場合の措置（ ☐ 新材に変更 ☐ その他（ ） ☒ 別途協議 ）
	☒ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品の使用について	☐ 再生コンクリート砂（1購入先当たり1検体の試験を行い、試験報告書には、使用する工事名称、所在地を記載する。）
	☐ その他（ ）	☐ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。ただし、認定製品が入手できない場合は、監督員と別途協議。 （認定製品の品名： ） 【注：認定製品の品名欄については、設計単価表の品名を記入すること】 ☒ 下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。 （認定製品の品名： 間伐材製工事用バリケード・看板・標示板 ）
そ の 他	☐ 工事用機材の保管及び仮置きが必要あり	☐ 保管場所（ ） 期間（ ） その他（ ）
	☐ 現場発生品あり	☐ 品名（ ） 数量（ ） 保管場所（ ） その他（ ）
	☒ 支給品あり	☒ 品名（ 円形覆工板φ2000 ） 数量（ 1枚 ） 引渡場所（ 津市桜橋三丁目77-1 桜橋ポンプ場 ）
	☐ 盛土材等工事間流用あり	☐ 時期（平成 年 月 日） その他（ ）
	☐ 現場環境改善費（イメージアップ経費）適用工事	☐ 運搬方法（ ☐ 受注者で運搬 ☐ 受注者以外で運搬 ☐ 別途協議 ☐ その他（ ））
	☐ その他（ ）	☐ 引渡場所（ ☐ 別添図等 ☐ 別途協議 ☐ その他（ ）） 数量（ ） 運搬距離（L＝ km）
適 用 条 件	☒ 適用条件	☐ 現場環境改善（イメージアップ）の内容（率分）（ ） ☐ 現場環境改善（イメージアップ）の内容（積上）（ ）
		☐ その他（ ）
		☒ 三重県公共工事共通仕様書（平成28年7月版）を適用（部分改正を行った内容も含む（最新改正：平成30年 7月 1日）） ☐ 「土木構造物設計マニュアル（案） 編」を適用 ☐ その他（ ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市下水道局
平成30年8月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.4

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
監督の区分 （共通仕様書 第1編第1章 1-1-22条第6 項に規定する 表1-2、表1-3）	☒ 一般監督 （ただし、調査対象工事となった場合は、全ての工種を重点監督とする。） ☐ 重点監督	重点監督の場合 【注：全ての工種に適用しない場合は、対象工種欄をチェックし、対象工種名を記入すること。】 ☐ 全ての工種に適用する。 ☐ 対象工種（ ） ※これ以外は、一般監督とする。
入札・契約方式	☐ 入札時V E方式 ☐ 契約後V E方式 ☐ 設計・施行一括発注方式 ☐ プロポーザル方式 ☐ 総合評価方式	☐ 契約前のV E提案に基づき施工しなければならない。 ☐ 契約後にV E提案を受け付ける。 ☐ 細部設計の承認を受けなければならない。 ☐ 本件工事で提案不履行があった場合は、本件工事完成年度の翌年度に総合評価方式で発注する案件（以下「発注工事」という。）で、貴社の評価点において発注工事の加算点（満点）の1割を減点します。
電 子 納 品	☐ 工事完成図書（工事写真含む） ☒ 電子納品対象外	☐ 工事完成図書は電子納品とする。ただし、電子化が困難な部分について監督員と協議承諾を得たものについてはこの限りではない。 電子媒体の提出部数は、（ ☐ 2部 ☐ （ ）部）とする。 ☐ 三重県C A L S電子納品運用マニュアル（平成 29年 4月改訂）を適用
産業廃棄物税	☒ 産業廃棄物税	☒ 本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。なお、この期間を超えて請求することはできない。また、設計数量を超えて請求することはできない。
工事カルテ作成・登録	☒ 工事カルテ作成・登録	☒ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、工事カルテ作成・登録を行うこと。
建設副産物情報交換システム	☒ 建設副産物情報交換システム	☒ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システム（副産物システム、発生土システム）にデータを入力すること。 ☐ 請負金額100万円以上500万円未満の工事については、建設副産物情報交換システムにデータを入力するか、監督員から配布する調査票にデータを入力して、監督員に提出すること。
工事实態調査	☐ 工事实態調査	☐ 発注者より工事实態調査の指示があった場合は、工事实態調査に協力すること。
社会保険等未加入対策	☐ 社会保険等未加入対策 （健康保険、厚生年金保険及び雇用保険）	☐ 適用除外でないにも関わらず社会保険等に未加入である建設業者を下請負人としてはならない。 受注者は、施工体制台帳・再下請負通知書の「健康保険等の加入状況」欄により下請業者が社会保険等に参加しているかどうかを確認すること。また、発注者が加入状況を証明する書類の提出又は提示を求めた場合、速やかに対応すること。
その他	☐ その他	☐ その他（ ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

暴力団等の不当介入の排除等に関する特記仕様書

1 趣旨

この特記仕様は、本市が締結する契約等からの暴力団、暴力団関係者、暴力団関係法人等（以下「暴力団等」という。）の不当介入を排除し、契約等の適正な履行を確保することに関し、必要な事項を定めるものとする。

2 用語

この特記仕様における用語は、津市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱（平成２７年津市訓第７６号）において使用する用語の例による。

3 受注者等の義務

- (1) 本市の契約等の相手方及び下請負人等（以下「受注者等」という。）は、暴力団等と認められる下請負人等を使用してはならない。
- (2) 受注者等は、暴力団等と認められる資材販売業者から資材等を購入してはならない。

- (3) 受注者等は、暴力団等と認められる廃棄物処理業者が有する廃棄物処理施設及び廃棄物処理業者等を使用してはならない。

- (4) 受注者は、本市と締結した契約等の履行に当たり、受注者等が暴力団等による不当介入を受けたときは、断固としてこれを拒否し、直ちに本市に文書にて報告するとともに所轄の警察署に通報し捜査上必要な協力をするものとする。この場合において、捜査上必要な協力を行ったとき、受注者は速やかに本市に文書にてその内容を報告しなければならない。

なお、受注者等が不当介入を受けたことを理由に契約期間の延長等の措置が必要となったとき、受注者は本市に契約期間の延長等を求めることができる。

4 入札参加資格者等及び受注者等に対する措置

入札参加資格者等又はその役員等が暴力団等と認められるとき、暴力団等と密接な関係を有していると認められるときなどは、当該入札参加資格者等に対し、津市建設工事等指名停止基準（平成２１年４月８日施行）に基づく指名停止措置を講じるものとする。

また、上記３の義務に違反した受注者等に対しても、同様に指名停止措置を講じるものとする。

5 契約等の解除

上記の暴力団等と認められるときなどにより指名停止措置が講じられた入札参加資格者等との契約等については、これを解除することができる。

再生砕石（RC-40）の使用についての留意事項

津市の建設工事においては三重県公共工事共通仕様様書（三重県建設副産物処理基準）に準拠し、再生資源の有効利用の促進を掲げている。ついては、再生砕石（RC-40）の使用にあたり下記に十分留意すること。

○ 再生砕石の納品伝票を保管し、伝票の写しもしくは納入日を記載した材料出荷証明書等の写しを工事書類として提出すること。

搬入される材料によっては、路面等が膨れ上がる等の現象が発生する恐れがあることから、使用材料確認表（材料確認願）で確認を得た材料以外の再生砕石等の混入がないよう対策し、施工前に異常（異物の混入、軽量である等）を確認した場合は、使用しないなどの品質管理に努めること。

○ 三重県公共工事共通仕様様書に基づき、品質管理に注意し施工すること。

三重県公共工事共通仕様様書 添付資料

4. 三重県建設副産物処理基準

第9条 再生資源及びリサイクル製品等の利用

2. 再生砕石（RC-40）の品質規格 参照

配慮依頼事項

受注者においては、この契約を履行するにあたって、下記のことについて御配慮いただくようお願いします。

なお、当該配慮依頼事項は、発注者である津市が受注者の自由な協力をお願いするものであり、受注者が津市のお願いに応じなかった場合に、受注者に対して、不利益を課すものではありません。

記

- 1 下請契約又は再委託（一次下請以降のすべての下請負人又は再委託者を含む。）が認められた契約にあつては、下請契約又は再委託等において市内本店事業者を活用することに配慮してください。
- 2 資材、原材料等の調達が必要となる場合は、市内本店事業者から調達すること及び地元製品、地元生産品を使用することについても配慮してください。
- 3 建設機械、機器等の借入れが必要となる場合は、市内本店事業者から借入れすることに配慮してください。
- 4 業務従事者等の使用人等が必要となる場合は、使用人等に市民を活用することに配慮してください。

ワンデーレスポンス実施に関する特記仕様書

1. この工事は、ワンデーレスポンス実施対象工事である。
「ワンデーレスポンス」とは受注者からの質問、協議等に対し、発注者は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応することである。
ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。
なお、質問・協議等にあたっては、詳細な状況資料等を添えるものとし、内容によっては、根拠資料を揃えた提案を含むものとする。
2. 受注者は計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督職員と協議をおこなうこと。
3. 受注者は三重県公共工事共通仕様書「1-1-3 設計図書の照査等」に基づき、適切に設計図書の照査を実施すること。
4. 受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督職員へ報告すること。
5. 発注者が効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合、受注者は協力すること。

津市公契約条例に関する特記仕様書

1 趣旨

この特記仕様は、本市が締結する公契約において、労働者の労働環境の確保、優良な事業者の育成及び地域経済の健全な発展を図ることに関し、必要な事項を定めるものとする。

2 用語

この特記仕様における用語は、津市公契約条例（津市条例第22号）（以下「条例」という。）において使用する用語の例による。

3 受注者等の責務

- (1) 関係法令及び条例の規定を遵守しなければならない。
- (2) 受注者等は、労働者の適正な労働環境の確保に努めなければならない。
- (3) 受注者等は、労働者に対等な労使関係を構築するとともに、下請契約等を締結しようとするときは、下請契約等の相手方と対等な立場における合意に基づいた適正な契約を行わなければならない。
- (4) 受注者等は、下請契約等の相手方を選定するとき、又は資材等を調達するときは、地域経済の発展に配慮し、本市の区域内に主たる事務所を有する事業者又は本市の区域内で生産された資材等を活用するよう努めなければならない。
- (5) 受注者等は、公契約に携わる者として、社会的な責任を自覚し、公契約を適正に履行しなければならない。
- (6) 受注者等は、条例第7条第1項の規定に基づき市長又は上下水道事業管理者（以下「市長等」という。）が行う報告の求め及び立入検査その他本市が実施する公契約に関する施策に協力しなければならない。

4 公契約の解除等

市長等は、受注者等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該公契約の解除、受注者等の指名停止等必要な措置を採ることができる。

- (1) 条例第7条第1項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して応答せず、若しくは虚偽の回答をしたとき。
- (2) 条例第8条第1項の規定による命令に従わないとき。
- (3) 条例第8条第2項の規定による報告を怠り、又は虚偽の報告をしたとき。
- (4) (1)から(3)に掲げるもののほか、条例の規定に違反したとき。
- (5) 特定公契約にあっては、別紙誓約事項に違反したとき。

労働環境の確保に係る誓約事項

津市公契約条例（以下「条例」という。）第6条の規定により、下記事項について了承し、遵守することを誓約します。

また、誓約内容に違反があった場合等における関係機関への通報、指名停止、契約解除及び違約金徴収について異議はありません。

記

- 1 津市公契約条例施行規則第8条に掲げる関係法令（次項において単に「関係法令」という。）を遵守すること。
- 2 関係法令に違反し、関係機関からは正勧告等があった場合は、津市長又は津市上下水道事業管理者（以下「市長等」という。）へ報告すること。
- 3 条例第7条第1項の規定による報告の求め及び立入検査に対し、誠実に対応すること。
- 4 労働者が条例第9条第1項の規定による申出（以下「違反申出」という。）をしたことを理由に、当該労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしないこと。
- 5 労働者に対し、条例の内容について周知を行うこと。
- 6 労働者の賃金水準の引上げに関する措置が講じられる場合は、下請契約等の請負契約金額の見直し、労働者の賃金の引上げ等について適切に対応すること。
- 7 市長等が行う施策に協力すること。