


横断面図


S=1:100

NO. 2




DL=5.000

NO. 1



DL=5.000

NO. 0



DL=5.000

床掘り	土砂	0.73	m2
埋戻し(1)	購入土	0.37	m2
盛土	購入土	0.10	m2
コンクリート構造物取壊し(1)	鉄筋	0.06	m2
法面整形(切土部)	左側	1.20	m
法面整形(切土部)	右側	1.00	m
法面整形(盛土部)	右側	0.20	m

DL=5.000


床掘り	土砂	0.55	m2
埋戻し(1)	購入土	0.37	m2
盛土	購入土	0.08	m2
コンクリート構造物取壊し(1)	鉄筋	0.06	m2
法面整形(切土部)	左側	1.20	m
法面整形(切土部)	右側	1.00	m
法面整形(盛土部)	右側	0.20	m

DL=5.000


床掘り	土砂	0.90	m2
埋戻し(1)	購入土	0.37	m2
盛土	購入土	-	m2
コンクリート構造物取壊し(1)	鉄筋	0.06	m2
法面整形(切土部)	左側	1.55	m
法面整形(切土部)	右側	1.00	m
法面整形(盛土部)	右側	-	m

DL=5.000

NO. 4




NO. 3+11.7(同所)



NO. 3+11.7 ▽8.74
NO. 3+18.4 ▽8.86

NO. 3



DL=5.000

NO. 4+1.1(同所)～NO. 4+3.2			
床掘り	土砂	3.9	m2
埋戻し(2)	RC-40	3.0	m2
盛土		-	m2
コンクリート構造物取壊し(1)	鉄筋	0.03	m2
舗装版破砕	As版 t=30m	3.70	m
一次復旧			
路盤	RC-40 t=12m	3.70	m
表層(4)	再生骨材層As(13) t=30m	3.70	m
二次復旧			
舗装版破砕	As版 t=30m	3.70	m
表層(2)	再生骨材層As(13) t=30m	3.70	m
不陸整正(2)	補足材無	3.70	m
NO. 3+18.4(同所)～NO. 4+1.1			
床掘り	土砂	3.9	m2
埋戻し(1)	購入土	3.4	m2
盛土	購入土	-	m2
コンクリート構造物取壊し(1)	鉄筋	0.03	m2

DL=5.000


～NO. 3+18.4			
床掘り	土砂	2.4	m2
埋戻し(1)	購入土	2.1	m2
盛土	購入土	-	m2
コンクリート構造物取壊し(1)	鉄筋	0.03	m2

DL=5.000


～NO. 3+11.7			
床掘り	土砂	0.45	m2
埋戻し(1)	購入土	0.37	m2
盛土	購入土	0.24	m2
コンクリート構造物取壊し(1)	鉄筋	0.06	m2
法面整形(切土部)	左側	1.00	m
法面整形(切土部)	右側	1.00	m
法面整形(盛土部)	右側	0.55	m

NO. 3+10.2～NO. 3+11.7			
張りコンクリート(2)	18-8-25BB	1.50	m

NO. 4+11.6(同所)



NO. 4+3.2(同所)



～NO. 4+15.4			
床掘り	土砂	1.7	m2
埋戻し(2)	RC-40	1.0	m2
盛土		-	m2
コンクリート構造物取壊し(1)	鉄筋	0.03	m2
舗装版破砕	As版 t=30m	2.05	m
一次復旧			
路盤	RC-40 t=12m	2.05	m
表層(4)	再生骨材層As(13) t=30m	2.05	m
二次復旧			
舗装版破砕	As版 t=30m	2.05	m
表層(2)	再生骨材層As(13) t=30m	2.05	m
不陸整正(2)	補足材無	2.05	m

～NO. 4+11.6			
床掘り	土砂	2.1	m2
埋戻し(2)	RC-40	1.1	m2
盛土		-	m2
コンクリート構造物取壊し(1)	鉄筋	0.03	m2
コンクリート構造物取壊し(2)	無筋	0.36	m2
舗装版破砕	As版 t=10m	2.45	m
一次復旧			
上層路盤	M-30 t=15m	2.25	m2
下層路盤	RC-40 t=14m	1.65	m2
表層(3)	再生骨材層As(13) t=30m	2.45	m
二次復旧			
舗装版破砕	As版 t=50m	2.45	m2
掘削		0.12	m2
基層	再生骨材層As(20) t=50m	2.45	m2
表層(1)	As版(11号)鉄筋As(10) t=50m	2.45	m2
不陸整正(1)	補足材無	2.45	m


※1 NO. 4+3.2(同所)～NO. 4+4.0
NO. 4+10.7(同所)～NO. 4+11.6
※2 NO. 4+4.0(同所)～NO. 4+10.7

※この図面はA2サイズを原寸とする。


工事名	令和元年度北道維第13号		
	安濃町東観音寺地内排水路改修工事		
施工箇所名	津市安濃町東観音寺地内		
図面の種類	横断面図		
縮尺	図示	図面番号	2 / 6
事業所名	津市建設部津北工事事務所		

横断函渠工一般図

平面図 S=1:100




A-A断面図 S=1:100



舗装復旧図 S=1:20


歩道部



表層 (4) : 再生密粒度As (13)	2, 200kg/m3 t=30
乳 剤 : プライムコート PK-3	
路 盤 : クラッシュラン (RC-40)	t=120

表 層 (2) : 再生密粒度As (13)	2, 200kg/m3 t=30
乳 剤 : プライムコート PK-3	
不陸整正 (2) : 補足材なし	

車道部



表層 (3) : 再生密粒度As (13)	2, 350kg/m3 t=50
乳 剤 : プライムコート PK-3	
上層路盤 : 粒度調砕石 (M-30)	t=150
下層路盤 : クラッシュラン (RC-40)	t=140

表 層 (1) : AS改質 (I型)密粒度As (20)	2, 350kg/m3 t=50
乳 剤 : タックコート PKR-T	
基 層 : 再生粗粒度As (20)	2, 350kg/m3 t=50
乳 剤 : プライムコート PK-3	
不陸整正 (1) : 補足材なし	

※この図面はA2サイズを原寸とする。

工 事 名 令和元年度北道維第13号
安濃町東観音寺地内排水路改修工事

施工箇所名 津市安濃町東観音寺地内


図面の種類 横断函渠工一般図

縮 尺 図 示 図面番号 3 / 6

事業所名 津市建設部津北工事事務所

各種工法図(1)


小口止コンクリート S=1:20



小口止コンクリート 10.0基当り

名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
コンクリート	18-8-40BB	m3	1.79	
型 枠		m2	17.35	


L型側溝 (T1) S=1:20



L型側溝 (T1) 10.0m当り

名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
コンクリート	18-8-25BB	m3	0.98	
型 枠		m2	2.70	
ブロック	B種両面R	個	16.5	流用品
敷モルタル	1 : 3	m3	0.02	
基 礎 材	RC-40 t=100	m2	9.70	
基面整正		m2	9.70	


L型側溝 (T2) S=1:20



L型側溝 (T2) 10.0m当り

名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
コンクリート	18-8-25BB	m3	0.99	
型 枠		m2	2.70	
ブロック	乗入れブロック	個	16.5	流用品
敷モルタル	1 : 3	m3	0.02	
基 礎 材	RC-40 t=100	m2	9.70	
基面整正		m2	9.70	


L型側溝 (T3) S=1:20



L型側溝 (T3) 10.0m当り

名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
コンクリート	18-8-25BB	m3	0.98	
型 枠		m2	2.70	
ブロック	B種両面R 切下げブロック	個	16.5	流用品
敷モルタル	1 : 3	m3	0.02	
基 礎 材	RC-40 t=100	m2	9.70	
基面整正		m2	9.70	

L型側溝 (T4) S=1:20




L型側溝 (T4) 10.0m当り

名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
コンクリート	18-8-25BB	m3	0.85	
型 枠		m2	2.70	
ブロック	B種片面R	個	16.5	流用品
敷モルタル	1 : 3	m3	0.02	
基 礎 材	RC-40 t=100	m2	8.50	
基面整正		m2	8.50	

プレキャストU型側溝 (T1) S=1:30

張りブロック
張りコンクリート (1)



プレキャストU型側溝 (T1) 10.0m当り

名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
U字溝設置	L=600	m	10.00	
U 字 溝	PU-450	個	16.50	
敷モルタル	1 : 3	m3	0.14	
基 礎 材	RC-40 t=100	m2	5.50	
基面整正		m2	5.50	


張りブロック 10.0m2当り

名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
張りブロック設置	500×500×90	m2	10.00	
張りブロック	500×500×90	枚	40.00	
基面整正		m2	10.00	

張りコンクリート (1) 10.0m当り

名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
コンクリート	18-8-25BB	m3	0.25	
目地材	瀝青質版 t=10mm	m2	0.03	
基面整正		m2	2.00	

暗渠排水管 (T1) S=1:20



暗渠排水管 (T1) 10.0m当り


名 称	規 格	単位	数 量	備 考
塩化ビニール管	VU	本	2.50	
砂 基 礎	管基礎用砂	m3	3.06	
基面整正		m2	7.20	
φ		mm	500	
t		mm	10.0	

※この図面はA2サイズを原寸とする。

工 事 名	令和元年度北道維第13号 安濃町東観音寺地内排水路改修工事		
施工箇所名	津 市 安 濃 町 東 観 音 寺 地 内		
図面の種類	各 種 工 法 図 (1)		
縮 尺	図 示	図面番号	4 / 6
事 業 所 名	津市建設部津北工事事務所		

各種工法図(2)

ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水樹 (T1) S=1:30




※ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞについて、ボルト固定式を用いること。

ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水樹		10箇所当り		
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水樹	400×800×1200	基	1.00	
基礎材	RC-40 t=10cm	m2	8.38	
基面整正		m2	8.38	
ｲﾝﾊﾟｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25BB	m3	0.16	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	T-14 細目	枚	10.00	


ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水樹基準高さ一覧表			
測 点	天端高さ ▽FH1	樹底高さ ▽FH2	備 考
No. 4+15.4	FH1 = 10.57	FH2 = 9.35	(T1)

ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ (T-25, 600×300) S=1:30




ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ		10.0m当り		
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ設置	L=1000	m	10.00	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	T-25, 600×300, 縦締め	基	10.00	小径ﾎﾞｯｸｽｶﾊﾞｲﾅｰﾄ同等品以上
敷モルタル	1:3	m3	0.25	
現場打基礎板(T1)		枚	5.00	
基面整正		m2	9.40	

ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝 (T2) S=1:10




ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝 (T2)		10.0m当り		
名 称	規 格	単位	数量 (T3)	備考
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝		名称 個	300 16.5	流用品
敷モルタル	1:3	m3	0.14	
基礎材	RC-40	m2	4.00	
基面整正		m2	4.00	
h		mm	300	
W1		mm	300	
W2		mm	400	


現場打ち集水樹 S=1:30



現場打ち集水樹		1箇所当り		
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40BB	m3	1.49	
型 枠		m2	15.48	
基礎材	RC-40 t=150	m2	2.25	
基面整正		m2	2.25	




現場打基礎板 (T1) S=1:20



現場打基礎板		10枚当り		
名 称	規 格	単位	数量 (T1)	備考
現場打基礎板		枚	10.00	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25 (BB)	m3	0.94	
同上型枠		m2	2.61	
路盤紙	ｸﾗﾌﾄ紙	m2	9.40	
溶 接 金 網	φ6 150×150	m2	7.56	
W1		mm	840	
W2		mm	900	

ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝 (T3) S=1:10



ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝 (T3)		10.0m当り		
名 称	規 格	単位	数量 (T3)	備考
ベンチフリューム		名称 個	BF450 5.00	流用品
敷モルタル	1:3	m3	0.14	
基礎材	RC-40	m2	5.50	
基面整正		m2	5.50	
h		mm	295	
W1		mm	450	
W2		mm	550	



※この図面はA2サイズを原寸とする。

工 事 名	令和元年度北道維第13号 安濃町東観音寺地内排水路改修工事		
施工箇所名	津 市 安 濃 町 東 観 音 寺 地 内		
図面の種類	各 種 工 法 図 (2)		
縮 尺	図 示	図面番号	5 / 6
事 業 所 名	津市建設部津北工事事務所		

仮設図(参考図)

平面図


S=1:250



標準横断面図

S=1:50

NO.1付近



※この図面はA2サイズを原寸とする。

工事名	令和元年度北道維第13号		
	安濃町東観音寺地内排水路改修工事		
施工箇所名	津市安濃町東観音寺地内		
図面の種類	仮設図(参考図)		
縮尺	図示	図面番号	6 / 6
事業所名	津市建設部津北工事事務所		