


平面図


S=1:250



標準横断面図


S=1:50

NO. 0+6. 0付近



舗装構成図

S=1/20




1号工事箇所(環境整備工事)
※この図面はA1サイズを原寸とする。

工 事 名	令和元年度北道維環第2号 結城町藤方第2号線 ほか2線道路整備工事		
施工箇所名	津市藤方地内		
図面の種類	平面図、標準横断面図、舗装構成図		
縮 尺	図示	図面番号	1 / 8
事 務 所 名	津市建設部津北工事事務所		


横断面図

S=1:50


NO. 0+5. 1



NO. 0+2. 2 (同)



NO. 0



No. 0+5. 1～No. 0+13. 2

掘削	m2	0.11	
舗装版破碎 (1)	m	1.00	1.15
舗装版破碎 (2)	m	4.10	
不陸整正	m	4.90	
表層 (1)	m	4.90	
床掘り	m2	0.61	0.60
埋戻し	m2	0.31	0.38
間詰コンクリート	m2	0.05	0.03
Co構造物取壊し (1)	m2	-	-

No. 0+2. 2 (同)


掘削	m2	-	
舗装版破碎 (1)	m	1.00	1.15
舗装版破碎 (2)	m	5.45	
不陸整正	m	6.25	
表層 (1)	m	6.25	
床掘り	m2	0.55	0.64
埋戻し	m2	0.31	0.38
間詰コンクリート	m2	0.05	0.03
Co構造物取壊し (1)	m2	-	-

No. 0


No. 0+2. 2

掘削	m2	-		-	
舗装版破碎(1)	m	1.00	-	1.00	-
舗装版破碎(2)	m	10.00		6.65	
不陸整正	m	10.40		7.05	
表層(1)	m	10.40		7.05	
床掘り	m2	0.50	-	0.50	-
埋戻し	m2	0.29	-	0.29	-
間詰コンクリート	m2	0.04	-	0.04	-
Co構造物取壊し(1)	m2	-	-	-	-

NO. 2



NO. 1




No. 2～No. 2+1. 8

掘削	m2	0.06	
舗装版破碎 (1)	m	1.00	0.75
舗装版破碎 (2)	m	4.20	
不陸整正	m	5.00	
表層 (1)	m	5.00	
床掘り	m2	0.57	0.44
埋戻し	m2	0.31	0.24
間詰コンクリート	m2	0.04	0.03
Co構造物取壊し (1)	m2	-	0.02

No. 0+13. 2 (同)～No. 1

掘削	m2	-	
舗装版破碎 (1)	m	1.00	0.75
舗装版破碎 (2)	m	4.10	
不陸整正	m	4.90	
表層 (1)	m	4.90	
床掘り	m2	0.55	0.47
埋戻し	m2	0.31	0.28
間詰コンクリート	m2	0.05	0.03
Co構造物取壊し (1)	m2	-	0.02


自由勾配側溝展開図




1号工事箇所(環境整備工事)
※この図面はA1サイズを原寸とする。

工 事 名	令和元年度北道維環第2号 結城町藤方第2号線 ほか2線道路整備工事		
施工箇所名	津市藤方地内		
図面の種類	横断面図、自由勾配側溝展開図		
縮 尺	図示	図面番号	2 / 8
事 務 所 名	津市建設部津北工事事務所		

S=1:250



S=1 : 50



$$S=1/20$$


工 事 名	令和元年度北道維環第2号 結城町藤方第2号線 ほか2線道路整備工事		
施工箇所名	津市藤方地内		
図面の種類	平面図、標準横断面図、舗装構成図		
縮 尺	図示	図面番号	3/8
事 務 所 名	津市建設部津北工事事務所		

横断面図

S=1:50

NO. 20+19. 4 (同)




DL=8.000

No. 20+19. 4 (同) ~No. 21

掘削	m2	0.13
舗装版破碎(1)	m	1.30
舗装版破碎(2)	m	5.15
不陸整正	m	5.50
表層(1)	m	5.50
床掘り	m2	0.55
埋戻し	m2	0.29
間詰コンクリート	m2	0.04


NO. 22+19. 6



掘削	m2	-
舗装版破碎(1)	m	-
舗装版破碎(2)	m	0.85
不陸整正	m	0.85
表層(1)	m	0.85
床掘り	m2	-
埋戻し	m2	-
間詰コンクリート	m2	-

DL=8.000

NO. 20+17. 6 (同)




DL=8.000

No. 20+17. 6 (同) ~No. 20+19. 4

掘削	m2	0.13
舗装版破碎(1)	m	0.90
舗装版破碎(2)	m	5.50
不陸整正	m	6.45
表層(1)	m	6.45
床掘り	m2	-
埋戻し	m2	-
間詰コンクリート	m2	-

※暗渠排水管の土工は別途計上。

NO. 22+13. 2 (同)




No. 22+13. 2 (同) ~No. 22+14. 5

掘削	m2	0.10
舗装版破碎(1)	m	-
舗装版破碎(2)	m	6.45
不陸整正	m	6.45
表層(1)	m	6.45
床掘り	m2	-
埋戻し	m2	-
間詰コンクリート	m2	-

DL=8.000

NO. 20+15. 7




DL=8.000

No. 20+15. 7 ~No. 20+17. 6

掘削	m2	-
舗装版破碎(1)	m	-
舗装版破碎(2)	m	4.85
不陸整正	m	4.85
表層(1)	m	4.85
床掘り	m2	-
埋戻し	m2	-
間詰コンクリート	m2	-

NO. 22



No. 22 ~No. 22+13. 2

掘削	m2	0.10
舗装版破碎(1)	m	1.30
舗装版破碎(2)	m	5.15
不陸整正	m	5.50
表層(1)	m	5.50
床掘り	m2	0.54
埋戻し	m2	0.27
間詰コンクリート	m2	0.04


DL=9.000

2号工事箇所(環境整備工事)
※この図面はA1サイズを原寸とする。

工 事 名	令和元年度北道維環第2号 結城町藤方第2号線 ほか2線道路整備工事		
施工箇所名	津市藤方地内		
図面の種類	横断面図		
縮 尺	S=1:50	図面番号	4/8
事 務 所 名	津市建設部津北工事事務所		

平面図


S=1:200



標準横断面図


S=1:50

NO. 0+15.0付近



舗装構成図

S=1/20




3号工事箇所(道路維持工事)
※この図面はA1サイズを原寸とする。

工 事 名	令和元年度北道維環第2号 結城町藤方第2号線 ほか2線道路整備工事		
施工箇所名	津市藤方地内		
図面の種類	平面図、標準横断面図、舗装構成図		
縮 尺	図示	図面番号	5/8
事務所名	津市建設部津北工事事務所		

横断面図

S=1:100


NO. 1+7. 1



DL=5.000

舗装版破砕 (1)	m	1.20
Co構造物取壊し (3)	m2	0.38
表 層 (2)	m	1.20
間詰コンクリート	m2	0.04
床掘り	m2	1.0
埋戻し	m2	1.4

NO. 0+11. 1




DL=5.000

舗装版破砕 (1)	m	1.20
Co構造物取壊し (3)	m2	0.38
表 層 (2)	m	1.20
間詰コンクリート	m2	0.04
床掘り	m2	1.0
埋戻し	m2	1.4

自由勾配側溝 (T1) 展開図


縦 1:25
横 1:100



3号工事箇所(道路維持工事) ※この図面はA1サイズを原寸とする。			
工 事 名	令和元年度北道維環第2号 結城町藤方第2号線 ほか2線道路整備工事		
施工箇所名	津市藤方地内		
図面の種類	横断面図、自由勾配側溝展開図		
縮 尺	図示	図面番号	6 / 8
事務所名	津市建設部津北工事事務所		


平面図

S=1:500



標準横断面図

S=1:50




4号工事箇所(道路維持工事)
※この図面はA1サイズを原寸とする。

工 事 名	令和元年度北道維環第2号 結城町藤方第2号線 ほか2線道路整備工事		
施工箇所名	津市藤方地内		
図面の種類	平面図、標準横断面図		
縮 尺	図示	図面番号	7/8
事 務 所 名	津市建設部津北工事事務所		

工法図


ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄU型側溝(131)
S=1:20



ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄU型側溝(131)		10.0m当り				
名 称	規 格	単 位	数 量			備 考
ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄU型側溝	3種	名称	(131)			リサイクル指定製品
		個	5.00			
数モルタル	1:3	m3	0.11			
現場打基礎板(2)		枚	5.00			
基面整正		m2	4.60			
h		mm	300			
W1		mm	300			
W2		mm	460			


※グレーチング蓋については、10mに1枚布設すること。

ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄU型側溝(177)(T1)
S=1:20



ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄU型側溝(177)(T1)		10.0箇所当り				
名 称	規 格	単 位	数 量			備 考
ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄU型側溝	電柱よけ	名称	(177)	(T1)		
		個	300A	300A		
数モルタル	1:3	m3	0.30	0.30		
現場打基礎板(5)		枚	10.00	-		
現場打基礎板(T1)		枚	-	10.00		
基面整正		m2	12.88	16.10		
h		mm	300	300		
W1		mm	300	300		
W2		mm	460	460		

ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄ集水樹(306)
S=1:20




※「グレーチング」について、110°開閉式を用いること。

ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄ集水樹(306)		10箇所当り				
名 称	規 格	単 位	数 量			備 考
ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄ集水樹		個	(306)			P1鋼同等品以上 t=50
インバートコンクリート	18-8-25(BB)	m3	0.05			
現場打基礎板(24)		枚	-			
現場打基礎板(28)		枚	10.00			
現場打基礎板(33)		枚	-			
基面整正		m2	3.84			
タイプ			300A			
蓋タイプ(Gr)			1-25普通目			
W1		mm	300			
W2		mm	620			

ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄ集水樹基準高さ一覧表			
測 点	天端高さ ▽FH1	樹底高さ ▽FH2	備 考
No. 0+12.2	FH1 = 10.10	FH2 = 9.55	1号工事箇所
No. 21	FH1 = 9.85	FH2 = 9.30	2号工事箇所


自由勾配側溝(153)(T1)
S=1:20



自由勾配側溝(153)(T1)		10.0m当り				
名 称	規 格	単 位	数 量			備 考
自由勾配側溝	標準用	名称	(153)	(T1)		
		個	300×300	300×1100		
インバートコンクリート	18-8-25(BB)	m3	0.20	1.08		
現場打基礎板(12)		枚	5.00	-		
均しコンクリート	18-8-40(BB)	m3	-	1.30		
同上型枠		m2	-	2.00		
基面整正		m2	5.70	13.00		
H		mm	445	1320		
h		mm	66	120		
W1		mm	300	900		
W2		mm	570	1300		
摘 要			11号指定製品			

※グレーチング蓋については、10mに1枚布設すること。


自由勾配側溝(219)
S=1:30



自由勾配側溝(219)		10.0箇所当り				
名 称	規 格	単 位	数 量			備 考
自由勾配側溝	電柱よけ	名称	(219)			
		個	300×300			
インバートコンクリート	18-8-25(BB)	m3	0.84			
現場打基礎板(16)		枚	-			
現場打基礎板(17)		枚	10.00			
現場打基礎板(18)		枚	-			
基面整正		m2	27.36			
H		mm	445			
h		mm	58			
W1		mm	300			
W2		mm	570			
摘 要			707			


※グレーチング蓋については、10mに1枚布設すること。

現場打基礎板(2)(5)(12)(17)(28)(T1)
S=1:20



現場打基礎板		10枚当り						
名 称	規 格	単 位	(2)	(5)	(12)	(17)	(28)	(T1)
現場打基礎板		枚	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
コンクリート	18-8-25(BB)	m3	0.92	1.29	1.14	2.74	0.38	1.61
同上型枠		m2	3.09	4.05	3.26	6.62	1.67	4.89
路盤紙	クラフト紙	m2	9.20	12.88	11.40	27.36	3.84	16.10
溶 接 金 網	φ6 150×150	m2	6.84	9.72	8.93	22.09	2.70	12.24
W1		mm	360	360	470	470	520	360
W2		mm	1900	2700	1900	4700	520	3400

暗渠排水管
S=1:20



暗渠排水管 土工計算書			
2号工事箇所	h=550 管径1.8m	床掘り	0.31m3/箇所
		埋戻し	0.13m3/箇所

暗渠排水管		10.0m当り				
名 称	規 格	単 位	数 量			備 考
塩化ビニール管	VP	本	2.50			
砂 基 礎	管基礎用砂	m3	1.89			
基面整正		m2	5.18			
φ		mm	300			
t		mm	9.0			

共通

※この図面はA1サイズを原寸とする。

工 事 名	令和元年度北道維環第2号 結城町藤方第2号線 ほか2線道路整備工事		
施工箇所名	津市藤方地内		
図面の種類	工法図		
縮 尺	図示	図面番号	8/8
事 務 所 名	津市建設部津北工事事務所		