

前金	部分払
有	一回

令和元年度営生学教総補第42号

北立誠地区放課後児童クラブ整備に伴う旧津市立北立誠幼稚園及び津市立北立誠小学校改修工事

工事場所	津市 江戸橋一丁目 地内																										
工期	令和2年2月10日まで																										
工事概要	<p>改修 旧津市立北立誠幼稚園 (建具改修、内外装改修、塗装改修、躯体改修) 津市立北立誠小学校 (建具改修、内外装改修、塗装改修) ※上記に係る建築工事等 一式</p>																										
<table border="0" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 12.5%;">部長</td> <td style="width: 12.5%;">部次長</td> <td style="width: 12.5%;">営繕課長</td> <td style="width: 12.5%;">調整・建築営繕担当主幹 検算者</td> <td style="width: 12.5%;">建築営繕担当 照査責任者</td> <td style="width: 12.5%;">担当</td> <td style="width: 12.5%;">設計者</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="width: 12.5%;">設備担当 検算者</td> <td style="width: 12.5%;">設備担当 照査責任者</td> <td style="width: 12.5%;">担当</td> <td style="width: 12.5%;">設計者</td> </tr> </table>							部長	部次長	営繕課長	調整・建築営繕担当主幹 検算者	建築営繕担当 照査責任者	担当	設計者											設備担当 検算者	設備担当 照査責任者	担当	設計者
部長	部次長	営繕課長	調整・建築営繕担当主幹 検算者	建築営繕担当 照査責任者	担当	設計者																					
			設備担当 検算者	設備担当 照査責任者	担当	設計者																					

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築	1	式		
電気設備	1	式		
機械設備	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		
工事費	1	式		

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
旧津市立北立誠幼稚園	1	式		
津市立北立誠小学校	1	式		
計				

旧津市立北立誠幼稚園					
名 称	数 量	单 位	金 額	備 考	
直接仮設	1	式			
建具改修	1	式			
内外装改修	1	式			
塗装改修	1	式			
躯体改修	1	式			
発生材処分	1	式			
計					

旧津市立北立誠幼稚園					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
建具改修	撤去	1	式		
建具改修	改修	1	式		
計					
内外装改修	撤去	1	式		
内外装改修	改修	1	式		
計					
塗装改修	改修	1	式		
計					
躯体改修	撤去	1	式		
躯体改修	改修	1	式		
計					
發生材処分		1	式		
計					

旧津市立北立誠幼稚園		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
墨出し		1	式			
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 脚立足場程度 移動式足場共	1	式			
養生	シート、ペニキ含む	1	式			
整理清掃後片付け	施工中、竣工時	1	式			
計						

旧津市立北立誠幼稚園			建具改修		撤去	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
トイレース撤去	1か所 頭繋ぎ共 集積共	1	式			
ガラス撤去	0.2㎡程度 集積共	1	式			
計						

旧津市立北立誠幼稚園		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<鋼製軽量建具>						
LSD-1	W600×H2000	3	か所			
運搬, 取付け		1	式			
<アルミ製建具>						
AW-2 アルミパネ	0.2㎡ t3 運搬, 取付共	1	式			
<ガラス>						
型板強化ガラス	0.3㎡ 厚さ 4mm ガラス止めシーリング シリコン SR-1 2.8m共	1	式			
<その他>						
シーリング	一般部 シリコン系(SR-2) 10×10	2.3	m			
計						

旧津市立北立誠幼稚園		内外装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
カッター入れ	モルタル面 18.7㎡程度	1	式			
床タイル撤去	9.0㎡程度 集積共 下地モルタル共	1	式			
床フローリング撤去	8.8㎡程度 集積共 ころばし床組共	1	式			
床カモモルタル撤去	8.8㎡程度 集積共	1	式			
壁タイル撤去	4.4㎡程度 下地モルタル共 集積共	1	式			
CB撤去	0.4m³程度 人研大理石、集積共	1	式			
天井仕上材撤去	21.8㎡程度 一部下地材、集積共	1	式			
スタイロフォーム撤去	集積共 2.9㎡程度	1	式			
カーテンレール撤去	集積共 3.6m程度	1	式			
木製ロッカー撤去	W3705×D440×H960 集積共	1	式			
木製室名札撤去	250×250 t18 2か所 集積共	1	式			
計						

旧津市立北立誠幼稚園		内外装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(外部)						
<左官>						
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	2.9	m ²			
打放し面補修	B種 コーン処理無 部分目違いばらい	1.5	m ²			
(内部)						
<木工>						
ころばし床組	大引、根太	8.8	m ²			
床 ラワン合板張	耐水合板 (1類) t=15	8.8	m ²			
壁 ラワン合板張	耐水合板 t=12	1	m ²			
框	珪集成 50×95	9.5	m			
<金属>						
SUS製床見切縁	W15 HL	5.9	m			
SUS製台座付取手	L=100程度	1	か所			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りなし @300	4.8	m ²			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	5	か所			
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りなし @300	1.2	m ²			
軽量鉄骨壁下地	90形 下地張りなし @300	3.8	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	18	m ²			
軽量鉄骨壁 開口部補強		1	式			
<左官>						

旧津市立北立誠幼稚園		内外装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床モルタル塗り	金ごて 塗仕上下地 厚30	8	m ²			
壁モルタル塗り	金ごて	2.1	m ²			
<内装>						
ビニル床シート	マ-ブル 厚さ2.5 織布積層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法	8.8	m ²			
塗床	厚1.0 エポキシ系	8	m ²			
畳敷き	標仕A種 畳表J1 綿糸へりHt 畳床WR-1 一畳 t=55	3	枚			
畳下断熱材敷き	ポリエチレンフォーム 3種b 厚さ40mm	5.5	m ²			
ビニル幅木	高さ100	8.1	m			
壁 シ-ジ-ン ^g せっこうボード 張り(GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り — —	28.1	m ²			
壁 マシン不燃化 粧板張り	t3 ボ-ド面 シ-ル、シ-ョイ-共	3.1	m ²			
壁 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノ-ス)0.8FK 厚 6 鋼製、木、ボード下地 突付け — —	20.8	m ²			
ビニルクロス貼り	量産品 不燃	1.7	m ²			
天井 化粧 せっこうボード 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバ-チ 突付け	7.2	m ²			
天井 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノ-ス)0.8FK 厚 5 目透かし	4.8	m ²			
天井廻縁	塩化ビニル製	28.4	m			
天井 断熱材吹付け	硬質ウレタンフォーム 1種 難燃 厚25 ノンロン 2.9m ² 程度	1	式			
ガラスウ-ル敷込み	壁 厚50 24kg/m ³	10.4	m ²			
ガラスウ-ル敷込み	天井 厚50 24kg/m ³	4.8	m ²			
シ-リンク ^g	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	12.7	m			
<ユニット及びその他 >						

旧津市立北立誠幼稚園		内外装改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ステンレス製流し台	W1100×H650×D550 排水トラップ、ジヤパラホース共	1	カ所			
ホースフォーム	25×300×3700 放課後児童クラブ I	1	カ所			
ホースフォーム	25x150x870 男子便房	1	カ所			
システムキッチン	L2400×D650×H850	1	カ所			
ロッカーエントパネル	メラミンフラッシュ H970×D440 t=25	1	カ所			
室名札	平付 アクリル t5 200×200 絵文字	3	カ所			
アルミ製横型ブラインド	W1400×H1950 スラット25	2	カ所			
医療用カーテンレール	天吊り L7000	1	式			
計						

旧津市立北立誠幼稚園		塗装改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
NAD塗り 改修仕様	モルタル面 工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	12.5	m ²			
NAD塗り	モルタル面 工程B種 素地B種	3.3	m ²			
NAD塗り 改修仕様	成形セメント板面 工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	7.4	m ²			
NAD塗り	成形セメント板面 工程B種 素地B種	25.6	m ²			
SOP塗り 改修仕様	木部 工程B種 塗料1種 — 下地RB種(塗替え面)	7.8	m ²			
CL塗り	木部 工程B種 素地B種	1.1	m ²			
木材保護塗料塗り	WP塗装	53.7	m			
計						

旧津市立北立誠幼稚園		躯体改修		撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
カッター入れ	コンクリート面 11.4m程度	1	式			
コンクリート撤去	3.7m ³ 程度 集積共	1	式			
計						

旧津市立北立誠幼稚園		躯体改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(外部)						
<土・地業>						
すきとり	積み込み共 H300程度	2.3	m3			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	2	m3			
残土処分	場外自由処分 運搬費共	0.3	m3			
砂利地業	再生切込砕石	0.4	m3			
<コンクリート>						
設備基礎	コンクリート0.5m3 Fe=21+S SL-18 捨てコン0.1m3 Fe=21+S SL-18共	1	式			
<型枠>						
打放合板型枠	2.8㎡程度 運搬費共	1	式			
(内部)						
<土・地業>						
砂利地業	再生切込砕石	1.9	m3			
床下防湿層敷き	ポリエチレンフィルム 厚0.15	8	㎡			
<鉄筋>						
異形鉄筋	SD295A D10 69.7kg 鉄筋加工組立、運搬費、 スクラップ 控除共 外部含む	1	式			
異形鉄筋	SD295A D13 16.1kg 鉄筋加工組立、運搬費、 スクラップ 控除共 外部含む	1	式			
差筋アッカー	D10 横向打 L450 外部含む	1	式			
<コンクリート>						
土間コンクリート	Fe=21+S SL-18	1	m3			

旧津市立北立誠幼稚園			躯体改修		改修	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設手間	外部含む	1	式			
計						

旧津市立北立誠幼稚園		発生材処分				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材運搬	積込み共（設備工事分を含む） 水銀仕様商品運搬含む	1	式			
発生材処分	処分費（設備工事分を含む） コノ殻 4.0m3程度、木材類0.9m3程度 陶器・ガラス類0.9m3程度ほか 水銀使用製品処分含む	1	式			
計						

津市立北立誠小学校								
名	称	数	量	単位	金	額	備	考
直接仮設		1		式				
建具改修		1		式				
内外装改修		1		式				
塗装改修		1		式				
発生材処分		1		式				
	計							

津市立北立誠小学校					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
建具改修	撤去	1	式		
建具改修	改修	1	式		
計					
内外装改修	撤去	1	式		
内外装改修	改修	1	式		
計					
塗装改修	改修	1	式		
計					
発生材処分		1	式		
計					

津市立北立誠小学校		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
墨出し		1	式			
内部足場	脚立足場程度	1	式			
養生	シート、ペニア含む	1	式			
仮間仕切り	B種仮設間仕切	1	式			
整理清掃後片付け	施工中、竣工時	1	式			
計						

津市立北立誠小学校		建具改修		撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
カッター入れ	モルタル面 21.0m程度 集積共	1	式			
建具周囲はつり	5.8m程度 集積共	1	式			
溝はつり	7.6m程度 集積共	1	式			
スチールパネーション撤去	1か所 集積共	1	式			
ガラス撤去	1.4㎡程度 集積共	1	式			
計						

津市立北立誠小学校		建具改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
<アルミ製建具>						
AW-1 アルミパネル	0.4㎡ t3 中棧共 運搬, 取付共	1	か所			
<パネーション>						
SP-1	W7530×H2700	1	か所			
運搬, 取付		1	式			
<ガラス>						
型板強化ガラス	厚4 1.8㎡以下/枚	4.6	㎡			
強化ガラス	厚さ 4mm	1.6	㎡			
<その他>						
シーリング*	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	20.5	m			
ガラスとめ(シーリング*)	シリコン 1成分形 SR-1	8.5	m			
アルミパネルとめ(シーリング*)	シリコン系(SR-2) 10×10	3.2	m			
建具周囲 モルタル充填	内部建具	13.4	m			
建具廻り モルタル補修	13.4m 金ごて	1	式			
計						

津市立北立誠小学校		内外装改修		撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
カッター入れ	44.1㎡程度 モルタル面	1	式			
床フローリング撤去	0.6㎡程度 集積共 ビニル床シート0.8㎡程度、框共	1	式			
床タイル撤去	12.1㎡程度 集積共 下地モルタル共	1	式			
壁タイル撤去	2.5㎡程度 集積共	1	式			
壁ボード下地撤去	50.6㎡程度 木製見切縁、集積共	1	式			
壁下地撤去	43㎡程度 集積共	1	式			
壁クロス撤去	51.9㎡程度 集積共	1	式			
天井仕上材撤去	5.5㎡程度 集積共 廻縁、一部下地共	1	式			
天井クロス撤去	4.2㎡程度 集積共	1	式			
木製巾木撤去	15.2㎡程度 集積共	1	式			
流し台撤去	1か所 集積共	1	式			
グライント撤去	5.2㎡程度 カーテンレール、集積共	1	式			
平面黒板撤去	4.3㎡程度 集積共 ビクチャレール共	1	式			
シーリング撤去	11.7㎡程度 集積共	1	式			
計						

津市立北立誠小学校		内外装改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(外部)						
<タイル>						
スロープタイル張り	磁器質 100mm角 I類 無ゆう	12.1	m ²			
<左官>						
床モルタル塗り	木ごて 一般タイル下地 厚37	12.1	m ²			
側溝モルタル塗り	金ごて 糸幅200	6.6	m			
(内部)						
<木工>						
床埋め木補修	W150×D30 t 15	1	式			
床段差解消框	堅木 L=2200 D70 t 30	2	か所			
胴縁組	コンクリート面 米ツカ 24×45@450	19.7	m ²			
壁合板下地張り	ラワン合板 厚12	29.7	m ²			
木製巾木	米ツカ H100	8.1	m			
見切縁	米ツカ 25×45	42.9	m			
<金属>						
ヘルメットホルダー用 設置金物	FB-32×3 L=7600	1	か所			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	37.8	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りなし @300	8.3	m ²			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	1	か所			
天井廻縁	塩化ビニル製	16.6	m			

津市立北立誠小学校		内外装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<左官>						
床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 フローリング下地共	1.8	m ²			
幅木モルタル塗り	金ごて 出幅木 高さ100	1	式			
<内装>						
フローリングブロック	ラ t 15	0.3	m ²			
ビニル床シート	マブル 厚さ2.0 織布積層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法	1.1	m ²			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 — —	6.4	m ²			
114条耐火壁 (1h 耐火)	11.2m ² 強化PB21+21 軽量鉄骨下地100型 四周シーリング処理共	1	式			
ビニルクロス貼り	量産品 不燃	18.7	m ²			
天井 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 継目処理	13.7	m ²			
天井ビニルクロス貼り	量産品 不燃	5.4	m ²			
天井 化粧 せっこうボード 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 ドラバーチ 目透し	1.3	m ²			
<エント及びその他 >						
掃除用具入	W600×H2000×D490	1	か所			
室名札	W250×H70 t1	1	か所			
曲面黒板	W3600×H1200	1	か所			
平面黒板	W1800×H900	1	か所			
掲示板	W1325×H1200	1	か所			
掲示板	W1370×H700	1	か所			
掲示板(大型)	W6295×H1085	1	か所			

津市立北立誠小学校		内外装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
掲示板(大型)	W6825×H1730	1	か所			
掲示板	W1200×H900	2	か所			
カーテンレール	ダブル ステンレス製	7.6	m			
計						

津市立北立誠小学校		塗装改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
SOP塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	木部 工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	27.2	m			
SOP塗り (糸幅300mm以下)	鉄鋼面 工程B種 錆止現場1回共	7.6	m			
SOP塗り (糸幅300mm以下)	木部 工程B種(屋内) 素地A種	70.1	m			
NAD塗り	モルタル面 工程B種 素地B種	6.1	m ²			
NAD塗り 改修仕様	ボート面 工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	50.9	m ²			
UC塗り 改修仕様	木部 A種 研磨3回	53.2	m ²			
UC塗り (糸幅100mm程度)	木部 A種 1液型 素地 B種	7.6	m			
計						

津市立北立誠小学校		発生材処分				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材運搬	積込み共（設備工事分を含む） 水銀仕様商品運搬含む	1	式			
発生材処分	処分費（設備工事分を含む）コシ殻 0.1m ³ 程度、木材類0.2m ³ 程度 陶器・ガラス類0.8m ³ 程度ほか 水銀使用製品処分含む	1	式			
計						

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
旧津市立北立誠幼稚園	1	式		
津市立北立誠小学校	1	式		
計				

旧津市立北立誠幼稚園					
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考	
電灯設備	1	式			
動力設備	1	式			
構内情報通信網設備	1	式			
拡声設備	1	式			
テレビ共同受信設備	1	式			
火災報知設備	1	式			
構内配電線路	1	式			
計					

旧津市立北立誠幼稚園					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	電灯幹線	1	式		
電灯設備	電灯分岐	1	式		
電灯設備	コンセント分岐	1	式		
計					
動力設備	動力分岐	1	式		
計					
構内情報通信網設備		1	式		
計					
拡声設備		1	式		
計					
テレビ共同受信設備		1	式		
計					
火災報知設備	自動火災報知	1	式		
計					
構内配電線路	電力引込み	1	式		
計					

旧津市立北立誠幼稚園		電灯設備			電灯幹線	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
耐衝撃性 硬質ビニル管 (HIVE)	露出配管 54mm	2	m			
プルボックス	200 x 200 x 200 SS	1	個			
600V CVTケーブル	14mm ² ビット・天井	21	m			
600V CVTケーブル	14mm ² 管内	2	m			
600Vビニル絶縁電線 (IV)	2.0mm	23	m			
電灯分電盤改造	L-1 MCCB3P50/50A×1 増設	1	面			
電灯分電盤	L-2	1	面			
壁貫通処理		1	式			
防火区画貫通処理		1	式			
計						

旧津市立北立誠幼稚園		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
耐衝撃性 硬質ビニル管 (HIVE)	露出配管 28mm	74	m			
プルボックス	300 x 300 x 200 SUS WP	1	個			
1種金属線び (MM1)	B型 (40.4mm)	2	m			
1種金属線び (MM1) 付属品	スイッチボックス、コーナーボックス	1	式			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケープル平形 (VVF)	1.6mm- 2C ビット・天井	4	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケープル平形 (VVF)	1.6mm- 3C ビット・天井	18	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケープル平形 (VVF)	1.6mm- 3C 管内	80	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケープル平形 (VVF)	2.0mm- 3C ビット・天井	2	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケープル平形 (VVF)	2.0mm- 3C 管内	2	m			
フラッシュプレート (金属製)	丸型 プラック	2	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	3W 15A ×1 ネーム無 -	1	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	3W15A×1+PL×1	1	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネーム無 -	2	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×3 ネーム無 -	1	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×4 ネーム無 -	1	個			
LED照明器具	D LSS9MP/RP-2200LM-LN	3	個			
LED照明器具	G 投光器	1	個			
一時取外し再取付 費	照明器具	1	式			
撤去費	照明器具、スイッチ等	1	式			
計						

旧津市立北立誠幼稚園		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	9	m			
耐衝撃性硬質ビニル管 (HIVE)	露出配管 28mm	5	m			
ボックス類		1	式			
フルボックス	200 x 200 x 200 SUS WP	1	個			
1種金属線び (MM1)	A型 (25.4mm)	18	m			
1種金属線び (MM1) 付属品	スイッチボックス、コーナボックス	1	式			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2.0mm ² - 2C ビット・天井	53	m			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2.0mm ² - 2C 管内	15	m			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2.0mm ² - 3C ビット・天井	68	m			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2.0mm ² - 3C 管内	8	m			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2.0mm ² - 3C FEP内 (PF・CD)	9	m			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 125V	8	個			
露出型コンセント (金属プレート付)	2P15A×2 125V	1	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (一体形) 125V	8	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	5	個			
コンセント (防雨形)	2P15A×2 (抜止め 接地極×2 接地端子付) 125V	1	個			
壁貫通処理		1	式			
撤去費	ケーブル、コンセント	1	式			
計						

旧津市立北立誠幼稚園		動力設備			動力分岐	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
耐衝撃性 硬質ビニル管 (HIVE)	露出配管 28mm	16	m			
金属製 可とう電線管	ビニル被覆・防水	1	式			
600Vビニル絶縁電線 (IV)	1.6mm	18	m			
600V CVケーブル	5.5mm2- 3C 管内	18	m			
計						

旧津市立北立誠幼稚園		構内情報通信網設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(30)	86	m			
耐衝撃性硬質ビニル管 (HIVE)	露出配管 28mm	104	m			
配管付属品	ターミナルキャップ	1	式			
フルボックス	300 x 300 x 200 SUS WP	1	個			
導入線 (PF管内)		104	m			
1種金属線び (MM1)	A型 (25.4mm)	2	m			
1種金属線び (MM1) 付属品	スイッチボックス、コーナーボックス	1	式			
情報用アウトレット (金属製)	モジュラージャック (RJ45) × 1	1	個			
計						

旧津市立北立誠幼稚園		拡声設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
フレッシュプレート (樹脂製)	角型 プラック	4	個			
撤去費	スピーカー、アッテネータ	1	式			
計						

旧津市立北立誠幼稚園		テレビ共同受信設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	2	m			
1種金属線び(MM1) 付属品	コーナーボックス、ジャンクションボックス	1	式			
同軸ケーブル	S-5C-FB 管内	4	m			
同軸ケーブル	S-5C-FB ビット・天井	25	m			
端子盤	T-1	1	面			
分配器	一般 屋内 CS-D2W	1	個			
直列エッジ (金属プレート)	CS- 7F- RW	2	個			
撤去費	直列エッジ	1	式			
計						

旧津市立北立誠幼稚園		火災報知設備		自動火災報知		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1種金属線び(MM1)	B型(40.4mm)	4	m			
1種金属線び(MM1) 付属品	コーナーボックス、ジャンクションボックス	1	式			
HPケーブル	1.2 mm ² - 5P ピット・天井	5	m			
HPケーブル	1.2 mm ² - 5P 管内	4	m			
受信機	P型2級 5回線 壁掛形	1	面			
スポット形感知器	差動式 2種 露出	2	個			
壁貫通処理		1	式			
防火区画貫通処理		1	式			
撤去費	受信機、感知器等	1	式			
計						

旧津市立北立誠幼稚園		構内配電線路		電力引込み		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(50)	43	m			
耐衝撃性硬質ビニル管 (HIVE)	露出配管 16mm	2	m			
耐衝撃性硬質ビニル管 (HIVE)	露出配管 42mm	32	m			
耐衝撃性硬質ビニル管 (HIVE)	露出配管 54mm	10	m			
配管付属品	ターミナルキャップ	1	式			
ブルボックス	300 x 300 x 200 SUS WP	1	個			
600Vビニル絶縁電線 (IV)	5.5mm ²	2	m			
600V CVTケーブル	14mm ² 管内	32	m			
600V CVTケーブル	14mm ² FEP内 (PF・CD)	43	m			
600V CVTケーブル	38mm ² 管内	5	m			
600V CVTケーブル	60mm ² 管内	5	m			
開閉器盤	P-1	1	面			
引込開閉器盤改造	S-1 MCCB3P100/60A×1 増設	1	式			
引込開閉器盤改造	S-2 MCCB3P100/75A×1 撤去 MCCB3P100/100A×1 新設	1	式			
接地工事	D種 接地極埋設標共	1	式			
埋設標識シート	2倍長 (W) 150	41	m			
掘方埋戻し費		1	式			
撤去費	開閉器、電線管等	1	式			
計						

津市立北立誠小学校						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
電灯設備		1		式		
弱電設備		1		式		
	計					

津市立北立誠小学校					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	電灯分岐	1	式		
電灯設備	コンセント分岐	1	式		
計					
弱電設備		1	式		
計					

津市立北立誠小学校		電灯設備		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	1	m			
1種金属線び(MM1)	B型(40.4mm)	2	m			
1種金属線び(MM1) 付属品	スイッチボックス、コーナーボックス	1	式			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケープル平形 (VVF)	1.6mm- 2C ビット・天井	11	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケープル平形 (VVF)	1.6mm- 2C 管内	3	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケープル平形 (VVF)	1.6mm- 3C ビット・天井	3	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケープル平形 (VVF)	1.6mm- 3C 管内	1	m			
タンブラスイッチ(金属プレート付)	1P15A×3+L×1	1	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 125V	1	個			
LED照明器具	A LSS9-6800LM-LN	6	個			
LED照明器具	B LSR12-2900LM	2	個			
撤去費	照明器具、スイッチ等	1	式			
計						

津市立北立誠小学校		電灯設備			コンセント分岐	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ボックス類		1	式			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2.0mm- 2C 管内	8	m			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 125V	2	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (一体形) 125V	3	個			
撤去費	コンセント	1	式			
計						

津市立北立誠小学校		弱電設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
直列ユニット (金属プレート)	CS- 7F- RW	1	個			
一時取外し再取付費	子時計、モニター等	1	式			
撤去費	直列ユニット	1	式			
計						

旧津市立北立誠幼稚園				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
空気調和設備	1	式		
換気設備	1	式		
衛生器具設備	1	式		
給水設備	1	式		
排水設備	1	式		
給湯設備	1	式		
ガス設備	1	式		
計				

旧津市立北立誠幼稚園					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空調設備		1	式		
計					
換気設備		1	式		
計					
衛生器具設備		1	式		
計					
給水設備	屋内給水設備	1	式		
給水設備	屋外給水設備	1	式		
計					
排水設備	屋内排水設備	1	式		
排水設備	屋外排水設備	1	式		
計					
給湯設備		1	式		
計					
ガス設備	液化石油ガス設備	1	式		
計					

旧津市立北立誠幼稚園		空気調和設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ACP-1 パッケージエアコン 天吊形	冷房能力14.0kW 暖房能力16.0kW 防護ネット、ドレンアップ材、ワイヤードリモコン 他付属品一式	2	組			
断熱材被覆銅管 (冷媒用)	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	21	m			
断熱材被覆銅管 (冷媒用)	9.52外径(3/8B) 液管 厚8mm	21	m			
結露防止層付硬質 塩化ビニル管 (VP)	屋内露出 25A	8	m			
カー硬質ポリ塩化ビ ニル管 (VP)	屋外露出 25A	9	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	地中配管 30A	7	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2.0mm ² - 3C ビット・天井	21	m			
CVV-Sケーブル	1.25mm ² - 2C ビット・天井	12	m			
1種金属線び (MM1)	A型 (25.4mm)	2	m			
1種金属線び (MM1) 付属品	コーナーボックス・スイッチボックス	1	式			
はつり及び補修		1	式			
保温工事	冷媒ラッキング等	1	式			
掘方埋戻し		1	式			
既設配管接続費		1	式			
計						

旧津市立北立誠幼稚園		換気設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
VF-1天井換気扇	低騒音形 70m ³ /h X100φ SUS製深型フードが付付 付属品共	1	台			
VF-2天井換気扇	低騒音形 150m ³ /h X100φ SUS製深型フードが付付 付属品共	2	台			
CF-1壁掛扇	引きひもタイプ 2850m ³ /h 付属品共	8	台			
SUS製深形フード	150φ フード付	1	個			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 100mm	6	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 150mm	2	m			
はつり及び補修		1	式			
既設撤去費	機器、穴塞ぎ含む	1	式			
計						

旧津市立北立誠幼稚園		衛生器具設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
洋風便器	CFS494NHNS TCF226 他付属品 同等品	2	組			
L形手すり	T112CL12 同等品	2	組			
自動洗浄小便器	UFS910 同等品	1	組			
小便器用手すり	T112CU22 同等品	1	組			
洗濯機パン	PWP640N2W 他付属品共 同等品	1	組			
混合水栓	TKS05315J 同等品	2	個			
洗濯機用水栓	TW11R 同等品	1	個			
既設撤去費	機器含む	1	式			
計						

旧津市立北立誠幼稚園		給水設備		屋内給水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VD)	ねじ接合 屋内一般 20A	1	m			
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VD)	ねじ接合 機械室・便所 20A	2	m			
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VD)	ねじ接合 機械室・便所 25A	4	m			
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VD)	ねじ接合 機械室・便所 32A	2	m			
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 20A	2	m			
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 25A	2	m			
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 20A	2	m			
保温工事		1	式			
はつり及び補修		1	式			
掘方埋戻し		1	式			
既設配管切断接続費		1	式			
既設撤去費	管含む	1	式			
計						

旧津市立北立誠幼稚園		給水設備		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水・耐衝撃性 ホリ塩ビ管(HIVP)	地中配管 20A	3	m			
給水・耐衝撃性 ホリ塩ビ管(HIVP)	地中配管 25A	3	m			
給水・耐衝撃性 ホリ塩ビ管(HIVP)	地中配管 30A	1	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 20A	1	m			
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 20A	1	個			
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 25A	1	個			
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 32A	1	個			
フレキシブルジョイント	ベローズ形 20A	1	個			
弁樹	機 械 VC-P(550H)	1	組			
弁樹	機 械 VC-1(550H)	1	組			
埋設標示		1	式			
保温工事		1	式			
掘方埋戻し		1	式			
既設配管切断接続 費		1	式			
既設撤去費	仕切弁撤去含む	1	式			
計						

旧津市立北立誠幼稚園		排水設備			屋内排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	6	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	2	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 65A	3	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	2	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 100A	4	m				
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	3	m				
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	2	個				
塗装工事		1	式				
はつり及び補修		1	式				
掘方埋戻し		1	式				
既設配管切断接続費	キャップ止め含む	1	式				
既設撤去費		1	式				
計							

旧津市立北立誠幼稚園		排水設備		屋外排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 100A	4	m			
プラスチック柵	柵径200φ 最大排水管径100φ 90L、45L 塩ビふた付 ~500	1	組			
プラスチック柵	柵径200φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 ~500	1	組			
はつり及び補修		1	式			
掘方埋戻し		1	式			
既設配管接続費		1	式			
計						

旧津市立北立誠幼稚園		給湯設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
GW-1カス給湯器	屋外据置型20号,リモコンポート×2 付属品共	1	台			
給湯・耐熱性硬質塩ビライニング鋼管(管端防食)	ねじ接合 屋内一般 20A	7	m			
耐衝撃性硬質ビニル管(HIVE)	露出配管 28mm	8	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	1	m			
1種金属線び(MM1)付属品	コーナーボックス・スイッチボックス	1	式			
フレキシブルジョイント	バネ形 20A	1	個			
保温工事		1	式			
はつり及び補修		1	式			
計						

旧津市立北立誠幼稚園		ガス設備		液化石油ガス設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
LPGガス集合装置	50Kg 2本立 付属品共	1	組			
LPGガスボンベ庫	50Kg2本立	1	組			
フロン・消火・排水ホリシリン被覆鋼管	地中配管 20A	7	m			
フロン・配管用炭素鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 20A	4	m			
ガスソック	ハンドソック 20A	1	個			
ガスソック	サビソック 20A	1	個			
強化ガスホース	20A	1	個			
ガス漏れ警報器	LPG用	1	個			
塗装工事		1	式			
はつり及び補修		1	式			
掘方埋戻し		1	式			
埋設標示		1	式			
計						

特記仕様書

【部分下請負通知書に関する事項】

受注者は、工事の一部について下請負させる場合は、部分下請負通知書を監督員に提出すること。なお、下請負業者（再下請負業者を含む）との契約書等の写し、下請負業者（再下請負業者を含む）の建設業の許可の写し及び主任技術者等の資格者証の写し等を添付すること。

【現場の管理に関する事項】

受注者は、監理技術者、主任技術者（下請負を含む）及び元請負の専門技術者（専任している場合のみ）に、工事現場内において、氏名、工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印の入った名札を着用させること。

なお、作業者についても受注者名が分かるよう配慮すること。

<名札の例>

写 真 2cm×3cm 程度	主任・監理技術者	
	氏 名	〇〇 〇〇
	工事名	〇〇〇〇〇〇工事
	工 期	自〇〇年〇〇月〇〇日 至〇〇年〇〇月〇〇日
	会 社	〇〇〇〇株式会社 印

注1) 用紙の大きさは名刺サイズ以上とする。

注2) 印は所属会社の社印とする。

【安全対策に関する事項】

工事期間中の運搬車両及び重機等による騒音振動等については、周辺地域に及ぼす影響を最小限に食い止めると共に安全対策を講じること。また、施工に伴う公衆災害及び労働災害の防止に努めること。

なお、大型車両が出入りするとき、または、工事関係車両の出入りが頻繁になるときは、誘導員を配置して事故防止に努めること。

【前払い金に関する事項】

請負代金の額が130万円以上の契約において、受注者が公共工事の前払金保証事業に関する法律に規定する保証事業会社の保証を明示した場合で、市が必要と認めたときは、請負代金額の10分の4以内で、かつ当該支出予算の範囲内で前払いをするものとする。

【三重県産業廃棄物税に関する事項】

本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払い請求を行うこと。

なお、この期間を越えて請求することはできない。また、設計数量を越えて請求することはできない。

【工事实績情報の登録に関する事項】

受注者は、受注時又は変更時において工事請負代金額が500万円以上の工事について、工事实績情報システム（コリンズ）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事实績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し監督員の確認を受けたうえ、受注時は契約後土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、完成時は工事完成後土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録申請をしなければならない。

また、（一財）日本建設情報総合センター発行の「登録内容確認書」が届いた場合は、その写しを直ちに監督員に提出しなければならない。なお、変更時と完成時の間が土曜日、日曜日、祝日等を除き10日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。

【施工体制台帳】

受注者は、工事を施工するために下請負契約を締結した場合には、下請負金額に関わらず施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督員に提出すること。

【完成報告書】

工事完成報告書の提出部数は3部とする。

【木材の調達目標】

本工事における木材の使用に当たっては、原則として地域産材（注1）を優先し、調達できない場合は県産材（注2）を使用するものとする。

なお、県産材については「三重の木」認証材を優先して使用するものとする。

注1 「地域産材」とは、津市内の森林から産出された木材で製材業者、津地区木材共同組合、津西部木材流通共同組合及び美杉木材共同組合の産地証明のあるものをいう。

また、集成材にあっても、構成する材は「地域産材」を優先使用したものであることとする。

注2 「県産材」とは、三重県内の森林から産出された木材とし、「三重の木」とは、三重県産の丸太を使用し、一定の基準に適合することを「三重の木」利用推進協議会により認証された木材製品をいう。

【再生砕石（RC-40）の使用についての留意事項】

再生砕石を納入の都度、監督員に納品伝票（写し）を提出すること。

再生砕石の使用にあたっては、監督員に確認を受けた再生砕石以外の再生砕石等が混入しない対策や、施工前に異常（異物の混入、軽いなど）を発見した場合は、使用しないなどの品質管理に努めること。

【設計変更に関する事項】

設計変更を行う際には、津市設計変更ガイドライン（平成31年3月）を参考とする。

（津市HP「仕事・産業－入札・契約－工事・建設コンサルタント関係－調達契約課からのお知らせ（工事・コンサル）」を参照）

暴力団等の不当介入の排除等に関する特記仕様書

1 趣旨

この特記仕様は、本市が締結する契約等からの暴力団、暴力団関係者、暴力団関係法人等（以下「暴力団等」という。）の不当介入を排除し、契約等の適正な履行を確保することに関し、必要な事項を定めるものとする。

2 用語

この特記仕様における用語は、津市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱（平成27年津市訓第76号）において使用する用語の例による。

3 受注者等の義務

- (1) 本市の契約等の相手方及び下請負人等（以下「受注者等」という。）は、暴力団等と認められる下請負人等を使用してはならない。
- (2) 受注者等は、暴力団等と認められる資材販売業者から資材等を購入してはならない。
- (3) 受注者等は、暴力団等と認められる廃棄物処理業者が有する廃棄物処理施設及び廃棄物処理業者等を使用してはならない。
- (4) 受注者は、本市と締結した契約等の履行に当たり、受注者等が暴力団等による不当介入を受けたときは、断固としてこれを拒否し、直ちに本市に文書にて報告するとともに、所轄の警察署に通報し捜査上必要な協力をするものとする。この場合において、捜査上必要な協力を行ったとき、受注者は速やかに本市に文書にてその内容を報告しなければならない。
なお、受注者等が不当介入を受けたことを理由に契約期間の延長等の措置が必要となったとき、受注者は本市に契約期間の延長等を求めることができる。

4 入札参加資格者等及び受注者等に対する措置

入札参加資格者等又はその役員等が暴力団等と認められるとき、暴力団等と密接な関係を有していると認められるときなどは、当該入札参加資格者等に対し、津市建設工事等指名停止基準（平成21年4月8日施行）に基づく指名停止措置を講じるものとする。

また、上記3の義務に違反した受注者等に対しても、同様に指名停止措置を講じるものとする。

5 契約等の解除

上記の暴力団等と認められるときなどにより指名停止措置が講じられた入札参加資格者等との契約等については、これを解除することができる。

津市公契約条例に関する特記仕様書

1 趣旨

この特記仕様は、本市が締結する公契約において、労働者の労働環境の確保、優良な事業者の育成及び地域経済の健全な発展を図ることに関し、必要な事項を定めるものとする。

2 用語

この特記仕様における用語は、津市公契約条例（津市条例第22号）（以下「条例」という。）において使用する用語の例による。

3 受注者等の責務

- (1) 関係法令及び条例の規定を遵守しなければならない。
- (2) 受注者等は、労働者の適正な労働環境の確保に努めなければならない。
- (3) 受注者等は、労働者と対等な労使関係を構築するとともに、下請契約等を締結しようとするときは、下請契約等の相手方と対等な立場における合意に基づいた適正な契約を行わなければならない。
- (4) 受注者等は、下請契約等の相手方を選定するとき、又は資材等を調達するときは、地域経済の発展に配慮し、本市の区域内に主たる事務所を有する事業者又は本市の区域内で生産された資材等を活用するよう努めなければならない。
- (5) 受注者等は、公契約に携わる者として、社会的な責任を自覚し、公契約を適正に履行しなければならない。
- (6) 受注者等は、条例第7条第1項の規定に基づき市長又は上下水道事業管理者（以下「市長等」という。）が行う報告の求め及び立入検査その他本市が実施する公契約に関する施策に協力しなければならない。

4 公契約の解除等

市長等は、受注者等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該公契約の解除、受注者等の指名停止等必要な措置を採ることができる。

- (1) 条例第7条第1項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して応答せず、若しくは虚偽の回答をしたとき。
- (2) 条例第8条第1項の規定による命令に従わないとき。
- (3) 条例第8条第2項の規定による報告を怠り、又は虚偽の報告をしたとき。
- (4) (1)から(3)に掲げるもののほか、条例の規定に違反したとき。
- (5) 特定公契約にあっては、別紙誓約事項に違反したとき。

労働環境の確保に係る誓約事項

津市公契約条例（以下「条例」という。）第6条の規定により、下記事項について了承し、遵守することを誓約します。

また、誓約内容に違反があった場合等における関係機関への通報、指名停止、契約解除及び違約金徴収について異議はありません。

記

- 1 津市公契約条例施行規則第8条に掲げる関係法令（次項において単に「関係法令」という。）を遵守すること。
- 2 関係法令に違反し、関係機関から是正勧告等があった場合は、津市長又は津市上下水道事業管理者（以下「市長等」という。）へ報告すること。
- 3 条例第7条第1項の規定による報告の求め及び立入検査に対し、誠実に対応すること。
- 4 労働者が条例第9条第1項の規定による申出（以下「違反申出」という。）をしたことを理由に、当該労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしないこと。
- 5 労働者に対し、条例の内容について周知を行うこと。
- 6 労働者の賃金水準の引上げに関する措置が講じられる場合は、下請契約等の請負契約金額の見直し、労働者の賃金の引上げ等について適切に対応すること。
- 7 市長等が行う施策に協力すること。

配慮依頼事項

受注者においては、この契約を履行するにあたって、下記のことについて御配慮いただくようお願いいたします。

なお、当該配慮依頼事項は、発注者である津市が受注者の自由な協力をお願いするものであり、受注者が津市のお願いに応じなかった場合に、受注者に対して、不利益を課すものではありません。

記

- 1 下請契約又は再委託（一次下請以降のすべての下請負人又は再委託者を含む。）が認められた契約にあつては、下請契約又は再委託等において市内本店事業者を活用することに配慮してください。
- 2 資材、原材料等の調達が必要となる場合は、市内本店事業者から調達すること及び地元製品、地元生産品を使用することについても配慮してください。
- 3 建設機械、機器等の借入れが必要となる場合は、市内本店事業者から借入れすることに配慮してください。
- 4 業務従事者等の使用人等が必要となる場合は、使用人等に市民を活用することに配慮してください。