


平面図

S=1:250




※この図面はA2サイズを原寸とする。(1号工事箇所)

工 事 名	令和元年度南道維第27号 稲葉町及び森町地内道路修繕工事		
施工箇所名	津市稲葉町及び森町地内		
図面の種類	平面図		
縮 尺	1:250	図面番号	1/7
事業所名	津 市 建 設 部 津 南 工 事 事 務 所		

横断面図

NO. 1


GH=10.71



No. 1

作業土	床掘り	m2	0.52
	埋戻し	m2	0.31
		m2	-
舗装工	舗装版破砕	m	0.64
	表層(1)	m	0.4
	薄層かき舗装	m	0.3
間詰コブト工		m	0.10
コブト構造物取壊し(1)		m2	0.09

NO. 2(同所) ~No. 2+6.0



No. 2(同所) ~No. 2+6.0


作業土	床掘り	m2	0.50
	埋戻し	m2	0.60
		m2	-
舗装工	舗装版破砕	m	1.3
	表層	m	1.3
	薄層かき舗装	m	0.3
間詰コブト工		m2	-
コブト構造物取壊し(1)		m2	0.25

DL=5.00

DL=5.00

NO. 0

GH=10.12




No. 0

作業土	床掘り	m2	0.39
	埋戻し	m2	0.31
			-
舗装工	舗装版破砕	m	0.61
	表層(1)	m	0.4
	薄層かき舗装	m	0.3
間詰コブト工		m	0.10
コブト構造物取壊し(1)		m2	0.14

NO. 2

GH=11.77



No. 2


作業土	床掘り	m2	0.45
	埋戻し	m2	0.32
舗装工	舗装版破砕	m	0.64
	表層(1)	m	0.4
	薄層かき舗装	m	0.3
間詰コブト工		m	0.10
コブト構造物取壊し(1)		m2	0.06

DL=5.00


DL=5.00

この図面はA2サイズを原寸とする (1号工事箇所)


工事名	令和元年度南道維第27号 稲葉町及び森町地内道路修繕工事		
施工箇所名	津市稲葉町及び森町 地内		
図面の種類	横断面図		
縮尺	1:100	図面番号	2/7
事業所名	津市建設部 津南工事事務所		



平面図
S=1:500



横断面図
S=1:50



作業土工	床掘り	m2	0.67
	埋戻し	m2	0.18
舗装工	舗装版破砕	m	2.3
	不陸整正	m	1.2
	路盤	m	1.2
	表層(2)	m	2.4
コンクリート構造物取壊し(2)		m2	0.16

作業土工	床掘り	m2	0.67
	埋戻し	m2	0.18
舗装工	舗装版破砕	m	2.6
	不陸整正	m	1.5
	路盤	m	1.2
	表層(2)	m	2.7
コンクリート構造物取壊し(2)		m2	0.16

※この図面はA2サイズを原寸とする。(2号工事箇所)

工 事 名	令和元年度南道維第27号 稲葉町及び森町地内道路修繕工事		
施工箇所名	津市稲葉町及び森町地内		
図面の種類	平面図・横断面図		
縮 尺	図示	図面番号	3 / 7
事業所名	津 市 建 設 部 津 南 工 事 事 務 所		

平面図
S=1:250

横断面図
S=1:100

No. 0～No. 1+16.0			
作業土工	床掘り	m2	0.41
	埋戻し	m2	0.31
舗装工	舗装版破砕	m	0.50
	表層(1)	m	0.40
2ヶ所→構造物取壊し(1)		m2	0.09

	No. 0	No. 0+14.0	No. 1	No. 1+2.5	No. 1+7.5	No. 1+16.0
FH	10.00	12.20	12.64	12.89	13.52	14.35
FH2	9.60	11.81	12.25	12.50	13.12	13.95


※この図面はA2サイズを原寸とする。(3号工事箇所)

工 事 名	令和元年度南道維第27号 稲葉町及び森町地内道路修繕工事		
施工箇所名	津市稲葉町及び森町地内		
図面の種類	平面図・横断面図		
縮 尺	図示	図面番号	4 / 7
事業所名	津 市 建 設 部 津 南 工 事 事 務 所		



平面図


S=1:500



横断面図

S=1:50


No. 0' ~ No. 0' +10.0



測点 計画高	No. 0'	No. 0' +10.0
FH1	8.65	9.49
FH2	8.26	9.09

No. 0' ~ No. 0' +10.0			
作業土工	床掘り	m2	0.40
	埋戻し	m2	0.29
舗装工	舗装版破砕	m	0.50
	表層 (1)	m	0.40
コケリ+横道物取返し (1)		m2	0.09
間詰コンクリート		m	0.10

No. 0 ~ No. 1+1.0



測点 計画高	No. 0	No. 1	No. 1+1.0
FH1	8.99	9.80	9.83
FH2	8.60	9.41	9.44

No. 1+1.0			
作業土工	床掘り	m2	0.71
	埋戻し	m2	0.50
舗装工	舗装版破砕	m	1.8
	表層 (1)	m	0.4
コケリ+横道物取返し (1)		m2	0.04
間詰コンクリート		m	1.30


No. 0			
作業土工	床掘り	m2	0.68
	埋戻し	m2	0.46
舗装工	舗装版破砕	m	1.0
	表層 (1)	m	0.4
コケリ+横道物取返し (1)		m2	0.04
間詰コンクリート		m	0.7

※この図面はA2サイズを原寸とする。(4号工事箇所)

工 事 名	令和元年度南道維第27号 稲葉町及び森町地内道路修繕工事		
施工箇所名	津市稲葉町及び森町地内		
図面の種類	平面図・横断面図		
縮 尺	図示	図面番号	5/7
事業所名	津市建設部 津南工事事務所		

工 法 図 (1)



ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄU型側溝 (131)



名 称	規 格	単 位	数量			備 考
			(131)			
ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄU型側溝	3種	名称	300A			リサイクル認定製品
		本	5.00			
敷モルタル	1:3	m3	0.11			
現場打基礎板 (2)		枚	5.00			
基面整正		m2	4.60			
h		mm	300			
W1		mm	300			
W2		mm	460			

※グレーチング蓋については、10mに1枚布設すること。


現場打基礎板 (2)・(7)・(28)・(29)



現場打基礎板 (2)・(7)・(28)・(29)

名 称	規 格	単 位	数 量				備 考
			(2)	(7)	(28)	(29)	
現場打基礎板		枚	10.00	10.00	10.00	10.00	
コンクリート	18-8-25 (BB)	m3	0.92	0.70	0.38	0.57	
同上型枠		m2	3.09	2.93	1.67	2.03	
路盤紙	クラフト紙	m2	9.20	7.00	3.84	5.70	
溶 接 金 網	φ6 150*150	m2	6.84	4.75	2.70	4.26	
W1		mm	360	250	520	520	
W2		mm	1900	1900	520	820	

ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄ集水樹 (306)



※グレーチングについて、車道に使用する場合は110° 開閉式、歩道に使用する場合には開閉式を用いること。


ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄ集水樹基準高さ一覧表

測 点	天端高さ ▽FH1	樹底高さ ▽FH2	備 考
1 号 No.2	FH1 = 11.75	FH2 = 11.20	
4 号 No.1+11.0	FH1 = 9.84	FH2 = 9.29	

ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄ集水樹 (306)

名 称	規 格	単 位	数量			備 考
			(306)			
ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄ集水樹		個	10.00			PU樹同等品以上
インﾊﾞｰﾄﾞｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25BB	m3	0.05			t=50
現場打基礎板 (28)		枚	10.00			
基面整正		m2	3.84			
タイプ			300A			
蓋タイプ (Gr)			T-25 普通目			
h		mm	300			
W1		mm	620			

ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄ集水樹 (336)



※グレーチングについて、車道に使用する場合は110° 開閉式、歩道に使用する場合には開閉式を用いること。

ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄ集水樹基準高さ一覧表


測 点	天端高さ ▽FH1	樹底高さ ▽FH2	備 考
1 号 No.0	FH1 = 10.09	FH2 = 9.54	

この図面はA2サイズを原寸とする

工事名	令和元年度南道縦第27号 稲葉町及び森町地内道路修繕工事		
施工箇所名	津市稲葉町及び森町 地内		
図面の種類	工 法 図 (1)		
縮 尺	—	図面番号	6/7
事業所名	津市建設部 津南工事事務所		

工法図(2)

鉄筋コンクリート台付管(4)
S=1:20




鉄筋コンクリート台付管(4)				10.0m当り		
名 称	規 格	単 位	数量			備 考
			(4)			
台付管		本	5.00			
敷きモルタル	1:3	m3	0.06			
均しコンクリート	18-8-40BB	m3	-			
同上型枠		m2	-			
現場打基礎板(7)		枚	5.00			
基面整正		m2	3.50			
φ		mm	250			
W		mm	350			

コンクリート台付管基準高さ一覧表

測 点	管 高 さ ▽FH		備 考
1号 No.2+6.0	11.93		
1号 No.2	11.36		

舗装構成図
S=1:20




表層(1)(2) 再生密粒度As(13)

As乳剤 プライムコート(PK-3)


路盤 RC-40

プレキャスト防護柵基礎
S=1:30




プレキャスト防護柵基礎		10.0m当り			
名 称	規 格	単 位	数 量	備 考	
プレキャスト防護柵基礎	B=1,050 L=2,000	m	10.0	プレキャスト同等品以上	
敷モルタル	1:3	m3	0.21		
均しコンクリート	18-8-40BB	m3	1.15		
均し型枠		m2	1.0		
コンクリート	24-8-25BB	m3	0.29	躯体連結部	
型枠		m2	0.32	躯体連結部	
鉄筋	D13 n=4×5箇所 L=750	t	0.01	躯体連結部	


ガードレール
S=1:30



ガードレール		10.0m当り			
名 称	規 格	単 位	数 量	備 考	
ガードレール	Gr-C-2B	m	10.0		
砂		m3	0.01		
モルタル		m3	0.004		



接合部
S=1:25



※この図面はA2サイズを原寸とする。

工 事 名	令和元年度南道維第27号 稲葉町及び森町地内道路修繕工事		
施工箇所名	津市稲葉町及び森町地内		
図面の種類	工法図(2)		
縮 尺	図示	図面番号	7/7
事業所名	津市建設部 津南工事事務所		