

前 金	部 分 払
有	0 回

令和元年度
南文振 第 1 号

津市久居アルスプラザ駐車場（西側）整備工事設計書

工事仕様は特記以外は三重県公共工事共通仕様書及び工事監督員の指示による。

津 市
建設部津南工事事務所


令和元年度	南文振 第 1 号	工 事 設 計 書			
施工場所	津市久居東鷹跡町地内			所長	
				担当副参事	
工事名	津市久居アルスプラザ駐車場（西側）整備工事			検算者	
				調整担当主幹	
設計額	(うち消費税等相当額)			担当主幹	
				設計者	
工 期	令和2年5月15日限り				
長	—	巾	—		

工 事 の 大 要

擁壁工	195m
照明設備工	9基
管渠工	88m
集水桝・マンホール工	7箇所
表層	1860m ²
柵工	193m

位置図

令和元年度 南文振第1号
津市久居アルスプラザ駐車場(西側)整備工事



設 計 内 訳 表

費目	工事区分	工種	種別	単位	数量	単価	金額	摘要
本工事費								
	基盤整備			式				
					1.000			
		敷地造成工		式				
					1.000			
		掘削工		式				第 0001 号 明細表
					1.000			
		盛土工		式				第 0002 号 明細表
					1.000			
		残土処理工		式				第 0003 号 明細表
					1.000			
		擁壁工		式				
					1.000			
		作業土工		式				第 0004 号 明細表
					1.000			
		プレキャスト擁壁工		式				第 0005 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		コンクリート工		式				
					1.000			
		張コンクリート工		式				第 0006 号 明細表
					1.000			
		構造物撤去工		式				
					1.000			
		構造物取壊し工		式				第 0007 号 明細表
					1.000			
		運搬処理工		式				第 0008 号 明細表
					1.000			
	植栽			式				
					1.000			
		植栽工		式				
					1.000			
		中低木植栽工		式				第 0009 号 明細表
					1.000			
		地被類植栽工		式				第 0010 号 明細表
					1.000			

設計内訳表

費目	工事区分	工種	種別	単位	数量	単価	金額	摘要
	施設整備			式				
					1.000			
		給水設備工		式				
					1.000			
			散水施設工	式				第 0011 号 明細表
					1.000			
			作業土工	式				第 0012 号 明細表
					1.000			
			給水管路工	式				第 0013 号 明細表
					1.000			
			雨水排水設備工	式				
					1.000			
			作業土工	式				第 0014 号 明細表
					1.000			
			側溝工	式				第 0015 号 明細表
					1.000			
			管渠工	式				第 0016 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事区分	工種	種別	単位	数量	単価	金額	摘要
			集水樹・マンホール工	式				第 0017 号 明細表
					1.000			
		電気設備工		式				
					1.000			
		照明設備工		式				第 0018 号 明細表
					1.000			
		電線管路工		式				第 0019 号 明細表
					1.000			
		園路広場整備工		式				
					1.000			
		舗装撤去工		式				第 0020 号 明細表
					1.000			
		舗装準備工		式				第 0021 号 明細表
					1.000			
		透水性舗装工		式				第 0022 号 明細表
					1.000			
		園路縁石工		式				第 0023 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			区画線工	式				第 0024 号 明細表
					1.000			
			作業土工	式				第 0025 号 明細表
					1.000			
			サービス施設整備工	式				
					1.000			
			サイン施設工	式				第 0026 号 明細表
					1.000			
			管理施設整備工	式				
					1.000			
			門扉工	式				第 0027 号 明細表
					1.000			
			柵工	式				第 0028 号 明細表
					1.000			
			車止め工	式				第 0029 号 明細表
					1.000			
			全工種共通 (仮設工)	式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		仮設工		式				
					1.000			
		交通管理工		式				第 0030 号 明細表
					1.000			
直接工事費計				式				
					1.000			
間接工事費								
共通仮設費								
		技術管理費		式				第 9001 号 明細表
					1.000			
		共通仮設費 (率計上額)		式				
					1.000			
共通仮設費計				式				
					1.000			
純工事費				式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	現場管理費			式				
					1.000			
工事原価				式				
					1.000			
	一般管理費等			式				
					1.000			
工事価格				式				
					1.000			
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1.000			
本工事費計				式				
					1.000			

第 0001 号 明細表 掘削工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
掘削(施工パッケージ) 土砂 オープンカット 押土無し	m3				CB210100(0001)
		390.000			
合 計					

第 0002 号 明細表 盛土工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
盛土(1) RC-40	m3				第0001号単価表
		20.000			
合 計					

第 0003 号 明細表 残土処理工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
残土等処分(1)(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3				第0001号施工単価表
		390.000			
残土等処分(2)(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3				第0002号施工単価表
		360.000			
合 計					

第 0004 号 明細表 作業土工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り(施工パッケージ) 土砂	m3				CB210030(0005)
		320.000			
埋戻し(1) 購入土	m3				第0002号単価表
		200.000			
盛土(2) 購入土	m3				第0003号単価表
		40.000			
合 計					

第 0005 号 明細表 プレキャスト擁壁工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト擁壁材料	式				第0004号単価表
		1.000			
プレキャストL型擁壁(施工パッケージ) 0.5m以上1.0m以下 基礎砕石有り 均しコン有り	m				CB222110(0007)
		195.000			
合 計					

第 0006 号 明細表 張コンクリート工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
張コンクリート 防草コンクリート 人力打設 18-8-25(20) 小型 車割増無し 高炉 W/C=60%以下	m2				第0003号施工単価表
		78.000			
養生 防草コンクリート	m2				第0005号施工単価表
		78.000			
合 計					

第 0007 号 明細表 構造物取壊し工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート構造物取壊し	m3				第0006号施工単価表
週休補正なし 鉄筋構造物 機械施工 無・昼間 低騒音・低振動対策しない		4.000			
舗装版切断(施工パッケージ)	m				CB430510(0008)
コンクリート舗装版 15cm以下		21.000			
合 計					

第 0008 号 明細表 運搬処理工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート取壊し運搬処理	m3				第0005号単価表
鉄筋Co		4.000			
合 計					

第 0009 号 明細表 中低木植栽工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
中木混植 H1.2C-W0.4 3株/m2	m2				第0006号単価表
		43.000			
マルチング バーク堆料 厚5cm	m2				第0012号単価表
		43.000			
合 計					

第 0010 号 明細表 地被類植栽工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
張芝 高麗芝	m2				第0013号単価表
		164.000			
合 計					

第 0011 号 明細表 散水施設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
散水栓 (箱共) 口径20		個				第0015号単価表
			4.000			
合 計						

第 0012 号 明細表 作業土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り (施工パッケージ) 土砂		m3				CB210030(0005)
			6.000			
埋戻し (2) 埋戻し用砂		m3				第0016号単価表
			6.000			
合 計						

第 0013 号 明細表 給水管路工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
給水管	HIVP 内径20mm	m				第0017号単価表
			151.000			
甲止水栓	φ 2 0	個				
			5.000			
止水栓 筐	φ 7 5 × 6 0 0	個				
			5.000			
埋設表示シート	天端明示のみ	m				第0014号施工単価表
			151.000			
合 計						

第 0014 号 明細表 作業土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り(施工パッケージ)	土砂	m3				CB210030(0005)
			30.000			
埋戻し(3)	RC-40	m3				第0018号単価表
			8.000			

第 0014 号 明細表 作業土工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0015 号 明細表 側溝工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャストU型側溝		m				第0019号単価表
			8.000			
合 計						

第 0016 号 明細表 管渠工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
暗渠排水管(1) VP φ 200		m				第0020号単価表
			3.000			
暗渠排水管(2) VP φ 250		m				第0021号単価表
			85.000			
合 計						

第 0017 号 明細表 集水柵・マンホール工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水柵(1)	箇所				第0022号単価表
500×500×800 T-20超極細クロコタイルTバー同等品以上		5.000			
プレキャスト集水柵(2)	箇所				第0023号単価表
500×500×1200 T-20超極細クロコタイルTバー同等品以上		2.000			
合 計					

第 0018 号 明細表 照明設備工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
LED照明基礎	基				第0024号単価表
06×0.6×1.0		9.000			
LED照明	基				第0025号単価表
AD-2949H-L、TG-1035同等品以上		9.000			
分電盤基礎	基				第0027号単価表
0.5×0.5×0.55		1.000			
分電盤	基				第0028号単価表
鋼管6.3m、ボックス		1.000			

第 0018 号 明細表 照明設備工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0019 号 明細表 電線管路工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
電線管(1) FEP30		m				第0032号単価表
			164.000			
電線管(2) HI28		m				第0034号単価表
			4.000			
電線(1) 地中管内 EM-CE3.5° -3C		m				第0036号単価表
			164.000			
電線(2) 屋外管内 EM-CE3.5° -3C		m				第0038号単価表
			4.000			
電線(3) 露出 EM-CE3.5° -3C		m				第0040号単価表
			41.000			
接地設置 D種接地 3m以内		極				第0030号施工単価表
			5.000			

第 0019 号 明細表 電線管路工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋設表示シート		m				第0031号施工単価表
			164.000			
合 計						

第 0020 号 明細表 舗装撤去工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎(施工パッケージ)		m2				CB430310(0019)
			2,090.000			
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎		m3				第0032号施工単価表
			104.000			
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊		m3				第0033号施工単価表
			104.000			
合 計						

第 0021 号 明細表 舗装準備工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不陸整正(施工パッケージ) 無し	m2				CB410010(0021)
		1,860.000			
合 計					

第 0022 号 明細表 透水性舗装工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フィルター層(施工パッケージ)	m2				CB410650(0022)
		1,860.000			
路盤(施工パッケージ) 全仕上り厚 150 mm 1層施工	m2				CB410030(0023)
		1,860.000			
表層(施工パッケージ) 開粒度As(13)改質Ⅱ型	m2				CB410660(0024)
		1,860.000			
合 計					

第 0023 号 明細表 園路縁石工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
縁石(施工パッケージ)		m				CB422510(0025)
設置 A種(150/170×200×600) 再生クワッシュラン RC-40 18-8-40(高炉) リサイクル認定製品			113.000			
スチールエッジ		m				
材工共			60.000			
合 計						

第 0024 号 明細表 区画線工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溶融式区画線(1)(標準単価)		m				第0034号施工単価表
実線 幅 15cm 1.5mm (標準) 白			320.000			
溶融式区画線(2)(標準単価)		m				第0035号施工単価表
ゼブラ 幅 30cm 1.5mm (標準) 白			5.000			
溶融式区画線(3)(標準単価)		m				第0036号施工単価表
矢印・記号・文字 幅 15cm (換算) 1.5mm (標準) 白			240.000			
合 計						

第 0025 号 明細表 作業土工					1 式	
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋戻し(1) 購入土		m3				第0002号単価表
			6.000			
基面整正(施工パッケージ)		m2				CB210080(0026)
			10.000			
合 計						

第 0026 号 明細表 サイン施設工					1 式	
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
サイン(1) W600×H1500 駐車場出口サイン		基				第0042号単価表
			1.000			
サイン(2) W400×H1500 駐車場入口サイン		基				第0043号単価表
			1.000			
サイン(3) W400×H1500 駐車場出口サイン		基				第0044号単価表
			1.000			
合 計						

第 0027 号 明細表 門扉工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
片開き門扉 H=1800W=800オブリークフェンスRA型門扉	基				第0045号単価表
		2.000			
合 計					

第 0028 号 明細表 柵工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フェンス(1) H=1,500 オブリークフェンスRB型	m				第0046号単価表
		61.000			
フェンス(2) H=1,830 オブリークフェンスRA型	m				第0047号単価表
		132.000			
ブロック塀天端仕上げ 床	m2				第0039号施工単価表
		2.000			
合 計					

第 0029 号 明細表 車止め工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
車止め(1) 上下式 H=700 AK311-C同等品以上		本				第0048号単価表
			23.000			
車止め(2) 上下式 H=700 AK311-CT同等品以上		本				第0049号単価表
			3.000			
車止めブロック 600×190×115		個				第0050号単価表
			24.000			
合 計						

第 0030 号 明細表 交通管理工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員		式				第0040号施工単価表
			1.000			
合 計						

第 9001 号 明細表 技術管理費					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土質試験		式				第0052号単価表
			1.000			
CBR試験		試料				第0053号単価表
			1.000			
合 計						

残土等処分(1)(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)					第 0001 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0003)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

残土等処分(2)(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)					第 0002 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0004)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

張コンクリート
防草コンクリート 人力打設 18-8-25(20) 小型車割増無し 高炉 W/C=60%以下

第 0003 号 施工単価表
100.000 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下	m3	12.100			第0004号施工単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下		第 0004 号 施工単価表 1.000 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
生コンクリート 18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

養生 防草コンクリート		第 0005 号 施工単価表 100.000 m2 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			

養生 防草コンクリート		第 0005 号 施工単価表 100.000 m2 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	m2	100.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

コンクリート構造物取壊し 週休補正なし 鉄筋構造物 機械施工 無・昼間 低騒音・低振動対策しない		第 0006 号 施工単価表 1.000 m3 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
構造物とりこわし工 鉄筋構造物、時間的制約 無、機械施工、機 労 昼間	m3	1.000				
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし					第 0007 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	1.000			CB227010(0009)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

建設廃棄物受入れ料金 鉄筋コン塊					第 0008 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
建設廃棄物受入れ料金 (鉄筋コン塊)	m3	1.000				
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

公園植栽工 [植樹工] 中木 (市場単価) 樹高 100cm以上200cm未満		第 0009 号 施工単価表 1.000 本 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工 (市場単価) 植樹工 中木 樹高100cm以上～200cm未満	本	1.000			
中木	本	1.000			
合計	本	1.000			
単位当り	本	1.000	当り		

公園植栽工 [植樹工] 中木 (市場単価) 樹高 100cm以上200cm未満		第 0010 号 施工単価表 1.000 本 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工 (市場単価) 植樹工 中木 樹高100cm以上～200cm未満	本	1.000			
中木	本	1.000			

公園植栽工 [植樹工] 中木 (市場単価) 樹高 100cm以上200cm未満		第 0010 号 施工単価表 1.000 本 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	本	1.000			
単位当り	本	1.000	当り		

公園植栽工 [植樹工] 中木 (市場単価) 樹高 100cm以上200cm未満		第 0011 号 施工単価表 1.000 本 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工 (市場単価) 植樹工 中木 樹高100cm以上～200cm未満	本	1.000			
中木	本	1.000			
合計	本	1.000			
単位当り	本	1.000	当り		

公園植栽工 [植樹工] 中木 (市場単価)
樹高 100cm以上200cm未満

第 0012 号 施工単価表
1.000 本 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工 (市場単価) 植樹工 中木 樹高100cm以上～200cm未満	本	1.000			
中木	本	1.000			
合計	本	1.000			
単位当り	本	1.000	当り		

公園植栽工 [植樹工] 中木 (市場単価)
樹高 100cm以上200cm未満

第 0013 号 施工単価表
1.000 本 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工 (市場単価) 植樹工 中木 樹高100cm以上～200cm未満	本	1.000			
中木	本	1.000			

公園植栽工 [植樹工] 中木 (市場単価) 樹高 100cm以上200cm未満		第 0013 号 施工単価表 1.000 本 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	本	1.000				
単位当り	本	1.000	当り			

埋設表示シート 天端明示のみ		第 0014 号 施工単価表 100.000 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
管明示テープ 年号入り 幅50mm 厚さ0.15mm以上 塩化ビニルテープ (片面粘着剤付)	m	100.000				
合計	m	100.000				
単位当り	m	1.000	当り			

U型側溝設置工 I (標準単価) 週休補正なし U字溝 180 リサイクル認定製品 施工箇所補正無 設置		第 0015 号 施工単価表 10.000 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工[U型側溝] 時間的制約 無、L=600mm 60kg/個、機・労 昼間	m	10.000			
鉄筋コンクリートU型排水溝：リサイクル認定製品 180	本	16.500			
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

均しコンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 小型車割増無し		第 0016 号 施工単価表 10.000 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) 小 型車割増無し	m3	10.000			CB240010(0011)
合計	m3	10.000			

均しコンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉			小型車割増無し	第 0016 号 施工単価表 10.000 m3 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	m3	1.000	当り			

均しC o型枠(施工パッケージ) 一般型枠				第 0017 号 施工単価表 100.000 m2 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	100.000			CB240210(0012)	
合計	m2	100.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

蓋版設置工Ⅱ (標準単価) T-2超極細ポルト固定ケボリングめっき仕様コロダイルTバー同等品以上				第 0018 号 施工単価表 10.000 枚 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工[蓋版] 時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40kg/枚、労 昼間	枚	10.000				

蓋版設置工Ⅱ（標準単価） T-2超極細ホルト固定ケルホーシングめっき仕様コロダイルバー同等品以上					第 0018 号 施工単価表 10.000 枚 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
グレーチング蓋	枚	10.000			第0019号施工単価表	
合計	枚	10.000				
単位当り	枚	1.000	当り			

グレーチング蓋					第 0019 号 施工単価表 1.000 枚 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一式施工	式	1.000			第0020号施工単価表	
合計	枚	1.000				
単位当り	枚	1.000	当り			

一式施工		第 0020 号 施工単価表 1.000 式 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
二次製品扱い	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

砂基礎工（市場単価）（購入土(管基礎用砂)） 機械施工		第 0021 号 施工単価表 1.000 m3 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
砂基礎工 機械施工	m3	1.000				
管基礎用砂	m3	1.260				
合計	m3	1.000				

砂基礎工（市場単価）（購入土（管基礎用砂））
機械施工

第 0021 号 施工単価表
1.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m3	1.000	当り		

プレキャスト集水桝（施工パッケージ）
据付 基礎砕石無し

第 0022 号 施工単価表
1.000 基 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝（施工パッケージ） 据付 基礎砕石無し	基	1.000			CB222800(0015)
集水桝	基	1.000			
合計	基	1.000			
単位当り	基	1.000	当り		

インバートコンクリート(施工パッケージ)
 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し

第 0023 号 施工単価表
 10.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			CB240010(0016)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

プレキャスト集水桝(施工パッケージ)
 据付 基礎砕石無し

第 0024 号 施工単価表
 1.000 基 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎砕石無し	基	1.000			CB222800(0015)
集水桝	基	1.000			
合計	基	1.000			

プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎碎石無し						第 0024 号 施工単価表 1.000 基 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	基	1.000	当り			

均しCo型枠(施工パッケージ) 一般型枠						第 0025 号 施工単価表 100.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	100.000			CB240210(0012)	
合計	m2	100.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し						第 0026 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車 割増無し	m3	10.000			CB240010(0016)	

コンクリート(施工パッケージ)
 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し

第 0026 号 施工単価表
 10.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

型枠(施工パッケージ)
 一般型枠

第 0027 号 施工単価表
 100.000 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	100.000			CB240210(0017)
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉		小型車割増無し		第 0028 号 施工単価表 10.000 m3 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート(施工パッケージ)					CB240010(0011)	
無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) 型車割増無し	小 m3	10.000				
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

型枠(施工パッケージ) 一般型枠				第 0029 号 施工単価表 100.000 m2 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
型枠(施工パッケージ)					CB240210(0012)	
一般型枠	m2	100.000				
合計	m2	100.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

接地設置 D種接地 3 m以内		第 0030 号 施工単価表 1.000 極 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
電工	人					
合計	極	1.000				
単位当り	極	1.000	当り			

埋設表示シート		第 0031 号 施工単価表 100.000 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
電工	人					
合計	m	100.000				
単位当り	m	1.000	当り			

殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎					第 0032 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3	1.000			CB227010(0020)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

建設廃棄物受入れ料金 A s 塊					第 0033 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊)	m3	1.000				
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

溶融式区画線(1)(標準単価)
実線幅 15cm 1.5mm (標準) 白

第 0034 号 施工単価表
1,000.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間] 実線 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間	m	1,000.000			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重2.0	kg	855.000			
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	kg	25.000			
ガラスビーズ ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106~0.850mm)色- 比重-	kg	25.000			
軽油 一般用	L	42.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1,000.000			

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線(1)(標準単価) 実線幅 15cm 1.5mm (標準) 白						第 0034 号 施工単価表 1,000.000 m 当り
単位当り		m	1.000	当り		

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線(2)(標準単価) ゼブラ幅 30cm 1.5mm (標準) 白						第 0035 号 施工単価表 1,000.000 m 当り
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間] ゼブラ 30cm、時間的制約 無、機・労 昼間		m	1,000.000			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重2.0		kg	1,695.000			
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9		kg	50.000			
ガラスビーズ ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106~0.850mm) 色- 比重-		kg	50.000			
軽油 一般用		L	81.000			

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線(2)(標準単価) ゼブラ幅30cm 1.5mm(標準) 白 第 0035 号 施工単価表 1,000.000 m 当り						
諸雑費		式	1.000			
合計		m	1,000.000			
単位当り		m	1.000	当り		

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線(3)(標準単価) 矢印・記号・文字幅15cm(換算) 1.5mm(標準) 白 第 0036 号 施工単価表 1,000.000 m 当り						
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間]						
矢印・記号・文字 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間		m	1,000.000			
路面標示用塗料 3種1号						
JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重2.0		kg	855.000			
接着用プライマー						
区画線用 色- 比重0.9		kg	25.000			

溶融式区画線(3)(標準単価)
 矢印・記号・文字 幅 15cm (換算) 1.5mm (標準) 白

第 0036 号 施工単価表
 1,000.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガラスビーズ					
ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106~0.850mm)色- 比重-	kg	25.000			
軽油 一般用	L	105.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1,000.000			
単位当り	m	1.000	当り		

コンクリート(施工パッケージ)
 小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し

第 0037 号 施工単価表
 10.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)					CB240010(0027)
小型構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車 割増無し	m3	10.000			

コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し		第 0037 号 施工単価表 10.000 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

鉄筋工 (市場単価) 一般構造物		第 0038 号 施工単価表 1,000.000 kg 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
異形棒鋼 SD345 D10mm	t	1.030			
鉄筋加工・組立 (市場単価) 一般構造物	t	1.000			
合計	kg	1,000.000			
単位当り	kg	1.000	当り		

ブロック塀天端仕上げ
床

第 0039 号 施工単価表
1.000 m² 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
左官	人				
普通作業員	人				
セメントモルタル 1 : 2	m ³	0.020			
諸雑費	式	1.000			
合計	m ²	1.000			
単位当り	m ²	1.000	当り		

交通誘導警備員

第 0040 号 施工単価表
1.000 式 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B	人				
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0010 盛土(1) RC-40		第 0001 号単価表 10 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路床盛土(施工パッケージ)	m3	10.000			CB210520(0002)
再生クラッシャーラン RC-40	m3	12.000			
合 計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ0030 埋戻し(1) 購入土		第 0002 号単価表 10 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋戻し(施工パッケージ) 土砂	m3	10.000			CB210410(0006)
山土 盛土用(現場渡し)	m3	13.300			
合 計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ0020 盛土(2) 購入土		第 0003 号単価表 10 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋戻し(施工パッケージ) 土砂	m3	10.000			CB210410(0006)
山土 盛土用(現場渡し)	m3	13.300			
合 計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ0040 プレキャスト擁壁材料		第 0004 号単価表 1 式 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
L型擁壁 標準 H=1,000 L=2,000	個	90.000				
L型擁壁 短切 H=1,000 L=705	個	1.000				
L型擁壁 短切 H=1,000 L=887	個	1.000				
L型擁壁 短切 H=1,000 L=1,085	個	1.000				
L型擁壁 短切 H=1,000 L=1,500	個	1.000				
L型擁壁 短切 H=1,000 L=1,916	個	1.000				
L型擁壁 短切 H=1,000 L=1,925	個	1.000				
L型擁壁 斜切 H=1,000 L=549/1,612	個	1.000				

SJ0040 プレキャスト擁壁材料		第 0004 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
L型擁壁 斜切 H=1,000 L=911/1,974	個	1.000			
L型擁壁 斜切 H=1,000 L=785/1,843	個	1.000			
L型擁壁 斜切 H=1,000 L=521/1,579	個	1.000			
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0050 コンクリート取壊し運搬処理 鉄筋Co		第 0005 号単価表 10 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	10.000			第0007号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 鉄筋コン塊	m3	10.000			第0008号施工単価表
合 計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ0100 中木混植 H1.2C-W0.4 3株/m2		第 0006 号単価表 10 m2 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガマズミ H=1.2 W=0.4	本	6.000			第0007号単価表
コマユミ H=1.2 W=0.4	本	6.000			第0008号単価表
ナンテン H=1.2 W=0.4	本	6.000			第0009号単価表
ベニバナトキワマンサク H=1.2 W=0.4	本	6.000			第0010号単価表
ヤマツツジ H=1.2 W=0.4	本	6.000			第0011号単価表
合 計	m2	10.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

SJ0130 ガマズミ H=1.2 W=0.4		第 0007 号単価表 10 本 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工 [植樹工] 中木 (市場単価) 樹高 100cm以上200cm未満	本	10.000			第0009号施工単価表
パーク堆料 樹皮堆肥A級・1級	kg	34.000			
固型肥料 広葉樹用 N6 : P4 : K3	kg	1.200			
山土 盛土用 (現場渡し)	m3	0.500			
植栽割増率	式	1.000			
諸雑費	式	1.000			
合 計	本	10.000			
単位当り	本	1.000	当り		

SJ0140 コマユミ H=1.2 W=0.4		第 0008 号単価表 10 本 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工 [植樹工] 中木 (市場単価) 樹高 100cm以上200cm未満	本	10.000			第0010号施工単価表
パーク堆料 樹皮堆肥A級・1級	kg	34.000			
固型肥料 広葉樹用 N6 : P4 : K3	kg	1.200			
山土 盛土用 (現場渡し)	m3	0.500			
植栽割増率	式	1.000			
諸雑費	式	1.000			
合 計	本	10.000			
単位当り	本	1.000	当り		

SJ0150 ナンテン H=1.2 W=0.4		第 0009 号単価表 10 本 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工 [植樹工] 中木 (市場単価) 樹高 100cm以上200cm未満	本	10.000			第0011号施工単価表
パーク堆料 樹皮堆肥A級・1級	kg	34.000			
固型肥料 広葉樹用 N6 : P4 : K3	kg	1.200			
山土 盛土用 (現場渡し)	m3	0.500			
植栽割増率	式	1.000			
諸雑費	式	1.000			
合 計	本	10.000			
単位当り	本	1.000	当り		

SJ0160 ベニバナトキワマンサク H=1.2 W=0.4		第 0010 号単価表 10 本 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工 [植樹工] 中木 (市場単価) 樹高 100cm以上200cm未満	本	10.000			第0012号施工単価表
パーク堆料 樹皮堆肥A級・1級	kg	34.000			
固型肥料 広葉樹用 N6 : P4 : K3	kg	1.200			
山土 盛土用 (現場渡し)	m3	0.500			
植栽割増率	式	1.000			
諸雑費	式	1.000			
合 計	本	10.000			
単位当り	本	1.000	当り		

SJ0170 ヤマツツジ H=1.2 W=0.4		第 0011 号単価表 10 本 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工〔植樹工〕中木（市場単価） 樹高 100cm以上200cm未満	本	10.000			第0013号施工単価表
パーク堆料 樹皮堆肥A級・1級	kg	34.000			
固型肥料 広葉樹用 N6 : P4 : K3	kg	1.200			
山土 盛土用（現場渡し）	m3	0.500			
植栽割増率	式	1.000			
諸雑費	式	1.000			
合 計	本	10.000			
単位当り	本	1.000	当り		

SJ0180 マルチング バーク堆料 厚5cm		第 0012 号単価表 100 m2 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
造園工	人				
普通作業員	人				
バーク堆料 樹皮堆肥A級・1級	kg	2,500.000			
諸雑費	式	1.000			
合 計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

SJ0460 張芝 高麗芝		第 0013 号単価表 100 m2 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
張芝工 高麗芝 ベタ張	m2	100.000			第0014号単価表
山土 被覆土用（現場渡し）	m3	10.000			
埋戻し（施工パッケージ） 土砂 締固め無し	m3	10.000			CB210410(0010)
パーク堆料 樹皮堆肥A級・1級	kg	16.000			
粒状固形肥料 6-5-3 まるしば1号同等品以上	kg	20.000			
合 計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

SJ0110 張芝工 高麗芝 ベタ張		第 0014 号単価表 100 m2 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
造園工	人				
普通作業員	人				
高らい芝	m2	100.000			
山土 被覆土用（現場渡し）	m3	2.700			
諸雑費	式	1.000			
諸雑費	式	1.000			
合 計	m2	100.000			

SJ0110	張芝工 高麗芝	ベタ張	第 0014 号	単価表 100 m2	当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m2	1.000	当り		

SJ0190	散水栓 (箱共) 口径20		第 0015 号	単価表 1 個	当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
散水栓 口径20	個	1.000			
配管工	人				
合 計	個	1.000			
単位当り	個	1.000	当り		

SJ0290 埋戻し(2) 埋戻し用砂		第 0016 号単価表 10 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋戻し(施工パッケージ) 土砂	m3	10.000			CB210410(0006)
埋戻し用砂	m3	12.600			
合 計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ0200 給水管 HIVP 内径20mm		第 0017 号単価表 100 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
耐衝撃性硬質ポリ塩ビ管 JIS K 6742 HIVP φ 20mm 長4.0m	本	26.250			
継手材料費	式	1.000			
合 計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0090 埋戻し(3) RC-40		第 0018 号単価表 10 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋戻し(施工パッケージ) 土砂	m3	10.000			CB210410(0006)
再生クラッシャーラン RC-40	m3	12.000			
合 計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ0280 プレキャストU型側溝		第 0019 号単価表			
		10 m		当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝設置工Ⅰ(標準単価)					第0015号施工単価表
週休補正なし U字溝 180 リサイクル認定製品 施工箇所補正無 設置	m	10.000			
均しコンクリート(施工パッケージ)					第0016号施工単価表
無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 小型車割増無し	m3	0.290			
均しC o型枠(施工パッケージ)					第0017号施工単価表
一般型枠	m2	2.000			
蓋版設置工Ⅱ(標準単価)					第0018号施工単価表
T-2超極細ボルト固定ケボンジツグめっき仕様クロ ダイルTバー同等品以上	枚	10.000			
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0260 暗渠排水管(1) VP φ 200		第 0020 号単価表 10 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
暗渠排水管(施工パッケージ) 据付 直管 200~400mm	m	10.000			CB222770(0013)
砂基礎工 (市場単価) (購入土(管基礎用砂)) 機械施工	m3	1.360			第0021号施工単価表
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0270 暗渠排水管(2) VP φ 250		第 0021 号単価表 10 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
暗渠排水管(施工パッケージ) 据付 直管 200~400mm	m	10.000			CB222770(0014)
砂基礎工(市場単価)(購入土(管基礎用砂)) 機械施工	m3	1.620			第0021号施工単価表
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0210 プレキャスト集水桝(1) 500×500×800 T-20超極細クロコタイルTバー同等品以上		第 0022 号単価表 10 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎碎石無し	基	10.000			第0022号施工単価表
インバートコンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.130			第0023号施工単価表
均しコンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 小型車割増無し	m3	0.670			第0016号施工単価表
均しC o型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	3.280			第0017号施工単価表
合 計	箇所	10.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0220 プレキャスト集水桝(2) 500×500×1200 T-20超極細クロダールTバー同等品以上		第 0023 号単価表 10 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎碎石無し	基	10.000			第0024号施工単価表
インバートコンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.130			第0023号施工単価表
均しコンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 小型車割増無し	m3	0.670			第0016号施工単価表
均しCo型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	3.280			第0025号施工単価表
合 計	箇所	10.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0300 LED照明基礎 06×0.6×1.0						第 0024 号単価表 1 基 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート(施工パッケージ)					第0026号施工単価表	
小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.360				
型枠(施工パッケージ)					第0027号施工単価表	
一般型枠	m2	2.400				
均しコンクリート					第0028号施工単価表	
無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 小型車割増無し	m3	0.020				
型枠(施工パッケージ)					第0029号施工単価表	
一般型枠	m2	0.120				
基礎砕石(施工パッケージ)					CB221110(0018)	
7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 小型車割増無し	m2	0.490				
合 計	基	1.000				
単位当り	基	1.000	当り			

SJ0310 LED照明 AD-2949H-L、TG-1035同等品以上		第 0025 号単価表 1 基 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
器具取付 ポールライト400W以下	基	1.000			第0026号単価表
灯具及びポール AD-2949H-L・TG-1035同等品以上	基	1.000			
合 計	基	1.000			
単位当り	基	1.000	当り		

SJ0320 器具取付 ポールライト400W以下		第 0026 号単価表 1 基 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
電工	人				
合 計	基	1.000			
単位当り	基	1.000	当り		

SJ0530 分電盤基礎 0.5×0.5×0.55		第 0027 号単価表 1 基 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)					第0026号施工単価表
小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.140			
型枠(施工パッケージ)					第0027号施工単価表
一般型枠	m2	1.100			
均しコンクリート					第0028号施工単価表
無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 小型車割増無し	m3	0.020			
型枠(施工パッケージ)					第0029号施工単価表
一般型枠	m2	0.120			
基礎砕石(施工パッケージ)					CB221110(0018)
7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 小型車割増無し	m2	0.360			
合 計	基	1.000			
単位当り	基	1.000	当り		

SJ0490 分電盤 鋼管6.3m、ボックス		第 0028 号単価表 1 基 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋼管ポール 6.3m XDKM0163W同等品以上	本	1.000			
分電盤ボックス DDB1513KW-KA同等品以上	基	1.000			
制御ユニット BPDP2302同等品以上	基	1.000			
鋼管引込ポール建柱	本	1.000			第0029号単価表
自動点滅器取付 電子式	個	1.000			第0030号単価表
分電盤取付	面	1.000			第0031号単価表
合 計	基	1.000			
単位当り	基	1.000	当り		

SJ0500 鋼管引込ポール建柱		第 0029 号単価表 10 本 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
電工	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン賃料	日				
合 計	本	10.000			
単位当り	本	1.000	当り		

SJ0520 自動点滅器取付 電子式		第 0030 号単価表 10 個 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
電工	人				
自動点滅器 電子式 3A ニップル	個	1.000			
合 計	個	10.000			
単位当り	個	1.000	当り		

SJ0510 分電盤取付		第 0031 号単価表 10 面 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
電工	人				
普通作業員	人				
合 計	面	10.000			
単位当り	面	1.000	当り		

SJ0491 電線管(1) FEP30						第 0032 号単価表 100 m	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
波付硬質合成樹脂管敷設	m	100.000			第0033号単価表		
波付硬質合成樹脂管 FEP30	m	100.000					
合 計	m	100.000					
単位当り	m	1.000	当り				

SJ0350 波付硬質合成樹脂管敷設						第 0033 号単価表 100 m	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
電工	人						
合 計	m	100.000					
単位当り	m	1.000	当り				

SJ0340 電線管(2) HI28						第 0034 号単価表 100 m	当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
硬質ビニル管敷設 HI28	m	100.000			第0035号単価表		
硬質ビニル電線管 HIVE28	m	100.000					
合 計	m	100.000					
単位当り	m	1.000	当り				

SJ0380 硬質ビニル管敷設 HI28						第 0035 号単価表 100 m	当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
電工	人						
合 計	m	100.000					
単位当り	m	1.000	当り				

SJ0360 電線(1) 地中管内 EM-CE3.5° -3C		第 0036 号単価表 100 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
地中管内配線 30mm以下	m	100.000			第0037号単価表
電線 EM-CE3.5° -3C	m	100.000			
合 計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0390 地中管内配線 30mm以下		第 0037 号単価表 100 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
電工	人				
普通作業員	人				
合 計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0370 電線(2) 屋外管内 EM-CE3.5° -3C		第 0038 号単価表		100 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
屋外管内配線 30mm以下	m	100.000			第0039号単価表
電線 EM-CE3.5° -3C	m	100.000			
合 計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0400 屋外管内配線 30mm以下		第 0039 号単価表		100 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
電工	人				
合 計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0410 電線(3) 露出 EM-CE3.5° -3C		第 0040 号単価表 100 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
屋外露出配線 30mm以下	m	100.000			第0041号単価表
電線 EM-CE3.5° -3C	m	100.000			
合 計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0420 屋外露出配線 30mm以下		第 0041 号単価表 100 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
電工	人				
合 計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0430 サイン(1) W600×H1500 駐車場出口サイン		第 0042 号単価表 10 基 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
サイン(1) W400×H1500 +200	基	10.000				
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型 車割増無し	m3	2.520			第0037号施工単価表	
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	12.800			第0027号施工単価表	
均しコンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 小型車割増無し	m3	0.800			第0016号施工単価表	
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	3.600			第0029号施工単価表	
基礎碎石(施工パッケージ) 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 小型車割増無し	m2	8.000			CB221110(0018)	
鉄筋工(市場単価) 一般構造物	kg	33.600			第0038号施工単価表	
床掘り(施工パッケージ) 土砂	m3	17.920			CB210030(0005)	

SJ0430 サイン(1) W600×H1500 駐車場出口サイン		第 0042 号単価表 10 基 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋戻し(3) RC-40	m3	13.800			第0018号単価表
合 計	基	10.000			
単位当り	基	1.000	当り		

SJ0440 サイン(2) W400×H1500 駐車場入口サイン		第 0043 号単価表 10 基 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
サイン(2) W400×H1500 +200	基	10.000				
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型 車割増無し	m3	1.960			第0037号施工単価表	
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	11.200			第0027号施工単価表	
均しコンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 小型車割増無し	m3	0.640			第0016号施工単価表	
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	3.200			第0029号施工単価表	
基礎碎石(施工パッケージ) 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 小型車割増無し	m2	6.400			CB221110(0018)	
鉄筋工(市場単価) 一般構造物	kg	30.200			第0038号施工単価表	
床掘り(施工パッケージ) 土砂	m3	15.680			CB210030(0005)	

SJ0440 サイン(2) W400×H1500 駐車場入口サイン		第 0043 号単価表 10 基 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋戻し(3) RC-40	m3	12.440			第0018号単価表
合 計	基	10.000			
単位当り	基	1.000	当り		

SJ0450 サイン(3) W400×H1500 駐車場出口サイン		第 0044 号単価表 10 基 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
サイン(3) W400×H1500 +200	基	10.000				
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型 車割増無し	m3	1.960			第0037号施工単価表	
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	11.200			第0027号施工単価表	
均しコンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 小型車割増無し	m3	0.640			第0016号施工単価表	
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	3.200			第0029号施工単価表	
基礎碎石(施工パッケージ) 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 小型車割増無し	m2	6.400			CB221110(0018)	
鉄筋工(市場単価) 一般構造物	kg	30.200			第0038号施工単価表	
床掘り(施工パッケージ) 土砂	m3	15.680			CB210030(0005)	

SJ0450 サイン(3) W400×H1500 駐車場出口サイン		第 0044 号単価表		10 基 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋戻し(3) RC-40	m3	12.440			第0018号単価表
合 計	基	10.000			
単位当り	基	1.000	当り		

SJ0080 片開き門扉 H=1800W=800オフリーフェンスRA型門扉		第 0045 号単価表		1 基 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
門扉(施工パッケージ)	基	1.000			CB420850(0028)
片開き門扉 H=1800W=800オフリーフェンスRA型門扉	基	1.000			
合 計	基	1.000			
単位当り	基	1.000	当り		

SJ0060 フェンス(1) H=1,500 オブリークフェンスRB型		第 0046 号単価表 10 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フェンス(施工パッケージ) 基礎ブロック 支柱間隔：2m	m	10.000			CB420840(0029)
フェンス(1) H=1500 オブリークフェンスRB型	m	10.000			
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0070 フェンス(2) H=1,830 オブリークフェンスRA型		第 0047 号単価表 10 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フェンス(施工パッケージ) 基礎ブロック 支柱間隔:2m	m	10.000			CB420840(0029)
フェンス(2) H=1830 オブリークフェンスRA型	m	10.000			
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0230 車止め(1) 上下式 H=700 AK311-C同等品以上		第 0048 号単価表 10 本 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
車止めポスト(施工パッケージ) 設置	本	10.000			CB420910(0030)
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.370			第0026号施工単価表
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	4.200			第0027号施工単価表
基礎砕石(施工パッケージ) 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 小型車割増無し	m2	1.230			CB221110(0018)
床掘り(施工パッケージ) 土砂	m3	3.290			CB210030(0005)
埋戻し(3) RC-40	m3	2.570			第0018号単価表
合 計	本	10.000			
単位当り	本	1.000	当り		

SJ0235 車止め(2) 上下式 H=700 AK311-CT同等品以上		第 0049 号単価表 10 本 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
車止めポスト(施工パッケージ) 設置	本	10.000			CB420910(0031)
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.370			第0026号施工単価表
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	4.200			第0027号施工単価表
基礎砕石(施工パッケージ) 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 小型車割増無し	m2	1.230			CB221110(0018)
床掘り(施工パッケージ) 土砂	m3	3.290			CB210030(0005)
埋戻し(3) RC-40	m3	2.570			第0018号単価表
合 計	本	10.000			
単位当り	本	1.000	当り		

SJ0240 車止めブロック 600×190×115		第 0050 号単価表 10 個 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
車止めブロック 600×190×115 OKPB同等品以上	個	10.000			
車止めブロック設置	個	10.000			第0051号単価表
合 計	個	10.000			
単位当り	個	1.000	当り		

SJ0250 車止めブロック設置		第 0051 号単価表 1 個 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合 計	個	1.000			
単位当り	個	1.000	当り		

SJ0540 土質試験		第 0052 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
キャスポルによる地耐力試験	箇所	3.000			
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0470 CBR試験		第 0053 号単価表			
		1 試料		当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
室内CBR用試料採取 変状土 70kg採取	箇所	1.000			
変状土CBR試験 設計CBR 2モード	試料	1.000			
合 計	試料	1.000			
単位当り	試料	1.000	当り		

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210100(0001)	掘削(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
					施工方法	オープンカット
					押土の有無	押土無し
CB210520(0002)	路床盛土(施工パッケージ)	m3				
CB210110(0003)	土砂等運搬(施工パッケージ)	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB210110(0004)	土砂等運搬(施工パッケージ)	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB210030(0005)	床掘り(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
CB210410(0006)	埋戻し(施工パッケージ)	m3			土質区分	土砂
CB222110(0007)	プレキャストL型擁壁(施工パッケージ)	m			プレキャスト擁壁高さ	0.5m以上1.0m以下
					基礎碎石の有無	基礎碎石有り
					均しコンクリートの有無	均しコン有り
CB430510(0008)	舗装版切断(施工パッケージ)	m			舗装版種別	コンクリート舗装版
					コンクリート舗装版厚	15cm以下

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB227010(0009)	殻運搬(施工パッケージ)	m3			殻発生作業	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし
CB210410(0010)	埋戻し(施工パッケージ)	m3			土質区分	土砂
					締固めの有無	締固め無し
CB240010(0011)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	18-8-40(高炉)
					小型車割増	小型車割増無し
CB240210(0012)	型枠(施工パッケージ)	m2			型枠の種類	一般型枠
CB222770(0013)	暗渠排水管(施工パッケージ)	m			作業区分	据付
					管種別	直管
					呼び径	200～400mm
CB222770(0014)	暗渠排水管(施工パッケージ)	m			作業区分	据付
					管種別	直管
					呼び径	200～400mm
CB222800(0015)	プレキャスト集水枠(施工パッケージ)	基			作業区分	据付
					基礎碎石の有無	基礎碎石無し

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB240010(0016)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	小型構造物
					コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB240210(0017)	型枠(施工パッケージ)	m2			型枠の種類	一般型枠
CB221110(0018)	基礎砕石(施工パッケージ)	m2			砕石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下
					砕石の種類	再生クワッシュラン 40~0
					小型車割増	小型車割増無し
CB430310(0019)	舗装版破碎(施工パッケージ)	m2				
CB227010(0020)	殻運搬(施工パッケージ)	m3			殻発生作業	舗装版破碎
CB410010(0021)	不陸整正(施工パッケージ)	m2			補足材料の有無	無し
CB410650(0022)	フィルター層(施工パッケージ)	m2				
CB410030(0023)	路盤(施工パッケージ)	m2			全仕上り厚	全仕上り厚 150 mm
					施工区分	1層施工

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB410660(0024)	表層(施工パッケージ)	m2			平均幅員	1.4m以上
					1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	各種(2.00以上2.10t/m3未満)
CB422510(0025)	縁石(施工パッケージ)	m			作業区分	設置
					ブロック規格	A種(150/170×200×600)
					基礎碎石規格	再生クラッシュラン RC-40
					均し基礎コンクリート規格	18-8-40(高炉)
					リサイクル認定製品区分	リサイクル認定製品
					小型車割増	小型車割増無し
CB210080(0026)	基面整正(施工パッケージ)	m2				
CB240010(0027)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	小型構造物
					コンクリート規格	18-8-40(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB420850(0028)	門扉(施工パッケージ)	基				

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB420840(0029)	フェンス(施工パッケージ)	m			基礎種別	基礎ブロック
					支柱間隔	支柱間隔：2m
CB420910(0030)	車止めポスト(施工パッケージ)	本			作業条件	設置
CB420910(0031)	車止めポスト(施工パッケージ)	本			作業条件	設置

令和元年度 南文振第1号

津市久居アルスプラザ駐車場（西側）整備工事

数量総括表

レベル1 : 基盤整備

レベル1 : 植栽

レベル1 : 施設整備

レベル1 : 全工種共通（仮設工）

レベル1 : 共通仮設

工 事 数 量 総 括 表

レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
基盤整備					式	1	
	敷地造成工				式	1	
		掘削工			式	1	
			掘削		m3	390	
		盛土工			式	1	
			盛土(1)	RC-40	m3	20	
		残土処理工			式	1	
			残土等処分(1)		m3	390	
			残土等処分(2)		m3	360	
	擁壁工				式	1	
		作業土工			式	1	
			床掘り		m3	320	
			埋戻し(1)	購入土	m3	200	
			盛土(2)	購入土	m3	40	
		プレキャスト擁壁工			式	1	

工 事 数 量 総 括 表

レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
			プレキャスト擁壁材料	L型擁壁(目隠しフェンス対応型) H=1,000	式	1	
			プレキャストL型擁壁	H=1,000	m	195	
	コンクリート工				式	1	
		張コンクリート工			式	1	
			張コンクリート	18-8-25BB t=10cm	m ²	78	
			養生		m ²	78	
	構造物撤去工				式	1	
		構造物取壊し工			式	1	
			コンクリート構造物取壊し	鉄筋	m ³	4	
			舗装版切断	Co版	m	21	
		運搬処理工			式	1	
			コンクリート取壊し運搬処理	鉄筋	m ³	4	
植栽					式	1	
	植栽工				式	1	
		中低木植栽工			式	1	

工 事 数 量 総 括 表

レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
			中木混植	H1. 2C-W0. 4 3株/m2	m2	43	
			マルチング材	t=50 パークチップ	m2	43	
		地被類植栽工			式	1	
			張芝	高麗芝	m2	164	
施設整備					式	1	
	給水設備工				式	1	
		散水施設工			式	1	
			散水栓	箱共	基	4	
		作業土工			式	1	
			床掘り		m3	6	
			埋戻し(2)	埋戻し用砂	m3	6	
		給水管路工			式	1	
			給水管	HIVP φ 20	m	151	
			甲止水栓	φ 20	個	5	
			止水栓筐	φ 75 × 600	個	5	

工 事 数 量 総 括 表

レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
			埋設表示シート	W150 2倍	m	151	
	雨水排水設備工				式	1	
		作業土工			式	1	
			床掘り		m3	30	
			埋戻し(3)	RC-40	m3	8	
		側溝工			式	1	
			プレキャストU型側溝	グレーチング 蓋固定 U180	m	8	超極細 クロコイルTパー-同等品 以上 ケボ-ジキングめっき仕様
		管渠工			式	1	
			暗渠排水管(1)	VPφ200	m	3	
			暗渠排水管(2)	VPφ250	m	85	
		集水柵・マンホール工			式	1	
			プレキャスト集水柵(1)	グレーチング 蓋付 T-20 500×500×H800	箇所	5	超極細 クロコイルTパー-同等品 以上 ケボ-ジキングめっき仕様
			プレキャスト集水柵(2)	グレーチング 蓋付 T-20 500×500×H1200	箇所	2	超極細 クロコイルTパー-同等品 以上 ケボ-ジキングめっき仕様
	電気設備工				式	1	
		照明設備工			式	1	

工 事 数 量 総 括 表

レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
			LED照明基礎	0.6*0.6*1.0	基	9	
			LED照明	LED照明	基	9	56w AD-2949H-L, TG-1035 同等品以上
			分電盤基礎	0.5*0.5*0.55	基	1	
			分電盤	鋼管6.3m、引込ボックス、 自動点滅器	基	1	
		電線管路工			式	1	
			電線管(1)	FEP30	m	164	
			電線管(2)	HI28	m	4	
			電線(1)	EM-CE3.5° -3C	m	164	地中管内
			電線(2)	EM-CE3.5° -3C	m	4	屋外管内
			電線(3)	EM-CE3.5° -3C	m	41	露出
			接地設置	D種	極	5	
			埋設表示シート	W150 2倍	m	164	
	園路広場整備工				式	1	
		舗装撤去工			式	1	
			舗装版破碎	As版	m2	2,090	

工 事 数 量 総 括 表

レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
			殻運搬	As殻	m3	104	
			殻処分	As殻	m3	104	
		舗装準備工			式	1	
			不陸整正	補足材なし	m2	1,860	
		透水性舗装工			式	1	
			フィルター層	砂 t=15cm	m2	1,860	
			路盤	RC-40 t=15cm	m2	1,860	
			表層	開粒度As(13)改質Ⅱ型 t=5cm	m2	1,860	
		園路縁石工			式	1	
			縁石	片面R A種	m	113	リサイクル認定品
			スチールエッジ	樹脂系塗料塗布	m	60	
		区画線工			式	1	
			溶融式区画線(1)	白実線、W=15cm	m	320	
			溶融式区画線(2)	白ゼブラ、W=30cm	m	5	
			溶融式区画線(3)	矢印・記号・文字 白色、W=15cm換算	m	240	

工 事 数 量 総 括 表

レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
		作業土工			式	1	
			埋戻し(1)	購入土	m3	6	
			基面整正		m2	10	
	サービス施設整備工				式	1	
		サイン施設工			式	1	
			サイン(1)	W600×H1500 駐車場出口サイン	基	1	
			サイン(2)	W400×H1500 駐車場入口サイン	基	1	
			サイン(3)	W400×H1500 駐車場出口サイン	基	1	
	管理施設整備工				式	1	
		門扉工			式	1	
			片開き門扉	H=1800W=800	基	2	オブリークフェンスRA型 門扉
		柵工			式	1	
			フェンス(1)	H=1500	m	61	オブリークフェンス RB型
			フェンス(2)	H=1830	m	132	オブリークフェンス RA型
			ブロック塀天端仕上げ	モルタル上塗り	m2	2	

工 事 数 量 総 括 表

レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
		車止め工			式	1	
			車止め(1)	H700 上下式	本	23	AK311-C
			車止め(2)	H700 上下式	本	3	AK311-CT
			車止めブロック	600×115×600	個	24	
全工種共通(仮設工)					式	1	
	仮設工				式	1	
		交通管理工			式	1	
			交通誘導警備員	交通誘導警備員(B)	式	1	81人
共通仮設					式	1	
	共通仮設費				式	1	
		技術管理費			式	1	
			土質試験費	キャスブルによる地耐力試験	式	1	
			CBR試験		試料	1	

数 量 計 算 書

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量			
敷地造成工	掘削工	掘削	土工計算書より V= 385.60	= 385.6	m3	385.6		
			盛土工	盛土(1)	RC-40 土工計算書より V= 20.90	= 20.9	m3	20.9
	残土処理工	残土等処分(1)	掘削	V= 385.6	= 385.6	m3	385.6	
			残土等処分(2)	擁壁工床堀り	V= 316.3	= 316.3	m3	364.5
				給水設備工床堀り	V= 5.7	= 5.7		
	雨水排水設備工	V= 29.0		= 29.0				
	車止め	V= 0.329m3/基 × 26.0	= 8.6					
サイン施設	V= 1.79m3/基 × 1.0	= 1.8						
	V= 1.57m3/基 × 2.0	= 3.1						
		Σ V= 364.5						
擁壁工	作業土工	床堀り	作業土工計算書より V= 220.1 + 96.2	= 316.3	m3	316.3		

数 量 計 算 書

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
コンクリート工	プレキャスト擁壁工	埋戻し(1)	購入土 作業土工計算書より V= 134.9 + 61.3 = 196.2	m3	196.2
		盛土(2)	購入土 土工計算書より V= 21.8 + 15.9 = 37.7	m3	37.7
		プレキャスト擁壁材料	L型擁壁(目隠しフェンス対応型) H=1,000 N= 1.0 各種工法図(1/6)参照	式	1.0
		プレキャストL型擁壁	H=1,000 平面図(1/2)より L= 61.0 + 12.7 + 31.9 + 1.5 + 19.8 + 6.9 + 9.9 + 19.1 + 31.9 = 194.7	m	194.7
	張コンクリート工	張コンクリート	18-8-25BB t=10cm 擁壁工延長より L=194.7m、W=0.4m V= 194.7 × 0.4 = 77.9	m2	77.9
構造物撤去工	構造物取壊し工	養生	A= 77.9 = 77.9	m2	77.9
		コンクリート構造物取壊し	鉄筋 取壊し工数量計算書より V= 3.81	m3	3.8

数量計算書

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
植栽工	運搬処理工	舗装版切断	Co版 CBブロック 平面図(1/2)より L= 20.9 = 20.9	m	20.9
		コンクリート取壊し運搬処理	鉄筋 取壊し工数量計算書より V= 3.81	m3	3.8
	中低木植栽工	中木混植	ガマズミ:コマユミ:ナンテン:ヘビハナトキワマンサク:ヤマツツジ 1:1:1:1:1 H1.2C-W0.4 3株/m2 平面図(1/2)より A= 43.2 = 43.2	m2	43.2
		マルチング材	t=50 パーク堆肥 中木混植より A= 43.2 = 43.2	m2	43.2
給水設備工	地被類植栽工	張芝	高麗芝 平面図(1/2)より A= 80.2 + 51.0 + 33.1 = 164.3	m2	164.3
		散水栓	箱共 N= 4.0 = 4.0	基	4.0
	作業土工	床掘り	給水詳細図より 0.15m3/m V= 0.15 × 38.0 = 5.7	m3	5.7

数量計算書

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
雨水排水設備工	給水管路工	埋戻し(2)	埋戻し用砂 給水詳細図より 0.15m ³ /m V= 0.15 × 38.0 = 5.7	m ³	5.7
		給水管	HIVP φ20 L= 1.0 + 54.1 + 2.5 + 33.1 + 11.5 + 46.3 + 2.5 = 151.0	m	151.0
		埋設表示シート	W150 2倍 給水管延長より L= 151.0 = 151.0	m	151.0
		甲止水栓	φ20 N= 5.0 = 5.0	個	5.0
		止水栓筐	φ75×600 N= 5.0 = 5.0	個	5.0
	作業土工	床堀り	暗渠排水管(2) V3= 0.467 × 0.467 × 85.4 = 18.6		
			プレキャスト集水柵(1) V1= 1.42 × 1.42 × (0.975 - 0.35) × 5.00 = 6.3		

数量計算書

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
			プレキャスト集水樹(2) $V2 = (1.42 \times 1.42 \times (1.375 - 0.35)) \times 2.00 = 4.1$		
		埋戻し(3)	$\Sigma V = 6.30 + 4.10 + 18.6 = 29.0$	m3	29.0
			RC-40 プレキャスト集水樹(1) $V1 = (1.42 \times 1.42 - 0.72 \times 0.72) \times (0.975 - 0.35) \times 5.00 = 4.7$		
			プレキャスト集水樹(1) $V2 = (1.42 \times 1.42 - 0.72 \times 0.72) \times (1.375 - 0.35) \times 2.00 = 3.1$		
			$\Sigma V = 4.7 + 3.1 = 7.8$	m3	7.8
	側溝工	プレキャストU型側溝	U180 平面図(2/2)より (グレーチング蓋固定 T-2 超極細 クロコイルTバー同等品以上 ケンボージングめっき仕様) $L = 7.8 = 7.8$	m	7.8
	管渠工	暗渠排水管(1)	VPφ200 平面図(2/2)より $L = 1.0 + 1.5 = 2.5$	m	2.5

数量計算書

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
電気設備工	集水柵・マンホール工	暗渠排水管(2)	VPφ250 平面図(2/2)より L= 15.3 + 2.8 + 15.3 + 1.0 + 18.5 + 18.0 + 14.5 = 85.4	m	85.4
		プレキャスト集水柵(1)	500×500×H800 平面図(2/2)より (グレーチング蓋 T-20 超極細 クロダイルTバー同等品以上 ケンボージングめっき仕様) N= 5.0 = 5.0	箇所	5.0
		プレキャスト集水柵(2)	500×500×H1200 平面図(2/2)より (グレーチング蓋 T-20 超極細 クロダイルTバー同等品以上 ケンボージングめっき仕様) N= 2.0 = 2.0	箇所	2.0
	照明設備工	LED照明基礎	0.6*0.6*1.0 N= 9.0 = 9.0	基	9.0
		LED照明	LED照明 56w AD-2949H-L, TG-1035 同等品以上 N= 9.0 = 9.0	基	9.0
		分電盤基礎	0.5*0.5*0.55 N= 1.0 = 1.0	基	1.0
		分電盤	鋼管6.3m、引込ボックス、自動点滅器 N= 1.0 = 1.0	基	1.0

数量計算書

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
園路広場整備工	電線管路工	電線管(1)	FEP30 別途材料拾出し書より Lイ Lロ L= 100.0 + 63.6 = 163.6	m	163.6
		電線管(2)	HI28 別途材料拾出し書より L= 4.0 = 4.0	m	4.0
		電線(1)	EM-CE3.5° -3C 別途材料拾出し書より L= 163.6 = 163.6	m	163.6
		電線(2)	EM-CE3.5° -3C 別途材料拾出し書より L= 4.0 = 4.0	m	4.0
		電線(3)	EM-CE3.5° -3C 別途材料拾出し書より L= 40.5 = 40.5	m	40.5
		接地設置	D種 HI16、IE2.0、ED 別途材料拾出し書より N= 1.0 + 3.0 + 1.0 = 5.0	極	5.0
		埋設表示シート	W150 2倍 別途材料拾出し書より L= 163.6 = 163.6	m	163.6
	舗装撤去工	舗装版破碎	As版 t=5cm 撤去平面図より A= 675.38 + 1410.63 = 2086.0	m2	2,086.0

数量計算書

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
		殻運搬	As殻 V= 2086.01 × 0.05 = 104.3	m3	104.3
		殻処分	As殻 V= 104.30 = 104.3	m3	104.3
	舗装準備工	不陸整正	補足材なし 舗装詳細図より A= 1859.2 = 1859.2	m2	1,859.2
	透水性舗装工	フィルター層	砂 t=15cm 舗装詳細図より A= 1859.2 = 1859.2	m2	1,859.2
		路盤	RC-40 t=15cm 舗装詳細図より A= 1859.2 = 1859.2	m2	1,859.2
		表層	開粒度As(13)改質Ⅱ型 t=5cm 舗装詳細図より A= 1859.2 = 1859.2	m2	1,859.2
	園路縁石工	縁石	片面R A種 リサイクル認定製品 平面図(2/2)より L= 2.0 + 30.0 + 2.0 + 2.9 + 30.0 + 2.4 + 1.2 + 40.0 + 2.0 = 112.5	m	112.5
		スチールエッジ	樹脂系塗料塗布 L= 30.0 + 30.0 = 60.0	m	60.0

数量計算書

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
サービス施設整備工	区画線工	溶融式区画線(1)	白色実線 W=15cm L= 50.25 + 66.75 + 66.75 + 50.25 + 59.95 + 26.80 = 320.75	m	320.8
		溶融式区画線(2)	白色ゼブラ W=30cm L= 5.00 = 5.0	m	5.0
		溶融式区画線(3)	矢印・記号・文字、白色、15cm換算 L1= 21.00 + 10.50 + 21.00 + + 11.55 + 9.45 = 73.5 L2= 3.70 + 3.70 + 3.70 + 3.70 + 3.70 + 120.70 = 139.2 ロス率 ΣL= 73.5 + 139.2 × 1.20 = 240.5	m	240.5
	作業土工	埋戻し(1)	縁石 別紙作業土工計算書より V= 3.5 + 2.7 = 6.2	m3	6.2
		基面整正	縁石 別紙作業土工計算書より A= 7.0 + 5.7 = 12.7	m2	12.7
	サイン施設工	サイン(1)	W600×H1500 駐車場出口サイン N= 1.0	基	1.0

数量計算書

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
管理施設整備工	門扉工	サイン(2)	W400×H1500 駐車場入口サイン N= 1.0	基	1.0
		サイン(3)	W400×H1500 駐車場出口サイン N= 1.0	基	1.0
		片開き門扉	オブリークフェンスRA型門扉 H=1800W=800 平面図(1/2)より N= 2.0 = 2.0	基	2.0
	柵工	フェンス(1)	オブリークフェンスRB型 H=1500 平面図(1/2)より L= 60.6 = 60.6	m	60.6
		フェンス(2)	オブリークフェンスRA型 H=1830 平面図(1/2)より L= 12.5 + 31.7 + 1.3 + 19.6 + 6.7 + 9.7 + 18.9 + 31.7 = 132.1	m	132.1
	車止め工	ブロック塀天端仕上げ	モルタル上塗り V= 0.1 × 20.9 = 2.09	m2	2.1
		車止め(1)	H700 上下式 AK311-C N= 4.0 + 3.0 + 16.0 = 23.0	本	23.0
		車止め(2)	H700 上下式 AK311-CT N= 1.0 + 1.0 + 1.0 = 3.0	本	3.0

数量計算書

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量	
仮設工 共通仮設費	交通管理工	車止めブロック	600×115×600 N= 16.0 + 4.0 + 4.0 = 24.0	個	24.0	
		交通誘導警備員	交通誘導警備員(B) 80.8人	式	1.0	
	技術管理費	土質試験費	キャスポルによる地耐力試験 プレキャストL型擁壁施工箇所 3箇所	= 1.0	式	1.0
		CBR試験		= 1.0	試料	1.0

土 工 計 算 書

測点	距離	掘削		盛土(1)							
		断面積(m2)	立積(m3)								
自 : No, 0		10.40									
至 : No, 1	20.00	7.90	183.0								
自 : No, 1		7.90		0.00							
至 : No, 1+11.7	11.70	0.18	47.3	1.90	11.1						
自 : No, 1+11.7(同所)		1.60		1.90							
至 : No, 2	8.30	9.30	45.2	0.33	9.3						
自 : No, 2		9.30		0.33							
至 : No2+1.6	1.60	9.30	14.9	0.33	0.5						
自 : No2+1.6(同所)		15.20									
至 : No2+7.7	6.10	15.20	92.7								
自 : No2+7.7(同所)		0.19									
至 : No, 3	12.3	0.19	2.3								
自 : No, 3		0.19									
至 : No, 3+1.0	1.0	0.19	0.2								
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
合計	61.00		385.6		20.9						

作業土工計算書

擁壁工

測点	距離	床掘り (南側)		埋戻し(1) (南側)		盛土(2) (南側)					
		断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)
自 : No, 0		1.30		0.70		0.00					
至 : No, 1	20.00	1.60	29.0	0.95	16.5	0.31	3.1				
自 : No, 1		1.60		0.95		0.31					
至 : No, 1+11.7	11.70	1.50	18.1	0.91	10.9	0.90	7.1				
自 : No, 1+11.7(同所)		1.40		0.76		0.39					
至 : No, 2	8.30	1.40	11.6	0.79	6.4	0.41	3.3				
自 : No, 2		1.40		0.79		0.41					
至 : No2+1.6	1.60	1.40	2.2	0.79	1.3	0.41	0.7				
自 : No2+1.6(同所)		1.40		0.73		0.39					
至 : No2+7.7	6.10	1.40	8.5	0.73	4.5	0.39	2.4				
自 : No2+7.7(同所)		1.40		0.74		0.39					
至 : No, 3	12.3	1.40	17.2	0.74	9.1	0.39	4.8				
自 : No, 3		1.40		0.74		0.39					
至 : No, 3+1.0	1.0	1.40	1.4	0.74	0.7	0.39	0.4				
自 :											
至 :											
自 :		1.70		1.10							
至 : A-A	26.0	1.70	44.2	1.10	28.6						
自 :		1.70		1.10							
至 : B-B	51.7	1.70	87.9	1.10	56.9						
合計	138.70		220.1		134.9		21.8				

作業土工計算書

擁壁工

測点	距離	床掘り (北側)		埋戻し(1) (北側)		盛土(2) (北側)					
		断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)
自 : No, 0		1.70		1.30		0.10					
至 : No, 1	20.00	1.60	33.0	0.96	22.6	0.58	6.8				
自 : No, 1		1.60		0.96		0.58					
至 : No, 1+11.7	11.70	2.10	21.6	1.40	13.8	0.98	9.1				
自 : No, 1+11.7(同所)		1.70		1.10							
至 : No, 2	8.30	1.60	13.7	1.00	8.7						
自 : No, 2		1.60		1.00							
至 : No2+1.6	1.60	1.60	2.6	1.00	1.6						
自 : No2+1.6(同所)											
至 : No2+7.7	6.10										
自 : No2+7.7(同所)		1.90		1.10							
至 : No, 3	12.3	1.90	23.4	1.10	13.5						
自 : No, 3		1.90		1.10							
至 : No, 3+1.0	1.0	1.90	1.9	1.10	1.1						
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
合計	61.00		96.2		61.3		15.9				

作業土工計算書

縁石

測点	距離	埋戻し(1) (南側)		基面整正 (南側)		埋戻し(1) (北側)		基面整正 (北側)			
		断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)
自 : No, 0		0.17		0.22		0.17		0.22			
至 : No, 1	20.00	0.11	2.8	0.22	4.4	0.06	2.3	0.22	4.4		
自 : No, 1		0.11		0.22		0.06		0.22			
至 : No, 1+11.7	11.70	0.01	0.7	0.22	2.6	0.00	0.4	0.00	1.3		
自 : No, 1+11.7(同所)											
至 : No, 2											
自 : No, 2											
至 : No2+1.6											
自 : No2+1.6(同所)											
至 : No2+7.7											
自 : No2+7.7(同所)											
至 : No, 3											
自 : No, 3											
至 : No, 3+1.0											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
合計	31.70		3.5		7.0		2.7		5.7		

取壊し数量計算書

細別	コンクリート構造物取壊し		規格	鉄筋			
名称	算式	単位	数量	名称	算式	単位	数量
鉄筋コンクリート 取壊し	<ul style="list-style-type: none"> ・ PU-180 撤去 L= 58.60 m <li style="padding-left: 20px;">L= 48.9 + 9.7 = 58.60 V1= (0.25 × 0.22 - 0.17 <li style="padding-left: 20px;">× 0.18) × 58.6 = 1.43 V2= 0.19 × 0.02 × 58.60 = 0.22 ・ PU-240 撤去 L= 26.0 m <li style="padding-left: 20px;">V2= (0.32 × 0.29 - 0.22 <li style="padding-left: 40px;">× 0.24) × 26.0 = 1.04 V2= 0.24 × 0.02 × 26.0 = 0.12 ・ 車止め 撤去 N= 16.0 基 <li style="padding-left: 20px;">V3= (0.135 × 0.12 × 0.6) <li style="padding-left: 40px;">× 16.0 = 0.16 ・ CB塀 撤去 L= 20.90 m <li style="padding-left: 20px;">V4= 0.1 × 0.4 × 20.90 <li style="padding-left: 40px;">= 0.84 鉄筋コンクリート <li style="text-align: right; padding-right: 20px;">ΣV = 3.81 						
		m3	3.81				

単 位 数 量 計 算 書

細別	LED照明基礎	規格	0.6*0.6*1.0	1.00	基当り		
名称	算式	単位	数量	名称	算式	単位	数量
コンクリート	18-8-25BB 0.6 × 0.6 × 1.0	m3	0.36				
型枠	0.6 × 1.0 × 4	m2	2.40				
均しコンクリート	18-8-40BB 0.6 × 0.6 × 0.05	m3	0.02				
均し型枠	0.6 × 0.05 × 4	m2	0.12				
基礎碎石	RC-40 t=100 0.7 × 0.7	m2	0.49				

単 位 数 量 計 算 書

細別	分電盤基礎		規格	0.5*0.5*0.55		1.00	基当り
名称	算式	単位	数量	名称	算式	単位	数量
コンクリート	18-8-25BB 0.5 × 0.5 × 0.55	m3	0.14				
型枠	0.5 × 0.55 × 4	m2	1.10				
均しコンクリート	18-8-40BB 0.6 × 0.6 × 0.05	m3	0.02				
均し型枠	0.6 × 0.05 × 4	m2	0.12				
基礎碎石	RC-40 t=100 0.6 × 0.6	m2	0.36				

特記仕様書（共通編）

No.1

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
共通	共通	<input checked="" type="checkbox"/> 本工事の施工にあたっては、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（平成28年7月）に準じて行うものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 津市工事請負契約約款、図面及び別紙特記仕様書（施工条件明示一覧表）並びに特記事項は、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（平成28年7月）に優先する。 <input checked="" type="checkbox"/> 本工事はすべて設計図書（図面、仕様書並びに現場説明書及び現場説明に対する質問解答書を含む）によるほか、津市契約規則及び津市建設工事執行規則により執行する。 <input checked="" type="checkbox"/> 設計図書において疑義が生じた場合は監督員の指示による。
	施工計画	<input checked="" type="checkbox"/> 品質及び出来形の基準値・規格値について、三重県公共工事共通仕様書で定めのない工種は、監督員との協議による。 <input checked="" type="checkbox"/> 選任を必要とする作業においては、作業主任者等を配置し、必要な資格者一覧を作成するとともに免許の写しを提出するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 工事中の安全確保のため、労働安全に結びつく労働者が保有する資格者（クレーン運転士、玉掛業者など）の一覧を作成しその資格証の写しを提出するものとする。
	施工体制台帳	<input checked="" type="checkbox"/> 受注者は工事を施工するために下請負契約を締結した場合には、下請金額にかかわらず施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督員に提出すること。
	工事測量	<input checked="" type="checkbox"/> 施工前に、基準点、KBM、縦横断面及び工事区間内における境界の確認測量を行い、その結果、設計図書と差異が生じている場合には監督員に報告するものとする。 <input type="checkbox"/> 工事区間内の境界は、受注者の責任において原形復旧できる資料を作成、保存し、調査資料は監督員へ1部提出するものとする。
	施工	<input checked="" type="checkbox"/> 契約書、設計書及び仕様書に明示されていない事項であっても、機能上及び施工上当然必要と認められるもの、並びに取合いのはつり・補修・復旧は、受注者の負担で処理するものとする。 <input type="checkbox"/> 工事中（養生中を含む）の隣接家屋の乗り入れについては、所有者と十分に協議の上、必要に応じ、鉄板等にて対応するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 排水構造物の施工については、常時通水可能な状態を確保し、異常時には臨機の措置を講じるものとする。
工程	工程	<input checked="" type="checkbox"/> 本工事の工期は、休日、雨天のほか、社会的制約条件による要因を考慮してのものである。
	関係機関協議	<input type="checkbox"/> 施工前、ゴミ置場等施工上移設が生じる場合は、所有者、関係自治会等調整し移設場所を確定し、回覧等により周知徹底を行うものとする。他の物件で移設が生じる場合も、同様の扱いとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、工事着手前はもとより、工事期間中を通じて、必要の都度、工事内容を地元住民及び通行人等関係者に周知し、工事への協力を求めるための文書を配布するなど必要な措置を講ずるものとする。 <input type="checkbox"/> 地下埋設物の対応について、各管理者と監督員の立会のもと、試掘調査を行うものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 施工箇所付近に占用物件が予想される場合には、工事施工に先立って地下埋設（上空占用を含む）の詳細情報を関係機関から調査収集し、受注者より各管理者と現地立会を行うなど、施工に際し十分に協議確認を行うものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 地下埋設物及び上空占用物を誤って切断した場合の緊急時の対策として、必ず監督員まで詳細を報告し、速やかに関係機関へ連絡を取るとともに周辺住民に対しても適切な処置を行うものとする。 <input type="checkbox"/> 他の工事等と重複する場合も考えられるため、施工時期や交通規制等に綿密な調整を図り、十分な配慮をもって施工するものとする。
	官公庁への手続き等	<input type="checkbox"/> 交通障害に伴う道路使用許可の手続き、消防への工事届け等を速やかに行うものとする。なお、道路使用許可申請にかかる手数料は、受注者の負担とする。

(注)上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事に於いて制約を受ける事となるので明示する。
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市
令和元年7月

特記仕様書（共通編）

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
用地・補償関係	事業損失	<input type="checkbox"/> 家屋事前調査は、調査前に対象住民への周知を行い、調査後に工事着手するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 受注者の責における金銭的補償等は、受注者の責任において適切に処理するものとする。補償対象者より領収書、承諾書等を徴収し、監督員に報告するものとする。ただし、その内容によっては、市と受注者が協議し、市が処理する場合もある。
	民地の保全	<input type="checkbox"/> 官民若しくは民地の境界を示すもの（杭、鋸、プレート等）が発見された場合は、施工前に監督員に報告するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 工事により境界杭等が破損、亡失した場合は、工事完了後復元を行うものとする。その際には、関係者と立会、承認を得るものとする。
安全対策	工事中の安全確保	<input type="checkbox"/> 施工箇所において、通学路であった場合は、対象の学校と十分協議をし、工程の調整を図るものとし、通学者の安全を確保するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 資機材の搬出入と通行時間は適切な時間帯に行い、沿線住民等への周知を図るものとする。これにより難しい場合は、関係自治会等と協議を行うものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 地山掘削・床掘時は、既設構造物に損傷が出ないように、適切な措置を行うものとする。また、万が一損傷を与えた場合には、受注者の責において対処するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 図示してある掘削及び床掘については、計算用に用いた線であり、施工段階では各安全法令を遵守し施工状況、地下水等を考慮し現場にあわせた勾配等、対策を講じて施工するものとする。 <input type="checkbox"/> 工種（ ）について、施工日の即日開放を原則とする。 <input type="checkbox"/> 工種（ ）について、事前に（ 警察署）と立会を行い、確認後、施工を行うものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 現場にて使用する各種建設機械は、持込者や点検・整備・維持管理状況が把握できるよう、受注者において書類により整理し、監督員もしくは検査員が求めた際には提示すること。 <input type="checkbox"/> 現場において設置する仮設工は、設置完了時や使用中の点検及び管理についてチェックリスト等を活用して実施・整理し、監督員もしくは検査員が求めた際には提示すること。 <input checked="" type="checkbox"/> 現場代理人は、豪雨、出水、その他の天災に対しては、平素から気象情報などについて十分な注意を払い、常にこれに対処できる準備をしておくものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 工事中は、路面に段差や小構造物等突起物がないよう仮舗装等で十分なすり付けを行い、毎日の作業終了後工事現場内を十分に調べ、危険な箇所はその日のうちに補修を行うものとする。
	交通安全管理	<input checked="" type="checkbox"/> 工事の施工に伴って、工事車両の出入口及び交差道路に対し、一般交通の安全誘導が必要となる箇所には、交通の誘導・整理を行う者（以下「交通誘導警備員」という）を配置し、公衆の交通の安全を確保するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員のうち1人は有資格者（平成17年警備業法改正以降の交通誘導警備業務にかかる1級又は2級検定合格者）または、交通の誘導・整理の実務経験3年以上の者を配置するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、交通誘導警備員を雇用するにあたり、その警備会社と雇用期間中等労働条件並びに傷害保険等に関する契約書を締結し、その契約書（写し）を監督員に提出すること。また、交通誘導警備員の配置者一覧表（資格・実務経験年数を明示したもの）及び配置者名の明記された伝票を監督員へ提示するものとする（但し、監督員が提出を求めた場合は提出するものとする）。 <input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員に一日一日の工事（どこまで進入できるか等）を十分把握させ、地元車両の出入り等、交通整理に円滑な処置がとれるようにするものとする。

(注)上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（共通編）

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
環境対策	環境対策	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 現場施工及び、現場外走行時の防塵対策については、周囲に粉塵等の影響が無いよう対策を講じ、通行及び人家に対し十分配慮すること。万が一被害が生じた場合は、受注者の責において解決にあたるものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 土粒子を多量に含み、排水施設等に悪影響を及ぼすと考えられる放流については、沈砂または濾過施設を通して放流するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 受注者は産業廃棄物の処理を委託する際、運搬については産業廃棄物収集運搬業者等と、処分については産業廃棄物処分業者等と、それぞれ個別に直接契約し、その契約書（写し）及び収集運搬業・処分業の許可証（写し）を監督員に提示もしくは提出すること。 <input checked="" type="checkbox"/> 廃棄物処理及び清掃に関する法律に基づき、産業廃棄物の排出事業者（受注者）は産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分性状等）を処理業者に提供し、また受注者は、処理に係る産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員が提示を求めた場合は提示するものとする。
資料作成	提出書類	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 工事日誌については、監督員が指示した場合、提出するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 完成写真は、着手前・施工中・完成時に、起点及び終点において必ず同一方向となるように撮影し、3枚1組として、工事写真帳の上段・中段・下段に整理し、完成写真として提出するものとする。（提出部数 2部 用紙サイズ：A4） <input checked="" type="checkbox"/> 工事完成報告書の提出部数は2部とする。 <input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、工事に使用する材料の品質を証明する資料を受注者の責任と費用負担において整備し、使用前に監督員に提出し、確認を受けるものとする。 ・アスファルト混合物（事前認定審査を受けた混合物の認定書の写し）、生コンクリート（製造会社の材料試験結果、配合の決定に関する確認資料）、購入土、砕石（新材）等 ※その他材料に関する資料についても原則、全て提出するものとするが、主たる材料以外で使用量が少量の場合は資料の提出について監督員と協議できるものとする。
	部分下請負通知書	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、工事の一部分において下請負させる場合は、全て部分下請負通知書を当該下請負業者の施工開始日までに監督員に提出するものとする。部分下請負通知書には下請負業者（再下請負業者を含む）との契約書等の写し、下請負業者（再下請負業者を含む）の建設業の許可の写し及び主任技術者等の資格者証の写し等を添付するものとする。なお、建設業にない下請負の場合、書面上の主任技術者を作業責任者等と読み替え、下請業者に当該業務の資格者証の写しを添付するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 特定建設業者で下請負金額の総額が、建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上の場合、受注者は、本工事をつかさどる監理技術者の資格証明書の写しを提出するものとする。
支払いに関する事項	前金支払いに関する事項	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 請負代金の額が130万円以上の契約において、受注者が公共工事の前払金保証事業に関する法律に規定する保証事業会社の保証を明示した場合で、市が必要と認めるときは、契約金額の10分の4以内で、かつ当該支出予算の範囲内で前払いするものとする。

(注)上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事に於いて制約を受ける事となるので明示する。
変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.1

明示項目	明示事項	条件及び内容
工程関係	<input checked="" type="checkbox"/> 別途工事との工程調整が必要あり (別途工事名：(仮称)津市久居ホール建築工事)	<input checked="" type="checkbox"/> 調整項目 (<input type="checkbox"/> 資材等の流用 <input type="checkbox"/> 仮設及び工事用道路等の調整 <input type="checkbox"/> 建設機械等の調整 <input checked="" type="checkbox"/> 施工順序の調整 <input type="checkbox"/> その他 () <input type="checkbox"/> 別途協議)
	<input type="checkbox"/> 施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり	<input type="checkbox"/> 制限する工種名 () 施工時期及び施工時間 () 施工方法 ()
	<input type="checkbox"/> 工期	<input type="checkbox"/> 工期は、繰越手続きが完了後、(年 日) までに変更します。
	<input type="checkbox"/> 他機関との協議が未完了	<input type="checkbox"/> 協議が必要な機関名 () 協議完了見込み時期 ()
	<input type="checkbox"/> 占用物件との工程調整の必要あり	<input type="checkbox"/> 占用物件名 (<input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> 水道 <input type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> その他 ())
	<input checked="" type="checkbox"/> その他 (別途工事現場事務所撤去時期)	<input checked="" type="checkbox"/> その他 ((仮称)津市久居ホール建築現場事務所撤去予定：令和2年1月末)
用地関係	<input type="checkbox"/> 用地補償物件の未処理箇所あり	<input type="checkbox"/> 未処理箇所 (<input type="checkbox"/> 別添図 <input type="checkbox"/> No. ~No. <input type="checkbox"/> 別途協議) <input type="checkbox"/> 完了見込み時期 (<input type="checkbox"/> 令和 年 月頃 <input type="checkbox"/> 別途協議)
	<input type="checkbox"/> 仮設ヤードの有無	<input type="checkbox"/> 仮設ヤード (<input type="checkbox"/> 官有地 <input type="checkbox"/> 民有地 <input type="checkbox"/> その他 () <input type="checkbox"/> 別途協議) <input type="checkbox"/> 仮設ヤード使用期間 () <input type="checkbox"/> 仮設ヤードからの運搬距離 (L= km) <input type="checkbox"/> 使用条件・復旧方法 ()
	<input type="checkbox"/> その他 ()	<input type="checkbox"/> その他 ()
公害対策関係	<input checked="" type="checkbox"/> 施工方法の制限あり	<input checked="" type="checkbox"/> 制限項目 (<input type="checkbox"/> 騒音 <input type="checkbox"/> 振動 <input type="checkbox"/> 水質 <input type="checkbox"/> 粉じん <input checked="" type="checkbox"/> 排出ガス <input type="checkbox"/> その他 ()) <input type="checkbox"/> 施工方法等 (<input type="checkbox"/> 指定工法名 () <input type="checkbox"/> その他 () <input type="checkbox"/> 別途協議) <input type="checkbox"/> 施工時期 ()
	<input type="checkbox"/> 事業損失防止に関する調査あり	<input type="checkbox"/> 調査項目 (<input type="checkbox"/> 騒音測定 <input type="checkbox"/> 振動測定 <input type="checkbox"/> 水質調査 <input type="checkbox"/> 近接家屋の事前・事後調査 <input type="checkbox"/> 地盤沈下測定 <input type="checkbox"/> 地下水水位等の測定 <input type="checkbox"/> その他 () <input type="checkbox"/> 別途協議) <input type="checkbox"/> 調査方法 (<input type="checkbox"/> 別途資料 <input type="checkbox"/> その他 () <input type="checkbox"/> 別途協議)
	<input type="checkbox"/> その他 ()	<input type="checkbox"/> その他 ()
安全対策関係	<input checked="" type="checkbox"/> 交通安全施設等の指定あり	<input type="checkbox"/> 交通安全施設等の配置 (<input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他 () <input type="checkbox"/> 別途協議) <input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員の配置 (<input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他 () <input checked="" type="checkbox"/> 別途協議) <input type="checkbox"/> 指定路線 <input checked="" type="checkbox"/> 指定路線以外 <input checked="" type="checkbox"/> 配置人員数 (2人) (うち交通誘導警備員A (0人)) (注：配置人員数の変更は原則行わないものとする。)
	<input checked="" type="checkbox"/> 近接施設等に対する制限	<input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員の配置時間 (作業時間) <input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員の配置期間 (別途協議) <input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員配置の対象工種 (別途協議) <input checked="" type="checkbox"/> 既存施設あり ・近接公共施設 (<input type="checkbox"/> 鉄道 <input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> 水道 <input type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> その他 ()) ・近接施設 (<input type="checkbox"/> 擁壁 () <input checked="" type="checkbox"/> ブロック塀 <input checked="" type="checkbox"/> 家屋 <input type="checkbox"/> その他 ()) ・現地の状況を適切に把握して施工を行うこと。 <input type="checkbox"/> 工法制限あり ・制限を受ける工種 () ・制限内容 ()
	<input type="checkbox"/> 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり	<input type="checkbox"/> 安全防護施設等の配置 (<input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他 () <input type="checkbox"/> 別途協議) <input type="checkbox"/> 保安要員の配置 (<input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他 () <input type="checkbox"/> 別途協議)
	<input checked="" type="checkbox"/> 現場での安全確保 (自主施工の原則)	<input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、工事中の適切な安全確保の措置等の一切の手段について、自らの責任において定め、工事を実施すること。 <input checked="" type="checkbox"/> 設計図書に明示された施工条件と工事現場が一致せず、安全確保のために指定仮設の変更や計上が必要な場合は、監督員と協議を行い指示を受けた後、受注者として適切な安全確保の措置を講じたうえで、工事を実施すること。
	<input type="checkbox"/> その他 ()	<input type="checkbox"/> その他 ()

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.2

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
工 事 用 道 路 関 係	<input type="checkbox"/> 一般道路（搬入路）の使用制限あり <input type="checkbox"/> 仮設道路の設置条件あり	<input type="checkbox"/> 経路及び使用期間の制限内容（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 使用中及び使用後の措置（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 用地及び構造（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 安全施設（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議）
	<input type="checkbox"/> その他（ ）	<input type="checkbox"/> その他（ ）
仮 設 備 関 係	<input type="checkbox"/> 仮設備の設置条件あり	<input type="checkbox"/> 使用期間及び借地条件（ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 転用あり（回） <input type="checkbox"/> 兼用あり（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ）
	<input type="checkbox"/> 仮設物の構造及び施工方法の指定	<input type="checkbox"/> 構造及び設計条件（ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 施工方法（ ）
	<input type="checkbox"/> その他（ ）	<input type="checkbox"/> その他（ ）
残 土 ・ 産 業 廃 棄 物 関 係	<input type="checkbox"/> 残土処分（自由処分） <input checked="" type="checkbox"/> 残土処分（指定処分・他工事流用） <input checked="" type="checkbox"/> 産業廃棄物の処理条件あり	<input checked="" type="checkbox"/> 残土処分地（ <input type="checkbox"/> 別途資料 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） <input checked="" type="checkbox"/> 運搬距離（L＝暫定8km） <input type="checkbox"/> 処分地の処理条件あり（ <input type="checkbox"/> 押土整地 <input type="checkbox"/> その他（ ）） <input checked="" type="checkbox"/> 産業廃棄物の種類（ <input checked="" type="checkbox"/> コン塊 <input checked="" type="checkbox"/> アス塊 <input type="checkbox"/> 木材 <input type="checkbox"/> 汚泥 <input type="checkbox"/> その他（ ）） <input checked="" type="checkbox"/> 産業廃棄物の処分地（ <input checked="" type="checkbox"/> 再生処分場（ ） <input type="checkbox"/> 最終処分場（ ） <input type="checkbox"/> 別添図書 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） 【注：特段の理由により処分先や運搬距離を明示する場合はその他の項目（ ）に記入のこと。】 <input type="checkbox"/> 処分場の受入条件（ ）
	<input type="checkbox"/> その他（ ）	<input type="checkbox"/> その他（ ）
	<input checked="" type="checkbox"/> 舗装切断時の排水処理 アスファルト・セメントコンクリート舗装の切断時に発生する排水（泥水）を河川や側溝に排水することなく排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。また、回収水等は、産業廃棄物として取り扱うものとし、適正に処理しなければならない。「適正に処理」とは、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出事業者（受注者）が産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分や性状等）を処理業者に提供することが必要である。なお、受注者は、回収水等の産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員に提示しなければならない。	
工 事 支 障 物 件 関 係	<input type="checkbox"/> 工事支障物件あり	<input type="checkbox"/> 支障物件名（ <input type="checkbox"/> 鉄道 <input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> 水道 <input type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> 有線 <input type="checkbox"/> その他（ ）） <input type="checkbox"/> 移設時期（ <input type="checkbox"/> 令和 年 月 頃 <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 防護（ ）
	<input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> その他（ ）

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.3

明示項目	明示事項	条件及び内容
薬液注入関係	<input type="checkbox"/> 薬液注入工法等の指定あり	<input type="checkbox"/> 設計条件 () 工法区分 () 材料種類 () 施工範囲 () <input type="checkbox"/> 削孔数量 () 注入量 () その他 ()
	<input type="checkbox"/> 提出書類あり	<input type="checkbox"/> 工法関係 () 材料関係 ()
	<input type="checkbox"/> 注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認	
	<input type="checkbox"/> その他 ()	<input type="checkbox"/> その他 ()
再生材使用関係	<input checked="" type="checkbox"/> 再生材使用の指定あり	<input checked="" type="checkbox"/> 再生材の種類 (<input checked="" type="checkbox"/> 再生Asコン <input type="checkbox"/> 再生路盤材 <input checked="" type="checkbox"/> 再生クラッシャーラン <input type="checkbox"/> 道路用盛土材 <input type="checkbox"/> 再生コン砂) <input checked="" type="checkbox"/> 再生材が使用出来ない場合の措置 (<input type="checkbox"/> 新材に変更 <input type="checkbox"/> その他 () <input checked="" type="checkbox"/> 別途協議)
	<input type="checkbox"/> 六価クロム溶出試験あり (環境告示第46号溶出試験)	<input type="checkbox"/> 再生コンクリート砂 (1購入先当たり1検体の試験を行い、試験報告書には、使用する工事名称、所在地を記載する。)
	<input checked="" type="checkbox"/> 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品の使用について	<input checked="" type="checkbox"/> 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。ただし、認定製品が入手できない場合は、監督員と別途協議。 (認定製品の品名: <input type="checkbox"/> 盛土材 <input type="checkbox"/> 埋戻し材 <input type="checkbox"/> サンドクッション材 <input type="checkbox"/> 上層路盤材 <input checked="" type="checkbox"/> コンクリート二次製品 <input type="checkbox"/> グレーチング <input type="checkbox"/> その他 ())
	<input type="checkbox"/> その他 ()	<input checked="" type="checkbox"/> 下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。 (認定製品の品名: 間伐材製工事用バリケード・看板・標示板) <input type="checkbox"/> その他 ()
その他	<input type="checkbox"/> 工所用機材の保管及び仮置きが必要あり	<input type="checkbox"/> 保管場所 () 期間 () その他 ()
	<input type="checkbox"/> 現場発生品あり	<input type="checkbox"/> 品名 () 数量 () 保管場所 () その他 ()
	<input type="checkbox"/> 支給品あり	<input type="checkbox"/> 品名 () 数量 () 引渡場所 () 時期 (令和 年 月 日) その他 ()
	<input type="checkbox"/> 盛土材等工事間流用あり	<input type="checkbox"/> 運搬方法 (<input type="checkbox"/> 受注者で運搬 <input type="checkbox"/> 受注者以外で運搬 <input type="checkbox"/> 別途協議 <input type="checkbox"/> その他 ()) <input type="checkbox"/> 引渡場所 (<input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> 別途協議 <input type="checkbox"/> その他 ()) 数量 () 運搬距離 (L = km)
	<input type="checkbox"/> 現場環境改善費適用工事	<input type="checkbox"/> 現場環境改善の内容 (率分) () <input type="checkbox"/> 現場環境改善の内容 (積上) ()
	<input type="checkbox"/> その他 ()	<input type="checkbox"/> その他 ()
適用条件	<input checked="" type="checkbox"/> 適用条件	<input checked="" type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書 (平成28年7月版) を適用 (部分改正を行った内容も含む (最新改正: 令和 元年 7月 1日)) <input type="checkbox"/> 「土木構造物設計マニュアル (案) 編」を適用 <input checked="" type="checkbox"/> 設計変更を行う際には、津市設計変更ガイドライン (平成31年3月) を参考とする。 (津市HP「仕事・産業-入札・契約-工事・建設コンサルタント関係-調達契約課からのお知らせ (工事・コンサル)」を参照) <input type="checkbox"/> その他 ()

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.4

明示項目	明示事項	条件及び内容
監督の区分 （共通仕様書 第1編第1章 1-1-22条第6 項に規定する 表1-2、表1-3）	<input checked="" type="checkbox"/> 一般監督 （ただし、低入札価格調査制度の調査対象工事となった場合は、全ての工種を重点監督とする。） <input type="checkbox"/> 重点監督	重点監督の場合 【注：全ての工種に適用しない場合は、対象工種欄をチェックし、対象工種名を記入すること。】 <input type="checkbox"/> 全ての工種に適用する。 <input type="checkbox"/> 対象工種（ ） ※これ以外は、一般監督とする。
入札・契約方式	<input type="checkbox"/> 入札時VE方式 <input type="checkbox"/> 契約後VE方式 <input type="checkbox"/> 設計・施行一括発注方式 <input type="checkbox"/> プロポーザル方式 <input type="checkbox"/> 総合評価方式	<input type="checkbox"/> 契約前のVE提案に基づき施工しなければならない。 <input type="checkbox"/> 契約後にVE提案を受け付ける。 <input type="checkbox"/> 細部設計の承認を受けなければならない。 <input type="checkbox"/> 本件工事で提案不履行があった場合は、本件工事完成年度の翌年度に総合評価方式で発注する案件（以下「発注工事」という。）で、貴社の評価点において発注工事の加算点（満点）の1割を減点します。
電子納品	<input type="checkbox"/> 工事完成図書（工事写真含む） <input checked="" type="checkbox"/> 電子納品対象外	<input type="checkbox"/> 工事完成図書は電子納品とする。ただし、電子化が困難な部分について監督員と協議承諾を得たものについてはこの限りではない。 電子媒体の提出部数は、（ <input type="checkbox"/> 2部 <input type="checkbox"/> （ ）部）とする。 <input type="checkbox"/> 三重県CALS電子納品運用マニュアル（令和 元年 7月改訂）を適用
産業廃棄物税	<input checked="" type="checkbox"/> 産業廃棄物税	<input checked="" type="checkbox"/> 本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。なお、この期間を超えて請求することはできない。また、設計数量を超えて請求することはできない。
工事カルテ作成・登録	<input checked="" type="checkbox"/> 工事カルテ作成・登録	<input checked="" type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書に基づき、工事カルテ作成・登録を行うこと。
建設副産物情報交換システム	<input checked="" type="checkbox"/> 建設副産物情報交換システム	<input checked="" type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システム（副産物システム、発生土システム）にデータを入力すること。
工事実態調査	<input type="checkbox"/> 工事実態調査	<input type="checkbox"/> 発注者より工事実態調査の指示があった場合は、工事実態調査に協力すること。
社会保険等未加入対策	<input type="checkbox"/> 社会保険等未加入対策 （健康保険、厚生年金保険及び雇用保険）	<input type="checkbox"/> 適用除外でないにも関わらず社会保険等に未加入である建設業者を下請負人としてはならない。 受注者は、施工体制台帳・再下請負通知書の「健康保険等の加入状況」欄により下請業者が社会保険等に加入しているかどうかを確認すること。また、発注者が加入状況を証明する書類の提出又は提示を求めた場合、速やかに対応すること。
その他	<input checked="" type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> その他（ 津市久居アルスプラザの竣工式及び内覧会が実施されることから5月28日までに工事目的物の引渡しを行うこと。 ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

暴力団等の不当介入の排除等に関する特記仕様書

1 趣旨

この特記仕様は、本市が締結する契約等からの暴力団、暴力団関係者、暴力団関係法人等（以下「暴力団等」という。）の不当介入を排除し、契約等の適正な履行を確保することに関し、必要な事項を定めるものとする。

2 用語

この特記仕様における用語は、津市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱（平成27年津市訓第76号）において使用する用語の例による。

3 受注者等の義務

- (1) 本市の契約等の相手方及び下請負人等（以下「受注者等」という。）は、暴力団等と認められる下請負人等を使用してはならない。
- (2) 受注者等は、暴力団等と認められる資材販売業者から資材等を購入してはならない。
- (3) 受注者等は、暴力団等と認められる廃棄物処理業者が有する廃棄物処理施設及び廃棄物処理業者等を使用してはならない。
- (4) 受注者は、本市と締結した契約等の履行に当たり、受注者等が暴力団等による不当介入を受けたときは、断固としてこれを拒否し、直ちに本市に文書にて報告するとともに所轄の警察署に通報し捜査上必要な協力をするものとする。この場合において、捜査上必要な協力を行ったとき、受注者は速やかに本市に文書にてその内容を報告しなければならない。
なお、受注者等が不当介入を受けたことを理由に契約期間の延長等の措置が必要となったとき、受注者は本市に契約期間の延長等を求めることができる。

4 入札参加資格者等及び受注者等に対する措置

入札参加資格者等又はその役員等が暴力団等と認められるとき、暴力団等と密接な関係を有していると認められるときなどは、当該入札参加資格者等に対し、津市建設工事等指名停止基準（平成21年4月8日施行）に基づく指名停止措置を講じるものとする。

また、上記3の義務に違反した受注者等に対しても、同様に指名停止措置を講じるものとする。

5 契約等の解除

上記の暴力団等と認められるときなどにより指名停止措置が講じられた入札参加資格者等との契約等については、これを解除することができる。

再生砕石（RC-40）の使用についての留意事項

津市の建設工事においては三重県公共工事共通仕様書（三重県建設副産物処理基準）に準拠し、再生資源の有効利用の促進を掲げている。ついては、再生砕石（RC-40）の使用にあたり下記に十分留意すること。

- 再生砕石の納品伝票を保管し、伝票の写しもしくは納入日を記載した材料出荷証明書等の写しを工事書類として提出すること。

搬入される材料によっては、路面等が膨れ上がる等の現象が発生する恐れがあることから、使用材料確認表（材料確認願）で確認を得た材料以外の再生砕石等の混入がないよう対策し、施工前に異常（異物の混入、軽量である等）を確認した場合は、使用しないなどの品質管理に努めること。

- 三重県公共工事共通仕様書に基づき、品質管理に注意し施工すること。

三重県公共工事共通仕様書 添付資料

4. 三重県建設副産物処理基準

第9条 再生資源及びリサイクル製品等の利用

2. 再生砕石（RC-40）の品質規格 参照

配慮依頼事項

受注者においては、この契約を履行するにあたって、下記のことについて御配慮いただくようお願いいたします。

なお、当該配慮依頼事項は、発注者である津市が受注者の自由な協力をお願いするものであり、受注者が津市のお願いに応じなかった場合に、受注者に対して、不利益を課すものではありません。

記

- 1 下請契約又は再委託（一次下請以降のすべての下請負人又は再委託者を含む。）が認められた契約にあつては、下請契約又は再委託等において市内本店事業者を活用することには配慮してください。
- 2 資材、原材料等の調達が必要となる場合は、市内本店事業者から調達すること及び地元製品、地元生産品を使用することについても配慮してください。
- 3 建設機械、機器等の借入れが必要となる場合は、市内本店事業者から借入れすることには配慮してください。
- 4 業務従事者等の使用人等が必要となる場合は、使用人等に市民を活用することに配慮してください。

津市公契約条例に関する特記仕様書

1 趣旨

この特記仕様は、本市が締結する公契約において、労働者の労働環境の確保、優良な事業者の育成及び地域経済の健全な発展を図ることに関し、必要な事項を定めるものとする。

2 用語

この特記仕様における用語は、津市公契約条例（津市条例第22号）（以下「条例」という。）において使用する用語の例による。

3 受注者等の責務

- (1) 関係法令及び条例の規定を遵守しなければならない。
- (2) 受注者等は、労働者の適正な労働環境の確保に努めなければならない。
- (3) 受注者等は、労働者に対等な労使関係を構築するとともに、下請契約等を締結しようとするときは、下請契約等の相手方と対等な立場における合意に基づいた適正な契約を行わなければならない。
- (4) 受注者等は、下請契約等の相手方を選定するとき、又は資材等を調達するときは、地域経済の発展に配慮し、本市の区域内に主たる事務所を有する事業者又は本市の区域内で生産された資材等を活用しよう努めなければならない。
- (5) 受注者等は、公契約に携わる者として、社会的な責任を自覚し、公契約を適正に履行しなければならない。
- (6) 受注者等は、条例第7条第1項の規定に基づき市長又は上下水道事業管理者（以下「市長等」という。）が行う報告の求め及び立入検査その他本市が実施する公契約に関する施策に協力しなければならない。

4 公契約の解除等

市長等は、受注者等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該公契約の解除、受注者等の指名停止等必要な措置を採ることができる。

- (1) 条例第7条第1項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して応答せず、若しくは虚偽の回答をしたとき。
- (2) 条例第8条第1項の規定による命令に従わないとき。
- (3) 条例第8条第2項の規定による報告を怠り、又は虚偽の報告をしたとき。
- (4) (1)から(3)に掲げるもののほか、条例の規定に違反したとき。
- (5) 特定公契約にあっては、別紙誓約事項に違反したとき。

労働環境の確保に係る誓約事項

津市公契約条例（以下「条例」という。）第6条の規定により、下記事項について了承し、遵守することを誓約します。

また、誓約内容に違反があった場合等における関係機関への通報、指名停止、契約解除及び違約金徴収について異議はありません。

記

- 1 津市公契約条例施行規則第8条に掲げる関係法令（次項において単に「関係法令」という。）を遵守すること。
- 2 関係法令に違反し、関係機関から是正勧告等があった場合は、津市長又は津市上下水道事業管理者（以下「市長等」という。）へ報告すること。
- 3 条例第7条第1項の規定による報告の求め及び立入検査に対し、誠実に対応すること。
- 4 労働者が条例第9条第1項の規定による申出（以下「違反申出」という。）をしたことを理由に、当該労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしないこと。
- 5 労働者に対し、条例の内容について周知を行うこと。
- 6 労働者の賃金水準の引上げに関する措置が講じられる場合は、下請契約等の請負契約金額の見直し、労働者の賃金の引上げ等について適切に対応すること。
- 7 市長等が行う施策に協力すること。

ワンデーレスポンス実施に関する特記仕様書

1. この工事は、ワンデーレスポンス実施対象工事である。
「ワンデーレスポンス」とは受注者からの質問、協議等に対し、発注者は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応することである。
ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。
なお、質問・協議等にあたっては、詳細な状況資料等を添えるものとし、内容によっては、根拠資料を揃えた提案を含むものとする。
2. 受注者は計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督職員と協議をおこなうと。
3. 受注者は三重県公共工事共通仕様書「1-1-3 設計図書の照査等」に基づき、適切に設計図書の照査を実施すること。
4. 受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督職員へ報告すること。
5. 発注者が効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合、受注者は協力すること。