

前金	部分払
有	一回

令和2年度営こ支第32号
津市さくら児童館便所改修工事

工事場所	津市 中河原 地内					
工 期	令和3年1月28日まで					
工事概要	改修 (建具改修、内装改修、躯体改修) ※上記に係る建築工事等 一式					
部長	参事	営繕課長	調整・建築営繕担当主幹	建築営繕担当	担当	設計者
 檢算者 照査責任者						
設備担当	設備担当	担当	設計者			
検算者	照査責任者					

名 称	数 量	単位	金 領	備 考
直接工事費				
建築	1	式		
電気設備	1	式		
機械設備	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		
工事費	1	式		

名 称	数 量	単位	金 頓	備 考
建築 計	1 式			

建築				
名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設	1	式		
建具改修	1	式		
内装改修	1	式		
躯体改修	1	式		
発生材処分	1	式		
計				

建築					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 頓	備 考
直接仮設		1	式		
計					
建具改修	撤去	1	式		
建具改修	改修	1	式		
計					
内装改修	撤去	1	式		
内装改修	改修	1	式		
計					
躯体改修	撤去	1	式		
躯体改修	改修	1	式		
計					
発生材処分		1	式		
計					

建築 細目別内訳

5

直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 價	金 頓	備 考
墨出し		1	式			
内部足場	脚立足場程度	1	式			
養生	開口部(ペニア程度) 搬出入路(シート、ペニア程度)共	1	式			
整理清掃後片付け	施工中、竣工時	1	式			
計						

建築 細目別内訳

6

名 称	摘 要	数 量	単位	建具改修		備 考
				撤去		
カッター入れ	コンクリート面 2m程度	1	式			
建具周囲はつり	1.6m程度 集積共	1	式			
木製建具撤去	2か所 枠、集積共 SUS見切り、ガラス共	1	式			
トイレブース撤去	2か所 集積共	1	式			
計						

建築	建具改修			改修		
	名 称	摘 要	数 量	単 価	金 額	備 考
<軽量鋼製建具>						
LSD-1	W1,000×H2,100 枠、ガラス、シール運搬取付費共		1 か所			
計						

建築 細目別内訳

8

建築		内装改修			撤去	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 頤	備 考
ビニル床シート撤去	2.4m ² 程度 集積共 下地モルタル共	1	式			
床タイル撤去	2.4m ² 程度 集積共 下地モルタル共	1	式			
壁タイル撤去	21m ² 程度 集積共 下地モルタル共	1	式			
CB撤去	0.2m ³ 程度 集積共 面台撤去 2.5m程度共	1	式			
壁合板・ホーリー 撤去	30.4m ² 程度 集積共	1	式			
壁クロス撤去	13m ² 程度 集積共	1	式			
鋼製間仕切撤去	9.5m ² 程度 集積共	1	式			
天井合板・ホーリー 撤去	8.5m ² 程度 集積共 廻縁、点検口共	1	式			
サイン撤去	1か所 集積共	1	式			
計						

建築		内装改修			改修	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 價	金 領	備 考
(内部)						
<木>						
壁 耐水合板	t=12 65形 下地張りなし @300 7.4m ²	12.2	m ²			
<金属>						
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300 7.4m ² 開口部補強共	1	式			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	2	か所			
<左官>						
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 薄張物下地	1	式			
<内装>						
ビニール床シート	マーブル 厚さ2.5 織布積層ビニール床シートFS 多湿部 熱溶接工法	9.1	m ²			
ビニール幅木	高さ100	7.2	m			
ビニール幅木	高さ300	9.6	m			
壁 シージング せっこうボード 張り(GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ポード下地 下地張り - -	4.6	m ²			
壁 シージング せっこうボード 張り(GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ポード下地 繰目処理 - -	4.6	m ²			
壁ビニルクロス貼り	量産品 不燃	14.1	m ²			
壁 メラミン不燃化粧 板張り	t3 ポート・タイル・合板面 シール共	21.1	m ²			
壁見切縁	アルミ製	15.9	m			
天井 化粧 せっこうボード 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トライプーチン 突付け	8.8	m ²			
天井廻縁	塩化ビニル製	17.6	m			
シリソング	一般部 変成シリソーン系(MS-2) 10×10 3.9m	1	式			

建築	内装改修			改修			
	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
<ネット及びその他>							
室名札 ピクトサイン	平付 アクリル t5 200×200 絵文字		1	か所			
SKバス	一時撤去、再取付 棚共		1	式			
計							

名 称	摘 要	数 量	単位	躯体改修		備 考
				金額	撤去	
カッター入れ	10m程度 コンクリート面	1	式			
コンクリート撤去	0.3m ³ 程度 集積共	1	式			
計						

建築 細目別内訳

12

建築		躯体改修			改修	
名 称	摘 要	数 量	単位	单 價	金 頓	備 考
<土・地業>						
床下防湿層敷き	ポリエチレンフィルム 厚0.15 2.1m ²	1	式			
<鉄筋>						
異形鉄筋	SD295A D10 16.7kg 鉄筋加工組立、運搬費、 スカラップ 控除共	1	式			
溶接金網敷	径6.0 100×100	6.3	m ²			
<コンクリート>						
土間コンクリート	Fc=21 SL-18 1.0m ³ 打設費共	1	式			
計						

発生材処分						
名 称	摘 要	数 量	単位	单 價	金 頓	備 考
発生材運搬	積込み共（設備工事分を含む）	1	式			
発生材処分	処分費（設備工事分を含む）コンクリート 0.6m3程度、木材類0.7m3程度、陶器・ガラス類0.8t程度ほか	1	式			
計						

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
電気設備	1	式		
計				

電気設備				
名 称	数 量	単位	金 頤	備 考
電灯設備	1	式		
誘導支援設備	1	式		
火災報知設備	1	式		
計				

電気設備					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 頓	備 考
電灯設備	電灯分岐	1	式		
電灯設備	コンセント分岐	1	式		
計					
誘導支援設備	トイレ等呼出	1	式		
計					
火災報知設備	自動火災報知	1	式		
計					

電気設備		電灯設備			電灯分岐	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 價	金 頤	備 考
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	2	m			
ホース類		1	式			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	1.6mm- 2C ビット・天井	4	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	1.6mm- 3C ビット・天井	10	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	1.6mm- 2C FEP内 (PF・CD)	2	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	1.6mm- 3C FEP内 (PF・CD)	2	m			
LED照明器具	LRS1-17LN	2	個			
熱線センサー	親機 換気扇連動	1	個			
操作ユニット	2回路型	1	個			
タップスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×2 ネーム無 PL ×1 -	1	個			
カバーブレート		1	式			
壁貫通処理		1	式			
取外し再取付費	照明器具	1	式			
撤去費	配線器具、照明器具等	1	式			
計						

電気設備		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 價	金 領	備 考
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	4	m			
ボックス類		1	式			
1種金属線び (MM1)	A型(25.4mm)	6	m			
1種金属線び (MM1) 付属品	コナーボックス、スイッチボックス	1	式			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケープル平形 (VVF)	2.0mm- 3C ビット・天井	10	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケープル平形 (VVF)	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	4	m			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	3	個			
電灯分電盤改造	MCCB2P50/20×1 増設	1	式			
撤去費	コンセント	1	式			
計						

電気設備		誘導支援設備		トイレ等呼出		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 價	金 領額	備 考
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	4	m			
1種金属線び (MM1)	A型 (25. 4mm)	2	m			
1種金属線び (MM1) 付属品	コナーホックス	1	式			
ホックス類		1	式			
AEケーブル	1. 2 mm- 3C ビット・天井	6	m			
AEケーブル	1. 2 mm- 3C FEP内 (PF・CD)	4	m			
トイレ呼出表示器	1窓用	1	台			
呼出ホン	引きひも付	2	個			
壁貫通処理		1	式			
計						

電気設備		火災報知設備		自動火災報知		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
AEケーブル	1.2 mm- 4C 管内	2	m			
AEケーブル	1.2 mm- 4C e'クト・天井	5	m			
スボット形感知器	定温式 1種 防水	1	個			
取外し再取付費	感知器	1	式			
計						

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
機械設備	1	式		
計				

機械設備				
名 称	数 量	単位	金 頓	備 考
換気設備	1	式		
衛生器具設備	1	式		
給水設備	1	式		
排水設備	1	式		
計				

機械設備					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 頓	備 考
換気設備	換気設備	1	式		
計					
衛生器具設備	衛生器具設備	1	式		
計					
給水設備	給水設備	1	式		
計					
排水設備	排水設備	1	式		
計					

機械設備		換気設備		換気設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 價	金 頓	備 考
既設天井扇取外し 再取付費		1	式			
計						

機械設備		衛生器具設備			衛生器具設備	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 價	金 額	備 考
多目的便器	CFS497BMC, TCF5553AUPR, YH702, 他付属品共 同等品	1	組			
L型手すり	T112CL11, 他付属品共 同等品	1	組			
跳ね上げ手すり	T112HP8, 他付属品共 同等品	1	組			
手洗器	LSE570APR 同等品	1	組			
背もたれ	EWC383CR, 他付属品共 同等品	1	組			
小便器	UFH507CR, TEA62ADS, 他付属品共 同等品	1	組			
幼児用便器 (3~5歳児用)	CS300B, S300BK(ヨーヤンク), TCF40, TS310S1GR, T82C38, YH500, 他付属品共 同等品	1	組			
I型手すり	YYB10, 他付属品共 同等品	1	組			
洗面器 (溢れ面 H=750)	L270C, TENA41A(自動水栓), T7SW1, TL220D, 他付属品共 同等品	1	組			
化粧鏡	YM4510FA 同等品	1	枚			
既設洗面器取外し 再取付費		1	式			
既設撤去費		1	式			
計						

機械設備		給水設備			給水設備	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 價	金 頓	備 考
給水・塩ビ ⁺ ライング [*] 鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 20A	2	m			
給水・塩ビ ⁺ ライング [*] 鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 機械室・便所 20A	3	m			
給水・塩ビ ⁺ ライング [*] 鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 機械室・便所 25A	1	m			
給水・塩ビ ⁺ ライング [*] 鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 機械室・便所 32A	1	m			
保温工事		1	式			
掘方埋戻し		1	式			
既設配管切断接続 費	プラグ止め含む	1	式			
既設撤去費		1	式			
計						

機械設備		排水設備			排水設備	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 價	金 領	備 考
排水・硬質ボリ 塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 40A	2	m			
排水・硬質ボリ 塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	5	m			
排水・硬質ボリ 塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	2	m			
排水・硬質ボリ 塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 100A	1	m			
床上掃除口 (非防水形)	COA 50A	3	個			
掃兼ドレン	50A	1	個			
保温工事		1	式			
掘方埋戻し		1	式			
既設配管切断接続 費	既設樹接続, キャップ止め, インパート改修, モルタル穴埋め含む	1	式			
既設撤去費	器具, 配管撤去, 手はつり含む	1	式			
計						

名 称	摘 要	数 量	単位	单 價	金 頓	備 考
共通仮設費(積上)	・カラーコーン、バー ・交通誘導員					

特記仕様書

【部分下請負通知書に関する事項】

受注者は、工事の一部分について下請負させる場合は、部分下請負通知書を監督員に提出すること。なお、下請負業者（再下請負業者を含む）との契約書等の写し、下請負業者（再下請負業者を含む）の建設業の許可の写し及び主任技術者等の資格者証の写し等を添付すること。

【現場の管理に関する事項】

受注者は、監理技術者、主任技術者（下請負を含む）及び元請負の専門技術者（専任している場合のみ）に、工事現場内において、氏名、工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印の入った名札を着用させること。

なお、作業者についても受注者名が分かるよう配慮すること。

【安全対策に関する事項】

工事期間中の運搬車両及び重機等による騒音振動等については、周辺地域に及ぼす影響を最小限にくい止めると共に安全対策を講じること。また、施工に伴う公衆災害及び労働災害の防止に努めること。

なお、工事の施工中は出入口等に、誘導員を配置して事故防止に努めること。

<名札の例>

写 真	主任・監理技術者
2cm×3cm 程度	氏 名 ○○ ○○
	工事名 ○○○○○工事
	工 期 自○○年○○月○○日 至○○年○○月○○日
	会 社 ○○○○株式会社 印

注1) 用紙の大きさは名刺サイズ以上とする。

注2) 印は所属会社の社印とする。

【前払い金に関する事項】

請負代金の額が130万円以上の契約において、受注者が公共工事の前払金保証事業に関する法律に規定する保証事業会社の保証を明示した場合で、市が必要と認めたときは、請負代金額の10分の4以内で、かつ当該支出予算の範囲内で前払いをするものとする。

【三重県産業廃棄物税に関する事項】

本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払い請求を行うこと。

なお、この期間を越えて請求することはできない。また、設計数量を越えて請求することはできない。

【施工体制台帳】

受注者は、工事を施工するために下請負契約を締結した場合には、下請負金額に関わらず施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督員に提出すること。

【社会保険等未加入対策】

適用除外でないにも関わらず社会保険等に未加入である建設業者を下請負人としてはならない。受注者は、施工体制台帳・再下請負通知書の「健康保険等の加入状況」欄により下請業者が社会保険等に加入しているかどうかを確認すること。また、発注者が加入状況を証明する書類の提出又は提示を求めた場合、速やかに対応すること。

【完成報告書】

工事完成報告書の提出部数は3部とする。

【木材の調達の目標】

本工事における木材の使用に当たっては、原則として地域産材（注1）を優先し、調達できない場合は県産材（注2）を使用するものとする。

なお、県産材については「三重の木」認証材を優先して使用するものとする。

注1 「地域産材」とは、津市内の森林から産出された木材で製材業者、津地区木材共同組合、

津西部木材流通共同組合及び美杉木材共同組合の産地証明のあるものをいう。

また、集成材にあっても、構成する材は「地域産材」を優先使用したものであることとする。

注2 「県産材」とは、三重県内の森林から産出された木材とし、「三重の木」とは、三重県産の丸太を使用し、一定の基準に適合することを「三重の木」利用推進協議会により認証された木材製品をいう。

【鋼材及び建築設備等の調達に関する事項】

受注者の責めに帰すことができない社会情勢等による影響を起因とした事情により、最大限の努力をもってしても、鋼材（高力ボルト等の二次製品を含む。）及び建築設備等（新型コロナウイルス感染症の拡大を含む。）の調達に期間を要する場合は、受注者からの申出により工期延長の協議の対象とする。

【設計変更に関する事項】

設計変更を行う際には、津市設計変更ガイドライン（平成31年3月）を参考とする。

（津市HP「仕事・産業ー入札・契約ー工事・建設コンサルタント関係ー調達契約課からのお知らせ（工事・コンサル）」を参照）

暴力団等の不当介入の排除等に関する特記仕様書

1 趣旨

この特記仕様は、本市が締結する契約等からの暴力団、暴力団関係者、暴力団関係法人等（以下「暴力団等」という。）の不当介入を排除し、契約等の適正な履行を確保することに關し、必要な事項を定めるものとする。

2 用語

この特記仕様における用語は、津市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱（平成27年津市訓第76号）において使用する用語の例による。

3 受注者等の義務

- (1) 本市の契約等の相手方及び下請負人等（以下「受注者等」という。）は、暴力団等と認められる下請負人等を使用してはならない。
- (2) 受注者等は、暴力団等と認められる資材販売業者から資材等を購入してはならない。
- (3) 受注者等は、暴力団等と認められる廃棄物処理業者が有する廃棄物処理施設及び廃棄物処理業者等を使用してはならない。
- (4) 受注者は、本市と締結した契約等の履行に当たり、受注者等が暴力団等による不当介入を受けたときは、断固としてこれを拒否し、直ちに本市に文書にて報告するとともに、所轄の警察署に通報し捜査上必要な協力をするものとする。この場合において、捜査上必要な協力を行ったとき、受注者は速やかに本市に文書にてその内容を報告しなければならない。

なお、受注者等が不当介入を受けたことを理由に契約期間の延長等の措置が必要となったとき、受注者は本市に契約期間の延長等を求めることができる。

4 入札参加資格者等及び受注者等に対する措置

入札参加資格者等又はその役員等が暴力団等と認められるとき、暴力団等と密接な関係を有していると認められるときなどは、当該入札参加資格者等に対し、津市建設工事等指名停止基準（平成21年4月8日施行）に基づく指名停止措置を講じるものとする。

また、上記3の義務に違反した受注者等に対しても、同様に指名停止措置を講じるものとする。

5 契約等の解除

上記の暴力団等と認められるときなどにより指名停止措置が講じられた入札参加資格者等との契約等については、これを解除することができる。

津市公契約条例に関する特記仕様書

1 趣旨

この特記仕様は、本市が締結する公契約において、労働者の労働環境の確保、優良な事業者の育成及び地域経済の健全な発展を図ることに關し、必要な事項を定めるものとする。

2 用語

この特記仕様における用語は、津市公契約条例（津市条例第22号）（以下「条例」という。）において使用する用語の例による。

3 受注者等の責務

- (1) 関係法令及び条例の規定を遵守しなければならない。
- (2) 受注者等は、労働者の適正な労働環境の確保に努めなければならない。
- (3) 受注者等は、労働者と対等な労使関係を構築するとともに、下請契約等を締結しようとするときは、下請契約等の相手方と対等な立場における合意に基づいた適正な契約を行わなければならない。
- (4) 受注者等は、下請契約等の相手方を選定するとき、又は資材等を調達するときは、地域経済の発展に配慮し、本市の区域内に主たる事務所を有する事業者又は本市の区域内で生産された資材等を活用するよう努めなければならない。
- (5) 受注者等は、公契約に携わる者として、社会的な責任を自覚し、公契約を適正に履行しなければならない。
- (6) 受注者等は、条例第7条第1項の規定に基づき市長又は上下水道事業管理者（以下「市長等」という。）が行う報告の求め及び立入検査その他本市が実施する公契約に関する施策に協力しなければならない。

4 公契約の解除等

市長等は、受注者等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該公契約の解除、受注者等の指名停止等必要な措置を探ることができる。

- (1) 条例第7条第1項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して応答せず、若しくは虚偽の回答をしたとき。
- (2) 条例第8条第1項の規定による命令に従わないとき。
- (3) 条例第8条第2項の規定による報告を怠り、又は虚偽の報告をしたとき。
- (4) (1)から(3)に掲げるもののほか、条例の規定に違反したとき。
- (5) 特定公契約にあっては、別紙誓約事項に違反したとき。

労働環境の確保に係る誓約事項

津市公契約条例（以下「条例」という。）第6条の規定により、下記事項について了承し、遵守することを誓約します。

また、誓約内容に違反があった場合等における関係機関への通報、指名停止、契約解除及び違約金徴収について異議はありません。

記

- 1 津市公契約条例施行規則第8条に掲げる関係法令（次項において単に「関係法令」という。）を遵守すること。
- 2 関係法令に違反し、関係機関から是正勧告等があった場合は、津市長又は津市上下水道事業管理者（以下「市長等」という。）へ報告すること。
- 3 条例第7条第1項の規定による報告の求め及び立入検査に対し、誠実に対応すること。
- 4 労働者が条例第9条第1項の規定による申出（以下「違反申出」という。）をしたことを理由に、当該労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしないこと。
- 5 労働者に対し、条例の内容について周知を行うこと。
- 6 労働者の賃金水準の引上げに関する措置が講じられる場合は、下請契約等の請負契約金額の見直し、労働者の賃金の引上げ等について適切に対応すること。
- 7 市長等が行う施策に協力すること。

配慮依頼事項

受注者においては、この契約を履行するにあたって、下記のことについて御配慮いただくようお願いします。

なお、当該配慮依頼事項は、発注者である津市が受注者の自由な協力をお願いするものであり、受注者が津市のお願いに応じなかった場合に、受注者に対して、不利益を課すものではありません。

記

- 1 下請契約又は再委託（一次下請以降のすべての下請負人又は再委託者を含む。）が認められた契約にあっては、下請契約又は再委託等において市内本店事業者を活用することに配慮してください。
- 2 資材、原材料等の調達が必要となる場合は、市内本店事業者から調達すること及び地元製品、地元生産品を使用することについても配慮してください。
- 3 建設機械、機器等の借入れが必要となる場合は、市内本店事業者から借入れすることに配慮してください。
- 4 業務従事者等の使用人等が必要となる場合は、使用人等に市民を活用することに配慮してください。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等に関する特記仕様書

本工事における新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等については、以下により徹底を図るものとする。

- 1 工事の円滑な施工確保を図る観点から、本工事の現場等のみならず関係する会社・事務所等も含め、現場状況などを勘案しつつ、アルコール消毒液の設置や不特定の者が触れる箇所の定期的な消毒、手洗い・うがいなど、感染予防の対応を徹底するとともに、すべての作業従事者等の健康管理に留意すること。
- 2 新型コロナウイルス感染症については、特に、①密閉空間、②密集場所、③密接場面という3つの条件（以下「三つの密」という。）が同時に重なる場では、感染を拡大するリスクが高いことから、建設現場等における朝礼・点呼や現場事務所等における各種の打合せ、更衣室等における着替えや詰め所等での食事・休憩など、元請事業者をはじめ、下請事業者等の多人数が集まる場面や密室・密閉空間における作業などにおいては、他の作業従事者と一定の距離を保つことや作業場所の換気の励行など、三つの密の回避や影響を緩和するための対策に万全を期すこと。
- 3 工事等の関係者が「特定警戒都道府県」から作業等に従事する必要がある場合は、受発注者で協議を行い、感染拡大防止のための適切な対応をとること。
- 4 感染拡大防止対策を実施するために追加で費用を要する場合は、設計変更の対象とするため、監督員と協議を行うこと。ただし、感染防止対策について施工計画書に記載した上で履行することを前提とする。
- 5 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、「工事の一時中止や工期の延長」が必要な場合には、監督員と協議を行うこと。
- 6 作業従事者等が新型コロナウイルス感染症の感染者及び濃厚接触者（以下「感染者等」という。）であることが判明した場合は、速やかに監督員に報告すること。また、保健所等の指導に従い、感染者等の自宅待機などの適切な措置を講じること。
なお、感染者等であることが判明した場合は、本工事のみならず、受注者が本市と契約中の全ての工事について、一時中止の措置を行う場合がある。
- 7 新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、受注者又は発注者は、施工条件、施工方法等に変更の必要があると認めるときは、津市工事請負契約約款第19条（設計図書の変更）の規定に基づき、発注者及び受注者が協議して、これを定めるものとします。この場合において必要があると認められるときは、工期若しくは請負代金額の変更の対象とします。