

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和3年度北道維第35号
工事名	上浜町六丁目地内道路改修工事

単価適用日		令和3年10月1日（設計単価表） 令和3年10月（物価資料） 令和3年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版		令和3年度7月制定版（共通編、道路編、下水道編）	
一般材料地区		D00：津	
適用単価地区	生コン	D01：津・久居	
	石材	D01：津	
諸 経 費 情 報	I C T 補正	しない	
	週休2日制の補正	しない	
	共通仮設費	主たる工種	
		04：道路改良工事	
	施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2	
	対象支給品費	-	
	無償貸与機械等評価額	-	
	現場環境改善費	計上の有無	
		しない	
		市街地補正	

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	補正無

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あり・なし

2. 準備費

準備費の計上	あり・なし

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり・なし

4. 安全費

安全費の計上	あり・なし

5. 役務費

役務費の計上	あり・なし

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あり・なし

7. 営繕費

営繕費の計上	あり・なし

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり・(なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり・(なし)
処分費として、合計 11,185 円計上しています。	
その他確認事項等	あり・(なし)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり・(なし)

設計内訳書

工事名	令和3年度北道維第35号 上浜町六丁目地内道路改修工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路修繕	施工地域		一般交通影響有り (2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕		式	1					
道路土工		式	1					
残土処理工		式	1					
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む) 【ダンプトラック〔オ ンロード・ディーゼル 〕 4t 積級】【タ イヤ損耗費 4t 積級 良好 供用日】	m ³	30					単-1号
舗装工		式	1					
舗装打換え工		式	1					
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装 版; 舗装厚50mm	m	74					単-2号
舗装版破碎(1)	舗装版種別As版	m ²	85					単-3号
舗装版破碎(2)	舗装版種別As版	m ²	58					単-4号

設計内訳書

工事名	令和3年度北道維第35号 上浜町六丁目地内道路改修工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路修繕	施工地域		一般交通影響有り (2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬(1)	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック〔オ ンロード・ディーゼル 〕 4 t 積級】【タ イヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m3	4					单- 5号
殻運搬(2)	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック〔オ ンロード・ディーゼル 〕 2 t 積級】【タ イヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日 】	m3	3					单- 6号
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	7					单- 7号
不陸整正	補足材ありRC-40平均t =1cm	m2	111					单- 8号
表層	材料種類再生密粒度ア ルト混合物(13); 舗装 厚50mm; 平均幅員3.0m 超	m2	111					单- 9号
排水構造物工		式	1					
作業土工		式	1					
床掘り	土質土砂	m3	30					单- 10号
埋戻し	RC-40	m3	20					单- 11号

設計内訳書

工事名	令和3年度北道維第35号 上浜町六丁目地内道路改修工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路修繕	施工地域		一般交通影響有り (2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝工		式	1					
アレキヤストU型側溝(131)	JIS3種300A	m	62					单- 12号
アレキヤストU型側溝(T1)	JIS3種300B	m	3					单- 13号
側溝蓋(2)	JIS型3種Co蓋300用騒音防止機能付き	枚	121					单- 14号
側溝蓋(8)	JIS型Gr蓋300用T-25普通目ノンスリップ・騒音防止機能付き	枚	9					单- 15号
集水桿・マンホール工		式	1					
アレキヤスト集水桿(336)	PU桿300×600A T-25普通目 ノンスリップ	箇所	1					单- 16号
構造物撤去工		式	1					
構造物取壊し工		式	1					
コンクリート構造物取壊し(1)	無筋構造物	m ³	2					单- 17号
コンクリート構造物取壊し(2)	鉄筋構造物	m ³	0.1					单- 18号

設計内訳書

工事名	令和3年度北道維第35号 上浜町六丁目地内道路改修工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路修繕	施工地域		一般交通影響有り (2) - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート取壊し運搬処理(1)	無筋構造物 【ダンプトラック [オ ンロード・ディーゼル] 10t 積級】【 タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m3		2					単-19号
コンクリート取壊し運搬処理(2)	鉄筋構造物 【ダンプトラック [オ ンロード・ディーゼル] 10t 積級】【 タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m3		0.1					単-20号
仮設工		式		1					
交通管理工		式		1					
交通誘導警備員		人日		16					単-21号
雑工		式		1					
雑工		式		1					
間詰コンクリート	18-8-25BB, t=100	m3		3					単-22号
排水接続		式		1					内-1号

設計内訳書

工事名	令和3年度北道維第35号 上浜町六丁目地内道路改修工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	一般交通影響有り (2) - 2
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費		式	1					
共通仮設費		式	1					
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計（一）		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（-）		
11	管理費区分1	橋梁、P C 枠、門扉、ポンプ等購入費	
12	管理費区分2, 7	工場原価	
13	管理費区分5	一般管理費等のみ対象額	
14	管理費区分9	間接費非対象額	
15	管理費区分T	全処分費のうち3%または3000万円を超える額	
16	対象額支給品（+）		
17	無償貸付機械評価額（+）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	調整工事入力で使用	
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）	*補正係数を乗じる	
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（-）		
37	管理費区分1		橋梁、P C 枠、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7		工場原価
39	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9		間接費非対象額
41	管理費区分T		
42	対象額支給品（+）		
43	無償貸付機械評価額（+）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	營繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独(追加工事) 純工事費		
3	単独(追加工事) 直接工事費		
4	単独(追加工事) 共通仮設費		
5	非対象額計(一)		
6	管理費区分2, 7	工場原価	
7	管理費区分5	一般管理費等のみ対象額	
8	管理費区分9	間接費非対象額	
9	管理費区分T	全処分費のうち3%または3000万円を超える額	
10	対象額支給品(+)		
11	無償貸付機械評価額(+)		
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	調整工事入力で使用	
16	現工事		
17	合算工事		
18	率(補正前) 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独(追加工事)	*補正係数を乗じる	
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)		
27	現工事		
28	率(補正後)		
29	計上額 単独(追加工事)		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（一）		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	排水接続						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和3年10月25日 令和3年10月25日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水接続手間		箇所	2					WYB00020 管理費区分 無 単-50号
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	V U - 7 5	m	4					Z005002015 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	V U - 1 0 0	m	4					Z005002016 管理費区分 無
硬質塩ビ管 DV継手 ソケット	φ 75	個	1					Y004057000-001 管理費区分 無
硬質塩ビ管 DV継手 ソケット	φ 100	個	1					Y032068000-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

名称	規格				単価適用年月日		令和 3年10月25日
		単位	m3	数量	1	歩掛適用年月日	令和 3年10月25日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020							
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハッカ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=4.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-23号	
計							
単価							

1次単価表

単-2号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和3年10月25日 令和3年10月25日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m						
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m		1			CB430510 管理費区分 無 単-24号	
計								
単価								

1次単価表

単-3号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和3年10月25日 令和3年10月25日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎(1)	舗装版種別As版							
舗装版破碎積込		m 2		1			CB440500 管理費区分 無 単-25号	
計								
単価								

1次単価表

単-4号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和3年10月25日 令和3年10月25日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎(2)	舗装版種別As版	単位	m2	数量	1	単価		
舗装版破碎積込（小規模土工）	費用の内訳=全ての費用：	m 2		1			CB210720 管理費区分 無 単-26号	
計								
単価								

1次単価表

単-5号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和3年10月25日 令和3年10月25日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(1)	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	単位						
運搬（電線共同溝）	積載区分=アスファルト塊:DID区間の有無=有り :運搬距離 (km) (DID区間有) = 10.5km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m3		1			CB440510 管理費区分 無 単-27号	
計								
単価								

1次単価表

単-6号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和3年10月25日 令和3年10月25日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(2)	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日】	単位						
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械積込（小規模土工）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=11.0km 以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 2 t 積級】【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日】	m3		1			CB227010 管理費区分 無 単-28号	
計								
単価								

1次単価表

単-7号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和3年10月25日 令和3年10月25日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
殻処分	殻種別アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価		
廃棄物受入料金 (As塊)		m3		1			ZA10653390 管理費区分 T	
計								
単価								

1次単価表

単-8号

名称	規格	単位	数量	単価	単価適用年月日		令和 3年10月25日
					歩掛適用年月日	労務調整-超過-規制	令和 3年10月25日
不陸整正	補足材ありRC-40平均t=1cm	m2	1			1.000-00000020	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正	補足材料の有無=有り：補足材料平均厚さ=9mm以上13mm未満：補足材料=再生クラッシャン RC-40：費用の内訳=全ての費用：	m2	1			CB410010 管理費区分 無 単-29号	
計							
単価							

1次単価表

単-9号

名称	規格	単位	数量	単価	単価適用年月日		令和 3年10月25日
					歩掛適用年月日	労務調整-超過-規制	令和 3年10月25日
表層	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超	m2		1			1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）	平均幅員=3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm：材料=再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類=プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-30号	
計							
単価							

1次単価表

単-10号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和3年10月25日 令和3年10月25日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
床掘り	土質土砂							
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m 3		1			CB210030 管理費区分 無 単-31号	
計								
単価								

1次単価表

単-11号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和3年10月25日 令和3年10月25日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m3	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
埋戻し	RC-40	m3						
埋戻し	施工方法=上記以外（小規模）：土質=土砂 ：費用の内訳=全ての費用：	m3		10			CB210410 管理費区分 無 単-32号	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3		12			Z002122003 管理費区分 無	
計								
単価								

1次単価表

単-12号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和3年10月25日 令和3年10月25日 1.000-00000020
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アレキヤストU型側溝(131)	JIS3種300A	m	10	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝設置工 I (標準単価)	週休補正区分=週休補正なし: U型側溝の規格 = J I S 3種 300 A 2m(旧JIS2種相当) :時間的制約・作業時間帯=無・昼間:施工箇所における補正=施工箇所補正無:基礎材の種類=基礎材なしまたは省略:再利用撤去区分=設置:サイル認定製品区分=サイル認定製品:規格・仕様=L=2000 1000kg/個以下:	m	10			DXK28505 管理費区分 無 単-33号		
現場打基礎板(2)		枚	5			WYB00001 管理費区分 無 単-34号		
計								
単価								

1次単価表

単-13号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和3年10月25日 令和3年10月25日 1.000-00000020
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アレキヤストU型側溝(T1)	JIS3種300B	m	10	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝設置工 I (標準単価)	週休補正区分=週休補正なし：U型側溝の規格= J I S 3種 300 B 2m(旧JIS2種相当) ：時間的制約・作業時間帯=無・昼間：施工箇所における補正=施工箇所補正無：基礎材の種類=基礎材なしまたは省略：再利用撤去区分=設置：サイル認定製品区分=サイル認定製品：規格・仕様=L=2000 1000kg/個以下：	m	10			DXK28505 管理費区分 無 単-35号		
現場打基礎板(2)		枚	5			WYB00013 管理費区分 無 単-36号		
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.45			CB240010 管理費区分 無 単-37号		
計								
単価								

1次単価表

単-14号

名称	規格	単位	数量	単価	単価適用年月日		令和3年10月25日
					歩掛適用年月日	労務調整-超過-規制	令和3年10月25日
側溝蓋(2)	JIS型3種Co蓋300用騒音防止機能付き	枚	1				1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要
蓋版	作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=蓋版（各種）：蓋版の規格=30 0 41.2×9.5×50：規格・仕様区分=40を超 え170kg/枚以下：時間的制約の有無=無し： 施工箇所における補正=無し：	枚	1				WB821430 管理費区分 無 単-38号
計							
単価							

1次単価表

単-15号

名称	規格				単価適用年月日		令和3年10月25日
		単位	枚	数量	1	歩掛適用年月日	令和3年10月25日
			労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
側溝蓋(8)	JIS型Gr蓋300用T-25普通目ノンスリップ・騒音防止機能付き	枚			1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分 =40kg/枚以下：時間的制約の有無=無し： 施工箇所における補正=無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-39号	
計							
単価							

1次単価表

単-16号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和3年10月25日 令和3年10月25日 1.000-00000020
名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水枠(336)	PU枠300×600A T-25 普通目 ノンスリップ	基		10			CB222800 管理費区分 無 単-40号	
プレキャスト集水枠 (材料費)	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基		10			CB222810 管理費区分 無 単-41号	
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³		0.09			CB240010 管理費区分 無 単-42号	
現場打基礎板(29)		枚		5			WYB00017 管理費区分 無 単-43号	
計								

1次単価表

単-16号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和3年10月25日 令和3年10月25日 1.000-00000020
名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
単価								

1次単価表

単-17号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和3年10月25日 令和3年10月25日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：	m3		1			WB824010 管理費区分 無 単-44号	
計								
単価								

1次単価表

単-18号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和3年10月25日 令和3年10月25日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：	m3		1			WB824010 管理費区分 無 単-45号	
計								
単価								

1次単価表

単-19号

名称	規格				単価適用年月日		令和3年10月25日
		単位	m3	数量	1	歩掛適用年月日	令和3年10月25日
コンクリート取壊し運搬処理(1)	無筋構造物 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込:DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有無)=10.9km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-46号	
廃棄物受入料金(無筋Con塊)		m3	1			ZA10653380 管理費区分 T	
計							
単価							

1次単価表

単-20号

名称	規格				単価適用年月日		令和 3年10月25日
		単位	m3	数量	1	歩掛適用年月日	令和 3年10月25日
コンクリート取壊し運搬処理(2)	鉄筋構造物 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	単位			1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込:DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有無)=10.9km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-47号	
廃棄物受入料金(鉄筋Con塊)		m3	1			ZA10653370 管理費区分 T	
計							
単価							

1次単価表

単-21号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和3年10月25日 令和3年10月25日 1.000-00000020	
名称	規格／条件	単位	人日	数量	1	単価	摘要
交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	
交通誘導警備員 B		人日		1			WB010212 管理費区分 無 単-48号
計							
単価							

1次単価表

単-22号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和3年10月25日 令和3年10月25日 1.000-00000020
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
間詰コンクリート	18-8-25BB, t=100	m3	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m3	1			CB240010 管理費区分 無 単-49号		
計								
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-23号 CB210110

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和3年10月25日 令和3年10月25日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下	単位						
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手 (一般)		%					R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%						
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-23号 CB210110

名称	規格				多掘過用平月日	単価
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下	単位	m ³	数量	1	単価
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4t 積級 【4t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-24号 CB430510

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和3年10月25日 令和3年10月25日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無	
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-24号 CB430510

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和3年10月25日 令和3年10月25日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	%						
材料構成比率								
コンクリートカッタ（ブレード）	径22インチ	%					Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%					M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-25号 CB440500

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和3年10月25日 令和3年10月25日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）		%					R0114 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-25号 CB440500

名称	規格	歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			引取年月日 1.000-00000020	
名称	規格／条件	単位	m 2	数量	1	単価
舗装版破碎積込		単位		数量	1	単価
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t 吊	%				L001010010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-26号 CB210720

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和3年10月25日 令和3年10月25日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%						
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-26号 CB210720

名称	規格				歩掛適用年月日 令和3年10月25日	労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込（小規模土工）	全ての費用	単位 m ²	数量 1	単価			
機械構成比率		%					
小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m ³	%				M000201034 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-27号 CB440510

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和3年10月25日 令和3年10月25日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（一般）		%					R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%						
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-27号 CB440510

名称	規格	多掛適用年月日 労務調整-超過-規制			備考	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 10.5km以下	単位 m ³	数量 1	単価		
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4t 積級 【4t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-28号 CB227010

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和3年10月25日 令和3年10月25日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
殻運搬	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り 11.0km以下 全ての費用							
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（一般）		%					R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%						
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-28号

CB227010

単価適用年月日	令和3年10月25日
歩掛適用年月日	令和3年10月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
機械構成比率			%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2~3 t 積級 良好 供用日】	%					M000301001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-29号 CB410010

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和3年10月25日 令和3年10月25日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャン RC-40 全ての費用							
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（特殊）		%					R0114 管理費区分 無	
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-29号 CB410010

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和3年10月25日 令和3年10月25日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャーラン RC- 40 全ての費用	%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%						
再生クラッシャーラン	RC-40	%					Z002122003 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-29号 CB410010

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和3年10月25日 令和3年10月25日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャン RC-40 全ての費用	単位	%				M000701015 管理費区分 無	
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型（第2次）]	ブレード幅3.1m	%						
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%					M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20t	%					L001060003 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-30号 CB410260

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和3年10月25日 令和3年10月25日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）		%					R0114 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-30号 CB410260

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和3年10月25日 令和3年10月25日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用	%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%						
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（13）	%					Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%					Z004130002 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-30号 CB410260

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和3年10月25日 令和3年10月25日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用	%						
機械構成比率		%						
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 補装幅 2.3~6.0 m	%					L001210002 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12 t	%					L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20 t	%					L001060003 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-31号 CB210030

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和3年10月25日 令和3年10月25日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用							
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（特殊）		%					R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-31号 CB210030

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和3年10月25日 令和3年10月25日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価		
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ） [後方超小旋回型] 】	排ガス型（第2次） 山積0. 28 m 3	%					M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-32号 CB210410

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和3年10月25日 令和3年10月25日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）		%					R0114 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-32号 CB210410

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和3年10月25日 令和3年10月25日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
埋戻し	上記以外（小規模）土砂 全ての費用	単位						
材料構成比率		%						
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型 排ガス型（第2次）山積0.28m ³ 〕		%					M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-32号 CB210410

名称	規格				歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	引替 3年10月25日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	m ³ 単位	数量	1	単価	
ランマ	質量60～80kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-33号

DXK28505

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和3年10月25日 令和3年10月25日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
U型側溝設置工 I (標準単価)	週休補正なし J I S 3種 300A 2m(旧JIS2種相当) 無・屋間 施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略設置 パネル認定製品 L=2000 1000	単位	m	数量	10	単価		
U型側溝 屋間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m		10			Q001365003 管理費区分 無	
プレキャストU型側溝 J I S 3種:パネル認定製品	L=2.0m 300A	本		5			ZAR0062100 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料 (1)

単-34号

WYB00001

名称	規格	単位	数量	10	単価	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和3年10月25日 令和3年10月25日 1.000-00000020
						歩掛適用年月日	労務調整-超過-規制	
現場打基礎板(2)		枚						
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎板設置(2)		枚	10					WYB00002 管理費区分 無 単-51号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.92					CB240010 管理費区分 無 単-52号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均しコンクリート：	m 2	3.09					CB240210 管理費区分 無 単-53号
路盤紙	クラフト紙	m2	9.2					ZA10220380 管理費区分 無
溶接金網		m2	6.84					WYB00009 管理費区分 無 単-54号

参考資料 (1)

単-34号

WYB00001

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和3年10月25日 令和3年10月25日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	
現場打基礎板(2)							
計							
単価							

参考資料 (1)

単-35号 DXK28505

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和3年10月25日 令和3年10月25日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
U型側溝設置工 I (標準単価)	週休補正なし J I S 3種 300B 2m(旧JIS2種相当) 無・屋間 施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略設置 パネル認定製品 L=2000 1000	単位	m	数量	10	単価		
U型側溝 屋間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m		10			Q001365003 管理費区分 無	
プレキャストU型側溝 J I S 3種:パネル認定製品	L=2.0m 300B	本		5			ZAR0062110 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料 (1)

単-36号

WYB00013

名称	規格	単位	数量	10	単価	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和3年10月25日 令和3年10月25日 1.000-00000020
						歩掛適用年月日	労務調整-超過-規制	
現場打基礎板(2)		枚						
名称		規格／条件		単価	金額	摘要		
現場打基礎板設置(2)		枚	10					WYB00014 管理費区分 無 単-55号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.92					CB240010 管理費区分 無 単-56号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均しコンクリート：	m 2	3.09					CB240210 管理費区分 無 単-57号
路盤紙	クラフト紙	m2	9.2					ZA10220380 管理費区分 無
溶接金網		m2	6.84					WYB00015 管理費区分 無 単-58号

参考資料 (1)

単-36号

WYB00013

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和3年10月25日 令和3年10月25日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	
現場打基礎板(2)							
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-37号 CB240010

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和3年10月25日 令和3年10月25日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-37号 CB240010

名称	規格				歩掛適用年月日 令和3年10月25日	労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	単位 m ³	数量 1	単価			
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042450 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-38号

WB821430

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和3年10月25日 令和3年10月25日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 300 41.2×9.5×50 40を超える170kg/枚以下 無し 無し	枚					
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無	
側溝蓋	JIS型3種Co蓋300用騒音防止機能付き	枚	100			Y000301000-003 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-39号

WB821430

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和3年10月25日 令和3年10月25日 1.000-00000020
名称	規格	単位	枚	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位		数量		単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位		数量	100	単価		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚		100				Q001367001 管理費区分 無
側溝蓋	JIS型蓋Gr300用T-25普通目ノンスリップ・騒音防止 機能付き	枚		100				Y000301000-001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-40号 CB222800

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和3年10月25日 令和3年10月25日 1.000-00000020
名称	規格	単位	基 数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無		

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-40号 CB222800

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和3年10月25日 令和3年10月25日 1.000-00000020
名称	規格	単位	基 数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
プレキャスト集水溝	据付 200kgを超える400kg以下 無し 全ての費用							
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率		%						
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ） 1.7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無		

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-41号 CB222810

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和3年10月25日 令和3年10月25日 1.000-00000020
名称	規格	基 数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
材料構成比率		%						
プレキャスト集水桿	PU桿300×600A	%				Y000302000-001 管理費区分 無		

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-42号 CB240010

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和3年10月25日 令和3年10月25日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-42号

CB240010

名称	規格				歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	引替 3年10月25日
名称	規格／条件	単位	m 3	数量	1	単価
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	単位		数量	1	単価
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042450 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-43号

WYB00017

名称	規格	単位	数量	10	単価	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和3年10月25日 令和3年10月25日 1.000-00000020
						単価	金額	
現場打基礎板(29)		枚						
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎板設置(1)		枚	10					WYB00018 管理費区分 無 単-59号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.57					CB240010 管理費区分 無 単-60号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均しコンクリート：	m 2	2.03					CB240210 管理費区分 無 単-61号
路盤紙	クラフト紙	m2	5.7					ZA10220380 管理費区分 無
溶接金網		m2	4.26					WYB00019 管理費区分 無 単-62号

参考資料 (1)

単-43号

WYB00017

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和3年10月25日 令和3年10月25日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	
現場打基礎板(29)							
計							
単価							

参考資料 (1)

単-44号

WB824010

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和3年10月25日 令和3年10月25日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価		
無筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m 3		1			Q001611001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料 (1)

単-45号

WB824010

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和3年10月25日 令和3年10月25日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位		数量		単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価		
鉄筋構造物	層間 機械施工 制約無	m 3		1				Q001611007 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-46号 CB227010

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和3年10月25日 令和3年10月25日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
搬運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用							
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（一般）		%					R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%						
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-46号 CB227010

名称	規格				歩道適用料率	引取料率
搬運費	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-47号

CB227010

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和3年10月25日 令和3年10月25日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（一般）		%					R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%						
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-47号 CB227010

名称	規格	多拠地用平月日 労務調整-超過-規制			単価	備考
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
搬運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	単位 m ³	数量 1	単価		
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-48号

WB010212

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和3年10月25日 令和3年10月25日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	
交通誘導警備員B							
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
交通誘導警備員B				人	1		R0804 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1		ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-49号 CB240010

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和3年10月25日 令和3年10月25日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-49号

CB240010

名称	規格				歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	引替 3年10月25日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	単位 m ³	数量 1	単価		
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042450 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-50号

WYB00020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	単価適用年月日		令和3年10月25日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020
							步掛適用年月日	令和3年10月25日	
排水接続手間									
名称			規格／条件			単価	金額		摘要
特殊作業員						人			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員						人	0.065		R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）						式	1		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

参考資料 (2)

単-51号 WYB00002

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和3年10月25日 令和3年10月25日 1.000-00000020
名称	規格	単位	枚	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎板設置(2)		基		1			CB222800 管理費区分 無 単-63号	
計								
単価								

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-52号 CB240010

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和3年10月25日 令和3年10月25日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

单-52号 CB240010

名称	規格				歩掛適用年月日 令和3年10月25日	労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	単位 m ³	数量 1	単価			
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042450 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-53号 CB240210

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和3年10月25日 令和3年10月25日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
型わく工		%					R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2)

単-54号

WYB00009

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和3年10月25日 令和3年10月25日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	m2	数量	100	単価			
溶接金網		人		0.2			R0102 管理費区分 無 Z1		
普通作業員		m2		105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1		
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	式		1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
諸雑費（まるめ）									
計									
単価									

参考資料 (2)

単-55号

WYB00014

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和3年10月25日 令和3年10月25日 1.000-00000020
名称	規格	単位	枚	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎板設置(2)		基		1			CB222800 管理費区分 無 単-64号	
計								
単価								

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-56号 CB240010

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和3年10月25日 令和3年10月25日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

单-56号 CB240010

名称	規格				歩掛適用年月日 令和3年10月25日	労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	単位 m ³	数量 1	単価			
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042450 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-57号 CB240210

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和3年10月25日 令和3年10月25日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
型わく工		%					R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2)

単-58号

WYB00015

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和3年10月25日 令和3年10月25日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m2	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
溶接金網		人		0.2			R0102 管理費区分 無 Z1	
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2		105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								
単価								

参考資料 (2)

単- 59号

WYB00018

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 1. 000-00000020
名称	規格	単位	枚	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎板設置(1)		基		1			CB222800 管理費区分 無 単- 65号	
計								
単価								

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-60号 CB240010

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和3年10月25日 令和3年10月25日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

单- 60号 CB240010

名称	規格				歩掛適用年月日 令和3年10月25日	労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	単位 m ³	数量 1	単価			
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042450 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-61号 CB240210

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和3年10月25日 令和3年10月25日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
型わく工		%					R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2)

単-62号

WYB00019

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和3年10月25日 令和3年10月25日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m2	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
溶接金網		人		0.2			R0102 管理費区分 無 Z1	
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2		105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								
単価								

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-63号 CB222800

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和3年10月25日 令和3年10月25日 1.000-00000020
名称	規格	単位	基 数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無		

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-63号 CB222800

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和3年10月25日 令和3年10月25日 1.000-00000020
名称	規格	単位	基 数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
プレキャスト集水溝	据付 200kgを超える400kg以下 無し 全ての費用							
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率		%						
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無		

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-64号 CB222800

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和3年10月25日 令和3年10月25日 1.000-00000020
名称	規格	単位	基 数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無		

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-64号 CB222800

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和3年10月25日 令和3年10月25日 1.000-00000020
名称	規格	単位	基 数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
プレキャスト集水溝	据付 200kgを超える400kg以下 無し 全ての費用							
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率		%						
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無		

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-65号 CB222800

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和3年10月25日 令和3年10月25日 1.000-00000020
名称	規格	単位	基 数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無		

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-65号 CB222800

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和3年10月25日 令和3年10月25日 1.000-00000020
名称	規格	単位	基 数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
プレキャスト集水溝	据付 80kgを超える200kg以下 無し 全ての費用							
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率		%						
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無		

登録単価