工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書では ありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。 なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和3年度北道維第34号
工事名	河辺町地内道路改修工事

単価適用日			令和3年10月1日(設計単価表) 令和3年10月(物価資料) 令和3年度版(建設機械等損料表)						
積算基準適用版			令和3年7月制定版(共通編、	令和3年7月制定版(共通編、道路編、下水道編)					
一般材料地区			D00:津	D00:津					
適月	用単価地区	生コン	D02:津・久居/小型4 t	D02:津・久居/小型4t					
		石材	D02: 津/小型2t~4t						
	i		ICT補正	しない					
諸			週休2日制の補正	しない					
経	共通仮設費		主たる工種	04:道路改良工事					
費			施工地域補正	一般交通影響有り(2)-2					
情			対象支給品費	-					
報			無償貸与機械等評価額	-					
	現場環境改善費		計上の有無	しない					
			市街地補正	-					

	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
諸			
経			
費			
情			
報			

(直接工事費計上分)

別添の	「設計内訳書」	「1次単価表」	等によります。
ソココルルヘン	. hV hl l 1m/ 🗎 l	・ エバー 画沙	$T \subseteq S \supset S \supset S$

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など(仕様書に明示している機種を除く)は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など(仕様書に明示している機種を除く)は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

,)	・ (な	•	り	あ	E	運搬費の計上

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

3.	事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上		あ	Ŋ	•	(な	1.)
1 // // // // // // // // // // // // //	<u> </u>				(0,	
4. 安全費						
安全費の計上		あ	り	•	(な	L)
5. 役務費						
役務費の計上		あ	り	•	(な	L)
6. 技術管理費						
技術管理費の計上		あ	り	•	(な	L)
7. 営繕費	<u>, </u>					
営繕費の計上		あ	り	•	(な	L)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)
·	
a (n () th - re) a lea	
2. 処分費の取り扱い	
処分費の控除	あ り ・ (な し)
処分費として、4,408円を計上しています。	
その他確認事項等	あり ・ (なし)
·	
3. スクラップ評価額の取り扱い	
スクラップ評価額	あり ・ (なし)
•	

5

河辺町地内道路改修工事			当 初 <u>事業区分 道路維持・修繕</u> 工事区分 道路修繕				主たる工種 道路改良工事 施工地域 一般交通影響有り(2)-2			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
道路修繕		式	1							
道路土工		式	1							
掘削工		式	1							
	土質土砂;施工方法上 記以外(小規模);施工 数量小規模(標準以外)	m3	10					単- 1号		
残土処理工		式	1							
	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2~3 t積級 良好 供用日	m3	10					単- 2号		
	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	60					単- 3号		
舗装工		式	1							
舗装打換え工		式	1							

「事名 令和3年度北道維第34号 河辺町地内道路改修工車	事名 令和3年度北道維第34号 河辺町地内道路改修工事		事業区分 道道工事区分 道道	当路維持・修繕 主たる工種 道路改良工事 当路修繕 施工地域 一般交通影響有り(2)-2				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	路10階 単価	金額	<u>土地域 一般</u> 数量増減	金額増減	 摘要
舗装版切断(1)	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚30mm	m	88	1 1100	addish PV V	WILL HAVE	30.757 11027	単- 4号
舗装版破砕(1)	舗装版種別As版	m2	57					単- 5号
舗装版破砕(2)	舗装版種別As版	m2	49					単- 6号
殼運搬	殻種別舗装版破砕【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日	m3	3					単- 7号
殼処分	- 殻種別アスファルト殻	m3	3					単- 8号
不陸整正		m2	172					単- 9号
路盤	路盤材種類再生クラッシャラ ン RC- 40; 仕上り厚200m m	m2	48					単- 10号
表層	材料種類再生密粒度アス ファルト混合物(13);舗装 厚50mm;平均幅員1.4m 未満(1層当り平均仕上 り厚50mm以下)	m2	188					単-11号
排水構造物工	,	式	1					
作業土工		式	1					

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数震 単価 金額 数電階級 金額円級 1	事名 令和3年度北道維第34号 河辺町地内道路改修工事	系名 令和3年度北道維第34号 河辺町地内道路改修工事		当 初 <u>事業区分 道路維持·修繕</u> 工事区分 道路修繕			たる工種 道路 正地域 一般 3	女良工事 を通影響有り(2)) – 2
上質 上参	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	<u>単価</u>			金額増減	摘要
担戻し									
型戻し 土質区分 L 使、土質区の 1 1 1 1 3 1 3 1 3 1 1 3 1 3 1 1 3 1 3			m3						単- 12号
# 135 側溝工 プレイストル型側溝(127)	(m==)			60					
個講工 2	理戻し		2						出 12日
関講工		40	IIIO	30					平- 13万
大 1 1 1 1 1 1 1 1 1	側溝工.			30					
プレキストU型側溝(127) U型側溝規格IIS3種250 mm 38 単 145 自由勾配側溝(2) 側溝規格250×300×20 n0	V. 11.3		式						
自由勾配側溝(2)				1					
自由勾配側溝(2)	プレキャストU型側溝(127)	U型側溝規格JIS3種250							
自由勾配側溝(2)		В	m						単- 14号
自由勾配側溝(3)	白市石町側港(2)	個は進行校250~200~20		38					
自由勾配侧溝(3) 侧溝規格250×400×20 00 m 第-16号 自由勾配侧溝(4) 侧溝規格250×500×20 00 m 第-17号 自由勾配侧溝(5) 侧溝規格250×600×20 00 m 第-18号 自由勾配侧溝(25) 側溝規格250×300×10 00 m 第-19号 自由勾配侧溝(107) 側溝規格250×300×20 00 m 第-29号 自由勾配侧溝(147) 側溝規格250×300×20 00 m 第-21号 自由勾配侧溝(148) 側溝規格250×400×20 00 m 2	日田沟町側件(2)		m						
自由勾配侧溝(3) 侧溝規格250×400×20 n 6			111	23					7 10.7
自由勾配側溝(4)	自由勾配側溝(3)	側溝規格250×400×20							
自由勾配側溝(4)		00	m						単- 16号
自由勾配側溝(5) 側溝規格250×600×20 m 4 単-17号 単-18号 自由勾配側溝(25) 側溝規格250×300×10 00 m 1 単-19号 自由勾配側溝(107) 側溝規格250×300×20 00 m 1 単-20号 自由勾配側溝(147) 側溝規格250×300×20 00 m 2 単-21号 自由勾配側溝(148) 側溝規格250×400×20 00 m 2 単-22号 単-22号 自由勾配側溝(148) 側溝規格250×400×20 00 m 2 単-22号 単-22				6					
自由勾配側溝(5)	自由勾配側溝(4)								₩ 45□
自由勾配側溝(5) 側溝規格250×600×20 00 m 4		00	m	4					単- 17号
自由勾配側溝(25)	自由勾配側港(5)	側溝規格250×600×20		4					
自由勾配側溝(25) 側溝規格250×300×10 00 m 単- 19号 自由勾配側溝(107) 側溝規格250×300×20 00 m 単- 20号 自由勾配側溝(147) 側溝規格250×300×20 00 m 単- 21号 自由勾配側溝(148) 側溝規格250×400×20 00 m 単- 21号			m						単- 18号
自由勾配側溝(107) 側溝規格250×300×20 00 m 単- 20号 自由勾配側溝(147) 側溝規格250×300×20 00 m 単- 21号 自由勾配側溝(148) 側溝規格250×400×20 00 m 単- 22号				4					
自由勾配側溝(107) 側溝規格250×300×20	自由勾配側溝(25)	側溝規格250×300×10							
自由勾配側溝(147) 側溝規格250×300×20 00 m 単- 20号 自由勾配側溝(148) 側溝規格250×400×20 00 m 単- 21号		00	m						単- 19号
自由勾配側溝(147) 側溝規格250×300×20 00 m 単- 20号 自由勾配側溝(148) 側溝規格250×400×20 00 m 単- 21号	卢	伊心井+日-校250×200×20		1					
自由勾配側溝(147)	自田勾配側溝(107)		m						当 20年
00 m		00	111	1					平-20万
00 m	自由勾配側溝(147)	側溝規格250×300×20		1					
自由勾配側溝(148)	, ,		m						単-21号
DO				2					
	自由勾配側溝(148)								\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
38		00	m						単- 22号

港市

事名 令和3年度北道維第34号 河辺町地内道路改修工事		当 初	事業区分 道法	<u>路維持•修繕</u> 改修縒	主	たる工種 道路 工地域 一般 3	<u> 牧良工事</u> ど通影響有り(2)	- 2
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	时 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 	金額	数量増減	金額増減	<u>/</u> 摘要
自由勾配側溝(254)	側溝規格250×300×10 00	m	0. 5		300	Was HVX	32.67 1102	単- 23号
側溝蓋(1)	JIS3種Co蓋250用騒音 防止	枚	73					単- 24号
側溝蓋(5)	JIS型Gr蓋250用T-25普通目ノンスリップ。騒音防止	枚	4					単- 25号
側溝蓋(19)	自由勾配(車道用) Co蓋 250用騒音防止	枚	70					単- 26号
側溝蓋(26)	自由勾配Gr蓋250用T-2 5普通目ノンスリップ 騒音防 は	枚	9					単- 27号
管渠工		式	1					
暗渠排水管(3)		m	2					単- 28号
集水桝・マンホール工		式	1					
プレキャスト集水桝(305)	桝規格PU桝250E同等品 以上	箇所	1					単- 29号
プレキャスト集水桝(382)	桝規格As桝300×300× 600同等品以上	箇所	1					単- 30号
プレキャスト集水桝(T1)	桝規格As桝500×500× 800同等品以上	箇所	1					単- 31号
道路付属施設工		式	1					

身 津市

工事名 令和3年度北道維第34号 河辺町地内道路改修工事		当 初	事業区分 道 工事区分 道	<u> </u>	主力協一	たる工種 道路改 に地域 一般な	女良工事 で通影響有り(2)	- 2
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路付属物工		式	1					
マンホール蓋設置(3)	φ 300	箇所	3					単- 32号
構造物撤去工		式	1					
道路付属物撤去工		式	1					
マンホール蓋撤去(3)	φ 300	箇所	3					単- 33号
構造物取壊し工		式	1					
コンケリート構造物取壊し(1)	構造物区分無筋構造物 ;工法区分機械施工	m3	0. 6					単- 34号
コンケリート構造物取壊し(2)	構造物区分鉄筋構造物 ;工法区分機械施工	m3	0. 03					単- 35号
舗装版切断(2)	舗装版種別コンクリート舗装版; コンクリート舗装版 厚15cm以下	m	3					単- 36号
コンケリート取壊し運搬処理(1)	無筋Co殻 【ダンプトラック[オ ンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	0.6					単- 37号

工事名 令和3年度北道維第34号 河辺町地内道路改修工事		当 初	事業区分 道工事区分 道	<u> </u>	主力	こる工種 道路改 に地域 一般な	女良工事 で通影響有り(2)	- 2
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート取壊し運搬処理(2)	鉄筋Co殻 【ダンプトラック[オ ンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	0. 03					単- 38号
排水構造物撤去工		式	1					
U型側溝撤去	作業区分再利用撤去	m	9					単- 39号
蓋版撤去	蓋種類U150	枚	14					単- 40号
仮設工		式	1					
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		人日	25					単- 41号
雑工		式	1					
雑工		式	1					
排水接続		式	1					内- 1号

工事名 令和3年度北道維第34号 河辺町地内道路改修工事			事業区分 道工事区分 道	自 <u>路維持•修繕</u>	主力	こる工種 道路改 に地域 一般な	道路改良工事 一般交通影響有り(2)-2		
工事区分・工種・種別・細別	規格	 単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
間詰コンクリート		m3	2					単- 42号	
直接工事費		式	1						
共通仮設費		式	1						
共通仮設費(率計上)		式	1						
純工事費		式	1						
現場管理費		式	1						
工事原価		式	1						
一般管理費等		式	1						
工事価格		式	1						
消費税相当額		式	1						
工事費計		式	1						

工場管理費

1 間接労務費対象額 管理費区分7	
2 間接労務費率	
3 間接労務費計上額	
4 工場管理費 工場純工事費	
5 非対象額計(一)	管理費区分5,9
6 工場管理費対象額	
7 工場管理費率	
8 工場管理費計上額	

共通仮設費

	To a constant	
1 主たる工種 単独(当該工事)	道路改良工事	
2 主たる工種 合算工事		
3 対象工事費		
4 直接工事費		
5 準備費(処分費)		
6 事業損失防止施設費		
7 対象工事費に含まれる処分費 単独(追加工事)		
8 現工事		
9 合算工事		
10 非対象額計(一)		
11 管理費区分 1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12 管理費区分2, 7		工場原価
13 管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14 管理費区分 9		間接費非対象額
15 管理費区分 T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16 対象額支給品(+)		
17 無償貸付機械評価額(+)		
18 共通仮設費対象額 単独(追加工事)		
19 現工事		
20 合算工事		
21 処分費等を除く共通仮設費対象額 単独(追加工事)		調整工事入力で使用
22 現工事		
23 合算工事		
24 共通仮設費(率分) 率(補正前) 単独(追加工事)		
25 現工事		
26 合算工事		
27 施工地域等補正 単独(追加工事)		*補正係数を乗じる
28 現工事		
29 共通仮設費(率分) 率(補正後)		
30 計上額 単独(追加工事)		
31 現工事		
32 合算工事		
33 調整工事計上額		

共通仮設費

34 現場環境改善費対象工事費	
35 直接工事費	
36 非対象額計 (一)	
37 管理費区分 1	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38 管理費区分2, 7	工場原価
39 管理費区分 5	一般管理費等のみ対象額
40 管理費区分9	間接費非対象額
41 管理費区分 T	
42 対象額支給品(+)	
43 無償貸付機械評価額(+)	
44 現場環境改善費対象額(Pi) 単独(追加工事)	
45 現工事	
6 合算工事	
47 現場環境改善費 率(補正前) 単独(追加工事)	
48 現工事	
49 合算工事	
50 施工地域等補正 単独(追加工事)	
51 現工事	
52 現場環境改善費 率(補正後)	
53 計上額 単独(追加工事)	
54 現工事	
55 合算工事	
56 調整工事計上額	
57 共通仮設費(積上分)	
58 運搬費	
59 準備費・仮設費	
60 事業損失防止施設費	
61 安全費	
62	
63 技術管理費	
64 営繕費	
65 現場環境改善費	
66 共通仮設費計	

現場管理費

1 主たる工種	道路改良工事	
2 単独(追加工事)純工事費		
3 単独(追加工事) 直接工事費		
4 単独(追加工事) 共通仮設費		
5 非対象額計(一)		
6 管理費区分2,7		工場原価
7 管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8 管理費区分9		間接費非対象額
9 管理費区分 T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10 対象額支給品(+)		
11 無償貸付機械評価額(+)		
12 現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)		
13 現工事		
14 合算工事		
15 処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16 現工事		
17 合算工事		
18 率(補正前) 単独(追加工事)		
19 現工事		
20 合算工事		
21 施工地域等補正 単独(追加工事)		*補正係数を乗じる
22 現工事		
23 施工時期補正		
24 緊急工事補正		
25 真夏日補正		
26 砂防・地すべり補正 単独(追加工事)		
27 現工事		
28 率 (補正後)		
29 計上額 単独(追加工事)		
30 現工事		
31 合算工事		
32 調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市 工事番号 工事番号 第 回変更

発注年月 契約区分 主工種 道路改良工事

1 工事原価	
2 純工事費	
3 現場管理費	
4 工期延長等に伴う現場維持費	
5 工場製作原価	
6 非対象額計(一)	
7 管理費区分9	支給品を除く間接費非対象額
8 管理費区分 T	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9 一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	
り 現工事	
1 合算工事	
2 処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	調整工事入力で使用
現工事	
4 合算工事	
5 率(補正前) 単独(追加工事)	
6 現工事	
7 合算工事	
8 前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	
現工事	
0 財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	
現工事	
2 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	
3 契約保証に係る補正値 単独(追加工事)	
4 一般管理費等率(補正後)	
5 計上額 単独(追加工事)	
6 現工事	
7 合算工事	
8 調整工事計上額	

一式当たり内訳書

			八日にり	1,111/1				
排水接続 第1号内訳書							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水接続手間		箇所						WYB00019 管理費区分 無 単-94号
			1					
硬質塩化ビニル管(一般管)	V P – 7 5	m						Z005002005 管理費区分 無
			4					
硬質塩化ビニル管DV継手	φ75mm45° 1λπ*	個						Y004004000-001 管理費区分 無
			1					
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

	17八十四1									
単- 1号							単価選 歩掛選	適用年月 適用年月	目目	令和 3年10月25日 令和 3年10月25日
名称	規格						労務調	爾整- 超	過-規制	1. 000- 00000020
掘削	土質土砂; 施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準以外)		m3			1				
		単位			数量		=	単価		
SI TH	₩ /夕 /\tag{/}	単位			L	光年		Τ '	△姤	松冊
	規格/条件 土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模) :施工数量=小規模(標準以外):	<u>単位</u> m 3		数量		単価			金額	摘要 CB210100 管理費区分 無 単-43号
計										
単価										

	17八十四3						
単- 2号				単作	西適用年。 卦適用年。	月日 -	令和 3年10月25日 令和 3年10月25日
名称	規格			労利	努調整- 起		1. 000- 00000020
土砂等運搬(1)	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日 】	m3 単位	数量	1	単価		
	規格/条件	単位	数量	単価		 金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模:積込機種·規格=ハ	m 3		半川		亚俄	摘女 CB210110 管理費区分 無 単-44号
計							
単価							

	17八十四4							
単- 3号 名称	規格	1				単価適用年 歩掛適用年 労務調整- ホ		令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 1.000-00000020
土砂等運搬(2)	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	単位	3	数量	1	単価	790111	1.000 00000020
to the	+日	が任	₩. 🗎		177 /m²		<i>∧ 4x</i>	
土砂等運搬	規格/条件 土砂等発生現場=小規模:積込機種・規格=パックホウ山積0.28m3(平積0.2m3):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DI D区間の有無=無し:運搬距離(km)(DI D区間無)=4.0km以下: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級良好 供用日 】	単位 m3	数量		単価		金額	摘要 CB210110 管理費区分 無 単-45号
計								
単価								

	17八十四红					_				
単- 4号							単価記 歩掛記	適用年月 適用年月] [令和 3年10月25日 令和 3年10月25日
名称	規格						労務語	調整-超	過-規制	1. 000- 00000020
舗装版切断(1)	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚30mm		m							
						1				
		単位			数量			単価		
名称 舗装版切断	規格/条件 舗装版種別=アスファルト舗装版: アスファルト舗装版厚	単位		数量	Ţ	単価			金額	摘要 CB430510
		m								管理費区分 無
					1					単- 46号
計										
単価										

	17八十四4								
単- 5号						単作	西適用年/ 卦適用年/		令和 3年10月25日 令和 3年10月25日
名称	規格					少1 労利	多調整- 超	過-規制	1. 000- 00000020
舗装版破砕(1)	舗装版種別As版		m2						
						1			
		単位		数	量	1	単価		
名称 舗装版破砕積込(小規模土工)	規格/条件	単位		数量		単価		金額	摘要
翻袭	費用の内訳=全ての費用:	m 2							CB210720 管理費区分 無
				1					単- 47号
計									
単価									

	17八十四4					_				
単- 6号		_					単価i 歩掛i	適用年月 適用年月	目目	令和 3年10月25日 令和 3年10月25日
名称	規格	1					労務	調整- 超	過-規制	1. 000- 00000020
	舗装版種別As版	単位	m2		数量	1		単価		
名称 舗装版破砕積込(小規模土工)	規格/条件 費用の内訳=全ての費用:	単位 m 2		数量 1		単価			金額	摘要 CB210720 管理費区分 無 単- 48号
計										
単価										

		1八十四1							
単- 7号	-	4844	ı				適用年月 適用年月		令和 3年10月25日 令和 3年10月25日
名称 殻運搬	`	規格 殻種別舗装版破砕 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	调整- 産 単価	選過- 規制 	1. 000- 00000020
名称 設運搬		規格/条件 殻発生作業=舗装版破砕:積込工法区分=機 械積込(小規模土工):DID区間の有無=無 し:運搬距離(km)(DID区間無)=9.0km以 下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日 】	単位 m 3	娄	<u></u> 牧量	単価		金額	摘要 CB227010 管理費区分 無 単-49号
計									
単価									

	1八十四红								
単- 8号	CT In	\neg					適用年	月日 月日 10日 - 10月 10月	令和 3年10月25日 令和 3年10月25日
名称	規格					労務	調整- 赵	迢- 規制	1. 000- 00000020
殼処分	殻種別アスファルト殻	単位	m3	数量	1		単価		
5.0	1916 /6-11		Net		\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\			A stort	[4
名称 処分費(m3)	規格/条件	単位 m3	数	1	単価			金額	摘要 WB020051 管理費区分 有 単-50号
計									
単価									

単- 9号	Les Us	1				単価適用年 歩掛適用年 労務調整- よ		月日	令和 3年10月25日 令和 3年10月25日
名称	規格					労務:	調整- 超	超- 規制 📗	1. 000- 00000020
不陸整正		単位	m2	数量	1		単価		
71L	101b / b //L	単位	ÆL E	<u> </u>)\/ /m²			\ <i>ha</i> :	क्रिक्ट
不陸整正	規格/条件 補足材料の有無=無し:費用の内訳=全ての 費用:	<u>单位</u> m 2		1	単価			金額	摘要 CB410010 管理費区分 無 単-51号
計									
単価									

	1八十四红									
単- 10号 名称	規格	7					単個 歩挂 坐器	「適用年」 「適用年」 「調整」 辞	月日 月日 3過- 規制	令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 1.000-00000020
路盤	路盤材種類再生クラッシャラン RC-40; 仕上り厚200mm		m2				刀物	7明定- 匹	1月25-75年刊	1. 000- 00000020
		単位			数量	1		単価		
上 名称	規格/条件	単位	.	数量	<u> </u>	単価			金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=200mm:施工区分 =1層施工:材料=再生クラッシャラン RC-40:費用 の内訳=全ての費用:	m 2			1	1 1144			ли ну	CB410031 管理費区分 無 単-52号
計										
単価										

	17八十四1								
単- 11号	T-10					単価法掛	適用年)	月日	令和 3年10月25日 令和 3年10月25日
	規格 材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚5 0mm; 平均幅員1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50 mm以下)	単位	2	数量	1		調整- 起 単価	3過-規制 	1. 000- 00000020
	規格/条件 平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1 層当平均仕上厚50mm以下=50mm:材料=再 生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類= プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	単位 m 2	数量	<u></u> 1	単価			金額	摘要 CB410260 管理費区分 無 単-53号
計									
単価									

	1八十四1								
単- 12号		,				単価。歩掛	単価適用年月日 歩掛適用年月日		令和 3年10月25日 令和 3年10月25日
名称	規格					労務!	調整- 起	迢- 規制	1. 000- 00000020
床掘り	土質土砂	単位	m3	数量	1		単価		
			1						
名称	規格/条件 土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模) :費用の内訳=全ての費用:	単位 m 3	数量	1	単価			金額	摘要 CB210030 管理費区分 無 単-54号
計									
単価									

	17八十四1					_				
単- 13号							単価適用年 歩掛適用年]日]日	令和 3年10月25日 令和 3年10月25日
名称	規格						労務	調整- 超	過-規制	1. 000- 00000020
埋戻し	土質区分土砂; 土質RC-40	単位	m3		数量	10		単価		
	1-11 (1) 11		<u> </u>							
<u>名称</u> 埋戻し	規格/条件 施工方法=上記以外(小規模): 土質=土砂 : 費用の内訳=全ての費用:	単位 m 3		<u>数量</u> 10		単価			金額	摘要 CB210410 管理費区分 無 単-55号
再生クラッシャーラン	RC- 40	m 3		1;	2					Y000241000-001 管理費区分 無
ो 										
単価										

	17八十四1								
単- 14号	-				単価適用年月日 歩掛適用年月日			令和 3年10月25日 令和 3年10月25日	
名称	規格					労務	調整-超	2過-規制	1. 000- 00000020
プ [°] レキャストU型側溝(127)	U型側溝規格JIS3種250B	単位	m	数量	10		単価		
	規格/条件	単位	***	<u> </u> (量	単価	<u> </u>		金額	摘要
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=側溝(各種):U型側溝の規 格・仕様=L=2000mm:U型側溝の質量=1000kg /個以下:時間的制約の有無=無し:施工箇 所における補正=無し:基礎砕石施工の有無 =無し:	m m		10	平川	ı		亚拉	WB821410 管理費区分 無 単-56号
現場打基礎板(1)		枚		5					WYB00020 管理費区分 無 単-57号
計									
単価									
								_	

	17八十四1								
単- 15号	十日-Vo	1			単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 3年10月25日 令和 3年10月25日	
名称	規格					万務	調登- 産	適- 規制	1. 000- 00000020
自由勾配側溝(2)	側溝規格250×300×2000	単位	m	数量	1		単価		
h. d	In the Art III	227.11	No.	<u> </u>				A start	Liberte
自由勾配側溝	規格/条件 夜間作業の有無=無し:規格・仕様区分=L= 2000mm 1000kg/個以下:時間的制約の有無= 無し:基礎コンケリートの種類=18-8-40(高炉) :基礎コンケリート設計数量(実数入力)=0.45m3 /10m:基礎砕石施工の有無=無し:底部コンケリートの種類=生コンケリート(各種):底部コンケリート設計数量(実数入力)=0.2m3/10m:	単位 m	数量	1	単価			金額	摘要 WB821420 管理費区分 無 単- 58号
計									
単価									

	1八十四红				_				
単- 16号						単価適用年月日 歩掛適用年月日			令和 3年10月25日 令和 3年10月25日
名称	規格					労務調	整-超	過- 規制 📗 🛭 1	. 000- 00000020
自由勾配側溝(3)	側溝規格250×400×2000	単位	1	数量	1	単	単価		
h.d.	40 Ma / 60 Mi.	W/11.	M =	-)\/ Fr			A start	lete and
自由勾配側溝	規格/条件 夜間作業の有無=無し:規格・仕様区分=L= 2000mm 1000kg/個以下:時間的制約の有無= 無し:基礎コンケリートの種類=18-8-40(高炉) :基礎コンケリート設計数量(実数入力)=0.45m3 /10m:基礎砕石施工の有無=無し:底部コンケリートの種類=生コンケリート(各種):底部コンケリート設計数量(実数入力)=0.31m3/10m:	単位 m	数量	1	単価			金額	摘要 WB821420 管理費区分 無 単- 59号
計									
単価									

	17八十四1								
単- 17号	H1+W	1				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 3年10月25日 令和 3年10月25日
名称	規格	<u> </u>				万務	調整- 趙	通- 規制	1. 000- 00000020
自由勾配側溝(4)	側溝規格250×500×2000	単位	m	数量	1		単価		
							1	L	
自由勾配側溝	規格/条件 夜間作業の有無=無し:規格・仕様区分=L= 2000mm 1000kg/個以下:時間的制約の有無= 無し:基礎コンケリートの種類=18-8-40(高炉) :基礎コンケリート設計数量(実数入力)=0.47m3 /10m:基礎砕石施工の有無=無し:底部コンケリートの種類=生コンケリート(各種):底部コンケリート設計数量(実数入力)=0.34m3/10m:	単位 m	数量	1	単価			金額	摘要 WB821420 管理費区分 無 単-60号
計									
単価									

	1八十川红								
単- 18号	+17.467	1				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制			令和 3年10月25日 令和 3年10月25日
名称	規格					方務	6調整- 庭	1道- 規制	1. 000- 00000020
自由勾配側溝(5)	側溝規格250×600×2000	単位	m	数量	1		単価		
h. 61	In the 1 the till	277.77	Ver -	<u> </u>	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\			A .tort	Laborare
自由勾配側溝	規格/条件 夜間作業の有無=無し:規格・仕様区分=L= 2000mm 1000kg/個以下:時間的制約の有無= 無し:基礎コンケリートの種類=18-8-40(高炉) :基礎コンケリート設計数量(実数入力)=0.47m3 /10m:基礎砕石施工の有無=無し:底部コンケリートの種類=生コンケリート(各種):底部コンケリート設計数量(実数入力)=0.28m3/10m:	単位 m		1	単価			金額	摘要 WB821420 管理費区分 無 単-61号
計									
単価									

	1八十川北							
単- 19号 		_				単価適用年月日 歩掛適用年月日		令和 3年10月25日 令和 3年10月25日
名称	規格					労務調整-	超過- 規制	1. 000- 00000020
自由勾配側溝(25)	側溝規格250×300×1000	単位	m	数量	10	単価		
					W free	平Щ		late and
<u>名称</u>	規格/条件	単位		数量	単価		金額	摘要
自由勾配側溝	1000kg/2m以下	m		10				WYB00033 管理費区分 無 Z1
自由勾配側溝	250×300×1000	個		10				Y000300000-007 管理費区分 無
								Z1
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉 小型 4 t	m3		0. 276				ZA10042450 管理費区分 無
								Z1
生コンクリート	18-8-40 小型 4 t	m3		0. 477				ZA10040540 管理費区分 無
								7.1
諸雑費(まるめ)		式		1				Z1 ZS3000004 管理費区分 無
								ZZ1

	1八平川红	-					
単- 19号				単価適用 歩掛適用	年月日 年月日	令和 3年10月25日 令和 3年10月25日	
名称	規格				労務調整	- 超過- 規制	1. 000- 00000020
自由勾配側溝(25)	側溝規格250×300×1000	m					
		単位	数量	10	単位	ti	
名称	規格/条件	単位	数量	単価		金額	摘要
計							
単価							

	17八十四1								
単- 20号	H1147	1					適用年		令和 3年10月25日 令和 3年10月25日
名称	規格	<u> </u>				万 務	調整- 趙	迢- 規制	1. 000- 00000020
自由勾配側溝(107)	側溝規格250×300×2000	単位	m	数量	1		単価		
	規格/条件 夜間作業の有無=無し:規格・仕様区分=L= 2000mm 1000kg/個以下:時間的制約の有無= 無し:基礎コンケリートの種類=18-8-40(高炉) :基礎コンケリート設計数量(実数入力)=0.54m3 /10m:基礎砕石施工の有無=無し:底部コンケリートの種類=生コンケリート(各種):底部コンケリート設計数量(実数入力)=0.21m3/10m:	単位 m	数量	1	単価	i <u> </u>		金額	摘要 WB821420 管理費区分 無 単-62号
計									
単価									

	1八十川红								
単- 21号		1				単価適用年月日 歩掛適用年月日			令和 3年10月25日 令和 3年10月25日
名称	規格					一 労務	務調整- 超	過-規制	1. 000- 00000020
自由勾配側溝(147)	側溝規格250×300×2000	単位	m	数量	10		単価		
nth	4D 44 / 47 /M	274.474		业に 目)\\ /n	r		^ <i>tes</i> :	14年
自由勾配側溝	規格/条件 夜間作業の有無=無し:規格・仕様区分=L= 2000mm 1000kg/個以下:時間的制約の有無= 無し:基礎コンケリートの種類=生コンケリート(各種) :基礎コンケリート設計数量(実数入力)=0m3/10 m:基礎砕石施工の有無=無し:底部コンケリートの種類=生コンケリート(各種):底部コンケリート設計数量(実数入力)=0.15m3/10m:	単位 m		<u>数量</u> 10	単個	ц		金額	摘要 WB821420 管理費区分 無 単-63号
現場打基礎板(11)		枚		5					WYB00002 管理費区分 無 単-64号
計									
単価									

	1八十川北									
単- 22号	1					単価適用年月日 歩掛適用年月日			令和 3年10月25日 令和 3年10月25日	
名称	規格						労務:	調整- 超	過- 規制	1. 000- 00000020
自由勾配側溝(148)	側溝規格250×400×2000	単位	m		数量	10		単価		
h di)V (I)KI 🗎)\\ / fret			A stort	I de art
自由勾配側溝	規格/条件 夜間作業の有無=無し:規格・仕様区分=L= 2000mm 1000kg/個以下:時間的制約の有無=無し:基礎コンケリートの種類=生コンケリート(各種):基礎コンケリート設計数量(実数入力)=0m3/10m:基礎砕石施工の有無=無し:底部コンケリートの種類=生コンケリート(各種):底部コンケリート設計数量(実数入力)=0.28m3/10m:	単位 m		<u>数量</u>		単価			金額	摘要 WB821420 管理費区分 無 単-65号
現場打基礎板(11)		枚		Ę	5					WYB00005 管理費区分 無 単-66号
計										
単価										

	_								
単- 23号						単価適用年 歩掛適用年	月日 月日	令和 3年10月25日 令和 3年10月25日	
名称	規格					労務調整- 牌	迢過- 規制	1. 000- 00000020	
自由勾配側溝(254)	側溝規格250×300×1000	単位	m	数量	10	単価			
名称	規格/条件	単位	数		単価		金額	摘要	
自由勾配側溝	1000kg/2m以下	m		10	1 1300		±2,60	WYB00029 管理費区分 無	
自由勾配側溝	250×300×1000 横断暗渠	個		10				Y000300000-006 管理費区分 無	
現場打基礎板(10)		枚		5				WYB00030 管理費区分 無 単-67号	
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉 小型 4 t	m3		0. 17				ZA10042450 管理費区分 無	
計									

₩ 00日	17八十個4			Г	光年がに		ATH 0/210 F 05 F	
単- 23号						半価週月 歩掛適月	用年月日 用年月日	令和 3年10月25日 令和 3年10月25日
名称	規格					労務調整	整-超過-規制	1. 000- 00000020
自由勾配側溝(254)	側溝規格250×300×1000		m					
					10			
		単位		数量	10	単	近価	
名称	規格/条件	単位	米女	 效量	単価		金額	摘要
単価								
早								
		1						

	1八十川北				-				
単- 24号 名称	٦				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 1.000-00000020	
側溝蓋(1)	規格 JIS3種Co蓋250用騒音防止		枚			7,1471	刚正- 但	796中月	1. 000- 00000020
		単位		数量	1		単価		
名称	規格/条件	単位	数	<u> </u> 量	単価			金額	摘要
蓋版	作業区分=据付け:夜間作業の有無=無し: 蓋版の種類=蓋版(各種):規格・仕様区分 =40kg/枚以下:時間的制約の有無=無し: 施工箇所における補正=無し:	枚		1				and For	WB821430 管理費区分 無 単-68号
# 									
単価									

単- 25号		_			単価適用年月日 歩掛適用年月日			令和 3年10月25日 令和 3年10月25日	
名称	規格					労務:	調整- 起	迢- 規制	1. 000- 00000020
側溝蓋(5)	JI S型Gr蓋250用T-25普通目/ンスリップ騒音防止	単位	女	数量	1		単価		
7. #	1-11. (1) 11						1		
<u>名称</u> 蓋版	規格/条件 作業区分=据付け:夜間作業の有無=無し: 蓋版の種類=蓋版(各種):規格・仕様区分 =40kg/枚以下:時間的制約の有無=無し: 施工箇所における補正=無し:	枚	数量	1	単価			金額	摘要 WB821430 管理費区分 無 単-69号
計									
単価									

	17八十川北				_				
単- 26号 名称	規格	7				単価選 歩掛選 労務調			令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 1.000-0000020
側溝蓋(19)	自由勾配(車道用) Co蓋250用騒音防止		枚		<u> </u>	77 195 019	明金- 炟	1.四- 况即	1. 000-00000020
		単位		数量	1	ì	単価		
	規格/条件	単位	数		 単価			金額	摘要
蓋版	作業区分=据付け:夜間作業の有無=無し: 蓋版の種類=蓋版(各種):規格・仕様区分 =40kg/枚以下:時間的制約の有無=無し: 施工箇所における補正=無し:	枚		1					WB821430 管理費区分 無 単-70号
# 									
単価									

単- 27号	to le	,				単価 歩掛	適用年,	月日 月日	令和 3年10月25日 令和 3年10月25日		
 名称	規格		ı			<u> </u>	淌整- 	迢迢- 規制	1. 000- 00000020		
側溝蓋(26)	自由勾配Gr蓋250用T-25普通目ノンスリップ。騒音防止		枚								
		双任		₩ 目	1		兴压				
		単位		数量			単価				
名称	規格/条件	単位	数	量	単価			金額	摘要		
蓋版	作業区分=据付け:夜間作業の有無=無し:										WB821430
	蓋版の種類=蓋版(各種):規格・仕様区分	枚							管理費区分 無		
	=40kg/枚以下:時間的制約の有無=無し:		1					単-71号			
	施工箇所における補正=無し:										
計											
単価											
L	l .	1									

1八十個代									
単- 28号	To the	1			単価適用年月日 歩掛適用年月日			令和 3年10月25日 令和 3年10月25日	
名称	規格					労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020
暗渠排水管(3)		単位	m	数量	10		単価		
h. 41	In the Abrill	227.77	W. F	 -	W (-		_	A item	Literare
名称 暗渠排水管	規格/条件 作業区分=据付:管種別=直管:呼び径=20 0~400mm:費用の内訳=全ての費用:	単位 m	数量	0	単価			金額	摘要 CB222770 管理費区分 無 単-72号
砂基礎工	機械施工	m3		1. 62					WYB00001 管理費区分 無 単-73号
計									
単価									

1八十個社									
単- 29号		_					適用年 <i>)</i> 適用年 <i>)</i>		令和 3年10月25日 令和 3年10月25日
名称	規格					労務	調整- 超	迢- 規制	1. 000- 00000020
プレキャスト集水桝(305)	桝規格PU桝250E同等品以上		箇所						
		単位		数量	10		単価		
	規格/条件	単位	数量	 量	単価			 金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分=据付:製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下:基礎砕石の有無=無し: 費用の内訳=全ての費用:	基		10					CB222800 管理費区分 無 単-74号
プレキャスト集水桝(材料費)		基	1	10					CB222810 管理費区分 無 単-75号
現場打基礎板(24)		枚	1	10					WYB00009 管理費区分 無 単-76号
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打設: コンケリート規格=18-8-25(高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m 3		0. 03					CB240010 管理費区分 無 単-77号
計									

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 付けれい集水桝(305) 桝規格PU桝250E同等品以上 箇所 単価 単価 単価 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要	単- 29号							単価	適用年月	月日	令和 3年10月25日 今和 3年10月25日
プレキャスト集水桝(305) 桝規格PU桝250E同等品以上 単位 数量 10 単価 単価 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要	夕.称	担 枚	7					学路調整- 招温- 担制			77年3年10月23日 1 000-0000020
名称 規格/条件 単位 数量 10 単価 金額 摘要				http://		刀扔叫並		1 VEG - VACILITY	1. 000-0000020		
24 単位 数量 単価 25 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要	/ レナヤムト条小州(303)			固片	71						
24 単位 数量 単価 25 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要							10				
名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要			単位			数量			単価		
	AT THE	₩ /₽ /₩	光 任		*/r =	<u>.</u>	出任			△姤	松冊
	<u></u>		<u> </u>			<u> </u>	<u> </u>			玉 額	
	単価										

	_								
単- 30号	1				単価適 歩掛適			令和 3年10月25日 令和 3年10月25日	
名称	規格					労務調	整- 超	過-規制	1. 000- 00000020
プレキャスト集水桝(382)	桝規格As桝300×300×600同等品以上		箇所						
		単位		数量	10	単	単価		
	規格/条件	単位	数	<u> </u>	単価			金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分=据付:製品質量(kg/基)=80kg	基		10	1 1104			TIC POX	CB222800 管理費区分 無 単-78号
プレキャスト集水桝(材料費)		基		10					CB222810 管理費区分 無 単-79号
現場打基礎板(26)		枚		10					WYB00015 管理費区分 無 単-80号
	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打設:コンケリート規格=18-8-25(高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m 3		0. 05					CB240010 管理費区分 無 単-81号
THT									

単- 30号 名称 規格					単価適, 歩掛適,	用年月日 用年月日		令和 3年10月25日 令和 3年10月25日
規格					労務調	整- 超過	ı- 規制	1. 000- 00000020
桝規格As桝300×300×600同等品以上	単位	箇所	数量	10	单	単価		
規格/条件	単位	数量	<u></u>	単価		<u> </u>	金額	摘要
	規格 桝規格As桝300×300×600同等品以上	規格 桝規格As桝300×300×600同等品以上 単位	規格	規格 桝規格As桝300×300×600同等品以上 箇所 単位 数量	規格	規格 単価適歩掛適労務調 桝規格As桝300×300×600同等品以上 箇所 単位 数量	類格 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過 桝規格As桝300×300×600同等品以上 箇所 単価 単価 単価	規格 節所 構成格As桝300×300×600同等品以上 単位 数量 単価

	_								
単-31号	1					適用年月 適用年月		令和 3年10月25日 令和 3年10月25日	
名称	規格					労務調	間整- 超	過-規制	1. 000- 00000020
プレキャスト集水桝(T1)	桝規格As桝500×500×800同等品以上		箇所						
		単位		数量	10		単価		
	規格/条件	単位			単価			金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分=据付:製品質量(kg/基)=400kg を超え600kg以下:基礎砕石の有無=無し: 費用の内訳=全ての費用:	基		10	77 1111			TIV HM	CB222800 管理費区分 無 単-82号
プレキャスト集水桝(材料費)		基		10					CB222810 管理費区分 無 単-83号
現場打基礎板(T1)		枚		10					WYB00017 管理費区分 無 単-84号
	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打設:コングリート規格=18-8-25(高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m 3		0. 13					CB240010 管理費区分 無 単-85号
計 計									

単-31号				Γ	単価適用 ⁴ 歩掛適用 ⁴	手月日 年月日	令和 3年10月25日 令和 3年10月25日	
名称	規格					労務調整-	超過-規制	1. 000- 00000020
プ゚レキャスト集水桝(T1)	桝規格As桝500×500×800同等品以上	単位	箇所	数量	10	単価	i	
名称	規格/条件	単位	数量	量	単価	'	金額	摘要
単価								

	17八十四代				_			-	
単- 32号		-				単価適原 歩掛適原	単価適用年月日 歩掛適用年月日		令和 3年10月25日 令和 3年10月25日
名称	規格					労務調整-超過-規制			1. 000- 00000020
マンホール蓋設置(3)	φ 300		箇所		1				
		単位		数量	1	単	鱼価		
			1		200				
名称 性研 <i>作</i> 業員	規格/条件	単位	数	量	単価			金額	摘要
特殊作業員		人		0. 016					R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人		0. 016					R0102 管理費区分 無
									Z1
諸雑費(まるめ)		式		1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

				1八十四公										
単- 33号 		-			単価適 歩掛適	6用年月 6用年月	目目	令和 3年10月25日 令和 3年10月25日						
名称	規格					労務調整-超過-規制		過-規制	1. 000- 00000020					
マンホール蓋撤去(3)	φ 300		箇所											
		単位		数量	1	<u>ì</u>	単価							
名称 ************************************	規格/条件	単位	数	量	単価			金額	摘要					
特殊作業員		人		0. 008					R0101 管理費区分 無 Z1					
普通作業員		人		0. 008					R0102 管理費区分 無					
									Z1					
諸雑費(まるめ)		式		1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1					
# 														
単価														

1 八 十個女									
単- 34号						単価法掛	適用年 <i>]</i> 適用年 <i>]</i>	月日 月日	令和 3年10月25日 令和 3年10月25日
名称	規格					労務:	調整- 超	迢- 規制	1. 000- 00000020
コンクリート構造物取壊し(1)	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工	1	n3		1				
		単位		数量	1		単価		
名称	規格/条件	単位	数量	 計	単価			 金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物:工法区分=機械施	m 3		1					WB824010 管理費区分 無 単-86号
# 									
単価									

	_							
単- 35号					単価適用年 歩掛適用年	月日	令和 3年10月25日 令和 3年10月25日	
名称	規格	1				少街週用平		1.000-00000020
コンクリート構造物取壊し(2)	構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工		m3		•			
		単位		数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位			 単価		金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物:工法区分=機械施	m 3		1	1 1104			WB824010 管理費区分 無 単- 87号
計								
単価								

	1八十四九							
単- 36号					Ī.	至価適用年 5掛適用年	月日	令和 3年10月25日 令和 3年10月25日
名称	規格	1			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	分務調整- 起	7 ロ 3過- 規制 📗	1. 000- 00000020
舗装版切断(2)	舗装版種別コンケリート舗装版; コンケリート舗装版厚15cm以下	1	n					
		単位		数量	1	単価		
	規格/条件	単位	数		単価		金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=コンケリート舗装版:コンケリート舗装版厚	m	\$X	1	半川		亚俄	CB430510 管理費区分 無 単-88号
計								
単価								

	17八十四13							
単- 37号				<u>í</u>	単価適用年	月日	令和 3年10月25日 令和 3年10月25日	
					1	歩掛適用年		令和 3年10月25日
名称	規格				<u>د</u>	労務調整- 赴	舀過-規制	1. 000- 00000020
コンケリート取壊し運搬処理(1)	無筋Co殻 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	単位	n3	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	<u> </u> 클	単価		 金額	摘要
設運搬	殻発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこわ	m 3	30.5	1	-+-> IIII		MZ-TDQ	CB227010 管理費区分 無 単-89号
廃棄物受入料金(無筋Con塊)		m3		1				ZA10653380 管理費区分 T
計								
単価								

	15八十 川立く				-				
単- 38号	LT be	1					適用年』 適用年』		令和 3年10月25日 令和 3年10月25日
名称	規格					罗務 語	凋整- 趙	迢- 規制	1. 000- 00000020
コンケリート取壊し運搬処理(2)	鉄筋Co殻 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1		単価		
名称	担执 /名 //	単位	数量	 ■t	単価			人姑	按冊
殼運搬	規格/条件 殻発生作業=コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込:DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間有無)=8.0km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	安义 !	1	平			金額	描要 CB227010 管理費区分 無 単-90号
廃棄物受入料金(鉄筋Con塊)									ZA10653370
JUSTINE CONSTRUIT		m3		1					管理費区分 T
il									
単価									

	1八十四红								
単- 39号	let the	1					適用年		令和 3年10月25日 令和 3年10月25日
名称	規格					労務	調整- 産	過-規制	1. 000- 00000020
U型側溝撤去	作業区分再利用撤去	単位	m	数量	1		単価		
h.d.	In the / to Its	W//L)KI =	<u> </u>)\/ f==			A 455	[sie-mail
工型側溝 U型側溝	規格/条件 作業区分=再利用撤去:L=1000・L=4000・L= 5000使用の有無=無し:夜間作業の有無=無 し:U型側溝の種類=側溝(各種):U型側溝 の規格・仕様=L=600mm:U型側溝の質量=60k g/個以下:時間的制約の有無=無し:施工箇 所における補正=無し:	単位 m	数量	1	単価			金額	摘要 WB821410 管理費区分 無 単-91号
計									
単価									

単- 40号		_				単価: 歩掛:	適用年 <i>。</i> 適用年	月日 月日	令和 3年10月25日 令和 3年10月25日
名称	規格					労務	調整- 超	迢- 規制	1. 000- 00000020
蓋版撤去	蓋種類U150	単位	枚	数量	1		単価		
	₩ /夕/₩	単位	数量	<u> </u> ≢.	単価			 金額	摘要
蓋版	規格/条件 作業区分=再利用撤去:夜間作業の有無=無 し:蓋版の種類=蓋版(各種):規格・仕様 区分=40kg/枚以下:時間的制約の有無=無 し:施工箇所における補正=無し:	枚		1	平伽			並似	個要 WB821430 管理費区分 無 単-92号
計									
単価									

	15八十四公								
単- 41号	la tr					単価: 歩掛:	適用年	月日 月日	令和 3年10月25日 令和 3年10月25日
名称	規格					労務	調整- 赵	迢-規制	1. 000- 00000020
交通誘導警備員			人日						
					1				
		単位		数量			単価		
				7,1					
名称	規格/条件	単位	数	 量	単価			金額	摘要
交通誘導警備員 B	/9LIG/ 2KTT	7-114		<u> </u>	— — ра			312 H24	WB010212
		人日							管理費区分 無
		,,,		1					単-93号
				•					1 00 3
計									
単価									
半									
							_		

	17八十 川立								
単- 42号 名称	規格	1				単価: 歩掛:	適用年	月日 月日	令和 3年10月25日 令和 3年10月25日
間詰コンケリート	規恰		m3			力務i	调登- 尫	3過-規制	1. 000- 00000020
ledhu - v / / 1			mo						
		単位		数量	1		単価		
<u>名称</u> コンクリート	規格/条件 構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打	単位	数	[量	単価			金額	
	設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工	m 3							管理費区分 無
	の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無 し:費用の内訳=全ての費用:			1					単- 95号
÷I									
計									
単価									

単- 43号

CB210100

令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 掘削 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外) m 3 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 労務構成比率 % 運転手(特殊) R0114 管理費区分 無 材料構成比率 軽油 1. 2号 Z006702002 管理費区分 無

単- 43号

令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 CB210100 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 掘削 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外) m 3 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 機械構成比率 % 小型バックホウ(クローラ) [標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3 M000201034 管理費区分 無 %

単- 44号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) 土砂 m 3 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下 単位 単価 数量 名称 規格/条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 労務構成比率 % 運転手 (一般) R0115 管理費区分 無 材料構成比率 軽油 1. 2号 Z006702002 管理費区分 無

単- 44号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) 土砂 m 3 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下 単位 単価 数量 名称 規格/条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 機械構成比率 % ダンプトラック [オンロード・ディーゼル 2 t 積級 M000301001 【2~3 t 積級 良好 供用日】 管理費区分 無 % 【タイヤ損耗費】

単- 45号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 m 3 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下 単位 単価 数量 名称 規格/条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 労務構成比率 % 運転手 (一般) R0115 管理費区分 無 材料構成比率 軽油 1. 2号 Z006702002 管理費区分 無

単- 45号

CB210110

令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 m 3 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 機械構成比率 % ダンプトラック [オンロード・ディーゼル 4 t 積級 M000301002 【4 t 積級 良好 供用日】 管理費区分 無 % 【タイヤ損耗費】

単- 46号

令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 CB430510 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 m 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 労務構成比率 % 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 普通作業員 R0102 管理費区分 無

単- 46号 CB430510	単価適用年月日							
名称	規格				労利	务調整- 超	迢過- 規制	1. 000- 00000020
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価		
	規格/条件	単位	構品	大比率	標準単価		 単価	摘要
材料構成比率	/9LIII/ XLII	%	11.379	<u> </u>	12V-T		一 中加	Jilij &
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%						Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%						M001161010 管理費区分 無

単- 47号

CB210720

令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 規格 名称 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 舗装版破砕積込(小規模土工) 全ての費用 m 2 数量 単価 単位 名称 規格/条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 労務構成比率 % 運転手(特殊) R0114 管理費区分 無 材料構成比率 軽油 1. 2号 Z006702002 管理費区分 無

単- 47号

CB210720

令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 規格 名称 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 舗装版破砕積込(小規模土工) 全ての費用 m 2 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 機械構成比率 % 小型バックホウ(クローラ) [標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3 M000201034 管理費区分 無 %

単- 48号

CB210720

令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 舗装版破砕積込(小規模土工) 全ての費用 m 2 数量 単価 単位 名称 規格/条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 労務構成比率 % 運転手(特殊) R0114 管理費区分 無 材料構成比率 軽油 1. 2号 Z006702002 管理費区分 無

単- 48号

CB210720

令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 規格 名称 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 舗装版破砕積込(小規模土工) 全ての費用 m 2 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 機械構成比率 % 小型バックホウ(クローラ) [標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3 M000201034 管理費区分 無 %

単- 49号

令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 CB227010 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 殻運搬 舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 9.0 m 3 km以下 全ての費用 単位 単価 数量 名称 規格/条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 労務構成比率 運転手 (一般) R0115 管理費区分 無 材料構成比率 軽油 1. 2号 Z006702002 管理費区分 無

単- 49号

令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 CB227010 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 殻運搬 舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 9.0 m 3 km以下 全ての費用 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 機械構成比率 % ダンプトラック [オンロード・ディーゼル 2 t 積級 M000301001 管理費区分 無 【2~3 t 積級 良好 供用日】 % 【タイヤ損耗費】

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 単-50号 WB020051 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 処分費 (m3) m3 100 単位 数量 単価 規格/条件 単位 名称 数量 単価 金額 摘要 廃棄物受入料金(As塊) ZA10653390 m3 管理費区分 T 100 計 単価

令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 単-51号 CB410010 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 無し 全ての費用 不陸整正 m 2 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 労務構成比率 % 運転手(特殊) R0114 管理費区分 無 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 普通作業員 R0102 管理費区分 無

単-51号 CB410010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 無し 全ての費用 不陸整正 m 2 単価 単位 数量 名称 規格/条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 % 材料構成比率 軽油 1. 2号 Z006702002 管理費区分 無 機械構成比率 モータグレーダ「土工用・排ガス対策型(ブレード幅3.1m M000701015 第2次)] 管理費区分 無

単-51号 CB410010

規格	1				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 1.000-00000020
	単位	m 2	数量	1			
規格/条件 運転質量10t 締固め幅2.1m	単位 %	構成	 	標準単	4.価	単価	摘要 M000801009 管理費区分 無
運転質量8~20 t	%						L001060003 管理費区分 無
	規格/条件 運転質量10t 締固め幅2.1m 運転質量8~20t	無し 全ての費用 単位 規格/条件 単位 運転質量 1 0 t 締固め幅 2. 1 m 郷転質量 8 ~ 2 0 t	無し全ての費用 増位 増位 増位 規格/条件 単位 構成 運転質量10t 締固め幅2.1m %	無し全ての費用	無し全ての費用	規格 労務調整 無し全ての費用 m2 単位 数量 規格/条件 単位 構成比率 標準単価 運転質量10t 締固め幅2.1m 運転質量8~20t	規格 所2 単位 数量 単位 数量 規格/条件 単位 構成比率 標準単価 単価 運転質量10t 締固め幅2.1m 運転質量8~20t

単- 52号

CB410031

令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 200mm 1層施工 再生クラッシャラン RC-40 全ての費用 下層路盤(歩道部) m 2 単位 単価 数量 名称 規格/条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 労務構成比率 % 普通作業員 R0102 管理費区分 無 運転手 (特殊) R0114 管理費区分 無 特殊作業員 R0101 管理費区分 無

単- 52号

CB410031

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 下層路盤(歩道部) 200mm 1層施工 再生クラッシャラン RC-40 全ての費用 m 2 単価 単位 数量 名称 規格/条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 材料構成比率 % 再生クラッシャーラン R C - 4 0 小型 2 t ~ 4 t Z002122003 管理費区分 無 軽油 1. 2号 Z006702002 管理費区分 無 機械構成比率 山積0.11m3(平積0.08m3) 小型バックホウ(クローラ)[標準] L001011002 管理費区分 無

単- 52号

令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 CB410031 規格 名称 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 下層路盤 (歩道部) 200mm 1層施工 再生クラッシャラン RC-40 全ての費用 m 2 単位 数量 単価 規格/条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 L001070011 ド式] % 管理費区分 無

単-53号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒 表層(車道・路肩部) m 2 度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用 単位 単価 数量 名称 規格/条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 労務構成比率 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 普通作業員 R0102 管理費区分 無 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無

単- 53号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 名称 表層(車道・路肩部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒 m 2 度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用 単価 単位 数量 名称 規格/条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 材料構成比率 % 再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13) Z004101004 管理費区分 無 アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用 Z004130002 管理費区分 無 レギュラー ガソリン Z006704001 管理費区分 無 軽油 1. 2号 Z006702002 管理費区分 無

単- 53号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒 表層(車道・路肩部) m 2 度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用 単位 単価 数量 名称 規格/条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 機械構成比率 % 振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6 t M000804001 管理費区分 無 % 振動コンパクタ「前進型] 機械質量40~60kg M000807001 管理費区分 無

令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 単-54号 CB210030 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 床掘り 土砂 上記以外(小規模) 全ての費用 m 3 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 労務構成比率 % 運転手(特殊) R0114 管理費区分 無 普通作業員 R0102 管理費区分 無 材料構成比率

令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 単-54号 CB210030 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 床掘り 土砂 上記以外(小規模) 全ての費用 m 3 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 軽油 1. 2号 Z006702002 % 管理費区分 無 機械構成比率 % バックホウ(クローラ)「後方超小旋回型 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 M000202096 管理費区分 無 %

単-55号 CB210410

令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 埋戻し 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用 m 3 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 労務構成比率 % 普通作業員 R0102 管理費区分 無 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 運転手(特殊) R0114 管理費区分 無

単- 55号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 CB210410 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 埋戻し 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用 m 3 単価 単位 数量 名称 規格/条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 材料構成比率 % 1. 2号 軽油 Z006702002 管理費区分 無 % レギュラー ガソリン Z006704001 管理費区分 無 機械構成比率 バックホウ(クローラ)「後方超小旋回型 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 M000202096 管理費区分 無

単- 55号	CB210410 名称	規格	1			単個生物	西適用年 計適用年 を調整 も	月日 月日 ⁶ 日過-規制	令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 1.000-00000020
埋戻し	石州	- 規格 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	新嗣登- 应 単価	3.20- 5兄中J	1. 000-0000020
	 名称	規格/条件	単位	楼点	以上率	標準単価	- -	単価	摘要
ランマ	. P. da	質量60~80kg	%	1147/	<u>~}~</u>	1次十十川		十四	M000806001 管理費区分 無

単- 56号

WB821410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 U型側溝 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 10 m 00kg/個以下 無し 無し 無し 10 単位 数量 単価 規格/条件 L2000 1000kg以下 制約無 名称 単位 数量 単価 金額 摘要 U型側溝 昼間 0001365003 管理費区分 無 m 10 JIS型側溝 3種250B Y000300000-005 管理費区分 無 本 5 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 計 単価

単- 57号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 WYB00020 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 枚 現場打基礎板(1) 10 単価 単位 数量 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 現場打基礎板設置 WYB00021 枚 管理費区分 無 10 単-96号 コンクリート 構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法= CB240010 人力打設: コンクリート規格=18-8-25(高炉): 管理費区分 無 m 3 養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有 0.8 単-97号 無=無し:費用の内訳=全ての費用: 型枠 型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均し CB240210 コンクリート: 管理費区分 無 m 2 3 単-98号 路盤紙 クラフト紙 ZA10220380 管理費区分 無 m2 8 溶接金網 WYB00022 m2 管理費区分 無 単-99号 5. 7

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 単- 57号 WYB00020 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 現場打基礎板(1) 枚 10 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 単価 数量 金額 摘要 計 単価

単- 58号

WB821420

令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40 (高炉) 0.45m3/10m 無し 生コンクリート (各種) 0 自由勾配側溝 m 2m3/10m 10 単位 単価 数量 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 0001366001 管理費区分 無 m 10 自由勾配側溝 $250 \times 300 \times 2000$ Y000300000-001 管理費区分 無 5 生コンクリート 18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉 小型4 t ZA10042450 管理費区分 無 m30.212 生コンクリート 18-8-40 小型 4 t ZA10040540 管理費区分 無 m3 0.477 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無

単- 58号	WB821420	<i>J</i> J A 11 (1)	_			[単価道 歩掛道	適用年 <i>月</i> 適用年 <i>月</i>	月日 名	令和 3年10月25日 令和 3年10月25日
	名称	規格					労務調	周整- 起	3過-規制 1	. 000-00000020
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.45m3/10m 無し 生コンケリート(各種) 0.2m3/10m	単位	m	数量	10		単価		
	名称	規格/条件	単位	数	量	単価	·		金額	摘要
計										
単価										

単- 59号

WB821420

令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40 (高炉) 0.45m3/10m 無し 生コンクリート (各種) 0 自由勾配側溝 m 31m3/10m 10 単位 単価 数量 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 0001366001 管理費区分 無 m 10 自由勾配側溝 Y000300000-002 $250 \times 400 \times 2000$ 管理費区分 無 5 生コンクリート 18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉 小型4 t ZA10042450 管理費区分 無 m30.329 生コンクリート 18-8-40 小型 4 t ZA10040540 管理費区分 無 m3 0.477 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無

単- 59号 WB821420

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40 (高炉) 0.45m3/10m 無し 生コンウリート (各種) 0 自由勾配側溝 m .31m3/10m 10 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 単価 数量 金額 摘要 計 単価

単-60号

WB821420

令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40 (高炉) 0.47m3/10m 無し 生コンクリート (各種) 0 自由勾配側溝 m 34m3/10m 10 単位 単価 数量 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 0001366001 管理費区分 無 m 10 自由勾配側溝 $250 \times 500 \times 2000$ Y000300000-003 管理費区分 無 5 生コンクリート 18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉 小型4 t ZA10042450 管理費区分 無 m30.36 生コンクリート 18-8-40 小型 4 t ZA10040540 管理費区分 無 m3 0.498 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無

単-60号 WB821420

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40 (高炉) 0.47m3/10m 無し 生コンウリート (各種) 0 自由勾配側溝 m . 34m3/10m 10 単位 数量 単価 規格/条件 単位 単価 名称 数量 金額 摘要 計 単価

単-61号

令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 WB821420 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40 (高炉) 0.47m3/10m 無し 生コンクリート (各種) 0 自由勾配側溝 m 28m3/10m 10 単位 単価 数量 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 0001366001 管理費区分 無 m 10 自由勾配側溝 $250 \times 600 \times 2000$ Y000300000-004 管理費区分 無 5 生コンクリート 18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉 小型4 t ZA10042450 管理費区分 無 m30.297 生コンクリート 18-8-40 小型 4 t ZA10040540 管理費区分 無 m3 0.498 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無

単-61号 WB821420

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40 (高炉) 0.47m3/10m 無し 生コンウリート (各種) 0 自由勾配側溝 m . 28m3/10m 10 単位 数量 単価 規格/条件 単位 名称 数量 単価 金額 摘要 計 単価

単-62号

WB821420

令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40 (高炉) 0.54m3/10m 無し 生コンクリート (各種) 0 自由勾配側溝 m 21m3/10m 10 単位 単価 数量 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 0001366001 管理費区分 無 m 10 自由勾配側溝 250×300×2000 横断暗渠 Y000300000-008 管理費区分 無 5 生コンクリート 18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉 小型4 t ZA10042450 管理費区分 無 m30.223 生コンクリート 18-8-40 小型 4 t ZA10040540 管理費区分 無 m3 0.572 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無

単-62号 WB821420

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40 (高炉) 0.54m3/10m 無し 生コンウリート (各種) 0 自由勾配側溝 m .21m3/10m 10 単位 数量 単価 規格/条件 単位 単価 名称 数量 金額 摘要 計 単価

単-63号

WB821420

令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンケリート (各種) 0m3/10m 無し 生コンケリート (各種) 0.15 自由勾配側溝 m m3/10m 10 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 Q001366001 管理費区分 無 m 10 自由勾配側溝 Y000300000-001 $250 \times 300 \times 2000$ 管理費区分 無 5 生コンクリート 18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉 小型4 t ZA10042450 管理費区分 無 m30.159 諸雑費(まるめ) ZS3000004 管理費区分 無 式 計

単-63号 WB821420

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンケリート (各種) 0m3/10m 無し 生コンケリート(各種) 0.15 自由勾配側溝 m m3/10m 10 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 単価 数量 金額 摘要 単価

単-64号 WYB00002

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 枚 現場打基礎板(11) 10 単価 単位 数量 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 現場打基礎板設置 WYB00003 枚 管理費区分 無 10 単- 100号 コンクリート 構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法= CB240010 人力打設: コンクリート規格=18-8-25(高炉): 管理費区分 無 m 3 養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有 0.94 単- 101号 無=無し:費用の内訳=全ての費用: 型枠 型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均し CB240210 コンクリート: 管理費区分 無 m 2 単-102号 3. 11 路盤紙 クラフト紙 ZA10220380 管理費区分 無 m2 9.4 溶接金網 WYB00004 m2 管理費区分 無 7.03 単-103号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 単-64号 WYB00002 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 現場打基礎板(11) 枚 10 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 単価 数量 金額 摘要 計 単価

単-65号

WB821420

令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンケリート (各種) 0m3/10m 無し 生コンケリート(各種) 0.28 自由勾配側溝 m m3/10m 10 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 Q001366001 管理費区分 無 m 10 自由勾配側溝 Y000300000-002 $250 \times 400 \times 2000$ 管理費区分 無 5 生コンクリート 18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉 小型4 t ZA10042450 管理費区分 無 m30.297 諸雑費(まるめ) ZS3000004 管理費区分 無 式 計

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 担制 令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 単-65号 WB821420 夕缶 坦坎

名称	規格	労務調整- 超過- 規制 1. 000- 0000020						000-00000020	
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンケリート (各種) 0m3/10m 無し 生コンケリート (各種) 0.28 m3/10m	単位	m		数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価		金額	摘要
単価									

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 単-66号 WYB00005 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 枚 現場打基礎板(11) 10 単価 単位 数量 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 現場打基礎板設置 WYB00006 枚 管理費区分 無 10 単- 104号 コンクリート 構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法= CB240010 人力打設: コンクリート規格=18-8-25(高炉): 管理費区分 無 m 3 養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有 0.94 単- 105号 無=無し:費用の内訳=全ての費用: 型枠 型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均し CB240210 コンクリート: 管理費区分 無 m 2 単-106号 3. 11 路盤紙 クラフト紙 ZA10220380 管理費区分 無 m2 9.4 溶接金網 WYB00007 m2 管理費区分 無 7.03 単-107号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 単-66号 WYB00005 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 現場打基礎板(11) 枚 10 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 単価 数量 金額 摘要 計 単価

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 単-67号 WYB00030 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 枚 現場打基礎板(10) 10 単価 単位 数量 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 現場打基礎板設置 WYB00031 枚 管理費区分 無 10 単- 108号 コンクリート 構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法= CB240010 人力打設: コンクリート規格=18-8-25(高炉): 管理費区分 無 m 3 養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有 1. 1 単- 109号 無=無し:費用の内訳=全ての費用: 型枠 型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均し CB240210 コンクリート: 管理費区分 無 m 2 単-110号 3. 23 路盤紙 クラフト紙 ZA10220380 管理費区分 無 m2 11 溶接金網 WYB00032 m2 管理費区分 無 単-111号 8. 55

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 単-67号 WYB00030 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 現場打基礎板(10) 枚 10 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 単価 数量 金額 摘要 計 単価

単-68号

WB821430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 蓋版 据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 枚 無し 100 単位 数量 単価 <u>名称</u> 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 40kg以下 制約無 Q001367001 枚 管理費区分 無 100 プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種:リサ ZAR0062370 250 イクル認定製品 管理費区分 無 枚 100 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 計 単価

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 単-69号 WB821430 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 蓋版 据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 枚 無し 100 単位 数量 単価 <u>名称</u> 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 単位 規格/条件 数量 単価 金額 摘要 40kg以下 制約無 Q001367001 枚 管理費区分 無 100 グレーチング蓋 JIS型Gr蓋250用 Y000301000-003 管理費区分 無 枚 100 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 計 単価

単-70号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 WB821430 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 蓋版 据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 枚 無し 100 単位 数量 単価 <u>名称</u> 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 単位 規格/条件 数量 単価 金額 摘要 40kg以下 制約無 Q001367001 枚 管理費区分 無 100 側溝蓋 自由勾配Co蓋250用 Y000301000-001 管理費区分 無 枚 100 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 計 単価

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 単-71号 WB821430 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 蓋版 据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 枚 無し 100 単位 数量 単価 <u>名称</u> 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 40kg以下 制約無 Q001367001 枚 管理費区分 無 100 グレーチング蓋 自由勾配Gr蓋250用 Y000301000-002 管理費区分 無 枚 100 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 計 単価

単-72号

CB222770

令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 暗渠排水管 据付 直管 200~400mm 全ての費用 m 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 労務構成比率 % 普通作業員 R0102 管理費区分 無 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 材料構成比率

令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 単-72号 単価適用年月日 歩掛適用年月日 CB222770 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 暗渠排水管 据付 直管 200~400mm 全ての費用 m 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU - 250Z005002020 % 管理費区分 無

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 単- 73号 WYB00001 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 砂基礎工 機械施工 m3 単位 数量 単価 規格/条件 施工規模=10m3未満:時間的制約を受ける場 名称 単位 数量 単価 金額 摘要 砂基礎設置工(機械施工) (市場単価) DGD60040 合の補正=無:夜間作業補正=無: m3 管理費区分 無 単- 112号 管基礎用砂 Y000240000-001 管理費区分 無 m3 1. 26 計 単価

単-74号

CB222800

令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用 プレキャスト集水桝 基 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 労務構成比率 運転手 (特殊) R0114 管理費区分 無 普通作業員 R0102 管理費区分 無 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無

単-74号

CB222800

令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用 プレキャスト集水桝 基 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 % 材料構成比率 軽油 1. 2号 Z006702002 管理費区分 無 機械構成比率 バックホウ(クローラ) 「標準・クレーン 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7 t L001010008 機能付き〕 管理費区分 無

単-75号 CB222810

令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 プレキャスト集水桝(材料費) 基 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 材料構成比率 集水桝 PU桝250E Y000302000-001 管理費区分 無

単-76号 WYB00009

令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 枚 現場打基礎板(24) 10 単価 単位 数量 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 作業区分=据付:製品質量(kg/基)=50kg プレキャスト集水桝 CB222800 以上80kg以下:基礎砕石の有無=無し:費用 基 管理費区分 無 の内訳=全ての費用: 10 単-113号 コンクリート 構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法= CB240010 人力打設: コンクリート規格=18-8-25(高炉): 管理費区分 無 m 3 養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有 0.31 単- 114号 無=無し:費用の内訳=全ての費用: 型枠 型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均し CB240210 コンクリート: 管理費区分 無 m 2 単-115号 1.51 路盤紙 クラフト紙 ZA10220380 管理費区分 無 m2 3. 14 溶接金網 WYB00010 管理費区分 無 m2 2. 12 単-116号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 単-76号 WYB00009 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 現場打基礎板(24) 枚 10 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 単価 数量 金額 摘要 計 単価

単-77号

令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 CB240010 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養 m 3 生 無し 全ての費用 単位 単価 数量 名称 規格/条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 労務構成比率 普通作業員 R0102 管理費区分 無 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無

単価適用年月日 単-77号 CB240010

単- 77号 CB240010	7 37(1) (1)	•			単価適用年月日 歩掛適用年月日			令和 3年10月25日 令和 3年10月25日	
コンクリート	規格 小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し全ての費用	1	n 3		1		周整- 起	3過- 規制 	1. 000- 00000020
		単位		数量	1		単価		
名称 材料構成比率	規格/条件	単位 %	構力	 	標準	単価		単価	摘要
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉 小型 4 t								ZA10042450
		%							管理費区分 無

単- 78号

CB222800

令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用 プレキャスト集水桝 基 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 労務構成比率 運転手 (特殊) R0114 管理費区分 無 普通作業員 R0102 管理費区分 無 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無

単- 78号

CB222800

令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用 プレキャスト集水桝 基 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 % 材料構成比率 軽油 1. 2号 Z006702002 管理費区分 無 機械構成比率 バックホウ(クローラ) 「標準・クレーン 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7 t L001010008 機能付き〕 管理費区分 無

単価適用年月日 単- 79号 CB222810

単- 79号	CB222810	<i>y</i>	_		·		単価道 歩掛道	適用年 <i>)</i> 適用年 <i>)</i>	月日 月日	令和 3年10月25日 令和 3年10月25日
	名称	規格					労務詞	凋整- 超	迢- 規制	1. 000- 00000020
プレキャスト集水桝	(材料費)		単位	基	数量	1		単価		
	名称	規格/条件	単位	構用	戊比率	標準達	 単価		単価	摘要
標準単価										
材料構成比率			%							
集水桝		As桝300×300×600	%							Y000302000-002 管理費区分 無

単-80号

令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 WYB00015 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 名称 枚 現場打基礎板(26) 10 単価 単位 数量 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 作業区分=据付:製品質量(kg/基)=80kg プレキャスト集水桝 CB222800 を超え200kg以下:基礎砕石の有無=無し: 基 管理費区分 無 費用の内訳=全ての費用: 10 単- 117号 コンクリート 構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法= CB240010 人力打設: コンクリート規格=18-8-25(高炉): 管理費区分 無 m 3 養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有 0.36 単- 118号 無=無し:費用の内訳=全ての費用: 型枠 型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均し CB240210 コンクリート: 管理費区分 無 m 2 単-119号 1.62 路盤紙 クラフト紙 ZA10220380 管理費区分 無 m2 3.6 溶接金網 WYB00016 管理費区分 無 m2 単-120号 2. 5

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 単-80号 WYB00015 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 現場打基礎板(26) 枚 10 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 単価 数量 金額 摘要 計 単価

単-81号 CB240010

令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養 m 3 生 無し 全ての費用 単位 単価 数量 名称 規格/条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 労務構成比率 % 普通作業員 R0102 管理費区分 無 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無

名称	規格	労務調整- 超過- 規制					2過-規制 1	. 000- 00000020
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m 3		1			
		単位		数量	1	単価		
名称 名称 材料構成比率	規格/条件	単位		構成比率	標準単価		単価	摘要
1/3 NT/H9/JX J L - T*		%						
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉 小型 4 t	%						ZA10042450 管理費区分 無

単- 82号 CB222800	少有其代(1)(, ,			単価	適用年 <i>。</i> 適用年。	————— 月日 日日	令和 3年10月25日 令和 3年10月25日
名称	規格					少哲:	週用平 <i>。</i> 調整- 起	7 ロ 3過- 規制	1.000-00000020
プレキャスト集水桝	据付 400kgを超え600kg以下 無し 全ての費用	ā	甚						
		単位		数量	1		単価		
	規格/条件	単位	構造		標準	単価		 単価	摘要
標準単価	774147 21411	1 124	1137	9472 1		1 Deed		1 11244	119.5
労務構成比率		%							
運転手(特殊)		%							R0114 管理費区分 無
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%							R0125 管理費区分 無

単- 82号	,			単歩	価適用年 掛適用年	月日 月日	令和 3年10月25日 令和 3年10月25日		
	名称	規格					務調整- 起	舀過-規制	1. 000- 00000020
プレキャスト集水柳	‡	据付 400kgを超え600kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価		
		規格/条件	単位	 		標準単価		<u> </u> 単価	摘要
特殊作業員		726157 71611	%	"	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	93.1.1			R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油		1. 2号	%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ(ク 機能付き]	ローラ)[標準・クレーン	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7 t 吊	%						L001010008 管理費区分 無

令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 単-83号 単価適用年月日 歩掛適用年月日 CB222810 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 プレキャスト集水桝(材料費) 基 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 材料構成比率 集水桝 As桝500×500×800 Y000302000-003 管理費区分 無

単-84号

令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 WYB00017 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 枚 現場打基礎板(T1) 10 単価 単位 数量 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 作業区分=据付:製品質量(kg/基)=80kg プレキャスト集水桝 CB222800 を超え200kg以下:基礎砕石の有無=無し: 基 管理費区分 無 費用の内訳=全ての費用: 10 単- 121号 構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法= コンクリート CB240010 人力打設: コンクリート規格=18-8-25(高炉): 管理費区分 無 m 3 養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有 0.67 単- 122号 無=無し:費用の内訳=全ての費用: 型枠 型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均し CB240210 コンクリート: 管理費区分 無 m 2 単-123号 2. 21 路盤紙 クラフト紙 ZA10220380 管理費区分 無 m2 6. 72 溶接金網 WYB00018 m2 管理費区分 無 単- 124号 5. 18

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 単-84号 WYB00017 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 現場打基礎板(T1) 枚 10 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 単価 数量 金額 摘要 計 単価

単-85号

令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 CB240010 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養 m 3 生 無し 全ての費用 単位 単価 数量 名称 規格/条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 労務構成比率 % R0102 普通作業員 管理費区分 無 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無

単-85号

令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 CB240010 規格 名称 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養 m 3 生 無し 全ての費用 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 材料構成比率 % 生コンクリート 18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉 小型4 t ZA10042450 管理費区分 無

令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 単-86号 単価適用年月日 歩掛適用年月日 WB824010 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 m 3 単位 数量 単価 規格/条件 名称 単位 数量 単価 金額 摘要 無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 Q001611001 管理費区分 無 m 3 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 計 単価

令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 単-87号 単価適用年月日 歩掛適用年月日 WB824010 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 構造物とりこわし m 3 単位 数量 単価 規格/条件 名称 単位 数量 単価 金額 摘要 昼間 機械施工 制約無 鉄筋構造物 Q001611007 管理費区分 無 m 3 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 計 単価

単-88号

令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 CB430510 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 舗装版切断 コンケリート舗装版 15cm以下 全ての費用 m 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 労務構成比率 % 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 普通作業員 R0102 管理費区分 無

単-88号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 CB430510 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 コンケリート舗装版 15cm以下 全ての費用 舗装版切断 m 単価 単位 数量 名称 規格/条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 材料構成比率 % 径22インチ Z006540003 コンクリートカッタ (ブレード) 管理費区分 無 % レギュラー ガソリン Z006704001 管理費区分 無 機械構成比率 コンクリートカッタ「バキューム式・湿式 切削深20cm級 ブレード径ゅ56cm M001161010 管理費区分 無

 単-89号
 CB227010
 単価適用年月日 歩掛適用年月日 参和 3年10月25日 今和 3年10月25日 分和 3年10月25日 り分務調整-超過-規制
 1.000-00000020

名称	規格	1 l				掛適用年 務調整- 起		令和 3年10月25日 1.000-00000020	
殼運搬	コンケリート (無筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用		m 3		1				
		単位		数量		単価			
名 称	規格/条件	単位	<u> </u>		標準単価		 単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手(一般)		%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%							
軽油	1. 2号	%						Z006702002 管理費区分 無	

単-89号

CB227010

令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 殼運搬 コンケリート (無筋) 構造物とりこわし 機械積込 無 m 3 し 8.0km以下 全ての費用 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 機械構成比率 % ダンプトラック [オンロード・ディーゼル 10 t 積級 M000301005 管理費区分 無 【10t積級 良好 供用日】 % 【タイヤ損耗費】

単-90号

CB227010

令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 殻運搬 コンケリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無 m 3 し 8.0km以下 全ての費用 単位 単価 数量 名称 規格/条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 労務構成比率 運転手 (一般) R0115 管理費区分 無 材料構成比率 軽油 1. 2号 Z006702002 管理費区分 無

単-90号

CB227010

令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 殼運搬 コンケリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無 m 3 し 8.0km以下 全ての費用 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 機械構成比率 % ダンプトラック [オンロード・ディーゼル 10 t 積級 M000301005 管理費区分 無 【10t積級 良好 供用日】 % 【タイヤ損耗費】

単-91号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 WB821410 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 U型側溝 再利用撤去 無し 無し 側溝(各種) L=600mm m 60kg/個以下 無し 無し 10 単位 数量 単価 規格/条件 L600 60kg以下 制約無 名称 単位 数量 単価 金額 摘要 U型側溝 昼間 Q001365001 管理費区分 無 m 10 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 計 単価

単-92号

WB821430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 蓋版 再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 枚 無し 無し 100 単位 数量 単価 名称 蓋版コンクリート・鋼製 昼間
 規格/条件

 40kg以下 制約無
 単位 数量 単価 金額 摘要 Q001367001 管理費区分 無 枚 100 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 計 単価

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 単-93号 WB010212 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 交通誘導警備員 B 人日 単位 数量 単価 規格/条件 単位 名称 数量 単価 金額 摘要 交通誘導警備員 B R0804 管理費区分 無 人 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 計 単価

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 単-94号 WYB00019 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 排水接続手間 箇所 単位 数量 単価 規格/条件 単位 名称 数量 単価 金額 摘要 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 人 0.065 Z1 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 0.065 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 ZZ1 計 単価

単-95号 CB240010

令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養 m 3 生 無し 全ての費用 単位 単価 数量 名称 規格/条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 労務構成比率 % 普通作業員 R0102 管理費区分 無 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無

単-95号 CB240010

令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 規格 名称 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養 m 3 生 無し 全ての費用 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 材料構成比率 % 生コンクリート 18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉 小型4 t ZA10042450 管理費区分 無

参考資料(2) 単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 単-96号 WYB00021 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 現場打基礎板設置 枚 単位 数量 単価 規格/条件 作業区分=据付:製品質量(kg/基)=80kg 単位 単価 名称 数量 金額 摘要 プレキャスト集水桝 CB222800 を超え200kg以下:基礎砕石の有無=無し: 基 管理費区分 無 費用の内訳=全ての費用: 単- 125号 計

単価

単-97号

令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 CB240010 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) m 3 一般養生 無し 全ての費用 単位 単価 数量 名称 規格/条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 労務構成比率 % 普通作業員 R0102 管理費区分 無 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (旭上バックー) 単-97号 CB240010

令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 規格 名称 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) m 3 一般養生 無し 全ての費用 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 材料構成比率 % 生コンクリート 18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉 ZA10042450 管理費区分 無 %

令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 単-98号 単価適用年月日 歩掛適用年月日 CB240210 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 型枠 一般型枠 均しコンクリート m 2 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 労務構成比率 % 型わく工 R0133 管理費区分 無 普通作業員 R0102 管理費区分 無 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無

参考資料(2)

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 単-99号 WYB00022 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 溶接金網 m2 100 単位 数量 単価 規格/条件 単位 名称 数量 単価 金額 摘要 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 0. 2 Z1 溶接金網 線径6mm 網目150×150mm ZA10130020 管理費区分 無 m2 105 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 ZZ1 計 単価

参考資料(2) 単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 単- 100号 WYB00003 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 現場打基礎板設置 枚 単位 数量 単価 規格/条件 作業区分=据付:製品質量(kg/基)=200kg 単位 単価 名称 数量 金額 摘要 プレキャスト集水桝 CB222800 を超え400kg以下:基礎砕石の有無=無し: 基 管理費区分 無 費用の内訳=全ての費用: 単- 126号 計

単価

単- 101号

令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 CB240010 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) m 3 一般養生 無し 全ての費用 単位 単価 数量 名称 規格/条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 労務構成比率 % 普通作業員 R0102 管理費区分 無 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無

単- 101号

令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 CB240010 規格 名称 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) m 3 一般養生 無し 全ての費用 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 材料構成比率 % 生コンクリート 18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉 ZA10042450 管理費区分 無 %

単- 102号

CB240210

令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 型枠 一般型枠 均しコンクリート m 2 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 労務構成比率 % 型わく工 R0133 管理費区分 無 普通作業員 R0102 管理費区分 無 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無

参考資料(2)

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 単- 103号 WYB00004 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 溶接金網 m2 100 単位 数量 単価 規格/条件 単位 名称 数量 単価 金額 摘要 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 0. 2 Z1 溶接金網 線径6mm 網目150×150mm ZA10130020 管理費区分 無 m2 105 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 ZZ1 計 単価

参考資料(2)

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 単- 104号 WYB00006 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 現場打基礎板設置 枚 単位 数量 単価 規格/条件 作業区分=据付:製品質量(kg/基)=200kg 単位 単価 名称 数量 金額 摘要 プレキャスト集水桝 CB222800 を超え400kg以下:基礎砕石の有無=無し: 基 管理費区分 無 費用の内訳=全ての費用: 単- 127号 計 単価

単- 105号

令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 CB240010 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) m 3 一般養生 無し 全ての費用 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 労務構成比率 普通作業員 R0102 管理費区分 無 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無

令和 3年10月25日

単価適用年月日

参考資料(2) (施工パッケージ)

単- 105号 CB240010

名称	規格				労利	計適用年月 外調整-超過	 1- 規制 1	今和 3年10月25日 - 000-00000020
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	1	m 3		-		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
		単位	3	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	構成比	上率	標準単価		単価	摘要
材料構成比率		%						
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	%						ZA10042450 管理費区分 無

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 単- 106号 CB240210

名称	規格	1			労	步掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 3年10月25日 1. 000- 00000020
型枠	一般型枠 均しコンクリート	単位	m 2	数量	1	単価		
	規格/条件	単位	構	成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価								
労務構成比率		%						
型わく工		%						R0133 管理費区分 無
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%						R0125 管理費区分 無

参考資料(2)

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 単- 107号 WYB00007 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 溶接金網 m2 100 単位 数量 単価 規格/条件 単位 名称 数量 単価 金額 摘要 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 0. 2 Z1 溶接金網 線径6mm 網目150×150mm ZA10130020 管理費区分 無 m2 105 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 ZZ1 計 単価

参考資料(2)

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 単- 108号 WYB00031 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 現場打基礎板設置 枚 単位 数量 単価 規格/条件 作業区分=据付:製品質量(kg/基)=200kg 単位 単価 名称 数量 金額 摘要 プレキャスト集水桝 CB222800 を超え400kg以下:基礎砕石の有無=無し: 基 管理費区分 無 費用の内訳=全ての費用: 単- 128号 計 単価

単- 109号

令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 CB240010 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) m 3 一般養生 無し 全ての費用 単位 単価 数量 名称 規格/条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 労務構成比率 普通作業員 R0102 管理費区分 無 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無

単- 109号 CB240010

令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 規格 名称 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) m 3 一般養生 無し 全ての費用 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 材料構成比率 % 生コンクリート 18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉 ZA10042450 管理費区分 無 %

令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 単- 110号 単価適用年月日 歩掛適用年月日 CB240210 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 型枠 一般型枠 均しコンクリート m 2 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 労務構成比率 % 型わく工 R0133 管理費区分 無 普通作業員 R0102 管理費区分 無 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無

参考資料(2)

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 単- 111号 WYB00032 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 溶接金網 m2 100 単位 数量 単価 規格/条件 単位 名称 数量 単価 金額 摘要 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 0.2 Z1 溶接金網 線径6mm 網目150×150mm ZA10130020 管理費区分 無 m2 105 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 ZZ1 計 単価

参考資料(2)

単-112号

DGD60040

令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 名称 規格 1. 000-00000020 砂基礎設置工(機械施工) (市場単価 10m3未満 無 無 m3 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 砂基礎工(手間のみ) 砂基礎設置 機械施工 Q2G1030020 m3 管理費区分 無 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 計 単価

単- 113号

CB222800

令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 据付 50kg以上80kg以下 無し 全ての費用 プレキャスト集水桝 基 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 労務構成比率 % 運転手(特殊) R0114 管理費区分 無 普通作業員 R0102 管理費区分 無 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無

単- 113号	CB222800	多"与真科(2)(ĺ	単価法	適用年。 適用年。	月日 月日	令和 3年10月25日 令和 3年10月25日
	名称	規格					労務:	調整- 起	迢-規制	1. 000- 00000020
プレキャスト集水桝		据付 50kg以上80kg以下 無し 全ての費用		基						
			単位		数量	1		単価		
		規格/条件	単位		 戊比率	標準	 単価		 単価	摘要
特殊作業員		7,5,0,0	%							R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%							
軽油		1. 2号	%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%							
バックホウ(ク ⁾ 機能付き]	ローラ)[標準・クレーン	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7 t吊	%							L001010008 管理費区分 無

単- 114号 CB240010

令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) m 3 一般養生 無し 全ての費用 単位 単価 数量 名称 規格/条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 労務構成比率 普通作業員 R0102 管理費区分 無 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無

令和 3年10月25日

単価適用年月日

参考資料(2) (施工パッケージ)

単- 114号 CB240010

名称	規格				労利	計適用年月1 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	-]- 規制 1	うれる 令和 3年10月25日 1.000-00000020
シクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	1	m 3		-			
		単位		数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	構成	比率	標準単価		単価	摘要
材料構成比率		%						
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	%						ZA10042450 管理費区分 無

令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 単- 115号 CB240210 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 型枠 一般型枠 均しコンクリート m 2 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 労務構成比率 % 型わく工 R0133 管理費区分 無 普通作業員 R0102 管理費区分 無 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無

参考資料(2)

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 単-116号 WYB00010 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 溶接金網 m2 100 単位 数量 単価 規格/条件 単位 名称 数量 単価 金額 摘要 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 0. 2 Z1 溶接金網 線径6mm 網目150×150mm ZA10130020 管理費区分 無 m2 105 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 ZZ1 計 単価

単- 117号

CB222800

令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用 プレキャスト集水桝 基 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 労務構成比率 運転手 (特殊) R0114 管理費区分 無 普通作業員 R0102 管理費区分 無 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無

単- 117号 CB222800	少"与真仆(4)	ریت سے در			価適用年) 掛適用年)	月日	令和 3年10月25日 令和 3年10月25日
名称	規格			労	新週用平 <i>)</i> 務調整- 超	7 ロ 2過- 規制	1. 000- 00000020
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用	基	\$				
		単位	数量	1	単価		
	規格/条件	単位	構成比率	標準単価		<u> </u> 単価	摘要
特殊作業員	Zeni Zeni	%	11379020 1	12X 1 1144		1 1100	R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ) [標準 機能付き]	・クレーン 山積0.28m3 (平積0.2m3) 1.7 t 吊	%					L001010008 管理費区分 無

単- 118号

令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 CB240010 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) m 3 一般養生 無し 全ての費用 単位 単価 数量 名称 規格/条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 労務構成比率 % 普通作業員 R0102 管理費区分 無 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無

令和 3年10月25日

単価適用年月日

参考資料(2) (施工パッケージ)

単- 118号 CB240010

規格				労	务調整- 超過-	規制 1	う和 3年10月25日 う和 3年10月25日 . 000-00000020
無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	r	n 3		_			
	単位		数量	1	単価		
規格/条件	単位	構成	比率	標準単価	単	価	摘要
	%						
18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	%						ZA10042450 管理費区分 無
	一般養生 無し 全ての費用 規格/条件	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 単位 現格/条件 単位 %	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) m3 単位 単位 規格/条件 単位 構成 %	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) m3 単位 数量 数量 担位 数量 数量 18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	規格	規格	規格 労務調整-超過-規制 1

令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 単- 119号 CB240210 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 型枠 一般型枠 均しコンクリート m 2 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 労務構成比率 % 型わく工 R0133 管理費区分 無 普通作業員 R0102 管理費区分 無 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無

参考資料(2)

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 単- 120号 WYB00016 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 溶接金網 m2 100 単位 数量 単価 規格/条件 単位 名称 数量 単価 金額 摘要 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 0. 2 Z1 溶接金網 線径6mm 網目150×150mm ZA10130020 管理費区分 無 m2 105 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 ZZ1 計 単価

単- 121号

CB222800

令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用 プレキャスト集水桝 基 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 労務構成比率 運転手 (特殊) R0114 管理費区分 無 普通作業員 R0102 管理費区分 無 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無

単- 121号 CB222800	少有其什(4)	(/) ——,			ĺ	単価	適用年, 適用年,	月日	令和 3年10月25日 令和 3年10月25日
名称	規格	1				少组7 労務	週用平 調整- 起	7 ロ 3過- 規制	1. 000- 00000020
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用	基	Š		-				
		単位	2	数量	1		単価		
	規格/条件	単位	構成比	北 率	標準	 単価		 単価	摘要
特殊作業員	728192 2181	%	113775		72.				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%							
軽油	1. 2号	%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%							
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	/ 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t 吊	%							L001010008 管理費区分 無

単- 122号

令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 CB240010 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) m 3 一般養生 無し 全ての費用 単位 単価 数量 名称 規格/条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 労務構成比率 % 普通作業員 R0102 管理費区分 無 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無

単- 122号

令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 CB240010 規格 名称 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) m 3 一般養生 無し 全ての費用 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 材料構成比率 % 生コンクリート 18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉 ZA10042450 管理費区分 無 %

単- 123号 CB240210

令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 型枠 一般型枠 均しコンクリート m 2 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 労務構成比率 % 型わく工 R0133 管理費区分 無 普通作業員 R0102 管理費区分 無 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無

参考資料(2)

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 単- 124号 WYB00018 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 溶接金網 m2 100 単位 数量 単価 規格/条件 単位 名称 数量 単価 金額 摘要 普通作業員 R0102 管理費区分 無 人 0. 2 Z1 溶接金網 線径6mm 網目150×150mm ZA10130020 管理費区分 無 m2 105 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 ZZ1 計 単価

単- 125号

CB222800

令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用 プレキャスト集水桝 基 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 労務構成比率 運転手 (特殊) R0114 管理費区分 無 普通作業員 R0102 管理費区分 無 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無

単- 125号

CB222800

令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用 プレキャスト集水桝 基 単位 単価 数量 名称 規格/条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 % 材料構成比率 軽油 1. 2号 Z006702002 管理費区分 無 機械構成比率 バックホウ(クローラ) 「標準・クレーン 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7 t L001010008 機能付き〕 管理費区分 無

単- 126号 CB222800	少"与其作(0)(ر <u>ر ب</u>				単価	適用年	月日	令和 3年10月25日 令和 3年10月25日
名称	規格	1				歩掛 労務	週用牛 <i>。</i> 調整- 起	月日 2過- 規制	令和 3年10月25日 1.000-00000020
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用		基						
		単位		数量	1		単価		
	規格/条件	単位	構品		標準	単価		単価	摘要
標準単価	7781H7 ZINTI	1 1-4	113/4		125-	1 1944		1 1144	11/4 2
		%							
		70							
運転手(特殊)		%							R0114 管理費区分 無
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%							R0125 管理費区分 無

単- 126号	CB222800	多·万良代(0)(حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	, , ,			単価法	適用年。 適用年。	月日	令和 3年10月25日 令和 3年10月25日
	治 称	規格					少田) 労務	回用平 <i>。</i> 調整- 起	7 ロ 2過- 規制	1.000-00000020
プレキャスト集水桝		据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用		基						
			単位		数量	1		単価		
4	. 3称	規格/条件	単位	構	成比率	標準	 単価		 単価	摘要
特殊作業員			%		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%							
軽油		1. 2号	%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%							
バックホウ(クロ [、] 機能付き]	ーラ)[標準・クレーン	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7 t 吊	%							L001010008 管理費区分 無

単- 127号

CB222800

令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 規格 労務調整-超過-規制 名称 1. 000-00000020 据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用 プレキャスト集水桝 基 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 労務構成比率 運転手 (特殊) R0114 管理費区分 無 普通作業員 R0102 管理費区分 無 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無

単- 127号

CB222800

令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用 プレキャスト集水桝 基 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 % 材料構成比率 軽油 1. 2号 Z006702002 管理費区分 無 機械構成比率 バックホウ(クローラ) 「標準・クレーン 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7 t L001010008 機能付き〕 管理費区分 無

単- 128号 CB222800	少有其什(0)(· سے تے در		•		単価	適用年 <i>。</i> 適用年。	月日	令和 3年10月25日 令和 3年10月25日
名称	規格]				歩掛: 労務	週用年 <i>。</i> 調整- 起	月日 3過- 規制	令和 3年10月25日 1.000-00000020
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用	-	Ł						
		単位		数量	1		単価		
	規格/条件	単位	構成	 成比率	標準	単価		 単価	摘要
標準単価									
分務構成比率		%							
運転手(特殊)		%							R0114 管理費区分 無
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%							R0125 管理費区分 無

単- 128号

令和 3年10月25日 令和 3年10月25日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 CB222800 名称 規格 労務調整-超過-規制 1. 000-00000020 据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用 プレキャスト集水桝 基 単位 数量 単価 名称 規格/条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 % 材料構成比率 軽油 1. 2号 Z006702002 管理費区分 無 機械構成比率 バックホウ(クローラ) 「標準・クレーン 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7 t L001010008 機能付き〕 管理費区分 無

登録単価

503- 20	D1c00 工事名 令和3年度北道維河辺町地内道路						
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000240000-001	管基礎用砂		m3	2, 573	令和 3	10	
Y000241000-001	再生クラッシャーラン	RC- 40	m 3	2, 250	令和 3	10	
Y000300000-001	自由勾配側溝	$250 \times 300 \times 2000$	個	7, 650	令和 3	10	
Y000300000-002		$250 \times 400 \times 2000$	個	8, 940	令和 3	10	
Y000300000-003		$250 \times 500 \times 2000$	個	10, 700	令和 3	10	
Y000300000-004		$250 \times 600 \times 2000$	個	12, 300	令和 3	10	
Y000300000-005		3種250B	本	11, 100	令和 3	10	
Y000300000-006		250×300×1000 横断暗渠	個	12, 700	令和 3	10	
Y000300000-007		250×300×1000	個	5, 350	令和 3	10	
Y000300000-008		250×300×2000 横断暗渠	個	18, 200	令和 3	10	
Y000301000-001		自由勾配Co蓋250用	枚	1, 500	令和 3	10	
Y000301000-002	·	自由勾配Gr蓋250用	枚	7, 750	令和 3	10	
Y000301000-003		JIS型Gr蓋250用	枚	7, 650	令和 3	10	
Y000302000-001		PU桝250E	個	44, 650	令和 3	10	
Y000302000- 002		As桝300×300×600	個	49, 820	令和 3	10	
Y000302000- 003		As桝500×500×800	個	83, 650	令和 3	10	
Y004004000-001	硬質塩化ビニル管DV継手	φ 75mm45° ፲ルቱ"	個	物価資料	令和 3	10	