

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和3年度南道維第14号
工事名	高茶屋一丁目地内道路改修工事

単価適用日		令和3年11月1日（設計単価表） 令和3年11月（物価資料） 令和3年度版（建設機械等損料表）		
積算基準適用版		令和3年7月制定版（共通編、道路編）		
一般材料地区		D00：津		
適用単価地区	生コン	D01：津・久居		
	石材	D01：津		
諸 経 費 情 報	-----	ICT補正	しない	
		週休2日制の補正	しない	
	共通仮設費	主たる工種	04：道路改良工事	
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）-2	
		対象支給品費	-	
		無償貸与機械等評価額	-	
	現場環境改善費	計上の有無	しない	
市街地補正		-		

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	補正無

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あり ・ (なし)

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あり ・ (なし)

7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
処分費として合計4,550円を計上しております。	
その他確認事項等	あり ・ (なし)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり ・ (なし)

設計内訳書

工事名	令和3年度南道維第14号 高茶屋一丁目地内道路改修工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路修繕			施工地域	一般交通影響有り(2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土質土砂; 施工方法現場制約あり	m3	40					単-1号
残土処理工			式	1					
土砂等運搬(1)		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日】	m3	40					単-2号
土砂等運搬(2)		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m3	6					単-3号
舗装工			式	1					
舗装打換え工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和3年度南道維第14号 高茶屋一丁目地内道路改修工事		当初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路改良工事		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	舗装版切断(1)	舗装版種別コンクリート舗装版; 舗装厚100mm	m	20						単-4号
	舗装版切断(2)	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	3						単-5号
	舗装版破碎	舗装版種別As版	m ²	1						単-6号
	殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級】 【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m ³	0.1						単-7号
	殻処分	殻種別アスファルト殻	m ³	0.1						単-8号
	表層	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り)	m ²	3						単-9号
	排水構造物工		式	1						
	作業土工		式	1						
	床掘り	土質土砂	m ³	6						単-10号
	床掘り	土質土砂	m ³	0.8						単-11号

設計内訳書

工事名	令和3年度南道維第14号 高茶屋一丁目地内道路改修工事			当初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路改良工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	RC-40			m ³	3						単-12号
側溝工				式	1						
暗渠排水管(1)	VUφ150 砂基礎			m	10						単-13号
プラスチックU型側溝(T1)	JIS型 電柱除よけ暗渠 300用			箇所	1						単-14号
プラスチックU型側溝(T2)	鉄筋コンクリートU型180			m	17						単-15号
集水柵・マンホール工				式	1						
プラスチック集水柵(301)	PU柵250A T-25 普通目ノスリップ			箇所	2						単-16号
道路付属施設工				式	1						
道路付属物工				式	1						
道路反射鏡	片面 φ800			基	1						単-17号
法面工				式	1						
法面保護工				式	1						

設計内訳書

工事名	令和3年度南道維第14号 高茶屋一丁目地内道路改修工事			当初		事業区分 道路維持・修繕		主たる工種 道路改良工事	
	工事区分・工種・種別・細別			規格		工事区分 道路修繕		施工地域 一般交通影響有り(2)-2	
	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート張工(1)		式	1					内-1号	
コンクリート張工(2)		式	1					内-2号	
張りコンクリート	コンクリート規格18-8-25(20) (高炉);コンクリート夜間割増無し	m2	16					単-18号	
コンクリート基礎		m	17					単-19号	
構造物撤去工		式	1						
構造物取壊し工		式	1						
コンクリート構造物取壊し(1)	構造物区分無筋構造物 ;工法区分機械施工	m3	0.3					単-20号	
コンクリート構造物取壊し(2)	構造物区分鉄筋構造物 ;工法区分機械施工	m3	1					単-21号	
コンクリート構造物取壊し(3)	構造物区分無筋構造物 ;工法区分人力施工	m3	0.2					単-22号	
コンクリート取壊し運搬処理(1)	構造物区分無筋構造物 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 10t 積級】 【 タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m3	0.5					単-23号	

設計内訳書

工事名	令和3年度南道維第14号 高茶屋一丁目地内道路改修工事		当初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	コンクリート取壊し運搬処理(2)		構造物区分鉄筋構造物 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1					単-24号
	雑工			式	1					
	雑工			式	1					
	間詰コンクリート		18-8-25(BB) t=10cm	m3	0.1					単-25号
	乗入コンクリート		18-8-25(BB) t=10cm	m2	4					単-26号
	仮設工			式	1					
	交通管理工			式	1					
	交通誘導警備員			人日	19					単-27号
	直接工事費			式	1					
	共通仮設費			式	1					

設計内訳書

工事名	令和3年度南道維第14号 高茶屋一丁目地内道路改修工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り(2)-2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計 (-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		
24	一般管理費等 率 (補正後)		
25	計上額 単独 (追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	コンクリート張工(1)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月 8日 令和 3年11月 8日 1.000-00000020
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法 =バックホウ(クレーン機能付)打設：コンクリート規格 =18-8-40(高炉)：養生工の種類=一般 養生：費用の内訳=全ての費用：	m ³	17.6					CB240010 管理費区分 無 単-54号
溶接金網	φ6mm 150×150		88.2					WYB00014 管理費区分 無 単-55号
アンカー設置工		本	89					WB220313 管理費区分 無 単-56号
アンカーピン	SD345 D16	kg	55.5					YAZ1001003-001 管理費区分 無
耐衝撃性硬質ポリ塩ビ管 JIS K 6742 H1VP	φ50mm 長4.0m	本	3					ZA10243070 管理費区分 無
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号内訳書	コンクリート張工(2)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月 8日 令和 3年11月 8日 1.000-00000020
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法 =バックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格 =18-8-40（高炉）：養生工の種類=一般 養生：費用の内訳=全ての費用：	m ³	2.5					CB240010 管理費区分 無 単-57号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質土砂; 施工方法現場制約あり	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質=土砂: 施工方法=現場制約あり:	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-28号
計						
単価						

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬(1)	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=現場制約あり：積込機種・ 規格=人力：土質=土砂（岩塊・玉石混り土 含む）：DID区間の有無=有り：運搬距離（k m）（DID区間有）=4.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-29号
計						
単価						

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬(2)	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質=土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無= 有り：運搬距離（km）（DID区間有）=4.5km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-30号
計						
単価						

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断(1)	舗装版種別コンクリート舗装版; 舗装厚100mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=コンクリート舗装版:コンクリート舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-31号
計						
単価						

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断(2)	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-32号
計						
単価						

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別As版	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込(小規模土工)	費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB210720 管理費区分 無 単-33号
計						
単価						

1次単価表

単-7号

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年11月 8日	
				歩掛適用年月日		令和 3年11月 8日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械積込（小規模土工）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=3.5km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-34号	
計							
単価							

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-35号
計						
単価						

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=グライムコート PK-3: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-36号
計						
単価						

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質土砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-37号
計						
単価						

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質土砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-38号
計						
単価						

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	RC-40	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m3	10			CB210410 管理費区分 無 単-39号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	12			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管(1)	VU φ 150 砂基礎	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	作業区分=据付：管種別=直管：呼び径=50 ~150mm：費用の内訳=全ての費用：	m	10			CB222770 管理費区分 無 単-40号
砂基礎工		m ³	1.11			WYB00001 管理費区分 無 単-41号
計						
単価						

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プラスチックU型側溝(T1)	JIS型 電柱除よけ暗渠 300用						
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=L=1000mm:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=側溝(各種):U型側溝 の規格・仕様=L=2000mm:U型側溝の質量=10 00kg/個以下:時間的制約の有無=無し:施 工箇所における補正=無し:基礎碎石施工の 有無=無し:	m	25			WB821410 管理費区分 無 単-42号	
JIS型側溝用電柱よけ暗渠	300用	本	40			YAZ1001002-001 管理費区分 無	
プラスチックU型側溝(187)	JIS3種300A	m	5			WYB00002 管理費区分 無 単-43号	
現場打基礎板(39)		枚	20			WYB00006 管理費区分 無 単-44号	
計							

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝(T1)	JIS型 電柱除よけ暗渠 300用			10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝(T2)	鉄筋コンクリートU型180	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=側溝(各種):U型側溝の規 格・仕様=L=600mm:U型側溝の質量=60kg/個 以下:時間的制約の有無=無し:施工箇所 における補正=無し:基礎碎石施工の有無=無 し:	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-45号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法= 人力打設:コンクリート規格=18-8-40(高炉): 養生工の種類=養生無し:現場内小運搬の有 無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ³	0.29			CB240010 管理費区分 無 単-46号
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均し コンクリート:	m ²	2			CB240210 管理費区分 無 単-47号
計						
単価						

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝(301)	PU桝250A T-25 普通目 ノスリップ							
プレキャスト集水桝	作業区分=据付:製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下:基礎碎石の有無=無し: 費用の内訳=全ての費用:	基		10				CB222800 管理費区分 無 単-48号
プレキャスト集水桝(材料費)		基		10				CB222810 管理費区分 無 単-49号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法= 人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉): 養生工の種類=養生無し:現場内小運搬の有 無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ³		0.03				CB240010 管理費区分 無 単-50号
現場打基礎板(24)		枚		10				WYB00009 管理費区分 無 単-51号
計								

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
プラスチック集水桧(301)	PU桧250A T-25 普通目 ノスリップ				10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
道路反射鏡	片面 φ800		基					
道路反射鏡設置	道路反射鏡種別=アクリル樹脂φ801面：支柱種別=直支柱：	基		1				DXA30015 管理費区分 無 単-52号
道路反射鏡基礎		基		1				WYB00015 管理費区分 無 単-53号
計								
単価								

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
張りコンクリート	コンクリート規格18-8-25(20)(高炉);コンクリート夜間割増無し	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	対象構造物=防草コンクリート:施工区分=クレーン機能付きバックホ:生コンクリート規格=18-8-40(高炉):生コンクリートの夜間割増の有無=無し:生コンクリート使用量=20m3/100m2:目地材の有無=有り:	m2	1			WB240730 管理費区分 無 単-58号
養生工	対象構造物=防草コンクリート:	m2	1			WB240740 管理費区分 無 単-59号
計						
単価						

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート基礎		m		10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	0.48			CB240010 管理費区分 無 単-60号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=小型構造物：	m ²	5.5			CB240210 管理費区分 無 単-61号
計						
単価						

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し(1)	構造物区分無筋構造物; 工法区分機械施工	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物: 工法区分=機械施工: 時間的制約の有無=無し: 夜間作業の有無=無し: 低騒音・低振動対策=不要:	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-62号
計						
単価						

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し(2)	構造物区分鉄筋構造物; 工法区分機械施工	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物: 工法区分=機械施工: 時間的制約の有無=無し: 夜間作業の有無=無し: 低騒音・低振動対策=不要:	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-63号
計						
単価						

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し(3)	構造物区分無筋構造物; 工法区分人力施工	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物: 工法区分=人力施工: 時間的制約の有無=無し: 夜間作業の有無=無し:	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-64号
計						
単価						

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート取壊し運搬処理(1)	構造物区分無筋構造物 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	構造物区分=無筋構造物：時間的制約の有無 =無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低 振動対策=不要：DID区間の有無=有り：運 搬距離 (km) =3.3以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			WB824020 管理費区分 有 単-65号	
計							
単価							

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート取壊し運搬処理(2)	構造物区分鉄筋構造物 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	構造物区分=鉄筋構造物:時間的制約の有無 =無し:夜間作業の有無=無し:低騒音・低 振動対策=不要: DID区間の有無=有り:運 搬距離(km)=3.3以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			WB824020 管理費区分 有 単-66号
計						
単価						

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
間詰コンクリート	18-8-25(BB) t=10cm	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	10			CB240010 管理費区分 無 単-67号
計						
単価						

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
乗入コンクリート	18-8-25(BB) t=10cm	m2	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m3	1			CB240010 管理費区分 無 単-68号
溶接金網	φ6mm 150×150	m2	10			WYB00012 管理費区分 無 単-69号
計						
単価						

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-70号	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-28号

CB210100

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-29号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-29号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-30号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-30号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-31号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-31号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-32号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-32号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-33号

CB210720

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-33号

CB210720

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m ³	%				M000201034 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 3.5 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 3.5 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-35号

WB020051

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10650390 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-36号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-36号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-36号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-37号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-37号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-38号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-39号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-39号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-39号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-40号

CB222770

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管	据付 直管 50~150mm 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-40号

CB222770

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管	据付 直管 50~150mm 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管	VU φ 150	%				Y001664000-001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-41号

WYB00001

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模=10m3未満:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-71号
管基礎用砂		m3	1.26			YAZ1001001-001 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-42号

WB821410

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
JIS型側溝用電柱よけ暗渠	300用	本	10			Y000300000-002 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-43号

WYB00002

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝(187)	JIS3種300A	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=L=1000mm:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=側溝(各種):U型側溝の規格・仕様=L=2000mm:U型側溝の質量=1000kg/個以下:時間的制約の有無=無し:施工箇所における補正=無し:基礎碎石施工の有無=無し:	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-72号
現場打基礎板(2)		枚	5			WYB00003 管理費区分 無 単-73号
計						
単価						

参考資料 (1)

単-44号

WYB00006

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎板(39)		単位	枚				
現場打基礎板設置		枚	10			WYB00007 管理費区分 無 単-74号 Z1	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3		0.58		CB240010 管理費区分 無 単-75号 Z1	
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m 2		2.19		CB240210 管理費区分 無 単-76号 Z1	
路盤紙	クラフト紙	m2		5.75		ZA10220380 管理費区分 無 Z1	
溶接金網	φ6mm 150×150	m2		4.14		WYB00008 管理費区分 無 単-77号 Z1	

参考資料 (1)

単-44号

WYB00006

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎板(39)							
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-45号

WB821410

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝 (各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 無し 無し	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 6 0 0 6 0 k g以下 制約無	m	10			Q001365001 管理費区分 無
鉄筋コンクリートU型	180	個	16.5			Y000300000-004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-46号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-46号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40	%				ZA10040540 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-47号

CB240210

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-48号

CB222800

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-48号

CB222800

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 2 8 m 3 (平積0. 2 m 3) 1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-49号

CB222810

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝 (材料費)							
標準単価							
材料構成比率		%					
PU桝250A	スタンダード ノンスリップ グレーチング 付T-25普通目	%					Y000302000-001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-50号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-50号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40	%				ZA10040540 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-51号

WYB00009

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
現場打基礎板(24)		単位	枚					
現場打基礎板設置		枚		10				WYB00010 管理費区分 無 単-78号 Z1
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=養生無し：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3		0.31				CB240010 管理費区分 無 単-79号 Z1
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m 2		1.51				CB240210 管理費区分 無 単-80号 Z1
路盤紙	クラフト紙	m2		3.14				ZA10220380 管理費区分 無 Z1
溶接金網	φ6mm 150×150	m2		2.12				WYB00011 管理費区分 無 単-81号 Z1

参考資料 (1)

単-51号

WYB00009

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎板(24)		単位						
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								
単価								

参考資料 (1)

単-52号

DXA30015

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	10	単価	金額	摘要
道路反射鏡設置	アクリル樹脂φ801面 直支柱							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路反射鏡	アクリル樹脂製φ80 1面	基	10			ZA10370030 管理費区分 無		
支柱の曲げ加工費	; 外径76.3mm	本	10			YAZ1004001-001 管理費区分 無		
普通作業員		人	2.5			R0102 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料 (1)

単-52号 DXA30015

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
道路反射鏡設置	アクリル樹脂φ801面 直支柱			10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (1)

単-53号

WYB00015

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
道路反射鏡基礎								
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3		0.22				CB240010 管理費区分 無 単-82号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=小型構造物：	m 2		1.8				CB240210 管理費区分 無 単-83号
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類=再生クラッシュラン 40～0：費用の内訳=全ての費用：	m 2		0.36				CB221110 管理費区分 無 単-84号
計								
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-54号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-54号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042440 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-54号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-55号

WYB00014

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	φ6mm 150×150			100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-56号

WB220313

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
アンカー設置工		単位						
普通作業員		人		0.3				R0102 管理費区分 無
アンカーピン		本		10				Y000374000-001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-57号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-57号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042440 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-57号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-58号

WB240730

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草コンクリート クリーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 20m3/100m2 有り	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	1.1			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	1.9			R0102 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 高炉	m ³	24.2			ZA10042440 管理費区分 無
バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.89			WK240050 管理費区分 無 単-85号

参考資料 (1)

単-58号 WB240730

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草コンクリート クリーン機能付きパッキン 18-8-40 (高炉) 無し 20m3/100m2 有り	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-59号

WB240740

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
養生工	防草コンクリート	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.31			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-60号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-60号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042440 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-61号

CB240210

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-62号

WB824010

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m ³	1			Q001611001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-63号

WB824010

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m ³	1			Q001611007 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-64号

WB824010

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	屋間 人力施工 制約無	m ³	1			Q001611002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-65号

WB824020

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	無筋構造物 無し 無し 不要 有り 3.3以下	m 3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物:工法区分=機械施工:時間的制約の有無=無し:夜間作業の有無=無し:低騒音・低振動対策=不要:	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-62号
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-86号
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有無)=3.3km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-87号
計						
単価						

参考資料 (1)

単-66号

WB824020

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	鉄筋構造物 無し 無し 不要 有り 3.3以下	m 3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物:工法区分=機械施工:時間的制約の有無=無し:夜間作業の有無=無し:低騒音・低振動対策=不要:	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-63号
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-88号
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有無)=3.3km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-89号
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-67号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-67号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042450 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-68号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-68号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042450 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-69号

WYB00012

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	φ6mm 150×150	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-70号

WB010212

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 B		人		1			R0804 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (2)

単-71号

DGD60040

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	10m3未満 無 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1030020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2)

単-72号

WB821410

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝 (各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
JIS型側溝横断暗渠用	300A	本	10			Y000300000-003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2)

単-73号

WYB00003

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎板(2)		単位	枚				
現場打基礎板設置		枚	10			WYB00004 管理費区分 無 単-90号 Z1	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3		0.92		CB240010 管理費区分 無 単-91号 Z1	
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m 2		3.09		CB240210 管理費区分 無 単-92号 Z1	
路盤紙	クラフト紙	m2		9.2		ZA10220380 管理費区分 無 Z1	
溶接金網	φ6mm 150×150	m2		6.84		WYB00005 管理費区分 無 単-93号 Z1	

参考資料 (2)

単-73号

WYB00003

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎板(2)								
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								
単価								

参考資料 (2)

単-74号

WYB00007

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎板設置							
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量 (kg/基) =80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-94号	
計							
単価							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-75号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-75号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042450 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-76号

CB240210

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2)

単-77号

WYB00008

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	φ6mm 150×150	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2)

単-78号

WYB00010

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎板設置		単位		1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水柵	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=50kg 以上80kg以下：基礎碎石の有無=無し：費用 の内訳=全ての費用：	基	1			CB222800 管理費区分 無 単-95号	
計							
単価							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-79号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-79号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042450 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-80号

CB240210

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2)

単-81号

WYB00011

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	φ6mm 150×150	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-82号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-82号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042440 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-83号

CB240210

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-84号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-84号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-84号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (2)

単-85号

WK240050

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ (クローラ型) 運転								
運転手 (特殊)		人		1				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		39.5				Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7 t 吊	日		1.6				L001010008 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料 (2)

単-85号

WK240050

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ型) 運転					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2)

単-86号

WB020051

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	100			ZA10650380 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-87号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 3.3km以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-87号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 3.3km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (2)

単-88号

WB020051

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (鉄筋Con塊)		m3	100			ZA10650370 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-89号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 3.3km以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-89号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 3.3km以下 全ての費用		m ³	1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (3)

単-90号

WYB00004

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎板設置							
プレキャスト集水柵	作業区分=据付：製品質量 (kg/基) =200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-96号	
計							
単価							

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-91号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-91号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042450 管理費区分 無

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-92号

CB240210

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (3)

単-93号

WYB00005

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	φ6mm 150×150	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-94号

CB222800

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-94号

CB222800

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-95号

CB222800

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 50kg以上80kg以下 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-95号

CB222800

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 50kg以上80kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 2 8 m 3 (平積0. 2 m 3) 1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料(4) (施工パッケージ)

単-96号

CB222800

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用				1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料(4) (施工パッケージ)

単-96号

CB222800

単価適用年月日	令和 3年11月 8日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

