

## 工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和3年度 北公維第6号
工事名	三番町公園改修工事

単価適用日		令和3年12月1日（設計単価表） 令和3年12月（物価資料） 令和3年度版（建設機械等損料表）		
積算基準適用版		令和3年7月制定版（共通編・道路編）		
一般材料地区		D00：津		
適用単価地区	生コン	D01：津・久居		
	石材	D01：津		
諸経費情報	-----	ICT補正	しない	
		週休2日制の補正	しない	
	共通仮設費		主たる工種	09：公園工事
			施工地域補正	市街地（DID補正）（1）-3
			対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-	
	現場環境改善費		計上の有無	しない
		市街地補正	-	

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	市街地（D I D補正）（1）－3
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

#### 1. 運搬費

運搬費の計上	あり ・ (なし)

#### 2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

## 3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

## 4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

## 5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

## 6. 技術管理費

技術管理費の計上	あり ・ (なし)

## 7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

## (諸経費全般)

## 1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

## 2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
処分費として、合計1,593円を計上しています。	
その他確認事項等	あり ・ (なし)

## 3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あり) ・ なし
<p>直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。</p> <p>間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。</p> <p>鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額(2,730円)として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。</p>	

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

## 設計内訳書

工事名	令和3年度北公維第6号 三番町公園改修工事		当初	事業区分 公園緑地整備・改修	主たる工種 公園工事			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施設整備		式	1					
敷地造成工		式	1					
掘削工		式	1					
掘削(1)		m3	110					単-1号
掘削(2)		m3	8					単-2号
土砂等運搬(1)	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日】	m3	110					単-3号
土砂等運搬(2)	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日】	m3	8					単-4号
園路広場整備工		式	1					
舗装準備工		式	1					

## 設計内訳書

工事名	令和3年度北公維第6号 三番町公園改修工事			当初	事業区分 公園緑地整備・改修	主たる工種 公園工事	工事区分 施設整備			施工地域 市街地(D.I.D補正) (1)-3		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要			
不陸整正	補足材無し	m2	1,530						単-5号			
土系舗装工		式	1									
緑色スクリーニングス舗装(1)		m2	1,430						単-6号			
緑色スクリーニングス舗装(2)		m2	99						単-7号			
園路縁石工		式	1									
コンクリート縁石	A種片R120×120×600	m	12						単-8号			
構造物撤去工		式	1									
構造物取壊し工		式	1									
コンクリート構造物取壊し	構造物区分無筋構造物 ; 工法区分機械施工	m3	1						単-9号			
コンクリート取壊し運搬処理	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t 積級】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日】	m3	1						単-10号			
管理施設撤去工		式	1									

## 設計内訳書

工事名	令和3年度北公維第6号 三番町公園改修工事	当初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事			
			工事区分	施設整備	施工地域	市街地(DIDD補正)			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポール撤去			本	1					単-11号
運搬処理工			式	1					
現場発生品運搬		発生材種類 スクラップ	回	1					単-12号
雑工			式	1					
雑工			式	1					
既設コンクリート撤去復旧		【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t 積級】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日】	式	1					内-1号
既設フェンス撤去復旧			式	1					内-2号
防草シート			m2	54					単-13号
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費(率計上)			式	1					

## 設計内訳書

工事名	令和3年度北公維第6号 三番町公園改修工事	当 初	事業区分 公園緑地整備・改修	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事		
			工事区分	共通仮設費	施工地域	市街地 (D I D補正)	(1) - 3	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
スクラップ控除		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

## 工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計(一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	公園工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分1		橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7		工場原価
39	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9		間接費非対象額
41	管理費区分T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費

1	主たる工種	公園工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

公園工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計 (-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		
24	一般管理費等 率 (補正後)		
25	計上額 単独 (追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	既設コンクリート撤去復旧						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年12月14日 令和 3年12月14日 1.000-00000020
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物：工法区分=機械 施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業 の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要 ：	m 3	0.13					WB824010 管理費区分 無 単-28号
コンクリート取壊し運搬処理		m3	0.13					WYB00013 管理費区分 有 単-33号
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力 打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：養 生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.13					CB240010 管理費区分 無 単-34号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=小 型構造物：	m 2	1.28					CB240210 管理費区分 無 単-35号
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D13：規格・仕 様区分=一般構造物：施工規模=10t未満 ：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜 間作業補正=無：トンネル内作業の補正= 無：法面作業の補正=無：太径鉄筋補正= 補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物 種別による補正=補正無（一般構造物）：	t	0.01					WB810010 管理費区分 無 単-36号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書	既設コンクリート撤去復旧						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年12月14日 令和 3年12月14日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	削孔深さ=30mm以上200mm未満：	孔	20					CB224410 管理費区分 無 単-37号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フェンス撤去	ネットフェンスH=1.0m	m	4					WYB00014 管理費区分 無 単-38号
フェンス設置	同上	m	4					WYB00015 管理費区分 無 単-39号
支柱撤去	H=1.0m	本	1					WYB00016 管理費区分 無 単-40号
支柱設置	同上	本	1					WYB00017 管理費区分 無 単-41号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 3年12月14日
歩掛適用年月日	令和 3年12月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m3	数量	1	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削(1)		単位	m3	数量	1	単価		
掘削	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：施工数量=小規模（標準）：	m 3	1				CB210100 管理費区分 無 単-14号	
計								
単価								

## 1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 3年12月14日
歩掛適用年月日	令和 3年12月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削(2)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-15号
計						
単価						

## 1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 3年12月14日
歩掛適用年月日	令和 3年12月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬(1)	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良 好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質=土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無= 有り：運搬距離（km）（DID区間有）=9.0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-16号
計						
単価						

## 1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 3年12月14日
歩掛適用年月日	令和 3年12月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬(2)	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=現場制約あり：積込機種・ 規格=人力：土質=土砂（岩塊・玉石混り土 含む）：DID区間の有無=有り：運搬距離（k m）（DID区間有）=8.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-17号
計						
単価						

## 1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 3年12月14日
歩掛適用年月日	令和 3年12月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材無し	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-18号
計						
単価						

## 1次単価表

単-6号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年12月14日 令和 3年12月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緑色スクリーニングス舗装(1)		m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石スクリーニングス	2.5mm以下 t=5cm	m2	100			WYB00021 管理費区分 無 単-19号
緑色変成岩粉碎粉	1.7mm以下 t=3cm	m2	100			WYB00025 管理費区分 無 単-20号
表面処理	苦汁	m2	100			WYB00003 管理費区分 無 単-21号
計						
単価						

## 1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 3年12月14日
歩掛適用年月日	令和 3年12月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緑色スクリーニングス舗装(2)		m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石スクリーニングス	2.5mm以下 t=5cm	m2	100			WYB00030 管理費区分 無 単-22号
緑色変成岩粉碎粉	1.7mm以下 t=3cm	m2	100			WYB00031 管理費区分 無 単-23号
表面処理	苦汁	m2	100			WYB00006 管理費区分 無 単-24号
計						
単価						

## 1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 3年12月14日
歩掛適用年月日	令和 3年12月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート縁石	A種片R120×120×600	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>3</sup>	0.7			CB210030 管理費区分 無 単-25号
埋戻し	施工方法=上記以外（小規模）：土質=土砂 ：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>3</sup>	0.6			CB210410 管理費区分 無 単-26号
地先境界ブロック	作業区分=設置：ブロック規格=A種（120×120×600）：基礎碎石規格=再生クワッチャン RC-40 ：均し基礎コンクリート規格=無し：	m	10			CB422520 管理費区分 無 単-27号
計						
単価						

## 1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 3年12月14日
歩掛適用年月日	令和 3年12月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し	構造物区分無筋構造物; 工法区分機械施工	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物: 工法区分=機械施工: 時間的制約の有無=無し: 夜間作業の有無=無し: 低騒音・低振動対策=不要:	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-28号
計						
単価						

## 1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 3年12月14日
歩掛適用年月日	令和 3年12月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート取壊し運搬処理	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこわ し:積込工法区分=機械積込:DIID区間の有 無=有り:運搬距離(km)(DIID区間有無) =14.4km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-29号
廃棄物受入料金(無筋Con塊)		m3	1			ZA10653380 管理費区分 T
計						
単価						

## 1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 3年12月14日
歩掛適用年月日	令和 3年12月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
ポール撤去								
プレキャスト集水桝	作業区分=撤去：製品質量(kg/基)=50kg 以上80kg以下：費用の内訳=全ての費用：	基		1				CB222800 管理費区分 無 単-30号
鋼管切断工	呼び厚さ=A種：呼び径=φ 125mm：施工区 分=野書及び切断のみ：割増(周長比)種類 =直切り：	口		3				D9198000 管理費区分 無 単-31号
計								
単価								

## 1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 3年12月14日
歩掛適用年月日	令和 3年12月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生品運搬	発生材種類 スクラップ							
現場発生品・支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付2t級2t吊：片道運搬距離(km)=9.0km以下：1回当り平均積載質量(t)=0.1t以下：	回	1					CB010410 管理費区分 無 単-32号
計								
単価								

## 1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 3年12月14日
歩掛適用年月日	令和 3年12月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート		m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート	グラント®バリアST同等品以上 材工共	m2	1			Y032859000-002 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-14号

CB210100

単価適用年月日	令和 3年12月14日
歩掛適用年月日	令和 3年12月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-14号

CB210100

単価適用年月日	令和 3年12月14日
歩掛適用年月日	令和 3年12月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m <sup>3</sup>	%				M000202015 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-15号

CB210100

単価適用年月日	令和 3年12月14日
歩掛適用年月日	令和 3年12月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-16号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年12月14日
歩掛適用年月日	令和 3年12月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-16号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年12月14日
歩掛適用年月日	令和 3年12月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-17号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年12月14日
歩掛適用年月日	令和 3年12月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-17号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年12月14日
歩掛適用年月日	令和 3年12月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.0km以下			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-18号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年12月14日
歩掛適用年月日	令和 3年12月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-18号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年12月14日
歩掛適用年月日	令和 3年12月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次) ]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無

### 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-18号      CB410010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年12月14日 令和 3年12月14日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-19号

WYB00021

単価適用年月日	令和 3年12月14日
歩掛適用年月日	令和 3年12月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石スクリーニングス	2.5mm以下 t=5cm	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石スクリーニングス	2.5mm以下	m <sup>3</sup>	7			YN10900010-001 管理費区分 無
路体(築堤)盛土	施工幅員=2.5m以上4.0m未満:	m <sup>3</sup>	5			CB210510 管理費区分 無 単-42号
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-20号

WYB00025

単価適用年月日	令和 3年12月14日
歩掛適用年月日	令和 3年12月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緑色変成岩粉碎粉	1.7mm以下 t=3cm	m2		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
緑色変成岩粉碎粉	グリーンサンド	m3	4.2			YN10900010-002 管理費区分 無
路体(築堤)盛土	施工幅員=2.5m以上4.0m未満:	m3	3			CB210510 管理費区分 無 単-43号
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-21号

WYB00003

単価適用年月日	令和 3年12月14日
歩掛適用年月日	令和 3年12月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表面処理	苦汁	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.3			R0102 管理費区分 無  Z1
塩化カルシウム		t	0.12			Y032859000-001 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-22号

WYB00030

単価適用年月日	令和 3年12月14日
歩掛適用年月日	令和 3年12月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石スクリーニングス	2.5mm以下 t=5cm	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石スクリーニングス	2.5mm以下	m <sup>3</sup>	7			YN10900010-001 管理費区分 無
埋戻し	施工方法=現場制約あり：土質=土砂：締固めの有無=有り：	m <sup>3</sup>	5			CB210410 管理費区分 無 単-44号
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-23号

WYB00031

単価適用年月日	令和 3年12月14日
歩掛適用年月日	令和 3年12月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緑色変成岩粉碎粉	1.7mm以下 t=3cm	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
緑色変成岩粉碎粉	グリーンサンド	m3	4.2			YN10900010-002 管理費区分 無
埋戻し	施工方法=現場制約あり：土質=土砂：締固めの有無=有り：	m 3	3			CB210410 管理費区分 無 単-45号
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-24号

WYB00006

単価適用年月日	令和 3年12月14日
歩掛適用年月日	令和 3年12月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表面処理	苦汁	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.3			R0102 管理費区分 無  Z1
塩化カルシウム		t	0.12			Y032859000-001 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-25号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年12月14日
歩掛適用年月日	令和 3年12月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-25号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年12月14日
歩掛適用年月日	令和 3年12月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型 ]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-26号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年12月14日
歩掛適用年月日	令和 3年12月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-26号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年12月14日
歩掛適用年月日	令和 3年12月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-26号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年12月14日
歩掛適用年月日	令和 3年12月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-27号

CB422520

単価適用年月日	令和 3年12月14日
歩掛適用年月日	令和 3年12月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
地先境界ブロック	設置 A種 (120×120×600) 再生クワッシュラン RC-40 無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-27号

CB422520

単価適用年月日	令和 3年12月14日
歩掛適用年月日	令和 3年12月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
地先境界ブロック	設置 A種 (120×120×600) 再生クラッシャー RC-40 無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
地先境界ブロック：サケル認定製品	A種	%				ZAR0063000 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-27号

CB422520

単価適用年月日	令和 3年12月14日
歩掛適用年月日	令和 3年12月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
地先境界ブロック	設置 A種 (120×120×600) 再生クワッシュラン RC-40 無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-28号

WB824010

単価適用年月日	令和 3年12月14日
歩掛適用年月日	令和 3年12月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m <sup>3</sup>	1			Q001611001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-29号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年12月14日
歩掛適用年月日	令和 3年12月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-29号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年12月14日
歩掛適用年月日	令和 3年12月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-30号

CB222800

単価適用年月日	令和 3年12月14日
歩掛適用年月日	令和 3年12月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	撤去 50kg以上80kg以下 全ての費用			1			
標準単価	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-30号

CB222800

単価適用年月日	令和 3年12月14日
歩掛適用年月日	令和 3年12月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	撤去 50kg以上80kg以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 2 8 m 3 (平積0. 2 m 3) 1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

## 参考資料 (1)

単-31号

D9198000

単価適用年月日	令和 3年12月14日
歩掛適用年月日	令和 3年12月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼管切断工	A種 φ 125mm 野書及び切断のみ 直切り							
溶接工		人	0.126				R0113 管理費区分 無	
諸雑費(消耗品及び工具損料)		式	1				ZS8001062 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-32号

CB010410

単価適用年月日	令和 3年12月14日
歩掛適用年月日	令和 3年12月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊 9.0km以下 0.1t以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-32号

CB010410

単価適用年月日	令和 3年12月14日
歩掛適用年月日	令和 3年12月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊 9.0km以下 0.1t以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2 t級 吊能力2.0 t	%				M000302009 管理費区分 無	

## 参考資料 (1)

単-33号

WYB00013

単価適用年月日	令和 3年12月14日
歩掛適用年月日	令和 3年12月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート取壊し運搬処理		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込:DIID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DIID区間有無)=14.4km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t積級】 【タイヤ損耗費   10t積級 良好 供用日】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-46号
廃棄物受入料金(無筋Con塊)		m3	1			ZA10653380 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年12月14日
歩掛適用年月日	令和 3年12月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年12月14日
歩掛適用年月日	令和 3年12月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042440 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-35号

CB240210

単価適用年月日	令和 3年12月14日
歩掛適用年月日	令和 3年12月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-36号

WB810010

単価適用年月日	令和 3年12月14日
歩掛適用年月日	令和 3年12月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般 構造物)	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03			Z001102019 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1			Q001001002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-37号

CB224410

単価適用年月日	令和 3年12月14日
歩掛適用年月日	令和 3年12月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満						
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-37号

CB224410

単価適用年月日	令和 3年12月14日
歩掛適用年月日	令和 3年12月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満						
材料構成比率		%					
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 kVA	%				L001110001 管理費区分 無	
電動ハンマドリル	穴あけ能力 $\phi 38 \sim 40$ mm	%				M002083002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1)

単-38号

WYB00014

単価適用年月日	令和 3年12月14日
歩掛適用年月日	令和 3年12月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フェンス撤去	ネットフェンスH=1.0m	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3			R0125 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-39号

WYB00015

単価適用年月日	令和 3年12月14日
歩掛適用年月日	令和 3年12月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フェンス設置	ネットフェンスH=1.0m	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6			R0125 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	10.1			R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-40号

WYB00016

単価適用年月日	令和 3年12月14日
歩掛適用年月日	令和 3年12月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
支柱撤去	H=1.0m							
土木一般世話役		人		0.4				R0125 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人		2.3				R0102 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単-41号

WYB00017

単価適用年月日	令和 3年12月14日
歩掛適用年月日	令和 3年12月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支柱設置	H=1.0m							
土木一般世話役		人	0.8				R0125 管理費区分 無	Z1
普通作業員		人	4.6				R0102 管理費区分 無	Z1
諸雑費 (率+まるめ)	6%	式	1				ZS8000004 管理費区分 無	ZZ1
計								
単価								

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-42号

CB210510

単価適用年月日	令和 3年12月14日
歩掛適用年月日	令和 3年12月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-42号

CB210510

単価適用年月日	令和 3年12月14日
歩掛適用年月日	令和 3年12月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )	%				L001010011 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%				L001070011 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-43号

CB210510

単価適用年月日	令和 3年12月14日
歩掛適用年月日	令和 3年12月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-43号

CB210510

単価適用年月日	令和 3年12月14日
歩掛適用年月日	令和 3年12月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型 ]	山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )	%				L001010011 管理費区分 無	
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバイン ド式]	運転質量3~4t	%				L001070011 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-44号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年12月14日
歩掛適用年月日	令和 3年12月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-44号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年12月14日
歩掛適用年月日	令和 3年12月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-45号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年12月14日
歩掛適用年月日	令和 3年12月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-45号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年12月14日
歩掛適用年月日	令和 3年12月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	概要
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-46号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年12月14日
歩掛適用年月日	令和 3年12月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-46号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年12月14日
歩掛適用年月日	令和 3年12月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

登録単価

工事名		令和3年度北公維第6号 三番町公園改修工事					
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y032859000-001	塩化カルシウム		t	物価資料	令和3	12	
Y032859000-002	防草シート	グランドバリアクロスST同等品以上 材工共	m2	物価資料	令和3	12	
YN10900010-001	砕石スクリーニングス	2.5mm以下	m3	物価資料	令和3	12	
YN10900010-002	緑色変成岩粉砕粉	グリーンサンド	m3	物価資料	令和3	12	