

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和3年度 北道維債第6号
工事名	南中央地内道路改修工事

単価適用日		令和4年1月1日（設計単価表） 令和4年1月（物価資料） 令和3年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版		令和3年7月制定版（共通編・道路編・下水道編）	
一般材料地区		D00：津	
適用単価地区	生コン	D01：津・久居	
	石材	D01：津	
諸経費情報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	04：道路改良工事
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ (な し)

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
処分費として、合計67,050円を計上しています。	
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書

工事名	令和3年度北道維債第6号 南中央地内道路改修工事			当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路改良工事	
					工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（2）－2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕			式	1						
道路土工			式	1						
残土処理工			式	1						
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m3	10					単-1号	
舗装工			式	1						
舗装打換え工			式	1						
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	140					単-2号	
舗装版破碎(1)			m2	63					単-3号	
舗装版破碎(2)			m2	272					単-4号	

設計内訳書

工事名	令和3年度北道維債第6号 南中央地内道路改修工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬(1)		殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日】	m3	3					単-5号
殻運搬(2)		【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m3	14					単-6号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	17					単-7号
不陸整正		補足材有り; 補足材種類・規格再生クラッシャーラン RC- 40; 補足材整正厚9mm以上13mm未満	m2	335					単-8号
表層		材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m以上	m2	335					単-9号
排水構造物工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り		土質土砂	m3	10					単-10号
埋戻し		RC- 40	m3	10					単-11号

設計内訳書

工事名	令和3年度北道維債第6号 南中央地内道路改修工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝工			式	1					
L型側溝(4)		鉄筋250B(標準用)	m	34					単-12号
L型側溝(5)		鉄筋250B(乗入用)	m	92					単-13号
L型側溝(6)		鉄筋250B(斜乗入用)	m	2					単-14号
管渠工			式	1					
暗渠排水管		作業区分据付; 管種別 直管; 管径200～400mm	箇所	1					単-15号
集水枥・マンホール工			式	1					
プラスチック集水枥(503)		1-250B 300×300×660 リサイクル認定製品	箇所	1					単-16号
プラスチック集水枥(504)		1-250B乗入用 300×300×660 リサイクル認定製品	箇所	3					単-17号
区画線工			式	1					
区画線工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和3年度北道維債第6号 南中央地内道路改修工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り(2) - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線(1)		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線15cm; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	19					単-18号
溶融式区画線(2)		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1.5mm; 排水性	m	4					単-19号
道路付属施設工			式	1					
道路付属物工			式	1					
仕切弁蓋設置			個	1					単-20号
構造物撤去工			式	1					
道路付属物撤去工			式	1					
仕切弁蓋撤去			個	1					単-21号
構造物取壊し工			式	1					
コンクリート構造物取壊し(1)		構造物区分無筋構造物; 工法区分機械施工	m3	10					単-22号
コンクリート構造物取壊し(2)		構造物区分鉄筋構造物; 工法区分機械施工	m3	0.2					単-23号

設計内訳書

工事名	令和3年度北道維債第6号 南中央地内道路改修工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート取壊し運搬処理(1)		【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m3	10					単- 24号
コンクリート取壊し運搬処理(2)		【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m3	0. 2					単- 25号
排水構造物撤去工			式	1					
蓋版撤去		Gr 蓋及び縞鋼板	枚	61					単- 26号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	20					単- 27号
雑工			式	1					
雑工			式	1					
間詰コンクリート			m3	1					単- 28号

設計内訳書

工事名	令和3年度北道維債第6号 南中央地内道路改修工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水接続			式	1					内-1号
乗入調整		Co版 t=10cm 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	式	1					内-2号
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					

設計内訳書

工事名	令和3年度北道維債第6号 南中央地内道路改修工事			当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路改良工事	
					工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（2）－2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
消費税相当額			式	1						
工事費計			式	1						

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	排水接続						単価適用年月日		令和 4年 1月31日
							歩掛適用年月日		令和 4年 1月31日
								労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水接続手間			箇所	1					WYB00007 管理費区分 無 単- 66号
硬質塩化ビニル管（薄肉管）		V U－7 5	m	4					Z005002015 管理費区分 無
塩ビソケット		φ 75	個	1					YOG8210010- 001 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	乗入調整						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	14.5					CB430510 管理費区分 無 単-67号
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m 3	0.7					WB824010 管理費区分 無 単-59号
コンクリート取壊し運搬処理		m3	0.7					WYB00009 管理費区分 有 単-68号
不陸整正	補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝17mm以上21mm未満：補足材料＝再生クラッシャー RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	4.3					CB410010 管理費区分 無 単-69号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.7					CB240010 管理費区分 無 単-70号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m 2	1.4					CB240210 管理費区分 無 単-71号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	乗入調整						単価適用年月日	令和 4年 1月31日
							歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
							労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量 15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1. 8					WB821210 管理費区分 無 単- 72号
溶接金網		m2	2					WYB00010 管理費区分 無 単- 73号 Z1
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】		m3		1		単価					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質=土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無= 有り：運搬距離（km）（DID区間有）=4.5km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m 3		1						CB210110 管理費区分 無 単- 29号	
計													
単価													

1次単価表

単- 2号

単- 2号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				CB430510 管理費区分 無 単- 30号
計									
単価									

1次単価表

単- 3号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制			令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1. 000- 00000020	
舗装版破碎(1)		単位	m2	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込（小規模土工）		費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1			CB210720 管理費区分 無 単- 31号
計								
単価								

1次単価表

単- 4号

単- 4号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1. 000- 00000020				
名称		規格									
舗装版破碎(2)				単位	m2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1						CB430310 管理費区分 無 単- 32号
計											
単価											

1次単価表

単- 5号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1. 000- 00000020
名称	規格									
殻運搬(1)	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3			1		単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝3. 0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1						CB227010 管理費区分 無 単- 33号	
計										
単価										

1次単価表

単- 6号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
殻運搬(2)		【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m3		1		単価					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機 械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の 有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有） ＝3. 5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m 3		1						CB227010 管理費区分 無 単- 34号	
計													
単価													

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

1次単価表

単-7号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1. 000- 00000020	
殻処分	殻種別アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃棄物受入料金（As塊）		m3	1			ZA10651200 管理費区分 T	
計							
単価							

1次単価表

単- 8号

単- 8号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1. 000- 00000020			
名称		規格									
不陸整正		補足材有り; 補足材種類・規格再生クラッシャーラン RC-40; 補足材整正厚9mm以上13mm未満		単位	m2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
不陸整正		補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝9mm以上13mm未満：補足材料＝再生クラッシャーラン R C- 40：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1						CB410010 管理費区分 無 単- 35号
計											
単価											

1次単価表

単- 9号

単- 9号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1. 000- 00000020	
名称		規格								
表層		材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13) ; 舗装厚50mm; 平均幅員3. 0m以上		単位	m2	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝3. 0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類＝プライムコート PK- 3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単- 36号
計										
単価										

1次単価表

単- 10号

単- 10号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1. 000- 00000020				
名称		規格									
床掘り		土質土砂		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1						CB210030 管理費区分 無 単- 37号
計											
単価											

1次単価表

単- 11号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
埋戻し		RC- 40		m3		10		単価					
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		10						CB210410 管理費区分 無 単- 38号	
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		m 3		12						Z002122003 管理費区分 無	
計													
単価													

1次単価表

単- 12号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
L型側溝(4)		鉄筋250B(標準用)		m		10		単価					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
プレキャスト L 形側溝 (製品長 0. 6 m/個)		作業区分=据付:基礎碎石の有無=無し:L形側溝の種類=250B鉄筋コンクリートL形450×155×600:費用の内訳=全ての費用:		m		10						CB222710 管理費区分 無 単- 39号	
コンクリート		構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=各種:養生工の種類=養生無し:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:		m 3		0. 45						CB240010 管理費区分 無 単- 40号	
型枠		型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均しコンクリート:		m 2		2						CB240210 管理費区分 無 単- 41号	
計													
単価													

1次単価表

単- 13号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
L型側溝(5)		鉄筋250B(乗入用)		m		10		単価					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
プレキャスト L 形側溝 (製品長 0. 6 m/個)		作業区分=据付：基礎碎石の有無=無し：L 形側溝の種類=各種：費用の内訳=全ての費用：		m		10						CB222710 管理費区分 無 単- 42号	
コンクリート		構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=各種：養生工の種類=養生無し：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：		m 3		0. 45						CB240010 管理費区分 無 単- 43号	
型枠		型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均しコンクリート：		m 2		2						CB240210 管理費区分 無 単- 44号	
計													
単価													

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

1次単価表

単- 14号

単- 14号

										単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1. 000- 00000020	
名称		規格											
L型側溝(6)		鉄筋250B(斜乗入用)		単位		m		数量		10		単価	
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
プレキャスト L 形側溝（製品長 0. 6 m／個）		作業区分＝据付：基礎碎石の有無＝無し：L 形側溝の種類＝各種：費用の内訳＝全ての費用：		m		10						CB222710 管理費区分 無 単- 45号	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝各種：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		0. 45						CB240010 管理費区分 無 単- 46号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：		m 2		2						CB240210 管理費区分 無 単- 47号	
計													
単価													

1次単価表

単- 15号

単- 15号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
暗渠排水管		作業区分据付; 管種別直管; 管径200～400mm		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)		規格・仕様＝管径 200mm：施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝有：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝有：		箇所	1				DGD60100 管理費区分 無 単- 48号
計									
単価									

1次単価表

単- 16号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
プレキャスト集水桝(503)		1- 250B 300×300×660 リサイクル認定製品		単位		数量		10		単価			
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無＝無し： 費用の内訳＝全ての費用：		基		10						CB222800 管理費区分 無 単- 49号	
集水桝		1- 250B 300×300×660 リサイクル認定製品		基		10						Y000302000- 001 管理費区分 無	
鉄筋コンクリート型側溝集水用グレーチング付き		250B用		本		10						YN10900010- 001 管理費区分 無	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝各種：養生工の種類 ＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費 用の内訳＝全ての費用：		m 3		0. 33						CB240010 管理費区分 無 単- 50号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し コンクリート：		m 2		2. 3						CB240210 管理費区分 無 単- 51号	

1次単価表

単- 16号

名称		規格		単位		箇所		数量		10		単価		金額		摘要	
プラスチック集水桝(503)		1- 250B 300×300×660 リサイクル認定製品		単位		箇所		数量		10		単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		0. 05										CB240010 管理費区分 無 単- 52号	
計																	
単価																	

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

1次単価表

単- 17号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
プレキャスト集水桝(504)		1- 250B乗入用 300×300×660 リサイクル認定製品		単位		数量		10		単価			
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無＝無し： 費用の内訳＝全ての費用：		基		10						CB222800 管理費区分 無 単- 53号	
集水桝		1- 250B 300×300×660 リサイクル認定製品		基		10						Y000302000- 001 管理費区分 無	
鉄筋コンクリート型側溝集水用グレーチング付き		250B乗入用		本		10						YN10900010- 002 管理費区分 無	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝各種：養生工の種類 ＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費 用の内訳＝全ての費用：		m 3		0. 33						CB240010 管理費区分 無 単- 54号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し コンクリート：		m 2		2. 3						CB240210 管理費区分 無 単- 55号	

1次単価表

単- 17号

名称		規格		単位		箇所		数量		10		単価		金額		摘要	
プラスチック集水桧(504)		1- 250B乗入用 300×300×660 リサイクル認定製品		単位		箇所		数量		10		単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		0. 05										CB240010 管理費区分 無 単- 56号	
計																	
単価																	

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

40

40

40

1次単価表

単- 19号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1. 000- 00000020
名称	規格	単位	m	数量	1	単価			
溶融式区画線(2)	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し								
名称	規格/条件	単位	数量		単価		金額		摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1. 5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1						WB821210 管理費区分 無 単- 58号
計									
単価									

1次単価表

単- 20号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制				令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1. 000- 00000020	
仕切弁蓋設置				単位	個	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員				人		0. 01			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式		1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

1次単価表

単- 21号

名称		規格		単位		数量		1		単価		金額		摘要	
仕切弁蓋撤去				人		0.006								R0102 管理費区分 無	
普通作業員														Z1	
諸雑費（まるめ）				式		1								ZS3000004 管理費区分 無	
														ZZ1	
計															
単価															

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

1次単価表

単- 22号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1. 000- 00000020
名称	規格									
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(1)	構造物区分無筋構造物; 工法区分機械施工	単位	m3	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単- 59号				
計										
単価										

1次単価表

単- 23号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1. 000- 00000020
名称	規格	単位	m3	数量	1	単価			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(2)	構造物区分鉄筋構造物; 工法区分機械施工								
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
構造物とりこわし	構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単- 60号			
計									
単価									

1次単価表

単- 24号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
コンクリート取壊し運搬処理(1)		【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m3		1		単価					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝8.0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m 3		1						CB227010 管理費区分 無 単- 61号	
廃棄物受入料金（無筋Con塊）				m3		1						ZA10650380 管理費区分 T	
計													
単価													

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

1次単価表

単- 25号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
コンクリート取壊し運搬処理(2)		【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		単位		m3		1		単価			
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝14. 4km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m 3		1						CB227010 管理費区分 無 単- 62号	
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）				m3		1						ZA10653370 管理費区分 T	
計													
単価													

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

1次単価表

単- 26号

単- 26号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1. 000- 00000020				
名称		規格									
蓋版撤去		Gr 蓋及び縞鋼板		単位	枚		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
蓋版		作業区分＝再利用撤去：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/ 枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：		枚	1						WB821430 管理費区分 無 単- 63号
計											
単価											

1次単価表

単- 27号

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
交通誘導警備員				単位	人日		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単- 64号	
計										
単価										

1次単価表

単- 28号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1. 000- 00000020
名称	規格	単位	m3	数量	1	単価			
間詰コンクリート									
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート	構造物種別= 小型構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格= 18- 8- 25（高炉）：養生工の種類= 一般養生：現場内小運搬の有無= 無し：費用の内訳= 全ての費用：	m 3	1			CB240010 管理費区分 無 単- 65号			
計									
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 29号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年1月31日 1.000-00000020	
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）土砂 （岩塊・玉石混り土含む）有り 4.5km以下	単位	m 3		数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位		構成比率		標準単価	単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（一般）		%							R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%								
軽油	1．2号	%							Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 29号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用年月日			労務調整-超過-規制		令和4年1月31日	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 4.5km以下		単位	m 3	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%						M000301002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 30号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率 労務調整-超過-規制			令和4年1月31日 1,000-00000020	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無	
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 30号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率分目 労務調整-超過-規制			令和 4年 1月31日 1.000-00000020	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%						
コンクリートカッタ（ブレード）	径2 2 インチ	%					Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%					M001161010 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 31号

CB210720

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
舗装版破碎積込（小規模土工）	全ての費用		m 2						
		単位		数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 31号

CB210720

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用年月日			労務調整-超過-規制		令和4年1月31日	
舗装版破碎積込（小規模土工）		全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3		%						M000201034 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 32号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率分目 労務調整-超過-規制		令和4年1月31日 1.000-00000020	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 32号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 4 5 m 3 (平積0. 3 5 m 3)	%					L001010003 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 33号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
殻運搬	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り 3. 0 km以下 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（一般）		%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%							
軽油	1. 2号	%						Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 33号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年1月31日 1.000-00000020	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り 3.0 km以下 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】		%						M000301001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 34号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				多価適用年月日		令和 4年 1月31日	
						労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
殻運搬		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り 3. 5km以下 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油		1. 2号		%					Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 34号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020		
殻運搬		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り 3. 5km以下 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 35号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 35号 CB410010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
不陸整正		有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%					Z002122003 管理費区分 無	
軽油		1． 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 35号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3. 1 m	%				M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量1 0 t 締固め幅2. 1 m	%				M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8 ～2 0 t	%				L001060003 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 36号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
表層（車道・路肩部）	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プ ライムコート PK- 3 全ての費用	単位	m 2		1	単価			
				数量					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 36号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層 (車道・路肩部)		3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3 全ての費用		m 2		1							
名称		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン (1 3)		%								Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%								Z004130002 管理費区分 無	
軽油		1. 2 号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 36号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年1月31日 1.000-00000020	
表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（13） プ ライムコート PK-3 全ての費用		単位	m ²		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
アスファルトフィニッシャ		〔ホイール型〕 舗装幅2.3～6.0m		%						L001210002 管理費区分 無
ロードローラ〔マカダム〕		運転質量10～12t		%						L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量8～20t		%						L001060003 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 37号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多価適用年月日			令和 4年 1月31日		労務調整- 超過- 規制		1.000-00000020	
床掘り		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価												
労務構成比率				%								
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無	
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無	
材料構成比率				%								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 37号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3	%				M000202096 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 38号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 38号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多額適用年月日			労務調整-超過-規制		令和4年1月31日	
埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%						
軽油		1． 2 号		%						Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3		%						M000202096 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 38号 CB210410

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
ランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g		%						M000806001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 39号

CB222710

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年1月31日 1.000-00000020		
プレキャストL形側溝（製品長 0.6m／個）		据付 無し 250B鉄筋コンクリートL形450×155×600 全ての費用		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 39号 CB222710

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
プレキャスト L 形側溝（製品長 0 . 6 m／個）		据付 無し 250B鉄筋コンクリートL形450×155×600 全ての費用		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
特殊作業員				%						
材料構成比率				%						
鉄筋コンクリート L 形		2 5 0 B 4 5 0 × 1 5 5 × 6 0 0 リサイクル認定製品		%						
軽油		1 . 2 号		%						
機械構成比率				%						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 39号 CB222710

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
プレキャスト L 形側溝（製品長 0 . 6 m／個）		据付 無し 250B鉄筋コンクリートL形450×155×600 全ての費用		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第 1 次） 山積0. 45m3 2. 9t 吊		%							M000202062 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 40号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 40号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率 労務調整-超過-規制			令和4年1月31日 1.000-00000020	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
材料構成比率		%						
生コンクリート	18－8－40	%				ZA10040540 管理費区分 無		

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 41号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率 10%			労務調整-超過-規制		令和 4 年 1 月 31 日 1.000-00000020	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	単位	m 2	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率		%								
型わく工		%							R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%							R0125 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 42号

CB222710

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
プレキャスト L 形側溝（製品長 0 . 6 m／個）	据付 無し 各種 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 42号

CB222710

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多価適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4 年 1 月 31 日 1.000-00000020	
プレキャスト L 形側溝（製品長 0 ． 6 m／個）	据付 無し 各種 全ての費用	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%						
L型側溝250B	乗入部：リサイクル認定製品	%					Y000300000- 005 管理費区分 無	
軽油	1． 2 号	%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 42号 CB222710

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
プレキャスト L 形側溝（製品長 0 . 6 m／個）	据付 無し 各種 全ての費用	単位	m	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第 1 次） 山積0. 45m3 2. 9t 吊		%						M000202062 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 43号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
生コンクリート		18－8－40		%							ZA10040540 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 44号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	単位	m 2	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率		%							
型わく工		%						R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%						R0125 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 45号 CB222710

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
プレキャスト L 形側溝（製品長 0 . 6 m／個）		据付 無し 各種 全ての費用		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 45号 CB222710

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
プレキャスト L 形側溝（製品長 0 . 6 m／個）		据付 無し 各種 全ての費用		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
特殊作業員				%						
材料構成比率				%						
L型側溝250B		乗入斜部：リサイクル認定製品		%					Y000300000- 004 管理費区分 無	
軽油		1 . 2 号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 45号 CB222710

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
プレキャスト L 形側溝（製品長 0 . 6 m／個）	据付 無し 各種 全ての費用	単位	m	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第 1 次） 山積0. 45m3 2. 9t 吊		%						M000202062 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 46号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用		m 3		1							
材料構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
生コンクリート		18-8-40		%								ZA10040540 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 47号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020					
型枠	一般型枠 均しコンクリート	単位	m 2	数量	1	単価							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価													
労務構成比率				%									
型わく工				%								R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 49号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%						R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 49号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率(%) 労務調整-超過-規制		令和4年1月31日 1.000-00000020	
プレキャスト集水桝		据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用		単位	基		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t吊		%						L001010008 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 50号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	単位	m 3		数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%						R0125 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 50号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
生コンクリート		18－8－40		%							ZA10040540 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 51号 CB240210

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
型枠	一般型枠 均しコンクリート	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
型わく工				%							R0133 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 52号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年1月31日 1.000-00000020	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 52号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18- 8- 25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m 3		1							
材料構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下		%								Z002012001 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 53号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用	単位	基		数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%						R0125 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 53号

CB222800

単- 53号				CB222800				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制				令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1. 000- 00000020				
名称				規格												
プレキャスト集水桝				据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用				単位	基		数量	1	単価			
名称				規格／条件				単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
特殊作業員								%							R0101 管理費区分 無	
材料構成比率								%								
軽油				1. 2号				%							Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率								%								
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕				山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t吊				%							L001010008 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 54号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
材料構成比率				%						
生コンクリート		18－8－40		%					ZA10040540 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 55号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	単位	m 2	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率		%							
型わく工		%						R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%						R0125 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 56号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位		m 3		1		単価			
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 56号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m 3		1							
材料構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下		%								Z002012001 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単- 57号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年1月31日 1.000-00000020			
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフ リーアスファルト舗装 全ての費用		単位	m		数量	1,000	単価		
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無		m		1,000					Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー		k g		570					Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		k g		25					Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー		区画線用		k g		25					Z004354001 管理費区分 無
軽油		1. 2号		L		44					Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1)

单-57号

WB821210

單個適用年月日	令和 4年 1月31日
步掛適用年月日	令和 4年 1月31日
勞務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称		規格				多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月31日 1.000-00000020	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフ リーアスファルト舗装 全ての費用		単位	m		数量	1,000	単価
名称		規格／条件		単位		数量		単価	金額
諸雑費（率＋まるめ）				式		1			ZS8000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料 (1)

単- 58号

WB821210

単- 58号

WB821210

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 4年 1月31日
令和 4年 1月31日
1. 000- 00000020

名称		規格											
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		単位	m		数量	1, 000		単価			
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無し 矢印・記号・文字 制約無し		m		1, 200						Q001036073 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg		684						Z004350001 管理費区分 無し	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg		30						Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg		30						Z004354001 管理費区分 無し	
軽油		1. 2号		L		132						Z006702002 管理費区分 無し	

参考資料（1）

単- 58号 WB821210

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用		単位	m		数量	1, 000	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1）

単- 59号 WB824010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1					Q001611001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料（1）

単- 60号 WB824010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1			Q001611007 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 61号

CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用		m 3		1							
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
運転手（一般）				%								R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 61号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多価適用年月日			令和 4 年 1 月 31 日		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
殻運搬		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%								
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%								M000301005 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 62号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
殻運搬		コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 14. 4km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 62号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用年月日			令和4年1月31日	
				労務調整-超過-規制			1.000-00000020	
殻運搬	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率				%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%				M000301005 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 63号 WB821430

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無				
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無				
計										
単価										

参考資料（1）

単- 64号 WB010212

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
交通誘導警備員 B				人	1				R0804 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 65号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年1月31日 1.000-00000020	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 65号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18- 8- 25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m 3		1							
材料構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下		%								Z002012001 管理費区分 無	

参考資料（1）

単- 66号 WYB00007

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
排水接続手間				単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
特殊作業員				人	0. 065					R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	0. 065					R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 67号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m		1	単価				
				数量						
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 67号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多価適用年月日			労務調整-超過-規制		令和4年1月31日	
舗装版切断		コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ（ブレード）		径2 2 インチ		%						Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%						M001161010 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 68号 WYB00009

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
コンクリート取壊し運搬処理		単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝8. 0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 74号
廃棄物受入料金（無筋Con塊）				m3	1			ZA10650380 管理費区分 T
計								
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 69号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年1月31日 1.000-00000020	
不陸整正		有り 17mm以上21mm未満 再生クワッシャー RC- 40 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 69号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
再生クラッシャーラン	R C － 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油	1． 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 69号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クッシャー RC- 40 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3. 1 m	%				M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量1 0 t 締固め幅2. 1 m	%				M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8～2 0 t	%				L001060003 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 70号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8- 25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 70号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率10%			労務調整-超過-規制		令和4年1月31日	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5 （2 0） 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 71号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	単位	m 2	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率		%							
型わく工		%						R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%						R0125 管理費区分 無	

参考資料（1）

単- 72号 WB821210

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
区画線設置		無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装全ての費用		単位	m		数量	1, 000	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 74号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年1月31日 1.000-00000020	
殻運搬		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 74号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率 労務調整-超過-規制		令和4年1月31日 1.000-00000020	
殻運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	単位	m 3		数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無

登録単価

[illegible]