

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和3年度 建整道新補第2号
工事名	高茶屋小森町第24号線道路改良（舗装）工事

単価適用日		令和4年1月1日（設計単価表） 令和4年1月（物価資料） 令和3年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版		令和3年7月制定版（共通編、道路編、下水道編）	
一般材料地区		D00：津	
適用単価地区	生コン	D01：津・久居	
	石材	D01：津	
諸経費情報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	06：舗装工事
		施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」、「参考資料(1)」、「参考資料(2)」によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」、「参考資料(1)」、「参考資料(2)」に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」、「参考資料(1)」、「参考資料(2)」に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ　り　・　（な　し）

2. 準備費

準備費の計上	あ　り　・　（な　し）

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
処分費として、合計51,850円を計上しています。	
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あ り) ・ な し
直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。 間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。 鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額（8,600円）として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。	

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書

工事名	令和3年度建整道新補第2号 高茶屋小森町第24号線道路改良工事（舗装）工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土砂	m3	750					単-1号
防草コンクリート			式	1					
張コンクリート		18-8-25BB t=10cm	m2	37					単-2号
残土処理工			式	1					
土砂等運搬		土砂 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	750					単-3号
排水構造物工			式	1					
作業土工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和3年度建整道新補第2号 高茶屋小森町第24号線道路改良工事（舗装）工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り		土砂	m3	10					単-4号
埋戻し(1)		RC-40	m3	2					単-5号
埋戻し(2)		流用土	m3	6					単-6号
側溝工			式	1					
プレキャストU型側溝		横断暗渠300A	m	13					単-7号
管渠工			式	1					
管渠		硬質塩化ビニル管 VP φ200	m	16					単-8号
集水桝・マンホール工			式	1					
プレキャスト集水桝		T-25Gr細目 300×600 ×800	箇所	1					単-9号
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物	m3	4					単-10号

設計内訳書

工事名	令和3年度建整道新補第2号 高茶屋小森町第24号線道路改良工事（舗装）工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事		
			工事区分	道路改良	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断		As殻 t=15cm以下 m	3					単-11号
舗装版破碎		As版 t=15cm以下 m2	210					単-12号
コンクリート構造物運搬処理		鉄筋構造物 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】 m3	4					単-13号
排水構造物撤去工		式	1					
仮排水管撤去(1)		高密度ポリエチレン管 φ200 m	17					単-14号
仮排水管撤去(2)		高密度ポリエチレン管 φ300 m	14					単-15号
蓋版撤去(1)		Gr蓋300用 L=500 枚	2					単-16号
蓋版撤去(2)		Gr蓋300用 L=1000 枚	3					単-17号
運搬処理工		式	1					

設計内訳書

工事名	令和3年度建整道新補第2号 高茶屋小森町第24号線道路改良工事（舗装）工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事		
			工事区分	道路改良	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬		As殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m3	11				単-18号
殻処分		As殻	m3	11				単-19号
現場発生品運搬(1)		廃プラスチック	回	1				単-20号
現場発生品運搬(2)		Gr蓋	回	1				単-21号
現場発生品処分		廃プラスチック	m3	0.3				単-22号
仮設工			式	1				
交通管理工			式	1				
交通誘導警備員		交通誘導警備員(B)	人日	25				単-23号
舗装			式	1				
地盤改良工			式	1				

設計内訳書

工事名	令和3年度建整道新補第2号 高茶屋小森町第24号線道路改良工事（舗装）工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	舗装		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路床安定処理工		式	1						
安定処理	t=50cm 石灰系安定材 （防塵処理タイプ）	m2	1,160					単-24号	
舗装工		式	1						
舗装準備工		式	1						
不陸整正(1)	補足材なし	m2	1,550					単-25号	
不陸整正(2)	補足材(RC-40) 平均t=20	m2	58					単-26号	
アスファルト舗装工		式	1						
下層路盤(1)（車道部）	再生クラッシャーレン RC-40 t=35cm	m2	1,070					単-27号	
下層路盤(2)（車道部）	再生クラッシャーレン RC-40 t=33cm	m2	87					単-28号	
路盤(1)（歩道部）	再生クラッシャーレン RC-40 t=10cm	m2	129					単-29号	
路盤(2)（乗入部）	再生クラッシャーレン RC-40 t=20cm	m2	57					単-30号	
上層路盤(1)（車道部）	再生粒度調整砕石 RM-30 t=15cm	m2	1,150					単-31号	

設計内訳書

工事名	令和3年度建整道新補第2号 高茶屋小森町第24号線道路改良工事（舗装）工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	舗装		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤(2)(車道部)		再生粒度調整砕石 RM-30 t=11cm	m2	131					単-32号
基層(車道部)		再生粗粒度As(20) t=5cm	m2	1,150					単-33号
表層(1)(歩道部)		再生密粒度As(13) t=3cm	m2	187					単-34号
表層(2)(乗入部)		再生密粒度As(13) t=5cm	m2	57					単-35号
排水構造物工			式	1					
側溝工			式	1					
プレキャストL型側溝(1)		標準用	m	48					単-36号
プレキャストL型側溝(2)		乗入用	m	20					単-37号
プレキャストL型側溝(3)		斜乗入用	m	11					単-38号
L型側溝		乗入用 SSブロック	m	6					単-39号
集水枿・マンホール工			式	1					
プレキャスト街渠枿		T-25Gr普通目 300×700×750	箇所	6					単-40号

設計内訳書

工事名	令和3年度建整道新補第2号 高茶屋小森町第24号線道路改良工事（舗装）工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	舗装		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
雑工			式	1					
雑工			式	1					
表層(3) (車道部)		再生密粒度As(13) t=2.5cm	m2	18					単-41号
表層(4) (車道部)		再生密粒度As(13) t=5cm	m2	37					単-42号
排水接続			箇所	5					単-43号
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					

設計内訳書

工事名	令和3年度建整道新補第2号 高茶屋小森町第24号線道路改良工事（舗装）工事	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	舗装工事	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
スクラップ			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (－)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

内訳書<データ無し>

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
掘削		土砂		m3		1		単価					
掘削		土質＝土砂：施工方法＝オープンカット：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：		m 3		1						CB210100 管理費区分 無 単-44号	
計													
単価													

1次単価表

単-2号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1.000-00000020
名称	規格	
張コンクリート	18-8-25BB t=10cm	
単位	m2	数量
		1
単価		
名称	規格／条件	単位
基面整正		m 2
		1
単価		
金額		
摘要		WB240710 管理費区分 無 単-45号
名称	規格／条件	単位
コンクリート打設工	対象構造物＝防草コンクリート：施工区分＝人力打設：生コンクリート規格＝18-8-25（20）（高炉）：生コンクリートの夜間割増の有無＝無し：生コンクリート使用量＝10m3/100m2：目地材の有無＝有り：	m 2
		1
単価		
金額		
摘要		WB240730 管理費区分 無 単-46号
名称	規格／条件	単位
養生工	対象構造物＝防草コンクリート：	m 2
		1
単価		
金額		
摘要		WB240740 管理費区分 無 単-47号
計		
単価		
金額		
摘要		

1次単価表

単-3号

単-3号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1.000-00000020				
名称		規格								
土砂等運搬		土砂 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ハッ ク山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（ 岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有 り：運搬距離（km）（DID区間有）＝8.5km以 下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単-48号
計										
単価										

1次単価表

単-4号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
床掘り		土砂		m3		1		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		1						CB210030 管理費区分 無 単-49号	
計													
単価													

1次単価表

単-5号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
埋戻し(1)		RC-40		m3		10		単価					
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		10						CB210410 管理費区分 無 単-50号	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3		12						Z002122003 管理費区分 無	
計													
単価													

1次単価表

単-6号

単-6号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1.000-00000020		
名称		規格							
埋戻し(2)		流用土		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1				CB210410 管理費区分 無 単-51号
計									
単価									

1次単価表

単-7号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
プレキャストU型側溝		横断暗渠300A		m		10		単価					
管（函）渠型側溝		作業区分＝据付：内径又は内空幅（mm）＝200mm以上300mm以下：基礎碎石の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m		10						CB222790 管理費区分 無 単-52号	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝各種：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		0.46						CB240010 管理費区分 無 単-53号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：		m 2		2						CB240210 管理費区分 無 単-54号	
計													
単価													

1次単価表

単-8号

名称		規格		単位		数量		10		単価		金額		摘要	
管渠		硬質塩化ビニル管 VPφ200		m											
暗渠排水管		作業区分＝据付：管種別＝直管：呼び径＝200～400mm：費用の内訳＝全ての費用：		m		10								CB222770 管理費区分 無 単-55号	
基礎砂		クッション用砂		m3		1.36								WYB00001 管理費区分 無 単-56号	
計															
単価															

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

1次単価表

単-9号

名称		規格		単位		箇所		数量		10		単価		金額		摘要	
プレキャスト集水桝		T-25Gr細目 300×600×800		単位		箇所		数量		10		単価		金額		摘要	
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無＝無し： 費用の内訳＝全ての費用：		基		数量		10		単価		金額		CB222800 管理費区分 無 単-57号			
プレキャスト集水桝（材料費）				基		数量		10		単価		金額		CB222810 管理費区分 無 単-58号			
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打 設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工 の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無 し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		数量		0.09		単価		金額		CB240010 管理費区分 無 単-59号			
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝各種：養生工の種類 ＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費 用の内訳＝全ての費用：		m 3		数量		0.56		単価		金額		CB240010 管理費区分 無 単-60号			
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し コンクリート：		m 2		数量		3.06		単価		金額		CB240210 管理費区分 無 単-61号			

1次単価表

単-9号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1.000-00000020	
----------------------------------	--	--	--

	単価				
--	----	--	--	--	--

五		金額		摘要	

1次単価表

単-10号

単-10号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1.000-00000020		
名称		規格							
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
構造物とりこわし		構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：		m 3	1				WB824010 管理費区分 無 単-62号
計									
単価									

1次単価表

単-11号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
舗装版切断		As殻 t=15cm以下		m		1							
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m		1						CB430510 管理費区分 無 単-63号	
計													
単価													

1次単価表

単-12号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
舗装版破碎		As版 t=15cm以下		m2		1		単価					
舗装版破碎		舗装版種別=アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m 2		1						CB430310 管理費区分 無 単-64号	
計													
単価													

1次単価表

単-13号

単-13号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1.000-00000020	
名称	規格						
コンクリート構造物運搬処理	鉄筋構造物 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3		数量	1	単価
名称	規格／条件	単位		数量		単価	金額
殻運搬	殻発生作業＝コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝10.9km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3		1			CB227010 管理費区分 無 単-65号
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）		m3		1			ZA10650550 管理費区分 T
計							
単価							

1次単価表

単-14号

単-14号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1.000-00000020	
名称	規格							
仮排水管撤去(1)	高密度ポリエチレン管 φ200	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
暗渠排水管	作業区分＝撤去：管種別＝波状管及び網状管 ：呼び径＝200～400mm：	m	1					CB222770 管理費区分 無 単-66号
計								
単価								

1次単価表

単-15号

単-15号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1.000-00000020	
名称		規格						
仮排水管撤去(2)		高密度ポリエチレン管 φ300		単位	m	数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量		単価	金額
暗渠排水管		作業区分＝撤去：管種別＝波状管及び網状管 ：呼び径＝200～400mm：		m	1			CB222770 管理費区分 無 単-67号
計								
単価								

1次単価表

単-16号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
蓋版撤去(1)		Gr蓋300用 L=500		枚		1		単価					
蓋版		作業区分=再利用撤去：夜間作業の有無=無し：蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分=40kg/枚以下：時間的制約の有無=無し：施工箇所における補正=無し：		枚		1						WB821430 管理費区分 無 単-68号	
計													
単価													

単価適用年月日		令和 4年 1月31日	
歩掛適用年月日		令和 4年 1月31日	
労務調整-超過-規制		1.000-00000020	

1次単価表

単-17号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
蓋版撤去(2)		Gr蓋300用 L=1000		枚		1		単価					
蓋版		作業区分=再利用撤去：夜間作業の有無=無し：蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分=40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無=無し：施工箇所における補正=無し：		枚		1						WB821430 管理費区分 無 単-69号	
計													
単価													

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

1次単価表

単-18号

単-18号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1.000-00000020	
名称		規格						
殻運搬		As殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		単位	m3		1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝6.0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-70号
計								
単価								

1次単価表

単-19号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要
処分費 (m3)		As殻		m3		1						WB020051 管理費区分 有 単-71号
計												
単価												

1次単価表

単-20号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 1月31日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 1月31日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
現場発生品運搬(1)		廃プラスチック		単位	回	数量	1
						単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
現場発生品・支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付2t級2t吊：片道運搬距離（km）＝14.0km以下：1回当り平均積載質量（t）＝0.1t超0.2t以下：		回	1		
計							
単価							

1次単価表

単-21号

単-21号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1.000-00000020		
名称		規格							
現場発生品運搬(2)		Gr蓋		単位	回	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
現場発生品・支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付2t級2t吊：片道運搬距離（km）＝5.0km以下：1回当り平均積載質量（t）＝0.1t超0.2t以下：		回	1				CB010410 管理費区分 無 単-73号
計									
単価									

1次単価表

単-22号

単-22号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1.000-00000020		
名称		規格							
現場発生品処分		廃プラスチック		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額
処分費 (m3)				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単-74号
計									
単価									

1次単価表

単-23号

単-23号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1.000-00000020	
名称	規格							
交通誘導警備員	交通誘導警備員(B)	単位	人日	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
交通誘導警備員B		人日	1					WB010212 管理費区分 無 単-75号
計								
単価								

1次単価表

単-24号

単-24号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1.000-00000020	
名称		規格						
安定処理		t=50cm 石灰系安定材 （防塵処理タイプ）		単位	m2		数量	1 単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額 摘要
安定処理		使用機種＝ステラライザ [®] ：混合深さ＝0.6m以下： 固化材100m2当り使用量（実数）＝5.2t/100m 2：混合回数＝1回：		m 2	1			CB211410 管理費区分 無 単-76号
計								
単価								

1次単価表

単-25号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
不陸整正(1)		補足材なし		m2		1		単価					
不陸整正		補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 2		1						CB410010 管理費区分 無 単-77号	
計													
単価													

1次単価表

単-26号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
不陸整正(2)		補足材(RC-40) 平均t=20		m2		1		単価					
不陸整正		補足材料の有無=有り：補足材料平均厚さ=17mm以上21mm未満：補足材料=再生クワッシャーRC-40：費用の内訳=全ての費用：		m 2		1						CB410010 管理費区分 無 単-78号	
計													
単価													

1次単価表

単-27号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
下層路盤(1)(車道部)		再生クラッシャーラン RC-40 t=35cm		m2		1		単価					
下層路盤(車道・路肩部)		全仕上り厚(実数入力)=350mm:施工区分=2層施工:材料=再生クラッシャーラン RC-40:費用の内訳=全ての費用:		m 2		1						CB410030 管理費区分 無 単-79号	
計													
単価													

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

1次単価表

単-28号

単-28号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1.000-00000020	
名称	規格						
下層路盤(2)(車道部)	再生クラッシャーラン RC-40 t=33cm	単位	m2		数量	1	単価
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝330mm：施工区分＝2層施工：材料＝再生クラッシャーラン RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1				CB410030 管理費区分 無 単-80号
計							
単価							

1次単価表

単-29号

		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
		令和 4年 1月31日		令和 4年 1月31日		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路盤(1)(歩道部)	再生クラッシャーラン RC-40 t=10cm	m2	1				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）=100mm：施工区分 =1層施工：材料=再生クラッシャーラン RC-40：費用 の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-81号	
計							
単価							

1次単価表

単-30号

		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
		令和 4年 1月31日		令和 4年 1月31日		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路盤(2)(乗入部)	再生クラッシャーラン RC-40 t=20cm	m2	1				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）=200mm：施工区分=1層施工：材料=再生クラッシャーラン RC-40：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単-82号	
計							
単価							

1次単価表

単-31号

単-31号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1.000-00000020	
名称	規格						
上層路盤(1)(車道部)	再生粒度調整碎石 RM-30 t=15cm	単位	m2		数量	1	単価
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	材料＝再生粒度調整碎石 RM-30：全仕上り厚（実数入力）＝150mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1				CB410040 管理費区分 無 単-83号
計							
単価							

1次単価表

単-32号

単-32号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1.000-00000020	
名称	規格						
上層路盤(2)(車道部)	再生粒度調整碎石 RM-30 t=11cm	単位	m2		数量	1	単価
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	材料＝再生粒度調整碎石 RM-30：全仕上り厚（実数入力）＝110mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1				CB410040 管理費区分 無 単-84号
計							
単価							

1次単価表

単-33号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
基層(車道部)		再生粗粒度As(20) t=5cm		m2		1		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
基層(車道・路肩部)		平均幅員=3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm：材料=再生粗粒度アスコン(20)：瀝青材料種類=プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：		m2		1						CB410240 管理費区分 無 単-85号	
計													
単価													

1次単価表

単-34号

単-34号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1.000-00000020		
名称		規格							
表層(1)(歩道部)		再生密粒度As(13) t=3cm		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
表層（歩道部）		平均幅員＝1.4m以上：1層当平均仕上厚 70mm 以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB410261 管理費区分 無 単-86号
計									
単価									

1次単価表

単-35号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
表層(2)(乗入部)		再生密粒度As(13) t=5cm		m2		1		単価					
表層(車道・路肩部)		平均幅員=1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm：材料=再生密粒度アスコン(13)：瀝青材料種類=プライムコート P K-3：費用の内訳=全ての費用：		m2		1						CB410260 管理費区分 無 単-87号	
計													
単価													

単価適用年月日		令和 4年 1月31日	
歩掛適用年月日		令和 4年 1月31日	
労務調整-超過-規制		1.000-00000020	

1次単価表

単-36号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	金額	摘要
プレキャストL型側溝(1)	標準用	m		10				WYB00005 管理費区分 無 単-88号
大型化・長尺化プレキャストコンクリート製品据付	L=2000	m		10				WYB00006 管理費区分 無 単-88号
プレキャストL型側溝(1)	PL5-2型150 標準用 L=2000	個		5				WYB00006 管理費区分 無 単-88号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝各種：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3		0.77				CB240010 管理費区分 無 単-89号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m 2		2				CB240210 管理費区分 無 単-90号
計								

1次単価表

単-36号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1.000-00000020
名称	規格	
フレキストL型側溝(1)	標準用	
単位	m	数量
10		単価
名称	規格／条件	単位
単価		数量
		単価
		金額
		摘要

1次単価表

単-37号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	金額	摘要
プレキャストL型側溝(2)	乗入用	m		10				WYB00007 管理費区分 無 単-91号
大型化・長尺化プレキャストコンクリート製品据付	L=1000	m		10				WYB00008 管理費区分 無 単-91号
プレキャストL型側溝(2)	PL5-2型150 乗入用 L=1000	個		10				WYB00008 管理費区分 無 単-91号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝各種：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3		0.73				CB240010 管理費区分 無 単-92号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m 2		2				CB240210 管理費区分 無 単-93号
計								

1次単価表

単-37号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1.000-00000020
名称	規格	
フレキャストL型側溝(2)	乗入用	
単位	m	数量
10		単価
名称	規格／条件	単位
単価		数量
		単価
		金額
		摘要

1次単価表

単-38号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1.000-00000020	
----------------------------------	--	--	--

	単価		
--	----	--	--

品	金額	摘要
		WYB00009 管理費区分 無 単-94号
		WYB00010 管理費区分 無
		CB240010 管理費区分 無 単-95号
		CB240210 管理費区分 無 単-96号

1次単価表

単-38号

名称		規格		単位		数量		10		単価		金額		摘要	
フレキストL型側溝(3)		斜乗入用		m											
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要			
単価															

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

1次単価表

単-39号

単-39号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1. 000-00000020			
名称		規格										
L型側溝		乗入用 SSブロック		単位	m		数量	10	単価			
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要
歩車道境界ブロック		作業区分＝設置：ﾌﾞﾛｯｸ規格＝各種（600mm以下、50kg未満）：m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量＝1.6個/m：基礎砕石規格＝無し：均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝無し：		m		10						CB422510 管理費区分 無 単-97号
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		0.83						CB240010 管理費区分 無 単-98号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：		m 2		2.1						CB240210 管理費区分 無 単-99号
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		0.81						CB240010 管理費区分 無 単-100号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：		m 2		2						CB240210 管理費区分 無 単-101号

1次単価表

単-39号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1.000-00000020	
----------------------------------	--	--	--

	単価				
--	----	--	--	--	--

五		金額		摘要	

1次単価表

単-40号

名称		規格		単位		箇所		数量		10		単価		金額		摘要	
プレキャスト街渠柵		T-25Gr普通目 300×700×750		単位		箇所		数量		10		単価		金額		摘要	
プレキャスト集水柵		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝600kg を超え800kg以下：基礎碎石の有無＝無し： 費用の内訳＝全ての費用：		基		数量		10		単価		金額		摘要		CB222800 管理費区分 無 単-102号	
プレキャスト集水柵（材料費）				基		数量		10		単価		金額		摘要		CB222810 管理費区分 無 単-103号	
大型化・長尺化プレキャストコンクリート製品据付		L=1000		m		数量		10		単価		金額		摘要		WYB00011 管理費区分 無 単-104号	
プレキャストL型側溝(4)		PL5-2型150 集水用 L=1000		個		数量		10		単価		金額		摘要		WYB00012 管理費区分 無	
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		数量		0.32		単価		金額		摘要		CB240010 管理費区分 無 単-105号	

1次単価表

単-40号

名称		規格		単位		箇所		数量		10		単価		金額		摘要	
プレキャスト街渠枠		T-25Gr普通目 300×700×750		単位		箇所		数量		10		単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝各種：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		数量		0.77		単価		金額		CB240010 管理費区分 無 単-106号			
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：		m 2		数量		3.6		単価		金額		CB240210 管理費区分 無 単-107号			
計																	
単価																	

1次単価表

単-41号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
表層(3)(車道部)		再生密粒度As(13) t=2.5cm		m2		1		単価					
表層(車道・路肩部)		平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=25mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=グライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:		m 2		1						CB410260 管理費区分 無 単-108号	
計													
単価													

単価適用年月日		令和 4年 1月31日	
歩掛適用年月日		令和 4年 1月31日	
労務調整-超過-規制		1.000-00000020	

1次単価表

単-42号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
表層(4)(車道部)		再生密粒度As(13) t=5cm		m2		1		単価					
表層(車道・路肩部)		平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:		m2		1		単価		金額		CB410260 管理費区分 無 単-109号	
計													
単価													

単価適用年月日		令和 4年 1月31日	
歩掛適用年月日		令和 4年 1月31日	
労務調整-超過-規制		1.000-00000020	

1次単価表

単-43号

名称		規格		単位		箇所		数量		1		単価		金額		摘要	
排水接続																	
ます接続工		規格／条件		単位		箇所		数量		単価		金額		摘要			
								1								DGD10850 管理費区分 無 単-110号	
計																	
単価																	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-44号 CB210100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1. 000-00000020
----------------------------------	--	---

	単価	
--	----	--

標準単価	単価	摘要
		R0114 管理費区分 無
		Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-44号 CB210100

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格			労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m 3	%				M000202090 管理費区分 無		

参考資料 (1)

単-45号

WB240710

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1.000-00000020
名称	規格	
基面整正		
単位	m 2	数量
		100
単価		
名称	規格／条件	単位
土木一般世話役		人
		1.2
普通作業員		人
		3.2
諸雑費 (まるめ)		式
		1
計		
単価		

参考資料 (1)

単-46号 WB240730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1.000-00000020
名称	規格	
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	単位 m 2 数量 100 単価
名称	規格／条件	単位 数量 単価 金額 摘要
土木一般世話役		人 1 R0125 管理費区分 無
普通作業員		人 3.2 R0102 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下	m 3 12.1 Z002012001 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式 1 ZS8000004 管理費区分 無
計		

参考資料 (1)

単-46号

WB240730

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m 2	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1)

単-47号

WB240740

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1.000-00000020	
	単価		
五		金額	摘要
			R0125 管理費区分 無
			R0102 管理費区分 無
			ZS8000004 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-48号 CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称		規格		単位	m 3	数量	1	単価	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 8.5km以下							
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油		1. 2号		%					Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-48号 CB210110

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 8.5km以下	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-49号 CB210030

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格			労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無		
材料構成比率		%						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-49号 CB210030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-50号 CB210410

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1. 000-00000020	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無		
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無		
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無		

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-50号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		歩掛適用1号目		労務調整-超過-規制		歩掛1号目01目	
埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価	1.000-00000020
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価
材料構成比率				%					
軽油		1. 2号		%					Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		%					M000202096 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-50号 CB210410

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価					
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要					
ランマ	質量6 0 ～ 8 0 k g	%					M000806001 管理費区分 無				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-51号 CB210410

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1. 000-00000020	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無		
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無		
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無		

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-51号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		歩掛適用1万円台		労務調整-超過-規制		歩掛1円1角01円	
埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価	1.000-00000020
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価
材料構成比率				%					
軽油		1. 2号		%					Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		%					M000202096 管理費区分 無

CB210410

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
ランマ	質量6 0～8 0 k g	%					M000806001 管理費区分 無		

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-52号 CB222790

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1. 000-00000020	
管（函）渠型側溝	据付 200mm以上300mm以下 無し 全ての費用	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無		
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無		

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-52号 CB222790

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
管（函）渠型側溝		据付 200mm以上300mm以下 無し 全ての費用			単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件			単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
特殊作業員					%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率					%					
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝		横断暗渠300A			%					Y000300001-001 管理費区分 無
軽油		1. 2号			%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率					%					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-52号 CB222790

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称		規格		単位	m	数量	1	単価	
管（函）渠型側溝		据付 200mm以上300mm以下 無し 全ての費用		単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t 吊		%					L001010008 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-53号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格			労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%						R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-53号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
生コンクリート		18-8-40		%							ZA10040540 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-54号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000-00000020					
型枠	一般型枠 均しコンクリート	単位	m 2	数量	1	単価							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価													
労務構成比率				%									
型わく工				%								R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-55号 CB222770

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格			労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
暗渠排水管	据付 直管 200～400mm 全ての費用	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無		
材料構成比率		%						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-55号 CB222770

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称		規格		単位	m	数量	1	単価	
暗渠排水管		据付 直管 200～400mm 全ての費用							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
硬質塩化ビニル管（一般管）	V P - 2 0 0	%				Z005002009 管理費区分 無

参考資料（1）

単-56号

WYB00001

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1.000-00000020
基礎砂	クッション用砂	単位 m3 数量 10 単価
名称	規格／条件	単位 数量 単価 金額 摘要
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模＝10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	m3 10 DGD60040 管理費区分 無 単-111号
管基礎用砂	0.075mmふるい通過質量百分率0～20%以下	m3 12.6 WYB00003 管理費区分 無
計		
単価		

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-57号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				歩掛適用率分目		令和4年1月31日	
						労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
プレキャスト集水桝		据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用		単位	基	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-57号 CB222800

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格			労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
特殊作業員		%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%						
軽油	1. 2号	%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t吊	%						L001010008 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-58号 CB222810

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1.000-00000020	
	単価		
標準単価	単価	摘要	
		Y000302000-001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-59号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%							R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%							R0125 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-59号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-60号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1. 000-00000020	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無		
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無		
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無		

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-60号 CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1.000-00000020	
----------------------------------	--	--	--

	単価		
--	----	--	--

標準単価	単価	摘要
		ZA10040540 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-61号 CB240210

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格			労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
型わく工		%				R0133 管理費区分 無		
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無		

参考資料 (1)

単-62号

WB824010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格						
鉄筋構造物	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	
諸雑費 (まるめ)		式		1			
計							
単価							

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1			Q001611007 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-63号 CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1.000-00000020	
----------------------------------	--	--	--

	単価		
--	----	--	--

標準単価	単価	摘要
		R0101 管理費区分 無
		R0125 管理費区分 無
		R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-63号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				歩掛適用率(%)		歩掛率(%)		労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m		数量	1		単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要		
材料構成比率				%									
コンクリートカッタ (ブレード)		径2 2インチ		%							Z006540003 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー		%							Z006704001 管理費区分 無		
機械構成比率				%									
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%							M001161010 管理費区分 無		

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-64号 CB430310

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格			労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無		
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無		

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-64号 CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1.000-00000020
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	単位 m 2 数量 1 単価
名称	規格／条件	単位 構成比率 標準単価 単価 摘要
材料構成比率		%
軽油	1. 2号	% Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	% L001010003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-65号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
殻運搬	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 10. 9km以下 全ての費用	単位	m 3		1	単価			
				数量					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油		1. 2号		%					Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-65号 CB227010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
殻運搬		コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%							M000301005 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-66号 CB222770

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

	単価	
--	----	--

標準単価	単価	摘要
		R0102 管理費区分 無
		R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-67号 CB222770

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1.000-00000020	
----------------------------------	--	--	--

	単価		
--	----	--	--

標準単価	単価	摘要
		R0102 管理費区分 無
		R0125 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-68号

WB821430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1.000-00000020	
----------------------------------	--	--	--

	単価		
--	----	--	--

五	金額	摘要
		Q001367001 管理費区分 無
		ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-69号

WB821430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1.000-00000020	
----------------------------------	--	--	--

単価			
----	--	--	--

金額		摘要	
		Q001367002 管理費区分 無	
		ZS3000004 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-70号 CB227010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格			労務調整-超過-規制			1. 000-00000020	
殻運搬	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り 6.0km以下 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（一般）		%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%							
軽油	1. 2号	%						Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-70号 CB227010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
殻運搬		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り 6.0km以下 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%							M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-71号

WB020051

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1.000-00000020
名称	規格	
処分費 (m3)		
単位	m3	数量
		100
単価		
名称	規格／条件	単位
廃棄物受入料金 (As塊)		m3
		100
単価		
金額		
摘要		ZA10651200 管理費区分 T
計		
単価		

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-72号 CB010410

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1. 000-00000020	
現場発生産・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊 14. 0km以下 0. 1t超0. 2t以下	単位	回	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無		
材料構成比率		%						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-72号 CB010410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1.000-00000020
----------------------------------	--

現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊 14.0km以下 0.1t超0.2t以下	単位	回	数量	1	単価	
名称	規格						
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 級 吊能力 2. 0 t	%					M000302009 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-73号 CB010410

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
現場発生産・支給品運搬		クレーン装置付2t級2t吊 5.0km以下 0.1t超0.2t以下		単位	回	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-73号 CB010410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊 5.0km以下 0.1t超0.2t以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 級 吊能力 2. 0 t	%				M000302009 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-74号		WB020051				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1.000-00000020					
名称		規格											
処分費 (m3)				単位	m3		数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
処分費				m 3		100						Y007600000-001 管理費区分 T	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-75号

WB010212

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1.000-00000020	
	単価		
五	金額	摘要	
		R0804 管理費区分 無	
		ZS3000004 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-76号 CB211410

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

安定処理	スライサ 0.6m以下 5.2t/100m2 1回	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格						
標準単価	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-76号

CB211410

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				歩掛適用率(%)		労務調整-超過-規制		令和 4 年 1 月 31 日 1. 000-00000020	
安定処理		スタビライザ 0.6m以下 5.2t/100m2 1回		単位	m 2	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
石灰系固化材		SEリハース-LX		%							Y001601000-001 管理費区分 無
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							
スタビライザ [路床改良用・排ガス型 (第2次)]		処理深さ0. 6×幅2. 0m		%							M000702017 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-76号 CB211410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1. 000-00000020
	単価	
標準単価	単価	摘要
		L001010005 管理費区分 無
		L001005006 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-77号 CB410010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称		規格							
不陸整正		無し 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-77号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
不陸整正	無し 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
土木一般世話役		%							R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%							
軽油	1. 2号	%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%							
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（ブレード幅3. 1m第2次）〕		%							M000701015 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-77号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
不陸整正	無し 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20t	%				L001060003 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-78号 CB410010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格			労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無		
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無		
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無		

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-78号 CB410010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%							
再生クラッシャーラン		RC－40		%							Z002122003 管理費区分 無
軽油		1．2号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-78号

CB410010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1.000-00000020
名称	規格	
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	単位 m 2 数量 1 単価
名称	規格／条件	単位 構成比率 標準単価 単価 摘要
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕	ブレード幅3. 1m	% 管理費区分 無 M000701015
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕	運転質量10t 締固め幅2. 1m	% 管理費区分 無 M000801009
タイヤローラ〔普通型〕	運転質量8～20t	% 管理費区分 無 L001060003

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-79号

CB410030

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		歩掛適用率		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
下層路盤（車道・路肩部）	350mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員		%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-79号 CB410030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1. 000-00000020
----------------------------------	--	---

	単価	
--	----	--

連単価	単価	摘要
		R0125 管理費区分 無
		Z002122003 管理費区分 無
		Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-79号 CB410030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1.000-00000020
名称	規格	
下層路盤（車道・路肩部）	350mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	単位 m 2 数量 1 単価
名称	規格／条件	単位 構成比率 標準単価 単価 摘要
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕	ブレード幅3. 1m	% M000701015 管理費区分 無
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕	運転質量10 t 締固め幅2. 1m	% M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ〔普通型〕	運転質量8～20 t	% L001060003 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-80号 CB410030

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
下層路盤（車道・路肩部）	330mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-80号 CB410030

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
下層路盤（車道・路肩部）	330mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%							
再生クラッシャーラン		RC－40		%							Z002122003 管理費区分 無
軽油		1．2号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-80号 CB410030

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1. 000-00000020	
下層路盤（車道・路肩部）	330mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕	ブレード幅3. 1 m	%				M000701015 管理費区分 無		
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕	運転質量1 0 t 締固め幅2. 1 m	%				M000801009 管理費区分 無		
タイヤローラ〔普通型〕	運転質量8～2 0 t	%				L001060003 管理費区分 無		

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-81号 CB410031

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格			労務調整-超過-規制			1. 000-00000020	
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-81号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	単位	m 2		数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価	摘要	
材料構成比率		%							
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油	1 . 2 号	%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%							
小型バックホウ(クロー) [標準]	山積0.11m3 (平積0.08m3)	%						L001011002 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-81号 CB410031

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-82号 CB410030

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1. 000-00000020	
下層路盤（車道・路肩部）	200mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無		
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無		
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無		

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-82号 CB410030

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
下層路盤（車道・路肩部）	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%							
再生クラッシャーラン		RC－40		%							Z002122003 管理費区分 無
軽油		1．2号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							

CB410030

名称		規格		歩道適用(1万円)			歩道適用(1万円)		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
下層路盤（車道・路肩部）		200mm 1層施工 再生クワッシャー RC-40 全ての費用		単位	m 2		数量	1		単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3. 1 m		%							M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕		運転質量1 0 t 締固め幅2. 1 m		%							M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量8～2 0 t		%							L001060003 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-83号 CB410040

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格			労務調整-超過-規制			1. 000-00000020	
上層路盤（車道・路肩部）	再生粒度調整碎石 RM-30 150mm 1層施工 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%							R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%							R0101 管理費区分 無
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-83号 CB410040

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1.000-00000020
名称	規格	
上層路盤（車道・路肩部）	再生粒度調整碎石 RM-30 150mm 1層施工 全ての費用	単位 m 2 数量 1 単価
名称	規格／条件	単位 構成比率 標準単価 単価 摘要
土木一般世話役		% R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%
再生粒度調整碎石	RM－3 0	% Z002125002 管理費区分 無
軽油	1． 2号	% Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-83号

CB410040

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		歩掛適用1㎡当り		労務調整-超過-規制		歩掛 1㎡ 1分01秒	
上層路盤（車道・路肩部）	再生粒度調整碎石 RM-30 150mm 1層施工 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m		%					M000701015 管理費区分 無
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕		運転質量1 0 t 締固め幅2． 1 m		%					M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量8～2 0 t		%					L001060003 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-84号 CB410040

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
上層路盤（車道・路肩部）		再生粒度調整碎石 RM-30 110mm 1層施工 全ての費用			単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件			単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価											
労務構成比率					%						
運転手（特殊）					%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員					%						R0101 管理費区分 無
普通作業員					%						R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-84号 CB410040

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

	単価	
--	----	--

連単価	単価	摘要
		R0125 管理費区分 無
		Z002125002 管理費区分 無
		Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-84号

CB410040

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)		再生粒度調整碎石 RM-30 110mm 1層施工 全ての費用		m 2		1							
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]		ブレード幅3. 1m		%								M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量10t 締固め幅2. 1m		%								M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20t		%								L001060003 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-85号

CB410240

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				歩掛適用率分目		労務調整-超過-規制		令和 4 年 1 月 31 日 1. 000-00000020	
基層（車道・路肩部）		3. 0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（2 0） プ ライムコート PK-3 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-85号

CB410240

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労働適用率		労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
基層（車道・路肩部）	3. 0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（2 0） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
土木一般世話役		%							R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%							
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（2 0）	%							Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K－3 プライムコート用	%							Z004130002 管理費区分 無
軽油	1． 2号	%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-85号 CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1.000-00000020
名称	規格	
基層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プ ライムコート PK-3 全ての費用	単位 m 2 数量 1 単価
名称	規格／条件	単位 構成比率 標準単価 単価 摘要
機械構成比率		%
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2. 3～6. 0m	%
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12 t	%
タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20 t	%

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-86号 CB410261

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格			労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
表層（歩道部）	1. 4m以上 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無		
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無		
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無		

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-86号

CB410261

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				歩道適用平方メートル		労務調整-超過-規制		令和 4 年 1 月 31 日 1. 000-00000020	
表層（歩道部）		1. 4m以上 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）		%							Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用		%							Z004130002 管理費区分 無
軽油		1． 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-86号 CB410261

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
表層（歩道部）	1. 4m以上 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ASフィニッシャ〔クローラ型〕	舗装幅1. 4～3. 0 m	%				M001003018 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンパインド式〕	運転質量3～4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-87号 CB410260

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
表層（車道・路肩部）		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3） プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-87号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		歩掛適用率		労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
表層（車道・路肩部）	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（1 3）	%				Z004101004 管理費区分 無			
アスファルト乳剤	P K－3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無			
軽油	1． 2号	%				Z006702002 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-87号 CB410260

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
表層（車道・路肩部）		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3） プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 1. 4～3. 0 m		%						L001210001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンパインド式]		運転質量 3～4 t		%						L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量 3～4 t		%						L001060001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-88号

WYB00005

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	
大型化・長尺化プレキャストコンクリート製品据付	L=2000						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	0.2			L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率)	4%	式	1			ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1)

単-88号

WYB00005

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1.000-00000020	
----------------------------------	--	--	--

単価			
----	--	--	--

五		金額		摘要	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-89号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1. 000-00000020	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無		
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無		
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無		

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-89号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
生コンクリート		18-8-40		%							ZA10040540 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-90号 CB240210

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格			労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
型わく工		%				R0133 管理費区分 無		
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無		

参考資料 (1)

単-91号

WYB00007

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	金額	摘要
大型化・長尺化プレキャストコンクリート製品据付	L=1000	人		0.3				R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人		0.3				R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人		0.6				R0102 管理費区分 無 Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日		0.3				L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率)	4%	式		1				ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1)

単-91号

WYB00007

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
大型化・長尺化プレキャストコンクリート製品据付	L=1000	単位	m	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-92号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格			労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%						R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-92号 CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1.000-00000020
名称		規格
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	単位 m 3 数量 1 単価
名称	規格／条件	単位 構成比率 標準単価 単価 摘要
材料構成比率		%
生コンクリート	18-8-40	% ZA10040540 管理費区分 無

CB240210

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	単位	m 2	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率		%								
型わく工		%					R0133 管理費区分 無			
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無			

参考資料 (1)

単-94号		WYB00009				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1.000-00000020	
名称		規格							
大型化・長尺化プレキャストコンクリート製品据付		L=1000		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
土木一般世話役				人	0.3				R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員				人	0.3				R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	0.6				R0102 管理費区分 無 Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊		日	0.3				L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率)		4%		式	1				ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1)

単-94号

WYB00009

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	m	数量	1	単価		
大型化・長尺化プレキャストコンクリート製品据付	L=1000							
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額		摘要
計								
単価								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-95号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1. 000-00000020	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無		
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無		
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無		

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-95号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%						
生コンクリート		18-8-40		%						ZA10040540 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-96号 CB240210

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格			労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
型わく工		%				R0133 管理費区分 無		
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無		

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-97号 CB422510

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
歩車道境界ブロック		設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1.6個/m 無し 無し		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-97号 CB422510

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
歩車道境界ブロック		設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1.6個/m 無し 無し		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%						
歩車道境界ブロック		乗入用		%						Y000283000-001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-98号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%							R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%							R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-98号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-99号 CB240210

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格			労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
型枠	一般型枠 小型構造物	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
型わく工		%				R0133 管理費区分 無		
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無		

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-100号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格			労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%						R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-100号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
生コンクリート		18-8-40		%							ZA10040540 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-101号 CB240210

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格			労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
型わく工		%				R0133 管理費区分 無		
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無		

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-102号 CB222800

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1. 000-00000020	
プレキャスト集水桝	据付 600kgを超え800kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（特殊）		%					R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-102号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
プレキャスト集水桝		据付 600kgを超え800kg以下 無し 全ての費用		単位	基		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t 吊		%						L001010008 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-103号 CB222810

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1.000-00000020	
	単価		
標準単価	単価	摘要	
		Y000302000-002 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-104号

WYB00011

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1.000-00000020
名称	規格	
大型化・長尺化プレキャストコンクリート製品据付	L=1000	単位 m 数量 1 単価
名称	規格／条件	単位 数量 単価 金額 摘要
土木一般世話役		人 0.3 管理費区分 無 R0125 Z1
特殊作業員		人 0.3 管理費区分 無 R0101 Z1
普通作業員		人 0.6 管理費区分 無 R0102 Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日 0.3 管理費区分 無 L001120001 Z1
諸雑費 (率)	4%	式 1 管理費区分 無 ZS7210100 ZZ1

参考資料 (1)

単-104号	WYB00011						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1.000-00000020
名称	規格							
大型化・長尺化プレキャストコンクリート製品据付	L=1000	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
計								
単価								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-105号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-106号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格			労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%						R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-106号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
生コンクリート		18-8-40		%							ZA10040540 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-107号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格			歩掛適用率(%)		労務調整-超過-規制		歩掛 1.1 1.1 0.1 0.1	
型枠		一般型枠 均しコンクリート			単位	m 2	数量	1	単価	1. 000-00000020
名称		規格／条件			単位	構成比率		標準単価		単価
標準単価										
労務構成比率					%					
型わく工					%					R0133 管理費区分 無
普通作業員					%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役					%					R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-108号 CB410260

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 25mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-108号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 25mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
軽油		1． 2号		%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-108号 CB410260

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 25mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0．5～0．6 t		%						M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ〔前進型〕		機械質量4 0～6 0 k g		%						M000807001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-109号 CB410260

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1. 000-00000020	
表層（車道・路肩部）	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無		
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無		
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無		

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-109号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		歩掛適用率		労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
表層（車道・路肩部）		3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
軽油		1． 2号		%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-109号 CB410260

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	%				L001210002 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t	%				L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20t	%				L001060003 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-110号

DGD10850

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1.000-00000020
名称	規格	
ます接続工		
単位	箇所	数量
		1
単価		
名称	規格／条件	単位
特殊作業員		人
		0.065
普通作業員		人
		0.065
諸雑費 (まるめ)		式
		1
計		
単価		

参考資料 (2)

単-111号

DGD60040

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1.000-00000020
名称	規格	
砂基礎設置工(機械施工)(市場単価)	10m3以上 無 無	
単位	m3	数量
		1
単価		
名称	規格/条件	単位
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 機械施工	m3
		1
諸雑費(まるめ)		式
		1
計		
単価		

津市