

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和3年度建整公園補第3号
工事名	香良洲高台防災公園整備工事（その2）

単価適用日		令和4年1月1日（設計単価表） 令和4年1月（物価資料） 令和3年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版		令和3年7月制定版（共通編、道路編、下水道編、電気通信編）	
一般材料地区		E00：久居1	
適用単価地区	生コン	E01：津・久居	
	石材	E01：久居1	
諸経費情報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	09：公園工事
		施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	-

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ (な し)

2. 準備費

準備費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 草運搬処分費として、補助対象工事合計0円、市単独工事合計68,280円を計上しています。	

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 土質等試験費として、補助対象工事合計84,520円、市単独工事合計0円を計上しています。 3次元起工測量費として、補助対象工事合計0円、市単独工事合計2,373,000円を計上しています。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
なお、処分費として、補助対象工事合計20,000円、市単独工事合計48,000円を計上しています。	
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書 <01>

工事名	令和3年度建整公園補第3号 香良洲高台防災公園整備工事（その2）	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	基盤整備		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基盤整備			式	1					
敷地造成工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土質土砂; 施工方法ホフ ンカット; 押土無し; 障害 無し; 施工数量5,000m3 未満	m3	790					単-1号
盛土工			式	1					
路体盛土(1)		施工幅員2.5m未満	m3	10					単-2号
路床盛土		施工幅員4.0m以上	m3	120					単-3号
法面整形工			式	1					
法面整形(切土部)		現場制約無し; 土質は 質土、砂及び砂質土、粘 性土	m2	350					単-4号
法面工			式	1					
植生工			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和3年度建整公園補第3号 香良洲高台防災公園整備工事（その2）	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事			
			工事区分	基盤整備	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
公園張芝		芝規格ストリ耐性ノバ; 肥料有り	m2	360					単-5号
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					
舗装版破碎(1)		舗装版種別コンクリート舗装 版; 舗装版厚10cm	m2	9					単-6号
舗装版破碎(2)		舗装版種別アスファルト舗装 版; 舗装版厚4cm	m2	130					単-7号
コンクリート縁石撤去		植栽帯縁石	m	23					単-8号
地先境界ブロック撤去		□150	m	9					単-9号
運搬処理工			式	1					
殻運搬(1)		殻種別コンクリート殻(無筋) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m3	3					単-10号

設計内訳書 <01>

工事名	令和3年度建整公園補第3号 香良洲高台防災公園整備工事（その2）	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	基盤整備		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬(2)		殻種別アスファルト殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日】	m3	5					単- 11号
殻処分(1)		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	3					単- 12号
殻処分(2)		殻種別アスファルト殻	m3	5					単- 13号
植栽			式	1					
植栽工			式	1					
地被類植栽工			式	1					
張芝		芝の種類/バ；芝の規格；目地無し 植栽割増含む	m2	290					単- 14号
施設整備			式	1					
給水設備工			式	1					
作業土工			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和3年度建整公園補第3号 香良洲高台防災公園整備工事（その2）	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事			
			工事区分	施設整備	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り(1)		土質土砂	m3	30					単- 15号
埋戻し(1)		土質区分土砂; 土質	m3	10					単- 16号
水栓類取付工			式	1					
メーターボックス		メーターボックスの規格50A用; メーターボックスの種類FC200 防錆塗装 鍵・鎖付き	基	1					単- 17号
止水栓		止水栓の種類50A用; 止水栓の規格70トシール仕切弁	基	5					単- 18号
給水管路工			式	1					
給水管		PE50A 埋設シート含む	m	277					単- 19号
雨水排水設備工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り(1)		土質土砂	m3	80					単- 20号
床掘り(2)		土質土砂	m3	430					単- 21号

設計内訳書 <01>

工事名	令和3年度建整公園補第3号 香良洲高台防災公園整備工事（その2）	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事			
			工事区分	施設整備	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り(3)		土質土砂	m3	1,800					単- 22号
埋戻し(1)		土質区分土砂; 土質	m3	50					単- 23号
埋戻し(2)		土質	m3	240					単- 24号
埋戻し(3)		土質	m3	1,200					単- 25号
基面整正			m2	368					単- 26号
側溝工			式	1					
現場打L型側溝		現場打L型側溝の規格w500	m	60					単- 27号
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝(2)ｽﾛｰﾌﾟ 部		U型側溝規格U字溝240	m	64					単- 28号
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝(5)		U型側溝規格U字溝240	m	54					単- 29号
現場打側溝(3)		内幅0.4m; 中高0.5m; コンクリート規格各種	m	6					単- 30号
自由勾配側溝(1)		側溝規格300×400～600	式	1					内- 1号
自由勾配側溝(2)		側溝規格300×400～500 街渠型	式	1					内- 2号

設計内訳書 <01>

工事名	令和3年度建整公園補第3号 香良洲高台防災公園整備工事（その2）	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	施設整備		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝(3)		側溝規格300×400 街渠型	式	1					内-3号
自由勾配側溝(4)		側溝規格300×400 街渠型	式	1					内-4号
自由勾配側溝(5)		側溝規格300×400 街渠型	式	1					内-5号
自由勾配側溝(6)		側溝規格300×400 街渠型	式	1					内-6号
自由勾配側溝(7)		側溝規格300×400～500	式	1					内-7号
自由勾配側溝(8)		側溝規格300×400～700	式	1					内-8号
自由勾配側溝(9)		側溝規格300×700	式	1					内-9号
自由勾配側溝(10)		側溝規格300×400 街渠型	式	1					内-10号
自由勾配側溝(11)		側溝規格300×400 街渠型	式	1					内-11号
自由勾配側溝(12)		側溝規格300×500 街渠型	式	1					内-12号
自由勾配側溝(13)		側溝規格300×400～500 街渠型	式	1					内-13号
自由勾配側溝(14)		側溝規格300×400 街渠型	式	1					内-14号

設計内訳書 <01>

工事名	令和3年度建整公園補第3号 香良洲高台防災公園整備工事（その2）	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	施設整備		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝(15)		側溝規格300×400 街渠型	式	1					内-15号
自由勾配側溝(16)		側溝規格300×400～700 街渠型	式	1					内-16号
自由勾配側溝(17)		側溝規格300×400～700 街渠型	式	1					内-17号
自由勾配側溝(18)		側溝規格300×400～600 街渠型	式	1					内-18号
自由勾配側溝(19)		側溝規格300×400～500 街渠型	式	1					内-19号
自由勾配側溝(20)		側溝規格300×400 街渠型	式	1					内-20号
自由勾配側溝(21)		側溝規格300×400～700 街渠型	式	1					内-21号
自由勾配側溝(22)		側溝規格300×400～700 街渠型	式	1					内-22号
自由勾配側溝(23)		側溝規格300×400～700 街渠型	式	1					内-23号
自由勾配側溝(24)		側溝規格300×400～500 街渠型	式	1					内-24号
自由勾配側溝(25)		側溝規格300×400～500 街渠型	式	1					内-25号
側溝蓋(1)		Gr 蓋 U240歩道用 細目ノンスリップ	枚	76					単-31号

設計内訳書 <01>

工事名	令和3年度建整公園補第3号 香良洲高台防災公園整備工事（その2）	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	施設整備		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝蓋(4)		Co蓋 自由勾配300用	枚	184					単- 32号
側溝蓋(5)		Gr 蓋 自由勾配300用 T - 25 細目 ノスリップ°	枚	22					単- 33号
側溝蓋(6)		Co蓋 街渠型自由勾配3 00用	枚	388					単- 34号
側溝蓋(7)		Gr 蓋 街渠型自由勾配3 00用 車道用 普通目 ノ スリップ°	枚	49					単- 35号
管渠工			式	1					
公園管渠(1)		管種類VU; 管径φ 200	m	34					単- 36号
公園管渠(3)		管種類VU; 管径φ 300	m	3					単- 37号
ヒューム管(1)		管規格外圧管1種 φ 300	m	20					単- 38号
ヒューム管(4)		管規格外圧管1種 φ 500	m	63					単- 39号
ヒューム管(7)		管規格外圧管1種 φ 800	m	105					単- 40号
ヒューム管(8)		管規格外圧管1種 φ 900	m	71					単- 41号
ヒューム管(9)		管規格外圧管1種 φ 100 0	m	19					単- 42号

設計内訳書 <01>

工事名	令和3年度建整公園補第3号 香良洲高台防災公園整備工事（その2）	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事			
			工事区分	施設整備	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
集水桝・マンホール工			式	1					
現場打集水桝(1)		集水桝・街渠桝種類現場打材; コンクリート規格18-8-25(高炉); 法面作業補正有り	箇所	3					単-43号
現場打集水桝(2)		集水桝・街渠桝種類現場打材; コンクリート規格18-8-25(高炉); 法面作業補正無し	箇所	1					単-44号
プレキャスト集水桝(3)		桝規格□300×900	箇所	2					単-45号
プレキャスト集水桝(5)		桝規格300×1000×600 Gr蓋含む	箇所	2					単-46号
プレキャスト集水桝(6)		桝規格300×1000×700 Gr蓋含む	箇所	2					単-47号
プレキャスト集水桝(7)		桝規格300×1000×800 Gr蓋含む	箇所	13					単-48号
プレキャスト集水桝(9)		桝規格300×1000×550 Gr蓋含む	箇所	2					単-49号
プレキャストマンホール 5-(4)		マンホール規格5号人孔; 蓋種類鉄蓋	箇所	1					単-50号
プレキャストマンホール 3-(5)		マンホール規格3号人孔; 蓋種類鉄蓋	箇所	1					単-51号
プレキャストマンホール 3-(6)		マンホール規格3号人孔; 蓋種類鉄蓋	箇所	1					単-52号

設計内訳書 <01>

工事名	令和3年度建整公園補第3号 香良洲高台防災公園整備工事（その2）	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	施設整備		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストマンホール 3- (7)		マンホール規格3号人孔; 蓋 種類鉄蓋	箇所	1					単- 53号
プレキャストマンホール 3- (11)		マンホール規格3号人孔; 蓋 種類鉄蓋	箇所	1					単- 54号
プレキャストマンホール 2- (8)		マンホール規格2号人孔; 蓋 種類鉄蓋	箇所	1					単- 55号
プレキャストマンホール 2- (9)		マンホール規格2号人孔; 蓋 種類鉄蓋	箇所	1					単- 56号
プレキャストマンホール 2- (10)		マンホール規格2号人孔; 蓋 種類鉄蓋	箇所	1					単- 57号
プレキャストマンホール 1- (21)		マンホール規格1号人孔; 蓋 種類鉄蓋	箇所	1					単- 58号
プレキャストマンホール 1- (22)		マンホール規格1号人孔; 蓋 種類鉄蓋	箇所	1					単- 59号
プレキャストマンホール 1- (23)		マンホール規格1号人孔; 蓋 種類鉄蓋	箇所	1					単- 60号
汚水排水設備工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り(3)		土質土砂	m3	1,400					単- 61号
埋戻し(3)		土質	m3	1,300					単- 62号

設計内訳書 <01>

工事名	令和3年度建整公園補第3号 香良洲高台防災公園整備工事（その2）	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	施設整備		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			m2	12					単-63号
管渠工			式	1					
公園管渠(4)		管種類VU; 管径φ150ゴム輪受口	m	233					単-64号
汚水枘・マンホール工			式	1					
汚水小口径枘(1)		枘規格φ300; 枘材料VU ; 蓋の種類φ400 鋳鉄	箇所	5					単-65号
汚水小口径枘(2)		枘規格φ300; 枘材料VU ; 蓋の種類φ400 鋳鉄	式	1					内-26号
汚水小口径枘継手材料費			式	1					内-27号
プレキャストマンホール(1)		マンホール規格1号人孔; 蓋 種類鉄蓋	箇所	1					単-66号
プレキャストマンホール(2)		マンホール規格1号人孔; 蓋 種類鉄蓋	箇所	1					単-67号
プレキャストマンホール(3)		マンホール規格1号人孔; 蓋 種類鉄蓋	箇所	1					単-68号
プレキャストマンホール(4)		マンホール規格1号人孔; 蓋 種類鉄蓋	箇所	1					単-69号
プレキャストマンホール(5)		マンホール規格1号人孔; 蓋 種類鉄蓋	箇所	1					単-70号

設計内訳書 <01>

工事名	令和3年度建整公園補第3号 香良洲高台防災公園整備工事（その2）	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事		
			工事区分	施設整備	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストマンホール(6)		マンホール規格1号人孔; 蓋 種類鉄蓋	箇所	1				単- 71号
プレキャストマンホール(7)		マンホール規格1号人孔; 蓋 種類鉄蓋	箇所	1				単- 72号
プレキャストマンホール(8)		マンホール規格1号人孔; 蓋 種類鉄蓋	箇所	1				単- 73号
プレキャストマンホール(9)		マンホール規格1号人孔; 蓋 種類鉄蓋	箇所	1				単- 74号
プレキャストマンホール(10)		マンホール規格1号人孔; 蓋 種類鉄蓋	箇所	1				単- 75号
電気設備工			式	1				
作業土工			式	1				
床掘り(1)		土質土砂	m3	20				単- 76号
床掘り(2)		土質土砂	m3	200				単- 77号
埋戻し(1)		土質区分土砂; 土質	m3	10				単- 78号
埋戻し(3)		土質	m3	100				単- 79号
照明設備工			式	1				

設計内訳書 <01>

工事名	令和3年度建整公園補第3号 香良洲高台防災公園整備工事（その2）	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	施設整備		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ハンド・ホール(1)		寸法φ600 H1-6型 T-2 鉄蓋	箇所	2					単-80号
ハンド・ホール(2)		寸法φ600 H2-6型 T-2 鉄蓋	箇所	10					単-81号
電線管路工			式	1					
電線管(1)		電線管種類FEP; 電線管 規格φ50 φ80	m	279					単-82号
電線管(2)		電線管種類FEP; 電線管 規格φ50	m	10					単-83号
園路広場整備工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り(1)		土質土砂	m3	60					単-84号
埋戻し(1)		土質区分土砂; 土質	m3	20					単-85号
コンクリート系舗装工			式	1					
公園コンクリート舗装		路盤材料の種類RC-40; コンクリートの種類18-8-25B B; 引き仕上げ	m2	94					単-86号
園路縁石工			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和3年度建整公園補第3号 香良洲高台防災公園整備工事（その2）	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	施設整備		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート縁石(1)		ブロック規格歩車道境界ブロック A種両面R	m	379					単- 87号
コンクリート縁石(2)		ブロック規格歩車道境界ブロック 乗入れ用	m	66					単- 88号
コンクリート縁石(3)		ブロック規格歩車道境界ブロック A種両面R	m	60					単- 89号
コンクリート縁石(5)		ブロック規格歩車道境界ブロック B種片面R	m	19					単- 90号
コンクリート縁石(6)		ブロック規格歩車道境界ブロック A種両面R切下げ用	m	3					単- 91号
舗装止め		ブロック規格地先境界 A種 120×120	m	225					単- 92号
階段工			式	1					
コンクリートブロック階段(2)		W8000 H4500	箇所	1					単- 93号
手すり(2) 基礎			m	66					単- 94号
管理施設整備工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り(1)		土質土砂	m3	4					単- 95号

設計内訳書 <01>

工事名	令和3年度建整公園補第3号 香良洲高台防災公園整備工事（その2）	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	施設整備		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し(1)		土質区分土砂; 土質	m3	3					単- 96号
車止め工			式	1					
車止め		車止めの規格φ76.3 H 700 差込式 鎖付	基	5					単- 97号
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費			式	1					
技術管理費			式	1					
土質等試験費			式	1					内- 28号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和3年度建整公園補第3号 香良洲高台防災公園整備工事（その2）			当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
					工事区分	共通仮設費		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
一般管理費等			式	1							
工事価格			式	1							
消費税相当額			式	1							
工事費計			式	1							

工場管理費 <01>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <01>

1	主たる工種 単独（当該工事）	公園工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <01>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <01>

1	主たる工種	公園工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <01>

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

公園工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <01>

第1号内訳書	自由勾配側溝(1)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝ L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有 無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（ 各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力） ＝0m3/10m：基礎碎石施工の有無＝有り： 基礎碎石の種類＝再生クラッシュ 40～0：基 礎碎石設計数量（実数入力）＝0.51m3/10m ：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）： 底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0m3/10 m：	m	32					WB821420 管理費区分 無 単- 145号 300×400
自由勾配側溝	同上	m	34					WB821420 管理費区分 無 単- 146号 300×500
自由勾配側溝	夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝ L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有 無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（ 各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力） ＝0m3/10m：基礎碎石施工の有無＝有り： 基礎碎石の種類＝再生クラッシュ 40～0：基 礎碎石設計数量（実数入力）＝0.53m3/10m ：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）： 底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0m3/10 m：	m	3.96					WB821420 管理費区分 無 単- 147号 300×600
生コンクリート	1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以 下	m 3	2.33					Z002012001 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第1号内訳書	自由勾配側溝(1)						単価適用年月日	令和 4年 1月31日	
							歩掛適用年月日		
							労務調整-超過-規制		
							1.000-00000020		
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第2号内訳書	自由勾配側溝(2)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝ L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有 無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（ 各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力） ＝0.5m3/10m：基礎碎石施工の有無＝無し ：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）： 底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0m3/10 m：	m	24.49					WB821420 管理費区分 無 単-148号 300×400 街渠型
自由勾配側溝	同上	m	13.78					WB821420 管理費区分 無 単-149号 300×500 街渠型
生コンクリート	18-8-25（20） 高炉 W/C=60%以 下	m ³	1.35					Z002012001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第3号内訳書	自由勾配側溝(3)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝ L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有 無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（ 各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力） ＝0.5m3/10m：基礎碎石施工の有無＝無し ：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）： 底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0m3/10 m：	m	8.47					WB821420 管理費区分 無 単-148号 300×400 街渠型
生コンクリート	1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以 下	m 3	0.33					Z002012001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第4号内訳書	自由勾配側溝(4)						単価適用年月日	令和 4年 1月31日
							歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
							労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝ L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有 無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（ 各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力） ＝0. 5m3/10m：基礎碎石施工の有無＝無し ：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）： 底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0m3/10 m：	m	12. 99					WB821420 管理費区分 無 単- 148号 300×400 街渠型
生コンクリート	1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以 下	m 3	0. 54					Z002012001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第5号内訳書	自由勾配側溝(5)						単価適用年月日	令和 4年 1月31日
							歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝ L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有 無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（ 各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力） ＝0.5m3/10m：基礎碎石施工の有無＝無し ：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）： 底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0m3/10 m：	m	20					WB821420 管理費区分 無 単-148号 300×400 街渠型
生コンクリート	1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以 下	m 3	0.76					Z002012001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第6号内訳書	自由勾配側溝(6)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1.000-00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
自由勾配側溝	夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝ L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有 無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（ 各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力） ＝0.5m3/10m：基礎碎石施工の有無＝無し ：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）： 底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0m3/10 m：	m	6.32					WB821420 管理費区分 無 単-148号 300×400 街渠型	
生コンクリート	1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以 下	m 3	0.29					Z002012001 管理費区分 無	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第7号内訳書	自由勾配側溝(7)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝ L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有 無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（ 各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力） ＝0m3/10m：基礎碎石施工の有無＝有り： 基礎碎石の種類＝再生クラッシュ 40～0：基 礎碎石設計数量（実数入力）＝0.51m3/10m ：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）： 底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0m3/10 m：	m	46.25					WB821420 管理費区分 無 単-145号 300×400
自由勾配側溝	同上	m	4					WB821420 管理費区分 無 単-146号 300×500
生コンクリート	18-8-25（20） 高炉 W/C=60%以 下	m ³	1.69					Z002012001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第8号内訳書	自由勾配側溝(8)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝ L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有 無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（ 各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力） ＝0m3/10m：基礎碎石施工の有無＝有り： 基礎碎石の種類＝再生クラッシュ 40～0：基 礎碎石設計数量（実数入力）＝0.51m3/10m ：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）： 底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0m3/10 m：	m	20					WB821420 管理費区分 無 単- 145号 300×400
自由勾配側溝	同上	m	22					WB821420 管理費区分 無 単- 146号 300×500
自由勾配側溝	夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝ L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有 無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（ 各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力） ＝0m3/10m：基礎碎石施工の有無＝有り： 基礎碎石の種類＝再生クラッシュ 40～0：基 礎碎石設計数量（実数入力）＝0.53m3/10m ：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）： 底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0m3/10 m：	m	22					WB821420 管理費区分 無 単- 147号 300×600

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第8号内訳書	自由勾配側溝(8)						単価適用年月日	令和 4年 1月31日
							歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
							労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝ L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有 無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（ 各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力） ＝0m3/10m：基礎碎石施工の有無＝有り： 基礎碎石の種類＝再生クラッシュラン 40～0：基 礎碎石設計数量（実数入力）＝0. 53m3/10m ：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）： 底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0m3/10 m：	m	5. 45					WB821420 管理費区分 無 単- 150号 300×700
生コンクリート	1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以 下	m 3	3. 47					Z002012001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第9号内訳書	自由勾配側溝(9)						単価適用年月日	令和 4年 1月31日
							歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
		労務調整-超過-規制						1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝ L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有 無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（ 各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力） ＝0m3/10m：基礎碎石施工の有無＝有り： 基礎碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：基 礎碎石設計数量（実数入力）＝0.53m3/10m ：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）： 底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0m3/10 m：	m	14.2					WB821420 管理費区分 無 単-150号 300×700
生コンクリート	1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以 下	m 3	0.52					Z002012001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第10号内訳書	自由勾配側溝(10)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝ L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有 無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（ 各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力） ＝0.5m3/10m：基礎碎石施工の有無＝無し ：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）： 底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0m3/10 m：	m	18.46					WB821420 管理費区分 無 単-148号 300×400 街渠型
生コンクリート	1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以 下	m 3	0.72					Z002012001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第11号内訳書	自由勾配側溝(11)						単価適用年月日	令和 4年 1月31日
							歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝ L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有 無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（ 各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力） ＝0.5m3/10m：基礎碎石施工の有無＝無し ：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）： 底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0m3/10 m：	m	22					WB821420 管理費区分 無 単-148号 300×400 街渠型
生コンクリート	1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以 下	m 3	0.82					Z002012001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第12号内訳書	自由勾配側溝(12)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝ L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有 無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（ 各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力） ＝0.5m3/10m：基礎碎石施工の有無＝無し ：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）： 底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0m3/10 m：	m	3.16					WB821420 管理費区分 無 単-149号 300×500 街渠型
生コンクリート	1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以 下	m 3	0.1					Z002012001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第13号内訳書	自由勾配側溝(13)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝ L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有 無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（ 各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力） ＝0.5m3/10m：基礎碎石施工の有無＝無し ：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）： 底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0m3/10 m：	m	5.12					WB821420 管理費区分 無 単-148号 300×400 街渠型
自由勾配側溝	同上	m	1.12					WB821420 管理費区分 無 単-149号 300×500 街渠型
生コンクリート	1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以 下	m 3	0.15					Z002012001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第14号内訳書	自由勾配側溝(14)						単価適用年月日	令和 4年 1月31日
							歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝ L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有 無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（ 各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力） ＝0.5m3/10m：基礎碎石施工の有無＝無し ：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）： 底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0m3/10 m：	m	22.26					WB821420 管理費区分 無 単-148号 300×400 街渠型
生コンクリート	1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以 下	m 3	0.71					Z002012001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第15号内訳書	自由勾配側溝(15)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1.000-00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
自由勾配側溝	夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝ L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有 無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（ 各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力） ＝0.5m3/10m：基礎碎石施工の有無＝無し ：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）： 底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0m3/10 m：	m	6.12					WB821420 管理費区分 無 単-148号 300×400 街渠型	
生コンクリート	1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以 下	m 3	0.23					Z002012001 管理費区分 無	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第16号内訳書	自由勾配側溝(16)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝ L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有 無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（ 各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力） ＝0. 5m3/10m：基礎碎石施工の有無＝無し ：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）： 底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0m3/10 m：	m	6					WB821420 管理費区分 無 単- 148号 300×400 街渠型
自由勾配側溝	同上	m	12					WB821420 管理費区分 無 単- 149号 300×500 街渠型
自由勾配側溝	同上	m	10					WB821420 管理費区分 無 単- 151号 300×600 街渠型
自由勾配側溝	同上	m	2					WB821420 管理費区分 無 単- 152号 300×700 街渠型

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第16号内訳書	自由勾配側溝(16)						単価適用年月日		令和 4年 1月31日
							歩掛適用年月日		令和 4年 1月31日
							労務調整-超過-規制		1.000-00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
生コンクリート		1 8－8－2 5 （2 0） 高炉 W/C=60%以下	m 3	1.04					Z002012001 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第17号内訳書	自由勾配側溝(17)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝ L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有 無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（ 各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力） ＝0. 5m3/10m：基礎碎石施工の有無＝無し ：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）： 底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0m3/10 m：	m	6					WB821420 管理費区分 無 単- 148号 300×400 街渠型
自由勾配側溝	同上	m	12					WB821420 管理費区分 無 単- 149号 300×500 街渠型
自由勾配側溝	同上	m	10					WB821420 管理費区分 無 単- 151号 300×600 街渠型
自由勾配側溝	同上	m	2					WB821420 管理費区分 無 単- 152号 300×700 街渠型

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第17号内訳書	自由勾配側溝(17)						単価適用年月日		令和 4年 1月31日
							歩掛適用年月日		令和 4年 1月31日
							労務調整-超過-規制		1.000-00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
生コンクリート		1 8－8－2 5 （2 0） 高炉 W/C=60%以下	m 3	1.02					Z002012001 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第18号内訳書	自由勾配側溝(18)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝ L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有 無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（ 各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力） ＝0.5m3/10m：基礎碎石施工の有無＝無し ：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）： 底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0m3/10 m：	m	6					WB821420 管理費区分 無 単-148号 300×400 街渠型
自由勾配側溝	同上	m	12.79					WB821420 管理費区分 無 単-149号 300×500 街渠型
自由勾配側溝	同上	m	11.21					WB821420 管理費区分 無 単-151号 300×600 街渠型
生コンクリート	1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以 下	m 3	1.02					Z002012001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第19号内訳書	自由勾配側溝(19)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝ L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有 無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（ 各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力） ＝0.5m3/10m：基礎碎石施工の有無＝無し ：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）： 底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0m3/10 m：	m	20.59					WB821420 管理費区分 無 単-148号 300×400 街渠型
自由勾配側溝	同上	m	9.41					WB821420 管理費区分 無 単-149号 300×500 街渠型
生コンクリート	18-8-25（20） 高炉 W/C=60%以 下	m ³	1.02					Z002012001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第20号内訳書	自由勾配側溝(20)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1.000-00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
自由勾配側溝	夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝ L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有 無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（ 各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力） ＝0.5m3/10m：基礎碎石施工の有無＝無し ：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）： 底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0m3/10 m：	m	14.93					WB821420 管理費区分 無 単-148号 300×400 街渠型	
生コンクリート	1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以 下	m 3	0.51					Z002012001 管理費区分 無	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第21号内訳書	自由勾配側溝(21)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝ L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有 無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（ 各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力） ＝0. 5m3/10m：基礎碎石施工の有無＝無し ：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）： 底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0m3/10 m：	m	6					WB821420 管理費区分 無 単- 148号 300×400 街渠型
自由勾配側溝	同上	m	12					WB821420 管理費区分 無 単- 149号 300×500 街渠型
自由勾配側溝	同上	m	10					WB821420 管理費区分 無 単- 151号 300×600 街渠型
自由勾配側溝	同上	m	2					WB821420 管理費区分 無 単- 152号 300×700 街渠型

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第21号内訳書	自由勾配側溝(21)						単価適用年月日		令和 4年 1月31日
							歩掛適用年月日		令和 4年 1月31日
						労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
生コンクリート		1 8－8－2 5 （2 0） 高炉 W/C=60%以下	m 3	1.04					Z002012001 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第22号内訳書	自由勾配側溝(22)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝ L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有 無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（ 各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力） ＝0. 5m3/10m：基礎碎石施工の有無＝無し ：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）： 底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0m3/10 m：	m	6					WB821420 管理費区分 無 単- 148号 300×400 街渠型
自由勾配側溝	同上	m	12					WB821420 管理費区分 無 単- 149号 300×500 街渠型
自由勾配側溝	同上	m	10					WB821420 管理費区分 無 単- 151号 300×600 街渠型
自由勾配側溝	同上	m	2					WB821420 管理費区分 無 単- 152号 300×700 街渠型

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第22号内訳書	自由勾配側溝(22)						単価適用年月日		令和 4年 1月31日
							歩掛適用年月日		令和 4年 1月31日
						労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
生コンクリート		1 8－8－2 5 （2 0） 高炉 W/C=60%以下	m 3	1.02					Z002012001 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第23号内訳書	自由勾配側溝(23)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝ L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有 無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（ 各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力） ＝0.5m3/10m：基礎碎石施工の有無＝無し ：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）： 底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0m3/10 m：	m	6					WB821420 管理費区分 無 単-148号 300×400 街渠型
自由勾配側溝	同上	m	8					WB821420 管理費区分 無 単-149号 300×500 街渠型
自由勾配側溝	同上	m	10.79					WB821420 管理費区分 無 単-151号 300×600 街渠型
自由勾配側溝	同上	m	5.21					WB821420 管理費区分 無 単-152号 300×700 街渠型

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第23号内訳書	自由勾配側溝(23)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1.000-00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	生コンクリート	1 8－8－2 5 （2 0） 高炉 W/C=60%以下	m 3	1. 09					Z002012001 管理費区分 無
	合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第24号内訳書	自由勾配側溝(24)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝ L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有 無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（ 各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力） ＝0.5m3/10m：基礎碎石施工の有無＝無し ：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）： 底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0m3/10 m：	m	16					WB821420 管理費区分 無 単-148号 300×400 街渠型
自由勾配側溝	同上	m	8.57					WB821420 管理費区分 無 単-149号 300×500 街渠型
生コンクリート	1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以 下	m 3	0.82					Z002012001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第25号内訳書	自由勾配側溝(25)						単価適用年月日	令和 4年 1月31日
							歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
		労務調整-超過-規制						1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝ L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有 無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（ 各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力） ＝0. 5m3/10m：基礎碎石施工の有無＝無し ：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）： 底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0m3/10 m：	m	14. 35					WB821420 管理費区分 無 単- 148号 300×400 街渠型
自由勾配側溝	同上	m	2					WB821420 管理費区分 無 単- 149号 300×500 街渠型
生コンクリート	1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下	m 3	0. 49					Z002012001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第26号内訳書	汚水小口径枥(2)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1＝径300mm 起点中間形式：規格・仕様2＝深3.5m以下 本管径150・200mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝有：	箇所	1					DGD60080 管理費区分 無 単- 255号
鋳鉄製防護蓋	φ 400 T- 8	組	1					WYB00411 管理費区分 無
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝有：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝無：	箇所	1					DGD60100 管理費区分 無 単- 256号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第27号内訳書	汚水小口径桝継手材料費							単価適用年月日	令和 4年 1月31日
								歩掛適用年月日	
								労務調整- 超過- 規制	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
本管用自在継手		VU φ 150	個	10					WYB00174 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第28号内訳書	土質等試験費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のpH試験	ガラス電極法	試料	1					WYB00406 管理費区分 無
土の締固め試験	モールド 10cm ランマ2.5kg	試料	1					WYB00407 管理費区分 無
変状土 C B R 試験	設計 C B R 2モールド	試料	1					ZA10A20100 管理費区分 無
室内 C B R 用試料採取	変状土 70kg採取	箇所	1					ZA10A20060 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表 <01>

単-1号

単- 1号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
掘削		土質土砂; 施工方法オープンカット; 押土無し; 障害無し; 施工数量5, 000m3未満		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
掘削		土質＝土砂：施工方法＝オープンカット：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5, 000m3未満：		m 3	1				CB210100 管理費区分 無 単- 98号
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 2号

単- 2号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1. 000- 00000020				
名称		規格									
路体盛土(1)		施工幅員2. 5m未満		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
路体（築堤）盛土		施工幅員＝2. 5m未満：		m 3	1						CB210510 管理費区分 無 単- 99号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 3号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
路床盛土		施工幅員4. 0m以上		m3		1		単価					
路床盛土		施工幅員=4. 0m以上：施工数量=10, 000m3未満：障害の有無=無し：		m 3		1						CB210520 管理費区分 無 単- 100号	
計													
単価													

1次単価表 <01>

単- 4号

単- 4号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1. 000- 00000020				
名称		規格									
法面整形(切土部)		現場制約無し; 土質は質土、砂及び砂質土、粘性土		単位	m2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
法面整形		整形箇所＝切土部：現場制約の有無＝無し： 土質＝は質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1						CB220010 管理費区分 無 単- 101号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 5号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
公園張芝		芝規格ストイ耐性ノシハ；肥料有り		m2		100		単価					
ストイ耐性芝		大型ネット芝 キョーリョッカ-21同等品		m2		105						WYB00002 管理費区分 無 Z1	
ストイ耐性芝施工費		目土散布含む		m2		100						WYB00004 管理費区分 無 Z1	
竹串		L- 150		本		514						WYB00003 管理費区分 無 Z1	
動力芝生液肥散布工				m2		100						WYB00005 管理費区分 無 単- 102号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式		1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	

1次単価表 <01>

単- 5号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
公園張芝		芝規格スト耐性ノハ；肥料有り		m2		100		単価					
計		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
単価													

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

1次単価表 <01>

単- 6号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1. 000- 00000020	
名称		規格									
舗装版破碎(1)		舗装版種別コンクリート舗装版; 舗装版厚10cm		単位	m2			数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額	摘要
舗装版破碎		舗装版種別＝コンクリート舗装版：障害等の有無＝ 無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm 以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝ 全ての費用：		m 2		1					CB430310 管理費区分 無 単- 103号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 7号

単- 7号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1. 000- 00000020	
名称	規格							
舗装版破碎(2)	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚4cm	単位	m2		数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位		数量		単価	金額	摘要
舗装版破碎積込（小規模土工）	費用の内訳＝全ての費用：	m 2		1				CB210720 管理費区分 無 単- 104号
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 8号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1. 000- 00000020
名称	規格	単位	m	数量	10	単価			
コソクリト縁石撤去	植栽帯縁石								
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m 3	0. 8			WB824010 管理費区分 無 単- 105号			
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-9号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1. 000- 00000020	
名称	規格										
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	□150	単位	m		数量	10	単価				
名称	規格／条件	単位		数量		単価		金額		摘要	
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m 3		0. 24						WB824010 管理費区分 無 単- 105号	
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 10号

単- 10号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1. 000- 00000020			
名称		規格									
殻運搬(1)		殻種別コンクリート殻(無筋) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝5. 7km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1						CB227010 管理費区分 無 単- 106号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 11号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
殻運搬(2)		殻種別アスファルト殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】		m3		1		単価					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】		m 3		1						CB227010 管理費区分 無 単- 107号	
計													
単価													

1次単価表 <01>

単- 12号

単- 12号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
殻処分(1)		殻種別コンクリート殻(無筋)		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
処分費 (m3)				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単- 108号
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 13号

単- 13号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1. 000- 00000020			
名称		規格								
殻処分(2)		殻種別アスファルト殻		単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
処分費 (m3)				m3	1					WB020051 管理費区分 有 単- 109号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 14号

単- 14号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1. 000- 00000020			
名称		規格							
張芝		芝の種類/シヅメ; 芝の規格 ; 目地無し 植栽割増含む		単位	m2	数量	10	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額	摘要
公園植栽 張芝工		野芝 ベタ張 有 無		m2	10				WYB00410 管理費区分 無 単- 110号 Z1
無機質土壌改良材		真珠岩パ-ライト		L	200				WYB00010 管理費区分 無 Z1
パーク堆肥				kg	150				WYB00011 管理費区分 無 Z1
粒状固形肥料		まるしば 1 号同等品		kg	0. 6				WYB00012 管理費区分 無 Z1
トラクター運転				m2	10				WYB00013 管理費区分 無 単- 111号 Z1

1次単価表 <01>

単- 14号

単- 14号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1. 000- 00000020				
名称		規格									
張芝		芝の種類/シバ; 芝の規格 ; 目地無し 植栽割増 含む		単位	m2		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（率）		0. 5%		式	1						ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 15号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
床掘り(1)		土質土砂		m3		1		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		1						CB210030 管理費区分 無 単- 112号	
計													
単価													

1次単価表 <01>

単- 16号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
埋戻し(1)		土質区分土砂; 土質		m3		1		単価					
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		1						CB210410 管理費区分 無 単- 113号	
計													
単価													

1次単価表 <01>

単- 17号

名称		規格		単位		数量		1		単価	
メーターボックス		メーターボックスの規格50A用; メーターボックスの種類FC200 防錆塗装 鍵・鎖付き		単位		数量		1		単価	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額	
コンクリート		構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打 設:コンクリート規格=18- 8- 25 (高炉) :養生工 の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無 し:費用の内訳=全ての費用:		m 3		0. 17				CB240010 管理費区分 無 単- 114号	
型枠		型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=小型 構造物:		m 2		3. 03				CB240210 管理費区分 無 単- 115号	
基礎碎石		碎石の厚さ=7. 5cmを超え12. 5cm以下:碎石 の種類=再生クラッシュ 40~0:費用の内訳= 全ての費用:		m 2		0. 6				CB221110 管理費区分 無 単- 116号	
モルタル		1 : 3		m 3		0. 02				Z002022003 管理費区分 無	
メーターボックス		50A用 FC200 防錆塗装 鍵・鎖付き		個		1				WYB00408 管理費区分 無	

1次単価表 <01>

単- 17号

単- 17号

										単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1. 000- 00000020	
名称		規格											
メーターボックス		メーターボックスの規格50A用; メーターボックスの種類FC200 防錆塗装 鍵・鎖付き		単位	基	数量	1		単価				
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要		
計													
単価													

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

1次単価表 <01>

単- 18号

単- 18号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1. 000- 00000020	
名称		規格					
止水栓		止水栓の種類50A用; 止水栓の規格77トシール仕切弁		単位	基	数量	1 単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額 摘要
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	0. 13		CB240010 管理費区分 無 単- 117号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：		m 2	2. 18		CB240210 管理費区分 無 単- 118号
基礎碎石		碎石の厚さ＝7. 5cmを超え12. 5cm以下：碎石の種類＝再生クラッシュラン 40～0：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	0. 49		CB221110 管理費区分 無 単- 119号
モルタル		1：3		m 3	0. 02		Z002022003 管理費区分 無
止水栓取付け		呼び径＝50mm：管の種類＝PP用：作業区分＝止水栓＋筐：		箇所	1		D9431000 管理費区分 無 単- 120号

1次単価表 <01>

単- 18号

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
止水栓		止水栓の種類50A用; 止水栓の規格ソトシル仕切弁		単位	基	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
止水栓		50A ソトシル仕切弁		個	1					WYB00018 管理費区分 無
止水栓ボックス		50A用 FC200 防錆塗装 鍵・鎖付き		個	1					WYB00019 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 19号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
給水管		PE50A 埋設シート含む		m		10		単価					
ポリエチレン管据付工		呼び径 = φ 50mm :		m		10						D9170000 管理費区分 無 単- 121号	
ポリレン管		一種二層管 φ 50		m		10						WYB00020 管理費区分 無	
管明示シート工				m		10						D9133000 管理費区分 無 単- 122号	
埋設表示シート		水道用 W=150 タプル		m		10						WYB00021 管理費区分 無	
保護砂				m3		0. 8						WYB00022 管理費区分 無 単- 123号	

1次単価表 <01>

単- 19号

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
給水管	PE50A 埋設シート含む	単位	m	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 20号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
床掘り(1)		土質土砂		m3		1		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		1						CB210030 管理費区分 無 単- 124号	
計													
単価													

1次単価表 <01>

単- 21号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
床掘り(2)		土質土砂		m3		1		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝平均施工幅1m以上2m 未満：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝ 無し：		m 3		1						CB210030 管理費区分 無 単- 125号	
計													
単価													

1次単価表 <01>

単- 22号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
床掘り(3)		土質土砂		m3		1		単価					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝標準：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：		m 3		1						CB210030 管理費区分 無 単- 126号	
計													
単価													

1次単価表 <01>

単- 23号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
埋戻し(1)		土質区分土砂; 土質		m3		1		単価					
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		1						CB210410 管理費区分 無 単- 127号	
計													
単価													

1次単価表 <01>

単- 24号

単- 24号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1. 000- 00000020	
名称		規格							
埋戻し(2)		土質		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
埋戻し		施工方法＝最大埋戻幅1m未満：		m 3	1				CB210410 管理費区分 無 単- 128号
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 25号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制			令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1. 000- 00000020	
埋戻し(3)		土質		単位	m3	数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額
埋戻し		施工方法＝最大埋戻幅1m以上4m未満：		m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単- 129号
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 26号

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
基面整正		単位	m2	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
基面整正				m 2	1					CB210080 管理費区分 無 単- 130号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 27号

単- 27号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1. 000- 00000020	
名称	規格						
現場打L型側溝	現場打L型側溝の規格w500			単位	m	数量	10 単価
名称	規格／条件			単位		数量	単価 金額 摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝各種：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：			m 3		0. 5	CB240010 管理費区分 無 単- 131号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：			m 2		1	CB240210 管理費区分 無 単- 132号
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：			m 3		0. 68	CB240010 管理費区分 無 単- 133号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：			m 2		1. 5	CB240210 管理費区分 無 単- 134号
計							

1次単価表 <01>

単- 27号

単- 27号

										単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1. 000- 00000020		
名称		規格												
現場打L型側溝		現場打L型側溝の規格w500			単位	m		数量	10		単価			
名称		規格／条件			単位		数量		単価		金額		摘要	
単価														

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

1次単価表 <01>

単- 28号

単- 28号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1. 000- 00000020	
名称		規格					
プレキャストU型側溝(2) スロープ部		U型側溝規格U字溝240		単位	m	数量	10
						単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し： U型側溝の種類＝鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 ：U型側溝の規格＝240 240×240×600：時間 的制約の有無＝無し：施工箇所における補正 ＝小段面部：基礎碎石施工の有無＝有り：基 礎碎石の種類＝再生クラッシュ 40～0：基礎碎 石設計数量（実数入力）＝0. 34m3/10m：		m	10		
コンクリート打設工		対象構造物＝小段排水溝：施工区分＝ラテレン クレーン：生コンクリート規格＝18- 8- 25（20）（高炉 ）：生コンクリートの夜間割増の有無＝無し：生コ ンクリート使用量＝10m3/100m2：目地材の有無＝有 り：ラテレンクレーン賃料補正係数＝標準：		m 2	8		
養生工		対象構造物＝縦排水溝・小段排水溝：		m 2	8		
型枠工		対象構造物＝小段排水溝：		m 2	1		
計							

1次単価表 <01>

単- 28号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制				令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1. 000- 00000020	
ﾌﾟﾚｷｽﾄU型側溝(2) ｽﾛｰﾌﾟ 部		U型側溝規格U字溝240		単位	m	数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位		数量	単価		金額
単価									

1次単価表 <01>

単- 29号

単- 29号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
7°キャストU型側溝(5)		U型側溝規格U字溝240		単位	m	数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し： U型側溝の種類＝鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 ：U型側溝の規格＝240 240×240×600：時間 的制約の有無＝無し：施工箇所における補正 ＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎 石の種類＝再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設 計数量（実数入力）＝0. 34m3/10m：		m	10				WB821410 管理費区分 無 単- 139号
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 30号

単- 30号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1. 000- 00000020				
名称		規格								
現場打側溝(3)		内幅0. 4m; 中高0. 5m; コンクリート規格各種		単位	m	数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝各種：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1. 2					CB240010 管理費区分 無 単- 140号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：		m 2	3					CB240210 管理費区分 無 単- 141号
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	2. 49					CB240010 管理費区分 無 単- 142号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：		m 2	21. 92					CB240210 管理費区分 無 単- 143号
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/ 枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：		枚	10					WB821430 管理費区分 無 単- 144号

1次単価表 <01>

単- 30号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制			令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1. 000- 00000020	
現場打側溝(3)		内幅0. 4m; 中高0. 5m; コンクリート規格各種		単位	m	数量	10	単価
名称		規格／条件		単位	数量		単価	金額
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 31号

単- 31号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1. 000- 00000020			
名称		規格								
側溝蓋(1)		Gr 蓋 U240歩道用 細目 ノスリップ°		単位	枚		1	単価		
						数量				
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40kg/ 枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝小段面部：		枚	1					WB821430 管理費区分 無 単- 153号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 32号

単- 32号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1. 000- 00000020		
名称		規格									
側溝蓋(4)		Co蓋 自由勾配300用		単位	枚		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 ＝無し：施工箇所における補正＝無し：		枚	1						WB821430 管理費区分 無 単- 154号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 33号

名称		規格		単位		数量		1		単価		金額		摘要	
側溝蓋 (5)		Gr 蓋 自由勾配300用 T- 25 細目 ノスリップ		枚		1									
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：		枚		1								WB821430 管理費区分 無 単- 155号	
計															
単価															

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

1次単価表 <01>

単- 34号

単- 34号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1. 000- 00000020			
名称		規格								
側溝蓋(6)		Co蓋 街渠型自由勾配300用		単位	枚		1	単価		
						数量				
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 ＝無し：施工箇所における補正＝無し：		枚	1					WB821430 管理費区分 無 単- 156号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 35号

単- 35号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1. 000- 00000020				
名称		規格									
側溝蓋(7)		Gr 蓋 街渠型自由勾配300用 車道用 普通目 ノスリップ		単位	枚		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/ 枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：		枚	1						WB821430 管理費区分 無 単- 157号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 36号

単- 36号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1. 000- 00000020			
名称		規格									
公園管渠(1)		管種類VU; 管径 ϕ 200		単位	m		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
暗渠排水管		作業区分＝据付：管種別＝直管：呼び径＝200～400mm：費用の内訳＝全ての費用：		m	10						CB222770 管理費区分 無 単- 158号
保護砂				m3	3						WYB00025 管理費区分 無 単- 159号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 37号

単- 37号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1. 000- 00000020			
名称		規格									
公園管渠(3)		管種類VU; 管径 φ 300		単位	m		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
暗渠排水管		作業区分＝据付：管種別＝直管：呼び径＝200～400mm：費用の内訳＝全ての費用：		m	10						CB222770 管理費区分 無 単- 160号
保護砂				m3	5. 21						WYB00027 管理費区分 無 単- 161号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 38号

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
ヒューム管(1)		管規格外圧管1種 φ 300		単位	m	数量	10	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
ヒューム管（B形管）		作業区分＝据付：管径＝300mm：固定基礎＝無し：規格＝外圧管1種：費用の内訳＝全ての費用：		m	10						CB222860 管理費区分 無 単- 162号
保護砂				m3	5. 1						WYB00029 管理費区分 無 単- 163号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 39号

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
ヒューム管(4)		管規格外圧管1種 φ 500		単位	m	数量	10	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
ヒューム管（B形管）		作業区分＝据付：管径＝500mm：固定基礎＝無し：規格＝外圧管1種：費用の内訳＝全ての費用：		m	10						CB222860 管理費区分 無 単- 164号
保護砂				m3	8. 21						WYB00031 管理費区分 無 単- 165号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 40号

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
ヒューム管(7)		管規格外圧管1種 φ 800		単位	m	数量	10	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
ヒューム管（B形管）		作業区分＝据付：管径＝800mm：固定基礎＝無し：規格＝外圧管1種：費用の内訳＝全ての費用：		m	10						CB222860 管理費区分 無 単- 166号
保護砂				m3	14. 5						WYB00033 管理費区分 無 単- 167号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 41号

単- 41号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1. 000- 00000020		
名称		規格									
ヒューム管(8)		管規格外圧管1種 φ 900		単位	m		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
ヒューム管（B形管）		作業区分＝据付：管径＝900mm：固定基礎＝無し：規格＝外圧管1種：費用の内訳＝全ての費用：		m	10						CB222860 管理費区分 無 単- 168号
保護砂				m3	16. 93						WYB00035 管理費区分 無 単- 169号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 42号

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ヒューム管(9)	管規格外圧管1種 φ 1000	単位	m	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
ヒューム管（B形管）	作業区分＝据付：管径＝1000mm：固定基礎＝無し：規格＝外圧管1種：費用の内訳＝全ての費用：	m	10					CB222860 管理費区分 無 単- 170号
保護砂		m3	20. 1					WYB00037 管理費区分 無 単- 171号
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 43号

名称		規格		単位		数量		1		単価		金額		摘要	
現場打ち集水桝(1)		集水桝・街渠桝種類現場打材; コンクリート規格18- 8- 25(高炉); 法面作業補正有り		単位		数量		1		単価		金額		摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：1箇所当りコンクリート使用量＝0. 24m3を超え0. 26m3以下：コンクリート打設工法＝バックホ（クレーン機能付）打設：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：		箇所		1								CB222950 管理費区分 無 単- 172号	
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝小段面部：		枚		1								WB821430 管理費区分 無 単- 173号	
計															
単価															

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

1次単価表 <01>

単- 44号

名称		規格		単位		数量		1		単価		金額		摘要	
現場打ち集水桝(2)		集水桝・街渠桝種類現場打材; コンクリート規格18- 8- 25(高炉); 法面作業補正無し		単位		数量		1		単価		金額		摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)		コンクリート規格=18- 8- 25 (高炉) : 1箇所当りコンクリート使用量=0. 28m3を超え0. 30m3以下: コンクリート打設工法=人力打設: 養生工の種類=一般養生・特殊養生 (練炭) :		箇所		1								CB222950 管理費区分 無 単- 174号	
蓋版		作業区分=据付け: 夜間作業の有無=無し: 蓋版の種類=蓋版 (各種) : 規格・仕様区分=40kg/枚以下: 時間的制約の有無=無し: 施工箇所における補正=無し:		枚		1								WB821430 管理費区分 無 単- 175号	
計															
単価															

1次単価表 <01>

単- 45号

単- 45号

										単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1. 000- 00000020	
名称		規格											
プレキャスト集水桝(3)		桝規格□300×900		単位		箇所		数量		10		単価	
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：		基		10						CB222800 管理費区分 無 単- 176号	
プレキャスト集水桝（材料費）				基		10						CB222810 管理費区分 無 単- 177号	
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打 設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工 の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無 し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		0. 05						CB240010 管理費区分 無 単- 178号	
計													
単価													

1次単価表 <01>

単- 46号

名称		規格		単位		数量		10		単価		金額		摘要	
プレキャスト集水桝(5)		桝規格300×1000×600 Gr蓋含む		単位		数量		10		単価		金額		摘要	
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無＝無し： 費用の内訳＝全ての費用：		基		10								CB222800 管理費区分 無 単- 179号	
プレキャスト集水桝（材料費）				基		10								CB222810 管理費区分 無 単- 180号	
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打 設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工 の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し： 費用の内訳＝全ての費用：		m 3		0. 37								CB240010 管理費区分 無 単- 181号	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝各種：養生工の種類 ＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費 用の内訳＝全ての費用：		m 3		0. 56								CB240010 管理費区分 無 単- 182号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し コンクリート：		m 2		2								CB240210 管理費区分 無 単- 183号	

1次単価表 <01>

単- 46号

名称		規格		単位		箇所		数量		10		単価			
プラスチック集水桧(5)		桧規格300×1000×600 Gr蓋含む													
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要			
グレーチング 蓋		街渠型自由勾配300用 普通目 ノンスリップ		枚		10						WYB00042 管理費区分 無			
計															
単価															

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

1次単価表 <01>

単- 47号

名称		規格		単位		数量		10		単価		金額		摘要	
プレキャスト集水桝(6)		桝規格300×1000×700 Gr 蓋含む		単位		数量		10		単価		金額		摘要	
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無＝無し： 費用の内訳＝全ての費用：		基		10								CB222800 管理費区分 無 単- 184号	
プレキャスト集水桝（材料費）				基		10								CB222810 管理費区分 無 単- 185号	
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打 設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工 の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し： 費用の内訳＝全ての費用：		m 3		0. 31								CB240010 管理費区分 無 単- 186号	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝各種：養生工の種類 ＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費 用の内訳＝全ての費用：		m 3		0. 56								CB240010 管理費区分 無 単- 187号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し コンクリート：		m 2		2								CB240210 管理費区分 無 単- 188号	

1次単価表 <01>

単- 47号

名称		規格		単位		箇所		数量		10		単価			
プラスチック集水桧(6)		桧規格300×1000×700 Gr 蓋含む													
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要			
グレーチング 蓋		街渠型自由勾配300用 普通目 ノンスリップ		枚		10						WYB00043 管理費区分 無			
計															
単価															

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

1次単価表 <01>

単- 48号

名称		規格		単位		数量		10		単価		金額		摘要	
プレキャスト集水桝(7)		桝規格300×1000×800 Gr 蓋含む		単位		数量		10		単価		金額		摘要	
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無＝無し： 費用の内訳＝全ての費用：		基		10								CB222800 管理費区分 無 単- 189号	
プレキャスト集水桝（材料費）				基		10								CB222810 管理費区分 無 単- 190号	
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打 設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工 の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し： 費用の内訳＝全ての費用：		m 3		0. 25								CB240010 管理費区分 無 単- 191号	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝各種：養生工の種類 ＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費 用の内訳＝全ての費用：		m 3		0. 56								CB240010 管理費区分 無 単- 192号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し コンクリート：		m 2		2								CB240210 管理費区分 無 単- 193号	

1次単価表 <01>

単- 48号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1. 000- 00000020
名称	規格									
プラスチック集水桧(7)	桧規格300×1000×800 Gr 蓋含む	単位	箇所	数量	10	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
グレーチング 蓋	街渠型自由勾配300用 普通目 ノンスリップ	枚	10			WYB00044 管理費区分 無				
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 49号

名称		規格		単位		数量		10		単価		金額		摘要	
プレキャスト集水桝(9)		桝規格300×1000×550 Gr 蓋含む		単位		数量		10		単価		金額		摘要	
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無＝無し： 費用の内訳＝全ての費用：		基		10								CB222800 管理費区分 無 単- 194号	
プレキャスト集水桝（材料費）				基		10								CB222810 管理費区分 無 単- 195号	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝各種：養生工の種類 ＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費 用の内訳＝全ての費用：		m 3		0. 74								CB240010 管理費区分 無 単- 196号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し コンクリート：		m 2		2								CB240210 管理費区分 無 単- 197号	
計															

1次単価表 <01>

単- 49号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制			令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1. 000- 00000020	
ﾌﾟﾚｽﾄ集水桧(9)		桧規格300×1000×550 Gr 蓋含む		単位	箇所	数量	10	単価
名称		規格／条件		単位	数量		単価	金額
単価								

1次単価表 <01>

単- 50号

名称		規格		単位		箇所		数量		1		単価		金額		摘要	
プレキャストマンホール 5- (4)		マンホール規格5号人孔; 蓋種類鉄蓋															
組立マンホール設置		5号人孔 7m以下		箇所		1										WYB00046 管理費区分 無 単- 198号	
組立マンホール材料費				式		1										WYB00048 管理費区分 無 単- 199号	
削孔費				式		1										WYB00055 管理費区分 無 単- 200号	
モルタル		1 : 3		m 3		0. 004										Z002022003 管理費区分 無	
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝バックホ (クレーン機能付) 打設：コンクリート規格＝18- 8- 25 (高炉)：養生工の種類＝一般養生：費用の 内訳＝全ての費用：		m 3		0. 94										CB240010 管理費区分 無 単- 201号	

1次単価表 <01>

単- 50号

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
プレキャストマンホール 5- (4)		マンホール規格5号人孔; 蓋種類鉄蓋		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
基礎碎石		碎石の厚さ＝17. 5cmを超え20. 0cm以下：碎石の種類＝再生クラッシュラン 40～0：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	5. 22				CB221110 管理費区分 無 単- 202号
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 51号

名称		規格		単位		箇所		数量		1		単価		金額		摘要	
プレキャストマンホール 3- (5)		マンホール規格3号人孔; 蓋種類鉄蓋															
組立マンホール設置工 (市場単価)		規格・仕様=3号(1500mm) 4m以下: 施工規模=4箇所以上: 時間的制約を受ける場合の補正=無: 夜間作業補正=無:		箇所		1										DGD60070 管理費区分 無 単- 203号	
組立マンホール材料費				式		1										WYB00072 管理費区分 無 単- 204号	
削孔費				式		1										WYB00079 管理費区分 無 単- 205号	
モルタル		1 : 3		m 3		0. 002										Z002022003 管理費区分 無	
コンクリート		構造物種別=小型構造物: 打設工法=バックホ (クレーン機能付) 打設: コンクリート規格=18- 8- 25 (高炉): 養生工の種類=一般養生: 費用の内訳=全ての費用:		m 3		0. 17										CB240010 管理費区分 無 単- 206号	

1次単価表 <01>

単- 51号

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
プレキャストマンホール 3- (5)		マンホール規格3号人孔; 蓋種類鉄蓋		単位	箇所		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
基礎碎石		碎石の厚さ＝17. 5cmを超え20. 0cm以下：碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	2. 54						CB221110 管理費区分 無 単- 207号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 52号

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
プレキャストマンホール 3- (6)	マンホール規格3号人孔; 蓋種類鉄蓋	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様＝3号(1500mm) 4m以下：施工規模＝4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	箇所	1			DGD60070 管理費区分 無 単- 203号	
組立マンホール材料費		式	1			WYB00082 管理費区分 無 単- 208号	
削孔費		式	1			WYB00089 管理費区分 無 単- 209号	
モルタル	1：3	m 3	0. 002			Z002022003 管理費区分 無	
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝バックホ (クレーン機能付) 打設：コンクリート規格＝18- 8- 25 (高炉)：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 17			CB240010 管理費区分 無 単- 210号	

1次単価表 <01>

単- 52号

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
プレキャストマンホール 3- (6)		マンホール規格3号人孔; 蓋種類鉄蓋		単位	箇所		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
基礎碎石		碎石の厚さ＝17. 5cmを超え20. 0cm以下：碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	2. 54						CB221110 管理費区分 無 単- 211号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 53号

名称		規格		単位		箇所		数量		1		単価		金額		摘要	
プレキャストマンホール 3- (7)		マンホール規格3号人孔; 蓋種類鉄蓋															
組立マンホール設置工 (市場単価)		規格・仕様=3号(1500mm) 4m以下: 施工規模=4箇所以上: 時間的制約を受ける場合の補正=無: 夜間作業補正=無:		箇所		1										DGD60070 管理費区分 無 単- 203号	
組立マンホール材料費				式		1										WYB00092 管理費区分 無 単- 212号	
削孔費				式		1										WYB00099 管理費区分 無 単- 213号	
モルタル		1 : 3		m 3		0. 002										Z002022003 管理費区分 無	
コンクリート		構造物種別=小型構造物: 打設工法=バックホ (クレーン機能付) 打設: コンクリート規格=18- 8- 25 (高炉): 養生工の種類=一般養生: 費用の内訳=全ての費用:		m 3		0. 17										CB240010 管理費区分 無 単- 214号	

1次単価表 <01>

単- 53号

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
プレキャストマンホール 3- (7)		マンホール規格3号人孔; 蓋種類鉄蓋		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
基礎碎石		碎石の厚さ＝17. 5cmを超え20. 0cm以下：碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	2. 54				CB221110 管理費区分 無 単- 215号
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 54号

名称		規格		単位		箇所		数量		1		単価		金額		摘要	
名称		規格		単位		箇所		数量		1		単価		金額		摘要	
プレキャストマンホール 3- (11)		マンホール規格3号人孔; 蓋種類鉄蓋															
組立マンホール設置工 (市場単価)		規格・仕様=3号(1500mm) 4m以下: 施工規模=4箇所以上: 時間的制約を受ける場合の補正=無: 夜間作業補正=無:		箇所		1										DGD60070 管理費区分 無 単- 203号	
組立マンホール材料費				式		1										WYB00102 管理費区分 無 単- 216号	
削孔費				式		1										WYB00108 管理費区分 無 単- 217号	
モルタル		1 : 3		m 3		0. 002										Z002022003 管理費区分 無	
コンクリート		構造物種別=小型構造物: 打設工法=バックホ (クレーン機能付) 打設: コンクリート規格=18- 8- 25 (高炉): 養生工の種類=一般養生: 費用の内訳=全ての費用:		m 3		0. 17										CB240010 管理費区分 無 単- 218号	

1次単価表 <01>

単- 54号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1. 000- 00000020
名称	規格									
プレキャストマンホール 3- (11)	マンホール規格3号人孔; 蓋種類鉄蓋	単位	箇所	数量	1	単価				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
基礎碎石	碎石の厚さ=17. 5cmを超え20. 0cm以下：碎石の種類=再生クラッシュ 40～0：費用の内訳=全ての費用：	m 2	2. 54			CB221110 管理費区分 無 単- 219号				
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 55号

単- 55号

										単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1. 000- 00000020	
名称		規格											
プレキャストマンホール 2- (8)		マンホール規格2号人孔; 蓋種類鉄蓋		単位	箇所	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要			
プレキャストマンホール		作業区分＝据付：製品質量＝2000kg/基を超え4000kg/基以下：基礎碎石＝有り（円形断面）：費用の内訳＝全ての費用：		基	1					CB222840 管理費区分 無 単- 220号			
組立マンホール材料費				式	1					WYB00113 管理費区分 無 単- 221号			
削孔費				式	1					WYB00120 管理費区分 無 単- 222号			
モルタル		1：3		m 3	0. 003					Z002022003 管理費区分 無			
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝バックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	0. 12					CB240010 管理費区分 無 単- 223号			

1次単価表 <01>

単- 55号

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
プレキャストマンホール 2- (8)		マンホール規格2号人孔; 蓋種類鉄蓋		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
基礎碎石		碎石の厚さ＝17. 5cmを超え20. 0cm以下：碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1. 65				CB221110 管理費区分 無 単- 224号
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 56号

単- 56号

										単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1. 000- 00000020	
名称		規格											
プレキャストマンホール 2- (9)		マンホール規格2号人孔; 蓋種類鉄蓋		単位		箇所		数量		1		単価	
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
プレキャストマンホール		作業区分＝据付：製品質量＝2000kg/基を超え4000kg/基以下：基礎碎石＝有り（円形断面）：費用の内訳＝全ての費用：		基		1						CB222840 管理費区分 無 単- 225号	
組立マンホール材料費				式		1						WYB00124 管理費区分 無 単- 226号	
削孔費				式		1						WYB00130 管理費区分 無 単- 227号	
モルタル		1 ： 3		m 3		0. 003						Z002022003 管理費区分 無	
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝バックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		0. 12						CB240010 管理費区分 無 単- 228号	

1次単価表 <01>

単- 56号

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
プレキャストマンホール 2- (9)		マンホール規格2号人孔; 蓋種類鉄蓋		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
基礎碎石		碎石の厚さ＝17. 5cmを超え20. 0cm以下：碎石の種類＝再生クラッシャラン 40～0：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1. 65				CB221110 管理費区分 無 単- 229号
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 57号

単- 57号

										単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1. 000- 00000020	
名称		規格											
プレキャストマンホール 2- (10)		マンホール規格2号人孔; 蓋種類鉄蓋		単位		箇所		数量		1		単価	
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
プレキャストマンホール		作業区分＝据付：製品質量＝2000kg/ 基を超え4000kg/ 基以下：基礎碎石＝有り（円形断面）：費用の内訳＝全ての費用：		基		1						CB222840 管理費区分 無 単- 230号	
組立マンホール材料費				式		1						WYB00133 管理費区分 無 単- 231号	
削孔費				式		1						WYB00139 管理費区分 無 単- 232号	
モルタル		1 ： 3		m 3		0. 003						Z002022003 管理費区分 無	
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝バックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		0. 12						CB240010 管理費区分 無 単- 233号	

1次単価表 <01>

単- 57号

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
プレキャストマンホール 2- (10)		マンホール規格2号人孔; 蓋種類鉄蓋		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
基礎碎石		碎石の厚さ＝17. 5cmを超え20. 0cm以下：碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1. 65					CB221110 管理費区分 無 単- 234号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 58号

単- 58号

										単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1. 000- 00000020	
名称		規格											
プレキャストマンホール 1- (21)		マンホール規格1号人孔; 蓋種類鉄蓋		単位	箇所	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要					
プレキャストマンホール		作業区分＝据付：製品質量＝2000kg/基以下 ：基礎碎石＝有り（円形断面）：費用の内訳 ＝全ての費用：		基	1			CB222840 管理費区分 無 単- 235号					
組立マンホール材料費				式	1			WYB00142 管理費区分 無 単- 236号					
削孔費				式	1			WYB00148 管理費区分 無 単- 237号					
モルタル		1：3		m 3	0. 003			Z002022003 管理費区分 無					
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝バックホ （クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18- 8- 25 （高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の 内訳＝全ての費用：		m 3	0. 05			CB240010 管理費区分 無 単- 238号					

1次単価表 <01>

単- 58号

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
プレキャストマンホール 1- (21)		マンホール規格1号人孔; 蓋種類鉄蓋		単位	箇所		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
基礎碎石		碎石の厚さ＝17. 5cmを超え20. 0cm以下：碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	0. 95						CB221110 管理費区分 無 単- 239号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 59号

単- 59号

										単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1. 000- 00000020	
名称		規格											
プレキャストマンホール 1- (22)		マンホール規格1号人孔; 蓋種類鉄蓋		単位		箇所		数量		1		単価	
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
プレキャストマンホール		作業区分＝据付：製品質量＝2000kg/ 基以下 ：基礎碎石＝有り（円形断面）：費用の内訳 ＝全ての費用：		基		1						CB222840 管理費区分 無 単- 240号	
組立マンホール材料費				式		1						WYB00151 管理費区分 無 単- 241号	
削孔費				式		1						WYB00157 管理費区分 無 単- 242号	
モルタル		1 ： 3		m 3		0. 003						Z002022003 管理費区分 無	
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝バックホ （クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18- 8- 25 （高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の 内訳＝全ての費用：		m 3		0. 05						CB240010 管理費区分 無 単- 243号	

1次単価表 <01>

単- 59号

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
プレキャストマンホール 1- (22)		マンホール規格1号人孔; 蓋種類鉄蓋		単位	箇所		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
基礎碎石		碎石の厚さ＝17. 5cmを超え20. 0cm以下：碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	0. 95						CB221110 管理費区分 無 単- 244号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 60号

名称		規格		単位		数量		1		単価		金額		摘要	
プレキャストマンホール 1- (23)		マンホール規格1号人孔; 蓋種類鉄蓋		単位		数量		1		単価		金額		摘要	
プレキャストマンホール		作業区分=据付：製品質量=2000kg/基以下 ：基礎碎石=有り（円形断面）：費用の内訳 =全ての費用：		基		1								CB222840 管理費区分 無 単- 245号	
組立マンホール材料費				式		1								WYB00160 管理費区分 無 単- 246号	
モルタル		1 : 3		m 3		0. 003								Z002022003 管理費区分 無	
コンクリート		構造物種別=小型構造物：打設工法=バックホ (クレーン機能付) 打設：コンクリート規格=18- 8- 25 (高炉)：養生工の種類=一般養生：費用の内 訳=全ての費用：		m 3		0. 05								CB240010 管理費区分 無 単- 247号	
基礎碎石		碎石の厚さ=17. 5cmを超え20. 0cm以下：碎石 の種類=再生クラッシュラン 40～0：費用の内訳= 全ての費用：		m 2		0. 95								CB221110 管理費区分 無 単- 248号	

1次単価表 <01>

単- 60号

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
プレキャストマンホール 1- (23)		マンホール規格1号人孔; 蓋種類鉄蓋		単位	箇所		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 61号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
床掘り(3)		土質土砂		m3		1		単価					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝標準：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：		m 3		1						CB210030 管理費区分 無 単- 249号	
計													
単価													

1次単価表 <01>

単- 62号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
埋戻し(3)		土質		m3		1		単価					
埋戻し		施工方法＝最大埋戻幅1m以上4m未満：		m 3		1						CB210410 管理費区分 無 単- 250号	
計													
単価													

1次単価表 <01>

単- 63号

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
基面整正		単位	m2	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
基面整正				m 2	1				CB210080 管理費区分 無 単- 251号
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 64号

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
公園管渠(4)		管種類VU; 管径 ϕ 150ゴム輪受口		単位	m		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額	摘要
暗渠排水管		作業区分＝据付：管種別＝直管：呼び径＝50 ～150mm：費用の内訳＝全ての費用：		m		10					CB222770 管理費区分 無 単- 252号
保護砂				m3		2. 86					WYB00170 管理費区分 無 単- 253号
管明示シート工				m		10					D9133000 管理費区分 無 単- 122号
埋設表示シート		汚水用 W=150 タプル		m		10					WYB00172 管理費区分 無
計											

1次単価表 <01>

単- 64号

単- 64号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1. 000- 00000020		
名称		規格									
公園管渠(4)		管種類VU; 管径 ϕ 150ゴム輪受口		単位	m		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

1次単価表 <01>

単- 65号

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
汚水小口径枥(1)		枥規格 φ 300; 枥材料VU; 蓋の種類 φ 400 鋳鉄		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)		規格・仕様1＝径300mm 起点中間形式：規格・仕様2＝深2. 0m以下 本管径150・200mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝有：		箇所	1					DGD60080 管理費区分 無 単- 254号
鋳鉄製防護蓋		φ 400 T- 8		組	1					WYB00173 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 66号

名称		規格		単位		数量		1		単価		金額		摘要	
プレキャストマンホール(1)		マンホール規格1号人孔; 蓋種類鉄蓋													
組立マンホール設置工 (市場単価)		規格・仕様=1号(900mm) 3m以下：施工規模=4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：		箇所		1								DGD60070 管理費区分 無 単- 257号	
組立マンホール材料費				式		1								WYB00175 管理費区分 無 単- 258号	
削孔費				式		1								WYB00189 管理費区分 無 単- 259号	
モルタル		1：3		m 3		0. 01								Z002022003 管理費区分 無	
コンクリート		構造物種別=小型構造物：打設工法=バックホ (クレーン機能付) 打設：コンクリート規格=18- 8- 25 (高炉)：養生工の種類=一般養生：費用の 内訳=全ての費用：		m 3		1. 26								CB240010 管理費区分 無 単- 260号	

1次単価表 <01>

単- 66号

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
プレキャストマンホール(1)		マンホール規格1号人孔; 蓋種類鉄蓋		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
モルタル上塗り マンホール用		配合比＝配合比 1 ： 2 ：モルタル厚さ(10～30mm) (実数入力) ＝20mm：セメント種類＝高炉：		m2	0. 64					DGD10740 管理費区分 無 単- 261号
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		m 3	0. 24					Z002122003 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 67号

名称		規格		単位		数量		1		単価		金額		摘要	
プレキャストマンホール(2)		マンホール規格1号人孔; 蓋種類鉄蓋													
組立マンホール設置工 (市場単価)		規格・仕様=1号(900mm) 3m以下：施工規模=4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：		箇所		1								DGD60070 管理費区分 無 単- 257号	
組立マンホール材料費				式		1								WYB00193 管理費区分 無 単- 262号	
削孔費				式		1								WYB00200 管理費区分 無 単- 263号	
モルタル		1 : 3		m 3		0. 01								Z002022003 管理費区分 無	
コンクリート		構造物種別=小型構造物：打設工法=バックホ (クレーン機能付) 打設：コンクリート規格=18- 8- 25 (高炉)：養生工の種類=一般養生：費用の 内訳=全ての費用：		m 3		1. 26								CB240010 管理費区分 無 単- 264号	

1次単価表 <01>

単- 67号

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
プレキャストマンホール(2)		マンホール規格1号人孔; 蓋種類鉄蓋		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
モルタル上塗り マンホール用		配合比＝配合比 1 ： 2 ：モルタル厚さ(10～30mm) (実数入力) ＝20mm：セメント種類＝高炉：		m2	0. 64					DGD10740 管理費区分 無 単- 261号
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		m 3	0. 24					Z002122003 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 68号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
プレキャストマンホール(3)	マンホール規格1号人孔; 蓋種類鉄蓋	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様＝1号(900mm) 3m超～4m以下：施工規模＝4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	箇所	1			DGD60070 管理費区分 無 単- 265号		
組立マンホール材料費		式	1			WYB00204 管理費区分 無 単- 266号		
削孔費		式	1			WYB00211 管理費区分 無 単- 267号		
モルタル	1：3	m 3	0. 01			Z002022003 管理費区分 無		
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝バックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1. 26			CB240010 管理費区分 無 単- 268号		

1次単価表 <01>

単- 68号

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
プレキャストマンホール(3)		マンホール規格1号人孔; 蓋種類鉄蓋		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
モルタル上塗り マンホール用		配合比＝配合比 1 ： 2 ：モルタル厚さ(10～30mm) (実数入力) ＝20mm：セメント種類＝高炉：		m2	0. 64					DGD10740 管理費区分 無 単- 261号
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		m 3	0. 24					Z002122003 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 69号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
プレキャストマンホール(4)		マンホール規格1号人孔; 蓋種類鉄蓋		箇所		1		単価					
組立マンホール設置工 (市場単価)		規格・仕様=1号(900mm) 3m超～4m以下：施工規模=4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：		箇所		1						DGD60070 管理費区分 無 単- 265号	
組立マンホール材料費				式		1						WYB00216 管理費区分 無 単- 269号	
削孔費				式		1						WYB00225 管理費区分 無 単- 270号	
モルタル		1 : 3		m ³		0.01						Z002022003 管理費区分 無	
コンクリート		構造物種別=小型構造物：打設工法=バックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：費用の内訳=全ての費用：		m ³		1.26						CB240010 管理費区分 無 単- 271号	

1次単価表 <01>

単- 69号

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
プレキャストマンホール(4)		マンホール規格1号人孔; 蓋種類鉄蓋		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
モルタル上塗り マンホール用		配合比＝配合比 1 ： 2 ：モルタル厚さ(10～30mm) （実数入力）＝20mm：セメント種類＝高炉：		m2	0. 64					DGD10740 管理費区分 無 単- 261号
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		m 3	0. 24					Z002122003 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 70号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
プレキャストマンホール(5)		マンホール規格1号人孔; 蓋種類鉄蓋		箇所		1		単価					
組立マンホール設置工 (市場単価)		規格・仕様＝1号(900mm) 4m超～5m以下：施工規模＝4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：		箇所		1						DGD60070 管理費区分 無 単- 272号	
組立マンホール材料費				式		1						WYB00230 管理費区分 無 単- 273号	
削孔費				式		1						WYB00238 管理費区分 無 単- 274号	
モルタル		1：3		m 3		0. 01						Z002022003 管理費区分 無	
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝バックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		1. 26						CB240010 管理費区分 無 単- 275号	

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

1次単価表 <01>

単- 70号

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
プレキャストマンホール(5)		マンホール規格1号人孔; 蓋種類鉄蓋		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
モルタル上塗り マンホール用		配合比＝配合比 1 ： 2 ：モルタル厚さ(10～30mm) （実数入力）＝20mm：セメント種類＝高炉：		m2	0. 64				DGD10740 管理費区分 無 単- 261号
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		m 3	0. 24				Z002122003 管理費区分 無
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 71号

名称		規格		単位		数量		1		単価		金額		摘要	
プレキャストマンホール(6)		マンホール規格1号人孔; 蓋種類鉄蓋													
組立マンホール設置工 (市場単価)		規格・仕様=1号(900mm) 4m超~5m以下: 施工規模=4箇所以上: 時間的制約を受ける場合の補正=無: 夜間作業補正=無:		箇所		1								DGD60070 管理費区分 無 単- 272号	
組立マンホール材料費				式		1								WYB00243 管理費区分 無 単- 276号	
削孔費				式		1								WYB00251 管理費区分 無 単- 277号	
モルタル		1 : 3		m ³		0.01								Z002022003 管理費区分 無	
コンクリート		構造物種別=小型構造物: 打設工法=バックホウ(クレーン機能付) 打設: コンクリート規格=18-8-25 (高炉): 養生工の種類=一般養生: 費用の内訳=全ての費用:		m ³		1.26								CB240010 管理費区分 無 単- 278号	

1次単価表 <01>

単- 71号

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
プレキャストマンホール(6)		マンホール規格1号人孔; 蓋種類鉄蓋		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
モルタル上塗り マンホール用		配合比＝配合比 1 ： 2 ：モルタル厚さ(10～30mm) (実数入力) ＝20mm：セメント種類＝高炉：		m2	0. 64					DGD10740 管理費区分 無 単- 261号
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		m 3	0. 24					Z002122003 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 72号

名称		規格		単位		箇所		数量		1		単価			
プレキャストマンホール(7)		マンホール規格1号人孔; 蓋種類鉄蓋													
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要			
組立マンホール設置工 (市場単価)		規格・仕様＝1号(900mm) 3m超～4m以下：施工規模＝4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：		箇所		1						DGD60070 管理費区分 無 単- 265号			
組立マンホール材料費				式		1						WYB00254 管理費区分 無 単- 279号			
削孔費				式		1						WYB00261 管理費区分 無 単- 280号			
モルタル		1：3		m 3		0. 01						Z002022003 管理費区分 無			
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝バックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		1. 26						CB240010 管理費区分 無 単- 281号			

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

1次単価表 <01>

単- 72号

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
プレキャストマンホール(7)		マンホール規格1号人孔; 蓋種類鉄蓋		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
モルタル上塗り マンホール用		配合比＝配合比 1 ： 2 ：モルタル厚さ(10～30mm) (実数入力) ＝20mm：セメント種類＝高炉：		m2	0. 64					DGD10740 管理費区分 無 単- 261号
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		m 3	0. 24					Z002122003 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 73号

名称		規格		単位		数量		1		単価		金額		摘要	
プレキャストマンホール(8)		マンホール規格1号人孔; 蓋種類鉄蓋													
組立マンホール設置工 (市場単価)		規格・仕様=1号(900mm) 3m超～4m以下：施工規模=4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：		箇所		1								DGD60070 管理費区分 無 単- 265号	
組立マンホール材料費				式		1								WYB00265 管理費区分 無 単- 282号	
削孔費				式		1								WYB00273 管理費区分 無 単- 283号	
モルタル		1 : 3		m ³		0.01								Z002022003 管理費区分 無	
コンクリート		構造物種別=小型構造物：打設工法=バックホ (クレーン機能付) 打設：コンクリート規格=18-8-25 (高炉)：養生工の種類=一般養生：費用の内訳=全ての費用：		m ³		1.26								CB240010 管理費区分 無 単- 284号	

1次単価表 <01>

単- 73号

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
プレキャストマンホール(8)		マンホール規格1号人孔; 蓋種類鉄蓋		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
モルタル上塗り マンホール用		配合比＝配合比 1 ： 2 ：モルタル厚さ(10～30mm) (実数入力) ＝20mm：セメント種類＝高炉：		m2	0. 64					DGD10740 管理費区分 無 単- 261号
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		m 3	0. 24					Z002122003 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 74号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
プレキャストマンホール(9)		マンホール規格1号人孔; 蓋種類鉄蓋		単位		数量		1		単価			
組立マンホール設置工 (市場単価)		規格・仕様=1号(900mm) 3m超～4m以下：施工規模=4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：		箇所		1						DGD60070 管理費区分 無 単- 265号	
組立マンホール材料費				式		1						WYB00278 管理費区分 無 単- 285号	
削孔費				式		1						WYB00287 管理費区分 無 単- 286号	
モルタル		1 : 3		m 3		0. 01						Z002022003 管理費区分 無	
コンクリート		構造物種別=小型構造物：打設工法=バックホ (クレーン機能付) 打設：コンクリート規格=18- 8- 25 (高炉)：養生工の種類=一般養生：費用の内訳=全ての費用：		m 3		1. 26						CB240010 管理費区分 無 単- 287号	

1次単価表 <01>

単- 74号

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
プレキャストマンホール(9)		マンホール規格1号人孔; 蓋種類鉄蓋		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
モルタル上塗り マンホール用		配合比＝配合比 1 ： 2 ：モルタル厚さ(10～30mm) (実数入力) ＝20mm：セメント種類＝高炉：		m2	0. 64					DGD10740 管理費区分 無 単- 261号
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		m 3	0. 24					Z002122003 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 75号

名称		規格		単位		箇所		数量		1		単価		金額		摘要	
プレキャストマンホール(10)		マンホール規格1号人孔; 蓋種類鉄蓋															
組立マンホール設置工 (市場単価)		規格・仕様=1号(900mm) 3m超~4m以下: 施工規模=4箇所以上: 時間的制約を受ける場合の補正=無: 夜間作業補正=無:		箇所		1										DGD60070 管理費区分 無 単- 265号	
組立マンホール材料費				式		1										WYB00291 管理費区分 無 単- 288号	
削孔費				式		1										WYB00299 管理費区分 無 単- 289号	
モルタル		1 : 3		m 3		0. 01										Z002022003 管理費区分 無	
コンクリート		構造物種別=小型構造物: 打設工法=バックホ (クレーン機能付) 打設: コンクリート規格=18- 8- 25 (高炉): 養生工の種類=一般養生: 費用の内訳=全ての費用:		m 3		1. 26										CB240010 管理費区分 無 単- 290号	

1次単価表 <01>

単- 75号

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
プレキャストマンホール(10)		マンホール規格1号人孔; 蓋種類鉄蓋		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
モルタル上塗り マンホール用		配合比＝配合比 1 ： 2 ：モルタル厚さ(10～30mm) （実数入力）＝20mm：セメント種類＝高炉：		m2	0. 64				DGD10740 管理費区分 無 単- 261号
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		m 3	0. 24				Z002122003 管理費区分 無
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 76号

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
床掘り(1)		土質土砂		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1						CB210030 管理費区分 無 単- 291号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 77号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
床掘り(2)		土質土砂		m3		1		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝平均施工幅1m以上2m 未満：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝ 無し：		m 3		1						CB210030 管理費区分 無 単- 292号	
計													
単価													

1次単価表 <01>

単- 78号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
埋戻し(1)		土質区分土砂; 土質		m3		1		単価					
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		1						CB210410 管理費区分 無 単- 293号	
計													
単価													

1次単価表 <01>

単- 79号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
埋戻し(3)		土質		m3		1		単価					
埋戻し		施工方法＝最大埋戻幅1m以上4m未満：		m 3		1						CB210410 管理費区分 無 単- 294号	
計													
単価													

1次単価表 <01>

単- 80号

単- 80号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
ハンド ホール(1)		寸法 φ 600 H1- 6型 T- 2鉄蓋		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
プレキャストマンホール		作業区分＝据付：製品質量＝2000kg/基以下 ：基礎碎石＝無しまたは円形断面以外：費用 の内訳＝全ての費用：		基	1				CB222840 管理費区分 無 単- 295号
基礎碎石		碎石の厚さ＝7. 5cmを超え12. 5cm以下：碎石 の種類＝再生クラッシャー 40～0：費用の内訳＝ 全ての費用：		m 2	0. 67				CB221110 管理費区分 無 単- 296号
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 81号

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1. 000- 00000020	
ハト* ホール(2)	寸法 φ 600 H2- 6型 T- 2鉄蓋	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャストマンホール	作業区分＝据付：製品質量＝2000kg/基以下 ：基礎碎石＝無しまたは円形断面以外：費用 の内訳＝全ての費用：	基	1			CB222840 管理費区分 無 単- 297号		
基礎碎石	碎石の厚さ＝7. 5cmを超え12. 5cm以下：碎石 の種類＝再生クラッシャー 40～0：費用の内訳＝ 全ての費用：	m 2	1. 35			CB221110 管理費区分 無 単- 298号		
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 82号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
電線管(1)		電線管種類FEP; 電線管規格φ 50 φ 80		m		10		単価					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設		作業種別＝道路沿い（地中）：作業内容による補正＝新設：管規格＝FEP 50mm：条数による補正＝3条：付属品率計上＝0%：		m		10						WE110500 管理費区分 無 単- 299号	
波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設		作業種別＝道路沿い（地中）：作業内容による補正＝新設：管規格＝FEP 80mm：条数による補正＝4条：付属品率計上＝0%：		m		10						WE110500 管理費区分 無 単- 300号	
保護砂				m3		3. 41						WYB00374 管理費区分 無 単- 301号	
埋設標識シート敷設		作業種別＝埋設標識シート敷設：		m		10						WE122200 管理費区分 無 単- 302号	
埋設表示シート		電気用 W150 タプル		m		10						WYB00376 管理費区分 無	

1次単価表 <01>

単- 82号

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
電線管(1)	電線管種類FEP; 電線管規格 ϕ 50 ϕ 80	単位	m	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 83号

単- 83号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
電線管(2)		電線管種類FEP; 電線管規格 φ 50		単位	m	数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（FEP）敷設		作業種別＝道路沿い（地中）：作業内容による補正＝新設：管規格＝FEP 50mm：条数による補正＝1条：付属品率計上＝0%：		m	10				WE110500 管理費区分 無 単- 303号
保護砂				m3	1. 5				WYB00377 管理費区分 無 単- 304号
埋設標識シート敷設		作業種別＝埋設標識シート敷設：		m	10				WE122200 管理費区分 無 単- 302号
埋設表示シート		電気用 W150 ダブル		m	10				WYB00379 管理費区分 無
計									

1次単価表 <01>

単- 83号

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
電線管(2)		電線管種類FEP; 電線管規格 ϕ 50		単位	m		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

1次単価表 <01>

単- 84号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制			令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1. 000- 00000020	
床掘り(1)		土質土砂		単位	m3	数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量		単価	金額
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 305号
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 85号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
埋戻し(1)		土質区分土砂; 土質		m3		1		単価					
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		1						CB210410 管理費区分 無 単- 306号	
計													
単価													

1次単価表 <01>

単- 86号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
公園コンクリート舗装		路盤材料の種類RC- 40; コンクリートの種類18- 8- 25BB; ハケ引き仕上げ		m2		100		単価					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分 ＝1層施工：材料＝再生クラッシャー RC- 40：費用 の内訳＝全ての費用：		m 2		100						CB410031 管理費区分 無 単- 307号	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハ ックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費 用の内訳＝全ての費用：		m 3		7						CB240010 管理費区分 無 単- 308号	
板材		スギ 1等 巾9. 0cm×厚0. 9cm 長2. 0m		m3		0. 01						ZF10834730 管理費区分 無	
コンクリートはけ引き仕上げ				m2		100						WC696000 管理費区分 無 単- 309号	
計													

1次単価表 <01>

単- 86号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制			令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1. 000- 00000020	
公園ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装		路盤材料の種類RC- 40; ｺﾝｸﾘｰﾄの種類18- 8- 25BB; ﾊﾞﾀﾞｰ引き仕上げ		単位	m2	数量	100	単価
名称		規格／条件		単位	数量		単価	金額
単価								

1次単価表 <01>

単- 87号

単- 87号

										単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1. 000- 00000020	
名称		規格											
コンクリート縁石(1)		ブ ロック規格歩車道境界ブ ロック A種両面R		単位		m		数量		10		単価	
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		0. 4						CB240010 管理費区分 無 単- 310号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：		m 2		2. 3						CB240210 管理費区分 無 単- 311号	
歩車道境界ブロック		作業区分＝設置：ブ ロック規格＝各種（600mm以下、50kg未満）：m当り歩車道境界ブ ロック使用量＝1. 65個/m：基礎碎石規格＝再生クラッシュランRC- 40：均し基礎コンクリート規格＝無し：		m		8. 8						CB422510 管理費区分 無 単- 312号	
歩車道境界ブロック		同上		m		1. 2						CB422510 管理費区分 無 単- 313号	
計													

1次単価表 <01>

単- 87号

名称		規格		単位			数量		10		単価		金額		摘要	
コンクリート縁石(1)		7° ロック規格歩車道境界7° ロック A種両面R		m												
名称		規格／条件		単位			数量		単価		金額		摘要			
単価																

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

1次単価表 <01>

単- 88号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
コンクリート縁石(2)		ブロック規格歩車道境界ブロック 乗入れ用		m		10		単価					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18- 8- 25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：		m 3		0. 4						CB240010 管理費区分 無 単- 314号	
型枠		型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=小型構造物：		m 2		2. 3						CB240210 管理費区分 無 単- 315号	
歩車道境界ブロック		作業区分=設置：ブロック規格=各種（600mm以下、50kg未満）：m当り歩車道境界ブロック使用量=1. 65個/m：基礎砕石規格=再生クラッシュランRC- 40：均し基礎コンクリート規格=無し：		m		10						CB422510 管理費区分 無 単- 316号	
計													
単価													

1次単価表 <01>

単- 89号

単- 89号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1. 000- 00000020			
名称		規格							
コンクリート縁石(3)		ブ ロック規格歩車道境界ブ ロック A種両面R		単位	m	数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	0. 4			CB240010 管理費区分 無 単- 317号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：		m 2	2. 3			CB240210 管理費区分 無 単- 318号	
歩車道境界ブロック		作業区分＝設置：ブ ロック規格＝各種（600mm以下、50kg未満）：m当り歩車道境界ブ ロック使用量＝1. 65個/m：基礎碎石規格＝無し：均し基礎コンクリート規格＝生コンクリート（各種）：養生工の有無＝無し：		m	8. 8			CB422510 管理費区分 無 単- 319号	
歩車道境界ブロック		同上		m	1. 2			CB422510 管理費区分 無 単- 320号	
計									

1次単価表 <01>

単- 89号

名称		規格		単位			数量		10		単価		金額		摘要	
コンクリート縁石(3)		7° ロック規格歩車道境界7° ロック A種両面R		m												
名称		規格／条件		単位			数量		単価		金額		摘要			
単価																

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

1次単価表 <01>

単- 90号

単- 90号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1. 000- 00000020			
名称		規格									
コンクリート縁石(5)		ブ ロック規格歩車道境界ブ ロック B種片面R		単位	m		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
歩車道境界ブロック		作業区分＝設置：ブ ロック規格＝B種（180/205×250×600）：基礎碎石規格＝無し：均し基礎コンクリート規格＝生コンクリート（各種）：養生工の有無＝無し：		m	10						CB422510 管理費区分 無 単- 321号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 91号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
コンクリート縁石(6)		ブロック規格歩車道境界ブロック A種両面R切下げ用		m		10		単価					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18- 8- 25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：		m 3		0. 4						CB240010 管理費区分 無 単- 322号	
型枠		型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=小型構造物：		m 2		2. 3						CB240210 管理費区分 無 単- 323号	
歩車道境界ブロック		作業区分=設置：ブロック規格=各種（600mm以下、50kg未満）：m当り歩車道境界ブロック使用量=1. 65個/m：基礎砕石規格=再生クラッシュランRC- 40：均し基礎コンクリート規格=無し：		m		10						CB422510 管理費区分 無 単- 324号	
計													
単価													

1次単価表 <01>

単- 92号

単- 92号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1. 000- 00000020				
名称		規格									
舗装止め		ﾌﾞﾛｯｸ規格地先境界 A種 120×120		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
地先境界ブロック		作業区分＝設置：ﾌﾞﾛｯｸ規格＝A種（120×120×600）：基礎碎石規格＝再生ｸﾗｯｼﾔﾝ RC- 40 ：均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）： 養生工の有無＝無し：		m	1						CB422520 管理費区分 無 単- 325号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 93号

名称		規格		単位		箇所		数量		1		単価		金額		摘要	
コンクリート* ロック階段(2)		W8000 H4500		単位		箇所		数量		1		単価		金額		摘要	
基礎碎石		碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類=再生クラッシュラン 40～0：費用の内訳=全ての費用：		m 2		13. 12										CB221110 管理費区分 無 単- 326号 地覆部	
コンクリート		構造物種別=小型構造物：打設工法=クレーン車打設：コンクリート規格=18- 8- 25（高炉）：養生工の種類=一般養生：打設高さ、水平打設距離=打設高約17m以下、距離約17m以下：ラフレックレーン賃料補正=標準：費用の内訳=全ての費用：		m 3		4. 21										CB240010 管理費区分 無 単- 327号 地覆部	
型枠		型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=小型構造物：		m 2		28. 96										CB240210 管理費区分 無 単- 328号 地覆部	
箱抜き		型枠の規格=D100：費用の内訳=全ての費用：		m		7. 25										CB420860 管理費区分 無 単- 329号 地覆部	
モルタル		1：3		m 3		0. 06										Z002022003 管理費区分 無	

1次単価表 <01>

単- 93号

名称		規格		単位		箇所		数量		1		単価		金額		摘要	
コンクリート* ロック階段(2)		W8000 H4500															
手すり(2)		センター2段タイプ		m				27. 51								WYB00385 管理費区分 無 単- 330号 地覆部	
手すり(1)		センター2段+1段タイプ		m				11. 1								WYB00388 管理費区分 無 単- 331号 地覆部	
基礎碎石		碎石の厚さ=7. 5cmを超え12. 5cm以下：碎石の種類=再生クラッシャー 40～0：費用の内訳=全ての費用：		m 2				6. 72								CB221110 管理費区分 無 単- 332号 1段目基礎部	
コンクリート		構造物種別=小型構造物：打設工法=バックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格=18- 8- 25（高炉）：養生工の種類=一般養生：費用の内訳=全ての費用：		m 3				1. 5								CB240010 管理費区分 無 単- 333号 1段目基礎部	
型枠		型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=小型構造物：		m 2				10. 02								CB240210 管理費区分 無 単- 334号 1段目基礎部	

1次単価表 <01>

単- 93号

名称		規格		単位		箇所		数量		1		単価		金額		摘要	
コンクリート 階段(2)		W8000 H4500		単位		箇所		数量		1		単価		金額		摘要	
モルタル		1 : 3		m 3		0. 15										Z002022003 管理費区分 無	
階段 平板		平板役物		m2		4. 62										WYB00391 管理費区分 無 1段目基礎部	
階段 平板(平板) 施工費				m2		4. 62										WYB00392 管理費区分 無 単- 335号 1段目基礎部	
基礎 砕石		砕石の厚さ=7. 5cmを超え12. 5cm以下：砕石の種類=再生クラッシャー 40～0：費用の内訳=全ての費用：		m 2		76. 18										CB221110 管理費区分 無 単- 336号 階段部	
コンクリート		構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格=各種：設計日打設量=10m3以上100m3未満：養生工の種類=養生無し：圧送管延長距離区分=延長無し：費用の内訳=全ての費用：		m 3		3. 05										CB240010 管理費区分 無 単- 337号 階段部	

1次単価表 <01>

単- 93号

名称		規格		単位		数量		1		単価		金額		摘要	
コンクリート 階段(2)		W8000 H4500		単位		数量		1		単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		7. 62								CB240010 管理費区分 無 単- 338号 階段部	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：		m 2		1. 54								CB240210 管理費区分 無 単- 339号 階段部	
溶接金網（現場打側溝蓋補強用） 設置				m2		76. 18								WB222920 管理費区分 無 単- 340号 階段部	
モルタル		1：3		m 3		2. 29								Z002022003 管理費区分 無	
階段 階段工費				枚		480								WYB00393 管理費区分 無 単- 341号 階段部	

1次単価表 <01>

単- 93号

名称		規格		単位		箇所		数量		1		単価		金額		摘要	
コンクリートﾌﾟﾛｯｸ階段(2)		W8000 H4500		単位		箇所		数量		1		単価		金額		摘要	
階段ﾌﾟﾛｯｸ		基本		枚		392										WYB00394 管理費区分 無 階段部	
階段ﾌﾟﾛｯｸ		基本役物		枚		28										WYB00395 管理費区分 無 階段部	
階段ﾌﾟﾛｯｸ		基本(特注W340)		枚		56										WYB00396 管理費区分 無 階段部	
階段ﾌﾟﾛｯｸ		基本役物(特注W340)		枚		4										WYB00398 管理費区分 無 階段部	
基礎砕石		砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：		m 2		33.58										CB221110 管理費区分 無 単- 342号 舗装部	

1次単価表 <01>

単- 93号

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
コンクリートﾌﾟﾛｯｸ階段(2)	W8000 H4500	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
ｸｯｼｮﾝ用砂		m3	1. 01					WYB00399 管理費区分 無 舗装部
階段ﾌﾟﾛｯｸ	平板	m2	33. 58					WYB00400 管理費区分 無 舗装部
階段ﾌﾟﾛｯｸ(平板) 施工費		m2	33. 58					WYB00402 管理費区分 無 単- 343号 舗装部
視覚障害者誘導用ﾌﾟﾛｯｸ		m2	8. 64					WYB00403 管理費区分 無 単- 344号 舗装部
計								

1次単価表 <01>

単- 93号

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリートﾌﾞﾛｯｸ階段(2)		W8000 H4500		単位	箇所	数量	1		単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

1次単価表 <01>

単- 94号

単- 94号				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制			令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1. 000- 00000020				
名称		規格									
手すり(2) 基礎				単位	m	数量	10	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝バックホ （クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18- 8- 25 （高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の 内訳＝全ての費用：		m 3	0. 9						CB240010 管理費区分 無 単- 345号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型 構造物：		m 2	6						CB240210 管理費区分 無 単- 346号
基礎碎石		碎石の厚さ＝7. 5cmを超え12. 5cm以下：碎石 の種類＝再生クラッシャー 40～0：費用の内訳＝ 全ての費用：		m 2	4						CB221110 管理費区分 無 単- 347号
箱抜き		型枠の規格＝D100：費用の内訳＝全ての費用 ：		m	1. 25						CB420860 管理費区分 無 単- 348号
計											

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

1次単価表 <01>

単- 94号

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
手すり(2) 基礎		単位	m	数量	10	単価				
名称	規格／条件	単位		数量	単価		金額	摘要		
単価										

1次単価表 <01>

単- 95号

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
床掘り(1)		土質土砂		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1						CB210030 管理費区分 無 単- 349号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 96号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
埋戻し(1)		土質区分土砂; 土質		m3		1		単価					
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		1						CB210410 管理費区分 無 単- 350号	
計													
単価													

1次単価表 <01>

単- 97号

単- 97号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1. 000- 00000020	
名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
車止め	車止めの規格φ 76. 3 H700 差込式 鎖付						
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3		0. 04			CB240010 管理費区分 無 単- 351号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m 2		0. 4			CB240210 管理費区分 無 単- 352号
基礎碎石	碎石の厚さ＝7. 5cmを超え12. 5cm以下：碎石の種類＝再生クラッシュ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2		0. 16			CB221110 管理費区分 無 単- 353号
車止めポスト設置	費用の内訳＝全ての費用：	本		1			CB420910 管理費区分 無 単- 354号
計							

1次単価表 <01>

単- 97号

単- 97号										単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1. 000- 00000020	
名称		規格											
車止め		車止めの規格φ 76. 3 H700 差込式 鎖付		単位	基		数量	1		単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要		
単価													

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 98号

CB210100

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		m 3		1							
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
運転手（特殊）				%								R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 98号

CB210100

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		m 3		1							
機械構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8 m 3		%								M000202090 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 99号 CB210510

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
路体（築堤）盛土	2. 5m未満	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 99号

CB210510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満		m 3		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 8～1. 1 t		%								L001070002 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 100号 CB210520

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
路床盛土		4. 0m以上 10, 000m3未満 無し		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
材料構成比率				%						

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 100号

CB210520

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
路床盛土		4. 0m以上 10, 000m3未満 無し		m 3		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
ブルドーザ [湿地]		7 t 級		%								L001005006 管理費区分 無	
振動ローラ（土工用）[フラット・シングルドラム型]		運転質量 1 1 ～ 1 2 t		%								L001071001 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 101号

CB220010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
法面整形	切土部 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）		%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役		%						R0125 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 101号

CB220010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
法面整形	切土部 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%					L001010007 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単- 102号 WYB00005

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
動力芝生液肥散布工		単位	m2	数量	1, 000	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員				人	0. 13			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		直接人件費		人	0. 13			RAA09 管理費区分 無 Z1
液肥		粉末		L	500			WYB00006 管理費区分 無
トラック運転				日	0. 13			WYB00008 管理費区分 無 単- 355号 Z1
諸雑費（率）		2. 5%		式	1			ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1

参考資料（1） <01>

単- 102号 WYB00005

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
動力芝生液肥散布工				単位	m2		数量	1, 000	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
計											
単価											

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 103号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
舗装版破碎	コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	%					L001010003 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 104号

CB210720

単- 104号		CB210720		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制				令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1. 000- 00000020	
名称		規格							
舗装版破碎積込（小規模土工）		全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価
標準単価									摘要
労務構成比率				%					
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油		1. 2号		%					Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 104号 CB210720

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版破碎積込（小規模土工）		全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 13m3		%							M000201034 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単- 105号 WB824010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m 3	1				Q001611001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 106号

CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用		m 3		1							
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
運転手（一般）				%								R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 106号

CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用		m 3		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%								M000301005 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 107号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					歩掛適用率月割 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月31日 1.000-00000020	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 4.5 km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 107号

CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 4.5 km以下 全ての費用		m 3		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】		%								M000301001 管理費区分 無	

参考資料（1） <01>

単- 108号 WB020051

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
処分費（m3）		単位	m3	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
廃棄物受入料金（無筋Con塊）				m3	100					ZA10650380 管理費区分 T
計										
単価										

参考資料 (1) <01>

単- 109号		WB020051		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1. 000- 00000020			
名称		規格								
処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
廃棄物受入料金（As塊）				m3	100					ZA10650390 管理費区分 T
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 110号 WYB00410

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
公園植栽 張芝工	野芝 ベタ張 有 無	単位	m2	数量	100	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
土木一般世話役		人	0. 2						R0125 管理費区分 無 Z2	
造園工		人	1. 1						R0104 管理費区分 無 Z2	
普通作業員		人	2. 3						R0102 管理費区分 無 Z2	
野芝	半土付き	m 2	100						Z003002001 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）	4%	式	1						ZS8000004 管理費区分 無 ZZ2	

参考資料（1） <01>

単- 110号 WYB00410

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格						
公園植栽 張芝工	野芝 ベタ張 有 無	単位	m2	数量	100	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料（1） <01>

単- 111号 WYB00013

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
トラクター運転				単位	m2		数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
トラクター運転費		1t級		時間	0. 107				WYB00014 管理費区分 無 単- 356号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 112号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%							R0114 管理費区分 無
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%							

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 112号 CB210030

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
床掘り		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
軽油		1. 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		%					M000202096 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 113号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		m 3						
		単位		数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 113号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2 号	%					Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%					M000202096 管理費区分 無

單価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 114号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		m 3		1							
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 114号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%							Z002012001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 115号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率10%			労務調整-超過-規制		令和4年1月31日 1.000-00000020	
型枠	一般型枠 小型構造物	単位	m 2	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率		%								
型わく工		%							R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%							R0125 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 116号

CB221110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クワッシャー 40～0 全ての費用		単位		m 2		1		単価			
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%								R0114 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 116号

CB221110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャーラン 40～0 全ての費用		m 2		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%								Z002122003 管理費区分 無	
軽油		1． 2 号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									

單価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 117号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		m 3		1							
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 117号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%							Z002012001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 118号 CB240210

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
型枠	一般型枠 小型構造物	単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
型わく工				%						R0133 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 119号

CB221110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クワッシャー 40～0 全ての費用		m 2		1							
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%								R0114 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 119号

CB221110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャーラン 40～0 全ての費用		m 2		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%								Z002122003 管理費区分 無	
軽油		1． 2 号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									

CB221110

津市

参考資料（1） <01>

単- 120号 D9431000

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
止水栓取付け		50mm PP用 止水栓＋筐		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
配管工				人	0. 09				R0136 管理費区分 無
普通作業員				人	0. 05				R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 121号 D9170000

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
ポリエチレン管据付工	φ 50mm	単位	m	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
配管工		人	0. 1					R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 18					R0102 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料（1） <01>

単- 122号 D9133000

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
管明示シート工		単位	m	数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				人	0. 4			R0102 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料（1） <01>

単- 123号 WYB00022

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
保護砂		単位	m3	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模＝10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単- 357号			
管基礎用砂		m3	1. 26			WYB00023 管理費区分 無			
計									
単価									

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 124号 CB210030

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
床掘り		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%							

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 124号 CB210030

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
床掘り		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
軽油		1. 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		%					M000202096 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 125号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1. 000- 00000020	
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無		
材料構成比率		%						
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無		

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 125号 CB210030

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
機械構成比率				%						
バックホ(クロー型) [後方超小旋回型・超低騒音]		山積0. 45m3(平積0. 35m3)		%					L001010012 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 126号 CB210030

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
床掘り	土砂 標準 無し 無し	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 126号 CB210030

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
床掘り	土砂 標準 無し 無し	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）		%							L001010007 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 127号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		m 3						
		単位		数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 127号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2 号	%					Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%					M000202096 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 127号 CB210410

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
ランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g		%				M000806001 管理費区分 無		

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 128号 CB210410

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
埋戻し		最大埋戻幅1m未満		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 128号

CB210410

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満		m 3		1							
材料構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
軽油		1. 2 号		%								Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3		%								M000202028 管理費区分 無	

單価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 129号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）		%					R0114 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 129号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	%					M000202019 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 129号

CB210410

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満		m 3		1							
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量 0. 8 ～ 1. 1 t		%								L001070002 管理費区分 無	
タンパ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g		%								L001180001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 130号 CB210080

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
基面整正		単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 131号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	単位	m 3		数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%							R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 131号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
材料構成比率				%						
生コンクリート		18－8－40		%					ZA10040540 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 132号

CB240210

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
型枠		一般型枠 均しコンクリート		m 2		1							
標準単価													
労務構成比率				%									
型わく工				%								R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 133号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 133号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012001 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 134号

CB240210

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
型枠		一般型枠 均しコンクリート		m 2		1							
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
型わく工				%								R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	

参考資料（1） <01>

単- 135号 WB821410

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020		
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 240 240×240×600 無し 小段面部 有り再生 クラッシュラン 40～0 0. 34m3/10m		単位	m		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額	摘要
U型側溝 昼間		L 6 0 0 6 0 k g以下 制約無		m		10					Q001365001 管理費区分 無
鉄筋コンクリートU形		2 4 0 2 4 0×2 4 0×6 0 0 リサイクル 認定製品		個		16. 5					Z002306001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン		R C－4 0		m 3		0. 408					Z002122003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式		1					ZS3000004 管理費区分 無
計											

参考資料（1） <01>

単- 135号 WB821410

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 240 240×240×600 無し 小段面部 有り再生 クラッシュラン 40～0 0. 34m3/10m		単位	m		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料 (1) <01>

単- 136号

WB240730

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率分目			労務調整-超過-規制		令和4年1月31日	
コンクリート打設工		小段排水溝 ラフテレンクレーン 18-8-25（20）（高炉） 無し 10m3/100m2 有り 標準		単位	m 2	数量	100	単価	1.000-00000020	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				人	2.8			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員				人	3.8			R0101 管理費区分 無		
普通作業員				人	5.4			R0102 管理費区分 無		
生コンクリート		18－8－25（20） 高炉 W/C=60%以下		m 3	12.1			Z002012001 管理費区分 無		
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊		日	1.5			L001130006 管理費区分 無		

参考資料（1） <01>

単- 136号 WB240730

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート打設工		小段排水溝 ラフレンソクレーン 18- 8- 25 (20) (高炉)) 無し 10m3/100m2 有り 標準		単位	m 2	数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費 (率+まるめ)				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1） <01>

単- 137号 WB240740

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m 2	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 21			R0125 管理費区分 無		
普通作業員		人	0. 56			R0102 管理費区分 無		
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料（1） <01>

単- 138号 WB240720

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
型枠工	小段排水溝	単位	m 2	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0. 9				R0125 管理費区分 無	
型わく工				人	1. 6				R0133 管理費区分 無	
普通作業員				人	1. 2				R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										

参考資料（1） <01>

単- 138号 WB240720

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
型枠工	小段排水溝	単位	m 2	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（1） <01>

単- 139号 WB821410

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 240 240×240×600 無し 無し 有り再生クラッ シャー 40～0 0. 34m3/10m		単位	m		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額	摘要
U型側溝 昼間		L 6 0 0 6 0 k g以下 制約無		m		10					Q001365001 管理費区分 無
鉄筋コンクリートU形		2 4 0 2 4 0×2 4 0×6 0 0 リサイクル 認定製品		個		16. 5					Z002306001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		m 3		0. 408					Z002122003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式		1					ZS3000004 管理費区分 無
計											

参考資料（1） <01>

単- 139号 WB821410

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 240 240×240×600 無し 無し 有り再生クラッ ャラン 40～0 0. 34m3/10m		単位	m		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 140号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 140号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用		m 3		1							
材料構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
生コンクリート		18－8－40		%								ZA10040540 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 141号 CB240210

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
型枠	一般型枠 均しコンクリート	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件			単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価											
労務構成比率					%						
型わく工					%						R0133 管理費区分 無
普通作業員					%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役					%						R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 142号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		m 3		1							
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 142号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%							Z002012001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 143号

CB240210

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
型枠		一般型枠 小型構造物		m 2		1							
標準単価													
労務構成比率				%									
型わく工				%								R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	

参考資料（1） <01>

単- 144号 WB821430

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
蓋版		据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚 以下 無し 無し		単位	枚	数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無		枚	100				Q001367002 管理費区分 無	
ゲレチン® 蓋		T- 25 普通目 ノンリップ® お* ルト固定 ゴ* ム付き		枚	100				Y000301000- 001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 145号 WB821420

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
自由勾配側溝 300×400		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0m3/10m 有り 再生クラッシャー 40～00. 5 1m3/10m 生コンクリート（各種） 0m3/10m		単位	m		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10						Q001366001 管理費区分 無
自由勾配型側溝 蓋 2 枚掛け製品：サイクル認定製品		300×400 一般用 蓋含まず		本	5						ZAR0062420 管理費区分 無
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		m 3	0. 612						Z002122003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											

参考資料（1） <01>

単- 145号 WB821420

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
自由勾配側溝 300×400	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～00. 5 1m3/10m 生コンクリート（各種） 0m3/10m	単位	m	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料 (1) <01>

単- 146号

WB821420

単価適用年月日

令和 4年 1月31日

歩掛適用年月日

令和 4年 1月31日

労務調整- 超過- 規制

1. 000- 00000020

名称		規格		多用途/用平/月台			労働調整-超過-規制		価格 1 坪 17501円	
自由勾配側溝 300×500		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0m3/10m 有り 再生クラッシャー 40～00.5 1m3/10m 生コンクリート (各種) 0m3/10m		単位	m	数量	10	単価	1.000-00000020	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10					Q001366001 管理費区分 無
自由勾配型側溝 蓋 2 枚掛け製品：サイクル認定製品		300×500 一般用 蓋含まず		本	5					ZAR0062422 管理費区分 無
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3	0.612					Z002122003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										

参考資料（1） <01>

単- 146号 WB821420

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
自由勾配側溝 300×500		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～00. 5 1m3/10m 生コンクリート（各種） 0m3/10m		単位	m		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料 (1) <01>

単- 147号

WB821420

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用年月日 労務調整-超過-規制			令和4年1月31日 1.000-00000020	
自由勾配側溝 300×600	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0m3/10m 有り 再生クラッシャー 40～00.5 3m3/10m 生コンクリート (各種) 0m3/10m	単位	m	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無		
自由勾配型側溝 蓋 2 枚掛け製品：サイクル認定製品	300×600 一般用 蓋含まず	本	5			ZAR0062424 管理費区分 無		
再生クラッシャーラン	R C － 4 0	m 3	0.636			Z002122003 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料（1） <01>

単- 147号 WB821420

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
自由勾配側溝 300×600	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～00. 5 3m3/10m 生コンクリート（各種） 0m3/10m	単位	m	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（1） <01>

単- 148号 WB821420

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
自由勾配側溝 300×400 街渠型		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0. 5m3/10m 無し 生コンクリート（各種） 0m3/10m		単位	m		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10						Q001366001 管理費区分 無
街渠型自由勾配側溝		300×400×2000		個	5						Y000300000- 002 管理費区分 無
生コンクリート		18－8－40		m3	0. 53						ZA10040540 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											

参考資料（1） <01>

単- 148号 WB821420

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
自由勾配側溝 300×400 街渠型		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0. 5m3/10m 無し 生コンクリート（各種） 0m3/10m		単位	m		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（1） <01>

単- 149号 WB821420

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
自由勾配側溝 300×500 街渠型		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0. 5m3/10m 無し 生コンクリート（各種） 0m3/10m		単位	m	数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10					Q001366001 管理費区分 無
街渠型自由勾配側溝		300×500×2000		個	5					Y000300000- 003 管理費区分 無
生コンクリート		18－8－40		m3	0. 53					ZA10040540 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										

参考資料（1） <01>

単- 149号 WB821420

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
自由勾配側溝 300×500 街渠型		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0. 5m3/10m 無し 生コンクリート（各種） 0m3/10m		単位	m		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料 (1) <01>

単- 150号

WB821420

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4 年 1 月 31 日 1. 000- 00000020		
自由勾配側溝 300×700		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0m3/10m 有り 再生クラッシャー 40～00. 5 3m3/10m 生コンクリート (各種) 0m3/10m		単位	m		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10						Q001366001 管理費区分 無
自由勾配型側溝 蓋 2 枚掛け製品：サイクル認定製品		300×700 一般用 蓋含まず		本	5						ZAR0062426 管理費区分 無
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		m 3	0. 636						Z002122003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											

参考資料（1） <01>

単- 150号 WB821420

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
自由勾配側溝 300×700		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～00. 5 3m3/10m 生コンクリート（各種） 0m3/10m		単位	m		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（1） <01>

単- 151号 WB821420

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
自由勾配側溝 300×600 街渠型		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0. 5m3/10m 無し 生コンクリート（各種） 0m3/10m		単位	m	数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10					Q001366001 管理費区分 無
街渠型自由勾配側溝		300×600×2000		個	5					Y000300000- 004 管理費区分 無
生コンクリート		18－8－40		m3	0. 53					ZA10040540 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										

参考資料（1） <01>

単- 151号 WB821420

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
自由勾配側溝 300×600 街渠型		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0. 5m3/10m 無し 生コンクリート（各種） 0m3/10m		単位	m		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額	摘要
単価											

参考資料（1） <01>

単- 152号 WB821420

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
自由勾配側溝 300×700 街渠型		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0. 5m3/10m 無し 生コンクリート（各種） 0m3/10m		単位	m	数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10					Q001366001 管理費区分 無
街渠型自由勾配側溝		300×700×2000		個	5					Y000300000- 005 管理費区分 無
生コンクリート		18－8－40		m3	0. 53					ZA10040540 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										

参考資料（1） <01>

単- 152号 WB821420

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
自由勾配側溝 300×700 街渠型		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0. 5m3/10m 無し 生コンクリート（各種） 0m3/10m		単位	m		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（1） <01>

単- 153号 WB821430

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1.000-00000020	
蓋版	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 小段面部	単位	枚	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無		
グレーチング 蓋	U字溝240歩道用 細目 ノンリップ	枚	100			Y000301000-002 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料（1） <01>

単- 154号 WB821430

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
蓋版		据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚 以下 無し 無し		単位	枚	数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無		枚	100					
自由勾配側溝用蓋 2枚掛製品用：サケル認定製品		300用		枚	100					
諸雑費（まるめ）				式	1					
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 155号 WB821430

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
蓋版	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無		
ゲレチナ* 蓋	自由勾配300用 T- 25 細目 ノスリップ°	枚	100			Y000301000- 003 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料（1） <01>

単- 156号 WB821430

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
蓋版		据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚 以下 無し 無し		単位	枚	数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無		枚	100				Q001367002 管理費区分 無	
コンクリート蓋		街渠型自由勾配300用		枚	100				Y000301000- 004 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 157号 WB821430

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1. 000- 00000020	
蓋版	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無		
グレーチング 蓋	街渠型自由勾配300用 T- 25 普通目 ノズリップ	枚	100			Y000301000- 005 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 158号 CB222770

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
暗渠排水管	据付 直管 200～400mm 全ての費用	単位	m	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						

單価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（1） <01>

単- 159号 WYB00025

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
保護砂		単位	m3	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模＝10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単- 358号			
管基礎用砂		m3	1. 26			WYB00026 管理費区分 無			
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 160号

CB222770

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		歩掛適用率分目			労務調整-超過-規制		令和4年1月31日 1.000-00000020	
暗渠排水管		据付 直管 200～400mm 全ての費用		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 160号 CB222770

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
暗渠排水管	据付 直管 200～400mm 全ての費用	単位	m	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
硬質塩化ビニル管（薄肉管）		V U－ 3 0 0		%						Z005002021 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単- 161号 WYB00027

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
保護砂		単位	m3	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模＝10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	m3	1						DGD60040 管理費区分 無 単- 358号
管基礎用砂		m3	1. 26						WYB00028 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 162号

CB222860

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多額適用率月割 労務調整-超過-規制			令和4年1月31日 1.000-00000020	
ヒューム管（B形管）	据付 300mm 無し 外圧管1種 全ての費用	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%						
ヒューム管（外圧管1種）B形	300×30×2000	%					Z002500004 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%						

單価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（1） <01>

単- 163号 WYB00029

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
保護砂		単位	m3	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模＝10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単- 359号			
管基礎用砂		m3	1. 26			WYB00030 管理費区分 無			
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 164号

CB222860

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1. 000- 00000020	
ヒューム管（B形管）	据付 500mm 無し 外圧管1種 全ての費用	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）		%						R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%						R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 164号

CB222860

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多額適用率月割 労務調整-超過-規制			令和4年1月31日 1.000-00000020	
ヒューム管（B形管）	据付 500mm 無し 外圧管1種 全ての費用	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%						
ヒューム管（外圧管1種）B形	5 0 0 × 4 2 × 2 4 3 0	%					Z002500008 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 164号 CB222860

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
ヒューム管（B形管）		据付 500mm 無し 外圧管1種 全ての費用		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0. 45m3 2. 9t吊		%							M000202062 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単- 165号 WYB00031

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
保護砂		単位	m3	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模＝10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	m3	1						DGD60040 管理費区分 無 単- 359号
管基礎用砂		m3	1. 26						WYB00032 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 166号 CB222860

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ヒューム管（B形管）		据付 800mm 無し 外圧管1種 全ての費用		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 166号 CB222860

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ヒューム管（B形管）		据付 800mm 無し 外圧管1種 全ての費用		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
ヒューム管（外圧管1種）B形		8 0 0 × 6 6 × 2 4 3 0		%					Z002500011 管理費区分 無	
軽油		1． 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 166号 CB222860

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ヒューム管（B形管）		据付 800mm 無し 外圧管1種 全ての費用		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0. 45m3 2. 9t吊		%					M000202062 管理費区分 無	

参考資料（1） <01>

単- 167号 WYB00033

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
保護砂		単位	m3	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模＝10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	m3	1						DGD60040 管理費区分 無 単- 359号
管基礎用砂		m3	1. 26						WYB00034 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 168号 CB222860

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
ヒューム管（B形管）		据付 900mm 無し 外圧管1種 全ての費用		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
特殊作業員				%						
材料構成比率				%						
ヒューム管（外圧管1種）B形		9 0 0 × 7 5 × 2 4 3 0		%						
軽油		1. 2号		%						
機械構成比率				%						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 168号 CB222860

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
ヒューム管（B形管）		据付 900mm 無し 外圧管1種 全ての費用		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0. 45m3 2. 9t吊		%							M000202062 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単- 169号 WYB00035

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
保護砂		単位	m3	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模＝10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単- 359号			
管基礎用砂		m3	1. 26			WYB00036 管理費区分 無			
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 170号

CB222860

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
ヒューム管（B形管）	据付 1000mm 無し 外圧管1種 全ての費用	単位	m		数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%						R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）		%						R0114 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 170号

CB222860

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1. 000- 00000020	
ヒューム管（B形管）	据付 1000mm 無し 外圧管1種 全ての費用	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
特殊作業員		%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%						
ヒューム管（外圧管1種）B形	1 0 0 0×8 2×2 4 3 0	%						Z002500013 管理費区分 無
軽油	1． 2号	%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%						

單価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（1） <01>

単- 171号 WYB00037

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
保護砂		単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模＝10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単- 359号		
管基礎用砂		m3	1. 26			WYB00038 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 172号 CB222950

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18- 8- 25（高炉） 0. 24m3を超え0. 26m3以下 ハッパ（クレーン機能付）打設一般養生・特殊養生（練炭）		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
型わく工				%					R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 172号

CB222950

単- 172号										CB222950										単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制										令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1. 000- 00000020																								
名称										規格																																												
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）										18- 8- 25（高炉） 0. 24m3を超え0. 26m3以下 ハッパ（クレーン機能付）打設一般養生・特殊養生（練炭）										単位					箇所										数量					1					単価									
名称										規格／条件										単位					構成比率					標準単価					単価					摘要														
特殊作業員																				%																				R0101 管理費区分 無														
材料構成比率																				%																																		
生コンクリート										1 8－ 8－ 2 5（ 2 0） 高炉 W/C=60%以下										%																				Z002012001 管理費区分 無														
軽油										1． 2号										%																				Z006702002 管理費区分 無														
機械構成比率																				%																																		

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 172号 CB222950

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18- 8- 25（高炉） 0. 24m3を超え0. 26m3以下 バックホウ（クレーン機能付）打設一般養生・特殊養生（練炭）		単位	箇所		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3） 2． 9 t 吊		%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）		%						

参考資料（1） <01>

単- 173号 WB821430

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
蓋版		据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 小段面部		単位	枚	数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚	100					Q001367001 管理費区分 無
ゲレチン [※] 蓋		集水枘□500用 T-2 細目 ノスリッ [※]		組	100					Y000301000- 006 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 174号

CB222950

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率 月 日 労務調整-超過-規制		令和 4 年 1 月 31 日 1.000-00000020	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25（高炉） 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
型わく工				%						R0133 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 174号

CB222950

単- 174号										CB222950										単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制										令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1. 000- 00000020																													
名称										規格																																																	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）										18- 8- 25（高炉） 0. 28m3を超え0. 30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）										単位					箇所										数量					1					単価														
名称										規格／条件										単位					構成比率					標準単価					単価					摘要																			
特殊作業員																				%																				R0101 管理費区分 無																			
材料構成比率																				%																																							
生コンクリート										1 8－ 8－ 2 5（ 2 0） 高炉 W/C=60%以下										%																				Z002012001 管理費区分 無																			
軽油										1． 2 号										%																				Z006702002 管理費区分 無																			
機械構成比率																				%																																							

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 174号 CB222950

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18- 8- 25（高炉） 0. 28m3を超え0. 30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）		単位	箇所		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）		%					L001010007 管理費区分 無	

参考資料（1） <01>

単- 175号 WB821430

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020		
蓋版		据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し		単位	枚		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚	100						Q001367001 管理費区分 無
ゲレチン [※] 蓋		集水枥□500用 T-2 細目 ノスリッ [※]		組	100						Y000301000- 006 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 176号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用	単位	基		数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%						R0125 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 176号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率月割 労務調整-超過-規制		令和 4 年 1 月 31 日 1. 000- 00000020	
プレキャスト集水桝		据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用		単位	基		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1. 2 号		%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t 吊		%						L001010008 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 177号 CB222810

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝（材料費）							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
プレキャスト集水桝	□300×900 Gr付 T- 25 細目 ノスリップ° AS桝同等品	%				Y000302000- 001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 178号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 178号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%							Z002012001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 179号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率分目 労務調整-超過-規制		令和4年1月31日 1.000-00000020	
プレキャスト集水桝		据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用		単位	基		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 179号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用	単位	基		数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価	摘要	
特殊作業員		%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%							
軽油	1. 2号	%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%							
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t吊	%						L001010008 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 180号 CB222810

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
プレキャスト集水桝（材料費）		単位	基	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
材料構成比率				%							
街渠型自由勾配側溝		300×600×1000		%							Y000302000- 002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 181号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		m 3		1							
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 181号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%							Z002012001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 182号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	単位	m 3		数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%						R0125 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 182号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
材料構成比率				%						
生コンクリート		18－8－40		%					ZA10040540 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 183号 CB240210

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
型わく工				%						R0133 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 184号 CB222800

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
プレキャスト集水桝		据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用		単位	基	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 184号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率月割 労務調整-超過-規制			令和 4 年 1 月 31 日 1. 000- 00000020		
プレキャスト集水桝		据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用		単位	基	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油		1. 2 号		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t 吊		%					L001010008 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 185号 CB222810

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
プレキャスト集水桝（材料費）		単位	基	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
材料構成比率				%						
街渠型自由勾配側溝		300×700×1000		%						Y000302000- 003 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 186号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		m 3		1							
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 186号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%							Z002012001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 187号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 187号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
材料構成比率				%						
生コンクリート		18－8－40		%					ZA10040540 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 188号

CB240210

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
型枠		一般型枠 均しコンクリート		m 2		1							
標準単価													
労務構成比率				%									
型わく工				%								R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 189号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率10% 労務調整-超過-規制			令和4年1月31日 1.000-00000020	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%						
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊	%					L001010008 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 190号 CB222810

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
プレキャスト集水桝（材料費）		単位	基	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
材料構成比率				%							
街渠型自由勾配側溝		300×800×1000		%							Y000302000- 004 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 191号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		m 3		1							
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 191号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%							Z002012001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 192号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 192号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
材料構成比率				%						
生コンクリート		18－8－40		%					ZA10040540 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 193号

CB240210

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
型枠		一般型枠 均しコンクリート		m 2		1							
標準単価													
労務構成比率				%									
型わく工				%								R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 194号 CB222800

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
プレキャスト集水桝		据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用		単位	基		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 194号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用	単位	基		数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価	摘要	
特殊作業員		%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%							
軽油	1. 2号	%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%							
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t吊	%						L001010008 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 195号 CB222810

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
プレキャスト集水桝（材料費）		単位	基	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
材料構成比率				%							
街渠型自由勾配側溝用集水桝		300×550×1000 Gr 蓋T- 25 普通目 ノスリッパ°		%							Y000302000- 005 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 196号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
材料構成比率				%						
生コンクリート		18－8－40		%					ZA10040540 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 197号 CB240210

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
型枠	一般型枠 均しコンクリート	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件			単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価											
労務構成比率					%						
型わく工					%						R0133 管理費区分 無
普通作業員					%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役					%						R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 198号

WYB00046

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多価適用年月日 労務調整-超過-規制			令和4年1月31日 1.000-00000020	
組立マンホール設置	5号人孔 7m以下	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.25			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員		人	1.25			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員		人	2.5			R0102 管理費区分 無 Z1		
ラフレン/クレーン賃料	25t吊 机付	日	1.25			WYB00047 管理費区分 無		
諸雑費（率＋まるめ）	6%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		

参考資料（1） <01>

単- 198号 WYB00046

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
組立マンホール設置		5号人孔 7m以下		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料 (1) <01>

単- 199号

WYB00048

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
組立マンホール材料費		単位	式	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）		T- 25 600 ロック付き 転落防止用梯子（ステンレス製）		組	1				ZA10575235 管理費区分 無
調整金具		25型		組	1				WYB00049 管理費区分 無
調整リナ		5cm		個	1				WYB00050 管理費区分 無
斜壁		φ 600- φ 900 45cm		個	1				WYB00051 管理費区分 無
斜壁		φ 900- φ 2200 30cm スラブ		個	1				WYB00052 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単- 199号 WYB00048

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
組立マンホール材料費				単位	式	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
管取付壁		φ 2200 210cm		個	1				WYB00053 管理費区分 無
底版		φ 2200 H292		個	1				WYB00054 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 200号 WYB00055

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	
削孔費							
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
削孔費	5号 ヒュ-ム管 φ 600用	箇所		1			WYB00056 管理費区分 無
削孔費	5号 ヒュ-ム管 φ 900用	箇所		1			WYB00057 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 201号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		小型構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用		m 3		1							
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%								R0114 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 201号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート		小型構造物 バック材（クレーン機能付）打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012001 管理費区分 無	
軽油		1． 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 201号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート		小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 全ての費用			単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格／条件			単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊			%					L001010004 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 202号 CB221110

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
基礎碎石	17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 202号 CB221110

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%					Z002122003 管理費区分 無	
軽油		1． 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

單価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（1） <01>

単- 203号 DGD60070

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
組立マンホール設置工（市場単価）		3号(1500mm) 4m以下 4箇所以上 無 無		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
組立マンホール設置工		3号(1500mm) 4m以下		箇所	1					Q2G1070100 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 204号 WYB00072

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
組立マンホール材料費		単位	式	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）		T- 25 600 ロック付き 転落防止用梯子（ステンレス製）		組	1					ZA10575235 管理費区分 無	
調整金具		25型		組	1					WYB00073 管理費区分 無	
調整リング		10cm		個	1					WYB00074 管理費区分 無	
斜壁		φ 600- φ 900 45cm		個	1					WYB00075 管理費区分 無	
斜壁		φ 900- φ 1500 30cm		個	1					WYB00076 管理費区分 無	

参考資料（1） <01>

単- 204号 WYB00072

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
組立マンホール材料費				単位	式		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
管取付壁		3号 180cm		個	1						WYB00077 管理費区分 無
底版		3号 φ1500 15cm		個	1						WYB00078 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1） <01>

単- 205号 WYB00079

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	
削孔費							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔費	3号 比ユ-ム管 φ 900用	箇所	1			WYB00101 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 206号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート		小型構造物 バックホ（クレーン機能付）打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 206号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8－ 8－ 2 5（ 2 0） 高炉 W/C=60%以下		%							Z002012001 管理費区分 無
軽油		1． 2号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 206号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3） 2． 9 t 吊		%							L001010004 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 207号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率 労務調整-超過-規制		令和4年1月31日 1,000-00000020		
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クッション 40～0 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 207号

CB221110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用		m 2		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%								Z002122003 管理費区分 無	
軽油		1. 2 号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 207号 CB221110

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
基礎碎石	17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クッション 40～0 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）		%						L001010007 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単- 208号 WYB00082

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
組立マンホール材料費		単位	式	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）		T- 25 600 ロック付き 転落防止用梯子（ステンレス製）		組	1					ZA10575235 管理費区分 無	
調整金具		25型		組	1					WYB00083 管理費区分 無	
調整リング		5cm		個	1					WYB00091 管理費区分 無	
斜壁		φ 600- φ 900 45cm		個	1					WYB00085 管理費区分 無	
斜壁		φ 900- φ 1500 30cm		個	1					WYB00086 管理費区分 無	

参考資料（1） <01>

単- 208号 WYB00082

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
組立マンホール材料費				単位	式	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
管取付壁		3号 180cm		個	1				WYB00087 管理費区分 無
底版		3号 φ1500 15cm		個	1				WYB00088 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 209号 WYB00089

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
削孔費				単位	式	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
削孔費		3号 ヒュ-ム管 φ 900用		箇所	1					WYB00090 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 210号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		小型構造物 バックホ（クレーン機能付）打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 210号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート		小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－ 8－ 2 5（ 2 0） 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012001 管理費区分 無	
軽油		1． 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 210号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート		小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 全ての費用			単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格／条件			単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊			%					L001010004 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 211号

CB221110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クワッラン 40～0 全ての費用		m 2		1							
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%								R0114 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 211号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					歩掛適用率(%)		令和 4 年 1 月 31 日		
							労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%							Z002122003 管理費区分 無
軽油		1． 2 号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							

單価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料 (1) <01>

単- 212号

WYB00092

単- 212号

WYB00092

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整- 超過- 規制

令和 4年 1月31日
令和 4年 1月31日
1. 000- 00000020

名称		規格									
組立マンホール材料費				単位	式	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）		T- 25 600 ロック付き 転落防止用梯子（ステンレス製）		組	1			ZA10575235 管理費区分 無			
調整リナ		15cm		個	1			WYB00094 管理費区分 無			
斜壁		φ 600- φ 900 30cm		個	1			WYB00095 管理費区分 無			
斜壁		φ 900- φ 1500 30cm		個	1			WYB00096 管理費区分 無			
管取付壁		3号 180cm		個	1			WYB00097 管理費区分 無			

参考資料（1） <01>

単- 212号 WYB00092

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
組立マンホール材料費		単位	式		数量	1		単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
底版		3号 φ1500 15cm		個	1						WYB00098 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1） <01>

単- 213号 WYB000099

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
削孔費				単位	式		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
削孔費		3号 ヒュ-ム管 φ 800用		箇所	1				WYB00100 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 214号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		小型構造物 バック材（クレーン機能付）打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 214号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート		小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012001 管理費区分 無	
軽油		1． 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

單価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

414

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 215号

CB221110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クワッラン 40～0 全ての費用		m 2		1							
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%								R0114 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 215号

CB221110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用		m 2		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%								Z002122003 管理費区分 無	
軽油		1. 2 号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									

單価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（1） <01>

単- 216号 WYB00102

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
組立マンホール材料費		単位	式	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）		T- 25 600 ロック付き 転落防止用梯子（ステンレス製）		組	1					ZA10575235 管理費区分 無	
調整金具		25型		組	1					WYB00110 管理費区分 無	
調整リング		10cm		個	1					WYB00111 管理費区分 無	
斜壁		φ 600- φ 900 30cm		個	1					WYB00104 管理費区分 無	
斜壁		φ 900- φ 1500 30cm		個	1					WYB00105 管理費区分 無	

参考資料（1） <01>

単- 216号 WYB00102

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
組立マンホール材料費		単位	式	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
管取付壁	3号 150cm	個	1			WYB00106 管理費区分 無		
底版	3号 φ1500 15cm	個	1			WYB00107 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料（1） <01>

単- 217号 WYB00108

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	
削孔費							
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
削孔費	3号 ヒュ-ム管 φ 500用	箇所		1			WYB00109 管理費区分 無
削孔費	3号 ヒュ-ム管 φ 700用	箇所		1			WYB00112 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 218号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		小型構造物 バック材（クレーン機能付）打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 218号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート		小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012001 管理費区分 無	
軽油		1． 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

單価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 219号

CB221110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クワッラン 40～0 全ての費用		m 2		1							
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%								R0114 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 219号

CB221110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシャーラン 40～0 全ての費用		m 2		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%								Z002122003 管理費区分 無	
軽油		1． 2 号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									

單価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 220号 CB222840

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基を超え4000kg/基以下 有り（円形断面） 全ての費用		単位	基	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 220号

CB222840

単- 220号										CB222840										単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制										令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1. 000- 00000020																																																	
名称										規格																																																																					
プレキャストマンホール										据付 2000kg/基を超え4000kg/基以下 有り（円形断面） 全ての費用										単位										基										数量										1										単価																			
名称										規格／条件										単位										構成比率										標準単価										単価										摘要																			
特殊作業員																				%																																								R0101 管理費区分 無																			
材料構成比率																				%																																																											
マンホール																				%																																								Y004050001- 001 管理費区分 無																			
軽油										1. 2号										%																																								Z006702002 管理費区分 無																			
機械構成比率																				%																																																											

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 220号 CB222840

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基を超え4000kg/基以下 有り（円形断面） 全ての費用		単位	基		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0. 45m3 2. 9t吊		%							M000202062 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単- 221号 WYB00113

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
組立マンホール材料費		単位	式	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）		T- 25 600 ロック付き 転落防止用梯子（ステンレス製）		組	1					ZA10575235 管理費区分 無	
調整金具		25型		組	1					WYB00114 管理費区分 無	
調整リング		15cm		個	1					WYB00123 管理費区分 無	
斜壁		2号 φ 600- φ 1200 45cm		個	1					WYB00116 管理費区分 無	
管取付壁		2号 180cm		個	1					WYB00118 管理費区分 無	

参考資料（1） <01>

単- 221号 WYB00113

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
組立マンホール材料費				単位	式	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
底版		2号 φ1200 15cm		個	1				WYB00119 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 222号 WYB00120

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
削孔費				単位	式	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
削孔費		2号 ヒュ-ム管 φ 800用		箇所	1					WYB00121 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 223号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率 労務調整-超過-規制		令和4年1月31日 1,000-00000020	
コンクリート		小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 223号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		小型構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用		m 3		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%								Z002012001 管理費区分 無	
軽油		1． 2 号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 223号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 全ての費用			単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件			単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊			%						L001010004 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 224号

CB221110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クッション 40～0 全ての費用		m 2		1							
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%								R0114 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 224号 CB221110

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%					Z002122003 管理費区分 無	
軽油		1． 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

單価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 225号

CB222840

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率月割 労務調整-超過-規制		令和4年1月31日 1.000-00000020	
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基を超え4000kg/基以下 有り（円形断面） 全ての費用		単位	基		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 225号

CB222840

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多価適用年月日 労務調整-超過-規制			令和4年1月31日 1.000-00000020	
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基を超え4000kg/基以下 有り（円形断面） 全ての費用	単位	基	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%						
マンホール		%					Y004050001- 001 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 225号 CB222840

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基を超え4000kg/基以下 有り（円形断面） 全ての費用		単位	基		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0. 45m3 2. 9t吊		%					M000202062 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単- 226号

WYB00124

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
組立マンホール材料費		単位	式	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）		T- 25 600 ロック付き 転落防止用梯子（ステンレス製）		組	1				ZA10575235 管理費区分 無
調整金具		25型		組	1				WYB00125 管理費区分 無
調整リング		10cm		個	1				WYB00132 管理費区分 無
斜壁		2号 φ 600- φ 1200 45cm		個	1				WYB00127 管理費区分 無
管取付壁		2号 180cm		個	1				WYB00128 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単- 226号 WYB00124

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
組立マンホール材料費				単位	式		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
底版		2号 φ1200 15cm		個	1				WYB00129 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 227号 WYB00130

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
削孔費				単位	式	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
削孔費		2号 ヒュ-ム管 φ 800用		箇所	1					WYB00131 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 228号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		小型構造物 バックホ（クレーン機能付）打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 228号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート		小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012001 管理費区分 無	
軽油		1． 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 228号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格						労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 全ての費用			単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件			単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3） 2． 9 t 吊			%							L001010004 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 229号 CB221110

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
基礎碎石	17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 229号

CB221110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用		m 2		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%								Z002122003 管理費区分 無	
軽油		1． 2 号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 229号 CB221110

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
基礎碎石	17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クッション 40～0 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）		%						L001010007 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 230号 CB222840

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基を超え4000kg/基以下 有り（円形断面） 全ての費用		単位	基	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 230号 CB222840

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基を超え4000kg/基以下 有り（円形断面） 全ての費用		単位	基	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
マンホール				%					Y004050001- 001 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 230号 CB222840

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基を超え4000kg/基以下 有り（円形断面） 全ての費用		単位	基		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0. 45m3 2. 9t吊		%							M000202062 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単- 231号 WYB00133

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
組立マンホール材料費		単位	式	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）		T- 25 600 ロック付き 転落防止用梯子（ステンレス製）		組	1					ZA10575235 管理費区分 無	
調整金具		25型		組	1					WYB00134 管理費区分 無	
調整リング		5cm		個	1					WYB00141 管理費区分 無	
斜壁		2号 φ 600- φ 1200 45cm		個	1					WYB00136 管理費区分 無	
管取付壁		2号 180cm		個	1					WYB00137 管理費区分 無	

参考資料（1） <01>

単- 231号 WYB00133

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
組立マンホール材料費		単位	式		数量	1		単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
底版		2号 φ1200 15cm		個	1						WYB00138 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1） <01>

単- 232号 WYB00139

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
削孔費				単位	式	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
削孔費		2号 ヒュ-ム管 φ 800用		箇所	1					WYB00140 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 233号

CB240010

単価適用年月日

令和 4年 1月31日

歩掛適用年月日

令和 4年 1月31日

労務調整- 超過- 規制

1. 000- 00000020

名称		規格		多岐適用(1/月)日 労務調整-超過-規制			令和1年1/月01日 1.000-00000020	
コンクリート	小型構造物 バック材（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無		
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無		
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無		

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 233号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート		小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012001 管理費区分 無	
軽油		1． 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 233号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3） 2． 9 t 吊		%							L001010004 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 234号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
基礎碎石	17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クッション 40～0 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）		%					R0114 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 234号 CB221110

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%							Z002122003 管理費区分 無
軽油		1． 2号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 234号 CB221110

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
基礎碎石	17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クッション 40～0 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）		%					L001010007 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 235号 CB222840

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基以下 有り（円形断面） 全ての費用	単位	基	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 235号 CB222840

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基以下 有り（円形断面） 全ての費用		単位	基		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
マンホール				%					Y004050001- 001 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 235号 CB222840

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基以下 有り（円形断面） 全ての費用		単位	基		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0. 45m3 2. 9t吊		%					M000202062 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単- 236号

WYB00142

単- 236号		WYB00142						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1. 000- 00000020	
名称		規格									
組立マンホール材料費				単位	式	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）		T- 25 600 ロック付き 転落防止用梯子（ステンレス製）		組	1					ZA10575235 管理費区分 無	
調整金具		25型		組	1					WYB00143 管理費区分 無	
調整リング		5cm		個	1					WYB00144 管理費区分 無	
斜壁		φ 600- φ 900 45cm		個	1					WYB00150 管理費区分 無	
管取付壁		1号 120cm		個	1					WYB00146 管理費区分 無	

参考資料（1） <01>

単- 236号 WYB00142

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
組立マンホール材料費		単位	式		数量	1		単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
底版		1号 φ900 13cm		個	1						WYB00147 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1） <01>

単- 237号 WYB00148

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	
削孔費							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔費	1号 比ユ-ム管 φ 500用	箇所	1			WYB00149 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 238号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		小型構造物 バック材（クレーン機能付）打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 238号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%							Z002012001 管理費区分 無
軽油		1． 2号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 238号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート		小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 全ての費用			単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格／条件			単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊			%					L001010004 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 239号 CB221110

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
基礎碎石	17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 239号 CB221110

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%					Z002122003 管理費区分 無	
軽油		1． 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

單価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 240号 CB222840

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基以下 有り（円形断面） 全ての費用		単位	基	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 240号 CB222840

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基以下 有り（円形断面） 全ての費用		単位	基		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
特殊作業員				%						
材料構成比率				%						
マンホール				%					Y004050001- 001 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 240号 CB222840

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基以下 有り（円形断面） 全ての費用		単位	基		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0. 45m3 2. 9t吊		%							M000202062 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単- 241号 WYB00151

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
組立マンホール材料費		単位	式	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）		T- 25 600 ロック付き 転落防止用梯子（ステンレス製）		組	1					ZA10575235 管理費区分 無
調整金具		25型		組	1					WYB00152 管理費区分 無
調整リング		15cm		個	1					WYB00159 管理費区分 無
斜壁		φ 600- φ 900 60cm		個	1					WYB00154 管理費区分 無
管取付壁		1号 90cm		個	1					WYB00155 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単- 241号 WYB00151

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
組立マンホール材料費		単位	式	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
底版		1号 φ900 13cm		個	1					WYB00156 管理費区分 無	
計											
単価											

参考資料（1） <01>

単- 242号 WYB00157

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
削孔費				単位	式	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
削孔費		1号 ヒュ-ム管 φ 300用		箇所	1					WYB00158 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 243号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		小型構造物 バックホ（クレーン機能付）打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 243号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%							Z002012001 管理費区分 無
軽油		1． 2号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							

單価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 244号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多田通市平月台 労務調整-超過-規制		令和4年1月31日 1.000-00000020		
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 244号 CB221110

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%					Z002122003 管理費区分 無	
軽油		1． 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

單価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 245号

CB222840

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基以下 有り（円形断面） 全ての費用	単位	基		数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）		%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役		%						R0125 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 245号 CB222840

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基以下 有り（円形断面） 全ての費用		単位	基		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
マンホール				%					Y004050001- 001 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 245号 CB222840

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基以下 有り（円形断面） 全ての費用		単位	基		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0. 45m3 2. 9t吊		%							M000202062 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 246号

WYB00160

単- 246号		WYB00160						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1. 000- 00000020	
名称		規格									
組立マンホール材料費				単位	式	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）		T- 25 600 ロック付き 転落防止用梯子（ステンレス製）		組	1					ZA10575235 管理費区分 無	
調整金具		45型		組	1					WYB00161 管理費区分 無	
調整リング		15cm		個	1					WYB00162 管理費区分 無	
斜壁		φ 600- φ 900 30cm		個	1					WYB00168 管理費区分 無	
管取付壁		1号 90cm		個	1					WYB00164 管理費区分 無	

参考資料（1） <01>

単- 246号 WYB00160

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
組立マンホール材料費				単位	式	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
底版		1号 φ900 13cm		個	1					WYB00165 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 247号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		小型構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）												R0114 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 247号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート		小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012001 管理費区分 無	
軽油		1． 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 247号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 全ての費用			単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件			単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊			%						L001010004 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 248号

CB221110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クワッラン 40～0 全ての費用		m 2		1							
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%								R0114 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 248号

CB221110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用		m 2		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%								Z002122003 管理費区分 無	
軽油		1. 2 号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									

CB221110

津市

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 249号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率10%			労務調整-超過-規制		令和4年1月31日 1.000-00000020	
床掘り	土砂 標準 無し 無し	単位	m 3	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（特殊）		%					R0114 管理費区分 無			
材料構成比率		%								
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無			

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 249号 CB210030

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
床掘り	土砂 標準 無し 無し	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）		%						L001010007 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 250号 CB210410

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 250号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	%					M000202019 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 250号

CB210410

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満		m 3		1							
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量 0. 8 ～ 1. 1 t		%								L001070002 管理費区分 無	
タンパ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g		%								L001180001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 251号 CB210080

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
基面整正		単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 252号 CB222770

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
暗渠排水管		据付 直管 50～150mm 全ての費用		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						

單価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（1） <01>

単- 253号 WYB00170

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
保護砂		単位	m3	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模＝10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単- 360号			
管基礎用砂		m3	1. 26			WYB00171 管理費区分 無			
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 254号 DGD60080

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)		径300mm 起点中間形式 深2. 0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
小型マンホール工(塩ビニル製) 径300		深2m以下 本管150、200mm		箇所	1				Q2G1080010 管理費区分 無
小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額		鋳鉄製防護蓋設置費（手間のみ）		箇所	1				Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 255号 DGD60080

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)		径300mm 起点中間形式 深3. 5m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
小型マンホール工(塩ビニル製) 径300		深2m超～3. 5m以下 本管150、200mm		箇所	1				Q2G1080030 管理費区分 無
小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額		鋳鉄製防護蓋設置費（手間のみ）		箇所	1				Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整 超過- 規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（1） <01>

単- 257号 DGD60070

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
組立マンホール設置工（市場単価）		1号(900mm) 3m以下 4箇所以上 無 無		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
組立マンホール設置工		1号(900mm) 3m以下		箇所	1					Q2G1070040 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 258号 WYB00175

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
組立マンホール材料費		単位	式	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）		T- 14 600 ロック付き 転落防止用梯子(ステンレス製)		組	1					ZA10575335 管理費区分 無	
調整金具		45型		組	1					WYB00182 管理費区分 無	
調整リング		10cm		個	1					WYB00183 管理費区分 無	
調整リング		15cm		個	1					WYB00186 管理費区分 無	
斜壁		φ 600- φ 900 60cm		個	1					WYB00185 管理費区分 無	

参考資料（1） <01>

単- 258号 WYB00175

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
組立マンホール材料費		単位	式	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
管取付壁		1号 90cm		個	1					WYB00187 管理費区分 無
底版		1号 φ900 13cm		個	1					WYB00188 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 259号 WYB00189

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
削孔費				単位	式	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
削孔費		1号 塩ビ管φ150用		箇所	1					WYB00192 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 260号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		小型構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）												R0114 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 260号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート		小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
土木一般世話役				%						
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012001 管理費区分 無	
軽油		1． 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 260号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 全ての費用			単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件			単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊			%						L001010004 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単- 261号 DGD10740

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	単位	m2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
左官		人	0. 33			R0135 管理費区分 無		
普通作業員		人	0. 33			R0102 管理費区分 無		
モルタル練	セメント種類＝高炉：混合比＝1: 2：費用の内訳 ＝全ての費用：	m 3	0. 02			CB240060 管理費区分 無 単- 361号		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料（1） <01>

単- 261号 DGD10740

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
モルタル上塗り マンホール用		配合比 1 : 2 20mm 高炉		単位	m2	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料 (1) <01>

単- 262号

WYB00193

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
組立マンホール材料費		単位	式	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）		T- 14 600 ロック付き 転落防止用梯子(ステン製)		組	1				ZA10575335 管理費区分 無
調整金具		25型		組	1				WYB00202 管理費区分 無
調整リング		15cm		個	2				WYB00196 管理費区分 無
斜壁		φ 600- φ 900 60cm		個	1				WYB00197 管理費区分 無
直壁		1号 φ 900 60cm		個	1				WYB00203 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単- 262号 WYB00193

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
組立マンホール材料費		単位	式	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
管取付壁	1号 90cm	個	1			WYB00198 管理費区分 無		
底版	1号 φ900 13cm	個	1			WYB00199 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料（1） <01>

単- 263号 WYB00200

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
削孔費				単位	式	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
削孔費		1号 塩ビ管φ150用		箇所	1					WYB00201 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 264号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		小型構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用		m 3		1		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1. 000- 00000020			
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%								R0114 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 264号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート		小型構造物 バックホ（クレーン機能付）打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012001 管理費区分 無	
軽油		1． 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

單価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（1） <01>

単- 265号 DGD60070

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
組立マンホール設置工（市場単価）		1号(900mm) 3m超～4m以下 4箇所以上 無 無		単位	箇所		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
組立マンホール設置工		1号(900mm) 3m超～4m以下		箇所	1						Q2G1070050 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1） <01>

単- 266号 WYB00204

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
組立マンホール材料費		単位	式	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）		T- 14 600 ロック付き 転落防止用梯子(ステンレス製)		組	1					ZA10575335 管理費区分 無	
調整金具		45型		組	1					WYB00213 管理費区分 無	
調整リング		5cm		個	1					WYB00214 管理費区分 無	
調整リング		10cm		個	1					WYB00215 管理費区分 無	
調整リング		15cm		個	1					WYB00206 管理費区分 無	

参考資料（1） <01>

単- 266号 WYB00204

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
組立マンホール材料費		単位	式	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
斜壁		φ 600- φ 900 60cm		個	1				WYB00207 管理費区分 無	
直壁		1号 φ 900 120cm		個	1				WYB00208 管理費区分 無	
管取付壁		1号 90cm		個	1				WYB00209 管理費区分 無	
底版		1号 φ 900 13cm		個	1				WYB00210 管理費区分 無	
計										

参考資料（1） <01>

単- 266号 WYB00204

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
組立マンホール材料費		単位	式	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（1） <01>

単- 267号 WYB00211

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
削孔費				単位	式	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
削孔費		1号 塩ビ管φ150用		箇所	1				WYB00212 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 268号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		小型構造物 バックホ（クレーン機能付）打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 268号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート		小型構造物 バックホ（クレーン機能付）打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012001 管理費区分 無	
軽油		1． 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

單価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料 (1) <01>

単- 269号

WYB00216

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整- 超過- 規制

令和 4年 1月31日
令和 4年 1月31日
1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率(%)			労務調整-超過-規制		令和4年1月31日 1.000-00000020	
組立マンホール材料費		単位	式	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）		T-14 600 ロック付き 転落防止用梯子(ステンレス製)		組	1					ZA10575335 管理費区分 無
調整金具		25型		組	1					WYB00227 管理費区分 無
調整リング		10cm		個	2					WYB00219 管理費区分 無
斜壁		φ 600- φ 900 45cm		個	1					WYB00228 管理費区分 無
直壁		1号 φ 900 90cm		個	1					WYB00222 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単- 269号 WYB00216

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
組立マンホール材料費		単位	式	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
直壁		1号 φ900 120cm		個	1					WYB00229 管理費区分 無
管取付壁		1号 90cm		個	1					WYB00223 管理費区分 無
底版		1号 φ900 13cm		個	1					WYB00224 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 270号 WYB00225

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
削孔費				単位	式	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
削孔費		1号 塩ビ管φ150用		箇所	1					WYB00226 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 271号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 271号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%							Z002012001 管理費区分 無
軽油		1． 2号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							

單価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（1） <01>

単- 272号 DGD60070

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
組立マンホール設置工（市場単価）	1号(900mm) 4m超～5m以下 4箇所以上 無 無	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
組立マンホール設置工	1号(900mm) 4m超～5m以下	箇所	1			Q2G1070060 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料（1） <01>

単- 273号 WYB00230

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
組立マンホール材料費		単位	式	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）		T- 14 600 ロック付き 転落防止用梯子(ステンレス製)		組	1				ZA10575335 管理費区分 無	
調整金具		25型		組	1				WYB00231 管理費区分 無	
調整リング		10cm		個	1				WYB00232 管理費区分 無	
調整リング		15cm		個	1				WYB00240 管理費区分 無	
斜壁		φ 600- φ 900 60cm		個	1				WYB00241 管理費区分 無	

参考資料（1） <01>

単- 273号 WYB00230

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
組立マンホール材料費		単位	式	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
直壁		1号 φ900 120cm		個	2					WYB00242 管理費区分 無	
管取付壁		1号 90cm		個	1					WYB00236 管理費区分 無	
底版		1号 φ900 13cm		個	1					WYB00237 管理費区分 無	
計											
単価											

参考資料（1） <01>

単- 274号 WYB00238

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
削孔費				単位	式	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
削孔費		1号 塩ビ管 φ 150用		箇所	1					WYB00239 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 275号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		小型構造物 バックホ（クレーン機能付）打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 275号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%							Z002012001 管理費区分 無
軽油		1． 2号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 275号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3） 2． 9 t 吊		%							L001010004 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 276号

WYB00243

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
組立マンホール材料費		単位	式	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）		T- 25 600 ロック付き 転落防止用梯子（ステンレス製）		組	1				ZA10575235 管理費区分 無
調整金具		45型		組	1				WYB00253 管理費区分 無
調整リング		10cm		個	1				WYB00245 管理費区分 無
斜壁		φ 600- φ 900 60cm		個	1				WYB00247 管理費区分 無
直壁		1号 φ 900 120cm		個	2				WYB00248 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単- 276号 WYB00243

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
組立マンホール材料費		単位	式	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
管取付壁	1号 90cm	個	1					WYB00249 管理費区分 無
底版	1号 φ900 13cm	個	1					WYB00250 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料（1） <01>

単- 277号 WYB00251

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
削孔費				単位	式	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
削孔費		1号 塩ビ管φ150用		箇所	1					WYB00252 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 278号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		小型構造物 バックホ（クレーン機能付）打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 278号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート		小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012001 管理費区分 無	
軽油		1． 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

單価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（1） <01>

単- 279号 WYB00254

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
組立マンホール材料費		単位	式	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）		T- 25 600 ロック付き 転落防止用梯子（ステンレス製）		組	1					ZA10575235 管理費区分 無	
調整金具		25型		組	1					WYB00263 管理費区分 無	
調整リング		10cm		個	2					WYB00256 管理費区分 無	
斜壁		φ 600- φ 900 60cm		個	1					WYB00257 管理費区分 無	
直壁		1号 φ 900 90cm		個	1					WYB00264 管理費区分 無	

参考資料（1） <01>

単- 279号 WYB00254

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
組立マンホール材料費		単位	式	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
直壁		1号 φ900 120cm		個	1					WYB00258 管理費区分 無
管取付壁		1号 90cm		個	1					WYB00259 管理費区分 無
底版		1号 φ900 13cm		個	1					WYB00260 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 280号 WYB00261

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
削孔費				単位	式	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
削孔費		1号 塩ビ管φ150用		箇所	1					WYB00262 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 281号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		小型構造物 バックホ（クレーン機能付）打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 281号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート		小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012001 管理費区分 無	
軽油		1． 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 281号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 全ての費用			単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件			単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊			%						L001010004 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 282号

WYB00265

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多価適用年月日			労務調整-超過-規制		令和4年1月31日	
組立マンホール材料費		単位	式	数量	1	単価	1.000-00000020			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）	T-25 600 ロック付き 転落防止用梯子（ステンレス製）	組	1			ZA10575235 管理費区分 無				
調整金具	45型	組	1			WYB00275 管理費区分 無				
調整リガ*	10cm	個	1			WYB00267 管理費区分 無				
調整リガ*	15cm	個	1			WYB00276 管理費区分 無				
斜壁	φ 600- φ 900 60cm	個	1			WYB00268 管理費区分 無				

参考資料（1） <01>

単- 282号 WYB00265

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
組立マンホール材料費		単位	式	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
直壁		1号 φ900 60cm		個	1					WYB00277 管理費区分 無	
直壁		1号 φ900 120cm		個	1					WYB00270 管理費区分 無	
管取付壁		1号 90cm		個	1					WYB00271 管理費区分 無	
底版		1号 φ900 13cm		個	1					WYB00272 管理費区分 無	
計											

参考資料（1） <01>

単- 282号 WYB00265

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
組立マンホール材料費		単位	式	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（1） <01>

単- 283号 WYB00273

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
削孔費				単位	式	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
削孔費		1号 塩ビ管φ150用		箇所	1					WYB00274 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 284号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		小型構造物 バックホ（クレーン機能付）打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 284号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%							Z002012001 管理費区分 無
軽油		1． 2号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 284号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3） 2． 9 t 吊		%							L001010004 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単- 285号 WYB00278

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
組立マンホール材料費		単位	式	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）		T- 25 600 ロック付き 転落防止用梯子（ステンレス製）		組	1					ZA10575235 管理費区分 無	
調整金具		25型		組	1					WYB00289 管理費区分 無	
調整リング		5cm		個	1					WYB00290 管理費区分 無	
斜壁		φ 600- φ 900 60cm		個	1					WYB00282 管理費区分 無	
直壁		1号 φ 900 60cm		個	1					WYB00283 管理費区分 無	

参考資料（1） <01>

単- 285号 WYB00278

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
組立マンホール材料費		単位	式	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
直壁		1号 φ900 120cm		個	1					WYB00284 管理費区分 無
管取付壁		1号 90cm		個	1					WYB00285 管理費区分 無
底版		1号 φ900 13cm		個	1					WYB00286 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 286号 WYB00287

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
削孔費				単位	式	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
削孔費		1号 塩ビ管φ150用		箇所	1					WYB00288 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 287号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		小型構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用		m 3		1							
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%								R0114 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 287号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート		小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
土木一般世話役				%						
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012001 管理費区分 無	
軽油		1． 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

單価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

570

参考資料（1） <01>

単- 288号 WYB00291

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
組立マンホール材料費		単位	式	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）		T- 25 600 ロック付き 転落防止用梯子（ステンレス製）		組	1					ZA10575235 管理費区分 無	
調整金具		45型		組	1					WYB00301 管理費区分 無	
調整リング		5cm		個	1					WYB00293 管理費区分 無	
斜壁		φ 600- φ 900 60cm		個	1					WYB00294 管理費区分 無	
直壁		1号 φ 900 30cm		個	1					WYB00295 管理費区分 無	

参考資料（1） <01>

単- 288号 WYB00291

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
組立マンホール材料費		単位	式	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
直壁		1号 φ900 120cm		個	1					WYB00296 管理費区分 無	
管取付壁		1号 90cm		個	1					WYB00297 管理費区分 無	
底版		1号 φ900 13cm		個	1					WYB00298 管理費区分 無	
計											
単価											

参考資料（1） <01>

単- 289号 WYB00299

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
削孔費				単位	式	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
削孔費		1号 塩ビ管 φ 150用		箇所	1					WYB00300 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 290号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		小型構造物 バック材（クレーン機能付）打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 290号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート		小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012001 管理費区分 無	
軽油		1． 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 290号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 全ての費用			単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件			単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3） 2． 9 t 吊			%						L001010004 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 291号 CB210030

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%							

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 291号 CB210030

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
床掘り		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
軽油		1. 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		%					M000202096 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 292号 CB210030

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油		1. 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 292号 CB210030

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
機械構成比率				%						
バックホ(ｸﾛｰ型) [後方超小旋回型・超低騒音]		山積0. 45m3(平積0. 35m3)		%					L001010012 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 293号 CB210410

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 293号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2 号	%					Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%					M000202096 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 293号 CB210410

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
ランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g		%							M000806001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 294号 CB210410

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 294号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	%					M000202019 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 294号 CB210410

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量 0. 8 ～ 1. 1 t		%					L001070002 管理費区分 無	
タンパ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g		%					L001180001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 295号 CB222840

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用		単位	基		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 295号 CB222840

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
ハト* ホール	H1- 6型 鉄蓋(T- 2) 含む	%				Y004050001- 004 管理費区分 無
軽油	1. 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 295号 CB222840

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用		単位	基		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン 機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0. 45m3 2. 9t吊		%							M000202062 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 296号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率 労務調整-超過-規制			令和 4年 1月31日 1.000-00000020	
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無		
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無		
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無		

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 296号 CB221110

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャーラン 40～0 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%					Z002122003 管理費区分 無	
軽油		1． 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

單価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 297号 CB222840

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用		単位	基	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 297号 CB222840

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
ハト* ホール	H2- 6型 鉄蓋(T- 2) 含む	%				Y004050001- 005 管理費区分 無
軽油	1. 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 297号 CB222840

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用		単位	基		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン 機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0. 45m3 2. 9t吊		%							M000202062 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 298号

CB221110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クワッシャー 40～0 全ての費用		m 2		1							
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%								R0114 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 298号 CB221110

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャーラン 40～0 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%					Z002122003 管理費区分 無	
軽油		1． 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 298号 CB221110

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
基礎碎石	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クワッシャラン 40～0 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）		%						L001010007 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単- 299号 WE110500

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
波付硬質合成樹脂管（FEP）敷設	道路沿い（地中） 新設 FEP 50mm 3条 0%	単位	m	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工		人	1. 5			R0201 管理費区分 無		
波付硬質ポリエチレン電線管	F E P 5 0 mm	m	300			V001111003 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料（1） <01>

単- 300号 WE110500

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
波付硬質合成樹脂管（FEP）敷設	道路沿い（地中） 新設 FEP 80mm 4条 0%	単位	m	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工		人	2			R0201 管理費区分 無		
波付硬質ポリエチレン電線管	F E P 8 0 mm	m	400			V001111005 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料（1） <01>

単- 301号 WYB00374

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
保護砂		単位	m3	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模＝10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単- 362号			
管基礎用砂		m3	1. 26			WYB00375 管理費区分 無			
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 302号 WE122200

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
埋設標識シート敷設		埋設標識シート敷設		単位	m		数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
電工				人	0. 4				R0201 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 303号 WE110500

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
波付硬質合成樹脂管（FEP）敷設		道路沿い（地中） 新設 FEP 50mm 1条 0%		単位	m	数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
電工				人	0. 5						R0201 管理費区分 無
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 5 0 mm		m	100						V001111003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1） <01>

単- 304号 WYB00377

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
保護砂		単位	m3	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模＝10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	m3	1						DGD60040 管理費区分 無 単- 362号	
管基礎用砂		m3	1. 26						WYB00378 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 305号 CB210030

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%							

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 305号

CB210030

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
床掘り		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用		m 3		1							
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
バックホウ（クローラ） [後方超小旋回型]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		%								M000202096 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 306号 CB210410

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 306号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2 号	%					Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%					M000202096 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 306号 CB210410

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
ランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g		%						M000806001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 307号 CB410031

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
下層路盤（歩道部）		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC- 40 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 307号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0. 11m3(平積0. 08m3)	%				L001011002 管理費区分 無	

單価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 308号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 308号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012001 管理費区分 無	
軽油		1． 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 308号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 全ての費用			単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件			単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊			%						L001010004 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単- 309号 WC696000

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
コンクリートはけ引き仕上げ		単位	m2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
左官		人	0. 017					R0135 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 310号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 310号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%							Z002012001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 311号

CB240210

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
型枠		一般型枠 小型構造物		m 2		1							
標準単価													
労務構成比率				%									
型わく工				%								R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 312号 CB422510

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
歩車道境界ブロック		設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1. 65個/m 再生クッション RC- 40 無し		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 312号

CB422510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1.65個/m 再生クラッシャー RC- 40 無し		m		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
運転手（特殊）				%								R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
歩車道境界ブロック：サイクル認定製品		A 種：15～19×20×60cm（両面 R）		%								ZAR0062950 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%								Z002122003 管理費区分 無	
軽油		1． 2 号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 312号 CB422510

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
歩車道境界ブロック		設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1. 65個/m 再生クラッシャー RC- 40 無し		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）		%					L001010007 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 313号

CB422510

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1. 000- 00000020	
歩車道境界ブロック	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1. 65個/m 再生クッション RC- 40 無し	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無		
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無		
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無		

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 313号

CB422510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1. 65個/m 再生クラッシャー RC- 40 無し		m		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
運転手（特殊）				%								R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
歩車道境界ブロック		A種 両面R 水抜き		%								Y000283000- 001 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%								Z002122003 管理費区分 無	
軽油		1． 2 号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 313号 CB422510

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
歩車道境界ブロック		設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1. 65個/m 再生クラッパン RC- 40 無し		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）		%					L001010007 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 314号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		m 3		1							
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 314号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%							Z002012001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 315号 CB240210

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
型枠	一般型枠 小型構造物	単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
型わく工				%						R0133 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 316号 CB422510

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
歩車道境界ブロック		設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1. 65個/m 再生クッション RC- 40 無し		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 316号 CB422510

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
歩車道境界ブロック		設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1. 65個/m 再生クラッシャー RC- 40 無し		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
歩車道境界ブロック		乗入れ用		%					Y000283000- 002 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%					Z002122003 管理費区分 無	
軽油		1． 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 316号 CB422510

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
歩車道境界ブロック		設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1. 65個/m 再生クッション RC- 40 無し		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）		%					L001010007 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 317号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		m 3		1							
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 317号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%							Z002012001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 318号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		歩掛適用率 月割			労務調整-超過-規制		令和4年1月31日 1.000-00000020	
型枠	一般型枠 小型構造物	単位	m 2	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率		%								
型わく工		%							R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%							R0125 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 319号 CB422510

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
歩車道境界ブロック		設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1. 65個/m 無し 生コンクリート（各種） 無し		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 319号 CB422510

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
歩車道境界ブロック		設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1. 65個/m 無し 生コンクリート（各種） 無し		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
型わく工				%					R0133 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
歩車道境界ブロック：サイクル認定製品		A 種：15～19×20×60cm（両面 R）		%					ZAR0062950 管理費区分 無	
生コンクリート		18－8－40		%					ZA10040540 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 320号 CB422510

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
歩車道境界ブロック		設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1. 65個/m 無し 生コンクリート（各種） 無し		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 320号 CB422510

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
歩車道境界ブロック		設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1. 65個/m 無し 生コンクリート（各種） 無し		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
型わく工				%					R0133 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
歩車道境界ブロック		A種 両面R 水抜き		%					Y000283000- 001 管理費区分 無	
生コンクリート		18－8－40		%					ZA10040540 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 321号 CB422510

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
歩車道境界ブロック		設置 B種（180/205×250×600） 無し 生コンクリート（各種） 無し		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 321号

CB422510

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					歩道適用率 100% 労務調整-超過-規制		令和 4 年 1 月 31 日 1. 000- 00000020	
歩車道境界ブロック		設置 B種（180/205×250×600）無し 生コンクリート（各種）無し		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
型わく工				%						R0133 管理費区分 無
材料構成比率				%						
歩車道境界ブロック		片面 180／205×250×600（B） リサイクル認定製品		%						Z002352002 管理費区分 無
生コンクリート		18－8－40		%						ZA10040540 管理費区分 無
軽油		1． 2 号		%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 321号 CB422510

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
歩車道境界ブロック		設置 B種（180/205×250×600） 無し 生コンクリート（各種） 無し		単位	m		数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価
機械構成比率				%					
小型バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回クレーン機能付〕		山積0． 0 9 m 3（平積0． 0 7 m 3） 0． 9 t 吊		%					L001011005 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 322号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		m 3		1							
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 322号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		m 3		1							
材料構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
生コンクリート		1 8－ 8－ 2 5（ 2 0） 高炉 W/C=60%以下		%								Z002012001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 323号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020					
型枠	一般型枠 小型構造物	単位	m 2	数量	1	単価							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価													
労務構成比率				%									
型わく工				%								R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 324号 CB422510

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
歩車道境界ブロック		設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1. 65個/m 再生クッション RC- 40 無し		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 324号

CB422510

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		歩道適用率 労務調整-超過-規制			令和 4 年 1 月 31 日 1. 000- 00000020	
歩車道境界ブロック	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1. 65個/m 再生クラッシャー RC- 40 無し	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無		
材料構成比率		%						
歩車道境界ブロック	A種 両面R 切下げ用	%				Y000283000- 004 管理費区分 無		
再生クラッシャーラン	R C － 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無		
軽油	1． 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無		

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 324号 CB422510

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
歩車道境界ブロック		設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1. 65個/m 再生クラッパン RC- 40 無し		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）		%					L001010007 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 325号 CB422520

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
地先境界ブロック		設置 A種（120×120×600） 再生クラッシュラン RC- 40 生コンクリート（各種） 無し		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 325号

CB422520

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020		
地先境界ブロック		設置 A種（120×120×600） 再生クラッシャー RC- 40 生コンクリート（各種） 無し		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
型わく工				%						R0133 管理費区分 無
材料構成比率				%						
地先境界ブロック		1 2 0 × 1 2 0 × 6 0 0 （A） リサイクル認定製品		%						Z002354001 管理費区分 無
生コンクリート		18－8－40		%						ZA10040540 管理費区分 無
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 325号 CB422520

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
地先境界ブロック		設置 A種（120×120×600） 再生クラッシュラン RC- 40 生コンクリート（各種） 無し		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
軽油		1. 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）		%					L001010007 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 326号 CB221110

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
基礎碎石 地覆部	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 326号

CB221110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャーラン 40～0		m 2		1							
地覆部		全ての費用											
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%								Z002122003 管理費区分 無	
軽油		1． 2 号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									

單価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 327号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート 地覆部	小型構造物 クレーン車打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 打設高約17m以下、距離約17m以下 標準 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 327号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多価適用年月日		労務調整-超過-規制		令和4年1月31日	
コンクリート 地覆部		小型構造物 クレーン車打設 18-8-25（高炉） 一般養生 打設高約17m以下、距離約17m以下 標準全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価	1.000-00000020
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価
材料構成比率				%					
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012001 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		1 6 t 吊		%					L001130004 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 328号

CB240210

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
型枠		一般型枠 小型構造物		m 2		1							
地覆部													
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
型わく工				%								R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 329号

CB420860

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率分目			労務調整-超過-規制		令和4年1月31日 1.000-00000020	
箱抜き 地覆部	D100 全ての費用	単位	m	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						
円形空洞型枠		D 1 0 0		%						Z006002002 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単- 330号 WYB00385

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
手すり(2) 地覆部		センター2段タイプ		単位	m	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
手すり		センター2段タイプ H850		m	1						WYB00386 管理費区分 無
手すり設置		2段タイプ		m	1						WYB00387 管理費区分 無 単- 363号
計											
単価											

参考資料（1） <01>

単- 331号 WYB00388

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
手すり(1)	セタ-2段+1段タ7°	m	1			
地覆部						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
手すり	セタ-2段+1段タ7° H850	m	1			WYB00389 管理費区分 無
手すり設置	2段+1段タ7°	m	1			WYB00390 管理費区分 無 単- 364号
計						
単価						

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 332号

CB221110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クワッシャー 40～0		m 2		1							
1段目基礎部		全ての費用											
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価													
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%								R0114 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 332号

CB221110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャーラン 40～0		m 2		1							
1段目基礎部		全ての費用											
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%								Z002122003 管理費区分 無	
軽油		1． 2 号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									

單価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 333号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート 1段目基礎部		小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 333号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート 1段目基礎部		小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012001 管理費区分 無	
軽油		1． 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

單価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 334号 CB240210

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
型枠	一般型枠 小型構造物	単位	m 2	数量	1	単価					
1段目基礎部											
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
型わく工				%							R0133 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単- 335号 WYB00392

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
階段ﾌﾞﾛｯｸ(平板) 施工費		単位	m2	数量	10	単価		
1段目基礎部								
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				人	0. 14			R0125 管理費区分 無 Z1
ブロック工				人	0. 25			R0108 管理費区分 無 Z1
特殊作業員				人	0. 05			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	0. 31			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		6%		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料（1） <01>

単- 335号 WYB00392

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
階段ﾌﾞﾛｯｸ(平板) 施工費				単位	m2		10	単価			
1段目基礎部				単位		数量		単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
計											
単価											

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 336号

CB221110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クワッシャー 40～0		m 2		1							
階段部		全ての費用											
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%								R0114 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 336号

CB221110

単- 336号		CB221110						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1. 000- 00000020		
名称		規格										
基礎碎石 階段部		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャーラン 40～0 全ての費用		単位	m 2	数量		1	単価			
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%								
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%								Z002122003 管理費区分 無
軽油		1． 2 号		%								Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%								

單価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 337号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート 階段部		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10 m3以上100m3未満 養生無し 延長無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 337号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート 階段部		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10 m3以上100m3未満 養生無し 延長無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%							
生コンクリート		18－8－25（20）		%							ZA10040560 管理費区分 無
軽油		1． 2号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 337号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート 階段部		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10 m3以上100m3未満 養生無し 延長無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 9 0～1 1 0 m 3／h		%					M000903010 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 338号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート 階段部		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18- 8- 25 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 338号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020		
コンクリート 階段部		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18- 8- 25 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%							Z002012001 管理費区分 無
軽油		1． 2号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							

單価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 339号 CB240210

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
型枠 階段部	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
型わく工				%							R0133 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単- 340号 WB222920

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
溶接金網（現場打側溝蓋補強用） 設置 階段部		単位	m2	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
普通作業員				人	0. 2					R0102 管理費区分 無
溶接金網		線径6mm 網目150×150mm		m2	105					ZA10130020 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（1） <01>

単- 341号 WYB00393

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
階段ﾌﾞﾛｯｸ施工費		単位	枚	数量	10	単価		
階段部								
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 08			R0125 管理費区分 無 Z1		
ブロック工		人	0. 24			R0108 管理費区分 無 Z1		
普通作業員		人	0. 24			R0102 管理費区分 無 Z1		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4． 9 t 吊	日	0. 25			L001120001 管理費区分 無		
諸雑費（率＋まるめ）	10%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		

参考資料（1） <01>

単- 341号 WYB00393

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
階段ﾌﾞﾛｯｸ施工費 階段部		単位	枚		数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
計											
単価											

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 342号 CB221110

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
基礎碎石 舗装部		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クワッシャー 40～0 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 342号 CB221110

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
基礎碎石 舗装部		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャーラン 40～0 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%							Z002122003 管理費区分 無
軽油		1． 2号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							

單価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（1） <01>

単- 343号 WYB00402

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
階段ﾌﾞﾛｯｸ(平板) 施工費		単位	m2	数量	10	単価		
舗装部								
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 14			R0125 管理費区分 無 Z1		
ブロック工		人	0. 25			R0108 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員		人	0. 05			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員		人	0. 31			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（率＋まるめ）	6%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		

参考資料（1） <01>

単- 343号 WYB00402

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
階段ﾌﾞﾛｯｸ(平板) 施工費				単位	m2		数量	10	単価		
舗装部											
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
計											
単価											

参考資料（1） <01>

単- 344号 WYB00403

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
視覚障害者誘導用ブロック 舗装部		単位	m2		数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
特殊ブロック舗装		作業区分＝設置：ブロック規格＝30cm×30cm：		m 2	1						CB422530 管理費区分 無 単- 365号
計											
単価											

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 345号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		小型構造物 バック材（クレーン機能付）打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 345号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート		小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012001 管理費区分 無	
軽油		1． 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

單価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 346号 CB240210

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
型枠	一般型枠 小型構造物	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件			単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価											
労務構成比率					%						
型わく工					%						R0133 管理費区分 無
普通作業員					%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役					%						R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 347号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率分目 労務調整-超過-規制		令和4年1月31日 1.000-00000020		
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 347号 CB221110

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャーラン 40～0 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%					Z002122003 管理費区分 無	
軽油		1． 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

單価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 348号 CB420860

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
箱抜き	D100 全ての費用	単位	m		数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%							
円形空洞型枠		D 1 0 0		%							Z006002002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 349号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%					

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 349号 CB210030

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
床掘り		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
軽油		1. 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		%					M000202096 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 350号 CB210410

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 350号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2 号	%					Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%					M000202096 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 350号 CB210410

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
ランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g		%							M000806001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 351号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 351号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%							Z002012001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 352号 CB240210

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
型枠	一般型枠 小型構造物	単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
型わく工				%						R0133 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 353号

CB221110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クワッシャー 40～0 全ての費用		m 2		1							
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%								R0114 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 353号

CB221110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャーラン 40～0 全ての費用		m 2		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%								Z002122003 管理費区分 無	
軽油		1． 2 号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 353号 CB221110

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
基礎碎石	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）		%						L001010007 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 354号 CB420910

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
車止めポスト設置	全ての費用	単位	本	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						
車止め		上下式 鍵付 H700 φ76.3		%						Y000800004- 002 管理費区分 無

参考資料（2） <01>

単- 355号 WYB00008

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
トラック運転				単位	日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
トラック [普通型]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.2時間 交替制を適用しない 0無 しなし しない 4.7時間		時間	4.7					K0302002 管理費区分 無 単- 366号
計										
単価										

参考資料 (2) <01>

単- 356号

WYB00014

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整- 超過- 規制

令和 4年 1月31日
令和 4年 1月31日
1. 000- 00000020

名称		規格		多田通市平月自 労務調整-超過-規制			令和 4 年 1 月 31 日 1. 000- 00000020	
トラクター運転費	1t 級	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	0. 2			R0101 管理費区分 無 Z1		
軽油	1. 2 号	L	2. 6			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
トラクタ [ホイール式]	機械質量 1 t 級	時間	1			M002041003 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								

参考資料（2） <01>

単- 356号 WYB00014

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
トラクター運転費	1t 級	単位	時間	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（2） <01>

単- 357号 DGD60040

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格						
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	10m3以上 無 無	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1030020 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料（2） <01>

単- 358号 DGD60040

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	10m3以上 無 無	単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工(手間のみ)		砂基礎設置 機械施工		m3	1			Q2G1030020 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料（2） <01>

単- 359号 DGD60040

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	10m3以上 無 無	単位	m3		数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1030020 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計									
単価									

参考資料（2） <01>

単- 360号 DGD60040

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	10m3以上 無 無	単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工(手間のみ)		砂基礎設置 機械施工		m3	1			Q2G1030020 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料（２）（施工パッケージ） <01>

単- 361号

CB240060

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多価適用年月日			令和 4 年 1 月 31 日	
				労務調整-超過-規制			1.000-00000020	
モルタル練	高炉 1:2 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価								
労務構成比率				%				
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%				
セメント（高炉B）		2 5 k g 袋入		%				Z002002008 管理費区分 無

單価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（2） <01>

単- 362号 DGD60040

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	10m3以上 無 無	単位	m3		数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位		数量		単価		金額	摘要
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 機械施工	m3		1					Q2G1030020 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1					ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（2） <01>

単- 363号 WYB00387

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
手すり設置	2段ﾀｲﾌﾟ	単位	m	数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				人	2. 3			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								

参考資料（2） <01>

単- 364号 WYB00390

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
手すり設置	2段+1段タイ°	単位	m	数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				人	2. 6			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								

参考資料（２）（施工パッケージ） <01>

単- 365号

CB422530

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020					
特殊ブロック舗装	設置 30cm×30cm	単位	m 2	数量	1	単価							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価													
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
ブロック工				%								R0108 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 365号 CB422530

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
特殊ブロック舗装		設置 30cm×30cm		単位	m 2	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
視覚障がい者誘導用ブロック		3 0 c m		%					Y000313010- 001 管理費区分 無	

参考資料 (3) <01>

単- 366号

K0302002

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020			
トラック [普通型]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4. 2 時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 4. 7時間		単位	時間		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額	摘要
運転手（一般）				人		0. 21					R0115 管理費区分 無
軽油		1. 2号		L		4. 2					Z006702002 管理費区分 無
トラック [普通型]		2 t 積		時間		1					M000302002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式		1					ZS3000004 管理費区分 無
計											

参考資料（3） <01>

単- 366号 K0302002

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
トラック [普通型]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4. 2時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 4. 7時間		単位	時間		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

登録単価

503-201c00		工事名	令和3年度建整公園補第3号 香良洲高台防災公園整備工事（その2）				
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
V001111003	波付硬質ポリエチレン電線管	F E P 5 0 mm	m	物価資料	令和 3	1	
V001111005	波付硬質ポリエチレン電線管	F E P 8 0 mm	m	物価資料	令和 3	1	
Y000283000-001	歩車道境界ブロック	A種 両面R 水抜き	個	1,805	令和 3	1	
Y000283000-002	歩車道境界ブロック	乗入れ用	個	1,196	令和 3	1	
Y000283000-004	歩車道境界ブロック	A種 両面R 切下げ用	個	1,370	令和 3	1	
Y000300000-002	街渠型自由勾配側溝	300×400×2000	個	17,610	令和 3	1	
Y000300000-003	街渠型自由勾配側溝	300×500×2000	個	19,570	令和 3	1	
Y000300000-004	街渠型自由勾配側溝	300×600×2000	個	24,090	令和 3	1	
Y000300000-005	街渠型自由勾配側溝	300×700×2000	個	26,860	令和 3	1	
Y000301000-001	グレーチング 蓋	T-25 普通目 ノンスリップ ホール固定 コム付き	枚	物価資料	令和 3	1	
Y000301000-002	グレーチング 蓋	U字溝240歩道用 細目 ノンスリップ	枚	物価資料	令和 3	1	
Y000301000-003	グレーチング 蓋	自由勾配300用 T-25 細目 ノンスリップ	枚	13,990	令和 3	1	
Y000301000-004	コンクリート蓋	街渠型自由勾配300用	枚	1,905	令和 3	1	
Y000301000-005	グレーチング 蓋	街渠型自由勾配300用 T-25 普通目 ノンスリップ	枚	9,069	令和 3	1	
Y000302000-001	ブレイキャスト集水桝	□300×900 Gr付 T-25 細目 ノンスリップ AS桝同等品	個	51,510	令和 3	1	
Y000302000-002	街渠型自由勾配側溝	300×600×1000	個	19,270	令和 3	1	
Y000302000-003	街渠型自由勾配側溝	300×700×1000	個	21,490	令和 3	1	
Y000302000-004	街渠型自由勾配側溝	300×800×1000	個	23,680	令和 3	1	
Y000302000-005	街渠型自由勾配側溝用集水桝	300×550×1000 Gr蓋T-25 普通目 ノンスリップ	個	86,900	令和 3	1	
Y000313010-001	視覚障がい者誘導用ブロック	3 0 c m	枚	物価資料	令和 3	1	
Y000800004-002	車止め	上下式 鍵付 H700 φ76.3	本	物価資料	令和 3	1	
Y004050001-004	ハットホル	H1-6型 鉄蓋(T-2) 含む	基	物価資料	令和 3	1	
Y004050001-005	ハットホル	H2-6型 鉄蓋(T-2) 含む	基	物価資料	令和 3	1	
Z002104002	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m 3	物価資料	令和 3	1	
Z002500012	ヒューム管（外圧管1種）B形	9 0 0 × 7 5 × 2 4 3 0	本	物価資料	令和 3	1	
Z006002002	円形空洞型枠	D 1 0 0	m	物価資料	令和 3	1	
WYB00411	鋳鉄製防護蓋	φ400 T-8	組	物価資料	令和 3	1	
WYB00174	本管用自在継手	VU φ150	個	3,717	令和 3	1	
WYB00406	土のpH試験	ガラス電極法	試料	物価資料	令和 3	1	
WYB00407	土の締固め試験	モールド10cm ランマ2.5kg	試料	物価資料	令和 3	1	
WYB00002	ストレス耐性芝	大型ネット芝 キョーリョッカー21同等品	m2	1,666	令和 3	1	
WYB00003	竹串	L-150	本	2	令和 3	1	

登録単価

	503-201c00	工事名	令和3年度建整公園補第3号 香良洲高台防災公園整備工事（その2）					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
WYB00012	粒状固形肥料		まるしば1号同等品	kg	物価資料	令和3	1	
WYB00010	無機質土壌改良材		真珠岩ペーライト	L	物価資料	令和3	1	
WYB00011	パーク堆肥			kg	物価資料	令和3	1	
WYB00408	メーターボックス		50A用 FC200 防錆塗装 鍵・鎖付き	個	12,160	令和3	1	
WYB00019	止水栓ボックス		50A用 FC200 防錆塗装 鍵・鎖付き	個	10,320	令和3	1	
WYB00018	止水栓		50A ソフトシル仕切弁	個	25,190	令和3	1	
WYB00020	ポリエチレン管		一種二層管 φ50	m	物価資料	令和3	1	
WYB00021	埋設表示シート		水道用 W=150 タプル	m	物価資料	令和3	1	
WYB00039	グレーチング 蓋		集水枳口500用 T-2 細目 ノンスリップ	組	物価資料	令和3	1	
WYB00041	グレーチング 蓋		集水枳口500用 T-2 細目 ノンスリップ	組	物価資料	令和3	1	
WYB00042	グレーチング 蓋		街渠型自由勾配300用 普通目 ノンスリップ	枚	9,069	令和3	1	
WYB00043	グレーチング 蓋		街渠型自由勾配300用 普通目 ノンスリップ	枚	9,069	令和3	1	
WYB00044	グレーチング 蓋		街渠型自由勾配300用 普通目 ノンスリップ	枚	9,069	令和3	1	
WYB00172	埋設表示シート		汚水用 W=150 タプル	m	物価資料	令和3	1	
WYB00173	鋳鉄製防護蓋		φ400 T-8	組	物価資料	令和3	1	
WYB00376	埋設表示シート		電気用 W150 タプル	m	物価資料	令和3	1	
WYB00379	埋設表示シート		電気用 W150 タプル	m	物価資料	令和3	1	
WYB00391	階段ブロック		平板役物	m2	13,820	令和3	1	
WYB00394	階段ブロック		基本	枚	3,632	令和3	1	
WYB00396	階段ブロック		基本(特注W340)	枚	5,048	令和3	1	
WYB00395	階段ブロック		基本役物	枚	3,632	令和3	1	
WYB00398	階段ブロック		基本役物(特注W340)	枚	5,048	令和3	1	
WYB00399	クッション用砂			m3	2,480	令和3	1	
WYB00400	階段ブロック		平板	m2	13,820	令和3	1	
WYB00006	液肥		粉末	L	6	令和3	1	
WYB00023	管基礎用砂			m3	2,480	令和3	1	
WYB00026	管基礎用砂			m3	2,480	令和3	1	
WYB00028	管基礎用砂			m3	2,480	令和3	1	
WYB00030	管基礎用砂			m3	2,480	令和3	1	
WYB00032	管基礎用砂			m3	2,480	令和3	1	
WYB00034	管基礎用砂			m3	2,480	令和3	1	
WYB00036	管基礎用砂			m3	2,480	令和3	1	

登録単価

503-201c00		工事名	令和3年度建整公園補第3号 香良洲高台防災公園整備工事（その2）				
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
WYB00038	管基礎用砂		m3	2,480	令和3	1	
WYB00047	ラフレージン賃料	25t吊 〆付	日	物価資料	令和3	1	
WYB00052	斜壁	φ900-φ2200 30cm スラブ	個	物価資料	令和3	1	
WYB00049	調整金具	25型	組	物価資料	令和3	1	
WYB00051	斜壁	φ600-φ900 45cm	個	物価資料	令和3	1	
WYB00050	調整リング	5cm	個	物価資料	令和3	1	
WYB00054	底版	φ2200 H292	個	物価資料	令和3	1	
WYB00053	管取付壁	φ2200 210cm	個	物価資料	令和3	1	
WYB00056	削孔費	5号 ヒューム管 φ600用	箇所	27,740	令和3	1	
WYB00057	削孔費	5号 ヒューム管 φ900用	箇所	47,910	令和3	1	
WYB00076	斜壁	φ900-φ1500 30cm	個	物価資料	令和3	1	
WYB00075	斜壁	φ600-φ900 45cm	個	物価資料	令和3	1	
WYB00073	調整金具	25型	組	物価資料	令和3	1	
WYB00074	調整リング	10cm	個	物価資料	令和3	1	
WYB00077	管取付壁	3号 180cm	個	物価資料	令和3	1	
WYB00078	底版	3号 φ1500 15cm	個	物価資料	令和3	1	
WYB00101	削孔費	3号 ヒューム管 φ900用	箇所	物価資料	令和3	1	
WYB00085	斜壁	φ600-φ900 45cm	個	物価資料	令和3	1	
WYB00091	調整リング	5cm	個	物価資料	令和3	1	
WYB00083	調整金具	25型	組	物価資料	令和3	1	
WYB00086	斜壁	φ900-φ1500 30cm	個	物価資料	令和3	1	
WYB00087	管取付壁	3号 180cm	個	物価資料	令和3	1	
WYB00088	底版	3号 φ1500 15cm	個	物価資料	令和3	1	
WYB00090	削孔費	3号 ヒューム管 φ900用	箇所	物価資料	令和3	1	
WYB00097	管取付壁	3号 180cm	個	物価資料	令和3	1	
WYB00096	斜壁	φ900-φ1500 30cm	個	物価資料	令和3	1	
WYB00094	調整リング	15cm	個	物価資料	令和3	1	
WYB00095	斜壁	φ600-φ900 30cm	個	物価資料	令和3	1	
WYB00098	底版	3号 φ1500 15cm	個	物価資料	令和3	1	
WYB00100	削孔費	3号 ヒューム管 φ800用	箇所	25,960	令和3	1	
WYB00110	調整金具	25型	組	物価資料	令和3	1	
WYB00111	調整リング	10cm	個	物価資料	令和3	1	

登録単価

	503-201c00	工事名	令和3年度建整公園補第3号 香良洲高台防災公園整備工事（その2）					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
WYB00104	斜壁	φ600-φ900 30cm	個	物価資料	令和3	1		
WYB00105	斜壁	φ900-φ1500 30cm	個	物価資料	令和3	1		
WYB00106	管取付壁	3号 150cm	個	物価資料	令和3	1		
WYB00107	底版	3号 φ1500 15cm	個	物価資料	令和3	1		
WYB00112	削孔費	3号 ヒューム管 φ700用	箇所	22,610	令和3	1		
WYB00109	削孔費	3号 ヒューム管 φ500用	箇所	物価資料	令和3	1		
WYB00123	調整リング	15cm	個	物価資料	令和3	1		
WYB00118	管取付壁	2号 180cm	個	物価資料	令和3	1		
WYB00114	調整金具	25型	組	物価資料	令和3	1		
WYB00116	斜壁	2号 φ600-φ1200 45cm	個	物価資料	令和3	1		
WYB00119	底版	2号 φ1200 15cm	個	物価資料	令和3	1		
WYB00121	削孔費	2号 ヒューム管 φ800用	箇所	21,490	令和3	1		
WYB00128	管取付壁	2号 180cm	個	物価資料	令和3	1		
WYB00125	調整金具	25型	組	物価資料	令和3	1		
WYB00132	調整リング	10cm	個	物価資料	令和3	1		
WYB00127	斜壁	2号 φ600-φ1200 45cm	個	物価資料	令和3	1		
WYB00129	底版	2号 φ1200 15cm	個	物価資料	令和3	1		
WYB00131	削孔費	2号 ヒューム管 φ800用	箇所	21,490	令和3	1		
WYB00141	調整リング	5cm	個	物価資料	令和3	1		
WYB00136	斜壁	2号 φ600-φ1200 45cm	個	物価資料	令和3	1		
WYB00134	調整金具	25型	組	物価資料	令和3	1		
WYB00137	管取付壁	2号 180cm	個	物価資料	令和3	1		
WYB00138	底版	2号 φ1200 15cm	個	物価資料	令和3	1		
WYB00140	削孔費	2号 ヒューム管 φ800用	箇所	21,490	令和3	1		
WYB00144	調整リング	5cm	個	物価資料	令和3	1		
WYB00143	調整金具	25型	組	物価資料	令和3	1		
WYB00146	管取付壁	1号 120cm	個	物価資料	令和3	1		
WYB00150	斜壁	φ600-φ900 45cm	個	物価資料	令和3	1		
WYB00147	底版	1号 φ900 13cm	個	物価資料	令和3	1		
WYB00149	削孔費	1号 ヒューム管 φ500用	箇所	9,561	令和3	1		
WYB00152	調整金具	25型	組	物価資料	令和3	1		
WYB00155	管取付壁	1号 90cm	個	物価資料	令和3	1		

登録単価

503-201c00		工事名	令和3年度建整公園補第3号 香良洲高台防災公園整備工事（その2）				
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
WYB00159	調整リング	15cm	個	物価資料	令和3	1	
WYB00156	底版	1号 φ900 13cm	個	物価資料	令和3	1	
WYB00158	削孔費	1号 ヒューム管 φ300用	箇所	物価資料	令和3	1	
WYB00161	調整金具	45型	組	物価資料	令和3	1	
WYB00168	斜壁	φ600-φ900 30cm	個	物価資料	令和3	1	
WYB00162	調整リング	15cm	個	物価資料	令和3	1	
WYB00164	管取付壁	1号 90cm	個	物価資料	令和3	1	
WYB00165	底版	1号 φ900 13cm	個	物価資料	令和3	1	
WYB00171	管基礎用砂		m3	2,480	令和3	1	
WYB00185	斜壁	φ600-φ900 60cm	個	物価資料	令和3	1	
WYB00186	調整リング	15cm	個	物価資料	令和3	1	
WYB00182	調整金具	45型	組	物価資料	令和3	1	
WYB00183	調整リング	10cm	個	物価資料	令和3	1	
WYB00187	管取付壁	1号 90cm	個	物価資料	令和3	1	
WYB00188	底版	1号 φ900 13cm	個	物価資料	令和3	1	
WYB00192	削孔費	1号 塩ビ管 φ150用	箇所	物価資料	令和3	1	
WYB00203	直壁	1号 φ900 60cm	個	物価資料	令和3	1	
WYB00197	斜壁	φ600-φ900 60cm	個	物価資料	令和3	1	
WYB00196	調整リング	15cm	個	物価資料	令和3	1	
WYB00202	調整金具	25型	組	物価資料	令和3	1	
WYB00198	管取付壁	1号 90cm	個	物価資料	令和3	1	
WYB00199	底版	1号 φ900 13cm	個	物価資料	令和3	1	
WYB00201	削孔費	1号 塩ビ管 φ150用	箇所	物価資料	令和3	1	
WYB00214	調整リング	5cm	個	物価資料	令和3	1	
WYB00213	調整金具	45型	組	物価資料	令和3	1	
WYB00206	調整リング	15cm	個	物価資料	令和3	1	
WYB00215	調整リング	10cm	個	物価資料	令和3	1	
WYB00210	底版	1号 φ900 13cm	個	物価資料	令和3	1	
WYB00207	斜壁	φ600-φ900 60cm	個	物価資料	令和3	1	
WYB00208	直壁	1号 φ900 120cm	個	物価資料	令和3	1	
WYB00209	管取付壁	1号 90cm	個	物価資料	令和3	1	
WYB00212	削孔費	1号 塩ビ管 φ150用	箇所	物価資料	令和3	1	

登録単価

503-201c00		工事名	令和3年度建整公園補第3号 香良洲高台防災公園整備工事（その2）				
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
WYB00227	調整金具	25型	組	物価資料	令和3	1	
WYB00222	直壁	1号 φ900 90cm	個	物価資料	令和3	1	
WYB00228	斜壁	φ600-φ900 45cm	個	物価資料	令和3	1	
WYB00219	調整リング	10cm	個	物価資料	令和3	1	
WYB00229	直壁	1号 φ900 120cm	個	物価資料	令和3	1	
WYB00223	管取付壁	1号 90cm	個	物価資料	令和3	1	
WYB00224	底版	1号 φ900 13cm	個	物価資料	令和3	1	
WYB00226	削孔費	1号 塩ビ管 φ150用	箇所	物価資料	令和3	1	
WYB00231	調整金具	25型	組	物価資料	令和3	1	
WYB00232	調整リング	10cm	個	物価資料	令和3	1	
WYB00240	調整リング	15cm	個	物価資料	令和3	1	
WYB00241	斜壁	φ600-φ900 60cm	個	物価資料	令和3	1	
WYB00242	直壁	1号 φ900 120cm	個	物価資料	令和3	1	
WYB00236	管取付壁	1号 90cm	個	物価資料	令和3	1	
WYB00237	底版	1号 φ900 13cm	個	物価資料	令和3	1	
WYB00239	削孔費	1号 塩ビ管 φ150用	箇所	物価資料	令和3	1	
WYB00247	斜壁	φ600-φ900 60cm	個	物価資料	令和3	1	
WYB00245	調整リング	10cm	個	物価資料	令和3	1	
WYB00253	調整金具	45型	組	物価資料	令和3	1	
WYB00248	直壁	1号 φ900 120cm	個	物価資料	令和3	1	
WYB00250	底版	1号 φ900 13cm	個	物価資料	令和3	1	
WYB00249	管取付壁	1号 90cm	個	物価資料	令和3	1	
WYB00252	削孔費	1号 塩ビ管 φ150用	箇所	物価資料	令和3	1	
WYB00256	調整リング	10cm	個	物価資料	令和3	1	
WYB00263	調整金具	25型	組	物価資料	令和3	1	
WYB00257	斜壁	φ600-φ900 60cm	個	物価資料	令和3	1	
WYB00264	直壁	1号 φ900 90cm	個	物価資料	令和3	1	
WYB00258	直壁	1号 φ900 120cm	個	物価資料	令和3	1	
WYB00259	管取付壁	1号 90cm	個	物価資料	令和3	1	
WYB00260	底版	1号 φ900 13cm	個	物価資料	令和3	1	
WYB00262	削孔費	1号 塩ビ管 φ150用	箇所	物価資料	令和3	1	
WYB00267	調整リング	10cm	個	物価資料	令和3	1	

登録単価

	503-201c00	工事名	令和3年度建整公園補第3号 香良洲高台防災公園整備工事（その2）					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
WYB00268	斜壁	φ 600-φ 900 60cm	個	物価資料	令和 3	1		
WYB00276	調整リング	15cm	個	物価資料	令和 3	1		
WYB00275	調整金具	45型	組	物価資料	令和 3	1		
WYB00272	底版	1号 φ 900 13cm	個	物価資料	令和 3	1		
WYB00277	直壁	1号 φ 900 60cm	個	物価資料	令和 3	1		
WYB00271	管取付壁	1号 90cm	個	物価資料	令和 3	1		
WYB00270	直壁	1号 φ 900 120cm	個	物価資料	令和 3	1		
WYB00274	削孔費	1号 塩ビ管 φ 150用	箇所	物価資料	令和 3	1		
WYB00282	斜壁	φ 600-φ 900 60cm	個	物価資料	令和 3	1		
WYB00283	直壁	1号 φ 900 60cm	個	物価資料	令和 3	1		
WYB00290	調整リング	5cm	個	物価資料	令和 3	1		
WYB00289	調整金具	25型	組	物価資料	令和 3	1		
WYB00284	直壁	1号 φ 900 120cm	個	物価資料	令和 3	1		
WYB00285	管取付壁	1号 90cm	個	物価資料	令和 3	1		
WYB00286	底版	1号 φ 900 13cm	個	物価資料	令和 3	1		
WYB00288	削孔費	1号 塩ビ管 φ 150用	箇所	物価資料	令和 3	1		
WYB00295	直壁	1号 φ 900 30cm	個	物価資料	令和 3	1		
WYB00294	斜壁	φ 600-φ 900 60cm	個	物価資料	令和 3	1		
WYB00301	調整金具	45型	組	物価資料	令和 3	1		
WYB00293	調整リング	5cm	個	物価資料	令和 3	1		
WYB00296	直壁	1号 φ 900 120cm	個	物価資料	令和 3	1		
WYB00298	底版	1号 φ 900 13cm	個	物価資料	令和 3	1		
WYB00297	管取付壁	1号 90cm	個	物価資料	令和 3	1		
WYB00300	削孔費	1号 塩ビ管 φ 150用	箇所	物価資料	令和 3	1		
WYB00375	管基礎用砂		m3	2,480	令和 3	1		
WYB00378	管基礎用砂		m3	2,480	令和 3	1		
WYB00386	手すり	センター2段タイプ H850	m	12,940	令和 3	1		
WYB00389	手すり	センター2段+1段タイプ H850	m	24,140	令和 3	1		
WYB00004	ストレス耐性芝施工費	目土散布含む	m2	717	令和 3	1		
WYB00154	斜壁	φ 600-φ 900 60cm	個	物価資料	令和 3	1		

設計内訳書 <02>

工事名	令和3年度建整公園補第3号 香良洲高台防災公園整備工事（その2）	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事				
			工事区分	基盤整備	施工地域	補正無し				
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基盤整備				式	1					
仮設工				式	1					
仮水路工				式	1					
仮設排水管立上げ				箇所	1					単-1号
直接工事費				式	1					
共通仮設				式	1					
共通仮設費				式	1					
準備費				式	1					
草運搬処分				式	1					内-1号
技術管理費				式	1					
起工測量				式	1					内-2号
共通仮設費（率計上）				式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	令和3年度建整公園補第3号	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
	香良洲高台防災公園整備工事（その2）		工事区分	共通仮設費		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費 <02>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <02>

1	主たる工種 単独（当該工事）	公園工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <02>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <02>

1	主たる工種	公園工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <02>

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

公園工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <02>

第1号内訳書	草運搬処分						単価適用年月日	令和 4年 1月31日
							歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
							労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
草処分費		t	3					WYB00004 管理費区分 T
トラック運搬		台	2					WYB00005 管理費区分 無 単-3号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第2号内訳書	起工測量						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1. 000- 00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
3次元起工測量・3次元設計 データの作成費用（ICT）		式	1					WYB00001 管理費区分 無 単- 4号	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表 <02>

単-1号

単- 1号

										単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 1月31日 令和 4年 1月31日 1. 000- 00000020	
名称		規格											
仮設排水管立上げ				単位	箇所	数量	1		単価				
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要		
暗渠排水管		作業区分＝据付：管種別＝波状管及び網状管 ：呼び径＝200～400mm：継手材料費＝要：費用の内訳＝全ての費用：		m	3						CB222770 管理費区分 無 単- 2号		
計													
単価													

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 2号 CB222770

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						

CB222770

單価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（1） <02>

単- 3号 WYB00005

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
トラック運搬				単位	台		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
トラック [普通型]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4. 2時間 交替制を適用しない 0無 しな い しな い 4. 7時間		時間	1. 8						K0302002 管理費区分 無 単- 5号
計											
単価											

参考資料（1） <02>

単- 4号 WYB00001

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
3次元起工測量・3次元設計 データの作成費用（I C T）		単位	式	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
3次元起工測量（TLS）		6ha		式	1					WYB00002 管理費区分 無
3次元設計データ作成		同上		式	1					WYB00003 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (2) <02>

単- 5号

K0302002

名称		規格		単位		時間		数量		1		単価		金額		摘要	
トラック [普通型]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4. 2 時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 4. 7時間		単位		時間		数量		1		単価		金額		摘要	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要					
運転手 (一般)				人		0. 21										R0115 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		L		4. 2										Z006702002 管理費区分 無	
トラック [普通型]		2 t 積		時間		1										M000302002 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式		1										ZS3000004 管理費区分 無	
計																	

参考資料（2） <02>

単- 5号 K0302002

単価適用年月日	令和 4年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月31日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格						
トラック [普通型]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4. 2 時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 4. 7時間	単位	時間		1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

747

工場管理費 <00>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <00>

1	主たる工種 単独（当該工事）	公園工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <00>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <00>

1	主たる工種	公園工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <00>

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

公園工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		