

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和4年度北公維第1号
工事名	偕楽園苑内道路改修工事

単価適用日		令和4年3月1日（設計単価表） 令和4年3月（物価資料） 令和3年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版		令和3年7月制定版（共通編、道路編、下水道編）	
一般材料地区		D00：津	
適用単価地区	生コン	D01：津・久居	
	石材	D01：津	
諸 経 費 情 報	I C T補正	しない	
	週休2日制の補正	しない	
	共通仮設費	主たる工種	
		09：公園工事	
	施工地域補正	市街地（D I D補正）（1）-3	
	対象支給品費	-	
	無償貸与機械等評価額	-	
	現場環境改善費	計上の有無	
		しない	
		市街地補正	

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	市街地 (D I D 補正) (1) - 3
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	3 5 %を超えるもの
		契約保証に係る補正	補正無

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

--

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あり・なし

2. 準備費

準備費の計上	あり・なし

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり・(なし)

4. 安全費

安全費の計上	あり・(なし)

5. 役務費

役務費の計上	あり・(なし)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あり・(なし)

7. 営繕費

営繕費の計上	あり・(なし)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり・(なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり・(なし)
処分費として、合計 6,035 円を計上しています。	
その他確認事項等	あり・(なし)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり・(なし)

設計内訳書

工事名	令和4年度北公維第1号 偕楽園苑地内道路改修工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	公園工事		
			工事区分	施設整備	施工地域		市街地 (D I D 補正)	(1) - 3	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
施設整備		式	1						
雨水排水設備工		式	1						
作業土工		式	1						
床掘り	土質土砂	m ³	10					单- 1号	
埋戻し	RC- 40	m ³	10					单- 2号	
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)	m ³	10					单- 3号	
側溝工		式	1						
アレキヤストU型側溝(12)	JIS3種300A	m	24					单- 4号	
アレキヤストU型側溝(187)	JIS型横断暗渠300A	m	6					单- 5号	
側溝蓋(2)	JIS型3種Co蓋300用騒 音防止機能付き	枚	215					单- 6号	
側溝蓋(8)	JIS型Gr蓋300用T- 25普 通目ノンスリップ [®] ・騒音防 止機能付き	枚	14					单- 7号	
集水桿・マンホール工		式	1						

設計内訳書

工事名	令和4年度北公維第1号 借業靈苑地内道路改修工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	公園工事		
			工事区分	施設整備	施工地域		市街地 (D I D 補正)	(1) - 3	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
アスファルト集水溝(12)	PU樹300A T-25 普通目 ノンスリップ	箇所	3					单- 8号	
園路広場整備工		式	1						
舗装撤去工		式	1						
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	40					单- 9号	
舗装版破碎	舗装版種別As版	m ²	43					单- 10号	
殻運搬	殻種別舗装版破碎	m ³	2					单- 11号	
殻処分	殻種別アスファルト殻	m ³	2					单- 12号	
舗装準備工		式	1						
不陸整正	補足材なし	m ²	39					单- 13号	
アスファルト舗装工		式	1						
表層	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り)	m ²	39					单- 14号	

設計内訳書

工事名	令和4年度北公維第1号 偕楽園苑地内道路改修工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	公園工事		
			工事区分	施設整備	施工地域		市街地	(D I D補正)	(1) - 3
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物撤去工		式	1						
構造物取壊し工		式	1						
コンクリート構造物取壊し(1)	無筋構造物	m ³	2						单- 15号
コンクリート構造物取壊し(2)	鉄筋構造物	m ³	0.5						单- 16号
コンクリート取壊し運搬処理(1)	無筋構造物	m ³	2						单- 17号
コンクリート取壊し運搬処理(2)	鉄筋構造物	m ³	0.5						单- 18号
仮設工		式	1						
交通管理工		式	1						
交通誘導警備員		人日	11						单- 19号
雑工		式	1						
雑工		式	1						
間詰コンクリート	18-8-25BB, t=100	m ³	0.4						单- 20号

設計内訳書

工事名	令和4年度北公維第1号 偕楽園苑地内道路改修工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	公園工事		
			工事区分	施設整備	施工地域		市街地 (D I D 補正)	(1) - 3	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
排水接続		式	1						内-1号
直接工事費		式	1						
共通仮設費		式	1						
共通仮設費 (率計上)		式	1						
純工事費		式	1						
現場管理費		式	1						
工事原価		式	1						
一般管理費等		式	1						
工事価格		式	1						
消費税相当額		式	1						
工事費計		式	1						

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計（-）		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	公園工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（-）		
11	管理費区分1	橋梁、P C 枠、門扉、ポンプ等購入費	
12	管理費区分2, 7	工場原価	
13	管理費区分5	一般管理費等のみ対象額	
14	管理費区分9	間接費非対象額	
15	管理費区分T	全処分費のうち3%または3000万円を超える額	
16	対象額支給品（+）		
17	無償貸付機械評価額（+）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	調整工事入力で使用	
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）	*補正係数を乗じる	
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（-）		
37	管理費区分1		橋梁、P C 枠、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7		工場原価
39	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9		間接費非対象額
41	管理費区分T		
42	対象額支給品（+）		
43	無償貸付機械評価額（+）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	營繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	公園工事	
2	単独(追加工事) 純工事費		
3	単独(追加工事) 直接工事費		
4	単独(追加工事) 共通仮設費		
5	非対象額計(一)		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品(+)		
11	無償貸付機械評価額(+)		
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率(補正前) 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独(追加工事)		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)		
27	現工事		
28	率(補正後)		
29	計上額 単独(追加工事)		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種 公園工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（一）		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	排水接続						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 3月16日 令和 4年 3月16日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水接続手間		箇所	1					WYB00020 管理費区分 無 単-41号
硬質塩化ビニル管(薄肉管))	V U - 1 5 0	m	4					Z005002018 管理費区分 無
硬質塩ビ管 DV継手 ソケット	φ150	個	1					Y032068000-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 3月16日 令和 4年 3月16日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
床掘り	土質土砂	単位	m3	数量	1	単価		
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m 3		1			CB210030 管理費区分 無 単-21号	
計								
単価								

1次単価表

単-2号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 3月16日 令和 4年 3月16日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m3	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位		数量		単価	金額	摘要
埋戻し	RC-40	m3		10				
埋戻し	施工方法=上記以外（小規模）：土質=土砂 ：費用の内訳=全ての費用：	m3		10				CB210410 管理費区分 無 単-22号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3		12				Z002122003 管理費区分 無
計								
単価								

1次単価表

単-3号

名称	規格				単価適用年月日		令和 4年 3月16日
		単位	m3	数量	1	歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制							
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハッカ山積0.28m3 (平積0.2m3)：土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む)：DID区間の有無=有り：運搬距離 (km) (DID区間有) =4.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-23号	
計							
単価							

1次単価表

単-4号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年3月16日 令和4年3月16日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	m	数量	単価	金額	摘要	
ア°レキヤストU型側溝(12)	JIS3種300A	m		1			WYB00022 管理費区分 無 単-24号	
計								
単価								

1次単価表

単-5号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年3月16日 令和4年3月16日 1.000-00000020
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アレキヤストU型側溝(187)	JI S型横断暗渠300A	m	10	単価				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)		週休補正区分=週休補正なし: 規格・仕様=L=2000 1000kg/個以下: 時間的制約・作業時間帯=無・昼間: 施工箇所における補正=施工箇所補正無: 基礎材の種類=基礎材なしまたは省略: 再利用撤去区分=設置: 長さによる補正有無=L=1mを使用する: U型側溝の本数(本/10m)=10本/10m:	m	10			DXK28510 管理費区分 無 単-25号	
現場打基礎板(2)		枚	5				WYB00013 管理費区分 無 単-26号	
計								
単価								

1次単価表

単-6号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 3月16日 令和 4年 3月16日 1.000-00000020
名称	規格	単位	枚	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
側溝蓋(2)	JIS型3種Co蓋300用騒音防止機能付き	枚						
蓋版	作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=蓋版（各種）：蓋版の規格=30 0 41.2×9.5×50：規格・仕様区分=40を超 え170kg/枚以下：時間的制約の有無=無し： 施工箇所における補正=無し：	枚		1			WB821430 管理費区分 無 単-27号	
計								
単価								

1次単価表

単-7号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 3月16日 令和 4年 3月16日 1.000-00000020
名称	規格	単位	枚	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
側溝蓋(8)	JI S型Gr蓋300用T-25普通目ノンスリップ・騒音防止機能付き	枚						
蓋版	作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分 =40kg/枚以下：時間的制約の有無=無し： 施工箇所における補正=無し：	枚		1			WB821430 管理費区分 無 単-28号	
計								
単価								

1次単価表

単-8号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 3月16日 令和 4年 3月16日 1.000-00000020
名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要	
ア°レキヤスト集水枠(12)	PU枠300A T-25 普通目 ノンスリップ°	箇所		1			WYB00021 管理費区分 無 単-29号	
計								
単価								

1次単価表

単-9号

名称	規格	単位	数量	単価	単価適用年月日		令和 4年 3月16日
					歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日	労務調整-超過-規制
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	1				1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 30号	
計							
単価							

1次単価表

単-10号

							単価適用年月日 令和4年3月16日	歩掛適用年月日 令和4年3月16日	労務調整-超過-規制 1.000-00000020
名称	規格	単位	m2	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要	
舗装版破碎	舗装版種別As版	単位	数量		単価				
舗装版破碎積込（小規模土工）	費用の内訳=全ての費用：	m2	数量		単価				
計			数量		単価				
単価			数量		単価				
			数量		単価				

1次単価表

単-11号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年3月16日 令和4年3月16日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日】	単位						
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械積込（小規模土工）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=11.0km 以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 2 t 積級】【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日】	m3		1			CB227010 管理費区分 無 単-32号	
計								
単価								

1次単価表

単-12号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年3月16日 令和4年3月16日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
殻処分	殻種別アスファルト殻	単位	m3		1			
廃棄物受入料金 (As塊)		m3		1			ZA10653390 管理費区分 T	
計								
単価								

1次単価表

単-13号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年3月16日 令和4年3月16日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位		数量		単価	金額	摘要
不陸整正	補足材なし							
不陸整正	補足材料の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m2		1				CB410010 管理費区分 無 単-33号
計								
単価								

1次単価表

単-14号

名称	規格				単価適用年月日		令和 4年 3月16日
		単位	m2	数量	1	歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020							
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額	
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm : 材料=再生密粒度アスコン(13) : 漆青材料種類=プライムコート PK-3 : 費用の内訳=全ての費用 :	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-34号	
計							
単価							

1次単価表

単-15号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年3月16日 令和4年3月16日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：	m3		1			WB824010 管理費区分 無 単-35号	
計								
単価								

1次単価表

単- 16号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 3月16日 令和 4年 3月16日 1. 000-00000020
名称	規格	単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：	m 3		1			WB824010 管理費区分 無 単- 36号	
計								
単価								

1次単価表

単-17号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年3月16日 令和4年3月16日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込:DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有無)=10.9km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t 積級】【タイヤ損耗費 10t 積級 積級 良好 供用日】	m3		1			CB227010 管理費区分 無 単-37号	
廃棄物受入料金(無筋Con塊)		m3		1			ZA10653380 管理費区分 T	
計								
単価								

1次単価表

単-18号

							単価適用年月日 令和4年3月16日	歩掛適用年月日 令和4年3月16日	令和4年3月16日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020	
名称	規格	単位	m3	数量	1	単価			
コンクリート取壊し運搬処理(2)	鉄筋構造物 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	単位							
名称	規格／条件	単位		数量		単価	金額	摘要	
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込:DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有無)=10.9km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m3		1				CB227010 管理費区分 無 単-38号	
廃棄物受入料金(鉄筋Con塊)		m3		1				ZA10653370 管理費区分 T	
計									
単価									

1次単価表

単-19号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年3月16日 令和4年3月16日 1.000-00000020
名称	規格	単位	人日	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	人日	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員							WB010212 管理費区分 無 単-39号	
計								
単価								

1次単価表

単-20号

名称	規格	単位	数量	単価	単価適用年月日		令和 4年 3月16日
					歩掛適用年月日	労務調整-超過-規制	令和 4年 3月16日
間詰コンクリート	18-8-25BB, t=100	m3	1	単価	1.000-00000020		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m3	1			CB240010 管理費区分 無 単-40号	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-21号 CB210030

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 3月16日 令和 4年 3月16日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用							
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（特殊）		%					R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-21号 CB210030

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 3月16日 令和 4年 3月16日 1. 000-00000020
名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価		
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ） [後方超小旋回型] 】	排ガス型（第2次） 山積0. 28 m 3	%					M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-22号 CB210410

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 3月16日 令和 4年 3月16日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無	
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-22号 CB210410

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 3月16日 令和 4年 3月16日 1. 000-00000020
名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位						
材料構成比率		%						
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ） [後方超小旋回型] 排ガス型（第2次） 山積0. 28m ³		%					M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-22号 CB210410

名称	規格			多掛過/削除/月次	月相/4年-3月10日	労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	単位 m ³	数量	1	単価		
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-23号 CB210110

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 3月16日 令和 4年 3月16日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価		
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下							
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手 (一般)		%					R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%						
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-23号 CB210110

名称	規格				多掘過用平月日	単価
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下	単位	m ³	数量	1	単価
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4t 積級 【4t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-24号 WYB00022

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年3月16日 令和4年3月16日 1.000-00000020
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アレキヤストU型側溝(12)	JIS3種300A	m	10	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝設置工 I (標準単価)	週休補正区分=週休補正なし: U型側溝の規格= J I S 3種 300 A 2m(旧JIS2種相当) :時間的制約・作業時間帯=無・昼間:施工箇所における補正=施工箇所補正無:基礎材の種類=基礎材なしまたは省略:再利用撤去区分=設置:サイル認定製品区分=サイル認定製品:規格・仕様=L=2000 1000kg/個以下:	m	10			DXK28505 管理費区分 無 単-42号		
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=各種:養生工の種類=養生無し:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m 3	0.46			CB240010 管理費区分 無 単-43号		
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均しコンクリート:	m 2	2			CB240210 管理費区分 無 単-44号		
計								
単価								

参考資料 (1)

単-25号 DXK28510

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 3月16日 令和 4年 3月16日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 無・昼間 施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略 設置 L=1mを使用する 10本/10m	単位	m	数量	10	単価		
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m		10			Q001365003 管理費区分 無	
アレキストU型側溝	横断暗渠 300A	本		10			YN16000010-001 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料 (1)

単-26号

WYB00013

名称	規格	単位	数量	単価	単価適用年月日		令和 4年 3月16日 令和 4年 3月16日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020
					歩掛適用年月日	労務調整-超過-規制	
現場打基礎板(2)		枚	10				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎板設置(2)		枚	10			WYB00014 管理費区分 無 単-45号	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.92			CB240010 管理費区分 無 単-46号	
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均しコンクリート：	m 2	3.09			CB240210 管理費区分 無 単-47号	
路盤紙	クラフト紙	m2	9.2			ZA10220380 管理費区分 無	
溶接金網		m2	6.84			WYB00015 管理費区分 無 単-48号	

参考資料 (1)

単-26号

WYB00013

名称		規格		单位	枚	数量	10	単価	単価適用年月日		令和 4年 3月16日		
									歩掛適用年月日		令和 4年 3月16日		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要			
計													
単価													

参考資料 (1)

単-27号

WB821430

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 3月16日 令和 4年 3月16日 1.000-00000020
名称	規格	単位	枚	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 300 41.2×9.5×50 40を超える170kg/枚以下 無し 無し	枚		100				
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚		100			Q001367002 管理費区分 無	
側溝蓋	JIS型3種Co蓋300用騒音防止機能付き	枚		100			Y000301000-003 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料 (1)

単-28号

WB821430

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年3月16日 令和4年3月16日 1.000-00000020
名称	規格	単位	枚	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位		数量		単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚		数量	100	単価		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚		100				Q001367001 管理費区分 無
側溝蓋	JIS型蓋Gr300用T-25普通目ノンスリップ・騒音防止 機能付き	枚		100				Y000301000-001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1)

単-29号

WYB00021

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 3月16日 令和 4年 3月16日 1. 000-00000020
名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水枠(12)	PU枠300A T-25 普通目 ノンスリップ	基	箇所	10				
プレキャスト集水枠	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基		10			CB222800 管理費区分 無 単- 49号	
プレキャスト集水枠 (材料費)		基		10			CB222810 管理費区分 無 単- 50号	
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3		0.05			CB240010 管理費区分 無 単- 51号	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=各種：養生工の種類=養生無し：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3		0.38			CB240010 管理費区分 無 単- 52号	
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均しコンクリート：	m 2		2.48			CB240210 管理費区分 無 単- 53号	

参考資料 (1)

単-29号

WYB00021

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 3月16日 令和 4年 3月16日 1.000-00000020
名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
計								
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-30号 CB430510

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年3月16日 令和4年3月16日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無	
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-30号 CB430510

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年3月16日 令和4年3月16日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価		
材料構成比率		%						
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%					Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%					M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-31号 CB210720

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年3月16日 令和4年3月16日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%						
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-31号 CB210720

名称	規格	多掛適用年月日 労務調整-超過-規制			月相 4年 5月10日		
名称	規格／条件	単位	m 2	数量	1	単価	
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用	単位					
機械構成比率		%					
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3	%					M000201034 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-32号 CB227010

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年3月16日 令和4年3月16日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手(一般)		%					R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%						
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-32号 CB227010

名称	規格				多掛適用年月日 労務調整-超過-規制	月相 4年 5月10日
殻運搬	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り 11.0km以下 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2~3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-33号 CB410010

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年3月16日 令和4年3月16日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（特殊）		%					R0114 管理費区分 無	
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-33号 CB410010

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年3月16日 令和4年3月16日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
不陸整正	無し 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価		
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%						
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%						
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3. 1 m	%					M000701015 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-33号

CB410010

名称	規格	単位	構成比率	単価適用年月日		令和4年3月16日 令和4年3月16日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020
				歩掛適用年月日	労務調整-超過-規制	
不陸整正	無し 全ての費用	m 2	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量 10 t 締固め幅 2.1 m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号 CB410260

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年3月16日 令和4年3月16日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号 CB410260

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年3月16日 令和4年3月16日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価		
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコートPK-3全ての費用							
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%						
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（13）	%					Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%					Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号 CB410260

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年3月16日 令和4年3月16日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコートPK-3全ての費用	単位						
機械構成比率		%						
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量 0.5~0.6t	%					M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 40~60kg	%					M000807001 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-35号 WB824010

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年3月16日 令和4年3月16日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m 3		1			Q001611001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料 (1)

単-36号

WB824010

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年3月16日 令和4年3月16日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3		1			Q001611007 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-37号 CB227010

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年3月16日 令和4年3月16日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手 (一般)		%					R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%						
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-37号 CB227010

名称	規格				多掛適用年月日 労務調整-超過-規制	月相 4年 5月10日
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-38号 CB227010

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年3月16日 令和4年3月16日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手(一般)		%					R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%						
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-38号 CB227010

名称	規格				多掛適用年月日 労務調整-超過-規制	月相 4年 5月10日
名称	規格／条件	単位	m 3	数量	1	単価
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	単位		数量	1	単価
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-39号 WB010212

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 3月16日 令和 4年 3月16日 1.000-00000020
名称	規格	単位	人日	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人		1			R0804 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-40号 CB240010

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年3月16日 令和4年3月16日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-40号 CB240010

名称	規格	支拂適用 1月1日 - 6月15日			労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	m 3	数量	1	単価
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	単位				
材料構成比率		%				
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-41号 WYB00020

名称		規格		箇所		数量	1	単価	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年3月16日 令和4年3月16日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
特殊作業員		人	0.065			R0101 管理費区分 無 Z1				
普通作業員		人	0.065			R0102 管理費区分 無 Z1				
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1				
計										
単価										

参考資料 (2)

単-42号 DXK28505

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年3月16日 令和4年3月16日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
U型側溝設置工 I (標準単価)	週休補正なし J I S 3種 300A 2m(旧JIS2種相当) 無・屋間 施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略設置 リサイクル認定製品 L=2000 1000	単位	m	数量	10	単価		
U型側溝 屋間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m		10			Q001365003 管理費区分 無	
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A 300×300×2000 リサイクル認定製品	個		5			Z002308010 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-43号 CB240010

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年3月16日 令和4年3月16日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

单-43号 CB240010

名称	規格	歩掛過/市平/市尺			労務調整-超過-規制	市相 4年 3月10日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	m 3	数量	1	単価
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	単位				
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40	%				ZA10040540 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-44号 CB240210

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年3月16日 令和4年3月16日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
型わく工		%					R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2)

単-45号

WYB00014

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年3月16日 令和4年3月16日 1.000-00000020	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎板設置(2)		枚	1	単価			
単位							
プレキャスト集水溝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	1			CB222800 管理費区分 無 単-54号	
計							
単価							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-46号 CB240010

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年3月16日 令和4年3月16日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

单-46号 CB240010

名称	規格	多掛適用年月日			単価	仕様
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	単位	m 3 数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-47号 CB240210

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年3月16日 令和4年3月16日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
型わく工		%					R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2)

単-48号

WYB00015

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年3月16日 令和4年3月16日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m2	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
溶接金網		人		0.2			R0102 管理費区分 無 Z1	
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2		105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								
単価								

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-49号 CB222800

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年3月16日 令和4年3月16日 1.000-00000020
名称	規格	単位	基 数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無		

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-49号 CB222800

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年3月16日 令和4年3月16日 1.000-00000020
名称	規格	単位	基 数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
プレキャスト集水溝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用							
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率		%						
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率		%						
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m ³ (平積0. 2m ³) 1. 7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無		

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-50号 CB222810

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年3月16日 令和4年3月16日 1.000-00000020
名称	規格	基 単位	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
材料構成比率		%						
プレキャスト集水桿	PU桿300A T-25 普通目 ノンスリップ [®]	%				Y000302000-001 管理費区分 無		

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-51号 CB240010

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 3月16日 令和 4年 3月16日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

单-51号 CB240010

名称	規格	歩掛過/市平/市尺			労務調整-超過-規制	市相 4年 3月10日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	m 3	数量	1	単価
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	単位				
材料構成比率		%				
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-52号 CB240010

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 3月16日 令和 4年 3月16日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

单-52号 CB240010

名称	規格	予算適用月度			労務調整-超過-規制	年始-1月-3月16日
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	m ³ 単位	数量	1	単価	
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40	%				ZA10040540 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-53号 CB240210

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年3月16日 令和4年3月16日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
型わく工		%					R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無	

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-54号 CB222800

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年3月16日 令和4年3月16日 1.000-00000020
名称	規格	単位	基 数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無		

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-54号 CB222800

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年3月16日 令和4年3月16日 1.000-00000020
名称	規格	単位	基 数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
プレキャスト集水溝	据付 200kgを超える400kg以下 無し 全ての費用							
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率		%						
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率		%						
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無		

登録単価