

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和4年度北道維第5号
工事名	新町一丁目及び新町二丁目地内道路改修（舗装）工事

単価適用日	令和4年3月1日（設計単価表） 令和4年3月（物価資料） 令和3年度版（建設機械等損料表）		
積算基準適用版	令和3年7月制定版（共通編、道路編）		
一般材料地区	D00：津		
適用単価地区	生コン	D01：津・久居	
	石材	D01：津	
諸 経 費 情 報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	0 6：舗装工事
		施工地域補正	市街地（D I D補正）（1）－1
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	市街地（D I D補正）（1）－1
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	補正無

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あり・なし

2. 準備費

準備費の計上	あり・なし

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり・(なし)

4. 安全費

安全費の計上	あり・(なし)

5. 役務費

役務費の計上	あり・(なし)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あり・(なし)

7. 営繕費

営繕費の計上	あり・(なし)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり・(なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり・(なし)
処分費として、合計 37,000 円を計上しています。	
その他確認事項等	あり・(なし)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり・(なし)

設計内訳書

工事名	令和4年度北道維第5号 新町一丁目及び新町二丁目地内道路改修(舗装)工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	道路修繕	施工地域		市街地 (D I D補正) (1) - 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕			式	1					
道路土工			式	1					
残土処理工			式	1					
土砂等運搬 夜間	土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)	m3		1					単-1号
舗装工		式		1					
舗装打換え工		式		1					
舗装版切断 夜間	舗装版種別アスファルト舗装 版;舗装厚50mm	m		21					単-2号
舗装版破碎(1) 夜間	舗装版種別 As版	m2		2					単-3号
舗装版破碎(2) 夜間	舗装版種別 As版	m2		289					単-4号
殻運搬(1) 夜間	殻種別舗装版破碎	m3		0.1					単-5号
殻運搬(2) 夜間	殻種別舗装版破碎	m3		14					単-6号
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3		15					単-7号

設計内訳書

工事名	令和4年度北道維第5号 新町一丁目及び新町二丁目地内道路改修(舗装)工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	道路修繕	施工地域		市街地 (D I D補正) (1) - 1		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
不陸整正 夜間	補足材 RC-40 t=平均2cm	m2	289						単-8号
表層(1) 夜間	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り)	m2	5						単-9号
表層(2) 夜間	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	289						単-10号
薄層かべ-舗装工		式	1						
薄層かべ-舗装 夜間	車道 RPN-301 カラー:茶褐色	m2	15						単-11号
排水構造物工		式	1						
作業土工		式	1						
床掘り 夜間	土質土砂	m3	1						単-12号
埋戻し 夜間	RC-40	m3	1						単-13号
側溝工		式	1						
プレキャストU型側溝(187) 夜間	横断暗渠 300A	m	6						単-14号

設計内訳書

工事名	令和4年度北道維第5号 新町一丁目及び新町二丁目地内道路改修(舗装)工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事	施工地域	市街地 (D I D補正) (1) - 1
			工事区分	道路修繕				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
集水樹・マンホール工		式	1					
プレキャスト集水樹(306) 夜間	300A	箇所	1					単-15号
区画線工		式	1					
区画線工		式	1					
溶融式区画線(1) 夜間	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	110					単-16号
溶融式区画線(2) 夜間	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分破線 15cm; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	6					単-17号
溶融式区画線(3) 夜間	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分ザブ 45cm; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	5					単-18号
溶融式区画線(4) 夜間	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分矢印 ・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1.5mm; 排水性	m	7					単-19号
道路付属施設工		式	1					
道路付属物工		式	1					

設計内訳書

工事名	令和4年度北道維第5号 新町一丁目及び新町二丁目地内道路改修(舗装)工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	舗装工事	施工地域	市街地 (D I D補正) (1) - 1
			工事区分	道路修繕					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仕切弁蓋設置		個	2						単-20号
夜間									
マンホール蓋設置	φ 600蓋	箇所	2						単-21号
夜間									
構造物撤去工		式	1						
道路付属物撤去工		式	1						
仕切弁蓋撤去		個	2						単-22号
夜間									
マンホール蓋撤去	φ 600蓋	箇所	2						単-23号
夜間									
構造物取壊し工		式	1						
コンクリート構造物取壊し	構造物区分鉄筋構造物 :工法区分機械施工	m3	1						単-24号
夜間									
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分鉄筋構造物	m3	1						単-25号
夜間									
仮設工		式	1						
交通管理工		式	1						
交通誘導警備員(1)	A	人日	2						単-26号
夜間									

設計内訳書

工事名	令和4年度北道維第5号 新町一丁目及び新町二丁目地内道路改修(舗装)工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	舗装工事			
			工事区分	道路修繕	施工地域		市街地 (D I D補正) (1) - 1	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額					
交通誘導警備員(2)	B	人日	6							単-27号
夜間										
直接工事費		式	1							
共通仮設費		式	1							
共通仮設費(率計上)		式	1							
純工事費		式	1							
現場管理費		式	1							
工事原価		式	1							
一般管理費等		式	1							
工事価格		式	1							
消費税相当額		式	1							
工事費計		式	1							

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	
2	間接労務費率	
3	間接労務費計上額	
4	工場管理費 工場純工事費	
5	非対象額計 (-)	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	
7	工場管理費率	
8	工場管理費計上額	

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1	橋梁、P C 枠、門扉、ポンプ等購入費	
12	管理費区分 2, 7	工場原価	
13	管理費区分 5	一般管理費等のみ対象額	
14	管理費区分 9	間接費非対象額	
15	管理費区分 T	全処分費のうち 3 %または 3 0 0 万円を超える額	
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	調整工事入力で使用	
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)	*補正係数を乗じる	
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	
35	直接工事費	
36	非対象額計（一）	
37	管理費区分1	橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7	工場原価
39	管理費区分5	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9	間接費非対象額
41	管理費区分T	
42	対象額支給品（+）	
43	無償貸付機械評価額（+）	
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	
45	現工事	
46	合算工事	
47	現場環境改善費率（補正前） 単独（追加工事）	
48	現工事	
49	合算工事	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	
51	現工事	
52	現場環境改善費率（補正後）	
53	計上額 単独（追加工事）	
54	現工事	
55	合算工事	
56	調整工事計上額	
57	共通仮設費（積上分）	
58	運搬費	
59	準備費・仮設費	
60	事業損失防止施設費	
61	安全費	
62	役務費	
63	技術管理費	
64	營繕費	
65	現場環境改善費	
66	共通仮設費計	

現場管理費

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事） 純工事費		
3	単独（追加工事） 直接工事費		
4	単独（追加工事） 共通仮設費		
5	非対象額計（-）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）		
11	無償貸付機械評価額（+）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（一）		
7	管理費区分9	支給品を除く間接費非対象額	
8	管理費区分T	全処分費のうち3%または3000万円を超える額	
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	調整工事入力で使用	
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

内訳書<データ無し>

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

津市

1次単価表

単-1号

名称		規格				単価適用年月日 令和 4年 3月16日	歩掛適用年月日 令和 4年 3月16日	労務調整-超過-規制 1.000-000000250
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬 夜間	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日】	単位 m3	数量 1	単価				
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ック付山積0.28m3（平積0.2m3）：土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む)：DID区間の有無= 有り：運搬距離（km）（DID区間有）=4.5km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-28号		
計								
単価								

1次単価表

単-2号

							単価適用年月日 令和 4年 3月16日	歩掛適用年月日 令和 4年 3月16日	労務調整-超過-規制 1.000-000000250
名称	規格	単位	m	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要	
舗装版切断 夜間	舗装版種別アスファルト舗装版；舗装厚50mm	単位 m	数量		1	単価			
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚 =15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1						CB430510 管理費区分 無 単-29号
計									
単価									

1次単価表

単-3号

							単価適用年月日 令和 4年 3月16日	歩掛適用年月日 令和 4年 3月16日	労務調整-超過-規制 1.000-000000250
名称	規格	単位	m2	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要	
舗装版破碎(1) 夜間	舗装版種別 As版	単位	数量		単価				
舗装版破碎積込 (小規模土工)	費用の内訳=全ての費用 :	m 2	1				CB210720 管理費区分 無 単-30号		
計									
単価									

1次単価表

単-4号

							単価適用年月日 令和 4年 3月16日	歩掛適用年月日 令和 4年 3月16日	労務調整-超過-規制 1.000-000000250
名称	規格	単位	m2	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要	
舗装版破碎(2) 夜間	舗装版種別 As版	単位	数量		単価				
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版：障害等の有無=無し：騒音振動対策=不要：舗装版厚=15cm以下：積込作業の有無=有り：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1				CB430310 管理費区分 無 単-31号		
計									
単価									

1次単価表

単-5号

							単価適用年月日 令和 4年 3月16日	歩掛適用年月日 令和 4年 3月16日	労務調整-超過-規制 1.000-000000250
名称	規格	単位	m3	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要	
殻運搬(1) 夜間	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	単位							
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械積込（小規模土工）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=5.0km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	m 3							
計									
単価									

1次単価表

単-6号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 3月16日 令和 4年 3月16日 1.000-000000250
名称	規格	単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額	摘要	
殻運搬 (2) 夜間	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	単位						
計								
単価								

1次単価表

単-7号

							単価適用年月日 令和 4年 3月16日	歩掛適用年月日 令和 4年 3月16日	労務調整-超過-規制 1.000-000000250
名称	規格	単位	m3	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要	
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3							
廃棄物受入料金 (As塊)		m3							
計									
単価									

1次単価表

単-8号

							単価適用年月日 令和 4年 3月16日	歩掛適用年月日 令和 4年 3月16日	労務調整-超過-規制 1.000-000000250
名称	規格	単位	m2	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要	
不陸整正 夜間	補足材 RC-40 t=平均2cm	m 2							
不陸整正	補足材料の有無=有り：補足材料平均厚さ=17mm以上21mm未満：補足材料=再生グラッシャンRC-40：費用の内訳=全ての費用：	m 2							
計									
単価									

1次単価表

単-9号

							単価適用年月日 令和 4年 3月16日	歩掛適用年月日 令和 4年 3月16日	労務調整-超過-規制 1.000-000000250
名称	規格	単位	m2	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要	
表層(1) 夜間	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2		1				
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm : 材料=各種 (2.30以上2.40t/m ³ 未満) : 漆青材料種類=プライムコート PK-3 : 費用の内訳=全ての費用 :	m 2	1				CB410260 管理費区分 無 単-35号		
計									
単価									

1次単価表

単-10号

							単価適用年月日 令和 4年 3月16日	歩掛適用年月日 令和 4年 3月16日	労務調整-超過-規制 1.000-000000250
名称	規格	単位	m2	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要	
表層(2) 夜間	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2							
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m 2							
計									
単価									

1次単価表

単-11号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 3月16日 令和 4年 3月16日 1.000-000000250
名称	規格	単位	m2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額	摘要	
薄層か-舗装 夜間	車道 RPN-301 カラー:茶褐色	単位	m2	数量	1	単価		
樹脂系すべり止め舗装工	施工区分=車道 (ETCレーン含む) : 規格・仕様=RPN-301 : 施工規模=100m2未満 : 時間的制約を受ける場合の補正=無 : 夜間作業の補正=有 : 既設アスファルト舗装面の施工=有 : コンクリート舗装面の施工=無 : トップコートの有無=有 : 施工幅員=1.0m超え (標準) :	m2		1			WB812020 管理費区分 無 単-37号	
計								
単価								

1次単価表

単-12号

							単価適用年月日 令和 4年 3月16日	歩掛適用年月日 令和 4年 3月16日	労務調整-超過-規制 1.000-000000250		
名称	規格	単位	m3	数量	1	単価					
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額	摘要				
床掘り 夜間	土質土砂	単位			1						
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m 3			1				CB210030 管理費区分 無 単-38号		
計											
単価											

1次単価表

単-13号

							単価適用年月日 令和 4年 3月16日	歩掛適用年月日 令和 4年 3月16日	労務調整-超過-規制 1.000-000000250
名称	規格	単位	m3	数量	10	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要	
埋戻し 夜間	RC-40 施工方法=上記以外（小規模）：土質=土砂 ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	10						
再生クラッシャーラン	RC-40	m 3	12						
計									
単価									

1次単価表

単-14号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 3月16日 令和 4年 3月16日 1.000-000000250
名称	規格	単位	m	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額	摘要	
プレキャストU型側溝(187) 夜間	横断暗渠 300A	m						
U型側溝	作業区分=据付け : L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=L=1000mm : 夜間作業の有無=有り : U型側溝の種類=側溝（各種） : U型側溝の規格・仕様=L=2000mm : U型側溝の質量=100kg/個以下 : 時間的制約の有無=無し : 施工箇所における補正=無し : 基礎砕石施工の有無=無し :	m	10				WB821410 管理費区分 無 単-40号	
現場打基礎板(2)		枚	5				WYB00001 管理費区分 無 単-41号	
計								
単価								

1次単価表

単-15号

							単価適用年月日 令和 4年 3月16日	歩掛適用年月日 令和 4年 3月16日	労務調整-超過-規制 1.000-000000250
名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要	
プレキャスト集水枠(306) 夜間	300A	箇所	数量		単価				
プレキャスト集水枠 夜間	300A	箇所	数量		単価		金額		
現場打基礎板(28)		枚	数量		単価		金額		
計			数量		単価		金額		
単価			数量		単価		金額		
			数量		単価		金額		

1次単価表

単-16号

							単価適用年月日 令和 4年 3月16日	歩掛適用年月日 令和 4年 3月16日	労務調整-超過-規制 1.000-000000250
名称	規格	単位	m	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要	
溶融式区画線(1) 夜間	施工方法区分溶融式手動；規格・仕様区分実線 15cm；塗布厚1.5mm；排水性舗装無し	m							
区画線設置	夜間作業の有無=有り：施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=実線 15cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15～18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用：	m							
計									
単価									

1次単価表

単-17号

							単価適用年月日 令和 4年 3月16日	歩掛適用年月日 令和 4年 3月16日	労務調整-超過-規制 1.000-000000250
名称	規格	単位	m	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要	
溶融式区画線(2) 夜間	施工方法区分溶融式手動；規格・仕様区分破線 15cm；塗布厚1.5mm；排水性舗装無し	m							
区画線設置	夜間作業の有無=有り：施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=破線 15cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15～18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用：	m							
計									
単価									

1次単価表

単-18号

名称		規格				単価適用年月日 令和 4年 3月16日	歩掛適用年月日 令和 4年 3月16日	労務調整-超過-規制 1.000-000000250
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
溶融式区画線(3) 夜間	施工方法区分溶融式手動；規格・仕様区分ゼブラ 45cm；塗布厚1.5mm；排水性舗装無し	単位 m	数量 1	単価		WB821210 管理費区分 無 単-46号		
区画線設置	夜間作業の有無=有り：施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=ゼブラ 45cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15～18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用：	m	1					
計								
単価								

1次単価表

単-19号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 3月16日 令和 4年 3月16日 1.000-000000250
名称	規格	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額	摘要	
溶融式区画線(4) 夜間	施工方法区分溶融式手動；規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算；塗布厚1.5mm；排水性舗装無し	単位			1			
区画線設置	夜間作業の有無=有り：施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用：	m			1			
計								
単価								

1次単価表

単-20号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 3月16日 令和 4年 3月16日 1.000-000000250
名称	規格	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額	摘要	
仕切弁蓋設置 夜間		人	0.01				R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								
単価								

1次単価表

単-21号

							単価適用年月日 令和 4年 3月16日	歩掛適用年月日 令和 4年 3月16日
名称	規格	箇所	数量	1	単価		労務調整-超過-規制 1.000-000000250	
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額	摘要	
マンホール蓋設置 夜間	φ 600蓋	単位	数量	1	単価			
土木一般世話役		人	0.08				R0125 管理費区分 無	Z1
普通作業員		人	0.16				R0102 管理費区分 無	Z1
特殊作業員		人	0.08				R0101 管理費区分 無	Z1
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	4. 9 t 吊	日	0.08				L001120001 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)	6%	式	1				ZS8000004 管理費区分 無	ZZ1

1次単価表

単-21号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 3月16日 令和 4年 3月16日 1.000-000000250
名称	規格	箇所	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
マンホール蓋設置 夜間	φ 600蓋	単位	数量	1	単価			
計								
単価								

1次単価表

単-22号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 3月16日 令和 4年 3月16日 1.000-000000250
名称	規格	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額	摘要	
仕切弁蓋撤去 夜間		人	0.005				R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								
単価								

1次単価表

単-23号

							単価適用年月日 令和 4年 3月16日	歩掛適用年月日 令和 4年 3月16日
名称	規格	箇所	数量	1	単価		労務調整-超過-規制 1.000-000000250	
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額	摘要	
マンホール蓋撤去 夜間	φ 600蓋	単位	数量	1	単価			
土木一般世話役		人	0.06				R0125 管理費区分 無	Z1
普通作業員		人	0.13				R0102 管理費区分 無	Z1
特殊作業員		人	0.06				R0101 管理費区分 無	Z1
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	4. 9 t 吊	日	0.06				L001120001 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)	6%	式	1				ZS8000004 管理費区分 無	ZZ1

1次単価表

単-23号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 3月16日 令和 4年 3月16日 1.000-000000250
名称	規格	箇所	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
マンホール蓋撤去 夜間	φ 600蓋	箇所 単位	数量	1	単価			
計								
単価								

1次単価表

単-24号

							単価適用年月日 令和 4年 3月16日	歩掛適用年月日 令和 4年 3月16日	労務調整-超過-規制 1.000-000000250
名称	規格	単位	m3	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要	
コンクリート構造物取壊し 夜間	構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工	m3							
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=有り：低騒音・低振動対策=不要：	m 3					WB824010 管理費区分 無 単-48号		
計									
単価									

1次単価表

単-25号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 3月16日 令和 4年 3月16日 1.000-000000250
名称	規格	単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額	摘要	
コンクリート取壊し運搬処理 夜間	構造物区分鉄筋構造物 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t 積級】【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	単位			1			
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(鉄筋)構造物とりこわ し:積込工法区分=機械積込:DID区間の有 無=有り:運搬距離(km)(DID区間有無) =14.4km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t 積級】【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m3		1			CB227010 管理費区分 無 単-49号	
廃棄物受入料金(鉄筋Con塊)		m3		1			ZA10653370 管理費区分 T	
計								
単価								

1次単価表

単-26号

名称		規格	人日		数量	1	単価	単価適用年月日 令和 4年 3月16日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月16日 労務調整-超過-規制 1.000-000000250
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
交通誘導警備員(1) 夜間	A	単位	人日	数量	1	単価	WB010211 管理費区分 無 単-50号	
交通誘導警備員 A		人日	1					
計								
単価								

1次単価表

単-27号

名称		規格	人日		数量	1	単価	単価適用年月日 令和 4年 3月16日 歩掛適用年月日 令和 4年 3月16日 労務調整-超過-規制 1.000-000000250
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
交通誘導警備員(2) 夜間	B	単位	人日	数量	1	単価	WB010212 管理費区分 無 単-51号	
計		人日	1					
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-28号 CB210110

							単価適用年月日 令和 4年 3月16日	歩掛適用年月日 令和 4年 3月16日	労務調整-超過-規制 1.000-000000250		
名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価					
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要				
標準単価											
労務構成比率		%									
運転手 (一般)		%							R0115 管理費区分 無		
材料構成比率		%									
軽油	1. 2号	%							Z006702002 管理費区分 無		

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-28号

CB210110

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 3月16日 令和 4年 3月16日 1.000-000000250
名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下	%						
機械構成比率		%						
ダンプトラック〔オノロード・ディーゼル 〕 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%					M000301002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-29号

CB430510

							単価適用年月日 令和 4年 3月16日	歩掛適用年月日 令和 4年 3月16日	労務調整-超過-規制 1.000-000000250		
名称	規格	単位	m	数量	1	単価					
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要				
標準単価											
労務構成比率		%									
特殊作業員		%							R0101 管理費区分 無		
土木一般世話役		%							R0125 管理費区分 無		
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無		

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-29号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位					
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%					Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%					M001161010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-30号 CB210720

							単価適用年月日 令和 4年 3月16日	歩掛適用年月日 令和 4年 3月16日	労務調整-超過-規制 1.000-000000250		
名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価					
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要				
標準単価											
労務構成比率		%									
運転手 (特殊)		%							R0114 管理費区分 無		
材料構成比率		%									
軽油	1. 2号	%							Z006702002 管理費区分 無		

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-30号 CB210720

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 3月16日 令和 4年 3月16日 1.000-000000250
名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込（小規模土工）	全ての費用	単位						
機械構成比率		%						
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m ³	%					M000201034 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-31号 CB430310

							単価適用年月日 令和 4年 3月16日	歩掛適用年月日 令和 4年 3月16日	労務調整-超過-規制 1.000-000000250		
名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価					
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要				
標準単価											
労務構成比率		%									
土木一般世話役		%							R0125 管理費区分 無		
運転手 (特殊)		%							R0114 管理費区分 無		
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無		

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-31号 CB430310

							単価適用年月日 令和 4年 3月16日	歩掛適用年月日 令和 4年 3月16日	労務調整-超過-規制 1.000-000000250		
名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価					
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要				
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	%									
材料構成比率		%									
軽油	1. 2号	%							Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率		%									
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 4 5 m 3 (平積0. 3 5 m 3)	%							L001010003 管理費区分 無		

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-32号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油	1. 2 号	%					Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-32号

CB227010

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 3月16日 令和 4年 3月16日 1.000-000000250
名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
搬運搬	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り 5.0 km以下 全ての費用	%						
機械構成比率								
ダンプトラック〔オノロード・ディーゼル〕 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%					M000301001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-33号 CB227010

						単価適用年月日 令和 4年 3月16日	歩掛適用年月日 令和 4年 3月16日	労務調整-超過-規制 1.000-000000250
名称	規格	m 3	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
般運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 6.0km以下 全ての費用	単位		1	単価			
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無		
材料構成比率		%						
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無		

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-33号

CB227010

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 3月16日 令和 4年 3月16日 1.000-000000250
名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
搬運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 6.0km以下 全ての費用	%						
機械構成比率								
ダンプトラック〔オンドロード・ディーゼル 〕 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%					M000301005 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号 CB410010

							単価適用年月日 令和 4年 3月16日	歩掛適用年月日 令和 4年 3月16日	労務調整-超過-規制 1.000-000000250		
名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価					
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要				
標準単価											
労務構成比率		%									
運転手 (特殊)		%							R0114 管理費区分 無		
特殊作業員		%							R0101 管理費区分 無		
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無		

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号 CB410010

							単価適用年月日 令和 4年 3月16日	歩掛適用年月日 令和 4年 3月16日	労務調整-超過-規制 1.000-000000250		
名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価					
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要				
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用	%							R0125 管理費区分 無		
材料構成比率		%									
再生クラッシャーラン	RC-40	%							Z002122003 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	%							Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率		%									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号

CB410010

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 3月16日 令和 4年 3月16日 1.000-000000250
名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャン RC-40 全ての費用	単位						
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅 3. 1 m	%					M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量 10 t 締固め幅 2. 1 m	%					M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8～20 t	%					L001060003 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-35号 CB410260

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	
名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-35号 CB410260

							単価適用年月日 令和 4年 3月16日	歩掛適用年月日 令和 4年 3月16日	労務調整-超過-規制 1.000-000000250		
名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価					
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要				
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 各種（2.30以上2.40t/m ³ 未満） プライムコート PK-3全ての費用	%									
材料構成比率		%									
アスファルト混合物	再生密粒度As(13) 夜間	%							Y001102000-001 管理費区分 無		
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%							Z004130002 管理費区分 無		
ガソリン	レギュラー	%							Z006704001 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	%							Z006702002 管理費区分 無		

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-35号

CB410260

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 3月16日 令和 4年 3月16日 1.000-000000250
名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 各種（2.30以上2.40t/m ³ 未満） プライムコート PK-3全ての費用	単位		数量	1	単価		
機械構成比率		%						
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量0.5～0.6t	%					M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40～60kg	%					M000807001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-36号 CB410260

							単価適用年月日 令和 4年 3月16日	歩掛適用年月日 令和 4年 3月16日	労務調整-超過-規制 1.000-000000250		
名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価					
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要				
標準単価											
労務構成比率		%									
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無		
特殊作業員		%							R0101 管理費区分 無		
運転手 (特殊)		%							R0114 管理費区分 無		

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-36号 CB410260

							単価適用年月日 令和 4年 3月16日	歩掛適用年月日 令和 4年 3月16日	労務調整-超過-規制 1.000-000000250		
名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価					
名称	規格/条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要				
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 各種 (2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	%							R0125 管理費区分 無		
材料構成比率		%									
アスファルト混合物	再生密粒度As(13) 夜間	%							Y001102000-001 管理費区分 無		
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%							Z004130002 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	%							Z006702002 管理費区分 無		

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-36号 CB410260

							単価適用年月日 令和 4年 3月16日	歩掛適用年月日 令和 4年 3月16日	労務調整-超過-規制 1.000-000000250		
名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価					
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要				
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 各種 (2.30以上2.40t/m ³ 未満) プライムコート PK-3 全ての費用	%									
機械構成比率		%									
アスファルトフィニッシャ	〔ホイール型〕 輸送幅 2.3～6.0m	%							L001210002 管理費区分 無		
ロードローラ〔マカダム〕	運転質量 10～12t	%							L001050002 管理費区分 無		
タイヤローラ〔普通型〕	運転質量 8～20t	%							L001060003 管理費区分 無		

参考資料 (1)

単-37号

WB812020

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 3月16日 令和 4年 3月16日 1.000-000000250
名称	規格	単位	m2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額	摘要	
樹脂系すべり止め舗装工	車道 (ETCレーン含む) RPN-301 100m2未満 無 有 有 無 有 1.0m超え (標準)	m2			1			
樹脂系すべり止め舗装工	R P N - 3 0 1	m 2			1		Q001598027 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式			1		ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-38号 CB210030

							単価適用年月日 令和 4年 3月16日	歩掛適用年月日 令和 4年 3月16日	労務調整-超過-規制 1.000-000000250		
名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価					
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要				
標準単価											
労務構成比率		%									
運転手 (特殊)		%							R0114 管理費区分 無		
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無		
材料構成比率		%									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-38号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	単位		数量	1	単価	
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型 〕	排ガス型（第2次） 山積0. 28m ³	%					M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-39号 CB210410

							単価適用年月日 令和 4年 3月16日	歩掛適用年月日 令和 4年 3月16日	労務調整-超過-規制 1.000-000000250		
名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価					
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要				
標準単価											
労務構成比率		%									
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無		
特殊作業員		%							R0101 管理費区分 無		
運転手 (特殊)		%							R0114 管理費区分 無		

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-39号 CB210410

							単価適用年月日 令和 4年 3月16日	歩掛適用年月日 令和 4年 3月16日	労務調整-超過-規制 1.000-000000250		
名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価					
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要				
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	%									
材料構成比率		%									
軽油	1. 2号	%							Z006702002 管理費区分 無		
ガソリン	レギュラー	%							Z006704001 管理費区分 無		
機械構成比率		%									
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]]排ガス型 (第2次)	山積0.28m ³	%							M000202096 管理費区分 無		

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-39号

CB210410

単価適用年月日 令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日 令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制 1. 000-000000250

名称	規格	歩道適用平方呂			労務調整-超過-規制	令和 4年 3月10日
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	単位 m ³	数量	1	単価	
ランマ	質量 60～80kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-40号

WB821410

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 3月16日 令和 4年 3月16日 1.000-000000250
名称	規格	単位	m	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	据付け L=1000mm 有り 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価		
U型側溝 夜間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m		10			Q001365018 管理費区分 無	
プレキャストU型側溝	横断暗渠 300A	個		10			Y000300000-001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料 (1)

単-41号 WYB00001

							単価適用年月日 令和 4年 3月16日	歩掛適用年月日 令和 4年 3月16日	労務調整-超過-規制 1.000-00000010
名称	規格	単位	枚	数量	10	単価			
名称	規格/条件	単位	数量		単価		金額	摘要	
現場打基礎板(2)		枚							
現場打基礎板設置 夜間		枚			10				
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3			0.92				
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均しコンクリート：	m 2			3.09				
路盤紙	クラフト紙	m2			9.2				
溶接金網	φ6 150×150	m2			6.84				

参考資料 (1)

単-41号

WYB00001

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	
名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	令和 4年 3月16日 令和 4年 3月16日 1.000-00000010
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額	摘要
現場打基礎板(2)		単位					
計							
単価							

参考資料 (1)

単-42号

WYB00014

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 3月16日 令和 4年 3月16日 1.000-000000250
名称	規格	箇所	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水枠 夜間	300A	箇所 単位	数量	1	単価			
プレキャスト集水枠	作業区分=据付：製品質量 (kg/基) =80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	1			CB222800 管理費区分 無 単-56号		
プレキャスト集水枠 (材料費)		基	1			CB222810 管理費区分 無 単-57号		
計								
単価								

参考資料 (1)

単-43号

WYB00011

							単価適用年月日 令和 4年 3月16日	歩掛適用年月日 令和 4年 3月16日	労務調整-超過-規制 1.000-00000010
名称	規格	単位	枚	数量	10	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要	
現場打基礎板(28)		枚							
現場打基礎板設置 夜間		枚			10				
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3			0.38				
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均しコンクリート：	m 2			1.67				
路盤紙	クラフト紙	m2			3.84				
溶接金網	φ6 150×150	m2			2.7				

参考資料 (1)

単-43号

WYB00011

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 3月16日 令和 4年 3月16日 1.000-00000010
名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額	摘要
現場打基礎板(28)		単位					
計							
単価							

参考資料 (1)

単-44号

WB821210

							単価適用年月日 令和 4年 3月16日	歩掛適用年月日 令和 4年 3月16日	労務調整-超過-規制 1.000-000000250
名称	規格	単位	m	数量	1,000	単価			
名称	規格/条件	単位	数量		単価		金額	摘要	
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価			
区画線設置 (溶融式) 夜間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000				Q001036079 管理費区分 無		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	k g	570				Z004350001 管理費区分 無		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	k g	25				Z004352001 管理費区分 無		
接着用プライマー	区画線用	k g	25				Z004354001 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	44				Z006702002 管理費区分 無		

参考資料 (1)

単-44号

WB821210

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 3月16日 令和 4年 3月16日 1.000-000000250
名称	規格	単位	m	数量	1,000	単価		
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価		
諸雑費 (率+まるめ)		式		1			ZS8000004 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料 (1)

単-45号

WB821210

							単価適用年月日 令和 4年 3月16日	歩掛適用年月日 令和 4年 3月16日	労務調整-超過-規制 1.000-000000250
名称	規格	単位	m	数量	1,000	単価			
名称	規格/条件	単位	数量		単価		金額	摘要	
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価			
区画線設置 (溶融式) 夜間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000				Q001036103 管理費区分 無		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	k g	570				Z004350001 管理費区分 無		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	k g	25				Z004352001 管理費区分 無		
接着用プライマー	区画線用	k g	25				Z004354001 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	49				Z006702002 管理費区分 無		

参考資料 (1)

単-45号

WB821210

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 3月16日 令和 4年 3月16日 1.000-000000250
名称	規格	単位	m	数量	1,000	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-46号

WB821210

							単価適用年月日 令和 4年 3月16日	歩掛適用年月日 令和 4年 3月16日	労務調整-超過-規制 1.000-000000250
名称	規格	単位	m	数量	1,000	単価			
名称	規格/条件	単位	数量		単価		金額	摘要	
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	単位							
区画線設置 (溶融式) 夜間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m			1,000				
トライフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg			1,700				
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg			75				
接着用プライマー	区画線用	kg			75				
軽油	1.2号	L			98				

参考資料 (1)

単-46号

WB821210

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 3月16日 令和 4年 3月16日 1.000-000000250
名称	規格	単位	m	数量	1,000	単価		
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	単位		数量	1,000	単価		
諸雑費 (率+まるめ)		式		1			ZS8000004 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料 (1)

単-47号

WB821210

							単価適用年月日 令和 4年 3月16日	歩掛適用年月日 令和 4年 3月16日	労務調整-超過-規制 1.000-000000250
名称	規格	単位	m	数量	1,000	単価			
名称	規格/条件	単位	数量		単価		金額	摘要	
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	単位							
区画線設置 (溶融式) 夜間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m							
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg							
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg							
接着用プライマー	区画線用	kg							
軽油	1.2号	L							

参考資料 (1)

単-47号

WB821210

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 3月16日 令和 4年 3月16日 1.000-000000250
名称	規格	単位	m	数量	1,000	単価		
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価		
諸雑費 (率+まるめ)		式		1			ZS8000004 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料 (1)

単-48号

WB824010

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 3月16日 令和 4年 3月16日 1.000-000000250
名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額	摘要	
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 有り 不要	m 3						
鉄筋構造物	夜間 機械施工 制約無	m 3	1				Q001611019 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-49号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
般運搬	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	単位		数量	1	単価	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（一般）		%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-49号

CB227010

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 3月16日 令和 4年 3月16日 1.000-000000250
名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
搬運搬	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	%						
機械構成比率								
ダンプトラック〔オノロード・ディーゼル 〕 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%					M000301005 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-50号

WB010211

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	
名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	令和 4年 3月16日 令和 4年 3月16日 1.000-000000250
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A		人	1				R0803 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1)

単-51号

WB010212

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 3月16日 令和 4年 3月16日 1.000-000000250
名称	規格	人日	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価		
交通誘導警備員 B		人	1				R0804 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS300004 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料 (2)

単-52号

WYB00002

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 3月16日 令和 4年 3月16日 1.000-000000250
名称	規格	枚	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
現場打基礎板設置 夜間		枚	数量	1				
単価		基	1					
計								

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-53号 CB240010

							単価適用年月日 令和 4年 3月16日	歩掛適用年月日 令和 4年 3月16日	労務調整-超過-規制 1.000-00000010		
名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価					
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要				
標準単価											
労務構成比率		%									
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無		
特殊作業員		%							R0101 管理費区分 無		
土木一般世話役		%							R0125 管理費区分 無		

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-53号

CB240010

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 3月16日 令和 4年 3月16日 1.000-00000010
名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	単位						
材料構成比率		%						
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%					Z002012001 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-54号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%					R0133 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (2)

単-55号 WYB00003

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 3月16日 令和 4年 3月16日 1.000-00000010
名称	規格	単位	m2	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
溶接金網	φ 6 150×150	人		0.2			R0102 管理費区分 無 Z1	
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2		105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								
単価								

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-56号 CB222800

							単価適用年月日 令和 4年 3月16日	歩掛適用年月日 令和 4年 3月16日
名称	規格	基 単位	数量	1	単価		労務調整-超過-規制 1.000-000000250	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無		

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-56号 CB222800

単価適用年月日	令和 4年 3月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	基 数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水溝	据付 80kgを超える200kg以下 無し 全ての費用	%				R0101 管理費区分 無
特殊作業員						
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-57号 CB222810

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 3月16日 令和 4年 3月16日 1.000-000000250
名称	規格	基			1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
標準単価								
材料構成比率		%						
プレキャスト集水枠	300A	%					Y000302000-001 管理費区分 無	

参考資料 (2)

単-58号

WYB00012

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	
名称	規格	単位	枚	数量	1	単価	令和 4年 3月16日 令和 4年 3月16日 1.000-000000250
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
現場打基礎板設置 夜間		基	1				CB222800 管理費区分 無 単-63号
計							
単価							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-59号 CB240010

							単価適用年月日 令和 4年 3月16日	歩掛適用年月日 令和 4年 3月16日	労務調整-超過-規制 1.000-00000010		
名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価					
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要				
標準単価											
労務構成比率		%									
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無		
特殊作業員		%							R0101 管理費区分 無		
土木一般世話役		%							R0125 管理費区分 無		

参考資料 (2) (施工パッケージ)

单-59号

CB240010

単価適用年月日

令和 4年 3月16日

步掛適用年月日

令和 4年 3月16日

勞務調整-超過-規制

1 000-00000010

名称	規格	歩掛適用年月日 令和4年 3月10日			労務調整-超過-規制	1.000-00000010
名称	規格／条件	単位	m 3	数量	1	単価
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	単位				
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-60号 CB240210

							単価適用年月日 令和 4年 3月16日	歩掛適用年月日 令和 4年 3月16日	労務調整-超過-規制 1.000-00000010		
名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価					
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要				
標準単価											
労務構成比率		%									
型わく工		%							R0133 管理費区分 無		
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役		%							R0125 管理費区分 無		

参考資料 (2)

単-61号

WYB00013

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 3月16日 令和 4年 3月16日 1.000-00000010
名称	規格	単位	m2	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位		数量		単価	金額	摘要
溶接金網	φ 6 150×150	人		0.2				R0102 管理費区分 無 Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2		105				ZA10130020 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-62号 CB222800

							単価適用年月日 令和 4年 3月16日	歩掛適用年月日 令和 4年 3月16日
名称	規格	基 単位	数量	1	単価		労務調整-超過-規制 1.000-000000250	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無		

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-62号 CB222800

							単価適用年月日 令和 4年 3月16日	歩掛適用年月日 令和 4年 3月16日
名称	規格	基 単位	数量	1	単価		労務調整-超過-規制 1.000-000000250	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率		%						
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率		%						
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン 機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無		

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-63号 CB222800

							単価適用年月日 令和 4年 3月16日	歩掛適用年月日 令和 4年 3月16日
名称	規格	基 単位	数量	1	単価		労務調整-超過-規制 1.000-000000250	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無		

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-63号 CB222800

							単価適用年月日 令和 4年 3月16日	歩掛適用年月日 令和 4年 3月16日
名称	規格	単位	基 数量	1	単価		労務調整-超過-規制 1.000-000000250	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
プレキャスト集水溝	据付 80kgを超える200kg以下 無し 全ての費用	%				R0101 管理費区分 無		
特殊作業員								
材料構成比率		%						
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率		%						
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン 機能付き]	山積0.28m3 (平積0.2m3) 1.7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無		

登録単価