

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和3年度南橋維補第2号
工事名	1005-1号橋橋梁長寿命化修繕（上部工）工事

単価適用日		令和4年3月1日（設計単価表） 令和4年3月（物価資料） 令和3年度版（建設機械等損料表）
積算基準適用版		令和3年7月制定版（共通編、道路編）
一般材料地区		F00：久居2
適用単価地区	生コン	F01：美杉南
	石材	F01：久居2
諸 経 費 情 報	I C T補正	
	週休2日制の補正	
	主たる工種	
	施工地域補正	
	対象支給品費	
	無償貸与機械等評価額	
	計上の有無	
	市街地補正	

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あり・なし

2. 準備費

準備費の計上	あり・なし

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり・なし

4. 安全費

安全費の計上	あり・なし

5. 役務費

役務費の計上	あり・なし

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あり)・なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 鉄筋探査費として、合計210,000円計上しています。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あり・なし

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり・なし

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり・なし
処分費として合計1,750円を計上しています。	
その他確認事項等	あり・なし

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あり)・なし
直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。	
間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。	
鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額（23,700円）として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。	

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書

工事名	令和3年度南橋維補第2号 1005-1号橋橋梁長寿命化修繕（上部工）工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	橋梁保全工事		
			工事区分	橋梁保全工事	施工地域		補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事			式	1					
橋梁補修工			式	1					
高欄取替工			式	1					
鋼製高欄撤去	Gr-c-2B-5	m		25					単-1号
鋼製高欄設置	Gr-c-2BPL同等品以上	式		1					内-1号
伸縮継手工		式		1					
伸縮装置補修		式		1					内-2号
落下防止工		式		1					
ボルト落下防止キャップ	F11T高力ボルト遅れ破壊対策	式		1					内-3号
断面修复工		式		1					
左官工法	ポリマーセメントモルタル 素地調整、プライマー含む	橋		1					単-2号
構造物撤去工		式		1					

設計内訳書

工事名	令和3年度南橋維補第2号 1005-1号橋橋梁長寿命化修繕(上部工)工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	橋梁保全工事	
			工事区分	橋梁保全工事	施工地域		補正無し	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬処理工		式	1					
現場発生品運搬	発生材種類鋼材	回	1					単-3号
舗装工		式	1					
舗装打換え工		式	1					
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	7					単-4号
舗装版破碎(小規模土工)	舗装版種別As版	m ²	14					単-5号
殻運搬	殻種別舗装版破碎	m ³	0.7					単-6号
殻処分	殻種別アスファルト殻	m ³	0.7					単-7号
不陸整正	補足材有り; 補足材種類・規格再生クラッシャーランRC-40; 補足材整正厚17mm以上21mm未満	m ²	14					単-8号
表層	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超	m ²	14					単-9号
仮設工		式	1					

設計内訳書

工事名	令和3年度南橋維補第2号 1005-1号橋橋梁長寿命化修繕（上部工）工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	橋梁保全工事		
			工事区分	橋梁保全工事	施工地域		補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工			式	1					
足場	単管傾斜足場		掛m2	5.6					单- 10号
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費			式	1					
技術管理費			式	1					
鉄筋探査	下向き, 350×350		m2	2					单- 11号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					

設計內訣書

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計（-）		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	橋梁保全工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（-）		
11	管理費区分1	橋梁、P C 枠、門扉、ポンプ等購入費	
12	管理費区分2, 7	工場原価	
13	管理費区分5	一般管理費等のみ対象額	
14	管理費区分9	間接費非対象額	
15	管理費区分T	全処分費のうち3%または3000万円を超える額	
16	対象額支給品（+）		
17	無償貸付機械評価額（+）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	調整工事入力で使用	
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）	*補正係数を乗じる	
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（-）		
37	管理費区分1		橋梁、P C 枠、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7		工場原価
39	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9		間接費非対象額
41	管理費区分T		
42	対象額支給品（+）		
43	無償貸付機械評価額（+）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	營繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	橋梁保全工事	
2	単独(追加工事) 純工事費		
3	単独(追加工事) 直接工事費		
4	単独(追加工事) 共通仮設費		
5	非対象額計(一)		
6	管理費区分2, 7	工場原価	
7	管理費区分5	一般管理費等のみ対象額	
8	管理費区分9	間接費非対象額	
9	管理費区分T	全処分費のうち3%または3000万円を超える額	
10	対象額支給品(+)		
11	無償貸付機械評価額(+)		
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	調整工事入力で使用	
16	現工事		
17	合算工事		
18	率(補正前) 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独(追加工事)	*補正係数を乗じる	
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)		
27	現工事		
28	率(補正後)		
29	計上額 単独(追加工事)		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

橋梁保全工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（一）		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	鋼製高欄設置						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年 3月16日 令和4年 3月16日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁用高欄	設置方法=組立式：	m	25					CB422740 管理費区分 無 単-13号
アンカーボルト	M22×330	本	56					YAZ1001001-001 管理費区分 無
ナット	M22	個	56					YAZ1001002-001 管理費区分 無
座金	同上	枚	56					YAZ1001003-001 管理費区分 無
ケミカルアンカー	R-22LN(削孔径φ27)同等品以上	本	56					YAZ1002001-001 管理費区分 無
コンクリート削孔 (さく 岩機[ハンドドリル(空圧式)])	削孔深さ=200mmを超える500mm以下：	孔	56					CB435930 管理費区分 無 単-14号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	鋼製高欄設置						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年 3月16日 令和4年 3月16日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	伸縮装置補修						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年 3月16日 令和4年 3月16日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プチストッパー	TYPE-50(防塵層有) シール材, プライマー含む	m	8.95					YAZ1003002-001 管理費区分 無
乾式止水材設置		m	8.95					WYB00001 管理費区分 無 単-15号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	ボルト落下防止キャップ						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 3月16日 令和 4年 3月16日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
落下防止キャップ	ボルト用WB型	シート	3					YAZ1003005-001 管理費区分 無
落下防止キャップ	ナット用WN型	シート	4					YAZ1003006-001 管理費区分 無
橋梁点検車運転費		日	1					WYB00002 管理費区分 無 単-16号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 3月16日 令和 4年 3月16日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	m	数量	単価	金額	摘要	
鋼製高欄撤去	Gr-c-2B-5							
高欄撤去		m		1			CB224910 管理費区分 無 単-12号	
計								
単価								

1次単価表

単-2号

名称	規格	単位	橋	数量	1	単価	単価適用年月日		令和 4年 3月16日
							歩掛適用年月日	令和 4年 3月16日	労務調整-超過-規制
左官工法	ポリマーセメントモルタル 素地調整、プライマー含む								1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役		人	2.3						R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	3.8						R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	2.5						R0102 管理費区分 無 Z1
断面修復材	ポリマーセメントモルタル	m ³	0.003						YAZ1003008-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費	11%	式	1						ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1

1次単価表

単-2号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 3月16日 令和 4年 3月16日 1.000-00000020
名称	規格	単位	橋	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
左官工法	ポリマーセメントモルタル 素地調整、プライマー含む	単位						
計								
単価								

1次単価表

単-3号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年3月16日 令和4年3月16日 1.000-00000020
名称	規格	単位	回	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	回	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品運搬	発生材種類鋼材	単位	回	数量	1	単価		
現場発生品・支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付2t級2t吊：片道運搬距離(km)=20.0km以下：1回当たり平均積載質量(t)=0.5t超0.8t以下：	回		1			CB010410 管理費区分 無 単-17号	
計								
単価								

1次単価表

単-4号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年3月16日 令和4年3月16日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m						
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m		1			CB430510 管理費区分 無 単-18号	
計								
単価								

1次単価表

単-5号

							単価適用年月日 令和 4年 3月16日	歩掛適用年月日 令和 4年 3月16日	労務調整-超過-規制 1.000-00000020
名称	規格	単位	m2	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要	
舗装版破碎(小規模土工)	舗装版種別As版	単位	数量		単価				
舗装版破碎積込(小規模土工)	費用の内訳=全ての費用:	m 2	数量		単価				
計			数量		単価				
単価			数量		単価				
			数量		単価				

1次単価表

単-6号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年3月16日 令和4年3月16日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日】	単位						
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械積込（小規模土工）：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）（DID区間無）=7.0km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日】	m3		1			CB227010 管理費区分 無 単-20号	
計								
単価								

1次単価表

単-7号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年3月16日 令和4年3月16日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
殻処分	殻種別アスファルト殻							
殻処分	As版	m3		1			YAZ1003010-001 管理費区分 T	
計								
単価								

1次単価表

単-8号

名称	規格				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 3月16日 令和 4年 3月16日 1.000-00000020
		単位	m2	数量		
不陸整正	補足材有り; 補足材種類・規格再生クラッシャーラン RC-40; 補足材整正厚17mm以上21mm未満				1	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=有り：補足材料平均厚さ=17mm以上21mm未満：補足材料=再生クラッシャーラン RC-40：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-21号
計						
単価						

1次単価表

単-9号

名称	規格	単位	数量	単価	単価適用年月日		令和 4年 3月16日
					歩掛適用年月日	労務調整-超過-規制	令和 4年 3月16日
表層	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超	m2	1	単価	1.000-00000020		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）	平均幅員=3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm：材料=再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類=プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-22号	
計							
単価							

1次単価表

単-10号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年3月16日 令和4年3月16日 1.000-00000020
名称	規格	単位	掛m2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
足場	単管傾斜足場							
足場工	工法=単管傾斜足場：安全ネット=不要：ラ フテーンクレーン賃料補正=標準（1.0） ：	掛m2		1			WB252110 管理費区分 無 単-23号	
計								
単価								

1次単価表

単-11号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年3月16日 令和4年3月16日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
鉄筋探査	下向き, 350×350	単位	m2		1			
技師 (A)	直接人件費	人		0.5			R0403 管理費区分 無 Z1	
技師 (B)	同上	人		1			R0404 管理費区分 無 Z1	
技師 (C)	同上	人		1			R0405 管理費区分 無 Z1	
諸雑費	5%	式		1			ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1	
計								

1次单值表

单-11号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制							令和 4年 3月16日 令和 4年 3月16日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額	摘要
鉄筋探查	下向き, 350×350	単位			1		
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-12号 CB224910

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年3月16日 令和4年3月16日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
高欄撤去		単位	m	数量	1	単価		
標準単価								
労務構成比率		%						
溶接工		%					R0113 管理費区分 無	
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-12号 CB224910

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年3月16日 令和4年3月16日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
高欄撤去		単位	m	数量	1	単価		
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%						
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%						
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	%					M000302013 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-13号 CB422740

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年3月16日 令和4年3月16日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
橋梁用高欄	組立式	単位						
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-13号 CB422740

名称	規格	予算適用月度			労務調整-超過-規制	年始-1月-3月10日
橋梁用高欄	組立式	単位	m	数量	1	単価
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ガードレール	Gr-c-2BPL同等品以上	%				Y001388000-001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-14号 CB435930

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年3月16日 令和4年3月16日 1.000-00000020
名称	規格	単位	孔	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-15号 WYB00001

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 3月16日 令和 4年 3月16日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m	数量	4.3	単価		
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
乾式止水材設置		単位	m	数量	4.3	単価		
橋りょう世話役		人		1			R0124 管理費区分 無 Z1	
橋りょう特殊工		人		4			R0122 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人		2			R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費	12%	式		1			ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1	
計								

参考資料 (1)

単-15号

WYB00001

名称		規格	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 3月16日 令和 4年 3月16日 1.000-00000020		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
乾式止水材設置		単位 m	数量 4.3	単価		
単価						

参考資料 (1)

単-16号 WYB00002

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 3月16日 令和 4年 3月16日 1. 000-00000020
名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
橋梁点検車運転費		人		1			R0114 管理費区分 無 Z1	
橋梁点検車賃料		日		1. 4			YAZ1003007-001 管理費区分 無 Z1	
軽油		L		57. 2			Z304010090 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								

参考資料 (1)

単-16号

WYB00002

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	単価適用年月日		令和4年3月16日	
							歩掛適用年月日	令和4年3月16日	労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要			
橋梁点検車運転費		単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-17号 CB010410

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年3月16日 令和4年3月16日 1.000-00000020
名称	規格	単位	回	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（特殊）		%					R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-17号 CB010410

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年3月16日 令和4年3月16日 1.000-00000020
名称	規格	単位	回	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊 20.0km以下 0.5t超0.8t以下	単位						
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%						
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2t級 吊能力2.0t	%					M000302009 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-18号 CB430510

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年3月16日 令和4年3月16日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無	
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-18号 CB430510

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年3月16日 令和4年3月16日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価		
材料構成比率		%						
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%					Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%					M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-19号 CB210720

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 3月16日 令和 4年 3月16日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%						
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-19号 CB210720

名称	規格	歩掛適用年月日			労務調整-超過-規制	備考
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用	単位 m ²	数量	1	単価	
機械構成比率		%				
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m ³	%				M000201034 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-20号 CB227010

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年3月16日 令和4年3月16日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手 (一般)		%					R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%						
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-20号 CB227010

名称	規格				多掛適用年月日 労務調整-超過-規制	月相 4年 5月10日
殻運搬	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 7.0 km以下 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2~3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-21号 CB410010

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 3月16日 令和 4年 3月16日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価		
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャン RC- 40 全ての費用							
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無	
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-21号 CB410010

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年3月16日 令和4年3月16日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャーラン RC- 40 全ての費用	単位	%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%						
再生クラッシャーラン	RC-40	%					Z002122003 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-21号 CB410010

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年3月16日 令和4年3月16日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価		
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャン RC-40 全ての費用							
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%					M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%					M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20t	%					L001060003 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-22号 CB410260

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 3月16日 令和 4年 3月16日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無	
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-22号 CB410260

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 3月16日 令和 4年 3月16日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用	%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%						
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（13）	%					Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%					Z004130002 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-22号 CB410260

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年3月16日 令和4年3月16日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	%					
機械構成比率								
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 補装幅2.3~6.0m	%					L001210002 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%					L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%					L001060003 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-23号

WB252110

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 3月16日 令和 4年 3月16日 1.000-00000020
名称	規格	単位	掛m 2	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
足場工	単管傾斜足場 不要 標準 (1.0)	人		1.4			R0125 管理費区分 無	
とび工		人		4.1			R0106 管理費区分 無	
普通作業員		人		2.5			R0102 管理費区分 無	
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t 吊	日		0.8			L001130006 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		式		1			ZS8000004 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-23号

WB252110

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 3月16日 令和 4年 3月16日 1.000-00000020
名称	規格	単位	掛m 2	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
足場工	単管傾斜足場 不要 標準 (1.0)							
計								
単価								

登録単価