

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

| | |
|------|--------------------|
| 施行番号 | |
| 工事番号 | 令和4年度北道維補第2号 |
| 工事名 | 大里睦合山室町線道路改良(舗装)工事 |

| | | | | |
|-----------------------|---------|---|---------------|--|
| 単価適用日 | | 令和4年3月1日(設計単価表) 令和4年3月(物価資料) 令和3年度版(建設機械等損料表) | | |
| 積算基準適用版 | | 令和3年7月制定版(共通編、道路編) | | |
| 一般材料地区 | | D00:津 | | |
| 適用単価地区 | 生コン | D01:津・久居 | | |
| | 石材 | D01:津 | | |
| 諸 経 費 情 報 | ----- | I C T補正 | しない | |
| | | 週休2日制の補正 | しない | |
| | 共通仮設費 | 主たる工種 | 06:舗装工事 | |
| | | 施工地域補正 | 一般交通影響有り(2)-1 | |
| | | 対象支給品費 | - | |
| | | 無償貸与機械等評価額 | - | |
| | 現場環境改善費 | 計上の有無 | しない | |
| 市街地補正 | | - | | |

| | | | |
|-----------------------|--------|------------|-------------------|
| 諸 経 費 情 報 | 現場管理費 | 施工地域補正 | 一般交通影響有り (2) - 1 |
| | | 緊急工事補正 | しない |
| | | 砂防・地滑り工事補正 | しない |
| | | 対象支給品費 | - |
| | | 無償貸与機械等評価額 | - |
| | 一般管理費等 | 財団法人等の補正 | しない |
| | | 前払金割合による補正 | 35%を超えるもの |
| | | 契約保証に係る補正 | 発注者が金銭的保証を必要とする場合 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

| |
|--|
| |
|--|

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

| | |
|--------|-----------|
| 運搬費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

2. 準備費

| | |
|--------|-----------|
| 準備費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

3. 事業損失防止施設費

| | |
|--------------|-----------|
| 事業損失防止施設費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

4. 安全費

| | |
|--------|-----------|
| 安全費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

5. 役務費

| | |
|--------|-----------|
| 役務費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

6. 技術管理費

| | |
|----------|-----------|
| 技術管理費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

7. 営繕費

| | |
|--------|-----------|
| 営繕費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

| | |
|-----|-----------|
| 支給品 | あり ・ (なし) |
| | |

2. 処分費の取り扱い

| | |
|---|-----------|
| 処分費の控除 | あり ・ (なし) |
| 処分費として、補助対象工事合計151,667円、道路維持工事合計12,000円計上しています。 | |
| その他確認事項等 | あり ・ (なし) |
| | |

3. スクラップ評価額の取り扱い

| | |
|----------|-----------|
| スクラップ評価額 | あり ・ (なし) |
| | |

設計内訳書 <01>

| 工事名 | 令和4年度北道維補第2号 大里睦合山室町線道路改良(舗装)工事(補助対象工事) | | | 当初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | 主たる工種 | 舗装工事 | | |
|--------|--|--|--|----|------|---------|----|-------|------|------|------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 道路修繕 | | | | 式 | | 1 | | | | | |
| 道路土工 | | | | 式 | | 1 | | | | | |
| 掘削工 | | | | 式 | | 1 | | | | | |
| 掘削 | | | 土質土砂; 施工方法ホフ カット; 押土無し; 障害 無し; 施工数量5,000m3 未満 | m3 | | 580 | | | | | 単-1号 |
| 残土処理工 | | | | 式 | | 1 | | | | | |
| 土砂等運搬 | | | 土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む) | m3 | | 580 | | | | | 単-2号 |
| 舗装工 | | | | 式 | | 1 | | | | | |
| 舗装打換え工 | | | | 式 | | 1 | | | | | |
| 舗装版切断 | | | 舗装版種別アスファルト舗装 版; 舗装厚50mm | m | | 400 | | | | | 単-3号 |
| 舗装版破碎 | | | 舗装版種別アスファルト舗装 版; 舗装版厚5cm | m2 | | 2,500 | | | | | 単-4号 |
| 殻運搬(1) | | | 殻種別舗装版破碎 | m3 | | 125 | | | | | 単-5号 |
| | | | | | | | | | | | |

設計内訳書 <01>

| 工事名 | 令和4年度北道維補第2号 大里睦合山室町線道路改良(舗装)工事(補助対象工事) | | 当 初 | | 事業区分 道路維持・修繕 | | 主たる工種 舗装工事 | | |
|---------------|--|--|-----|-------|--------------|----|------------|------|-------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 殻処分(1) | 殻種別アスファルト殻 | | m3 | 125 | | | | | 単-6号 |
| 不陸整正(1) | 補足材なし | | m2 | 2,500 | | | | | 単-7号 |
| 下層路盤 | 路盤材種類再生クワッシュ ン RC-40; 仕上り厚120m m | | m2 | 2,500 | | | | | 単-8号 |
| 上層路盤 | 路盤材種類再生瀝青安 定処理材(40); 仕上り 厚60mm | | m2 | 2,500 | | | | | 単-9号 |
| 基層 | 材料種類再生粗粒度ア スファルト混合物(20); 舗装 厚50mm; 平均幅員3.0m 超 | | m2 | 2,500 | | | | | 単-10号 |
| 表層(1) | 材料種類再生密粒度ア スファルト混合物(13); 舗装 厚50mm; 平均幅員3.0m 超 | | m2 | 2,500 | | | | | 単-11号 |
| 区画線工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 区画線工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 溶融式区画線(1) | 溶融式手動 実線 15cm | | m | 710 | | | | | 単-12号 |
| 溶融式区画線(2) | 溶融式手動 破線 15cm | | m | 200 | | | | | 単-13号 |
| 溶融式区画線(3) | 溶融式手動 ゼブラ 30c m | | m | 3 | | | | | 単-14号 |

設計内訳書 <01>

| 工事名 | 令和4年度北道維補第2号 大里睦合山室町線道路改良(舗装)工事(補助対象工事) | | 当初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | 主たる工種 | 舗装工事 | | |
|-----|--|--|----------------------------|------|---------|----|-------|------|------|-------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| | 溶融式区画線(4) | | 溶融式手動 ゼブラ 45cm | m | 120 | | | | | 単-15号 |
| | 溶融式区画線(5) | | 溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 | m | 120 | | | | | 単-16号 |
| | 道路付属施設工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| | 道路付属物工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| | マンホール蓋設置 | | φ600(調整コンクリート ブロック据付含む) | 箇所 | 5 | | | | | 単-17号 |
| | 構造物撤去工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| | 道路付属施設撤去工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| | マンホール蓋撤去 | | | 箇所 | 5 | | | | | 単-18号 |
| | 仮設工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| | 仮舗装工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| | 擦付け舗装 | | | 式 | 1 | | | | | 内-1号 |
| | 仮区画線工 | | | 式 | 1 | | | | | |

設計内訳書 <01>

| 工事名 | 令和4年度北道維補第2号 大里睦合山室町線道路改良(舗装)工事(補助対象工事) | | 当初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | 主たる工種 | 舗装工事 | 概要 | |
|-----|--|--------------------------|----|------|---------|-------|------|----|-------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | | 金額増減 |
| | ペイント式区画線(1) | ペイント式 溶剤型 実線 15cm 常温 | m | 180 | | | | | 単-19号 |
| | ペイント式区画線(2) | ペイント式 溶剤型 破線 15cm 常温 | m | 100 | | | | | 単-20号 |
| | ペイント式区画線(3) | ペイント式 溶剤型 ゼブラ 30cm 常温 | m | 3 | | | | | 単-21号 |
| | ペイント式区画線(4) | ペイント式 溶剤型 ゼブラ 45cm 常温 | m | 50 | | | | | 単-22号 |
| | 交通管理工 | | 式 | 1 | | | | | |
| | 交通誘導警備員 | | 人日 | 69 | | | | | 単-23号 |
| | 直接工事費 | | 式 | 1 | | | | | |
| | 共通仮設 | | 式 | 1 | | | | | |
| | 共通仮設費(率計上) | | 式 | 1 | | | | | |
| | 純工事費 | | 式 | 1 | | | | | |
| | 現場管理費 | | 式 | 1 | | | | | |
| | 工事原価 | | 式 | 1 | | | | | |

工場管理費 <01>

| | | | |
|---|-----------------|--|-----------|
| 1 | 間接労務費対象額 管理費区分7 | | |
| 2 | 間接労務費率 | | |
| 3 | 間接労務費計上額 | | |
| 4 | 工場管理費 工場純工事費 | | |
| 5 | 非対象額計 (一) | | 管理費区分5, 9 |
| 6 | 工場管理費対象額 | | |
| 7 | 工場管理費率 | | |
| 8 | 工場管理費計上額 | | |

共通仮設費 <01>

| | | | |
|----|------------------------------|------|---------------------------------|
| 1 | 主たる工種 単独 (当該工事) | 舗装工事 | |
| 2 | 主たる工種 合算工事 | | |
| 3 | 対象工事費 | | |
| 4 | 直接工事費 | | |
| 5 | 準備費 (処分費) | | |
| 6 | 事業損失防止施設費 | | |
| 7 | 対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事) | | |
| 8 | 現工事 | | |
| 9 | 合算工事 | | |
| 10 | 非対象額計 (-) | | |
| 11 | 管理費区分 1 | | 橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 12 | 管理費区分 2, 7 | | 工場原価 |
| 13 | 管理費区分 5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 14 | 管理費区分 9 | | 間接費非対象額 |
| 15 | 管理費区分 T | | 全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額 |
| 16 | 対象額支給品 (+) | | |
| 17 | 無償貸付機械評価額 (+) | | |
| 18 | 共通仮設費対象額 単独 (追加工事) | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 合算工事 | | |
| 21 | 処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事) | | 調整工事入力で使用 |
| 22 | 現工事 | | |
| 23 | 合算工事 | | |
| 24 | 共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事) | | |
| 25 | 現工事 | | |
| 26 | 合算工事 | | |
| 27 | 施工地域等補正 単独 (追加工事) | | *補正係数を乗じる |
| 28 | 現工事 | | |
| 29 | 共通仮設費 (率分) 率 (補正後) | | |
| 30 | 計上額 単独 (追加工事) | | |
| 31 | 現工事 | | |
| 32 | 合算工事 | | |
| 33 | 調整工事計上額 | | |

共通仮設費 <01>

| | | | |
|----|----------------------------|--|---------------------|
| 34 | 現場環境改善費対象工事費 | | |
| 35 | 直接工事費 | | |
| 36 | 非対象額計 (-) | | |
| 37 | 管理費区分 1 | | 橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 38 | 管理費区分 2, 7 | | 工場原価 |
| 39 | 管理費区分 5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 40 | 管理費区分 9 | | 間接費非対象額 |
| 41 | 管理費区分 T | | |
| 42 | 対象額支給品 (+) | | |
| 43 | 無償貸付機械評価額 (+) | | |
| 44 | 現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事) | | |
| 45 | 現工事 | | |
| 46 | 合算工事 | | |
| 47 | 現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事) | | |
| 48 | 現工事 | | |
| 49 | 合算工事 | | |
| 50 | 施工地域等補正 単独 (追加工事) | | |
| 51 | 現工事 | | |
| 52 | 現場環境改善費 率 (補正後) | | |
| 53 | 計上額 単独 (追加工事) | | |
| 54 | 現工事 | | |
| 55 | 合算工事 | | |
| 56 | 調整工事計上額 | | |
| 57 | 共通仮設費 (積上分) | | |
| 58 | 運搬費 | | |
| 59 | 準備費・仮設費 | | |
| 60 | 事業損失防止施設費 | | |
| 61 | 安全費 | | |
| 62 | 役務費 | | |
| 63 | 技術管理費 | | |
| 64 | 営繕費 | | |
| 65 | 現場環境改善費 | | |
| 66 | 共通仮設費計 | | |

現場管理費 <01>

| | | | |
|----|----------------------|------|-----------------------------|
| 1 | 主たる工種 | 舗装工事 | |
| 2 | 単独（追加工事）純工事費 | | |
| 3 | 単独（追加工事）直接工事費 | | |
| 4 | 単独（追加工事）共通仮設費 | | |
| 5 | 非対象額計（－） | | |
| 6 | 管理費区分 2, 7 | | 工場原価 |
| 7 | 管理費区分 5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 8 | 管理費区分 9 | | 間接費非対象額 |
| 9 | 管理費区分 T | | 全処分費のうち 3% または 3000 万円を超える額 |
| 10 | 対象額支給品（＋） | | |
| 11 | 無償貸付機械評価額（＋） | | |
| 12 | 現場管理費対象純工事費 単独（追加工事） | | |
| 13 | 現工事 | | |
| 14 | 合算工事 | | |
| 15 | 処分費等を除く 現場管理費対象純工事費 | | 調整工事入力で使用 |
| 16 | 現工事 | | |
| 17 | 合算工事 | | |
| 18 | 率（補正前） 単独（追加工事） | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 合算工事 | | |
| 21 | 施工地域等補正 単独（追加工事） | | *補正係数を乗じる |
| 22 | 現工事 | | |
| 23 | 施工時期補正 | | |
| 24 | 緊急工事補正 | | |
| 25 | 真夏日補正 | | |
| 26 | 砂防・地すべり補正 単独（追加工事） | | |
| 27 | 現工事 | | |
| 28 | 率（補正後） | | |
| 29 | 計上額 単独（追加工事） | | |
| 30 | 現工事 | | |
| 31 | 合算工事 | | |
| 32 | 調整工事計上額 | | |

一般管理費等 <01>

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

| | | | |
|----|----------------------------|--|-------------------------|
| 1 | 工事原価 | | |
| 2 | 純工事費 | | |
| 3 | 現場管理費 | | |
| 4 | 工期延長等に伴う現場維持費 | | |
| 5 | 工場製作原価 | | |
| 6 | 非対象額計 (-) | | |
| 7 | 管理費区分9 | | 支給品を除く間接費非対象額 |
| 8 | 管理費区分T | | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 9 | 一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事) | | |
| 10 | 現工事 | | |
| 11 | 合算工事 | | |
| 12 | 処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価 | | 調整工事入力で使用 |
| 13 | 現工事 | | |
| 14 | 合算工事 | | |
| 15 | 率 (補正前) 単独 (追加工事) | | |
| 16 | 現工事 | | |
| 17 | 合算工事 | | |
| 18 | 前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事) | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 財団法人等による補正係数 単独 (追加工事) | | |
| 21 | 現工事 | | |
| 22 | 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計) | | |
| 23 | 契約保証に係る補正值 単独 (追加工事) | | |
| 24 | 一般管理費等 率 (補正後) | | |
| 25 | 計上額 単独 (追加工事) | | |
| 26 | 現工事 | | |
| 27 | 合算工事 | | |
| 28 | 調整工事計上額 | | |

一式当たり内訳書 <01>

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|-------|----|--------|----|----|------|------|------------------------------|
| 表層(2) | | m2 | 185.08 | | | | | WYB00005 管理費区分 無 単-41号 |
| 舗装版破碎 | | m2 | 185.08 | | | | | WYB00006 管理費区分 無 単-42号 |
| 殻運搬(1) | | m3 | 4.63 | | | | | WYB00007 管理費区分 無 単-43号 |
| 殻処分(1) | | m3 | 4.63 | | | | | WYB00003 管理費区分 有 単-44号 |
| 合計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表 <01>

単-1号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----|--|-----|----|----|----|------------------------------|
| 掘削 | 土質土砂; 施工方法=オープンカット; 押土無し; 障害無し; 施工数量5,000m3未満 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 掘削 | 土質=土砂; 施工方法=オープンカット; 押土の有無=無し; 障害の有無=無し; 施工数量=5,000m3未満; | m 3 | 1 | | | CB210100 管理費区分 無 単-24号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-2号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|---|----|----|----|----|------------------------------|
| 土砂等運搬 | 土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土砂等運搬 | 土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=ハック クナ山積0.8m3(平積0.6m3):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=9.5km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】 | m3 | 1 | | | CB210110 管理費区分 無 単-25号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-3号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|--|----|----|----|----|------------------------------|
| 舗装版切断 | 舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 舗装版切断 | 舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用: | m | 1 | | | CB430510 管理費区分 無 単-26号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-4号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|--|-----|----|----|----|------------------------------|
| 舗装版破碎 | 舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm | m2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 舗装版破碎 | 舗装版種別=アスファルト舗装版: 障害等の有無=無し: 騒音振動対策=不要: 舗装版厚=15cm以下: 積込作業の有無=有り: 費用の内訳=全ての費用: | m 2 | 1 | | | CB430310 管理費区分 無 単-27号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-5号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 令和 4年 3月31日 | |
|--------|---|----|----|------------|----|------------------------------|--|
| | | | | 歩掛適用年月日 | | 令和 4年 3月31日 | |
| | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1.000-00000020 | |
| 殻運搬(1) | 殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬 | 殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機 械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の 有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無） ＝11.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】 | m3 | 1 | | | CB227010 管理費区分 無 単-28号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-6号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 令和 4年 3月31日 | |
|---------------|------------|----|----|------------|----|-----------------------|--|
| | | | | 歩掛適用年月日 | | 令和 4年 3月31日 | |
| | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1.000-00000020 | |
| 殻処分(1) | 殻種別アスファルト殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 廃棄物受入料金 (As塊) | | m3 | 1 | | | ZA10653390 管理費区分 T | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-7号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|-------------------------|-----|----|----|----|-------------------------------|
| 不陸整正(1) | 補足材なし | m2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 不陸整正 | 補足材料の有無=無し：費用の内訳=全ての費用： | m 2 | 1 | | | CB410010 管理費区分 無 単- 29号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-8号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|--|-----|----|----|----|------------------------------|
| 下層路盤 | 路盤材種類再生クラッシュラン RC-40; 仕上り厚120mm | m2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 下層路盤 (車道・路肩部) | 全仕上り厚 (実数入力) =120mm : 施工区分 =1層施工 : 材料=再生クラッシュラン RC-40 : 費用 の内訳=全ての費用 : | m 2 | 1 | | | CB410030 管理費区分 無 単-30号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-9号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|---|----|----|----|----|------------------------------|
| 上層路盤 | 路盤材種類再生瀝青安定処理材(40);仕上り厚60mm | m2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 上層路盤(車道・路肩部) | 材料=路盤材(瀝青安定処理材各種):平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 100mm以下=60mm:瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用: | m2 | 1 | | | CB410040 管理費区分 無 単-31号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-10号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|--|----|----|----|----|------------------------------|
| 基層 | 材料種類再生粗粒度アスファルト混合物(20); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超 | m2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 基層 (車道・路肩部) | 平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用: | m2 | 1 | | | CB410240 管理費区分 無 単-32号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-11号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|--|----|----|----|----|------------------------------|
| 表層(1) | 材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超 | m2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 表層(車道・路肩部) | 平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用: | m2 | 1 | | | CB410260 管理費区分 無 単-33号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-12号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|---|----|----|----|----|------------------------------|
| 溶融式区画線(1) | 溶融式手動 実線 15cm | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置 | 夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=実線 15cm：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15~18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用： | m | 1 | | | WB821210 管理費区分 無 単-34号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-13号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|---|----|----|----|----|------------------------------|
| 溶融式区画線(2) | 溶融式手動 破線 15cm | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置 | 夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=破線 15cm：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15~18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用： | m | 1 | | | WB821210 管理費区分 無 単-35号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-14号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|--|----|----|----|----|------------------------------|
| 溶融式区画線(3) | 溶融式手動 ゼブラ 30cm | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置 | 夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=ゼブラ 30cm：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15～18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用： | m | 1 | | | WB821210 管理費区分 無 単-36号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-15号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|--|----|----|----|----|------------------------------|
| 溶融式区画線(4) | 溶融式手動 ゼブラ 45cm | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置 | 夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=ゼブラ 45cm：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15～18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用： | m | 1 | | | WB821210 管理費区分 無 単-37号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-16号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|---|----|----|----|----|------------------------------|
| 溶融式区画線(5) | 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置 | 夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15～18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用： | m | 1 | | | WB821210 管理費区分 無 単-38号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-17号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|------------------------|----|----|----|----|------------------------------|----|
| マンホール蓋設置 | φ600(調整コンクリートブロック据付含む) | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| マンホール蓋設置 | | | 1 | | | WYB00008 管理費区分 無 単-39号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-18号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|-------|----|----|----|----|------------------------------|----|
| マンホール蓋撤去 | | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| マンホール蓋撤去 | | | 1 | | | WYB00009 管理費区分 無 単-40号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-19号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|---|----|----|----|----|------------------------------|
| ペイント式区画線(1) | ペイント式 溶剤型 実線 15cm 常温 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置 | 夜間作業の有無=無し：施工方法区分=ペイント式溶剤型：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=実線 15cm：時間的制約の有無=無し：未供用区間の場合の補正=無し：ペイント式塗料規格=常温：塗料区分=白：費用の内訳=全ての費用： | m | 1 | | | WB821210 管理費区分 無 単-45号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-20号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|---|----|----|----|----|------------------------------|
| ペイント式区画線(2) | ペイント式 溶剤型 破線 15cm 常温 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置 | 夜間作業の有無=無し:施工方法区分=ペイント式溶剤型:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=破線 15cm:時間的制約の有無=無し:未供用区間の場合の補正=無し:ペイント式塗料規格=常温:塗料区分=白:費用の内訳=全ての費用: | m | 1 | | | WB821210 管理費区分 無 単-46号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-21号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|-----------------------|----|----|----|----|---------------------------|
| ペイント式区画線(3) | ペイント式 溶剤型 ゼブラ 30cm 常温 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置 | ゼブラ 30cm 白 常温手動式 | m | 1 | | | Y000104000-001 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-22号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|-----------------------|----|----|----|----|---------------------------|
| ペイント式区画線(4) | ペイント式 溶剤型 ゼブラ 45cm 常温 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置 | ゼブラ 45cm 白 常温手動式 | m | 1 | | | Y000502000-001 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <01>

単-23号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 人日 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|-------|----|----|----|----|------------------------------|----|
| 交通誘導警備員 | | | | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員 B | | 人日 | 1 | | | D9820660 管理費区分 無 単-47号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-24号

CB210100

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------|----------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 掘削 | 土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-24号

CB210100

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------------------------|--------------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 掘削 | 土砂 オフカット 無し 無し 5,000m3未満 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型] | 排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.8m ³ | % | | | | M000202090 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-25号

CB210110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------|---|----|----------------|------|----|-----------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 土砂等運搬 | 標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下 | | | | | | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 運転手 (一般) | | % | | | | R0115 管理費区分 無 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-25号

CB210110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------------------------------|---|----|----------------|------|----|----|-----------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 土砂等運搬 | 標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下 | | | | | | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】 | % | | | | | M000301005 管理費区分 無 |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-26号

CB430510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|------------------------|----|------|------|----|------------------|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-26号

CB430510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------|------------------------|----|------|------|----|-----------------------|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| コンクリートカッタ (ブレード) | 径22インチ | % | | | | Z006540003 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] | 切削深20cm級 ブレード径φ56cm | % | | | | M001161010 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-27号

CB430310

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------|---------------------------------|----------------|------|------|----|------------------|
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-27号 CB430310

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | |
|-------------------|--|----|----------------|------|----|-----------------------|--|
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| バックホウ (クローラ) [標準] | 山積0. 4 5 m ³ (平積0. 3 5 m ³) | % | | | | L001010003 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-28号

CB227010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 殻運搬 | 舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手 (一般) | | % | | | | R0115 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-28号

CB227010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------------------|--|----|----------------|------|----|-----------------------|
| 殻運搬 | 舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用 | | m ³ | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】 | % | | | | M000301005 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-29号

CB410010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------|----------|----------------|------|------|----|------------------|
| 不陸整正 | 無し 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-29号

CB410010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------------|------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 不陸整正 | 無し 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)] | ブレード幅3. 1m | % | | | | M000701015 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-29号

CB410010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------------------------|------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 不陸整正 | 無し 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)] | 運転質量10t 締固め幅2.1m | % | | | | M000801009 管理費区分 無 |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量8~20t | % | | | | L001060003 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-30号

CB410030

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------------|----------------------------------|----------------|------|------|----|------------------|
| 下層路盤 (車道・路肩部) | 120mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-30号

CB410030

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------------|---------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 下層路盤 (車道・路肩部) | 120mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生クラッシャーラン | RC-40 | % | | | | Z002122003 管理費区分 無 |
| 軽油 | 1.2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-30号

CB410030

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------------------------|---------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 下層路盤 (車道・路肩部) | 120mm 1層施工 再生クワッシュン RC-40 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)] | ブレード幅3.1m | % | | | | M000701015 管理費区分 無 |
| ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)] | 運転質量10t 締固め幅2.1m | % | | | | M000801009 管理費区分 無 |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量8~20t | % | | | | L001060003 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-31号

CB410040

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------------|--|----------------|------|------|----|------------------|
| 上層路盤 (車道・路肩部) | 路盤材 (瀝青安定処理材各種) 3.0m超 60mm プライムコート PK-3 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-31号

CB410040

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|--------------------|--|----------------|------|------|----|---------------------------|
| 上層路盤 (車道・路肩部) | 路盤材 (瀝青安定処理材各種) 3.0m超 60mm プライムコート PK-3 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生アスファルト混合物(安定処理材) | 再生加熱瀝青安定処理路盤材(40) | % | | | | Y001102000-002 管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | P K - 3 プライムコート用 | % | | | | Z004130002 管理費区分 無 |
| 軽油 | 1. 2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-31号

CB410040

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 上層路盤 (車道・路肩部) | 路盤材 (瀝青安定処理材各種) 3.0m超 60mm プライムコート PK-3 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| アスファルトフィニッシャ | [ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m | % | | | | L001210002 管理費区分 無 |
| ロードローラ [マカダム] | 運転質量10~12t | % | | | | L001050002 管理費区分 無 |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量8~20t | % | | | | L001060003 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-32号

CB410240

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------|--|----------------|------|------|----|------------------|
| 基層 (車道・路肩部) | 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (20) タッ コート PK-4 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-32号

CB410240

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|-------------|--|---|--|---------|----------------|---------|----|-----------------------|--|
| 基層 (車道・路肩部) | | 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用 | | 単位 | m ² | 1 | | 単価 | |
| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | | % | | | | R0125 管理費区分 無 | |
| 材料構成比率 | | | | % | | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | | 再生粗粒度アスコン (20) | | % | | | | Z004101002 管理費区分 無 | |
| アスファルト乳剤 | | PK-4 タックコート用 | | % | | | | Z004130003 管理費区分 無 | |
| 軽油 | | 1. 2号 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-32号

CB410240

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 基層 (車道・路肩部) | 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (20) タッ コート PK-4 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| アスファルトフィニッシャ | [ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m | % | | | | L001210002 管理費区分 無 |
| ロードローラ [マカダム] | 運転質量10~12t | % | | | | L001050002 管理費区分 無 |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量8~20t | % | | | | L001060003 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-33号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------|---|----------------|------|------|----|------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) タッ コート PK-4 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-33号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン (13) | % | | | | Z004101004 管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | PK-4 タックコート用 | % | | | | Z004130003 管理費区分 無 |
| 軽油 | 1.2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-33号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) タッ コート PK-4 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| アスファルトフィニッシャ | [ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m | % | | | | L001210002 管理費区分 無 |
| ロードローラ [マカダム] | 運転質量10~12t | % | | | | L001050002 管理費区分 無 |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量8~20t | % | | | | L001060003 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-34号

WB821210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|---|----|-------|----|----|-----------------------|
| 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用 | m | 1,000 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置 (溶融式) 昼間 | 豪雪無 実線15cm 制約無 | m | 1,000 | | | Q001036001 管理費区分 無 |
| トラフィックペイント 溶融型 | 3種1号 ビーズ15~18 白 | kg | 570 | | | Z004350001 管理費区分 無 |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 25 | | | Z004352001 管理費区分 無 |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 25 | | | Z004354001 管理費区分 無 |
| 軽油 | 1.2号 | L | 44 | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-34号

WB821210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|---|----|----|-------|----|----------------------|
| 区画線設置 | 無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用 | m | | 1,000 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 諸雑費 (率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-35号

WB821210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|---|----|-------|-------|----|-----------------------|
| 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用 | m | | 1,000 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置 (溶融式) 昼間 | 豪雪無 破線15cm 制約無 | m | 1,000 | | | Z001036025 管理費区分 無 |
| トラフィックペイント 溶融型 | 3種1号 ビーズ15~18 白 | kg | 570 | | | Z004350001 管理費区分 無 |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 25 | | | Z004352001 管理費区分 無 |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 25 | | | Z004354001 管理費区分 無 |
| 軽油 | 1.2号 | L | 49 | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-35号

WB821210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|---|----|----|-------|----|----------------------|
| 区画線設置 | 無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用 | m | | 1,000 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 諸雑費 (率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-36号

WB821210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|---|----|-------|----|----|-----------------------|
| 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用 | m | 1,000 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置 (溶融式) 昼間 | 豪雪無 ゼブラ30cm 制約無 | m | 1,000 | | | Z001036055 管理費区分 無 |
| トラフィックペイント 溶融型 | 3種1号 ビーズ15~18 白 | kg | 1,130 | | | Z004350001 管理費区分 無 |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 50 | | | Z004352001 管理費区分 無 |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 50 | | | Z004354001 管理費区分 無 |
| 軽油 | 1.2号 | L | 84 | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-36号

WB821210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|---|----|----|-------|----|----------------------|
| 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用 | m | | 1,000 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 諸雑費 (率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-37号

WB821210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|---|----|-------|----|----|-----------------------|
| 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用 | m | 1,000 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置 (溶融式) 昼間 | 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無 | m | 1,000 | | | Z001036058 管理費区分 無 |
| トラフィックペイント 溶融型 | 3種1号 ビーズ15~18 白 | kg | 1,700 | | | Z004350001 管理費区分 無 |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 75 | | | Z004352001 管理費区分 無 |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 75 | | | Z004354001 管理費区分 無 |
| 軽油 | 1.2号 | L | 98 | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-37号

WB821210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|---|----|----|-------|----|----------------------|
| 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用 | m | | 1,000 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 諸雑費 (率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-38号

WB821210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|---|----|-------|----|----|-----------------------|
| 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1,000 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置 (溶融式) 昼間 | 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無 | m | 1,200 | | | Z001036073 管理費区分 無 |
| トラフィックペイント 溶融型 | 3種1号 ビーズ15~18 白 | kg | 684 | | | Z004350001 管理費区分 無 |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 30 | | | Z004352001 管理費区分 無 |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 30 | | | Z004354001 管理費区分 無 |
| 軽油 | 1.2号 | L | 132 | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-38号

WB821210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|--|----|-------|----|----|----------------------|
| 区画線設置 | 無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用 | m | 1,000 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 諸雑費 (率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-39号

WYB00008

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|---------|----|------|----|----|---------------------------------|
| マンホール蓋設置 | | | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.13 | | | R0125 管理費区分 無 Z1 |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.13 | | | R0101 管理費区分 無 Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.26 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] | 4.9 t 吊 | 日 | 0.13 | | | L001120001 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-39号

WYB00008

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|-------|----|----|----|----|----|
| マンホール蓋設置 | | | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-40号

WYB00009

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|---------|----|-------|----|----|---------------------------------|
| マンホール蓋撤去 | | | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.065 | | | R0125 管理費区分 無 Z1 |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.065 | | | R0101 管理費区分 無 Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.13 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 |
| トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] | 4.9 t 吊 | 日 | 0.065 | | | L001120001 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-40号

WYB00009

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|-------|----|----|----|----|----|
| マンホール蓋撤去 | | | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-41号 WYB00005

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|---|-----|----|----|----|------------------------------|
| 表層(2) | | m2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 表層 (車道・路肩部) | 平均幅員=1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下=25mm : 材料=再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類=無し : 費用の内訳=全ての費用 : | m 2 | 1 | | | CB410260 管理費区分 無 単-48号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-42号

WYB00006

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|---|-----|----|----|----|------------------------------|
| 舗装版破碎 | | m2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 舗装版破碎 | 舗装版種別=アスファルト舗装版：障害等の有無=無し：騒音振動対策=不要：舗装版厚=15cm以下：積込作業の有無=有り：費用の内訳=全ての費用： | m 2 | 1 | | | CB430310 管理費区分 無 単-49号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-43号

WYB00007

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|---|-----|----|----|----|------------------------------|
| 殻運搬(1) | | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 殻運搬 | 殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）（DID区間無）=11.5km以下：費用の内訳=全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】 | m 3 | 1 | | | CB227010 管理費区分 無 単-50号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-44号

WYB00003

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|-------|----|----|----|----|-----------------------|
| 殻処分(1) | | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 廃棄物受入料金 (As塊) | | m3 | 1 | | | ZA10653390 管理費区分 T |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-45号

WB821210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|--|----|-------|----|----|-----------------------|
| 区画線設置 | 無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用 | m | 1,000 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置 (ペイント式) 昼間 | 豪雪無 実線15cm 制約無 | m | 1,000 | | | Q001037001 管理費区分 無 |
| トラフィックペイント 常温型 | 溶剤型 1種B 白 | L | 50 | | | Z004350007 管理費区分 無 |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 39 | | | Z004352001 管理費区分 無 |
| 軽油 | 1.2号 | L | 34 | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-45号 WB821210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|--|----|----|-------|----|----|
| 区画線設置 | 無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用 | m | | 1,000 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-46号

WB821210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|--|----|-------|----|----|-----------------------|
| 区画線設置 | 無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用 | m | 1,000 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置 (ペイント式) 昼間 | 豪雪無 破線15cm 制約無 | m | 1,000 | | | Q001037004 管理費区分 無 |
| トラフィックペイント 常温型 | 溶剤型 1種B 白 | L | 50 | | | Z004350007 管理費区分 無 |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 39 | | | Z004352001 管理費区分 無 |
| 軽油 | 1.2号 | L | 41 | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-46号

WB821210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|--|----|----|-------|----|----|
| 区画線設置 | 無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用 | m | | 1,000 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <01>

単-47号 D9820660

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|-----------|-------|----|----|----|----|----|--|------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 交通誘導警備員 B | | 人 | | 1 | | | | R0804 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-48号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------|---|----------------|------|------|----|------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 25mm 再生密粒度アスコン (13) 無し 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-48号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 25mm 再生密粒度アスコン (13) 無し 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン (13) | % | | | | Z004101004 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 |
| 軽油 | 1.2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-48号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 25mm 再生密粒度アスコン (13) 無し 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] | 運転質量0.5~0.6t | % | | | | M000804001 管理費区分 無 |
| 振動コンパクタ [前進型] | 機械質量40~60kg | % | | | | M000807001 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-49号

CB430310

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------|---------------------------------|----------------|------|------|----|------------------|
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-49号

CB430310

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ (クローラ) [標準] | 山積0. 4 5 m ³ (平積0. 3 5 m ³) | % | | | | L001010003 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-50号

CB227010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 殻運搬 | 舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手 (一般) | | % | | | | R0115 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単-50号

CB227010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 殻運搬 | 舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】 | % | | | | M000301005 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

設計内訳書 <02>

| 工事名 | 令和4年度北道維補第2号 大里睦合山室町線道路改良(舗装)工事(道路維持工事) | | | 当初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | 主たる工種 | 舗装工事 | |
|-------------------|--|----------------|----|----|------|---------|-------|------|------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 道路修繕 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 舗装工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 舗装打換え工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 不陸整正(2) | 補足材RC-40 平均t=4cm | m ² | | 45 | | | | | 単-1号 |
| 表層(3) | 材料種類再生密粒度7.5 ポルトランドセメント混合(13); 舗装 厚50mm; 平均幅員3.0m 超 | m ² | | 45 | | | | | 単-2号 |
| 道路付属施設工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 道路付属物工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 視覚障がい者誘導用点字シート(1) | | | 式 | 1 | | | | | 内-1号 |
| 視覚障がい者誘導用点字シート(2) | | | 式 | 1 | | | | | 内-2号 |
| 構造物撤去工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 道路付属物撤去工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | | |

設計内訳書 <02>

| 工事名 | 令和4年度北道維補第2号 大里睦合山室町線道路改良(舗装)工事(道路維持工事) | 当 初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | | 主たる工種 | 舗装工事 | |
|-----------------------|--|-------|------|---------|----|----|-------|---------------|------|
| | | | 工事区分 | 道路修繕 | | | 施工地域 | 一般交通影響有り(2)-1 | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 車止めポスト撤去 | | | m3 | 0.1 | | | | | 単-3号 |
| ブロック舗装撤去工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 特殊ブロック撤去 | | | m3 | 4 | | | | | 単-4号 |
| 運搬処理工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 殻運搬(2) | | 殻種別石殻 | m3 | 4 | | | | | 単-5号 |
| 殻処分(2) | | | m3 | 4 | | | | | 単-6号 |
| 仮設工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 交通管理工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 交通誘導警備員 | | | 人日 | 3 | | | | | 単-7号 |
| 雑工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 雑工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 植樹帯張りコンクリート(防草コンクリート) | | | 式 | 1 | | | | | 内-3号 |

設計内訳書 <02>

| 工事名 | 令和4年度北道維補第2号 大里睦合山室町線道路改良(舗装)工事(道路維持工事) | 当 初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | 主たる工種 | 舗装工事 | | | |
|---------------|--|-----|------|---------|-------|-----------------|------|------|----|
| | | | 工事区分 | 共通仮設費 | 施工地域 | 一般交通影響有り(2) - 1 | | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 直接工事費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 共通仮設費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 共通仮設費(率計上) | | | 式 | 1 | | | | | |
| 純工事費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 現場管理費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事原価 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 一般管理費等 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事価格 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 消費税相当額 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事費計 | | | 式 | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | | |

工場管理費 <02>

| | | | |
|---|-----------------|--|-----------|
| 1 | 間接労務費対象額 管理費区分7 | | |
| 2 | 間接労務費率 | | |
| 3 | 間接労務費計上額 | | |
| 4 | 工場管理費 工場純工事費 | | |
| 5 | 非対象額計 (一) | | 管理費区分5, 9 |
| 6 | 工場管理費対象額 | | |
| 7 | 工場管理費率 | | |
| 8 | 工場管理費計上額 | | |

共通仮設費 <02>

| | | | |
|----|------------------------------|------|---------------------------------|
| 1 | 主たる工種 単独 (当該工事) | 舗装工事 | |
| 2 | 主たる工種 合算工事 | | |
| 3 | 対象工事費 | | |
| 4 | 直接工事費 | | |
| 5 | 準備費 (処分費) | | |
| 6 | 事業損失防止施設費 | | |
| 7 | 対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事) | | |
| 8 | 現工事 | | |
| 9 | 合算工事 | | |
| 10 | 非対象額計 (-) | | |
| 11 | 管理費区分 1 | | 橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 12 | 管理費区分 2, 7 | | 工場原価 |
| 13 | 管理費区分 5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 14 | 管理費区分 9 | | 間接費非対象額 |
| 15 | 管理費区分 T | | 全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額 |
| 16 | 対象額支給品 (+) | | |
| 17 | 無償貸付機械評価額 (+) | | |
| 18 | 共通仮設費対象額 単独 (追加工事) | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 合算工事 | | |
| 21 | 処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事) | | 調整工事入力で使用 |
| 22 | 現工事 | | |
| 23 | 合算工事 | | |
| 24 | 共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事) | | |
| 25 | 現工事 | | |
| 26 | 合算工事 | | |
| 27 | 施工地域等補正 単独 (追加工事) | | *補正係数を乗じる |
| 28 | 現工事 | | |
| 29 | 共通仮設費 (率分) 率 (補正後) | | |
| 30 | 計上額 単独 (追加工事) | | |
| 31 | 現工事 | | |
| 32 | 合算工事 | | |
| 33 | 調整工事計上額 | | |

共通仮設費 <02>

| | | | |
|----|----------------------------|--|---------------------|
| 34 | 現場環境改善費対象工事費 | | |
| 35 | 直接工事費 | | |
| 36 | 非対象額計 (-) | | |
| 37 | 管理費区分 1 | | 橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 38 | 管理費区分 2, 7 | | 工場原価 |
| 39 | 管理費区分 5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 40 | 管理費区分 9 | | 間接費非対象額 |
| 41 | 管理費区分 T | | |
| 42 | 対象額支給品 (+) | | |
| 43 | 無償貸付機械評価額 (+) | | |
| 44 | 現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事) | | |
| 45 | 現工事 | | |
| 46 | 合算工事 | | |
| 47 | 現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事) | | |
| 48 | 現工事 | | |
| 49 | 合算工事 | | |
| 50 | 施工地域等補正 単独 (追加工事) | | |
| 51 | 現工事 | | |
| 52 | 現場環境改善費 率 (補正後) | | |
| 53 | 計上額 単独 (追加工事) | | |
| 54 | 現工事 | | |
| 55 | 合算工事 | | |
| 56 | 調整工事計上額 | | |
| 57 | 共通仮設費 (積上分) | | |
| 58 | 運搬費 | | |
| 59 | 準備費・仮設費 | | |
| 60 | 事業損失防止施設費 | | |
| 61 | 安全費 | | |
| 62 | 役務費 | | |
| 63 | 技術管理費 | | |
| 64 | 営繕費 | | |
| 65 | 現場環境改善費 | | |
| 66 | 共通仮設費計 | | |

現場管理費 <02>

| | | | |
|----|----------------------|------|-------------------------|
| 1 | 主たる工種 | 舗装工事 | |
| 2 | 単独（追加工事）純工事費 | | |
| 3 | 単独（追加工事）直接工事費 | | |
| 4 | 単独（追加工事）共通仮設費 | | |
| 5 | 非対象額計（－） | | |
| 6 | 管理費区分2, 7 | | 工場原価 |
| 7 | 管理費区分5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 8 | 管理費区分9 | | 間接費非対象額 |
| 9 | 管理費区分T | | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 10 | 対象額支給品（＋） | | |
| 11 | 無償貸付機械評価額（＋） | | |
| 12 | 現場管理費対象純工事費 単独（追加工事） | | |
| 13 | 現工事 | | |
| 14 | 合算工事 | | |
| 15 | 処分費等を除く 現場管理費対象純工事費 | | 調整工事入力で使用 |
| 16 | 現工事 | | |
| 17 | 合算工事 | | |
| 18 | 率（補正前） 単独（追加工事） | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 合算工事 | | |
| 21 | 施工地域等補正 単独（追加工事） | | *補正係数を乗じる |
| 22 | 現工事 | | |
| 23 | 施工時期補正 | | |
| 24 | 緊急工事補正 | | |
| 25 | 真夏日補正 | | |
| 26 | 砂防・地すべり補正 単独（追加工事） | | |
| 27 | 現工事 | | |
| 28 | 率（補正後） | | |
| 29 | 計上額 単独（追加工事） | | |
| 30 | 現工事 | | |
| 31 | 合算工事 | | |
| 32 | 調整工事計上額 | | |

一般管理費等 <02>

所属名 津市
発注年月

契約区分

工事番号
主工種

舗装工事

第 回変更

| | | | |
|----|----------------------------|--|-------------------------|
| 1 | 工事原価 | | |
| 2 | 純工事費 | | |
| 3 | 現場管理費 | | |
| 4 | 工期延長等に伴う現場維持費 | | |
| 5 | 工場製作原価 | | |
| 6 | 非対象額計 (-) | | |
| 7 | 管理費区分9 | | 支給品を除く間接費非対象額 |
| 8 | 管理費区分T | | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 9 | 一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事) | | |
| 10 | 現工事 | | |
| 11 | 合算工事 | | |
| 12 | 処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価 | | 調整工事入力で使用 |
| 13 | 現工事 | | |
| 14 | 合算工事 | | |
| 15 | 率 (補正前) 単独 (追加工事) | | |
| 16 | 現工事 | | |
| 17 | 合算工事 | | |
| 18 | 前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事) | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 財団法人等による補正係数 単独 (追加工事) | | |
| 21 | 現工事 | | |
| 22 | 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計) | | |
| 23 | 契約保証に係る補正值 単独 (追加工事) | | |
| 24 | 一般管理費等 率 (補正後) | | |
| 25 | 計上額 単独 (追加工事) | | |
| 26 | 現工事 | | |
| 27 | 合算工事 | | |
| 28 | 調整工事計上額 | | |

一式当たり内訳書 <02>

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|-------------------|----|----|----|----|------|----------------------------------|--|
| 第1号内訳書 | 視覚障がい者誘導用点字シート(1) | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 4年 3月31日 令和 4年 3月31日 1.000-00000020 |
| 線状シート | 黄色 300×300×7 | 枚 | 14 | | | | | YE00109401-001 管理費区分 無 |
| 点状シート | 同上 | 枚 | 14 | | | | | YE00109401-002 管理費区分 無 |
| 点字シート貼付け | | 枚 | 28 | | | | | WYB00005 管理費区分 無 単-10号 |
| 合 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|-------------------|----|----|----|----|------|----------------------------------|--|
| 第2号内訳書 | 視覚障がい者誘導用点字シート(2) | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 4年 3月31日 令和 4年 3月31日 1.000-00000020 |
| 線状シート | 黄色 300×300×7 | 枚 | 31 | | | | | YE00109401-001 管理費区分 無 |
| 点状シート | 同上 | 枚 | 14 | | | | | YE00109401-002 管理費区分 無 |
| 点字シート貼付け | | 枚 | 45 | | | | | WYB00006 管理費区分 無 単-11号 |
| 合 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

| 第3号内訳書 | 植樹帯張りコンクリート(防草コンクリート) | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 4年 3月31日 令和 4年 3月31日 1.000-00000020 |
|-----------|--|----------------|-------|----|----|------|----------------------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| コンクリート打設工 | 対象構造物=防草コンクリート:施工区分=人力打設:生コンクリート規格=18-8-25(20)(高炉):生コンクリートの夜間割増の有無=無し:生コンクリート使用量=10m ³ /100m ² :目地材の有無=無し: | m ² | 79.54 | | | | | WB240730 管理費区分 無 単-14号 |
| 合 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表 <02>

単-1号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|---|----------------|----|----|----|-----------------------------|
| 不陸整正(2) | 補足材RC-40 平均t=4cm | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 不陸整正 | 補足材料の有無=有り：補足材料平均厚さ=39mm以上44mm未満：補足材料=再生クッションRC-40：費用の内訳=全ての費用： | m ² | 1 | | | CB410010 管理費区分 無 単-8号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-2号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 令和 4年 3月31日 | |
|------------|---|----|----|------------|----|-----------------------------|--|
| | | | | 歩掛適用年月日 | | 令和 4年 3月31日 | |
| | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1.000-00000020 | |
| 表層(3) | 材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 表層(車道・路肩部) | 平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用: | m2 | 1 | | | CB410260 管理費区分 無 単-9号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-3号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|--|-----|----|----|----|------------------------------|
| 車止めポスト撤去 | | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 構造物とりこわし | 構造物区分=無筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要： | m 3 | 1 | | | WB824010 管理費区分 無 単-12号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-4号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|--|-----|----|----|----|------------------------------|
| 特殊ブロック撤去 | | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 構造物とりこわし | 構造物区分=無筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要： | m 3 | 1 | | | WB824010 管理費区分 無 単-12号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-5号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
|--------|---|----|----|----|----|------------------------------|--|
| 殻運搬(2) | 殻種別石殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬 | 殻発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこわ し:積込工法区分=機械積込:DIID区間の有 無=無し:運搬距離(km)(DIID区間有無) =41.3km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】 | m3 | 1 | | | CB227010 管理費区分 無 単-13号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-6号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|-------|-----|----|----|----|---------------------------|
| 殻処分(2) | | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 廃棄物受入料金(石) | | m 3 | 1 | | | Y007600000-001 管理費区分 T |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表 <02>

単-7号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | | | |
|-----------|-------|----|----|----|----|----|------------------|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 交通誘導警備員 | | | | | | | | | |
| 交通誘導警備員 B | | 人 | 1 | | | | R0804 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-8号

CB410010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|--|----------------|------|------|----|------------------|
| 不陸整正 | 有り 39mm以上44mm未満 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手(特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-8号

CB410010

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|------------|-------|--------------------------------------|------|---------|----------------|-----------------------|--|------------|--|
| 不陸整正 | | 有り 39mm以上44mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用 | | 単位 | m ² | 1 | | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 | | | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | | | |
| 再生クラッシャーラン | RC-40 | % | | | | Z002122003 管理費区分 無 | | | |
| 軽油 | 1.2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | | | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-8号

CB410010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------------------------|---------------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 不陸整正 | 有り 39mm以上44mm未満 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)] | ブレード幅3.1m | % | | | | M000701015 管理費区分 無 |
| ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)] | 運転質量10t 締固め幅2.1m | % | | | | M000801009 管理費区分 無 |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量8~20t | % | | | | L001060003 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-9号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------|---|----------------|------|------|----|------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プ ライムコート PK-3 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-9号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | |
|-------------|--|----|----------------|------|----|-----------------------|--|
| 表層 (車道・路肩部) | 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用 | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン (13) | % | | | | Z004101004 管理費区分 無 | |
| アスファルト乳剤 | PK-3 プライムコート用 | % | | | | Z004130002 管理費区分 無 | |
| 軽油 | 1.2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-9号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| アスファルトフィニッシャ | [ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m | % | | | | L001210002 管理費区分 無 |
| ロードローラ [マカダム] | 運転質量10~12t | % | | | | L001050002 管理費区分 無 |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量8~20t | % | | | | L001060003 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単-10号

WYB00005

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 200 | 単価 | | |
|-----------|-------|----|----|----|-----|----|----------------------|-----|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 点字シート貼付け | | | | | | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | | | | R0125 管理費区分 無 | Z1 |
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | | R0101 管理費区分 無 | Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 3 | | | | R0102 管理費区分 無 | Z1 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | | ZS3000004 管理費区分 無 | ZZ1 |
| 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単-10号 WYB00005

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|-------|----|----|-----|----|----|----|
| 点字シート貼付け | | 単位 | | 200 | 単価 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単-11号

WYB00006

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 200 | 単価 | |
|-----------|-------|----|----|----|-----|---------------------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 点字シート貼付け | | | | | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | | | R0125 管理費区分 無 Z1 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 管理費区分 無 Z1 | |
| 普通作業員 | | 人 | 3 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | |
| 計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単-11号 WYB00006

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|-------|----|----|-----|----|----|----|
| 点字シート貼付け | | 単位 | | 200 | 単価 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単-12号

WB824010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|---------------------|----------------|----|----|----|-----------------------|
| 構造物とりこわし | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 無筋構造物 | 屋間 機械施工 制約無 | m ³ | 1 | | | Q001611001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-13号

CB227010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | |
|---------|---|----|----------------|------|----|-----------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 殻運搬 | コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 41.3km以下 全ての費用 | | | | | | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 運転手(一般) | | % | | | | R0115 管理費区分 無 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-13号

CB227010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------------------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 殻運搬 | コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 41.3km以下 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】 | % | | | | M000301005 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単-14号

WB240730

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|---|----------------|------|----|----|-----------------------|
| コンクリート打設工 | 防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 無し | m ² | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | | | R0125 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 2.9 | | | R0102 管理費区分 無 |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 | m ³ | 12.1 | | | Z002012001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) <02>

単-14号 WB240730

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 3月31日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|---|----------------|-----|----|----|----|
| コンクリート打設工 | 防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 無し | m ² | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

工場管理費 <00>

| | | | |
|---|-----------------|--|-----------|
| 1 | 間接労務費対象額 管理費区分7 | | |
| 2 | 間接労務費率 | | |
| 3 | 間接労務費計上額 | | |
| 4 | 工場管理費 工場純工事費 | | |
| 5 | 非対象額計 (一) | | 管理費区分5, 9 |
| 6 | 工場管理費対象額 | | |
| 7 | 工場管理費率 | | |
| 8 | 工場管理費計上額 | | |

共通仮設費 <00>

| | | | |
|----|------------------------------|------|---------------------------------|
| 1 | 主たる工種 単独 (当該工事) | 舗装工事 | |
| 2 | 主たる工種 合算工事 | | |
| 3 | 対象工事費 | | |
| 4 | 直接工事費 | | |
| 5 | 準備費 (処分費) | | |
| 6 | 事業損失防止施設費 | | |
| 7 | 対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事) | | |
| 8 | 現工事 | | |
| 9 | 合算工事 | | |
| 10 | 非対象額計 (-) | | |
| 11 | 管理費区分 1 | | 橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 12 | 管理費区分 2, 7 | | 工場原価 |
| 13 | 管理費区分 5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 14 | 管理費区分 9 | | 間接費非対象額 |
| 15 | 管理費区分 T | | 全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額 |
| 16 | 対象額支給品 (+) | | |
| 17 | 無償貸付機械評価額 (+) | | |
| 18 | 共通仮設費対象額 単独 (追加工事) | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 合算工事 | | |
| 21 | 処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事) | | 調整工事入力で使用 |
| 22 | 現工事 | | |
| 23 | 合算工事 | | |
| 24 | 共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事) | | |
| 25 | 現工事 | | |
| 26 | 合算工事 | | |
| 27 | 施工地域等補正 単独 (追加工事) | | *補正係数を乗じる |
| 28 | 現工事 | | |
| 29 | 共通仮設費 (率分) 率 (補正後) | | |
| 30 | 計上額 単独 (追加工事) | | |
| 31 | 現工事 | | |
| 32 | 合算工事 | | |
| 33 | 調整工事計上額 | | |

共通仮設費 <00>

| | | | |
|----|----------------------------|--|---------------------|
| 34 | 現場環境改善費対象工事費 | | |
| 35 | 直接工事費 | | |
| 36 | 非対象額計 (-) | | |
| 37 | 管理費区分 1 | | 橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 38 | 管理費区分 2, 7 | | 工場原価 |
| 39 | 管理費区分 5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 40 | 管理費区分 9 | | 間接費非対象額 |
| 41 | 管理費区分 T | | |
| 42 | 対象額支給品 (+) | | |
| 43 | 無償貸付機械評価額 (+) | | |
| 44 | 現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事) | | |
| 45 | 現工事 | | |
| 46 | 合算工事 | | |
| 47 | 現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事) | | |
| 48 | 現工事 | | |
| 49 | 合算工事 | | |
| 50 | 施工地域等補正 単独 (追加工事) | | |
| 51 | 現工事 | | |
| 52 | 現場環境改善費 率 (補正後) | | |
| 53 | 計上額 単独 (追加工事) | | |
| 54 | 現工事 | | |
| 55 | 合算工事 | | |
| 56 | 調整工事計上額 | | |
| 57 | 共通仮設費 (積上分) | | |
| 58 | 運搬費 | | |
| 59 | 準備費・仮設費 | | |
| 60 | 事業損失防止施設費 | | |
| 61 | 安全費 | | |
| 62 | 役務費 | | |
| 63 | 技術管理費 | | |
| 64 | 営繕費 | | |
| 65 | 現場環境改善費 | | |
| 66 | 共通仮設費計 | | |

現場管理費 <00>

| | | | |
|----|----------------------|------|-------------------------|
| 1 | 主たる工種 | 舗装工事 | |
| 2 | 単独（追加工事）純工事費 | | |
| 3 | 単独（追加工事）直接工事費 | | |
| 4 | 単独（追加工事）共通仮設費 | | |
| 5 | 非対象額計（－） | | |
| 6 | 管理費区分2, 7 | | 工場原価 |
| 7 | 管理費区分5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 8 | 管理費区分9 | | 間接費非対象額 |
| 9 | 管理費区分T | | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 10 | 対象額支給品（＋） | | |
| 11 | 無償貸付機械評価額（＋） | | |
| 12 | 現場管理費対象純工事費 単独（追加工事） | | |
| 13 | 現工事 | | |
| 14 | 合算工事 | | |
| 15 | 処分費等を除く 現場管理費対象純工事費 | | 調整工事入力で使用 |
| 16 | 現工事 | | |
| 17 | 合算工事 | | |
| 18 | 率（補正前） 単独（追加工事） | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 合算工事 | | |
| 21 | 施工地域等補正 単独（追加工事） | | *補正係数を乗じる |
| 22 | 現工事 | | |
| 23 | 施工時期補正 | | |
| 24 | 緊急工事補正 | | |
| 25 | 真夏日補正 | | |
| 26 | 砂防・地すべり補正 単独（追加工事） | | |
| 27 | 現工事 | | |
| 28 | 率（補正後） | | |
| 29 | 計上額 単独（追加工事） | | |
| 30 | 現工事 | | |
| 31 | 合算工事 | | |
| 32 | 調整工事計上額 | | |

一般管理費等 <00>

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

| | | | |
|----|----------------------------|--|-------------------------|
| 1 | 工事原価 | | |
| 2 | 純工事費 | | |
| 3 | 現場管理費 | | |
| 4 | 工期延長等に伴う現場維持費 | | |
| 5 | 工場製作原価 | | |
| 6 | 非対象額計 (-) | | |
| 7 | 管理費区分9 | | 支給品を除く間接費非対象額 |
| 8 | 管理費区分T | | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 9 | 一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事) | | |
| 10 | 現工事 | | |
| 11 | 合算工事 | | |
| 12 | 処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価 | | 調整工事入力で使用 |
| 13 | 現工事 | | |
| 14 | 合算工事 | | |
| 15 | 率 (補正前) 単独 (追加工事) | | |
| 16 | 現工事 | | |
| 17 | 合算工事 | | |
| 18 | 前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事) | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 財団法人等による補正係数 単独 (追加工事) | | |
| 21 | 現工事 | | |
| 22 | 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計) | | |
| 23 | 契約保証に係る補正值 単独 (追加工事) | | |
| 24 | 一般管理費等 率 (補正後) | | |
| 25 | 計上額 単独 (追加工事) | | |
| 26 | 現工事 | | |
| 27 | 合算工事 | | |
| 28 | 調整工事計上額 | | |