

設計内訳書

業務名	令和4年度建整道新補第1-1号 広明町河辺町線道路詳細設計等業務委託			当 初	業 種 項 目	土木設計業務			
						道路設計			
項目・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路設計			式	1					
道路設計			式	1					
道路詳細設計			式	1					
道路詳細設計（B）		縮尺1／1,000; 0.2km; しない 〔 0%〕; する〔+10%〕; いず れか設計する〔 0%〕; しない 〔 0 %〕; 道路設計と一体で 行わない〔 0%〕; 含めない 〔 0%〕; 含めない〔 0%〕; 含む〔+10%〕	(km) 式	1					単-1号 P1
一般構造物設計			式	1					
一般構造物詳細設計			式	1					
プレキャストボックス割付一般図作成		設計断面数1断面; ウイ ングの設計と一連で行 ういいえ〔1.00〕	(箇所) 式	1					単-2号 P1
共通			式	1					
共通（設計業務）			式	1					
打合せ等			式	1					
打合せ			業務	1					単-3号 P1

設計内訳書

業務名	令和4年度建整道新補第1-1号 広明町河辺町線道路詳細設計等業務委託			当 初	業 種	土木設計業務			
				項 目	直接経費				
項目・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接経費			式	1					
直接経費			式	1					
旅費交通費			式	1					
旅費交通費（率計上）（設計）			式	1					P1
電子成果品作成費			式	1					
電子成果品作成費（設計）			式	1					
直接原価			式	1					
その他原価			式	1					
業務原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
設計業務価格			式	1					
応用測量			式	1					

設計内訳書

業務名	令和4年度建整道新補第1-1号 広明町河辺町線道路詳細設計等業務委託			当 初	業 種 項 目	測量業務			
						応用測量			
項目・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路線測量			式	1					
路線測量			式	1					
作業計画			業務	1					単-4号 A1
現地踏査		交通量による変化率3000台以上／12時間 [+0.2]	km	0.2					単-5号 A1
線形決定			km	0.2					単-6号 A1
中心線測量		交通量による変化率3000台以上／12時間 [+0.2] ; 曲線数による変化率単曲線換算曲線数5 [+0.1] ; 測点間隔による変化率測点間隔 20m [0.0]	km	0.2					単-7号 A1
仮 B M設置測量		交通量による変化率3000台以上／12時間 [+0.2]	km	0.2					単-8号 A1
縦断測量		交通量による変化率3000台以上／12時間 [+0.2]	km	0.2					単-9号 A1
横断測量		交通量による変化率3000台以上／12時間 [+0.2] ; 曲線数による変化率単曲線換算曲線数5 [+0.1] ; 測量幅による変化率45m未満; 測点間隔による変化率20m [-0.1]	km	0.2					単-10号 A1
直接経費			式	1					
直接経費			式	1					

設計内訳書

業務名	令和4年度建整道新補第1- 1号 広明町河辺町線道路詳細設計等業務委託	当 初	業 種	測量業務					
			項 目	直接経費					
項目・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
旅費交通費			式	1					
旅費交通費（率計上）（測量）			式	1					A1
安全費			式	1					
安全費			式	1					A1
電子成果品作成費			式	1					
電子成果品作成費（測量）			式	1					
直接測量費			式	1					
間接測量費			式	1					
諸経費			式	1					
測量業務価格			式	1					
業務価格			式	1					
消費税相当額			式	1					

設計内訳書

業務名	令和4年度建整道新補第1-1号 広明町河辺町線道路詳細設計等業務委託			当 初	業 種 項 目	業務委託料			
					業務費計				
項目・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
業務費計			式	1					

内訳書＜データ無し＞

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

名称		規格		単位		(km) 式		数量		1		単価		金額		摘要	
道路詳細設計 (B)		縮尺1/1,000; 0.2km; しない [0%] ; する [+10%] ; いずれか設計する [0%] ; しない [0%] ; 道路設計と一体で行わない [0%] ; 含めない [0%] ; 含めない [0%] ; 含む [+10%]		単位		(km) 式		数量		1		単価		金額		摘要	
設計計画及び施工計画 道路詳細設計 (B)		設計延長=0.2km:市街地 延長=0.2 (km) 式:1~2車線 延長=0.2 (km) 式:複断面の延長=0km:暫定計画=しない [0%] :歩道等の設計=する [+10%] :取付道路、付替水路、横断管渠等=いずれか設計する [0%] :道路環境関連施設の設計=しない [0%] :特殊法面の設計=道路設計と一体で行わない [0%] :路床入替等の処理に対する設計=含めない [0%] :施工途中の車線変更等の設計=含めない [0%] :工区ごとに成果品を分割=含む [+10%] :		(km) 式		数量		1		単価		金額		摘要		WS400901 管理費区分 無 単-11号	
現地踏査 道路詳細設計 (B)		同上		(km) 式		数量		1		単価		金額		摘要		WS400902 管理費区分 無 単-12号	

1次単価表

単-1号

名称		規格		単位		(km) 式		数量		1		単価		金額		摘要	
道路詳細設計 (B)		縮尺1/1,000; 0.2km; しない [0%] ; する [+10%] ; いずれか設計する [0%] ; しない [0%] ; 道路設計と一体で行わない [0%] ; 含めない [0%] ; 含めない [0%] ; 含む [+10%]		単位		(km) 式		数量		1		単価		金額		摘要	
平面・縦断設計 道路詳細設計 (B)		設計延長=0.2km:市街地 延長=0.2 (km) 式:1~2車線 延長=0.2 (km) 式:複断面の延長=0km:暫定計画=しない [0%] :歩道等の設計=する [+10%] :取付道路、付替水路、横断管渠等=いずれか設計する [0%] :道路環境関連施設の設計=しない [0%] :特殊法面の設計=道路設計と一体で行わない [0%] :路床入替等の処理に対する設計=含めない [0%] :施工途中の車線変更等の設計=含めない [0%] :工区ごとに成果品を分割=含む [+10%] :		(km) 式		数量		1		単価		金額		摘要		WS400903 管理費区分 無 単-13号	
横断設計 道路詳細設計 (B)		同上		(km) 式		数量		1		単価		金額		摘要		WS400904 管理費区分 無 単-14号	

1次単価表

単-1号

名称		規格		単位		(km) 式		数量		1		単価		金額		摘要	
道路詳細設計 (B)		縮尺1/1,000; 0.2km; しない [0%] ; する [+10%] ; いずれか設計する [0%] ; しない [0%] ; 道路設計と一体で行わない [0%] ; 含めない [0%] ; 含めない [0%] ; 含む [+10%]		単位		(km) 式		数量		1		単価		金額		摘要	
道路付帯構造物・小構造物設計 道路詳細設計 (B)		設計延長=0.2km: 市街地 延長=0.2 (km) 式: 1~2車線 延長=0.2 (km) 式: 複断面の延長=0km: 暫定計画=しない [0%] : 歩道等の設計=する [+10%] : 取付道路、付替水路、横断管渠等=いずれか設計する [0%] : 道路環境関連施設の設計=しない [0%] : 特殊法面の設計=道路設計と一体で行わない [0%] : 路床入替等の処理に対する設計=含めない [0%] : 施工途中の車線変更等の設計=含めない [0%] : 工区ごとに成果品を分割=含む [+10%] :		(km) 式		数量		1		単価		金額		摘要		WS400905 管理費区分 無 単- 15号	
仮設構造物設計・用排水設計 道路詳細設計 (B)		同上		(km) 式		数量		1		単価		金額		摘要		WS400906 管理費区分 無 単- 16号	

1次単価表

単-1号

名称		規格		単位		(km) 式		数量		1		単価		金額		摘要	
道路詳細設計 (B)		縮尺1/1,000; 0.2km; しない [0%] ; する [+10%] ; いずれか設計する [0%] ; しない [0%] ; 道路設計と一体で行わない [0%] ; 含めない [0%] ; 含めない [0%] ; 含む [+10%]		単位		(km) 式		数量		1		単価		金額		摘要	
設計図 道路詳細設計 (B)		設計延長=0.2km:市街地 延長=0.2 (km) 式:1~2車線 延長=0.2 (km) 式:複断面の延長=0km:暫定計画=しない [0%] :歩道等の設計=する [+10%] :取付道路、付替水路、横断管渠等=いずれか設計する [0%] :道路環境関連施設の設計=しない [0%] :特殊法面の設計=道路設計と一体で行わない [0%] :路床入替等の処理に対する設計=含めない [0%] :施工途中の車線変更等の設計=含めない [0%] :工区ごとに成果品を分割=含む [+10%] :		(km) 式		数量		1		単価		金額		摘要		WS400907 管理費区分 無 単-17号	
数量計算 道路詳細設計 (B)		同上		(km) 式		数量		1		単価		金額		摘要		WS400908 管理費区分 無 単-18号	

1次単価表

単-1号

名称		規格		単位		(km) 式		数量		1		単価		金額		摘要	
道路詳細設計 (B)		縮尺1/1,000; 0.2km; しない [0%] ; する [+10%] ; いずれか設計する [0%] ; しない [0%] ; 道路設計と一体で行わない [0%] ; 含めない [0%] ; 含めない [0%] ; 含む [+10%]		単位		(km) 式		数量		1		単価		金額		摘要	
照査 道路詳細設計 (B)		設計延長=0.2km:市街地 延長=0.2 (km) 式:1~2車線 延長=0.2 (km) 式:複断面の延長=0km:暫定計画=しない [0%] :歩道等の設計=する [+10%] :取付道路、付替水路、横断管渠等=いずれか設計する [0%] :道路環境関連施設の設計=しない [0%] :特殊法面の設計=道路設計と一体で行わない [0%] :路床入替等の処理に対する設計=含めない [0%] :施工途中の車線変更等の設計=含めない [0%] :工区ごとに成果品を分割=含む [+10%] :		(km) 式		数量		1		単価		金額		摘要		WS400909 管理費区分 無 単-19号	
報告書作成 道路詳細設計 (B)		同上		(km) 式		数量		1		単価		金額		摘要		WS400910 管理費区分 無 単-20号	
計																	

1次単価表

単-1号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 5月10日 令和 4年 5月10日 1. 000- 00000020
名称	規格	単位	(km) 式	数量	1	単価			
道路詳細設計（B）	縮尺1／1, 000; 0. 2km; しない [0%] ;する [+10%] ;いずれか設計する [0%] ;しない [0%] ;道路設計と一体で行わない [0%] ;含まない [0%] ;含まない [0%] ;含む [+10%]								
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
単価									

1次単価表

単-2号

名称		規格		単位		(箇所) 式		数量		1		単価		金額		摘要	
プレキャストボックス割付一般図作成		設計断面数1断面; ウイングの設計と一連で行う いいえ [1.00]		単位		(箇所) 式		数量		1		単価		金額		摘要	
設計計画		設計断面数=1断面：ウイングの設計と一連 で行う=いいえ [1.00]：		(箇所) 式		数量		1		単価		金額		摘要		WS403301 管理費区分 無 単- 21号	
設計図		同上		(箇所) 式		数量		1		単価		金額		摘要		WS403302 管理費区分 無 単- 22号	
数量計算		同上		(箇所) 式		数量		1		単価		金額		摘要		WS403303 管理費区分 無 単- 23号	
照査		同上		(箇所) 式		数量		1		単価		金額		摘要		WS403304 管理費区分 無 単- 24号	
計																	

1次単価表

単-2号

単- 2号

										単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 5月10日 令和 4年 5月10日 1. 000- 00000020	
名称		規格											
プレキャストボックス割付一般図作成		設計断面数1断面; ウイングの設計と一連で行う いいえ [1. 00]		単位	(箇所) 式	数量	1		単価				
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要		
単価													

単価適用年月日	令和 4年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月10日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

1次単価表

単- 3号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 5月10日 令和 4年 5月10日 1. 000- 00000020	
打合せ		単位	業務	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
打合せ	中間打合せ回数＝5回：	業務	1			WS505501 管理費区分 無 単- 25号	
計							
単価							

1次単価表

単- 4号

単価適用年月日	令和 4年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
作業計画		単位	業務	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
作業計画		業務		1				WS103301 管理費区分 無 単- 26号
計								
単価								

1次単価表

単- 5号

単- 5号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 5月10日 令和 4年 5月10日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
現地踏査		交通量による変化率3000台以上／12時間 [+0. 2]		単位	km	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
現地踏査		市街地乙 平地=0. 2km：交通量による変化率 =3000台以上／12時間 [+0. 2]：		km	1				WS103401 管理費区分 無 単- 27号
計									
単価									

1次単価表

単- 6号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 5月10日 令和 4年 5月10日 1. 000- 00000020	
名称		規格									
線形決定				単位	km		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額	摘要
I P 図上決定		市街地乙 平地=0. 2km：		km		1					WS103701 管理費区分 無 単- 28号
計算		同上		km		1					WS103702 管理費区分 無 単- 29号
線形図作成		同上		km		1					WS103703 管理費区分 無 単- 30号
点検整理		同上		km		1					WS103704 管理費区分 無 単- 31号
計											

1次単価表

単- 6号

単- 6号				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 5月10日 令和 4年 5月10日 1. 000- 00000020					
名称		規格									
線形決定				単位	km	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

1次単価表

単- 7号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
中心線測量		交通量による変化率3000台以上／12時間〔+0.2〕；曲線数による変化率単曲線換算曲線数5〔+0.1〕；測点間隔による変化率測点間隔 20m〔0.0〕		km		1		単価					
中心点座標計算		市街地乙 平地=0.2km：交通量による変化率=3000台以上／12時間〔+0.2〕；曲線数による変化率=単曲線換算曲線数 5〔+0.1〕；測点間隔による変化率=測点間隔 20m〔0.0〕；		km		1						WS103901 管理費区分 無 単- 32号	
測定設置		同上		km		1						WS103902 管理費区分 無 単- 33号	
線形地形図の作成		同上		km		1						WS103903 管理費区分 無 単- 34号	
点検整理		同上		km		1						WS103904 管理費区分 無 単- 35号	
計													

1次単価表

単- 7号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
中心線測量		交通量による変化率3000台以上／12時間〔+0.2〕；曲線数による変化率単曲線換算曲線数5〔+0.1〕；測点間隔による変化率測点間隔 20m〔0.0〕		km		1		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
単価													

単価適用年月日	令和 4年 5月10日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月10日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

1次単価表

単- 8号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
仮 B M設置測量		交通量による変化率3000台以上／12時間 [+0.2]		km		1		単価					
測定設置		市街地乙 平地=0. 2km：交通量による変化率=3000台以上／12時間 [+0. 2]：		km		1						WS104001 管理費区分 無 単- 36号	
計算		同上		km		1						WS104002 管理費区分 無 単- 37号	
点検整理		同上		km		1						WS104003 管理費区分 無 単- 38号	
計													
単価													

1次単価表

単- 9号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 5月10日 令和 4年 5月10日 1. 000- 00000020	
名称		規格									
縦断測量		交通量による変化率3000台以上／12時間 [+0. 2]		単位	km		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額	
観測 縦断測量		市街地乙 平地=0. 2km：交通量による変化率=3000台以上／12時間 [+0. 2]：		km		1					
WS104101 管理費区分 無 単- 39号											
縦断面図作成 縦断測量		同上		km		1					
WS104102 管理費区分 無 単- 40号											
点検整理 縦断測量		同上		km		1					
WS104103 管理費区分 無 単- 41号											
計											
単価											

1次単価表

単- 10号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
横断測量		交通量による変化率3000台以上／12時間〔+0.2〕；曲線数による変化率単曲線換算曲線数5〔+0.1〕；測量幅による変化率45m未満；測点間隔による変化率20m〔-0.1〕		km		1		単価					
観測 横断測量		市街地乙 平地=0.2km：交通量による変化率=3000台以上／12時間〔+0.2〕；曲線数による変化率=単曲線換算曲線数 5〔+0.1〕；測量幅による変化率=45m未満；測点間隔による変化率=20m〔-0.1〕；		km		1						WS104201 管理費区分 無 単- 42号	
横断面図作成 横断測量		同上		km		1						WS104202 管理費区分 無 単- 43号	
点検整理 横断測量		同上		km		1						WS104203 管理費区分 無 単- 44号	
計													
単価													