

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和3年度北道維交補第2号
工事名	垂水半田線ほか4線交通安全施設整備工事

単価適用日	令和4年5月1日（設計単価表） 令和4年5月（物価資料） 令和3年度版（建設機械等損料表）			
積算基準適用版	令和3年7月制定版（共通編）			
一般材料地区	D00：津			
適用単価地区	生コン	D01：津・久居		
	石材	D01：津		
諸経費情報	-----	I C T補正	しない	
		週休2日制の補正	しない	
	共通仮設費	主たる工種	13：道路維持工事	
		施工地域補正	市街地（D I D補正）（1）-1	
		対象支給品費	-	
		無償貸与機械等評価額	-	
	現場環境改善費	計上の有無	しない	
		市街地補正	-	

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	市街地（D I D補正）（1）－1
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	補正無

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

--

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あり ・ (なし)

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あり ・ (なし)

7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
処分費として、合計94円を計上しています。	
その他確認事項等	あり ・ (なし)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり ・ (なし)

設計内訳書

工事名	令和3年度北道維交補第2号 垂水半田線ほか4線交通安全施設整備工事			当初		事業区分 道路維持・修繕		主たる工種 道路維持工事			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕					式	1					
道路土工					式	1					
残土処理工					式	1					
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3		1					単-1号
舗装工					式	1					
舗装打換え工					式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚30mm		m		5					単-2号
舗装版破碎		舗装版種別		m2		1					単-3号
殻運搬		殻種別舗装版破碎		m3		0.04					単-4号
殻処分		殻種別アスファルト殻		m3		0.04					単-5号
表層		材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り)		m2		1					単-6号

設計内訳書

工事名	令和3年度北道維交補第2号 垂水半田線ほか4線交通安全施設整備工事			当初		事業区分 道路維持・修繕		主たる工種 道路維持工事			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵工					式	1					
作業土工					式	1					
床掘り				土砂	m3	0.7					単-7号
埋戻し				RC-40	m3	0.6					単-8号
車止めボルト工					式	1					
車止めボルト				車止めボルト径200mm; 車止めボルト長さ850mm	本	1					単-9号
標識工					式	1					
小型標識工					式	1					
標識柱				柱規格単柱式 径60.5; 柱長さ3.9m; 施工規模3 ~4基	基	4					単-10号
標識板(1)				独立基礎	枚	4					単-11号
標識板(2)				照明柱添架	枚	2					単-12号
区画線工					式	1					

設計内訳書

工事名	令和3年度北道維交補第2号 垂水半田線ほか4線交通安全施設整備工事	当初	事業区分	道路維持・修繕			主たる工種	道路維持工事	
			工事区分	道路修繕			施工地域	市街地 (D.I.D補正) (1) - 1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工			式	1					
溶融式区画線(1)		溶融式手動; 規格・仕様 区分実線 15cm; 塗布厚 厚1.5mm; 排水性舗装無 し	m	45					単- 13号
溶融式区画線(2)		溶融式手動; 規格・仕様 区分破線 15cm; 塗布厚 厚1.5mm; 排水性舗装無 し	m	4					単- 14号
溶融式区画線(3)		溶融式手動; 規格・仕様 区分セアラ 30cm; 塗布 厚厚1.5mm; 排水性舗装 無し	m	8					単- 15号
溶融式区画線(4)		溶融式手動; 規格・仕様 区分矢印・記号・文字 1 5cm換算; 塗布厚厚1.5m m; 排水性舗装無し	m	19					単- 16号
区画線消去		施工方法区分削取り式	m	58					単- 17号
道路付属施設工			式	1					
道路付属物工			式	1					
車線分離標		固定式(貼付式); 施工 規模10本未満	本	4					単- 18号
仮設工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和3年度北道維交補第2号 垂水半田線ほか4線交通安全施設整備工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕			主たる工種	道路維持工事	
			工事区分	道路修繕			施工地域	市街地 (D I D補正) (1) - 1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	2					単-19号
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費 (率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計(一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路維持工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路維持工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路維持工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計 (-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		
24	一般管理費等 率 (補正後)		
25	計上額 単独 (追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

内訳書<データ無し>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	単価適用年月日	摘要
								歩掛適用年月日	労務調整-超過-規制

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 4年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ック山積0.28m3(平積0.2m3)：土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む)：DID区間の有無= 有り：運搬距離(km)(DID区間有)=4.5km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-20号
計						
単価						

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 4年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚30mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-21号
計						
単価						

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 4年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込(小規模土工)	費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB210720 管理費区分 無 単-22号
計						
単価						

1次単価表

単- 4号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 5月16日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 5月16日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝6. 5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 23号	
計							
単価							

1次単価表

単- 5号

単価適用年月日	令和 4年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 24号
計						
単価						

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 4年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	平均幅員=1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm : 材料=再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類=グライムコート PK-3 : 費用の内訳=全ての費用 :	m ²	1			CB410261 管理費区分 無 単-25号
計						
単価						

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 4年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 26号
計						
単価						

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 4年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	RC-40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	RC-40	m 3	1			WYB00003 管理費区分 無 単-27号
計						
単価						

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 4年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
車止めポスト	車止めポスト径200mm; 車止めポスト長さ850mm	単位						
車止めポスト設置	費用の内訳=全ての費用:	本		1				CB420910 管理費区分 無 単- 28号
基礎コンクリート	400×400×400	箇所		1				WYB00002 管理費区分 無 単- 29号
計								
単価								

1次単価表

単- 10号

単価適用年月日	令和 4年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
標識柱	柱規格単柱式 径60. 5; 柱長さ3. 9m; 施工規模3～4基				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置 (路側式)	柱の規格=単柱式 (基礎含む) φ60. 5 : 施工規模加算=3～4基 : 時間的制約を受ける場合の補正=無 : 夜間作業の補正=無 : 曲げ支柱加算=無 : 柱の材料費の計上=有 : 塗装仕様=下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 (白色) :	基	1			WB812110 管理費区分 無 単- 30号	
計							
単価							

1次単価表

単- 11号

単価適用年月日	令和 4年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	金額	摘要
標識板(1)	独立基礎							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	標識板材料費の計上の有無=有:施工規模加算=5基以上:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業の補正=無:	基	10			WB812150 管理費区分 無 単- 31号		
取付金具	アルミバント* (ボルト含む) φ60.5×3×40	組	20			Y001221000- 001 管理費区分 無		
補助標識	150×400 カブセルズ*	枚	10			Y000300000- 001 管理費区分 無		
計								
単価								

1次単価表

単- 12号

単価適用年月日	令和 4年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
標識板(2)	照明柱添架			10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	標識板材料費の計上の有無=有:施工規模加算=5基以上:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業の補正=無:	基	10			WB812150 管理費区分 無 単- 31号	
取付金具	アルミハンパ [®] (ボ [®] 込含む) φ60. 5×3×40	組	20			Y001221000- 001 管理費区分 無	
補助標識	150×400 カ [®] セルズ [®]	枚	10			Y000300000- 001 管理費区分 無	
添架式標識板取付金具設置	設置個所=照明柱・既設標識柱に取付け:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業の補正=無:取付金具の材料費の計上=有:	基	10			WB812160 管理費区分 無 単- 32号	
計							

1次単価表

単- 12号

単価適用年月日	令和 4年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
標識板(2)	照明柱添架			10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

1次単価表

単- 13号

単価適用年月日	令和 4年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線(1)	溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚厚 1. 5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=実線 15cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1. 5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 33号
計						
単価						

1次単価表

単- 14号

単価適用年月日	令和 4年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線(2)	溶融式手動; 規格・仕様区分破線 15cm; 塗布厚厚1. 5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=破線 15cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1. 5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 34号
計						
単価						

1次単価表

単- 15号

単価適用年月日	令和 4年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線(3)	溶融式手動; 規格・仕様区分ゼブラ 30cm; 塗布厚厚1. 5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=ゼブラ 30cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1. 5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 35号
計						
単価						

1次単価表

単- 16号

単価適用年月日	令和 4年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線(4)	溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1. 5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 36号
計						
単価						

1次単価表

単- 17号

単価適用年月日	令和 4年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	施工方法区分削取り式	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=削取り式：豪雪補正の有無=無し：時間的制約の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m	1			WB821220 管理費区分 無 単- 37号
計						
単価						

1次単価表

単- 18号

単価適用年月日	令和 4年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
車線分離標	固定式(貼付式); 施工規模10本未満	本						
道路付属物設置工 (車線分離標 [ラバーポール] 設置)	施工区分=固定式(貼付式): 材料費区分=手間+材料費: 規格・仕様=本体(柱) 径φ80ベース径φ250高800: 施工規模=10本未満: 夜間作業の補正=無: 時間制約を受ける場合の補正=無:	本	1					WB812400 管理費区分 無 単- 38号
計								
単価								

1次単価表

単- 19号

単価適用年月日	令和 4年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単- 39号	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 20号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 4. 5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-20号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 21号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 21号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 22号

CB210720

単価適用年月日	令和 4年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 22号 CB210720

単価適用年月日	令和 4年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0. 13m ³	%				M000201034 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 23号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 6. 5 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 23号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 6.5 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単- 24号

WB020051

単価適用年月日	令和 4年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 25号

CB410261

単価適用年月日	令和 4年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 25号

CB410261

単価適用年月日	令和 4年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK- 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 25号

CB410261

単価適用年月日	令和 4年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0. 5~0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 26号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 26号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1)

単- 27号

WYB00003

単価適用年月日	令和 4年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	RC- 40	m ³	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模) : 土質=土砂 : 費用の内訳=全ての費用:	m ³	10			CB210410 管理費区分 無 単- 40号 Z1
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	12			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 28号

CB420910

単価適用年月日	令和 4年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
車止めポスト設置	全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%					
車止めポスト	φ 200 H850 DK- 6K同等品以上	%					Y000800004- 002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単- 29号

WYB00002

単価適用年月日	令和 4年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎コンクリート	400×400×400						
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.57			CB240010 管理費区分 無 単- 41号 Z1	
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=小型構造物：	m 2	6.4			CB240210 管理費区分 無 単- 42号 Z1	
円形型枠	φ 150	m	4			Y000468001- 001 管理費区分 無 Z1	
基礎砕石	砕石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類=再生クラッシュラン 40～0：費用の内訳=全ての費用：	m 2	2.5			CB221110 管理費区分 無 単- 43号 Z1	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	

参考資料 (1)

単- 29号

WYB00002

単価適用年月日	令和 4年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
基礎コンクリート	400×400×400				10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (1)

単- 30号

WB812110

単価適用年月日	令和 4年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置 (路側式)	単柱式 (基礎含む) φ60. 5 3~4基 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+ 静電粉体塗装 (白色)			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置 (路側式)	単柱式 メッキ+ 塗装 φ60. 5	基	1			Q001200005 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1)

単- 31号

WB812150

単価適用年月日	令和 4年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
標識板設置 (警戒・規制・指示・ 路線番号標識)	有 5基以上 無 無		基					
警戒標識 (201~215)	倍率1.0カプセルレンズ	枚		1				ZA10340410 管理費区分 無
標識板設置 (警戒規制指示路線番号)	設置手間	基		1				Q001208001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1)

単- 32号

WB812160

単価適用年月日	令和 4年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
添架式標識板取付金具設置	照明柱・既設標識柱に取付け 無 無 有			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
添架式標識板取付金具設置	照明柱 既設標識柱金具含 材工共	基	1			Q001210002 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-33号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Z001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	44			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単- 33号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m		1, 000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-34号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000			Q001036025 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	49			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単- 34号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m		1, 000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-35号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	1,000			Q001036055 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,130			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	50			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	84			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単- 35号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1. 5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m		1, 000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-36号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	132			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単- 36号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単- 37号

WB821220

単価適用年月日	令和 4年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約無	m	1,000			Q001038001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L	67			Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	37			Z006704001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1)

単- 37号

WB821220

単価適用年月日	令和 4年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	m		1, 000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1)

単- 38号

WB812400

単価適用年月日	令和 4年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物設置工 (車線分離標 [ラバーポール] 設置)	固定式 (貼付式) 手間+材料費 本体 (柱) 径φ80ベース径φ250高800 10本未満 無無	単位						
車線分離標 (ラバーポール) 設置 固定式	貼付式 φ80 高さ800mm	本	1				Q001344009 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料 (1)

単- 39号

WB010212

単価適用年月日	令和 4年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 B		人		1			R0804 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 40号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 40号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
材料構成比率	規格/条件	%	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 40号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 41号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18- 8- 40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 41号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18- 8- 40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
材料構成比率		%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 42号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 43号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 43号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 43号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 8 m ³ (平積0. 6 m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

