

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和３年度北道維補第６号
工事名	栗真小川高野尾町線道路改良（舗装）工事（その２）

単価適用日		令和４年５月１日（設計単価表） 令和４年５月（物価資料） 令和３年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版		令和３年７月制定版（共通編・道路編・下水道編）	
一般材料地区		D00：津	
適用単価地区	生コン	D01：津・久居	
	石材	D01：津	
諸経費情報	-----	I C T補正	しない
		週休２日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	０６：舗装工事
		施工地域補正	一般交通影響有り（２）－１
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	-

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－１
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	３５％を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ (な し)

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。	
地質試験費として、合計554,300円を計上しています。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
処分費として、合計 2 4 3 , 1 7 6 円を計上しています。	
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書

工事名	令和3年度北道維補第6号 栗真小川高野尾町線道路改良（舗装）工事（その2）	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	舗装工事	
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（2）－1	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕		式	1					
道路土工		式	1					
掘削工		式	1					
掘削	土質土砂; 施工方法ホ ンカット; 押土無し; 障害 無し; 施工数量5,000m3 未満	m3	1,100					単-1号
残土処理工		式	1					
土砂等運搬		m3	1,090					単-2号
舗装工		式	1					
舗装打換え工		式	1					
舗装版切断		m	1,220					単-3号
舗装版破碎(1)		m2	4,020					単-4号
殻運搬(1)		m3	201					単-5号

設計内訳書

工事名	令和3年度北道維補第6号 栗真小川高野尾町線道路改良（舗装）工事（その2）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事		
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（2）－1	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分(1)		m3	201					単-6号
不陸整正		m2	4,020					単-7号
下層路盤		m2	4,020					単-8号
上層路盤		m2	4,020					単-9号
基層		m2	4,020					単-10号
表層(1)		m2	4,020					単-11号
区画線工		式	1					
区画線工		式	1					
溶融式区画線(1)		m	1,180					単-12号
溶融式区画線(2)		m	290					単-13号

設計内訳書

工事名	令和3年度北道維補第6号 栗真小川高野尾町線道路改良（舗装）工事（その2）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（2）－1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線(3)		溶融式手動; 規格・仕様 区分矢印・記号・文字 1 5cm換算; 塗布厚厚1.5m m; 排水性舗装無し	m	190					単-14号
道路付属施設工			式	1					
道路付属物工			式	1					
マンホール蓋設置			箇所	1					単-15号
構造物撤去工			式	1					
道路付属物撤去工			式	1					
マンホール蓋撤去			箇所	1					単-16号
仮設工			式	1					
仮舗装工			式	1					
擦付け舗装			式	1					内-1号
仮区画線工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和3年度北道維補第6号 栗真小川高野尾町線道路改良（舗装）工事（その2）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（2）－1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ペイント式区画線		施工方法区分ペイント式 溶剤型; 規格・仕様区分 破線 15cm; 塗料規格常 温	m	290					単-17号
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	103					単-18号
雑工			式	1					
雑工			式	1					
地質試験土採取			式	1					内-2号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
技術管理費			式	1					
地質試験費			式	1					内-3号

設計内訳書

工事名	令和3年度北道維補第6号	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	舗装工事		
	栗真小川高野尾町線道路改良（舗装）工事（その2）		工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（2）－1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（+）		
11	無償貸付機械評価額（+）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	擦付け舗装						単価適用年月日		令和 4年 5月16日
							歩掛適用年月日		令和 4年 5月16日
								労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(2)			m2	247. 8					WYB00006 管理費区分 無 単- 33号
舗装版破碎(1)			m2	247. 8					WYB00007 管理費区分 無 単- 34号
殻運搬(1)			m3	6. 2					WYB00008 管理費区分 無 単- 35号
殻処分(1)			m3	6. 2					WYB00014 管理費区分 T 単- 36号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	地質試験土採取						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 5月16日 令和 4年 5月16日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	28					CB430510 管理費区分 無 単- 39号
舗装版破碎(2)		m2	7					WYB00010 管理費区分 無 単- 40号
殻運搬(2)		m3	0.4					WYB00011 管理費区分 無 単- 41号
殻処分(2)		m3	0.4					WYB00015 管理費区分 T 単- 42号
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	9.8					CB210030 管理費区分 無 単- 43号
埋戻し	RC- 40	m 3	9.8					WYB00002 管理費区分 無 単- 44号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	地質試験土採取						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 5月16日 令和 4年 5月16日 1. 000- 00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝バックホ山積0. 28m3（平積0. 2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝10. 0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m 3	9. 8						CB210110 管理費区分 無 単- 45号
表層(3)		m2	7						WYB00012 管理費区分 無 単- 46号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	地質試験費						単価適用年月日	令和 4年 5月16日
							歩掛適用年月日	令和 4年 5月16日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
室内C B R用試料採取	変状土 70kg採取	箇所	7					ZA10A20060 管理費区分 無
変状土C B R試験	設計C B R 2モールド	試料	11					ZA10A20100 管理費区分 無
土の粒度試験（2）	砂、砂質土 試料 0.5kg未満	試料	2					ZA10A20210 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 5月16日 令和 4年 5月16日 1. 000- 00000020
名称	規格	単位	m3	数量	1	単価			
掘削	土質土砂; 施工方法=オープンカット; 押土無し; 障害無し; 施工数量5, 000m3未満								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
掘削	土質=土砂：施工方法=オープンカット：押土の有無=無し：障害の有無=無し：施工数量=5, 000m3未満：	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単- 19号			
計									
単価									

1次単価表

単-2号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m3		1		単価					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ハッ ク山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（ 岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無 し：運搬距離（km）（DID区間無）＝9.5km以 下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m 3		1						CB210110 管理費区分 無 単- 20号	
計													
単価													

1次単価表

単- 3号

単- 3号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 5月16日 令和 4年 5月16日 1. 000- 00000020			
名称		規格								
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					CB430510 管理費区分 無 単- 21号
計										
単価										

1次単価表

単- 4号

単- 4号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 5月16日 令和 4年 5月16日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
舗装版破碎(1)		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB430310 管理費区分 無 単- 22号
計									
単価									

1次単価表

単- 5号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 5月16日 令和 4年 5月16日 1. 000- 00000020	
名称		規格									
殻運搬(1)		殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		単位	m3			数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機 械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の 有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無） ＝11. 5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1						CB227010 管理費区分 無 単- 23号
計											
単価											

1次単価表

単- 6号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 5月16日 令和 4年 5月16日 1. 000- 00000020	
名称		規格									
殻処分(1)		殻種別アスファルト殻		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
殻処分		殻種別アスファルト殻		m3	1						WYB00004 管理費区分 有 単- 24号
計											
単価											

1次単価表

単-7号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 5月16日 令和 4年 5月16日 1. 000- 00000020	
不陸整正	補足材なし	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正	補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単- 25号	
計							
単価							

1次単価表

単-8号

単- 8号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 5月16日 令和 4年 5月16日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
下層路盤		路盤材種類再生クラッシュラン RC- 40; 仕上り厚120mm		単位	m2		1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）＝120mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシュラン RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB410030 管理費区分 無 単- 26号
計									
単価									

1次単価表

単-9号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 5月16日 令和 4年 5月16日 1. 000- 00000020
名称	規格	単位	m2	数量	1	単価			
上層路盤	路盤材種類再生瀝青安定処理材(40);仕上り厚100mm								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
上層路盤（車道・路肩部）	材料＝路盤材（瀝青安定処理材各種）：平均幅員＝3. 0m超：1層当平均仕上厚 100mm以下＝100mm：瀝青材料種類＝プライムコート PK- 3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410040 管理費区分 無 単- 27号			
計									
単価									

1次単価表

単- 10号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制			令和 4年 5月16日 令和 4年 5月16日 1. 000- 00000020	
基層		材料種類再生粗粒度アスファルト混合物(20) ; 舗装厚50mm; 平均幅員3. 0m超		単位	m2	数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）		平均幅員＝3. 0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生粗粒度アスコン（2 0）：瀝青材料種類＝タックコート PK- 4：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1			CB410240 管理費区分 無 単- 28号
計								
単価								

1次単価表

単- 11号

単- 11号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 5月16日 令和 4年 5月16日 1. 000- 00000020			
名称		規格							
表層(1)		材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3. 0m超		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝3. 0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝タックコート PK- 4：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB410260 管理費区分 無 単- 29号
計									
単価									

1次単価表

単- 12号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m		1						WB821210 管理費区分 無 単- 30号	
計													
単価													

1次単価表

単- 13号

単価適用年月日	令和 4年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020				
溶融式区画線(2)		溶融式手動; 規格・仕様区分破線 15cm; 塗布厚厚 1. 5mm; 排水性舗装無し			単位	m	数量	1	単価		
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：			m	1					WB821210 管理費区分 無 単- 31号
計											
単価											

1次単価表

単- 14号

単- 14号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 5月16日 令和 4年 5月16日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
溶融式区画線(3)		溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm m換算; 塗布厚厚1. 5mm; 排水性舗装無し		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				WB821210 管理費区分 無 単- 32号
計									
単価									

1次単価表

単- 15号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 5月16日 令和 4年 5月16日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
マンホール蓋設置		単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 08			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員		人	0. 08			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員		人	0. 16			R0102 管理費区分 無 Z1		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4． 9 t 吊	日	0. 08			L001120001 管理費区分 無		
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		

1次単価表

単- 15号

単価適用年月日	令和 4年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格						
マンホール蓋設置		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

1次単価表

単- 16号

単- 16号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制										令和 4年 5月16日 令和 4年 5月16日 1. 000- 00000020	
名称		規格									
マンホール蓋撤去				単位	箇所	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役				人	0. 04					R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員				人	0. 04					R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	0. 08					R0102 管理費区分 無 Z1	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊		日	0. 04					L001120001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	

1次単価表

単- 16号

単価適用年月日	令和 4年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
マンホール蓋撤去		単位	箇所	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

1次単価表

単- 17号

単- 17号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 5月16日 令和 4年 5月16日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
ペイント式区画線		施工方法区分ペイント式 溶剤型; 規格・仕様区分破線 15cm; 塗料規格常温		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝ペイント式溶剤型：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：ペイント式塗料規格＝常温：塗料区分＝白：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				WB821210 管理費区分 無 単- 37号
計									
単価									

1次単価表

単- 18号

単価適用年月日	令和 4年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
交通誘導警備員				単位	人日		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単- 38号	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 19号

CB210100

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		m 3		1							
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
運転手（特殊）				%								R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 19号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率10% 労務調整-超過-規制			令和4年3月16日 1.000-00000020	
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8 m 3	%				M000202090 管理費区分 無		

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 20号

CB210110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 9.5km以下		m 3		1							
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
運転手（一般）				%								R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 20号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用年月日			労務調整-超過-規制		令和4年3月16日	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 9.5km以下		単位	m 3	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 21号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年3月16日 1.000-00000020		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%							
コンクリートカッタ（ブレード）		径2 2 インチ		%							Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%							Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%							
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%							M001161010 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 22号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率分目 労務調整-超過-規制		令和4年3月16日 1.000-00000020	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 22号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 4 5 m 3 (平積0. 3 5 m 3)	%					L001010003 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 23号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率 月 日		令和 4 年 3 月 16 日	
							労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
殻運搬		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 11. 5km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油		1. 2 号		%					Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 23号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用年月日			労務調整-超過-規制		令和4年3月16日	
殻運搬		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 11.5km以下 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価	1.000-00000020
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 24号 WYB00004

単価適用年月日	令和 4年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
殻処分		殻種別アスファルト殻		単位	m3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1						ZA10653390 管理費区分 T
計											
単価											

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 25号 CB410010

単価適用年月日	令和 4年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
不陸整正	無し 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 25号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020		
不陸整正	無し 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%				
軽油		1. 2号		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%				
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3. 1 m		%				M000701015 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 25号

CB410010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
不陸整正		無し 全ての費用		m 2		1							
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量10t 締固め幅2.1m		%								M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20t		%								L001060003 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 26号

CB410030

単価適用年月日	令和 4年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年3月16日 1.000-00000020		
下層路盤（車道・路肩部）		120mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 26号 CB410030

単価適用年月日	令和 4年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
下層路盤（車道・路肩部）		120mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%					Z002122003 管理費区分 無	
軽油		1． 2 号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 26号

CB410030

単価適用年月日	令和 4年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多価適用年月日		令和 4 年 3 月 16 日	
							労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
下層路盤（車道・路肩部）		120mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m		%						M000701015 管理費区分 無
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕		運転質量1 0 t 締固め幅2． 1 m		%						M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量8～2 0 t		%						L001060003 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 27号 CB410040

単価適用年月日	令和 4年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
上層路盤（車道・路肩部）		路盤材（瀝青安定処理材各種） 3. 0m超 100mm プライムコート PK- 3 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 27号 CB410040

単価適用年月日	令和 4年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
上層路盤（車道・路肩部）		路盤材（瀝青安定処理材各種） 3. 0m超 100mm プライムコート PK- 3 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%							
再生アスファルト混合物（安定処理材）		再生瀝青安定処理材(40)		%							Y001102000- 002 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K － 3 プライムコート用		%							Z004130002 管理費区分 無
軽油		1． 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 27号

CB410040

単価適用年月日	令和 4年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多価適用年月日			令和 4 年 3 月 16 日		
上層路盤（車道・路肩部）		路盤材（瀝青安定処理材各種） 3.0m超 100mm プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価	1.000-00000020
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率				%					
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 2. 3～6. 0 m		%				L001210002 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0～1 2 t		%				L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8～2 0 t		%				L001060003 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 28号

CB410240

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
基層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（20）タ コト PK-4 全ての費用		m 2		1		単価					
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%								R0114 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 28号

CB410240

単価適用年月日	令和 4年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				多価適用年月日		令和 4 年 3 月 16 日	
				労務調整-超過-規制				1. 000- 00000020	
基層（車道・路肩部）		3. 0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（2 0）タマコト PK- 4 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価
機械構成比率				%					
アスファルトフィニッシャ		〔ホイール型〕 舗装幅 2．3～6．0 m		%					L001210002 管理費区分 無
ロードローラ 〔マカダム〕		運転質量 1 0～1 2 t		%					L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ 〔普通型〕		運転質量 8～2 0 t		%					L001060003 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 29号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年3月16日 1.000-00000020	
表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（13）タマコト PK-4 全ての費用		単位	m ²	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無

参考資料 (1)

単- 30号

WB821210

単- 30号

WB821210

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 5月16日 令和 4年 5月16日 1. 000- 00000020	
名称		規格					
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装全ての費用		単位	m	数量	1, 000
						単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無		m	1, 000		Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ1 5～1 8 白		k g	570		Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ		0． 1 0 6～0． 8 5 0 mm		k g	25		Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー		区画線用		k g	25		Z004354001 管理費区分 無
軽油		1． 2号		L	44		Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 30号 WB821210

単価適用年月日	令和 4年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
区画線設置		無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装全ての費用		単位	m		数量	1, 000	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料 (1)

単- 31号

WB821210

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用		m		1,000		単価					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置 (溶融式) 昼間		豪雪無 破線15cm 制約無		m		1,000						Q001036025 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15~18 白		kg		570						Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106~0.850mm		kg		25						Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg		25						Z004354001 管理費区分 無	
軽油		1.2号		L		49						Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（1）

単- 31号 WB821210

単価適用年月日	令和 4年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装全ての費用		単位	m		数量	1, 000	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料 (1)

単- 32号

WB821210

単- 32号

WB821210

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 5月16日 令和 4年 5月16日 1. 000- 00000020	
名称		規格					
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		単位	m	数量	1, 000
						単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無し 矢印・記号・文字 制約無し		m	1, 200		Q001036073 管理費区分 無し
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	684		Z004350001 管理費区分 無し
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	30		Z004352001 管理費区分 無し
接着用プライマー		区画線用		kg	30		Z004354001 管理費区分 無し
軽油		1. 2号		L	132		Z006702002 管理費区分 無し

参考資料（1）

単- 32号 WB821210

単価適用年月日	令和 4年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用		単位	m		数量	1, 000	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1）

単- 33号 WYB00006

単価適用年月日	令和 4年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020			
表層(2)				単位	m2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝25mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1						CB410260 管理費区分 無 単- 47号
計											
単価											

参考資料（1）

単- 34号 WYB00007

単価適用年月日	令和 4年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版破碎(1)				単位	m2		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版破碎		舗装版種別＝ｱｽﾌﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	10						CB430310 管理費区分 無 単- 48号
計											
単価											

参考資料（1）

単- 35号 WYB00008

単価適用年月日	令和 4年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月16日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
殻運搬(1)				単位	m3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝11. 5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日】		m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単- 49号
計										
単価										

参考資料 (1)

单-36号

WYB00014

単価適用年月日	令和 4年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月16日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称		規格				多指適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 3月16日 1.000-00000020	
処分(1)				単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	1				ZA10653390 管理費区分 T
計									
単価									

参考資料（1）

単- 37号 WB821210

単価適用年月日	令和 4年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料（1）

単- 38号 WB010212

単価適用年月日	令和 4年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
交通誘導警備員 B				人	1					R0804 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 39号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率 労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 2 2 インチ		%						Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%						M001161010 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 40号 WYB00010

単価適用年月日	令和 4年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格						
舗装版破碎(2)		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎積込（小規模土工）	費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB210720 管理費区分 無 単- 50号	
計							
単価							

参考資料（1）

単- 41号 WYB00011

単価適用年月日	令和 4年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月16日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
殻運搬(2)		単位	m3	数量	1	単価			
名称		規格／条件			単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝7. 0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日】			m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 51号
計									
単価									

参考資料（1）

単- 42号 WYB00015

単価適用年月日	令和 4年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
殻処分(2)				単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
廃棄物受入料金（As塊）				m 3	1						Y007600000- 001 管理費区分 T
計											
単価											

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 43号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用		m 3						
		単位		数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 43号 CB210030

単価適用年月日	令和 4年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
床掘り		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
軽油		1. 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		%					M000202096 管理費区分 無	

参考資料（1）

単- 44号 WYB00002

単価適用年月日	令和 4年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
埋戻し	RC- 40	単位	m 3	数量	10	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	10						CB210410 管理費区分 無 単- 52号	
再生クラッシャーラン	R C － 4 0	m 3	12						Z002122003 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 45号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年3月16日 1.000-00000020	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 10.0km以下		単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 45号 CB210110

単価適用年月日	令和 4年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0. 28m3（平積0. 2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 10. 0km以下		単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%					M000301002 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 46号 WYB00012

単価適用年月日	令和 4年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020			
表層(3)				単位	m2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK- 3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1						CB410260 管理費区分 無 単- 53号
計											
単価											

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 47号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 25mm 再生密粒度アスコン (1 3) 無し 全ての費用		m 2		1							
材料構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン (1 3)		%								Z004101004 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 47号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年3月16日 1.000-00000020	
表層（車道・路肩部）		1.4m未満（仕上厚50mm以下） 25mm 再生密粒度アスコン（13） 無し 全ての費用		単位	m ²		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0.5～0.6 t		%						M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ〔前進型〕		機械質量40～60 kg		%						M000807001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 48号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 4 5 m 3 (平積0. 3 5 m 3)	%					L001010003 管理費区分 無

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 49号

CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 11.5km以下 全ての費用		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
運転手（一般）													
材料構成比率													
軽油		1. 2号											

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 49号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用年月日			労務調整-超過-規制		令和4年3月16日	
殻運搬		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 11.5km以下 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価	1.000-00000020
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 50号 CB210720

単価適用年月日	令和 4年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版破碎積込（小規模土工）		全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1． 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 50号 CB210720

単価適用年月日	令和 4年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
舗装版破碎積込（小規模土工）		全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%						
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 13m3		%						M000201034 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 51号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 5月16日 1.000-00000020	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 7.0 km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1． 2 号		%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 51号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用年月日			労務調整-超過-規制		令和4年3月16日	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 7.0 km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】		%						M000301001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 52号 CB210410

単価適用年月日	令和 4年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
ランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g		%							M000806001 管理費区分 無

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 53号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年3月16日 1.000-00000020	
表層（車道・路肩部）		1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 53号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 53号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月16日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%					
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0．５～0．６ t		%					M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ〔前進型〕		機械質量４０～６０ k g		%					M000807001 管理費区分 無

登録単価

[illegible]