

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和4年度北道維環第2号
工事名	本町第10号線道路整備工事

単価適用日		令和4年5月1日（設計単価表） 令和4年5月（物価資料） 令和3年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版		令和3年7月制定版（令和4年4月一部改訂）（共通編） 令和3年7月制定版（令和4年4月一部改訂）（道路編） 令和3年7月制定版（令和4年5月一部改訂）（下水道編）	
一般材料地区		D00：津	
適用単価地区	生コン	D01：津・久居	
	石材	D01：津	
諸経費情報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	04：道路改良工事
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ　り　・　（な　し）

2. 準備費

準備費の計上	あ　り　・　（な　し）

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
処分費として、合計77,035円を計上しています。	
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書

工事名	令和4年度北道維環第2号 本町第10号線道路整備工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕			式	1					
道路土工			式	1					
残土処理工			式	1					
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	50					単-1号
舗装工			式	1					
舗装打換え工			式	1					
舗装版切断		As版	m	150					単-2号
舗装版破碎(1)		As版	m2	64					単-3号
舗装版破碎(2)		As版	m2	295					単-4号
殻運搬(1)		As殻	m3	3					単-5号
殻運搬(2)		As殻	m3	15					単-6号
殻処分		As殻	m3	18					単-7号

設計内訳書

工事名	令和4年度北道維環第2号 本町第10号線道路整備工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り(2)-2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不陸整正		補足材(RC-40) 平均t=1cm	m2	352					単-8号
表層		再生密粒度As(13) t=5cm	m2	352					単-9号
排水構造物工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り		土質土砂	m3	50					単-10号
埋戻し		RC-40	m3	30					単-11号
側溝工			式	1					
プレキャストU型側溝(10)		JIS型3種250A 現場打基礎板	m	132					単-12号
側溝蓋(1)		JIS型3種250用Co蓋 騒音防止機能付	枚	251					単-13号
側溝蓋(4)		JIS型250用Gr蓋T-25普通目 ノンスリップ・騒音防止機能付	枚	12					単-14号
現場打蓋版		W350用	箇所	6					単-15号
インバートコンクリート		18-8-25BB	m3	0.4					単-16号

設計内訳書

工事名	令和4年度北道維環第2号 本町第10号線道路整備工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り(2) - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
集水桝・マンホール工			式	1					
プラスチック集水桝(43)		250B PU桝同等品以上 現場打基礎板	箇所	1					単-17号
プラスチック集水桝(44)		250C PU桝同等品以上 現場打基礎板	箇所	6					単-18号
集水桝嵩上げ工			箇所	2					単-19号
区画線工			式	1					
区画線工			式	1					
溶融式区画線(1)		溶融式手動; 規格・仕様 区分実線 30cm; 塗布厚 厚1.5mm; 排水性舗装無 し	m	3					単-20号
溶融式区画線(2)		溶融式手動; 規格・仕様 区分矢印・記号・文字 1 5cm換算; 塗布厚厚1.5m m; 排水性舗装無し	m	19					単-21号
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					
コンクリート構造物取壊し(1)		構造物区分無筋構造物 ; 工法区分機械施工	m3	11					単-22号

設計内訳書

工事名	令和4年度北道維環第2号 本町第10号線道路整備工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り(2) - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート構造物取壊し(2)		構造物区分鉄筋構造物 ; 工法区分機械施工	m3	1					単- 23号
コンクリート取壊し運搬処理(1)		無筋Co殻	m3	11					単- 24号
コンクリート取壊し運搬処理(2)		鉄筋Co殻	m3	1					単- 25号
排水構造物撤去工			式	1					
暗渠排水管撤去		作業区分撤去	m	2					単- 26号
蓋版撤去		蓋種類Gr 蓋及び縞鋼板	枚	25					単- 27号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	27					単- 28号
雑工			式	1					
雑工			式	1					
間詰コンクリート			m3	1					単- 29号

設計内訳書

工事名	令和4年度北道維環第2号 本町第10号線道路整備工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水接続			式	1					内-1号
乗入調整(1)		Co版 t=10cm	式	1					内-2号
乗入調整(2)		As版 t=5cm	式	1					内-3号
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					

設計内訳書

工事名	令和4年度北道維環第2号 本町第10号線道路整備工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	一般交通影響有り（2）－2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（+）		
11	無償貸付機械評価額（+）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	排水接続						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 5月 1日 令和 4年 5月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水接続手間		箇所	5					WYB00055 管理費区分 無 単-61号
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	V U－1 0 0	m	4					Z005002016 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	V U－7 5	m	4					Z005002015 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	V U－5 0	m	4					Z005002013 管理費区分 無
DVφ100	エルボ	個	6					YN10300001-002 管理費区分 無
DVφ75	同上	個	2					YN10300001-003 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	排水接続						単価適用年月日		令和 4年 5月 1日
							歩掛適用年月日		令和 4年 5月 1日
							労務調整-超過-規制		1.000-00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
DVφ50		エルボ	個	2					YN10300001-004 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	乗入調整(1)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 5月 1日 令和 4年 5月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	33.5					CB430510 管理費区分 無 単-62号
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m 3	1.9					WB824010 管理費区分 無 単-99号
コンクリート取壊し運搬処理	無筋Co殻	m3	1.9					WYB00056 管理費区分 有 単-63号
不陸整正	補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝17mm以上21mm未満：補足材料＝再生クラッシャー RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	18.6					CB410010 管理費区分 無 単-64号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1.9					CB240010 管理費区分 無 単-65号
溶接金網	φ6 150×150	m2	15					WYB00057 管理費区分 無 単-66号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	乗入調整(1)						単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
							歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	乗入調整(2)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 5月 1日 令和 4年 5月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	17.2					CB430510 管理費区分 無 単- 67号
舗装版破碎積込（小規模土工）	費用の内訳＝全ての費用：	m 2	6.6					CB210720 管理費区分 無 単- 68号
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝3.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日】	m 3	0.3					CB227010 管理費区分 無 単- 69号
廃棄物受入料金（As塊）		m3	0.3					ZA10651200 管理費区分 T
不陸整正	補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝17mm以上21mm未満：補足材料＝再生クラッシャー RC- 40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	6.6					CB410010 管理費区分 無 単- 70号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	乗入調整(2)						単価適用年月日		令和 4年 5月 1日
							歩掛適用年月日		令和 4年 5月 1日
						労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1. 4m未満（仕上厚50mm以下）： 1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝ 再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種 類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK- 3：費用の内訳＝全ての 費用：	m 2	6. 6					CB410260 管理費区分 無 単- 71号	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m3		1		単価					
土砂等運搬		土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質=土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無= 有り：運搬距離（km）（DID区間有）=4.5km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m 3		1						CB210110 管理費区分 無 単-30号	
計													
単価													

1次単価表

単-2号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 5月 1日 令和 4年 5月 1日 1. 000- 00000020	
名称		規格									
舗装版切断		As版		単位	m			数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1						CB430510 管理費区分 無 単- 31号
計											
単価											

1次単価表

単- 3号

単- 3号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 5月 1日 令和 4年 5月 1日 1. 000- 00000020	
名称	規格		m2		1	単価		
舗装版破碎(1)	As版	単位		数量				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
舗装版破碎積込（小規模土工）	費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB210720 管理費区分 無 単- 32号
計								
単価								

1次単価表

単- 4号

単- 4号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 5月 1日 令和 4年 5月 1日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
舗装版破碎(2)		As版		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB430310 管理費区分 無 単- 33号
計									
単価									

1次単価表

単- 5号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 5月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 5月 1日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
殻運搬(1)		As殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】		単位	m3	数量	1
						単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝3. 5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1		CB227010 管理費区分 無 単- 34号
計							
単価							

1次単価表

単- 6号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 5月 1日 令和 4年 5月 1日 1. 000- 00000020	
名称		規格							
殻運搬(2)		As殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		単位	m3		数量	1	単価
名称		規格/ 条件		単位	数量		単価		金額
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機 械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の 有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有） ＝3. 5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 1 0 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1				CB227010 管理費区分 無 単- 35号
計									
単価									

1次単価表

単- 7号

単- 7号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 5月 1日 令和 4年 5月 1日 1. 000- 00000020				
名称		規格									
殻処分		As殻		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
殻処分		As殻		m3	1						WYB00070 管理費区分 有 単- 36号
計											
単価											

1次単価表

単- 8号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
不陸整正		補足材(RC- 40) 平均t =1cm		m2		1		単価					
不陸整正		補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝9mm以上13mm未満：補足材料＝再生クラッシュラン R C- 40：費用の内訳＝全ての費用：		m 2		1						CB410010 管理費区分 無 単- 37号	
計													
単価													

1次単価表

単-9号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 5月 1日 令和 4年 5月 1日 1. 000- 00000020
名称	規格	単位	m2	数量	1	単価			
表層	再生密粒度As(13) t=5cm								
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
表層（車道・路肩部）	平均幅員=3. 0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm：材料=再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類=プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 38号			
計									
単価									

1次単価表

単- 10号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
床掘り		土質土砂		m3		1		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		1						CB210030 管理費区分 無 単- 39号	
計													
単価													

1次単価表

単- 11号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
埋戻し	RC- 40	単位	m3		数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
埋戻し	RC- 40	m3			1					WYB00069 管理費区分 無 単- 40号
計										
単価										

1次単価表

単- 12号

単- 12号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 5月 1日 令和 4年 5月 1日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
7°キャストU型側溝(10)		JIS型3種250A 現場打基礎板		単位	m	数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し： U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg /個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝無し：		m	10				WB821410 管理費区分 無 単- 41号
現場打基礎板(4)				枚	5				WYB00001 管理費区分 無 単- 42号
計									
単価									

1次単価表

単- 13号

単- 13号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 5月 1日 令和 4年 5月 1日 1. 000- 00000020			
名称		規格								
側溝蓋(1)		JIS型3種250用Co蓋 騒音防止機能付		単位	枚		1	単価		
						数量				
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：		枚	1					WB821430 管理費区分 無 単- 43号
計										
単価										

1次単価表

単- 14号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
側溝蓋 (4)		JIS型250用Gr 蓋T- 25普通目 ノスリップ・騒音防止機能付		枚		1		単価					
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：		枚		1		単価		金額		WB821430 管理費区分 無 単- 44号	
計													
単価													

1次単価表

単- 15号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
現場打蓋版		W350用		単位	箇所	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
現場打蓋版				箇所	1						WYB00090 管理費区分 無 単- 45号
計											
単価											

1次単価表

単- 16号

単- 16号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 5月 1日 令和 4年 5月 1日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
インバートコンクリート		18- 8- 25BB		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1				CB240010 管理費区分 無 単- 46号
計									
単価									

1次単価表

単- 17号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
プレキャスト集水桝(43)		250B PU桝同等品以上 現場打基礎板		単位	箇所	数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
プレキャスト集水桝				基	10				WYB00039 管理費区分 無 単- 47号
現場打基礎板(31)				枚	10				WYB00040 管理費区分 無 単- 48号
計									
単価									

1次単価表

単- 18号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
プレキャスト集水桝(44)		250C PU桝同等品以上 現場打基礎板		単位	箇所	数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
プレキャスト集水桝				基	10				WYB00087 管理費区分 無 単- 49号
現場打基礎板(31)				枚	10				WYB00088 管理費区分 無 単- 50号
計									
単価									

1次単価表

単- 19号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
集水桝嵩上げ工				単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
集水桝嵩上げ工				箇所	1					WYB00093 管理費区分 有 単- 51号
計										
単価										

1次単価表

単- 20号

単- 20号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 5月 1日 令和 4年 5月 1日 1. 000- 00000020	
名称		規格							
溶融式区画線(1)		溶融式手動; 規格・仕様区分実線 30cm; 塗布厚厚 1. 5mm; 排水性舗装無し		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 30cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				WB821210 管理費区分 無 単- 52号
計									
単価									

1次単価表

単- 21号

単- 21号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 5月 1日 令和 4年 5月 1日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
溶融式区画線(2)		溶融式手動; 規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm m換算; 塗布厚厚1. 5mm; 排水性舗装無し		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				WB821210 管理費区分 無 単- 53号
計									
単価									

1次単価表

単- 22号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 5月 1日 令和 4年 5月 1日 1. 000- 00000020	
名称	規格										
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(1)	構造物区分無筋構造物; 工法区分機械施工	単位	m3			1		単価			
数量											
名称	規格／条件	単位	数量			単価		金額		摘要	
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m 3	1							WB824010 管理費区分 無 単- 99号	
計											
単価											

1次単価表

単- 23号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
コンクリート構造物取壊し(2)	構造物区分鉄筋構造物; 工法区分機械施工	単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし	構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単- 54号		
計								
単価								

1次単価表

単- 24号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 5月 1日 令和 4年 5月 1日 1. 000- 00000020
名称	規格									
コソクリート取壊し運搬処理(1)	無筋Co殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3			1		単価		
名称	規格／条件	単位		数量		単価		金額		摘要
コンクリート取壊し運搬処理	無筋Co殻	m3		1						WYB00085 管理費区分 有 単- 55号
計										
単価										

1次単価表

単- 25号

単- 25号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 5月 1日 令和 4年 5月 1日 1. 000- 00000020			
名称		規格									
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理(2)		鉄筋Co殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理		鉄筋Co殻		m3	1						WYB00086 管理費区分 有 単- 56号
計											
単価											

1次単価表

単- 26号

単- 26号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 5月 1日 令和 4年 5月 1日 1. 000- 00000020		
名称		規格									
暗渠排水管撤去		作業区分撤去		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
暗渠排水管		作業区分＝撤去：管種別＝直管：呼び径＝200～400mm：		m	1						CB222770 管理費区分 無 単- 57号
計											
単価											

1次単価表

単- 27号

単- 27号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 5月 1日 令和 4年 5月 1日 1. 000- 00000020				
名称		規格									
蓋版撤去		蓋種類Gr 蓋及び縞鋼板		単位	枚		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
蓋版		作業区分＝再利用撤去：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/ 枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：		枚	1						WB821430 管理費区分 無 単- 58号
計											
単価											

1次単価表

単- 28号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
交通誘導警備員				単位	人日		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単- 59号	
計										
単価										

1次単価表

単- 29号

単- 29号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 5月 1日 令和 4年 5月 1日 1. 000- 00000020				
名称		規格									
間詰コンクリート				単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1						CB240010 管理費区分 無 単- 60号
計											
単価											

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 30号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3（平積0. 2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 4. 5km以下						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 30号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用年月日			労務調整-超過-規制		令和4年3月1日	
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 4.5km以下	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%						M000301002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 31号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率 10%			労務調整-超過-規制		令和 4 年 9 月 1 日 1. 000- 00000020	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率		%								
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無			
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無			
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 31号

CB430510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位		m		1		単価			
材料構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
コンクリートカッタ (ブレード)		径 2 2 インチ		%								Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深 2 0 c m 級 ブレード径 φ 5 6 c m		%								M001161010 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 32号

CB210720

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率(%)			労務調整-超過-規制		令和4年5月1日	
舗装版破碎積込（小規模土工）		全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 32号 CB210720

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版破碎積込（小規模土工）		全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 13m3		%							M000201034 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 33号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					歩掛適用率分目 労務調整-超過-規制		令和4年3月1日 1.000-00000020	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 33号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 4 5 m 3 (平積0. 3 5 m 3)	%					L001010003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 34号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
殻運搬	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り 3. 5 km以下 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
軽油	1． 2号	%				Z006702002 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 34号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率 労務調整-超過-規制			1.000-00000020	
殻運搬	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り 3.5 km以下 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率				%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】		%				M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 35号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率 10%			令和 4 年 3 月 1 日			
殻運搬		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り 3. 5km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価	1. 000- 00000020	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1. 2 号		%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 35号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用年月日			労務調整-超過-規制		令和4年3月1日	
殻運搬		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り 3.5km以下 全ての費用		単位	m 3		1	単価	1.000-00000020	
						数量				
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1)

单-36号

WYB00070

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称		規格				多指適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 3月 1日 1.000-00000020	
殻処分	As殻	単位	m3	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（As塊）		m3	1					ZA10651200 管理費区分 T	
計									
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 37号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 37号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油	1. 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 37号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率割合 労務調整-超過-規制		令和4年3月1日 1.000-00000020	
不陸整正		有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3．1 m		%						M000701015 管理費区分 無
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕		運転質量10 t 締固め幅2．1 m		%						M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量8～20 t		%						L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 38号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年3月1日 1.000-00000020	
表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（13）プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m ²	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 38号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
表層 (車道・路肩部)	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無	
軽油	1. 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 38号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年3月1日 1.000-00000020	
表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（13） プ ライムコート PK-3 全ての費用		単位	m ²		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
アスファルトフィニッシャ		〔ホイール型〕 舗装幅2.3～6.0m		%						L001210002 管理費区分 無
ロードローラ〔マカダム〕		運転質量10～12t		%						L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量8～20t		%						L001060003 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 39号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多価適用年月日			令和4年3月1日		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
床掘り		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価												
労務構成比率				%								
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無	
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無	
材料構成比率				%								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 39号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3	%				M000202096 管理費区分 無	

参考資料（1）

単- 40号 WYB000069

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
埋戻し	RC- 40	単位	m3	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	10			CB210410 管理費区分 無 単- 72号 Z1		
再生クラッシャーラン	R C － 4 0	m 3	12			Z002122003 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

参考資料（1）

単- 41号 WB821410

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し			単位	m	数量	10	単価	
名称		規格／条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無			m	10			Q001365003 管理費区分 無	
プラスチックU型側溝		JIS型3種250A			個	5			Y000300000- 001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単- 42号

WYB00001

単- 42号

WYB00001

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整- 超過- 規制

令和 4年 5月 1日
令和 4年 5月 1日
1. 000- 00000020

名称		規格											
現場打基礎板(4)				単位	枚		数量	10		単価			
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無＝無し： 費用の内訳＝全ての費用：		基		10						CB222800 管理費区分 無 単- 73号 Z1	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		0. 8						CB240010 管理費区分 無 単- 74号 Z1	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し コンクリート：		m 2		3						CB240210 管理費区分 無 単- 75号 Z1	
路盤紙		クラフト紙		m2		8						ZA10220380 管理費区分 無 Z1	
溶接金網		φ 6 150×150		m2		5. 7						WYB00002 管理費区分 無 単- 76号 Z1	

参考資料（1）

単- 42号 WYB00001

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
現場打基礎板(4)		単位	枚	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
										ZZ1
計										
単価										

参考資料（1）

単- 43号 WB821430

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	
蓋版	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無	
側溝蓋	JIS型3種250用Co蓋 騒音防止機能付	枚	100			Y000301000- 001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料（1）

単- 44号 WB821430

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	
蓋版	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無	
側溝蓋	JIS型250用Gr 蓋T- 25普通目 ノスリップ・騒音防止 機能付	枚	100			Y000301000- 002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1)

単- 45号

WYB00090

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
現場打蓋版				単位		数量		10		単価			
埋設鋼板型枠（現場打側溝蓋用） 設置		規格/条件		m2		4. 4						WB222930 管理費区分 無 単- 77号	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝24- 8- 25（20）（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		0. 54						CB240010 管理費区分 無 単- 78号	
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径＝SD295 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t 未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：		t		0. 042						WB810010 管理費区分 無 単- 79号	
計													
単価													

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 46号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8- 25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 46号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多価適用年月日 労務調整-超過-規制			令和4年3月1日 1.000-00000020			
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5 （2 0） 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単- 47号

WYB00039

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
プレキャスト集水桝				基		10		単価					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
プレキャスト集水桝		作業区分=据付：製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：		基		10						CB222800 管理費区分 無 単- 80号 Z1	
プレキャスト集水桝 (材料費)				基		10						CB222810 管理費区分 無 単- 81号 Z1	
コンクリート		構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打 設：コンクリート規格=18- 8- 25 (高炉)：養生工 の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：		m 3		0. 03						CB240010 管理費区分 無 単- 82号 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計													

参考資料（1）

単- 47号 WYB00039

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
プレキャスト集水桝		単位	基	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料 (1)

単- 48号

WYB00040

単- 48号

WYB00040

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整- 超過- 規制

令和 4年 5月 1日
令和 4年 5月 1日
1. 000- 00000020

名称		規格											
現場打基礎板(31)				単位	枚		数量	10		単価			
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝50kg 以上80kg以下：基礎碎石の有無＝無し：費用 の内訳＝全ての費用：		基		10						CB222800 管理費区分 無 単- 83号 Z1	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		0. 31						CB240010 管理費区分 無 単- 84号 Z1	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し コンクリート：		m 2		1. 51						CB240210 管理費区分 無 単- 85号 Z1	
路盤紙		クラフト紙		m2		3. 14						ZA10220380 管理費区分 無 Z1	
溶接金網		φ 6 150×150		m2		2. 12						WYB00041 管理費区分 無 単- 86号 Z1	

参考資料（1）

単- 48号 WYB00040

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
現場打基礎板(31)				単位	枚		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計											
単価											

参考資料 (1)

単- 49号

WYB00087

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
プレキャスト集水桝				基		10		単価					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
プレキャスト集水桝		作業区分=据付：製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：		基		10						CB222800 管理費区分 無 単- 87号 Z1	
プレキャスト集水桝 (材料費)				基		10						CB222810 管理費区分 無 単- 88号 Z1	
コンクリート		構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打 設：コンクリート規格=18- 8- 25 (高炉)：養生工 の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：		m 3		0. 03						CB240010 管理費区分 無 単- 89号 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計													

参考資料（1）

単- 49号 WYB00087

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
プレキャスト集水桝				単位	基	数量	10	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料 (1)

単- 50号

WYB00088

単- 50号

WYB00088

名称		規格		単位		枚		数量		10		単価		金額		摘要	
現場打基礎板(31)				単位													
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要					
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝50kg 以上80kg以下：基礎碎石の有無＝無し：費用 の内訳＝全ての費用：		基		10						CB222800 管理費区分 無 単- 90号 Z1					
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18- 8- 25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		0. 31						CB240010 管理費区分 無 単- 91号 Z1					
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し ｺﾝｸﾘｰﾄ：		m 2		1. 51						CB240210 管理費区分 無 単- 92号 Z1					
路盤紙		クラフト紙		m2		3. 14						ZA10220380 管理費区分 無 Z1					
溶接金網		φ 6 150×150		m2		2. 12						WYB00089 管理費区分 無 単- 93号 Z1					

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 5月 1日 令和 4年 5月 1日 1. 000- 00000020	
----------------------------------	--	--	--

参考資料（1）

単- 50号 WYB00088

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
現場打基礎板(31)				単位	枚		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計											
単価											

参考資料 (1)

単- 51号

WYB00093

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多価適用年月日			労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
集水桝嵩上げ工		単位	箇所	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	0.06			CB240010 管理費区分 無 単-94号		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：		m 2	2.82			CB240210 管理費区分 無 単-95号		
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径＝SD295 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝差筋及び杭頭処理：		t	0.018			WB810010 管理費区分 無 単-96号		
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		削孔深さ＝30mm以上200mm未満：		孔	120			CB224410 管理費区分 無 単-97号		
舗装版切断		舗装版種別＝コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	42			CB430510 管理費区分 無 単-98号		

参考資料 (1)

単- 51号

WYB00093

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
集水桝高上げ工				単位		数量		10		単価			
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：		m 3		0. 06						WB824010 管理費区分 無 単- 99号	
コンクリート取壊し運搬処理		無筋Co殻		m3		0. 06						WYB00094 管理費区分 有 単- 100号	
蓋版		作業区分＝再利用撤去・据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：		枚		10						WB821430 管理費区分 無 単- 101号	
計													
単価													

参考資料 (1)

単- 52号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1, 000	単価	
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装全ての費用						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線30cm 制約無	m	1, 000			Q001036007 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	k g	1, 130			Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm	k g	50			Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用	k g	50			Z004354001 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	71			Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（1）

単- 52号 WB821210

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装全ての費用		単位	m	数量	1, 000	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料 (1)

単- 53号

WB821210

単- 53号

WB821210

名称		規格				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 5月 1日 令和 4年 5月 1日 1. 000- 00000020		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		単位	m		数量	1, 000	単価	
名称		規格／条件		単位		数量		単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無し 矢印・記号・文字 制約無し		m		1, 200				Q001036073 管理費区分 無し
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		k g		684				Z004350001 管理費区分 無し
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		k g		30				Z004352001 管理費区分 無し
接着用プライマー		区画線用		k g		30				Z004354001 管理費区分 無し
軽油		1. 2号		L		132				Z006702002 管理費区分 無し

参考資料（1）

単- 53号 WB821210

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用		単位	m		数量	1, 000	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1）

単- 54号 WB824010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1			Q001611007 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料（1）

単- 55号 WYB00085

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート取壊し運搬処理	無筋Co殻	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝8. 0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 102号 Z1	
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	1			ZA10650380 管理費区分 T	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料（1）

単- 56号 WYB00086

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート取壊し運搬処理	鉄筋Co殻	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝14. 4km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 103号 Z1	
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）		m3	1			ZA10653370 管理費区分 T Z1	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 57号 CB222770

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
暗渠排水管		撤去 直管 200～400mm		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	

参考資料（1）

単- 58号 WB821430

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版（各種） 40kg/ 枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料（1）

単- 59号 WB010212

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
交通誘導警備員 B				人	1				R0804 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 60号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年3月1日 1.000-00000020	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 60号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多価適用年月日			令和4年3月1日		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
材料構成比率				%								
生コンクリート		1 8－8－2 5 （2 0） 高炉 W/C=60%以下		%							Z002012001 管理費区分 無	

参考資料（1）

単- 61号 WYB00055

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
排水接続手間				単位	箇所		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
特殊作業員				人	0. 065						R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	0. 065						R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計											
単価											

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 62号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率(%)		労務調整-超過-規制		令和4年3月1日 1.000-00000020		
舗装版切断		コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m		数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価													
労務構成比率				%									
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 62号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多価適用年月日			労務調整-超過-規制		令和4年3月1日	
舗装版切断		コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ（ブレード）		径2 2 インチ		%						Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%						M001161010 管理費区分 無

参考資料 (1)

単- 63号

WYB00056

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
コンクリート取壊し運搬処理		無筋Co殻		m3		1		単価					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝8.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】		m 3		1						CB227010 管理費区分 無 単- 104号	
廃棄物受入料金（無筋Con塊）				m3		1						ZA10650380 管理費区分 T	
計													
単価													

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 64号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年3月1日 1.000-00000020	
不陸整正		有り 17mm以上21mm未満 再生クワッシャー RC- 40 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 64号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
再生クラッシャーラン	R C － 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油	1． 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 64号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クッシャー RC- 40 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3. 1 m	%				M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量1 0 t 締固め幅2. 1 m	%				M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8～2 0 t	%				L001060003 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 65号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年3月1日 1.000-00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 65号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m 3		1							
材料構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下		%								Z002012001 管理費区分 無	

参考資料（1）

単- 66号 WYB00057

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	φ 6 150×150	m2	100			
普通作業員		人	0. 2			R0102 管理費区分 無
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			Z1 ZA10130020 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						ZZ1
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 67号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率(%)			労務調整-超過-規制		令和4年3月1日 1.000-00000020	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率		%								
特殊作業員		%							R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%							R0125 管理費区分 無	
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 67号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多価適用年月日			労務調整-超過-規制		令和4年3月1日	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ（ブレード）		径2 2 インチ		%						Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%						M001161010 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 68号

CB210720

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率(%)			労務調整-超過-規制		令和4年5月1日	
舗装版破碎積込（小規模土工）		全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 68号 CB210720

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
舗装版破碎積込（小規模土工）		全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
機械構成比率				%						
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 13m3		%					M000201034 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 69号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多価適用年月日		令和 4 年 3 月 1 日	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り 3.5 km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1. 2 号		%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 69号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率 労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り 3.5 km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】		%						M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 70号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率 10%		令和 4 年 3 月 1 日	
							労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
不陸整正		有り 17mm以上21mm未満 再生クワッシャー RC- 40 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 70号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
再生クラッシャーラン	R C － 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油	1． 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 70号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多価適用年月日		令和 4 年 3 月 1 日	
							労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
不陸整正		有り 17mm以上21mm未満 再生クッシャー RC-40 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m		%						M000701015 管理費区分 無
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕		運転質量1 0 t 締固め幅2． 1 m		%						M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量8～2 0 t		%						L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 71号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率分目 労務調整-超過-規制		令和4年3月1日 1.000-00000020	
表層（車道・路肩部）		1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 71号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用		m 2		1							
名称		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
材料構成比率				%									
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン (1 3)		%								Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%								Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 71号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多価適用年月日 労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
表層（車道・路肩部）		1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0．5～0．6 t		%						M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ〔前進型〕		機械質量4 0～6 0 k g		%						M000807001 管理費区分 無

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 72号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率分目			労務調整-超過-規制		令和4年3月1日 1.000-00000020	
埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 72号

CB210410

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		単位		m 3		1		単価			
材料構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
軽油		1. 2 号		%								Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]		排ガス型 (第 2 次) 山積 0. 2 8 m 3		%								M000202096 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 72号 CB210410

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
ランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g		%							M000806001 管理費区分 無

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 73号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率分目 労務調整-超過-規制		令和4年3月1日 1.000-00000020	
プレキャスト集水桝		据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用		単位	基		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 73号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率10%		令和4年5月1日	
				労務調整-超過-規制					1.000-00000020	
プレキャスト集水桝		据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用		単位	基		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t吊		%						L001010008 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 74号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年3月1日 1.000-00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 74号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012001 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 75号 CB240210

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
型枠	一般型枠 均しコンクリート	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
型わく工				%							R0133 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（2）

単- 76号 WYB00002

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	φ 6 150×150	m2	100			
普通作業員		人	0. 2			R0102 管理費区分 無
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			Z1 ZA10130020 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						ZZ1
単価						

参考資料（2）

単- 77号 WB222930

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
埋設鋼板型枠（現場打側溝蓋用）設置		単位	m2	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0. 7			R0102 管理費区分 無		
側溝用埋設型枠		m 2	105			Y000800002- 004 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 78号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率分目 労務調整-超過-規制		令和4年3月1日 1.000-00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-8-25（20）（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 78号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多価適用年月日			令和4年3月1日		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-8-25（20）（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
材料構成比率				%								
生コンクリート		2 4－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=55%以下		%							Z002012004 管理費区分 無	

参考資料（2）

単- 79号 WB810010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020			
鉄筋工 [市場単価]		SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む）補正無（一般 構造物）				単位	t	数量	1	単価	
名称		規格／条件				単位	数量	単価		金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 2 9 5 D 1 3				t	1. 03				Z001102009 管理費区分 無
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物				t	1				Q001001002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）						式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 80号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 80号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率 労務調整-超過-規制		令和4年3月1日 1.000-00000020	
プレキャスト集水桝		据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用		単位	基		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t 吊		%						L001010008 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 81号 CB222810

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
プレキャスト集水桝（材料費）		単位	基	数量	1		単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
材料構成比率				%							
プレキャスト集水桝		250B		%							Y000302000- 001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 82号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	単位	m 3		数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%						R0125 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 82号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%							Z002012001 管理費区分 無

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 83号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率 10%		令和 4 年 3 月 1 日	
							労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
プレキャスト集水桝		据付 50kg以上80kg以下 無し 全ての費用		単位	基		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 83号

CB222800

単- 83号CB222800

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制										令和 4年 5月 1日 令和 4年 5月 1日 1. 000- 00000020					
名称		規格		単位		基		数量		1		単価			
プレキャスト集水桝		据付 50kg以上80kg以下 無し 全ての費用													
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要			
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無			
材料構成比率				%											
軽油		1． 2 号		%								Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率				%											
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3（平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊		%								L001010008 管理費区分 無			

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 84号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

單価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 85号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率 10%			労務調整-超過-規制		令和 4 年 3 月 1 日 1.000-00000020	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	単位	m 2	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率		%								
型わく工		%							R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%							R0125 管理費区分 無	

参考資料（2）

単- 86号 WYB00041

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	φ 6 150×150	m2	100			
普通作業員		人	0. 2			R0102 管理費区分 無
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			Z1 ZA10130020 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			Z1 ZS3000004 管理費区分 無
計						ZZ1
単価						

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 87号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率分目 労務調整-超過-規制		令和4年3月1日 1.000-00000020	
プレキャスト集水桝		据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用		単位	基		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 87号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率 労務調整-超過-規制		令和 4年 3月 1日 1.000-00000020	
プレキャスト集水桝		据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用		単位	基		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1． 2号		%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3（平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊		%						L001010008 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 88号 CB222810

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
プレキャスト集水桝（材料費）		単位	基	数量	1		単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
材料構成比率				%							
プレキャスト集水桝		250C		%							Y000302000- 002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 89号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年3月1日 1.000-00000020	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 89号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18- 8- 25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m 3		1							
材料構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下		%								Z002012001 管理費区分 無	

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 90号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
プレキャスト集水桝	据付 50kg以上80kg以下 無し 全ての費用	単位	基		数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%						R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 90号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
プレキャスト集水桝		据付 50kg以上80kg以下 無し 全ての費用		単位	基		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t 吊		%						L001010008 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 91号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年3月1日 1.000-00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 91号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%							Z002012001 管理費区分 無

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 92号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率 10%			労務調整-超過-規制		令和 4 年 3 月 1 日 1.000-00000020	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	単位	m 2	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率		%								
型わく工		%							R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%							R0125 管理費区分 無	

参考資料（2）

単- 93号 WYB000089

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
溶接金網		φ 6 150×150		単位	m2		数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
普通作業員				人	0. 2				R0102 管理費区分 無 Z1	
溶接金網		線径6mm 網目150×150mm		m2	105				ZA10130020 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 94号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18- 8- 25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 94号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012001 管理費区分 無	

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 95号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率 10%			労務調整-超過-規制		令和 4 年 3 月 1 日 1.000-00000020	
型枠	一般型枠 小型構造物	単位	m 2	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率		%								
型わく工		%							R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%							R0125 管理費区分 無	

参考資料（2）

単- 96号 WB810010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格						労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
鉄筋工 [市場単価]		SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 差筋及び杭頭 処理				単位	t	数量	1	単価	
名称		規格／条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 2 9 5 D 1 3				t	1. 03			Z001102009 管理費区分 無	
鉄筋工 加工・組立共		差筋及び杭頭処理				t	1			Q001001008 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）						式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 97号

CB224410

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	孔	数量	1	単価	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 97号

CB224410

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多価適用年月日			労務調整-超過-規制		令和4年3月1日 1.000-00000020	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		30mm以上200mm未満		単位	孔	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%						
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		2 k V A		%						L001110001 管理費区分 無
電動ハンマドリル		穴あけ能力 φ 3 8 ～ 4 0 mm		%						M002083002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 98号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1. 000- 00000020	
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無		
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無		
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無		

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 98号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多価適用年月日			労務調整-超過-規制		令和4年3月1日	
舗装版切断		コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ（ブレード）		径2 2 インチ		%						Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%						M001161010 管理費区分 無

参考資料（2）

単- 99号 WB824010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m 3	1			Q001611001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整・超過・規制	1. 000- 00000020

津市

参考資料（2）

単- 101号 WB821430

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1. 000- 00000020	
蓋版	再利用撤去・据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	同上	枚	100			Q001367001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 102号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年3月1日 1.000-00000020	
殻運搬		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 102号

CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用		m 3		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%								M000301005 管理費区分 無	

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 103号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年3月1日 1.000-00000020	
殻運搬		コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 103号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率 労務調整-超過-規制			令和4年3月1日 1.000-00000020	
殻運搬	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率				%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%				M000301005 管理費区分 無

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 104号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率 10%		令和 4 年 3 月 1 日	
							労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
殻運搬		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 104号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多価適用年月日			労務調整-超過-規制		令和4年3月1日	
殻運搬		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無

参考資料（3）（施工パッケージ）

単- 105号 CB227010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格						
殻運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 8. 0km以下 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単- 105号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多価適用年月日		令和 4 年 3 月 1 日	
							労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
殻運搬		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無

登録単価

[illegible]