

平面図


S=1:200



標準横断面図

S=1:50

NO. 0+10.000



※この図面はA1サイズを原寸とする。

工 事 名	令和4年度北道維第7号 産品地内排水路改修工事		
施 工 箇 所 名	津市産品地内		
図 面 の 種 類	平面図・標準横断面図		
縮 尺	図示	図面番号	1 / 2
事 業 所 名	津市建設部津北工事事務所		

横断図

S=1:100

工法図


現場打水路

S=1:20

プレキャスト集水樹


S=1:20

No. 0




床掘り (1)	玉石	m2	—	
床掘り (2)	土砂	m2	0.97	No. 0~No. 0+0.7
埋戻し	流用土	m2	0.16	No. 0~No. 0+0.7
コンクリート構造物取壊し	無筋Co	m2	0.85	No. 0~No. 0+0.7



断面図



側面 配筋図



底板 配筋図



プレキャスト集水樹 10箇所当り


名 称	規 格	単 位	数 量	備 考
プレキャスト集水樹		箇所	10.00	AS鋼同等品以上
インバートコンクリート	18-8-25 (BB)	m3	0.25	
基礎材	RC-40	m2	—	
均しコンクリート	18-8-40 (BB)	m3	1.15	
同上型枠		m2	4.44	
基面整正		m2	11.48	
タイプ			500×1000×1600	
蓋タイプ (Gr)			T-25 普通目	
h		mm	1675	
W1		mm	720	
W2		mm	1300	
W3		mm	500	
W4		mm	1000	

プレキャスト集水樹 基準高さ一覧表

測 点	天端高さ ▽FH1	樹底高さ ▽FH2	備 考
No. 0	FH1 = 10.35	FH2 = 8.73	

DL=5.00

No. 0+10.000




床掘り (1)	玉石	m2	0.18	No. 0+0.7~~No. 0+10.0
床掘り (2)	土砂	m2	0.37	No. 0+0.7~~No. 0+10.0
埋戻し	流用土	m2	0.23	No. 0+0.7~~No. 0+10.0
コンクリート構造物取壊し	無筋Co	m2	—	No. 0+0.7~~No. 0+10.0

現場打水路 (B500×H600) 10m当り				
名 称	規 格	単 位	数 量	備 考
コンクリート	24-8-25BB	m3	1.90	
型 枠		m2	26.00	
基礎砕石	RC-40	m2	8.00	
主 鉄 筋	D13	kg	69.85	参考重量
配 力 筋	D13	kg	97.01	t=0.995kg/m
目 地 材	遮青質 t=10mm	m2	0.19	(1箇所)
止 水 板	塩ビ止水板 FF200×5	m	1.90	(1箇所)
基面整正		m2	8.00	

DL=5.00

No. 1



床掘り (1)	玉石	m2	0.23	
床掘り (2)	土砂	m2	0.75	
埋戻し	流用土	m2	0.69	
コンクリート構造物取壊し	無筋Co	m2	—	

※この図面はA1サイズを原寸とする。

工 事 名	令和4年度北道維第7号 産品地内排水路改修工事		
施 工 箇 所 名	津市産品地内		
図 面 の 種 類	横断図・工法図		
縮 尺	図示	図面番号	2 / 2
事 業 所 名	津市建設部津北工事事務所		

DL=5.00