

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和3年度北道維交補第3号
工事名	上野20号線ほか2線道路整備工事

単価適用日		令和４年５月１日（設計単価表） 令和４年５月（物価資料） 令和３年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版		令和３年７月制定版（令和４年４月一部改定）（共通編） 令和３年７月制定版（令和４年４月一部改定）（道路編） 令和３年７月制定版（令和４年５月一部改定）（下水道編）	
一般材料地区		D00：津	
適用単価地区		生コン	D01：津・久居
		石材	D01：津
諸 経 費 情 報	-----	I C T補正	しない
		週休２日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	０４：道路改良工事
		施工地域補正	一般交通影響有り（２）－２
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ (な し)

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
処分費は、補助対象工事として合計153,904円、道路維持工事として合計23,543円を計上しています。	
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あ り) ・ な し
直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。 間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。 鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額（31,800円）として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。	

- ※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。
- ※2 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書 <01>

工事名	令和3年度北道維交補第3号 上野20号線ほか2線道路整備工事（補助対象工事）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕			式	1					
道路土工			式	1					
残土処理工			式	1					
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	120					単-1号
舗装工			式	1					
舗装打換え工			式	1					
舗装版切断(1)		As版	m	670					単-2号
舗装版破碎		As版	m2	413					単-3号
殻運搬(1)		As殻	m3	21					単-4号
殻処分		As殻	m3	21					単-5号
不陸整正		補足材なし	m2	346					単-6号
表層(1)		再生密粒度As(13) t=5cm	m2	346					単-7号

設計内訳書 <01>

工事名	令和3年度北道維交補第3号 上野20号線ほか2線道路整備工事（補助対象工事）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
薄層カー舗装工			式	1					
薄層カー舗装		舗装色緑; 規格・仕様RP N- 301	m2	18					単- 8号
排水構造物工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り		土質土砂	m3	120					単- 9号
埋戻し		RC- 40	m3	80					単- 10号
側溝工			式	1					
プレキャストU型側溝(13)		JIS型3種300A 現場打 基礎板	m	304					単- 11号
プレキャストU型側溝(41)		JIS型3種電柱除け暗渠 300用 現場打基礎板	箇所	2					単- 12号
プレキャストU型側溝(T1)		JIS型3種300B 底塗 現 場打基礎板	m	2					単- 13号
自由勾配側溝(38)		300×400×2000 現場 打基礎板	m	12					単- 14号
自由勾配側溝(70)		300×400×2000 横断 用 現場打基礎板	m	2					単- 15号

設計内訳書 <01>

工事名	令和3年度北道維交補第3号 上野20号線ほか2線道路整備工事（補助対象工事）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝(102)		300×400×1000 横断 暗渠 現場打基礎板	m	0.8					単-16号
側溝蓋(2)		JIS型3種300用Co蓋 騒 音防止機能付	枚	585					単-17号
側溝蓋(5)		JIS型300用Gr 蓋T-25普 通目 ノスリップ・騒音防 止機能付	枚	32					単-18号
側溝蓋(11)		自由勾配 車道用300用 Co蓋 騒音防止機能付	枚	11					単-19号
側溝蓋(14)		自由勾配300用Gr 蓋T-2 5普通目 ノスリップ・騒音 防止機能付	枚	1					単-20号
集水桝・マンホール工			式	1					
プラスチック集水桝(45)		300A PU桝同等品以上 現場打基礎板	箇所	2					単-21号
プラスチック集水桝(56)		300×600A PU桝同等品 以上 現場打基礎板	箇所	1					単-22号
プラスチック集水桝(64)		300×300×600 AS桝同 等品以上 現場打基礎 板	箇所	3					単-23号
区画線工			式	1					
区画線工			式	1					
溶融式区画線(1)		白色 実線 W=15cm	m	320					単-24号

設計内訳書 <01>

工事名	令和3年度北道維交補第3号 上野20号線ほか2線道路整備工事（補助対象工事）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線(2)		黄色 実線 W=15cm m	14					単- 25号
溶融式区画線(3)		白色 ゼブラ W=30cm m	4					単- 26号
溶融式区画線(4)		白色 ゼブラ W=45cm m	18					単- 27号
溶融式区画線(5)		白色 矢印・記号・文字 W=15cm換算 m	22					単- 28号
道路付属施設工		式	1					
道路付属物工		式	1					
仕切弁蓋設置		個	3					単- 29号
消火栓蓋設置		個	2					単- 30号
構造物撤去工		式	1					
道路付属物撤去工		式	1					
仕切弁蓋撤去		個	3					単- 31号
消火栓蓋撤去		個	2					単- 32号

設計内訳書 <01>

工事名	令和3年度北道維交補第3号 上野20号線ほか2線道路整備工事（補助対象工事）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
車線分離標撤去		H=800	本	2					単- 33号
構造物取壊し工			式	1					
コンクリート構造物取壊し(1)		無筋構造物	m3	38					単- 34号
コンクリート構造物取壊し(2)		鉄筋構造物	m3	13					単- 35号
コンクリート取壊し運搬処理(1)		無筋Co殻	m3	38					単- 36号
コンクリート取壊し運搬処理(2)		鉄筋Co殻	m3	13					単- 37号
運搬処理工			式	1					
現場発生品運搬		鋼材	回	1					単- 38号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	187					単- 39号
雑工			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和3年度北道維交補第3号 上野20号線ほか2線道路整備工事（補助対象工事）	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
雑工			式	1					
間詰コンクリート			m3	7					単-40号
排水接続			式	1					内-1号
乗入調整		Co版	式	1					内-2号
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ費			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和３年度北道維交補第３号	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事			
	上野２０号線ほか２線道路整備工事（補助対象工事）		工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（２）－２			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費 <01>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <01>

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <01>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <01>

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <01>

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <01>

第1号内訳書	排水接続						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 5月 1日 令和 4年 5月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水接続手間		箇所	58					WYB00055 管理費区分 無 単-91号
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	V U－ 5 0	m	8					Z005002013 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	V U－ 7 5	m	8					Z005002015 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	V U－ 1 0 0	m	12					Z005002016 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	V U－ 1 2 5	m	4					Y004004001- 001 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	V U－ 1 5 0	m	4					Z005002018 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第1号内訳書	排水接続						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 5月 1日 令和 4年 5月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	V U－2 0 0	m	8					Z005002019 管理費区分 無
ソケット	DV継手 φ50	個	5					Y004057000-001 管理費区分 無
ソケット	DV継手 φ75	個	5					Y004057000-002 管理費区分 無
ソケット	DV継手 φ100	個	11					Y004057000-003 管理費区分 無
ソケット	DV継手 φ150	個	1					Y004057000-004 管理費区分 無
ソケット	DV継手 φ200	個	2					Y004057000-005 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第1号内訳書	排水接続						単価適用年月日		令和 4年 5月 1日
							歩掛適用年月日		令和 4年 5月 1日
							労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
エルボ	DV継手 φ 50	個	12						Y004051000- 001 管理費区分 無
エルボ	DV継手 φ 75	個	10						Y004051000- 002 管理費区分 無
エルボ	DV継手 φ 100	個	22						Y004051000- 003 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第2号内訳書	乗入調整						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 5月 1日 令和 4年 5月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	19.1					CB430510 管理費区分 無 単-92号
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m 3	1.4					WB824010 管理費区分 無 単-84号
コンクリート取壊し運搬処理	無筋Co殻	m3	1.4					WYB00056 管理費区分 有 単-93号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1.4					CB240010 管理費区分 無 単-94号
溶接金網	φ 6 150×150	m2	11.6					WYB00057 管理費区分 無 単-95号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表 <01>

単-1号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】		m3		1		単価					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質=土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無= 無し：運搬距離（km）（DID区間無）=10.0k m以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m 3		1						CB210110 管理費区分 無 単- 41号	
計													
単価													

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

1次単価表 <01>

単-2号

名称		規格		単位		数量		1		単価			
舗装版切断(1)		As版		m									
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m		1						CB430510 管理費区分 無 単- 42号	
計													
単価													

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

1次単価表 <01>

単- 3号

単- 3号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 5月 1日 令和 4年 5月 1日 1. 000- 00000020		
名称		規格									
舗装版破碎		As版		単位	m2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版破碎積込（小規模土工）		費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1						CB210720 管理費区分 無 単- 43号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 4号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
殻運搬(1)		As殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】		m3		1		単価					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】		m 3		1						CB227010 管理費区分 無 単- 44号	
計													
単価													

1次単価表 <01>

単- 5号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
殻処分	As殻	単位	m3		数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
殻処分	As殻	m3		1						WYB00070 管理費区分 有 単- 45号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-6号

単- 6号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 5月 1日 令和 4年 5月 1日 1. 000- 00000020			
名称		規格									
不陸整正		補足材なし		単位	m2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
不陸整正		補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1						CB410010 管理費区分 無 単- 46号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単-7号

単- 7号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 5月 1日 令和 4年 5月 1日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
表層(1)		再生密粒度As(13) t=5cm		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1 層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再 生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝ グ ライムコト PK- 3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB410260 管理費区分 無 単- 47号
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 8号

単- 8号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 5月 1日 令和 4年 5月 1日 1. 000- 00000020				
名称		規格									
薄層カラー舗装		舗装色緑; 規格・仕様RPN- 301		単位	m2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
樹脂系すべり止め舗装工		施工区分＝車道（ETCレーン含む）：規格・仕様＝RPN－301：施工規模＝100m2未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝無：既設アスファルト舗装面の施工＝有：コンクリート舗装面の施工＝無：トップコートの有無＝有：施工幅員＝1. 0m超え（標準）：		m2	1						WB812020 管理費区分 無 単- 48号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単-9号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
床掘り		土質土砂		m3		1		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		1						CB210030 管理費区分 無 単- 49号	
計													
単価													

1次単価表 <01>

単- 10号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
埋戻し	RC- 40	単位	m3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
埋戻し	RC- 40	m3	1						WYB00069 管理費区分 無 単- 50号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 11号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	
プレキャストU型側溝(13)	JIS型3種300A 現場打基礎板						
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分＝据付け：L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し： U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg /個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝無し：	m		10			WB821410 管理費区分 無 単- 51号
現場打基礎板(6)		枚		5			WYB00001 管理費区分 無 単- 52号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 12号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
ﾌﾟﾚｷｽﾄU型側溝(41)	JIS型3種電柱除け暗渠300用 現場打基礎板	単位	箇所	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
U型側溝	電柱除け300用	箇所	10				WYB00010 管理費区分 無 単- 53号	
現場打基礎板(26)		枚	20				WYB00011 管理費区分 無 単- 54号	
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 13号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
プレキャストU型側溝(T1)		JIS型3種300B 底塗 現場打基礎板		m		10		単価					
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し： U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg /個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝無し：		m		10						WB821410 管理費区分 無 単- 55号	
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		0. 27						CB240010 管理費区分 無 単- 56号	
現場打基礎板(6)				枚		5						WYB00087 管理費区分 無 単- 57号	
計													
単価													

1次単価表 <01>

単- 14号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
自由勾配側溝(38)	300×400×2000 現場打基礎板	単位	m	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（各種） ：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝0m3/10m：基礎碎石施工の有無＝無し：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0. 38m3/10m：	m	10					WB821420 管理費区分 無 単- 58号
現場打基礎板(12)		枚	5					WYB00016 管理費区分 無 単- 59号
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 15号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
自由勾配側溝(70)	300×400×2000 横断用 現場打基礎板	単位	m	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝	夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（各種） ：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝0m3/10m：基礎碎石施工の有無＝無し：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0. 27m3/10m：	m	10			WB821420 管理費区分 無 単- 60号		
現場打基礎板(15)		枚	5			WYB00021 管理費区分 無 単- 61号		
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 16号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	
自由勾配側溝(102)	300×400×1000 横断暗渠 現場打基礎板						
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		m		10			WYB00026 管理費区分 無 単- 62号
現場打基礎板(15)		枚		5			WYB00079 管理費区分 無 単- 63号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単- 17号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
側溝蓋 (2)		JIS型3種300用Co蓋 騒音防止機能付		枚		1		単価					
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 ＝無し：施工箇所における補正＝無し：		枚		1		単価		金額		WB821430 管理費区分 無 単- 64号	
計													
単価													

1次単価表 <01>

単- 18号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
側溝蓋 (5)	JIS型300用Gr 蓋T- 25普通目 ノスリップ・騒音防止機能付	単位	枚	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：	枚	1					WB821430 管理費区分 無 単- 65号
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 19号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
側溝蓋(11)		自由勾配 車道用300用Co蓋 騒音防止機能付		枚		1		単価					
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 ＝無し：施工箇所における補正＝無し：		枚		1		単価		金額		WB821430 管理費区分 無 単- 66号	
計													
単価													

1次単価表 <01>

単- 20号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
側溝蓋 (14)		自由勾配300用Gr 蓋T- 25普通目 ノスリップ・騒音防止機能付		枚		1		単価					
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：		枚		1		単価		金額		WB821430 管理費区分 無 単- 67号	
計													
単価													

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

1次単価表 <01>

単- 21号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
プレキャスト集水桝(45)		300A PU桝同等品以上 現場打基礎板		単位	箇所		数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
プレキャスト集水桝				基	10				WYB00039 管理費区分 無 単- 68号	
現場打基礎板(35)				枚	10				WYB00040 管理費区分 無 単- 69号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 22号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
プレキャスト集水桝(56)		300×600A PU桝同等品以上 現場打基礎板		単位	箇所	数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
プレキャスト集水桝				基	10				WYB00042 管理費区分 無 単- 70号
現場打基礎板(36)				枚	10				WYB00043 管理費区分 無 単- 71号
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 23号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
プレキャスト集水桝(64)		300×300×600 AS桝同等品以上 現場打基礎板		単位	箇所	数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
プレキャスト集水桝				基	10				WYB00045 管理費区分 無 単- 72号
現場打基礎板(33)				枚	10				WYB00046 管理費区分 無 単- 73号
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 24号

単- 24号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 5月 1日 令和 4年 5月 1日 1. 000- 00000020			
名称		規格									
溶融式区画線(1)		白色 実線 W=15cm		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1						WB821210 管理費区分 無 単- 74号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 25号

単- 25号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 5月 1日 令和 4年 5月 1日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
溶融式区画線(2)		黄色 実線 W=15cm		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				WB821210 管理費区分 無 単- 75号
計									
単価									

1次単価表 <01>

単- 26号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 5月 1日 令和 4年 5月 1日 1. 000- 00000020
名称	規格									
溶融式区画線(3)	白色 ゼブラ W=30cm	単位	m		数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位		数量		単価		金額		摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝ゼブラ 30cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m		1						WB821210 管理費区分 無 単- 76号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 27号

単- 27号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 5月 1日 令和 4年 5月 1日 1. 000- 00000020			
名称		規格									
溶融式区画線(4)		白色 ゼブラ W=45cm		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝ゼブラ 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1						WB821210 管理費区分 無 単- 77号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 28号

単- 28号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 5月 1日 令和 4年 5月 1日 1. 000- 00000020	
名称		規格						
溶融式区画線(5)		白色 矢印・記号・文字 W=15cm換算		単位	m	数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量		単価	金額
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1			WB821210 管理費区分 無 単- 78号
計								
単価								

1次単価表 <01>

単- 29号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
仕切弁蓋設置				単位	個	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
仕切弁蓋蓋設置				個	1						WYB00063 管理費区分 無 単- 79号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 30号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
消火栓蓋設置				単位	個	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
消火栓蓋設置				個	1						WYB00064 管理費区分 無 単- 80号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 31号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
仕切弁蓋撤去				単位	個	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
仕切弁蓋撤去				個	1				WYB00068 管理費区分 無 単- 81号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 32号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
消火栓蓋撤去				単位	個	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
消火栓蓋撤去				個	1						WYB00084 管理費区分 無 単- 82号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 33号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
車線分離標撤去		H=800		本		1		単価					
道路付属物撤去工（車線分離標）		施工区分＝貼付式：施工規模＝10本未満：夜間作業の補正＝無：時間制約を受ける場合の補正＝無：		本		1						WB812410 管理費区分 無 単- 83号	
計													
単価													

1次単価表 <01>

単- 34号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
コンクリート構造物取壊し(1)		無筋構造物		m3		1		単価					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：		m 3		1						WB824010 管理費区分 無 単- 84号	
計													
単価													

1次単価表 <01>

単- 35号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート構造物取壊し(2)		鉄筋構造物		単位	m3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
構造物とりこわし		構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：		m 3	1						WB824010 管理費区分 無 単- 85号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 36号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 5月 1日 令和 4年 5月 1日 1. 000- 00000020
名称	規格									
コソクリート取壊し運搬処理(1)	無筋Co殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3		数量	1		単価		
名称	規格／条件	単位		数量		単価		金額	摘要	
コンクリート取壊し運搬処理	無筋Co殻	m3		1					WYB00085 管理費区分 有 単- 86号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 37号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート取壊し運搬処理(2)		鉄筋Co殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
コンクリート取壊し運搬処理		鉄筋Co殻		m3	1						WYB00086 管理費区分 有 単- 87号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単- 38号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
現場発生品運搬		鋼材		回		1		単価					
現場発生品・支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付2t級2t吊：片道運搬距離（km）＝2.0km以下：1回当たり平均積載質量（t）＝0.5t超0.8t以下：		回		1		単価		金額		CB010410 管理費区分 無 単- 88号	
計													
単価													

1次単価表 <01>

単- 39号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
交通誘導警備員				単位	人日		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単- 89号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単- 40号

単- 40号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 5月 1日 令和 4年 5月 1日 1. 000- 00000020				
名称		規格									
間詰コンクリート				単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1						CB240010 管理費区分 無 単- 90号
計											
単価											

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 41号

CB210110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 10.0km以下		m 3		1							
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
運転手（一般）				%								R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 41号

CB210110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 10.0km以下		m 3		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%								M000301002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 42号

CB430510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位		m		1		単価			
標準単価		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 42号

CB430510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位		m		1		単価			
材料構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
コンクリートカッタ （ブレード）		径 2 2 インチ		%								Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深 2 0 c m 級 ブレード径 φ 5 6 c m		%								M001161010 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 43号

CB210720

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		歩掛適用率分目			労務調整-超過-規制		令和 4年 9月 1日 1.000-00000020				
舗装版破碎積込（小規模土工）	全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価													
労務構成比率				%									
運転手（特殊）				%								R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 43号 CB210720

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
舗装版破碎積込（小規模土工）		全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%						
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 13m3		%						M000201034 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 44号

CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
穀運搬		舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 4.5 km以下 全ての費用		単位		m 3		1		単価			
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
運転手（一般）				%								R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 44号

CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 4.5 km以下 全ての費用		m 3		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】		%								M000301001 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単- 45号		WYB00070		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 5月 1日 令和 4年 5月 1日 1. 000- 00000020	
名称		規格							
殻処分		As殻		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1				ZA10651770 管理費区分 T
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 46号

CB410010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
不陸整正		無し 全ての費用		単位		m 2		1		単価			
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
運転手（特殊）				%								R0114 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 46号

CB410010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
不陸整正		無し 全ての費用		単位		m 2		1		単価			
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3. 1m		%								M000701015 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 46号

CB410010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
不陸整正		無し 全ての費用		m 2		1							
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量10t 締固め幅2.1m		%								M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20t		%								L001060003 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 47号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用		m 2		1		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 5月 1日 令和 4年 5月 1日 1. 000- 00000020			
標準単価													
労務構成比率													
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役												R0125 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 47号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用		m 2		1							
材料構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		%								Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－３ プライムコート用		%								Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
軽油		１．２号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 47号

CB410260

単- 47号		CB410260		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制				令和 4年 5月 1日 令和 4年 5月 1日 1. 000- 00000020	
名称		規格							
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK- 3全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%					
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0． 5～0． 6 t		%					M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ 〔前進型〕		機械質量4 0～6 0 k g		%					M000807001 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単- 48号 WB812020

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	車道（ETCレーン含む） RPN－301 100m2未満 無 無 有 無 有 1. 0mを超え（標準）	m2	1			
樹脂系すべり止め舗装工	R P N－ 3 0 1	m 2	1			Q001598027 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 49号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
材料構成比率		%							

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 49号 CB210030

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
床掘り		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
軽油		1. 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		%					M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単- 50号

WYB00069

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 5月 1日 令和 4年 5月 1日 1.000-00000020	
埋戻し	RC- 40	単位	m3	数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額 摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	10				CB210410 管理費区分 無 単- 96号 Z1
再生クラッシャーラン	R C － 4 0	m 3	12				Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料（1） <01>

単- 51号 WB821410

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し		単位	m	数量	10	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無		m	10						Q001365003 管理費区分 無
プラスチックU型側溝		JIS型3種300A		個	5						Y000300000- 001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料 (1) <01>

単- 52号

WYB00001

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
現場打基礎板(6)				枚		10		単価					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
プレキャスト集水桝		作業区分=据付：製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：		基		10						CB222800 管理費区分 無 単- 97号 Z1	
コンクリート		構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18- 8- 25（高炉）： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：		m 3		0. 92						CB240010 管理費区分 無 単- 98号 Z1	
型枠		型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：		m 2		3. 09						CB240210 管理費区分 無 単- 99号 Z1	
路盤紙		クラフト紙		m2		9. 2						ZA10220380 管理費区分 無 Z1	
溶接金網		φ 6 150×150		m2		6. 84						WYB00002 管理費区分 無 単- 100号 Z1	

参考資料（1） <01>

単- 52号 WYB00001

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
現場打基礎板(6)				単位	枚		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計											
単価											

参考資料（1） <01>

単- 53号 WYB00010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
U型側溝	電柱除け300用	単位	箇所	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	作業区分＝据付け：L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無＝L=1000mm：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝無し：	m	25			WB821410 管理費区分 無 単- 101号 Z1		
プラスチックU型側溝	JIS型3種電柱除け暗渠300	個	40			Y000300000- 006 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単- 54号

WYB00011

単- 54号

WYB00011

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整- 超過- 規制

令和 4年 5月 1日
令和 4年 5月 1日
1. 000- 00000020

名称		規格											
現場打基礎板(26)				単位	枚		数量	10		単価			
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無＝無し： 費用の内訳＝全ての費用：		基		10						CB222800 管理費区分 無 単- 102号 Z1	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		0. 58						CB240010 管理費区分 無 単- 103号 Z1	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し コンクリート：		m 2		2. 19						CB240210 管理費区分 無 単- 104号 Z1	
路盤紙		クラフト紙		m2		5. 75						ZA10220380 管理費区分 無 Z1	
溶接金網		φ 6 150×150		m2		4. 14						WYB00012 管理費区分 無 単- 105号 Z1	

参考資料（1） <01>

単- 54号 WYB00011

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
現場打基礎板(26)				単位	枚		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計											
単価											

参考資料（1） <01>

単- 55号 WB821410

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し		単位	m	数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無		m	10					Q001365003 管理費区分 無
プラスチックU型側溝		JIS型3種300B		個	5					Y000300000- 015 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 56号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		m 3		1							
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 56号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%							Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (1) <01>

単- 57号

WYB00087

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
現場打基礎板(6)				枚		10		単価					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
プレキャスト集水桝		作業区分=据付：製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：		基		10						CB222800 管理費区分 無 単- 106号 Z1	
コンクリート		構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18- 8- 25（高炉）： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：		m 3		0. 92						CB240010 管理費区分 無 単- 107号 Z1	
型枠		型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：		m 2		3. 09						CB240210 管理費区分 無 単- 108号 Z1	
路盤紙		クラフト紙		m2		9. 2						ZA10220380 管理費区分 無 Z1	
溶接金網		φ 6 150×150		m2		6. 84						WYB00088 管理費区分 無 単- 109号 Z1	

参考資料（1） <01>

単- 57号 WYB00087

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
現場打基礎板(6)				単位	枚		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計											
単価											

参考資料（1） <01>

単- 58号 WB821420

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ (各種) 0m3/10m 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ (各種) 0. 38 m3/10m		単位	m		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額	摘要
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m		10					Q001366001 管理費区分 無
自由勾配側溝		300×400×2000		個		5					Y000300000- 007 管理費区分 無
生ｺﾝｸﾞﾘｰﾄ		1 8－8－2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下		m 3		0. 403					Z002012001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式		1					ZS3000004 管理費区分 無
計											

参考資料（1） <01>

単- 58号 WB821420

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0m3/10m 無し 生コンクリート（各種） 0. 38 m3/10m		単位	m		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料 (1) <01>

単- 59号

WYB00016

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
現場打基礎板(12)				枚		10		単価					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
プレキャスト集水桝		作業区分=据付：製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：		基		10						CB222800 管理費区分 無 単- 110号 Z1	
コンクリート		構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18- 8- 25（高炉）： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：		m 3		1. 1						CB240010 管理費区分 無 単- 111号 Z1	
型枠		型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：		m 2		3. 23						CB240210 管理費区分 無 単- 112号 Z1	
路盤紙		クラフト紙		m2		11						ZA10220380 管理費区分 無 Z1	
溶接金網		φ 6 150×150		m2		8. 55						WYB00017 管理費区分 無 単- 113号 Z1	

参考資料（1） <01>

単- 59号 WYB00016

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
現場打基礎板(12)				単位	枚		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計											
単価											

参考資料（1） <01>

単- 60号 WB821420

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ (各種) 0m3/10m 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ (各種) 0. 27 m3/10m		単位	m		数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10					
自由勾配側溝		300×400×2000 横断用		個	5					
生ｺﾝｸﾞﾘｰﾄ		1 8－8－2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下		m 3	0. 286					
諸雑費 (まるめ)				式	1					
計										

参考資料（1） <01>

単- 60号 WB821420

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0m3/10m 無し 生コンクリート（各種） 0. 27 m3/10m		単位	m		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料 (1) <01>

単- 61号

WYB00021

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
現場打基礎板(15)				枚		10		単価					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
プレキャスト集水桝		作業区分=据付：製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：		基		10						CB222800 管理費区分 無 単- 114号 Z1	
コンクリート		構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18- 8- 25（高炉）： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：		m 3		1. 24						CB240010 管理費区分 無 単- 115号 Z1	
型枠		型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：		m 2		3. 33						CB240210 管理費区分 無 単- 116号 Z1	
路盤紙		クラフト紙		m2		12. 4						ZA10220380 管理費区分 無 Z1	
溶接金網		φ 6 150×150		m2		9. 88						WYB00022 管理費区分 無 単- 117号 Z1	

参考資料（1） <01>

単- 61号 WYB00021

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
現場打基礎板(15)				単位	枚		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計											
単価											

参考資料（1） <01>

単- 62号 WYB00026

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
自由勾配側溝		単位	m	数量	10	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
自由勾配側溝据付		1000kg/個以下		m	10				Y000300001- 001 管理費区分 無
自由勾配側溝		300×400×1000 横断暗渠		個	10				Y000300000- 013 管理費区分 無 Z1
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		m 3	0. 223				Z002012001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									

参考資料（1） <01>

単- 62号 WYB00026

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
自由勾配側溝		単位	m	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料 (1) <01>

単- 63号

WYB00079

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
現場打基礎板(15)				枚		10		単価					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
プレキャスト集水桝		作業区分=据付：製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：		基		10						CB222800 管理費区分 無 単- 118号 Z1	
コンクリート		構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18- 8- 25（高炉）： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：		m 3		1. 24						CB240010 管理費区分 無 単- 119号 Z1	
型枠		型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：		m 2		3. 33						CB240210 管理費区分 無 単- 120号 Z1	
路盤紙		クラフト紙		m2		12. 4						ZA10220380 管理費区分 無 Z1	
溶接金網		φ 6 150×150		m2		9. 88						WYB00080 管理費区分 無 単- 121号 Z1	

参考資料（1） <01>

単- 63号 WYB00079

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020			
現場打基礎板(15)				単位	枚		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計											
単価											

参考資料（1） <01>

単- 64号 WB821430

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	
蓋版	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚 以下 無し 無し						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	1 7 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無	
側溝蓋	JIS型3種300用Co蓋 騒音防止機能付	枚	100			Y000301000- 001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料（1） <01>

単- 65号 WB821430

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
蓋版	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無		
側溝蓋	JIS型300用Gr 蓋T- 25普通目 ノスリップ・騒音防止 機能付	枚	100			Y000301000- 002 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料（1） <01>

単- 66号 WB821430

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	
蓋版	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚 以下 無し 無し						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	1 7 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無	
側溝蓋	自由勾配 車道用300用Co蓋 騒音防止機能付	枚	100			Y000301000- 004 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料（1） <01>

単- 67号 WB821430

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
蓋版	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無		
側溝蓋	自由勾配300用Gr 蓋T- 25普通目 ノズリップ・騒音防 止機能付	枚	100			Y000301000- 005 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単- 68号

WYB000039

単価適用年月日

歩掛適用年月日

労務調整- 超過- 規制

令和 4年 5月 1日

令和 4年 5月 1日

1. 000- 00000020

名称		規格		多価適用年月日			労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
プレキャスト集水桝		単位	基	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無＝無し： 費用の内訳＝全ての費用：		基	10				CB222800 管理費区分 無 単- 122号 Z1	
プレキャスト集水桝（材料費）				基	10				CB222810 管理費区分 無 単- 123号 Z1	
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打 設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工 の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無 し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	0. 05				CB240010 管理費区分 無 単- 124号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										

参考資料（1） <01>

単- 68号 WYB00039

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
プレキャスト集水桝				単位	基	数量	10	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料 (1) <01>

単- 69号

WYB00040

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
現場打基礎板(35)				枚		10		単価					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
プレキャスト集水桝		作業区分=据付：製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：		基		10						CB222800 管理費区分 無 単- 125号 Z1	
コンクリート		構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18- 8- 25（高炉）： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：		m 3		0. 38						CB240010 管理費区分 無 単- 126号 Z1	
型枠		型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：		m 2		1. 67						CB240210 管理費区分 無 単- 127号 Z1	
路盤紙		クラフト紙		m2		3. 84						ZA10220380 管理費区分 無 Z1	
溶接金網		φ 6 150×150		m2		2. 7						WYB00041 管理費区分 無 単- 128号 Z1	

参考資料（1） <01>

単- 69号 WYB00040

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020				
現場打基礎板(35)				単位	枚		数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
諸雑費（まるめ）				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
												ZZ1	
計													
単価													

参考資料 (1) <01>

単- 70号

WYB00042

単価適用年月日

歩掛適用年月日

労務調整- 超過- 規制

令和 4年 5月 1日

令和 4年 5月 1日

1. 000- 00000020

名称		規格		多価適用年月日			労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
プレキャスト集水桝		単位	基	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無＝無し： 費用の内訳＝全ての費用：		基	10				CB222800 管理費区分 無 単- 129号 Z1	
プレキャスト集水桝（材料費）				基	10				CB222810 管理費区分 無 単- 130号 Z1	
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打 設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工 の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無 し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	0. 09				CB240010 管理費区分 無 単- 131号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										

参考資料（1） <01>

単- 70号 WYB00042

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
プレキャスト集水桝				単位	基	数量	10	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料 (1) <01>

単- 71号

WYB00043

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
現場打基礎板(36)				枚		10		単価					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
プレキャスト集水桝		作業区分=据付：製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：		基		10						CB222800 管理費区分 無 単- 132号 Z1	
コンクリート		構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18- 8- 25 (高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：		m 3		0. 57						CB240010 管理費区分 無 単- 133号 Z1	
型枠		型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：		m 2		2. 03						CB240210 管理費区分 無 単- 134号 Z1	
路盤紙		クラフト紙		m2		5. 7						ZA10220380 管理費区分 無 Z1	
溶接金網		φ 6 150×150		m2		4. 26						WYB00044 管理費区分 無 単- 135号 Z1	

参考資料（1） <01>

単- 71号 WYB00043

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
現場打基礎板(36)		単位	枚	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料 (1) <01>

単- 72号

WYB00045

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
プレキャスト集水桝				基		10		単価					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
プレキャスト集水桝		作業区分=据付：製品質量 (kg/基) =80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：		基		10						CB222800 管理費区分 無 単- 136号 Z1	
プレキャスト集水桝 (材料費)				基		10						CB222810 管理費区分 無 単- 137号 Z1	
コンクリート		構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打 設：コンクリート規格=18- 8- 25 (高炉)：養生工 の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：		m 3		0. 05						CB240010 管理費区分 無 単- 138号 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計													

参考資料（1） <01>

単- 72号 WYB00045

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
プレキャスト集水桝				単位	基	数量	10	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料 (1) <01>

単- 73号

WYB00046

単- 73号

WYB00046

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 4年 5月 1日
令和 4年 5月 1日
1. 000- 00000020

名称		規格											
現場打基礎板(33)				単位	枚		数量	10		単価			
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無＝無し： 費用の内訳＝全ての費用：		基		10						CB222800 管理費区分 無 単- 139号 Z1	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		0. 36						CB240010 管理費区分 無 単- 140号 Z1	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し コンクリート：		m 2		1. 62						CB240210 管理費区分 無 単- 141号 Z1	
路盤紙		クラフト紙		m2		3. 6						ZA10220380 管理費区分 無 Z1	
溶接金網		φ 6 150×150		m2		2. 5						WYB00047 管理費区分 無 単- 142号 Z1	

参考資料（1） <01>

単- 73号 WYB00046

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
現場打基礎板(33)				単位	枚	数量	10	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
											ZZ1
計											
単価											

参考資料 (1) <01>

単- 74号

WB821210

単- 74号

WB821210

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 5月 1日 令和 4年 5月 1日 1. 000- 00000020	
名称		規格					
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装全ての費用		単位	m	数量	1, 000
						単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無		m	1, 000		Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ1 5～1 8 白		k g	570		Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ		0． 1 0 6～0． 8 5 0 mm		k g	25		Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー		区画線用		k g	25		Z004354001 管理費区分 無
軽油		1． 2号		L	44		Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単- 74号 WB821210

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
区画線設置		無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装全ての費用		単位	m		数量	1, 000	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料 (1) <01>

単- 75号

WB821210

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフ リーアスファルト舗装 全ての費用		m		1,000		単価					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置 (溶融式) 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無		m		1,000						Q001036001 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー		kg		570						Z004350009 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106~0.850mm		kg		25						Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg		25						Z004354001 管理費区分 無	
軽油		1.2号		L		44						Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（1） <01>

単- 75号 WB821210

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフ リーアスファルト舗装 全ての費用		単位	m		数量	1, 000	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1) <01>

単- 76号

WB821210

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト 舗装全ての費用		m		1,000		単価					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置 (溶融式) 昼間		豪雪無 ゼブラ30cm 制約無		m		1,000						Q001036055 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg		1,130						Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg		50						Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg		50						Z004354001 管理費区分 無	
軽油		1.2号		L		84						Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（1） <01>

単- 76号 WB821210

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1. 5m m 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト 舗装全ての費用		単位	m		数量	1, 000	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料 (1) <01>

単- 77号

WB821210

単- 77号

WB821210

名称				規格				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 5月 1日 令和 4年 5月 1日 1. 000- 00000020					
区画線設置				無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1. 5m m 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト 舗装全ての費用				単位		m		数量		1, 000		単価	
名称				規格／条件				単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置（溶融式） 昼間				豪雪無 ゼブラ45cm 制約無				m		1, 000						Q001036058 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型				3種1号 ビーズ1 5～1 8 白				k g		1, 700						Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ				0． 1 0 6～0． 8 5 0 mm				k g		75						Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー				区画線用				k g		75						Z004354001 管理費区分 無	
軽油				1． 2号				L		98						Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（1） <01>

単- 77号 WB821210

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1. 5m m 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト 舗装全ての費用		単位	m		数量	1, 000	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料 (1) <01>

単- 78号

WB821210

名称		規格		単位		数量		1, 000		単価		金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		m											
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要			
区画線設置 (溶融式) 昼間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m		1, 200						Q001036073 管理費区分 無			
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		k g		684						Z004350001 管理費区分 無			
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm		k g		30						Z004352001 管理費区分 無			
接着用プライマー		区画線用		k g		30						Z004354001 管理費区分 無			
軽油		1. 2号		L		132						Z006702002 管理費区分 無			

参考資料（1） <01>

単- 78号 WB821210

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用		単位	m		数量	1, 000	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1） <01>

単- 79号 WYB00063

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
仕切弁蓋蓋設置		単位	個	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0. 01			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

参考資料（1） <01>

単- 80号 WYB00064

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
消火栓蓋設置		単位	個	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		0. 02				R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式		1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								

参考資料（1） <01>

単- 81号 WYB00068

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
仕切弁蓋撤去		単位	個	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		0. 006				R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式		1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								

参考資料（1） <01>

単- 82号 WYB00084

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
消火栓蓋撤去		単位	個	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0. 01			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

参考資料（1） <01>

単- 83号 WB812410

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
道路付属物撤去工（車線分離標）		貼付式 10本未満 無 無		単位	本	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
車線分離標撤去		固定式 貼付式		本	1				Q001346003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（1） <01>

単- 84号 WB824010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1			Q001611001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料（1） <01>

単- 85号 WB824010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1			Q001611007 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料（1） <01>

単- 86号 WYB00085

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート取壊し運搬処理	無筋Co殻	単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝18. 5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 143号 Z1		
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	1			ZA10653380 管理費区分 T Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

参考資料 (1) <01>

単- 87号

WYB00086

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 5月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 5月 1日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
名称		規格		単位	m3	数量	1
コンクリート取壊し運搬処理		鉄筋Co殻		単位	m3	数量	単価
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額
殻運搬		殻発生作業=コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=無し: 運搬距離(km) (DID区間有無)=18. 5km以下: 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】		m 3	1		CB227010 管理費区分 無 単- 144号 Z1
廃棄物受入料金(鉄筋Con塊)				m3	1		ZA10653370 管理費区分 T Z1
諸雑費(まるめ)				式	1		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 88号

CB010410

名称		規格		単位		回数		数量		標準単価		単価		摘要	
現場発生品・支給品運搬		クレーン装置付2t級2t吊 2.0km以下 0.5t超0.8t以下		単位		回		数量		1		単価			
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要			
労務構成比率				%											
運転手（特殊）				%								R0114 管理費区分 無			
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無			
材料構成比率				%											

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単- 88号 CB010410

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
現場発生品・支給品運搬		クレーン装置付2t級2t吊 2. 0km以下 0. 5t超0. 8t 以下		単位	回	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 2 t 級 吊能力 2. 0 t		%						M000302009 管理費区分 無

参考資料（1） <01>

単- 89号 WB010212

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
交通誘導警備員 B				人	1					R0804 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 90号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		m 3		1							
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 90号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		m 3		1							
材料構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
生コンクリート		1 8－ 8－ 2 5（ 2 0） 高炉 W/C=60%以下		%								Z002012001 管理費区分 無	

参考資料（1） <01>

単- 91号 WYB00055

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
排水接続手間		単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	0. 065			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員		人	0. 065			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 92号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多価適用年月日		令和4年3月1日	
舗装版切断		コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 92号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ （ブレード）	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (1) <01>

単- 93号

WYB00056

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
コンクリート取壊し運搬処理		無筋Co殻		m3		1		単価					
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝18.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】		m3		1						CB227010 管理費区分 無 単- 145号 Z1	
廃棄物受入料金（無筋Con塊）				m3		1						ZA10653380 管理費区分 T Z1	
諸雑費（まるめ）				式		1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計													
単価													

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単- 94号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役												R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単- 94号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m 3		1							
材料構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下		%								Z002012001 管理費区分 無	

参考資料（1） <01>

単- 95号 WYB00057

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	φ 6 150×150	m2	100			
普通作業員		人	0. 2			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 96号

CB210410

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		単位		m 3		1		単価			
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%								R0114 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 96号

CB210410

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
埋戻し		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		m 3		1							
材料構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
軽油		1. 2 号		%								Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]		排ガス型 (第 2 次) 山積 0. 2 8 m 3		%								M000202096 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 96号 CB210410

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格						
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3		数量	1	単価
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ランマ	質量 6 0 ～ 8 0 k g	%				M000806001 管理費区分 無	

参考資料（２）（施工パッケージ） <01>

単- 97号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率10%		令和4年9月1日	
							労務調整-超過-規制		1,000-00000020	
プレキャスト集水桝		据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用		単位	基		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無

参考資料（２）（施工パッケージ） <01>

単- 97号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン 機能付き]	山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料（２）（施工パッケージ） <01>

単- 98号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役												R0125 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 98号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%							Z002012001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 99号

CB240210

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
型枠		一般型枠 均しコンクリート		m 2		1							
標準単価													
労務構成比率				%									
型わく工				%								R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	

参考資料（2） <01>

単- 100号 WYB00002

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	φ 6 150×150	m2	100			
普通作業員		人	0. 2			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2） <01>

単- 101号 WB821410

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
U型側溝		据付け L=1000mm 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し		単位	m		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10						Q001365003 管理費区分 無
プラスチックU型側溝		据付手間分		個	10						Y000300000- 003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（２）（施工パッケージ） <01>

単- 102号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率10%		令和4年9月1日	
				労務調整-超過-規制					1,000-00000020	
プレキャスト集水桝		据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用		単位	基		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無

参考資料（２）（施工パッケージ） <01>

単- 102号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				多量適用率別 労務調整-超過-規制		令和 4 年 9 月 1 日 1. 000- 00000020	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要		
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無		
材料構成比率		%							
軽油	1． 2 号	%					Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率		%							
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0． 2 8 m 3（平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊	%					L001010008 管理費区分 無		

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 103号

CB240010

単- 103号

CB240010

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 5月 1日 令和 4年 5月 1日 1. 000- 00000020	
名称		規格						
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用			単位	m 3	数量	1
							単価	
名称		規格／条件			単位	構成比率	標準単価	単価
標準単価								
労務構成比率					%			
普通作業員					%			R0102 管理費区分 無
特殊作業員					%			R0101 管理費区分 無
土木一般世話役					%			R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 103号

CB240010

単- 103号		CB240010						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 5月 1日 令和 4年 5月 1日 1. 000- 00000020	
名称		規格									
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8- 25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8－8－2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下		%							Z002012001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 104号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
型枠	一般型枠 均しコンクリート						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%					R0133 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料（2） <01>

単- 105号 WYB00012

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	φ 6 150×150	m2	100			
普通作業員		人	0. 2			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（２）（施工パッケージ） <01>

単- 106号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率10%		令和4年9月1日	
							労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
プレキャスト集水桝		据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用		単位	基		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無

参考資料（２）（施工パッケージ） <01>

単- 106号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン 機能付き]	山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 107号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m 3		1							
標準単価		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 107号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1. 000- 00000020	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
材料構成比率		%						
生コンクリート	1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無		

参考資料（２）（施工パッケージ） <01>

単- 108号

CB240210

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
型枠		一般型枠 均しコンクリート		m 2		1		単価					
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
型わく工				%								R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	

参考資料（2） <01>

単- 109号 WYB00088

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	φ 6 150×150	m2	100			
普通作業員		人	0. 2			R0102 管理費区分 無
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			Z1 ZA10130020 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			Z1 ZS3000004 管理費区分 無
計						ZZ1
単価						

参考資料（２）（施工パッケージ） <01>

単- 110号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率 10%		令和 4 年 3 月 1 日	
				労務調整-超過-規制					1.000-00000020	
プレキャスト集水桝		据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用		単位	基		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無

参考資料（２）（施工パッケージ） <01>

単- 110号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率10%			労務調整-超過-規制		令和4年9月1日 1,000-00000020	
プレキャスト集水桝		据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用		単位	基	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t吊		%						L001010008 管理費区分 無

参考資料（２）（施工パッケージ） <01>

単- 111号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		m 3		1							
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 111号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率10%			労務調整-超過-規制		令和4年3月1日	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5 （2 0） 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 112号 CB240210

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
型枠	一般型枠 均しコンクリート	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件			単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価											
労務構成比率					%						
型わく工					%						R0133 管理費区分 無
普通作業員					%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役					%						R0125 管理費区分 無

参考資料（2） <01>

単- 113号 WYB00017

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	φ 6 150×150	m2	100			
普通作業員		人	0. 2			R0102 管理費区分 無
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			Z1 ZA10130020 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						ZZ1
単価						

参考資料（２）（施工パッケージ） <01>

単- 114号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多田通市平月台 労務調整-超過-規制			令和4年5月1日 1.000-00000020	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無		

参考資料（２）（施工パッケージ） <01>

単- 114号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率月割 労務調整-超過-規制		令和 4 年 9 月 1 日 1. 000- 00000020	
プレキャスト集水桝		据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用		単位	基		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1. 2 号		%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t 吊		%						L001010008 管理費区分 無

参考資料（２）（施工パッケージ） <01>

単- 115号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位		m 3		1		単価			
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 115号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率分目 労務調整-超過-規制			令和 4 年 9 月 1 日 1.000-00000020	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
材料構成比率		%						
生コンクリート	1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無		

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 116号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
型枠	一般型枠 均しコンクリート						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%					R0133 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料（2） <01>

単- 117号 WYB00022

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	φ 6 150×150	m2	100			
普通作業員		人	0. 2			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（２）（施工パッケージ） <01>

単- 118号

CB222800

単価適用年月日

令和 4年 5月 1日

歩掛適用年月日

令和 4年 5月 1日

労務調整- 超過- 規制

1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用(1ヶ月以上)			労務調整-超過-規制		労務適用(1ヶ月以下)	
プレキャスト集水桝		据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用		単位	基	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	

参考資料（２）（施工パッケージ） <01>

単- 118号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				多量適用率 労務調整-超過-規制		令和 4年 3月 1日 1.000-00000020	
プレキャスト集水桝		据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用		単位	基		数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油		1. 2号		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t吊		%					L001010008 管理費区分 無

参考資料（２）（施工パッケージ） <01>

単- 119号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		m 3		1							
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 119号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m 3		1							
材料構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下		%								Z002012001 管理費区分 無	

参考資料（２）（施工パッケージ） <01>

単- 120号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
型枠	一般型枠 均しコンクリート						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%					R0133 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料（2） <01>

単- 121号 WYB000080

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	φ 6 150×150	m2	100			
普通作業員		人	0. 2			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（２）（施工パッケージ） <01>

単- 122号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率10%		令和4年9月1日	
				労務調整-超過-規制					1,000-00000020	
プレキャスト集水桝		据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用		単位	基		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無

参考資料（２）（施工パッケージ） <01>

単- 122号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率別 労務調整-超過-規制			令和 4 年 9 月 1 日 1. 000- 00000020	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率		%						
軽油	1. 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無		

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 123号 CB222810

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝（材料費）							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
プレキャスト集水桝	300A	%				Y000302000- 001 管理費区分 無

参考資料（２）（施工パッケージ） <01>

単- 124号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		m 3		1							
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 124号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%							Z002012001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 125号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多田通市平月台 労務調整-超過-規制		令和4年5月1日 1.000-00000020	
プレキャスト集水桝		据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用		単位	基		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	

参考資料（２）（施工パッケージ） <01>

単- 125号

CB222800

単- 125号				CB222800				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制				令和 4年 5月 1日 令和 4年 5月 1日 1. 000- 00000020					
名称				規格				単位		基		数量		1		単価	
プレキャスト集水桝				据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用													
名称				規格／条件				単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
特殊作業員								%								R0101 管理費区分 無	
材料構成比率								%									
軽油				1. 2号				%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率								%									
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕				山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t 吊				%								L001010008 管理費区分 無	

参考資料（２）（施工パッケージ） <01>

単- 126号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位		m 3		1		単価			
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 126号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m 3		1							
材料構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下		%								Z002012001 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 127号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率10%			労務調整-超過-規制		令和4年9月1日 1.000-00000020	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	単位	m 2	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率		%								
型わく工		%							R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%							R0125 管理費区分 無	

参考資料（2） <01>

単- 128号 WYB00041

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	φ 6 150×150	m2	100			
普通作業員		人	0. 2			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（２）（施工パッケージ） <01>

単- 129号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率10%		令和4年9月1日	
				労務調整-超過-規制					1.000-00000020	
プレキャスト集水桝		据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用		単位	基		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無

参考資料（２）（施工パッケージ） <01>

単- 129号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン 機能付き]	山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 130号 CB222810

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝（材料費）							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
プレキャスト集水桝	300×600A	%				Y000302000- 002 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 131号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率分目			労務調整-超過-規制		令和4年9月1日 1,000-00000020	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 131号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多価適用年月日			労務調整-超過-規制		令和4年3月1日	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5 （2 0） 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無

参考資料（２）（施工パッケージ） <01>

単- 132号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率10%		令和4年9月1日	
				労務調整-超過-規制					1,000-00000020	
プレキャスト集水桝		据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用		単位	基		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無

参考資料（２）（施工パッケージ） <01>

単- 132号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率10% 労務調整-超過-規制		令和4年9月1日 1,000-00000020	
プレキャスト集水桝		据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用		単位	基		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t吊		%						L001010008 管理費区分 無

参考資料（２）（施工パッケージ） <01>

単- 133号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位		m 3		1		単価			
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 133号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m 3		1							
材料構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下		%								Z002012001 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 134号 CB240210

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
型枠	一般型枠 均しコンクリート	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件			単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価											
労務構成比率					%						
型わく工					%						R0133 管理費区分 無
普通作業員					%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役					%						R0125 管理費区分 無

参考資料（2） <01>

単- 135号 WYB00044

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	φ 6 150×150	m2	100			
普通作業員		人	0. 2			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（２）（施工パッケージ） <01>

単- 136号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料（２）（施工パッケージ） <01>

単- 136号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率 労務調整-超過-規制		令和4年3月1日 1.000-00000020	
プレキャスト集水桝		据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用		単位	基		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t 吊		%						L001010008 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 137号 CB222810

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 000000020	
プレキャスト集水桝（材料費）		単位	基	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
材料構成比率		%							
プレキャスト集水桝	300×300×600	%					Y000302000- 003 管理費区分 無		

参考資料（２）（施工パッケージ） <01>

単- 138号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		m 3		1							
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 138号

CB240010

単- 138号

CB240010

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 5月 1日 令和 4年 5月 1日 1. 000- 00000020				
名称		規格			単位	m 3	数量	1	単価		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18- 8- 25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用									
名称		規格／条件			単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率					%						
生コンクリート		1 8－8－2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下			%						Z002012001 管理費区分 無

参考資料（２）（施工パッケージ） <01>

単- 139号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率10%		令和4年9月1日	
							労務調整-超過-規制		1,000-00000020	
プレキャスト集水桝		据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用		単位	基		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	

参考資料（２）（施工パッケージ） <01>

単- 139号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率月割 労務調整-超過-規制		令和 4 年 9 月 1 日 1,000-00000020	
プレキャスト集水桝		据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用		単位	基		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1. 2 号		%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t 吊		%						L001010008 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 140号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
普通作業員													
特殊作業員													
土木一般世話役													

参考資料 (2) (施工パッケージ) <01>

単- 140号

CB240010

単- 140号

CB240010

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 5月 1日 令和 4年 5月 1日 1. 000- 00000020	
名称		規格						
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用			単位	m 3	数量	1
							単価	
名称		規格／条件			単位	構成比率	標準単価	単価
材料構成比率					%			
生コンクリート		1 8－8－2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下			%			Z002012001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <01>

単- 141号 CB240210

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
型枠	一般型枠 均しコンクリート	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件			単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価											
労務構成比率					%						
型わく工					%						R0133 管理費区分 無
普通作業員					%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役					%						R0125 管理費区分 無

参考資料（2） <01>

単- 142号 WYB00047

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	φ 6 150×150	m2	100			
普通作業員		人	0. 2			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（２）（施工パッケージ） <01>

単- 143号

CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用		m 3		1							
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
運転手（一般）				%								R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（２）（施工パッケージ） <01>

単- 143号

CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用		m 3		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%								M000301005 管理費区分 無	

参考資料（２）（施工パッケージ） <01>

単- 144号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率分目 労務調整-超過-規制		令和4年9月1日 1.000-00000020	
殻運搬		コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料（２）（施工パッケージ） <01>

単- 144号

CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用		m 3		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%								M000301005 管理費区分 無	

参考資料（２）（施工パッケージ） <01>

単- 145号

CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用		単位		m 3		1		単価			
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
運転手（一般）				%								R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（２）（施工パッケージ） <01>

単- 145号

CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用		m 3		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%								M000301005 管理費区分 無	

登録単価

[illegible]

設計内訳書 <02>

工事名	令和3年度北道維交補第3号 上野20号線ほか2線道路整備工事（道路維持工事）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事				
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕				式	1					
道路土工				式	1					
残土処理工				式	1					
土砂等運搬			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	30					単-1号
舗装工				式	1					
舗装打換え工				式	1					
舗装版切断(1)			As版	m	110					単-2号
舗装版破碎			As版	m2	65					単-3号
殻運搬(2)			As殻	m3	2					単-4号
殻運搬(3)			As殻	m3	1					単-5号
殻処分			As殻	m3	3					単-6号
不陸整正			補足材なし	m2	36					単-7号

設計内訳書 <02>

工事名	令和3年度北道維交補第3号 上野20号線ほか2線道路整備工事（道路維持工事）	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
表層(1)		再生密粒度As(13) t=5cm m2	17					単-8号	
表層(2)		密粒度キヤップAs(13) 改質I型 t=5cm m2	36					単-9号	
排水構造物工		式	1						
作業土工		式	1						
床掘り		土質土砂 m3	30					単-10号	
埋戻し		RC-40 m3	20					単-11号	
側溝工		式	1						
プラスチック型側溝(13)		JIS型3種300A 現場打基礎板 m	37					単-12号	
プラスチック型側溝(20)		JIS型3種G300A 現場打基礎板 m	4					単-13号	
自由勾配側溝(45)		400×600×2000 現場打基礎板 m	28					単-14号	
側溝蓋(2)		JIS型3種300用Co蓋 騒音防止機能付 枚	70					単-15号	
側溝蓋(5)		JIS型300用Gr蓋T-25普通目 ノスリッパ・騒音防止機能付 枚	4					単-16号	

設計内訳書 <02>

工事名	令和3年度北道維交補第3号 上野20号線ほか2線道路整備工事（道路維持工事）	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝蓋(12)		自由勾配 車道用400用 Co蓋 騒音防止機能付	枚	25					単- 17号
側溝蓋(15)		自由勾配400用Gr蓋T-2 5普通目 ノンリップ・騒音 防止機能付	枚	3					単- 18号
管渠工			式	1					
暗渠排水管(1)		VUφ150	m	1					単- 19号
暗渠排水管(2)		VUφ200	m	3					単- 20号
集水桝・マンホール工			式	1					
プレキャスト集水桝(45)		300A PU桝同等品以上 現場打基礎板	箇所	1					単- 21号
プレキャスト集水桝(56)		300×600A PU桝同等品 以上 現場打基礎板	箇所	1					単- 22号
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					
コンクリート構造物取壊し(1)		無筋構造物	m3	7					単- 23号
コンクリート構造物取壊し(2)		鉄筋構造物	m3	2					単- 24号

設計内訳書 <02>

工事名	令和3年度北道維交補第3号 上野20号線ほか2線道路整備工事（道路維持工事）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート取壊し運搬処理(3)		無筋Co殻	m3	2					単- 25号
コンクリート取壊し運搬処理(4)		鉄筋Co殻	m3	1					単- 26号
コンクリート取壊し運搬処理(5)		無筋Co殻	m3	5					単- 27号
コンクリート取壊し運搬処理(6)		鉄筋Co殻	m3	0.4					単- 28号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	19					単- 29号
雑工			式	1					
雑工			式	1					
間詰コンクリート			m3	1					単- 30号
排水接続			式	1					内- 1号
乗入調整		Co版	式	1					内- 2号

設計内訳書 <02>

工事名	令和3年度北道維交補第3号 上野20号線ほか2線道路整備工事（道路維持工事）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費 <02>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <02>

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <02>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <02>

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <02>

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <02>

第1号内訳書	排水接続						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 5月 1日 令和 4年 5月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水接続手間		箇所	10					WYB00055 管理費区分 無 単-66号
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	V U－5 0	m	4					Z005002013 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	V U－6 5	m	4					Y004004001-001 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	V U－7 5	m	4					Z005002015 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	V U－1 0 0	m	4					Z005002016 管理費区分 無
ソケット	DV継手 φ50	個	2					Y004057000-001 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第1号内訳書	排水接続						単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
							歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
							労務調整-超過-規制	1. 000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ソケット	DV継手 φ75	個	1					Y004057000-002 管理費区分 無
ソケット	DV継手 φ100	個	2					Y004057000-003 管理費区分 無
エルボ	DV継手 φ65	個	4					Y004051000-001 管理費区分 無
エルボ	DV継手 φ75	個	4					Y004051000-002 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第2号内訳書	乗入調整						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 5月 1日 令和 4年 5月 1日 1. 000- 00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
舗装版切断	舗装版種別＝コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	6. 3					CB430510 管理費区分 無 単- 67号	
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m 3	0. 3					WB824010 管理費区分 無 単- 58号	
コンクリート取壊し運搬処理	無筋Co殻	m3	0. 3					WYB00056 管理費区分 有 単- 68号	
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 3					CB240010 管理費区分 無 単- 69号	
溶接金網	φ 6 150×150	m2	1. 9					WYB00057 管理費区分 無 単- 70号	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表 <02>

単-1号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】		m3		1		単価					
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハ ック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝10.0k m以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m 3		1						CB210110 管理費区分 無 単-31号	
計													
単価													

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

1次単価表 <02>

単- 2号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
舗装版切断(1)		As版		m		1		単価					
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m		1						CB430510 管理費区分 無 単- 32号	
計													
単価													

1次単価表 <02>

単- 3号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
舗装版破碎		As版		m2		1		単価					
舗装版破碎積込（小規模土工）		費用の内訳＝全ての費用：		m 2		1						CB210720 管理費区分 無 単- 33号	
計													
単価													

1次単価表 <02>

単- 4号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
殻運搬(2)		As殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】		m3		1		単価					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝5.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】		m 3		1						CB227010 管理費区分 無 単- 34号	
計													
単価													

1次単価表 <02>

単- 5号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 5月 1日 令和 4年 5月 1日 1. 000- 00000020
名称	規格									
殻運搬(3)	As殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2 ～ 3 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3			1		単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量			単価		金額		摘要
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 3. 5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2 ～ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1							CB227010 管理費区分 無 単- 35号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 6号

単- 6号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 5月 1日 令和 4年 5月 1日 1. 000- 00000020				
名称		規格								
殻処分		As殻		単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
殻処分		As殻		m3	1					WYB00070 管理費区分 有 単- 36号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 7号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
不陸整正		補足材なし		m2		1							
不陸整正		補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 2		1						CB410010 管理費区分 無 単- 37号	
計													
単価													

1次単価表 <02>

単- 8号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
表層(1)		再生密粒度As(13) t=5cm		m2		1		単価					
表層（車道・路肩部）		平均幅員=1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm：材料=再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類=グライムコート PK- 3：費用の内訳=全ての費用：		m 2		1						CB410260 管理費区分 無 単- 38号	
計													
単価													

1次単価表 <02>

単- 9号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
表層(2)		密粒度ギャップAs(13)改質I型 t=5cm		m2		1		単価					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員=1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm：材料=密粒度ギャップアスコン（13）：瀝青材料種類=プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：		m 2		1						CB410260 管理費区分 無 単- 39号	
計													
単価													

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

1次単価表 <02>

単- 10号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 5月 1日 令和 4年 5月 1日 1. 000- 00000020	
床掘り	土質土砂	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 40号	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単- 11号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
埋戻し	RC- 40	単位	m3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
埋戻し		RC- 40		m3	1					WYB00069 管理費区分 無 単- 41号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 12号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020			
プレキャストU型側溝(13)		JIS型3種300A 現場打基礎板		単位	m		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額	摘要
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し： U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg /個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝無し：		m		10					WB821410 管理費区分 無 単- 42号
現場打基礎板(6)				枚		5					WYB00001 管理費区分 無 単- 43号
計											
単価											

1次単価表 <02>

単- 13号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
プレキャストU型側溝(20)		JIS型3種G300A 現場打基礎板		単位	m	数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無＝L=1000mm：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝無し：		m	10					WB821410 管理費区分 無 単- 44号
現場打基礎板(14)				枚	5					WYB00003 管理費区分 無 単- 45号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 14号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
自由勾配側溝(45)	400×600×2000 現場打基礎板	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝	夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝0m3/10m：基礎碎石施工の有無＝無し：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0. 4m3/10m：	m	10			WB821420 管理費区分 無 単- 46号	
現場打基礎板(16)		枚	5			WYB00016 管理費区分 無 単- 47号	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単- 15号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
側溝蓋(2)	JIS型3種300用Co蓋 騒音防止機能付	単位	枚	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 ＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	1					WB821430 管理費区分 無 単- 48号
計								
単価								

1次単価表 <02>

単- 16号

単- 16号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 5月 1日 令和 4年 5月 1日 1. 000- 00000020				
名称		規格									
側溝蓋(5)		JIS型300用Gr 蓋T- 25普通目 ノスリップ・騒音防止機能付		単位	枚		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/ 枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：		枚	1						WB821430 管理費区分 無 単- 49号
計											
単価											

1次単価表 <02>

単- 17号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
側溝蓋(12)	自由勾配 車道用400用Co蓋 騒音防止機能付	単位	枚	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 ＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単- 50号		
計								
単価								

1次単価表 <02>

単- 18号

単- 18号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 5月 1日 令和 4年 5月 1日 1. 000- 00000020			
名称		規格								
側溝蓋(15)		自由勾配400用Gr 蓋T- 25普通目 ノスリップ°・騒音防 止機能付		単位	枚	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40kg/ 枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：		枚	1					WB821430 管理費区分 無 単- 51号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 19号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
暗渠排水管(1)		VU φ 150		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
暗渠排水管		作業区分＝据付：管種別＝直管：呼び径＝50 ～150mm：費用の内訳＝全ての費用：		m	1						CB222770 管理費区分 無 単- 52号
計											
単価											

1次単価表 <02>

単- 20号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
暗渠排水管 (2)		VU φ 200		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
暗渠排水管		作業区分＝据付：管種別＝直管：呼び径＝200～400mm：費用の内訳＝全ての費用：		m	1						CB222770 管理費区分 無 単- 53号
計											
単価											

1次単価表 <02>

単- 21号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
プレキャスト集水桝(45)		300A PU桝同等品以上 現場打基礎板		単位	箇所		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
プレキャスト集水桝				基	10						WYB00039 管理費区分 無 単- 54号
現場打基礎板(35)				枚	10						WYB00040 管理費区分 無 単- 55号
計											
単価											

1次単価表 <02>

単- 22号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
プレキャスト集水桝(56)		300×600A PU桝同等品以上 現場打基礎板		単位	箇所	数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
プレキャスト集水桝				基	10					WYB00042 管理費区分 無 単- 56号
現場打基礎板(36)				枚	10					WYB00043 管理費区分 無 単- 57号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 23号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
コンクリート構造物取壊し(1)		無筋構造物		m3		1		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：		m 3		1						WB824010 管理費区分 無 単- 58号	
計													
単価													

1次単価表 <02>

単- 24号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 5月 1日 令和 4年 5月 1日 1. 000- 00000020	
名称	規格										
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(2)	鉄筋構造物	単位	m3			1		単価			
数量											
名称	規格／条件	単位	数量			単価		金額		摘要	
構造物とりこわし	構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m 3	1							WB824010 管理費区分 無 単- 59号	
計											
単価											

1次単価表 <02>

単- 25号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 5月 1日 令和 4年 5月 1日 1. 000- 00000020
名称	規格									
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理(3)	無筋Co殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3			1		単価		
名称	規格／条件	単位		数量		単価		金額		摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理	無筋Co殻	m3		1						WYB00085 管理費区分 有 単- 60号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 26号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格						
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理(4)	鉄筋Co殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3		数量	1	単価
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理	鉄筋Co殻	m3		1			WYB00086 管理費区分 有 単- 61号
計							
単価							

1次単価表 <02>

単- 27号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート取壊し運搬処理(5)		無筋Co殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
コンクリート取壊し運搬処理		無筋Co殻		m3	1						WYB00089 管理費区分 有 単- 62号
計											
単価											

1次単価表 <02>

単- 28号

単- 28号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 5月 1日 令和 4年 5月 1日 1. 000- 00000020			
名称		規格									
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理(6)		鉄筋Co殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理		鉄筋Co殻		m3	1						WYB00090 管理費区分 有 単- 63号
計											
単価											

1次単価表 <02>

単- 29号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
交通誘導警備員				単位	人日		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単- 64号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単- 30号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
間詰コンクリート		単位	m3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1				CB240010 管理費区分 無 単- 65号
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 31号

CB210110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 10.0km以下		m 3		1							
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
運転手（一般）				%								R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 31号

CB210110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 10.0km以下		m 3		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%								M000301002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 32号

CB430510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		m		1							
標準単価													
労務構成比率													
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役												R0125 管理費区分 無	
普通作業員												R0102 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 32号

CB430510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		m		1							
材料構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
コンクリートカッタ（ブレード）		径 2 2 インチ		%								Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深 2 0 c m 級 ブレード径 φ 5 6 c m		%								M001161010 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 33号 CB210720

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版破碎積込（小規模土工）	全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%							
軽油		1． 2号		%						Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 33号 CB210720

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
舗装版破碎積込（小規模土工）		全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%						
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 13m3		%						M000201034 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 34号

CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 5.5 km以下 全ての費用		単位		m 3		1		単価			
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
運転手（一般）				%								R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 34号

CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 5.5 km以下 全ての費用		m 3		1							
名称		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】		%								M000301001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 35号 CB227010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 3. 5 km以下 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 35号

CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 3.5 km以下 全ての費用		m 3		1							
名称		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】		%								M000301001 管理費区分 無	

参考資料（1） <02>

単- 36号 WYB00070

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m3	数量	1	単価	金額	摘要
殻処分	As殻							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
廃棄物受入料金（As塊）		m3	1			ZA10651770 管理費区分 T		
計								
単価								

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 37号

CB410010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
不陸整正		無し 全ての費用		単位		m 2		1		単価			
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
運転手（特殊）				%								R0114 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 37号

CB410010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
不陸整正		無し 全ての費用		単位		m 2		1		単価			
名称		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]		ブレード幅3. 1m		%								M000701015 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 37号

CB410010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
不陸整正		無し 全ての費用		m 2		1							
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量10t 締固め幅2.1m		%								M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20t		%								L001060003 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 38号

CB410260

単- 38号

CB410260

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 5月 1日 令和 4年 5月 1日 1. 000- 00000020	
名称		規格						
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK- 3全ての費用		単位	m 2		数量	1 単価
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価	単価 摘要
標準単価								
労務構成比率				%				
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 38号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用		m 2		1		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 5月 1日 令和 4年 5月 1日 1. 000- 00000020			
材料構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン (1 3)		%								Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%								Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 38号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK- 3全ての費用		m 2		1		単価		令和 4年 5月 1日 令和 4年 5月 1日 1. 000- 00000020			
機械構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量 0. 5～0. 6 t		%								M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]		機械質量 4 0～6 0 k g		%								M000807001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 39号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 密粒度ギャップアスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用		m 2		1							
標準単価													
労務構成比率													
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役												R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単- 39号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 密粒度ギャップアスコン (1 3) プライムコート PK-3全ての費用		m 2		1							
名称		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
材料構成比率				%									
改質アスファルト混合物		密粒ギャップASポリマー改質I型 (13)		%								Z004103009 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%								Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 39号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 密粒度ギャップアスコン（1 3） プライムコート PK- 3全ての費用		m 2		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 5～0. 6 t		%								M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]		機械質量4 0～6 0 k g		%								M000807001 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 40号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率分目			労務調整-超過-規制		令和4年9月1日 1.000-00000020		
床掘り		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%							

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 40号

CB210030

単- 40号		CB210030		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制				令和 4年 5月 1日 令和 4年 5月 1日 1. 000- 00000020	
名称		規格							
床掘り		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価
軽油		1. 2号		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		%					M000202096 管理費区分 無

参考資料（1） <02>

単- 41号 WYB00069

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
埋戻し	RC- 40	単位	m3		数量	10	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	10						CB210410 管理費区分 無 単- 71号 Z1	
再生クラッシャーラン	R C － 4 0	m 3	12						Z002122003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）		式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 42号 WB821410

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し			単位	m	数量	10	単価	
名称		規格／条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無			m	10			Q001365003 管理費区分 無	
プラスチックU型側溝		JIS型3種300A			個	5			Y000300000- 001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1) <02>

単- 43号

WYB00001

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
現場打基礎板(6)				枚		10		単価					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
プレキャスト集水桝		作業区分=据付：製品質量 (kg/基) =200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：		基		10						CB222800 管理費区分 無 単- 72号 Z1	
コンクリート		構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18- 8- 25 (高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：		m 3		0. 92						CB240010 管理費区分 無 単- 73号 Z1	
型枠		型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：		m 2		3. 09						CB240210 管理費区分 無 単- 74号 Z1	
路盤紙		クラフト紙		m2		9. 2						ZA10220380 管理費区分 無 Z1	
溶接金網		φ 6 150×150		m2		6. 84						WYB00002 管理費区分 無 単- 75号 Z1	

参考資料（1） <02>

単- 43号 WYB00001

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
現場打基礎板(6)				単位	枚		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計											
単価											

参考資料（1） <02>

単- 44号 WB821410

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
U型側溝		据付け L=1000mm 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し		単位	m		数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10					
プラスチックU型側溝		JIS型3種G300A		個	10					
諸雑費（まるめ）				式	1					
計										
単価										

参考資料 (1) <02>

単- 45号

WYB00003

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
現場打基礎板(14)				枚		10		単価					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
プレキャスト集水桝		作業区分=据付：製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：		基		10						CB222800 管理費区分 無 単- 76号 Z1	
コンクリート		構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18- 8- 25（高炉）： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：		m 3		1. 16						CB240010 管理費区分 無 単- 77号 Z1	
型枠		型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：		m 2		3. 27						CB240210 管理費区分 無 単- 78号 Z1	
路盤紙		クラフト紙		m2		11. 6						ZA10220380 管理費区分 無 Z1	
溶接金網		φ 6 150×150		m2		9. 12						WYB00004 管理費区分 無 単- 79号 Z1	

参考資料（1） <02>

単- 45号 WYB00003

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
現場打基礎板(14)		単位	枚	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
										ZZ1
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 46号 WB821420

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0m3/10m 無し 生コンクリート（各種） 0. 4m3/10m		単位	m	数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無		m	10					Q001366001 管理費区分 無
自由勾配側溝		400×600×2000		個	5					Y000300000- 016 管理費区分 無
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		m 3	0. 424					Z002012001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										

参考資料（1） <02>

単- 46号 WB821420

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0m3/10m 無し 生コンクリート（各種） 0. 4m 3/10m		単位	m		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額	摘要
単価											

参考資料 (1) <02>

単- 47号

WYB00016

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
現場打基礎板(16)				枚		10		単価					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
プレキャスト集水桝		作業区分=据付：製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：		基		10						CB222800 管理費区分 無 単- 80号 Z1	
コンクリート		構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18- 8- 25（高炉）： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：		m 3		1. 32						CB240010 管理費区分 無 単- 81号 Z1	
型枠		型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：		m 2		3. 39						CB240210 管理費区分 無 単- 82号 Z1	
路盤紙		クラフト紙		m2		13. 2						ZA10220380 管理費区分 無 Z1	
溶接金網		φ 6 150×150		m2		10. 64						WYB00017 管理費区分 無 単- 83号 Z1	

参考資料（1） <02>

単- 47号 WYB00016

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
現場打基礎板(16)				単位	枚		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計											
単価											

参考資料（1） <02>

単- 48号 WB821430

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	
蓋版	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚 以下 無し 無し						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	1 7 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無	
側溝蓋	JIS型3種300用Co蓋 騒音防止機能付	枚	100			Y000301000- 001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料（1） <02>

単- 49号 WB821430

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1. 000- 00000020	
蓋版	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100				Q001367001 管理費区分 無	
側溝蓋	JIS型300用Gr 蓋T- 25普通目 ノスリップ・騒音防止 機能付	枚	100				Y000301000- 002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料 (1) <02>

単- 50号

WB821430

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版 (各種) 40を超え170kg/枚 以下 無し 無し		枚		100		単価					
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無		枚		100						Q001367002 管理費区分 無	
側溝蓋		自由勾配 車道用400用Co蓋 騒音防止機能付		枚		100						Y000301000- 004 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料（1） <02>

単- 51号 WB821430

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
蓋版	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/ 枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無		
側溝蓋	自由勾配400用Gr 蓋T- 25普通目 ノンリップ・騒音防 止機能付	枚	100			Y000301000- 005 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 52号

CB222770

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
暗渠排水管		据付 直管 50～150mm 全ての費用		単位		m		1		単価			
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 52号 CB222770

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
暗渠排水管	据付 直管 50～150mm 全ての費用	単位	m	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
硬質塩化ビニル管（薄肉管）		V U－ 1 5 0		%							Z005002018 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 53号

CB222770

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
暗渠排水管		据付 直管 200～400mm 全ての費用		m		1							
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 53号 CB222770

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
暗渠排水管	据付 直管 200～400mm 全ての費用	単位	m			1		単価			
				数量							
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
硬質塩化ビニル管（薄肉管）		V U－ 2 0 0		%							Z005002019 管理費区分 無

参考資料 (1) <02>

単- 54号

WYB00039

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年3月1日 1.000-00000020	
プレキャスト集水桝			基		10					
		単位		数量			単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無＝無し： 費用の内訳＝全ての費用：		基	10					CB222800 管理費区分 無 単- 84号 Z1
プレキャスト集水桝（材料費）				基	10					CB222810 管理費区分 無 単- 85号 Z1
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打 設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工 の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無 し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	0. 05					CB240010 管理費区分 無 単- 86号 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										

参考資料（1） <02>

単- 54号 WYB00039

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
プレキャスト集水桝		単位	基	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料 (1) <02>

単- 55号

WYB00040

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
現場打基礎板(35)				枚		10		単価					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
プレキャスト集水桝		作業区分=据付：製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：		基		10						CB222800 管理費区分 無 単- 87号 Z1	
コンクリート		構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18- 8- 25（高炉）： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：		m 3		0. 38						CB240010 管理費区分 無 単- 88号 Z1	
型枠		型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：		m 2		1. 67						CB240210 管理費区分 無 単- 89号 Z1	
路盤紙		クラフト紙		m2		3. 84						ZA10220380 管理費区分 無 Z1	
溶接金網		φ 6 150×150		m2		2. 7						WYB00041 管理費区分 無 単- 90号 Z1	

参考資料（1） <02>

単- 55号 WYB00040

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
現場打基礎板(35)				単位	枚		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計											
単価											

参考資料 (1) <02>

単- 56号

WYB00042

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整- 超過- 規制

 令和 4年 5月 1日
 令和 4年 5月 1日
 1. 000- 00000020

名称		規格		多価適用年月日			労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
プレキャスト集水桝		単位	基	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無＝無し： 費用の内訳＝全ての費用：		基	10					CB222800 管理費区分 無 単- 91号 Z1
プレキャスト集水桝（材料費）				基	10					CB222810 管理費区分 無 単- 92号 Z1
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打 設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工 の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無 し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	0. 09					CB240010 管理費区分 無 単- 93号 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										

参考資料（1） <02>

単- 56号 WYB00042

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
プレキャスト集水桝		単位	基	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料 (1) <02>

単- 57号

WYB00043

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
現場打基礎板(36)				枚		10		単価					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
プレキャスト集水桝		作業区分=据付：製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：		基		10						CB222800 管理費区分 無 単- 94号 Z1	
コンクリート		構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18- 8- 25（高炉）： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：		m 3		0. 57						CB240010 管理費区分 無 単- 95号 Z1	
型枠		型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：		m 2		2. 03						CB240210 管理費区分 無 単- 96号 Z1	
路盤紙		クラフト紙		m2		5. 7						ZA10220380 管理費区分 無 Z1	
溶接金網		φ 6 150×150		m2		4. 26						WYB00044 管理費区分 無 単- 97号 Z1	

参考資料（1） <02>

単- 57号 WYB00043

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
現場打基礎板(36)		単位	枚	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
										ZZ1
計										
単価										

参考資料（1） <02>

単- 58号 WB824010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1			Q001611001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料（1） <02>

単- 59号 WB824010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件			単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無			m 3	1			Q001611007 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）					式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（1） <02>

単- 60号 WYB00085

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート取壊し運搬処理	無筋Co殻	単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝14. 4km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 98号 Z1		
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	1			ZA10653380 管理費区分 T Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

参考資料（1） <02>

単- 61号 WYB00086

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格			労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
コンクリート取壊し運搬処理	鉄筋Co殻	単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝14. 4km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単- 99号 Z1
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）		m3	1					ZA10653370 管理費区分 T Z1
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								

参考資料（1） <02>

単- 62号 WYB00089

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート取壊し運搬処理	無筋Co殻	単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝18. 5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 100号 Z1		
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	1			ZA10653380 管理費区分 T Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

参考資料（1） <02>

単- 63号 WYB00090

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格			労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
コンクリート取壊し運搬処理	鉄筋Co殻	単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝18. 5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単- 101号 Z1
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）		m3	1					ZA10653370 管理費区分 T Z1
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								

参考資料（1） <02>

単- 64号 WB010212

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
交通誘導警備員 B				人	1				R0804 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 65号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 65号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%							Z002012001 管理費区分 無

参考資料（1） <02>

単- 66号 WYB00055

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
排水接続手間				単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
特殊作業員				人	0. 065				R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	0. 065				R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 67号

CB430510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
舗装版切断		コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用		m		1							
標準単価		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 67号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ （ブレード）	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料（1） <02>

単- 68号 WYB00056

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1. 000- 00000020	
コンクリート取壊し運搬処理	無筋Co殻	単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬	殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝18. 5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 102号 Z1		
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	1			ZA10653380 管理費区分 T Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単- 69号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		m 3		1							
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単- 69号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%							Z002012001 管理費区分 無

参考資料（1） <02>

単- 70号 WYB00057

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	φ 6 150×150	m2	100			
普通作業員		人	0. 2			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 71号 CB210410

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無	

参考資料（２）（施工パッケージ） <02>

単- 71号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		歩掛適用年月日			労務調整-超過-規制		令和4年3月1日 1.000-00000020	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価	摘要		
材料構成比率		%								
軽油	1. 2号	%						Z006702002 管理費区分 無		
ガソリン	レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無		
機械構成比率		%								
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%						M000202096 管理費区分 無		

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 71号 CB210410

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格						
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3		数量	1	単価
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ランマ	質量 6 0 ～ 8 0 k g	%				M000806001 管理費区分 無	

参考資料（２）（施工パッケージ） <02>

単- 72号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					歩掛適用率(%)		1.000-00000020	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（特殊）		%							R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%							R0125 管理費区分 無	

参考資料（２）（施工パッケージ） <02>

単- 72号

CB222800

単- 72号										CB222800										単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制										令和 4年 5月 1日 令和 4年 5月 1日 1. 000- 00000020																																																											
名称										規格																																																																															
プレキャスト集水桝										据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用										単位										基										数量										1										単価																													
名称										規格／条件										単位										構成比率										標準単価										単価										摘要																													
特殊作業員																				%																																								R0101 管理費区分 無																													
材料構成比率																				%																																																																					
軽油										1. 2号										%																																																		Z006702002 管理費区分 無																			
機械構成比率																				%																																																																					
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン 機能付き]										山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊										%																																																		L001010008 管理費区分 無																			

参考資料（２）（施工パッケージ） <02>

単- 73号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
普通作業員													
特殊作業員													
土木一般世話役													

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 73号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%							Z002012001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 74号

CB240210

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
型枠		一般型枠 均しコンクリート		m 2		1		単価					
標準単価													
労務構成比率				%									
型わく工				%								R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	

参考資料（2） <02>

単- 75号 WYB00002

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	φ 6 150×150	m2	100			
普通作業員		人	0. 2			R0102 管理費区分 無
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			Z1 ZA10130020 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						ZZ1
単価						

参考資料（２）（施工パッケージ） <02>

単- 76号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					歩掛適用率(%)		1.000-00000020	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（特殊）		%							R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%							R0125 管理費区分 無	

参考資料（２）（施工パッケージ） <02>

単- 76号

CB222800

単- 76号CB222800

										単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 5月 1日 令和 4年 5月 1日 1. 000- 00000020	
名称		規格											
プレキャスト集水桝		据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用		単位		基		数量		1		単価	
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン 機能付き]		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊		%								L001010008 管理費区分 無	

参考資料（２）（施工パッケージ） <02>

単- 77号

CB240010

単- 77号

CB240010

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年 5月 1日 令和 4年 5月 1日 1. 000- 00000020				
名称		規格				m 3		1	単価		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用			単位		数量				
名称		規格／条件			単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価											
労務構成比率					%						
普通作業員					%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員					%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役					%						R0125 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 77号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%							Z002012001 管理費区分 無

参考資料（２）（施工パッケージ） <02>

単- 78号

CB240210

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
型枠		一般型枠 均しコンクリート		m 2		1		単価					
標準単価													
労務構成比率				%									
型わく工				%								R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	

参考資料（2） <02>

単- 79号 WYB00004

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	φ 6 150×150	m2	100			
普通作業員		人	0. 2			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（２）（施工パッケージ） <02>

単- 80号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				歩掛適用率(%)		1.000-00000020	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%						R0125 管理費区分 無	

参考資料（２）（施工パッケージ） <02>

単- 80号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				歩掛適用率割合 労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
プレキャスト集水桝		据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用		単位	基	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油		1. 2号		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t吊		%					L001010008 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 81号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位		m 3		1		単価			
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 81号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%							Z002012001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 82号 CB240210

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
型枠	一般型枠 均しコンクリート	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件			単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価											
労務構成比率					%						
型わく工					%						R0133 管理費区分 無
普通作業員					%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役					%						R0125 管理費区分 無

参考資料（2） <02>

単- 83号 WYB00017

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	φ 6 150×150	m2	100			
普通作業員		人	0. 2			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（２）（施工パッケージ） <02>

単- 84号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年3月1日 1.000-00000020		
プレキャスト集水桝		据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用		単位	基		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t吊		%						L001010008 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 85号 CB222810

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝（材料費）							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
プレキャスト集水桝	300A	%				Y000302000- 001 管理費区分 無

参考資料（２）（施工パッケージ） <02>

単- 86号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		m 3		1							
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 86号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%							Z002012001 管理費区分 無

参考資料（２）（施工パッケージ） <02>

単- 87号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年3月1日 1.000-00000020	
プレキャスト集水桝		据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用		単位	基		数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油		1. 2号		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t吊		%					L001010008 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 88号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		m 3		1							
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 88号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%							Z002012001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 89号 CB240210

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
型枠	一般型枠 均しコンクリート	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件			単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価											
労務構成比率					%						
型わく工					%						R0133 管理費区分 無
普通作業員					%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役					%						R0125 管理費区分 無

参考資料（2） <02>

単- 90号 WYB00041

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	φ 6 150×150	m2	100			
普通作業員		人	0. 2			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 91号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					歩掛適用率割合 労務調整-超過-規制		市報 4年 3月 1日 1.000-00000020	
プレキャスト集水桝		据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用		単位	基		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無

参考資料（２）（施工パッケージ） <02>

単- 91号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率割合 労務調整-超過-規制		市指 4年 3月 1日 1. 000- 00000020	
プレキャスト集水桝		据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用		単位	基		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t吊		%						L001010008 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 92号 CB222810

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝（材料費）							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
プレキャスト集水桝	300×600A	%				Y000302000- 002 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 93号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 93号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%							Z002012001 管理費区分 無

参考資料（２）（施工パッケージ） <02>

単- 94号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					歩掛適用率(%)		歩掛率(%)	
							労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
プレキャスト集水桝		据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用		単位	基		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無

参考資料（２）（施工パッケージ） <02>

単- 94号

CB222800

単- 94号

CB222800

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 4年 5月 1日
令和 4年 5月 1日
1. 000- 00000020

名称		規格		単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝		据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無

参考資料（２）（施工パッケージ） <02>

単- 95号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		m 3		1							
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 95号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%							Z002012001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ） <02>

単- 96号 CB240210

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
型枠	一般型枠 均しコンクリート	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件			単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価											
労務構成比率					%						
型わく工					%						R0133 管理費区分 無
普通作業員					%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役					%						R0125 管理費区分 無

参考資料（2） <02>

単- 97号 WYB00044

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	φ 6 150×150	m2	100			
普通作業員		人	0. 2			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（２）（施工パッケージ） <02>

単- 98号

CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用		m 3		1							
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
運転手（一般）				%								R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（２）（施工パッケージ） <02>

単- 98号

CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用		m 3		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%								M000301005 管理費区分 無	

参考資料（２）（施工パッケージ） <02>

単- 99号

CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用		m 3		1							
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
運転手（一般）				%								R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（２）（施工パッケージ） <02>

単- 99号

CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用		m 3		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%								M000301005 管理費区分 無	

参考資料（２）（施工パッケージ） <02>

単- 100号

CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用		m 3		1							
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
運転手（一般）				%								R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（２）（施工パッケージ） <02>

単- 100号

CB227010

単- 100号		CB227010		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制			令和 4年 5月 1日 令和 4年 5月 1日 1. 000- 00000020	
名称		規格		単位	m 3	数量	1	単価
殻運搬		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 18. 5km以下 全ての費用						
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価
機械構成比率				%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%				M000301005 管理費区分 無

参考資料（２）（施工パッケージ） <02>

単- 101号

CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用		単位		m 3		1		単価			
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
運転手（一般）				%								R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（２）（施工パッケージ） <02>

単- 101号

CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用		m 3		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%								M000301005 管理費区分 無	

参考資料（２）（施工パッケージ） <02>

単- 102号

CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用		m 3		1							
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
運転手（一般）				%								R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（２）（施工パッケージ） <02>

単- 102号

CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用		m 3		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%								M000301005 管理費区分 無	

登録単価

[illegible]

工場管理費 <00>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <00>

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <00>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <00>

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <00>

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		