

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

| | |
|------|---------------|
| 施行番号 | |
| 工事番号 | 令和4年度北道維第9号 |
| 工事名 | 栗真町屋町地内道路改修工事 |

| | | | | |
|-----------------------|---|------------|---------------|--|
| 単価適用日 | 令和4年度6月1日（設計単価表） 令和3年度版（建設機械等損料表） | | | |
| 積算基準適用版 | 令和3年7月制定版（令和4年4月一部改定）（共通編） 令和3年7月制定版（令和4年4月一部改定）（道路編） 令和3年7月制定版（令和4年5月一部改定）（下水道編） | | | |
| 一般材料地区 | D00：津 | | | |
| 適用単価地区 | 生コン | D01：津・久居 | | |
| | 石材 | D01：津 | | |
| 諸 経 費 情 報 | ----- | I C T補正 | しない | |
| | | 週休2日制の補正 | しない | |
| | 共通仮設費 | 主たる工種 | 04：道路改良工事 | |
| | | 施工地域補正 | 一般交通影響有り（2）－2 | |
| | | 対象支給品費 | - | |
| | | 無償貸与機械等評価額 | - | |
| | 現場環境改善費 | 計上の有無 | しない | |
| 市街地補正 | | - | | |

| | | | |
|-----------------------|--------|------------|------------------|
| 諸 経 費 情 報 | 現場管理費 | 施工地域補正 | 一般交通影響有り (2) - 2 |
| | | 緊急工事補正 | しない |
| | | 砂防・地滑り工事補正 | しない |
| | | 対象支給品費 | - |
| | | 無償貸与機械等評価額 | - |
| | 一般管理費等 | 財団法人等の補正 | しない |
| | | 前払金割合による補正 | 35%を超えるもの |
| | | 契約保証に係る補正 | 補正無 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

| | |
|--------|-----------|
| 運搬費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

2. 準備費

| | |
|--------|-----------|
| 準備費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

3. 事業損失防止施設費

| | |
|--------------|-----------|
| 事業損失防止施設費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

4. 安全費

| | |
|--------|-----------|
| 安全費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

5. 役務費

| | |
|--------|-----------|
| 役務費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

6. 技術管理費

| | |
|----------|-----------|
| 技術管理費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

7. 営繕費

| | |
|--------|-----------|
| 営繕費の計上 | あり ・ (なし) |
| | |

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

| | |
|-----|-----------|
| 支給品 | あり ・ (なし) |
| | |

2. 処分費の取り扱い

| | |
|---------------------------|-----------|
| 処分費の控除 | あり ・ (なし) |
| 処分費として、合計17,590円を計上しています。 | |
| その他確認事項等 | あり ・ (なし) |
| | |

3. スクラップ評価額の取り扱い

| | |
|----------|-----------|
| スクラップ評価額 | あり ・ (なし) |
| | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和4年度北道維第9号 栗真町屋町地内道路改修工事 | | | 当初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | 主たる工種 | 道路改良工事 | | |
|----------|------------------------------|------------------|----|----|------|---------|----|-------|--------|------|------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 道路修繕 | | | | 式 | | 1 | | | | | |
| 道路土工 | | | | 式 | | 1 | | | | | |
| 残土処理工 | | | | 式 | | 1 | | | | | |
| 土砂等運搬 | | 土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | | | 20 | | | | | 単-1号 |
| 舗装工 | | | | 式 | | 1 | | | | | |
| 舗装打換え工 | | | | 式 | | 1 | | | | | |
| 舗装版切断 | | As版 | m | | | 45 | | | | | 単-2号 |
| 舗装版破碎(1) | | As版 | m2 | | | 8 | | | | | 単-3号 |
| 舗装版破碎(2) | | As版 | m2 | | | 150 | | | | | 単-4号 |
| 殻運搬(1) | | As殻 | m3 | | | 0.4 | | | | | 単-5号 |
| 殻運搬(2) | | As殻 | m3 | | | 7 | | | | | 単-6号 |
| 殻処分(1) | | As殻 | m3 | | | 0.4 | | | | | 単-7号 |

設計内訳書

| 工事名 | 令和4年度北道維第9号 栗真町屋町地内道路改修工事 | | | 当初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | 主たる工種 | 道路改良工事 | | |
|-----|------------------------------|--|--|--------------------|------|---------|----|-------|---------------|------|-------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 工事名 | 栗真町屋町地内道路改修工事 | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | 主たる工種 | 道路改良工事 | | |
| | | | | | 工事区分 | 道路修繕 | | 施工地域 | 一般交通影響有り(2)-2 | | |
| | 工事区分・工種・種別・細別 | | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| | 殻処分(2) | | | As殻 | m3 | 7 | | | | | 単-8号 |
| | 不陸整正 | | | 補足材(RC-40) 平均t=1cm | m2 | 175 | | | | | 単-9号 |
| | 表層 | | | 再生密粒度As(13) t=5cm | m2 | 175 | | | | | 単-10号 |
| | 排水構造物工 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| | 作業土工 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| | 床掘り | | | 土砂 | m3 | 20 | | | | | 単-11号 |
| | 埋戻し | | | RC-40 | m3 | 20 | | | | | 単-12号 |
| | 側溝工 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| | 自由勾配側溝(14) | | | 400×700×2000 均しCo | m | 12 | | | | | 単-13号 |
| | 自由勾配側溝(15) | | | 400×800×2000 均しCo | m | 12 | | | | | 単-14号 |
| | 自由勾配側溝(16) | | | 400×900×2000 均しCo | m | 10 | | | | | 単-15号 |
| | 自由勾配側溝(T1) | | | 400×1000×2000 均しCo | m | 2 | | | | | 単-16号 |

設計内訳書

| 工事名 | 令和4年度北道維第9号 栗真町屋町地内道路改修工事 | 当 初 | 事業区分 道路維持・修繕 | | | 主たる工種 道路改良工事 | | | |
|---------------|------------------------------|--|--------------|------|----|--------------|-----------------|------|--------|
| | | | 工事区分 | 道路修繕 | 金額 | 施工地域 | 一般交通影響有り(2) - 2 | 金額増減 | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 側溝蓋(12) | | 自由勾配 車道用400用 Co蓋 騒音防止機能付 | 枚 | 32 | | | | | 単- 17号 |
| 側溝蓋(15) | | 自由勾配400用Gr 蓋T- 2 5普通目 ノズリップ・騒音 防止機能付 | 枚 | 4 | | | | | 単- 18号 |
| 構造物撤去工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 構造物取壊し工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| コンクリート構造物取壊し | | 無筋Co 既設側溝 | m3 | 6 | | | | | 単- 19号 |
| コンクリート取壊し運搬処理 | | 無筋Co殻 | m3 | 6 | | | | | 単- 20号 |
| 仮設工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 交通管理工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 交通誘導警備員 | | | 人日 | 9 | | | | | 単- 21号 |
| 雑工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 雑工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 間詰コンクリート | | | m3 | 1 | | | | | 単- 22号 |

設計内訳書

| 工事名 | 令和4年度北道維第9号 栗真町屋町地内道路改修工事 | 当 初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | | 主たる工種 | 道路改良工事 | |
|---------------|------------------------------|-----|------|---------|----|----|-------|---------------|-------|
| | | | 工事区分 | 道路修繕 | | | 施工地域 | 一般交通影響有り(2)-2 | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 排水接続 | | | 式 | 1 | | | | | 内-1号 |
| 底張コンクリート | | | m3 | 0.2 | | | | | 単-23号 |
| 標識設置撤去 | | | 基 | 1 | | | | | 単-24号 |
| 直接工事費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 共通仮設費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 共通仮設費(率計上) | | | 式 | 1 | | | | | |
| 純工事費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 現場管理費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事原価 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 一般管理費等 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事価格 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 消費税相当額 | | | 式 | 1 | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和4年度北道維第9号 栗真町屋町地内道路改修工事 | 当 初 | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | 主たる工種 | 道路改良工事 | | | | | | |
|---------------|------------------------------|-----|---|------|---------|-------|---------------|------|--|------|--|----|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | | 工事区分 | 共通仮設費 | 施工地域 | 一般交通影響有り(2)-2 | | | | | | |
| 工事費計 | | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 金額 | | 数量増減 | | 金額増減 | | 摘要 | |
| | | | | | | | | | | | | | |

工場管理費

| | | | |
|---|-----------------|--|-----------|
| 1 | 間接労務費対象額 管理費区分7 | | |
| 2 | 間接労務費率 | | |
| 3 | 間接労務費計上額 | | |
| 4 | 工場管理費 工場純工事費 | | |
| 5 | 非対象額計 (一) | | 管理費区分5, 9 |
| 6 | 工場管理費対象額 | | |
| 7 | 工場管理費率 | | |
| 8 | 工場管理費計上額 | | |

共通仮設費

| | | | |
|----|---------------------------|--------|---------------------------------|
| 1 | 主たる工種 単独（当該工事） | 道路改良工事 | |
| 2 | 主たる工種 合算工事 | | |
| 3 | 対象工事費 | | |
| 4 | 直接工事費 | | |
| 5 | 準備費（処分費） | | |
| 6 | 事業損失防止施設費 | | |
| 7 | 対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事） | | |
| 8 | 現工事 | | |
| 9 | 合算工事 | | |
| 10 | 非対象額計（－） | | |
| 11 | 管理費区分 1 | | 橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 12 | 管理費区分 2, 7 | | 工場原価 |
| 13 | 管理費区分 5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 14 | 管理費区分 9 | | 間接費非対象額 |
| 15 | 管理費区分 T | | 全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額 |
| 16 | 対象額支給品（＋） | | |
| 17 | 無償貸付機械評価額（＋） | | |
| 18 | 共通仮設費対象額 単独（追加工事） | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 合算工事 | | |
| 21 | 処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事） | | 調整工事入力で使用 |
| 22 | 現工事 | | |
| 23 | 合算工事 | | |
| 24 | 共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事） | | |
| 25 | 現工事 | | |
| 26 | 合算工事 | | |
| 27 | 施工地域等補正 単独（追加工事） | | *補正係数を乗じる |
| 28 | 現工事 | | |
| 29 | 共通仮設費（率分） 率（補正後） | | |
| 30 | 計上額 単独（追加工事） | | |
| 31 | 現工事 | | |
| 32 | 合算工事 | | |
| 33 | 調整工事計上額 | | |

共通仮設費

| | | | |
|----|--------------------------|--|---------------------|
| 34 | 現場環境改善費対象工事費 | | |
| 35 | 直接工事費 | | |
| 36 | 非対象額計（－） | | |
| 37 | 管理費区分 1 | | 橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 38 | 管理費区分 2, 7 | | 工場原価 |
| 39 | 管理費区分 5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 40 | 管理費区分 9 | | 間接費非対象額 |
| 41 | 管理費区分 T | | |
| 42 | 対象額支給品（＋） | | |
| 43 | 無償貸付機械評価額（＋） | | |
| 44 | 現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事） | | |
| 45 | 現工事 | | |
| 46 | 合算工事 | | |
| 47 | 現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事） | | |
| 48 | 現工事 | | |
| 49 | 合算工事 | | |
| 50 | 施工地域等補正 単独（追加工事） | | |
| 51 | 現工事 | | |
| 52 | 現場環境改善費 率（補正後） | | |
| 53 | 計上額 単独（追加工事） | | |
| 54 | 現工事 | | |
| 55 | 合算工事 | | |
| 56 | 調整工事計上額 | | |
| 57 | 共通仮設費（積上分） | | |
| 58 | 運搬費 | | |
| 59 | 準備費・仮設費 | | |
| 60 | 事業損失防止施設費 | | |
| 61 | 安全費 | | |
| 62 | 役務費 | | |
| 63 | 技術管理費 | | |
| 64 | 営繕費 | | |
| 65 | 現場環境改善費 | | |
| 66 | 共通仮設費計 | | |

現場管理費

| | | | |
|----|----------------------|--------|---------------------------------|
| 1 | 主たる工種 | 道路改良工事 | |
| 2 | 単独（追加工事）純工事費 | | |
| 3 | 単独（追加工事）直接工事費 | | |
| 4 | 単独（追加工事）共通仮設費 | | |
| 5 | 非対象額計（－） | | |
| 6 | 管理費区分 2, 7 | | 工場原価 |
| 7 | 管理費区分 5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 8 | 管理費区分 9 | | 間接費非対象額 |
| 9 | 管理費区分 T | | 全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額 |
| 10 | 対象額支給品（＋） | | |
| 11 | 無償貸付機械評価額（＋） | | |
| 12 | 現場管理費対象純工事費 単独（追加工事） | | |
| 13 | 現工事 | | |
| 14 | 合算工事 | | |
| 15 | 処分費等を除く 現場管理費対象純工事費 | | 調整工事入力で使用 |
| 16 | 現工事 | | |
| 17 | 合算工事 | | |
| 18 | 率（補正前） 単独（追加工事） | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 合算工事 | | |
| 21 | 施工地域等補正 単独（追加工事） | | *補正係数を乗じる |
| 22 | 現工事 | | |
| 23 | 施工時期補正 | | |
| 24 | 緊急工事補正 | | |
| 25 | 真夏日補正 | | |
| 26 | 砂防・地すべり補正 単独（追加工事） | | |
| 27 | 現工事 | | |
| 28 | 率（補正後） | | |
| 29 | 計上額 単独（追加工事） | | |
| 30 | 現工事 | | |
| 31 | 合算工事 | | |
| 32 | 調整工事計上額 | | |

一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

| | | | |
|----|----------------------------|--|-------------------------|
| 1 | 工事原価 | | |
| 2 | 純工事費 | | |
| 3 | 現場管理費 | | |
| 4 | 工期延長等に伴う現場維持費 | | |
| 5 | 工場製作原価 | | |
| 6 | 非対象額計 (-) | | |
| 7 | 管理費区分9 | | 支給品を除く間接費非対象額 |
| 8 | 管理費区分T | | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 9 | 一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事) | | |
| 10 | 現工事 | | |
| 11 | 合算工事 | | |
| 12 | 処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価 | | 調整工事入力で使用 |
| 13 | 現工事 | | |
| 14 | 合算工事 | | |
| 15 | 率 (補正前) 単独 (追加工事) | | |
| 16 | 現工事 | | |
| 17 | 合算工事 | | |
| 18 | 前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事) | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 財団法人等による補正係数 単独 (追加工事) | | |
| 21 | 現工事 | | |
| 22 | 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計) | | |
| 23 | 契約保証に係る補正值 単独 (追加工事) | | |
| 24 | 一般管理費等 率 (補正後) | | |
| 25 | 計上額 単独 (追加工事) | | |
| 26 | 現工事 | | |
| 27 | 合算工事 | | |
| 28 | 調整工事計上額 | | |

一式当たり内訳書

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------------|--------|----|----|----|----|------|------|--|
| 排水接続 | | | | | | | | 令和 4年 6月 1日 令和 4年 6月 1日 1.000-00000020 |
| 排水接続手間 | | 箇所 | 1 | | | | | WYB00055 管理費区分 無 単-47号 |
| 硬質塩化ビニル管(薄肉管) | VU-300 | m | 4 | | | | | Z005002021 管理費区分 無 |
| 合計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表

単-1号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|--|----|----|----|----|------------------------------|
| 土砂等運搬 | 土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土砂等運搬 | 土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハック山積0.28m3(平積0.2m3)：土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む)：DID区間の有無=無し：運搬距離(km)(DID区間無)=4.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】 | m3 | 1 | | | CB210110 管理費区分 無 単-25号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-2号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|--|----|----|----|----|------------------------------|
| 舗装版切断 | As版 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 舗装版切断 | 舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用： | m | 1 | | | CB430510 管理費区分 無 単-26号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単- 3号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|--------------|-----|----|----|----|-------------------------------|
| 舗装版破碎(1) | As版 | m2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 舗装版破碎積込(小規模土工) | 費用の内訳=全ての費用: | m 2 | 1 | | | CB210720 管理費区分 無 単- 27号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単- 4号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 令和 4年 6月 1日 | |
|----------|---|-----|----|--------------|----|-------------------------------|--|
| | | | | 歩掛適用年月日 | | 令和 4年 6月 1日 | |
| | | | | 労務調整- 超過- 規制 | | 1. 000- 00000020 | |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎(2) | As版 | m2 | 1 | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎 | 舗装版種別=アスファルト舗装版：障害等の有無=無し：騒音振動対策=不要：舗装版厚=15cm以下：積込作業の有無=有り：費用の内訳=全ての費用： | m 2 | 1 | | | CB430310 管理費区分 無 単- 28号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-5号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|--|-----|----|----|----|-------------------------------|
| 殻運搬(1) | As殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】 | 単位 | m3 | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 殻運搬 | 殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機 械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝有 り：運搬距離（km）（DID区間有）＝11.0km 以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】 | m 3 | 1 | | | CB227010 管理費区分 無 単- 29号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-6号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|--|-----|----|----|----|------------------------------|
| 殻運搬(2) | As殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】 | 単位 | m3 | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 殻運搬 | 殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有)=19.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】 | m 3 | 1 | | | CB227010 管理費区分 無 単-30号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-7号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|-------|----|----|----|----|------------------------------|
| 殻処分(1) | As殻 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 殻処分 | As殻 | m3 | 1 | | | WYB00070 管理費区分 有 単-31号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単- 8号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|-------|----|----|----|----|-------------------------------|
| 殻処分(2) | As殻 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 殻処分 | As殻 | m3 | 1 | | | WYB00089 管理費区分 有 単- 32号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-9号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------|--|----------------|----|----|----|------------------------------|
| 不陸整正 | 補足材(RC-40) 平均t=1cm | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 不陸整正 | 補足材料の有無=有り：補足材料平均厚さ=9mm以上13mm未満：補足材料=再生クッション R C-40：費用の内訳=全ての費用： | m ² | 1 | | | CB410010 管理費区分 無 単-33号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単- 10号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|--|----------------|----|----|----|-------------------------------|
| 表層 | 再生密粒度As(13) t=5cm | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 表層 (車道・路肩部) | 平均幅員=3. 0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm：材料=再生密粒度アスコン (1 3)：瀝青材料種類=プライムコート PK- 3：費用の内訳=全ての費用： | m ² | 1 | | | CB410260 管理費区分 無 単- 34号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単- 11号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----|---------------------------------------|-----|----|----|----|-------------------------------|
| 床掘り | 土砂 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 床掘り | 土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用： | m 3 | 1 | | | CB210030 管理費区分 無 単- 35号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単- 12号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----|--------|----|----|----|----|-------------------------------|
| 埋戻し | RC- 40 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 埋戻し | RC- 40 | m3 | 1 | | | WYB00069 管理費区分 無 単- 36号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単- 13号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|--|----|----|----|----|-------------------------------|
| 自由勾配側溝(14) | 400×700×2000 均しCo | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 自由勾配側溝 | 夜間作業の有無=無し:規格・仕様区分=L=2000mm 1000kg/個以下:時間的制約の有無=無し:基礎コンクリートの種類=生コンクリート(各種):基礎コンクリート設計数量(実数入力)=0.64m3/10m:基礎碎石施工の有無=無し:底部コンクリートの種類=生コンクリート(各種):底部コンクリート設計数量(実数入力)=0.32m3/10m: | m | 1 | | | WB821420 管理費区分 無 単- 37号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単- 14号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|--|----|----|----|----|-------------------------------|
| 自由勾配側溝(15) | 400×800×2000 均しCo | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 自由勾配側溝 | 夜間作業の有無=無し:規格・仕様区分=L=2000mm 1000kg/個以下:時間的制約の有無=無し:基礎コンクリートの種類=生コンクリート(各種):基礎コンクリート設計数量(実数入力)=0.64m3/10m:基礎碎石施工の有無=無し:底部コンクリートの種類=生コンクリート(各種):底部コンクリート設計数量(実数入力)=0.47m3/10m: | m | 1 | | | WB821420 管理費区分 無 単- 38号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単- 15号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|--|----|----|----|----|-------------------------------|
| 自由勾配側溝(16) | 400×900×2000 均しCo | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 自由勾配側溝 | 夜間作業の有無=無し:規格・仕様区分=L=2000mm 1000kg/個以下:時間的制約の有無=無し:基礎コンクリートの種類=生コンクリート(各種):基礎コンクリート設計数量(実数入力)=0.66m3/10m:基礎碎石施工の有無=無し:底部コンクリートの種類=生コンクリート(各種):底部コンクリート設計数量(実数入力)=0.46m3/10m: | m | 1 | | | WB821420 管理費区分 無 単- 39号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単- 16号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|--|----|----|----|----|-------------------------------|
| 自由勾配側溝(T1) | 400×1000×2000 均しCo | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 自由勾配側溝 | 夜間作業の有無=無し:規格・仕様区分=L=2000mm 1000kg/個以下:時間的制約の有無=無し:基礎コンクリートの種類=生コンクリート(各種):基礎コンクリート設計数量(実数入力)=0.66m3/10m:基礎碎石施工の有無=無し:底部コンクリートの種類=生コンクリート(各種):底部コンクリート設計数量(実数入力)=0.58m3/10m: | m | 1 | | | WB821420 管理費区分 無 単- 40号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単- 17号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|--|----|----|----|----|-------------------------------|----|
| 側溝蓋(12) | 自由勾配 車道用400用Co蓋 騒音防止機能付 | 単位 | 枚 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版 | 作業区分=据付け:夜間作業の有無=無し: 蓋版の種類=蓋版(各種):規格・仕様区分 =40を超え170kg/枚以下:時間的制約の有無 =無し:施工箇所における補正=無し: | 枚 | 1 | | | WB821430 管理費区分 無 単- 41号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単- 18号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|--|----|----|----|----|-------------------------------|----|
| 側溝蓋(15) | 自由勾配400用Gr 蓋T- 25普通目 ノスリップ・騒音防止機能付 | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版 | 作業区分=据付け:夜間作業の有無=無し: 蓋版の種類=蓋版(各種):規格・仕様区分 =40kg/枚以下:時間的制約の有無=無し: 施工箇所における補正=無し: | 枚 | 1 | | | WB821430 管理費区分 無 単- 42号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単- 19号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|--|-----|----|----|----|-------------------------------|
| コンクリート構造物取壊し | 無筋Co 既設側溝 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 構造物とりこわし | 構造物区分=無筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要： | m 3 | 1 | | | WB824010 管理費区分 無 単- 43号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-20号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|--|----|----|----|----|------------------------------|
| コンクリート取壊し運搬処理 | 無筋Co殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| コンクリート取壊し運搬処理 | 無筋Co殻 | m3 | 1 | | | WYB00085 管理費区分 有 単-44号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単- 21号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 人日 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|-------|----|----|----|----|-------------------------------|----|
| 交通誘導警備員 | | | | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員 B | | 人日 | 1 | | | WB010212 管理費区分 無 単- 45号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単- 22号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|--|-----|----|----|----|-------------------------------|
| 間詰コンクリート | | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| コンクリート | 構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18- 8- 25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用： | m 3 | 1 | | | CB240010 管理費区分 無 単- 46号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単- 23号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|---|----|----|----|----|-------------------------------|
| 底張コンクリート | | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| コンクリート | 構造物種別=小型構造物：打設工法=パック材 (クレーン機能付) 打設：コンクリート規格=18-8-25 (高炉)：養生工の種類=一般養生：費用の内訳=全ての費用： | m3 | 1 | | | CB240010 管理費区分 無 単- 48号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単- 24号

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|-----------|--|----|---|----|---|----|----|-------------------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | | 数量 | | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 標識設置撤去 | | | | | | | | |
| プレキャスト集水桝 | 作業区分=据付・撤去：製品質量 (kg/基) = 80kgを超え200kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用： | 基 | | 1 | | | | CB222800 管理費区分 無 単- 49号 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 25号

CB210110

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 土砂等運搬 | 小規模 バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 0km以下 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手 (一般) | | % | | | | R0115 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-25号

CB210110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 土砂等運搬 | 小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】 | % | | | | M000301002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 26号

CB430510

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|------------------------|----|------|------|----|------------------|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 26号

CB430510

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------|----------------------------|----|------|------|------|-----------------------|----|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| コンクリートカッタ (ブレード) | 径2 2インチ | % | | | | Z006540003 管理費区分 無 | |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] | 切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m | % | | | | M001161010 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 27号

CB210720

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------------|-------|----|----------------|------|----|-----------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 舗装版破碎積込 (小規模土工) | 全ての費用 | | | | | | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 27号

CB210720

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | |
|---------------------|---------------------------------------|----|----------------|------|----|-----------------------|--|
| 舗装版破碎積込 (小規模土工) | 全ての費用 | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| 小型バックホウ (クローラ) [標準] | 排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0. 13m ³ | % | | | | M000201034 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 28号 CB430310

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------|---------------------------------|----------------|------|------|----|------------------|
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-28号

CB430310

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ (クローラ) [標準] | 山積0. 4 5 m ³ (平積0. 3 5 m ³) | % | | | | L001010003 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 29号

CB227010

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 殻運搬 | 舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 11 . 0km以下 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手 (一般) | | % | | | | R0115 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 29号

CB227010

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------------------------------------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 殻運搬 | 舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 11 . 0km以下 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】 | % | | | | M000301001 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 30号

CB227010

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 殻運搬 | 舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 19. 5km以下 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手 (一般) | | % | | | | R0115 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 30号

CB227010

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------------------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 殻運搬 | 舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 19. 5km以下 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】 | % | | | | M000301005 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単- 31号

WYB00070

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|-------|----|----|----|----|-----------------------|
| 殻処分 | As殻 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 廃棄物受入料金 (As塊) | | m3 | 1 | | | ZA10651200 管理費区分 T |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単- 32号

WYB00089

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|-------|----|----|----|----|-----------------------|
| 殻処分 | As殻 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 廃棄物受入料金 (As塊) | | m3 | 1 | | | ZA10653390 管理費区分 T |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-33号

CB410010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------|--------------------------------------|----------------|------|------|----|------------------|
| 不陸整正 | 有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 33号

CB410010

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 不陸整正 | 有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャーラン RC- 40 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生クラッシャーラン | RC- 40 | % | | | | Z002122003 管理費区分 無 |
| 軽油 | 1. 2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 33号

CB410010

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------------------------|---------------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 不陸整正 | 有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC- 40 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)] | ブレード幅3. 1m | % | | | | M000701015 管理費区分 無 |
| ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)] | 運転質量10t 締固め幅2. 1m | % | | | | M000801009 管理費区分 無 |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量8~20t | % | | | | L001060003 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------|---|----------------|------|------|----|------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プ ライムコート PK-3 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン (13) | % | | | | Z004101004 管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | PK-3 プライムコート用 | % | | | | Z004130002 管理費区分 無 |
| 軽油 | 1.2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| アスファルトフィニッシャ | [ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m | % | | | | L001210002 管理費区分 無 |
| ロードローラ [マカダム] | 運転質量10~12t | % | | | | L001050002 管理費区分 無 |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量8~20t | % | | | | L001060003 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 35号

CB210030

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------|---------------------|----------------|------|------|----|------------------|
| 床掘り | 土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 35号

CB210030

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------------------|------------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 床掘り | 土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 軽油 | 1. 2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型] | 排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m ³ | % | | | | M000202096 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単- 36号

WYB00069

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|--|----------------|----|----|----|---|
| 埋戻し | RC- 40 | m ³ | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 埋戻し | 施工方法=上記以外(小規模) : 土質=土砂 : 費用の内訳=全ての費用: | m ³ | 10 | | | CB210410 管理費区分 無 単- 50号 Z1 |
| 再生クラッシャーラン | R C - 4 0 | m ³ | 12 | | | Z002122003 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単- 37号

WB821420

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | | |
|-----------|---|-----|----|--------|----|----|--|----------------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 自由勾配側溝 | 無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0. 64m3/10m 無し生コンクリート (各種) 0. 32m3/10m | 単位 | m | | | | | |
| 自由勾配側溝 昼間 | L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無 | m | | 10 | | | | Q001366001 管理費区分 無 |
| 自由勾配側溝 | 400×700×2000 | 個 | | 5 | | | | Y000300000- 015 管理費区分 無 |
| 生コンクリート | 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下 | m 3 | | 0. 339 | | | | Z002012001 管理費区分 無 |
| 生コンクリート | 18-8-40 | m3 | | 0. 678 | | | | ZA10040540 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | | 1 | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単- 37号 WB821420

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | | |
|--------|---|----|----|----|----|----|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 自由勾配側溝 | 無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0. 64m3/10m 無し生コンクリート (各種) 0. 32m3/10m | | | | | | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単- 38号

WB821420

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|---|-----|--------|----|----|----------------------------|
| 自由勾配側溝 | 無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0. 64m3/10m 無し生コンクリート (各種) 0. 47m3/10m | m | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 自由勾配側溝 昼間 | L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無 | m | 10 | | | Q001366001 管理費区分 無 |
| 自由勾配側溝 | 400×800×2000 | 個 | 5 | | | Y000300000- 017 管理費区分 無 |
| 生コンクリート | 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下 | m 3 | 0. 498 | | | Z002012001 管理費区分 無 |
| 生コンクリート | 18-8-40 | m3 | 0. 678 | | | ZA10040540 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単- 38号 WB821420

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|---|----|----|----|----|----|
| 自由勾配側溝 | 無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0. 64m3/10m 無し生コンクリート (各種) 0. 47m3/10m | m | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単- 39号

WB821420

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|---|----------------|-------|----|----|----------------------------|
| 自由勾配側溝 | 無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0.66m ³ /10m 無し生コンクリート (各種) 0.46m ³ /10m | m | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 自由勾配側溝 昼間 | L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無 | m | 10 | | | Q001366001 管理費区分 無 |
| 自由勾配側溝 | 400×900×2000 | 個 | 5 | | | Y000300000- 018 管理費区分 無 |
| 生コンクリート | 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下 | m ³ | 0.488 | | | Z002012001 管理費区分 無 |
| 生コンクリート | 18-8-40 | m ³ | 0.7 | | | ZA10040540 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単- 39号 WB821420

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | | |
|--------|---|----|----|----|----|----|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 自由勾配側溝 | 無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0. 66m3/10m 無し生コンクリート (各種) 0. 46m3/10m | | | | | | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単- 40号

WB821420

| | |
|------------|-----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|---|----------------|-------|----|----|----------------------------|
| 自由勾配側溝 | 無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0.66m ³ /10m 無し生コンクリート (各種) 0.58m ³ /10m | m | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 自由勾配側溝 昼間 | L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無 | m | 10 | | | Q001366001 管理費区分 無 |
| 自由勾配側溝 | 400×1000×2000 | 個 | 5 | | | Y000300000- 019 管理費区分 無 |
| 生コンクリート | 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下 | m ³ | 0.615 | | | Z002012001 管理費区分 無 |
| 生コンクリート | 18-8-40 | m ³ | 0.7 | | | ZA10040540 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単- 40号 WB821420

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | | |
|--------|---|----|----|----|----|----|--|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 自由勾配側溝 | 無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0. 66m3/10m 無し生コンクリート (各種) 0. 58m3/10m | 単位 | m | | | | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単- 41号

WB821430

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|---|----|-----|----|-----|----------------------------|----|----|
| 蓋版 | 据付け 無し 蓋版 (各種) 40を超え170kg/枚 以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 | 170kg以下 制約無 | 枚 | 100 | | | Q001367002 管理費区分 無 | | |
| 側溝蓋(12) | 自由勾配 車道用400用Co蓋 騒音防止機能付 | 枚 | 100 | | | Y000301000- 007 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単- 42号

WB821430

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|--|----|-----|----|-----|----|----|----------------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 蓋版 | 据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し | 枚 | 100 | | | | | Q001367001 管理費区分 無 |
| 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 | 40kg以下 制約無 | 枚 | 100 | | | | | Y000301000- 008 管理費区分 無 |
| 側溝蓋 (15) | 自由勾配400用Gr 蓋T- 25普通目 ノスリップ・騒音防 止機能付 | 枚 | 100 | | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単- 43号

WB824010

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|---------------------|----------------|----|----|----|-----------------------|
| 構造物とりこわし | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 無筋構造物 | 屋間 機械施工 制約無 | m ³ | 1 | | | Q001611001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単- 44号 WYB00085

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|---|----|----|----|----|---|
| コンクリート取壊し運搬処理 | 無筋Co殻 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 殻運搬 | 殻発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込:DIID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DIID区間有無)=14.4km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】 | m3 | 1 | | | CB227010 管理費区分 無 単- 51号 Z1 |
| 廃棄物受入料金(無筋Con塊) | | m3 | 1 | | | ZA10653380 管理費区分 T Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単- 45号

WB010212

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|-----------|-------|----|----|----|----|----|--|---------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 交通誘導警備員 B | | 人 | | 1 | | | | R0804 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | | 1 | | | | ZS300004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 46号

CB240010

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---------------------------------------|----------------|------|------|----|------------------|
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-46号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m ³ | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---------------------------------------|----|----------------|------|------|-----------------------|----|
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 | % | | | | Z002012001 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

単- 47号

WYB00055

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------|-------|----|-------|----|----|---------------------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 排水接続手間 | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.065 | | | R0101 管理費区分 無 Z1 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.065 | | | R0102 管理費区分 無 Z1 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-48号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------|---|----------------|------|------|----|------------------|
| コンクリート | 小型構造物 パック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-48号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| コンクリート | 小型構造物 パック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 | % | | | | Z002012001 管理費区分 無 |
| 軽油 | 1. 2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 48号

CB240010

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------------------------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| コンクリート | 小型構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 山積0. 8 m ³ (平積0. 6 m ³) 2. 9 t 吊 | % | | | | L001010004 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-49号

CB222800

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------|-------------------------------|----|------|------|----|----|------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| プレキャスト集水桝 | 据付・撤去 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用 | | | | | | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 49号

CB222800

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
|----------------------------|-------------------------------|----|------|------|----|----|-----------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| プレキャスト集水桝 | 据付・撤去 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用 | | | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | % | | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t 吊 | % | | | | | L001010008 管理費区分 無 |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 50号

CB210410

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------|---------------------|----------------|------|------|----|------------------|
| 埋戻し | 上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 運転手 (特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 50号

CB210410

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------------------|------------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 埋戻し | 上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型] | 排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m ³ | % | | | | M000202096 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 50号

CB210410

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----|---------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 埋戻し | 上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| ランマ | 質量 60 ~ 80 kg | % | | | | M000806001 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 51号

CB227010

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m ³ | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|--|----|----------------|------|------|-----------------------|----|
| 殻運搬 | コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 14. 4km以下 全ての費用 | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 運転手（一般） | | % | | | | R0115 管理費区分 無 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 51号

CB227010

| | |
|--------------|------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整- 超過- 規制 | 1. 000- 00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m 3 | 数量 | 1 | 単価 | |
|-----------------------------------|--|----|------|------|----|-----------------------|--|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 殻運搬 | コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14. 4km以下 全ての費用 | | | | | | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】 | % | | | | M000301005 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

