

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和4年度水振林振補第1号
工事名	林道中畑線開設工事

単価適用日	令和4年7月1日（設計単価表） 令和4年7月号（物価資料） 令和4年度版（建設機械等損料表）			
積算基準適用版	令和4年7月版（治山林道必携） 令和4年7月制定版（共通編） 令和4年7月制定版（道路編） 令和4年7月制定版（河川編）			
一般材料地区	D00：津			
適用単価地区	生コン	D01：津・久居		
	石材	D01：津		
諸経費情報	-----	I C T補正	しない	
		週休2日制の補正	しない	
	共通仮設費	主たる工種	63：道路工事	
		施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	
		対象支給品費	-	
		無償貸与機械等評価額	-	
	現場環境改善費	計上の有無	しない	
市街地補正		-		

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

津市

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あり ・ (なし)

2. 準備費

準備費の計上	(あり) ・ なし
<p>別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。</p> <p>準備費（積上げ計算による額）として、合計3,095,578円を計上しています。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 立木伐採集積費として、957,690円を計上しています。 ・ 根株運搬費として、976,122円を計上しています。 ・ 根株処分費として、647,700円を計上しています。 ・ 枝葉運搬費として、220,134円を計上しています。 ・ 枝葉処分費として、148,200円を計上しています。 ・ 幹積込費として、374,332円を計上しています。 ・ 木材売却費として、-228,600円を計上しています。 	

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。	
土質等試験費として、44,600円を計上しています。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	(あり) ・ なし
積算基準の取り扱いに基づき、建設廃棄物受入料金の「処分費」の金額については、所定の金額を諸経費対象から控除しています。なお、処分費として、合計795,900円を計上しています。	
その他確認事項等	あり ・ (なし)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり ・ (なし)

4. 木材売却額の取り扱い

木材売却額	(あり) ・ なし
現場管理費については、木材売却額を控除していない純工事費をもとに算出しています。 一般管理費については、木材売却額を控除していない工事原価をもとに算出しています。	

津市

設計内訳書

工事名	令和4年度水振林振補第1号 林道中畑線開設工事	当 初	事業区分	林道	主たる工種	道路工事	数量増減	金額増減	摘要
			工事区分	林道開設・改良		施工地域			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
林道開設・改良			式	1					
林道土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		礫質土、軟岩 I A	m3	112					単-1号
盛土工			式	1					
切取盛土(横断流用)		礫質土、軟岩 I A	m3	197					単-2号
切取盛土(20m以内縦断流用)		礫質土、軟岩 I A	m3	56					単-3号
切取盛土(20m以上縦断流用)		礫質土、軟岩 I A	m3	760					単-4号
盛土敷均し締固め		礫質土、軟岩 I A	m3	1,287					単-5号
山土		購入土	m3	356					単-6号
法面整形工			式	1					
法面整形(切土部)(1)		軟岩 I A	m2	275					単-7号

設計内訳書

工事名	令和4年度水振林振補第1号 林道中畑線開設工事			当初		事業区分 林道		主たる工種 道路工事	
						工事区分 林道開設・改良		施工地域 補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形(切土部)(2)		礫質土	m2	327					単-8号
法面整形(盛土部)		礫質土	m2	544					単-9号
法面工			式	1					
植生工			式	1					
植生シート		多機能フィルターSP-30同等品以上	m2	531.6					単-10号
植生マット		肥料袋付	m2	317					単-11号
法面吹付工			式	1					
モルタル吹付		t=70	m2	257.8					単-12号
擁壁工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り(1)		軟岩 I A	m3	35					単-13号
床掘り(2)		礫質土	m3	44					単-14号

設計内訳書

工事名	令和4年度水振林振補第1号 林道中畑線開設工事	当 初	事業区分	林道	主たる工種	道路工事			摘要
			工事区分	林道開設・改良	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
埋戻し			m3	24					単- 15号
場所打擁壁工			式	1					
重力式擁壁(1)		18- 8- 40BB	m3	8. 9					単- 16号
側壁(1)			基	1					単- 17号
側壁(2)			基	1					単- 18号
重力式擁壁(2)		18- 8- 40BB	m3	68. 8					単- 19号
排水構造物工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り(2)		礫質土	m3	15					単- 20号
埋戻し			m3	7					単- 21号
側溝工			式	1					
L型側溝		250B	m	59. 8					単- 22号

設計内訳書

工事名	令和4年度水振林振補第1号 林道中畑線開設工事			当初		事業区分		主たる工種	
				工事区分	林道開設・改良	施工地域	道路工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プラスチックU型側溝	U300B	m	21					単-23号	
横断溝工		式	1						
自由勾配横断溝	B300xH500型(I=16%)	箇所	1					単-24号	
管きよ工		式	1						
横断暗きよ	耐圧ポリエチレンリブ管φ600	m	13					単-25号	
法面排水工		式	1						
縦排水	ベンチフリュームⅡ-300	m	5.5					単-26号	
流末処理工		式	1						
ふとんかご	500x1200x2000	m	4					単-27号	
集水柵・マンホール工		式	1						
現場打集水柵(1)	18-8-25BB	基	2					単-28号	
現場打集水柵(2)	18-8-25BB	基	1					単-29号	

設計内訳書

工事名	令和4年度水振林振補第1号 林道中畑線開設工事	当初	事業区分	林道	主たる工種	道路工事			
			工事区分	林道開設・改良		施工地域			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装工			式	1					
舗装準備工			式	1					
不陸整正		補足材あり	m2	63.8					単-30号
コンクリート路面工			式	1					
コンクリート路面		18-8-40BB、t=150	m2	63.8					単-31号
目地板		スギ板	m2	1.9					単-32号
型枠			m2	6					単-33号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
準備費			式	1					
立木伐採集積費			式	1					内-1号

設計内訳書

工事名	令和4年度水振林振補第1号 林道中畑線開設工事	当 初	事業区分	林道	主たる工種	道路工事			
			工事区分	共通仮設費		施工地域			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
根株運搬費			式	1					内-2号
根株処分費			式	1					内-3号
枝葉運搬費			式	1					内-4号
枝葉処分費			式	1					内-5号
幹積込費			式	1					内-6号
木材売却費			式	1					内-7号
技術管理費			式	1					
土質等試験費			式	1					内-8号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					

設計内訳書

工事名	令和4年度水振林振補第1号 林道中畑線開設工事			当 初	事業区分		主たる工種	
					林道	道路工事	工事区分	施工地域
					共通仮設費		補正無し	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計(一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分1		橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7		工場原価
39	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9		間接費非対象額
41	管理費区分T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計 (-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		
24	一般管理費等 率 (補正後)		
25	計上額 単独 (追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
立木伐採集積費		式	1					YAZ1001001-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	根株運搬費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 7月 1日 令和 4年 7月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
根株運搬費		t	38.1					WYB00017 管理費区分 無 単-75号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	根株処分費						単価適用年月日	令和 4年 7月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日	
								労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
根株処分費		t	38.1					YAZ1002001-001 管理費区分 T	
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	枝葉運搬費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 7月 1日 令和 4年 7月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
枝葉運搬費		t	11.4					WYB00012 管理費区分 無 単-76号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	枝葉処分費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 7月 1日 令和 4年 7月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
枝葉処分費		t	11.4					YAZ1003002-001 管理費区分 T
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	幹積込費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 7月 1日 令和 4年 7月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
幹積込		t	114.3					WYB00016 管理費区分 無 単-77号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
木材売却費		t	-114.3					YAZ1004001-001 管理費区分 9
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コーン指数調査	JIS A 1228 突き固め25回	試料	1					ZA10A20900 管理費区分 無
締固めによる土の締固め試験	JIS A 1210 乾燥法-繰返し法	試料	1					YAZ1007004-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表

単-1号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 7月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 7月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
掘削	礫質土、軟岩 I A	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
切取盛土・切取排土 平均単価	事業区分=林道：単価区分=掘削：設計全幅員区分(W)=W<3.5m：施工土量=10,000m3未満：砂、砂質土、粘性土、礫質土=552.3m3：岩塊・玉石=0m3：軟岩 I A=571.6m3：軟岩 I B；大型ブレーカ（床掘 I を含む）=0m3：軟岩 I B；大型ブレーカ 床掘 II =0m3：軟岩 I B；人力併用=0m3：軟岩 II；大型ブレーカ（床掘 I を含む）=0m3：軟岩 II；大型ブレーカ 床掘 II =0m3：軟岩 II；人力併用=0m3：中硬岩；大型ブレーカ（床掘 I を含む）=0m3：中硬岩；大型ブレーカ 床掘 II =0m3：中硬岩；火薬併用=0m3：中硬岩；人力併用=0m3：ダンプトラック作業条件=普通：	m3	1			DXC31500 管理費区分 無 単-34号	
計							
単価							

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切取盛土(横断流用)	礫質土、軟岩 I A	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切取盛土・切取排土 平均単価	事業区分=林道；単価区分=切取盛土；設計全幅員区分(W)=W<3.5m；施工土量=10,000m3未満；運搬距離(実数入力)=0m；砂、砂質土、粘性土、礫質土=552.3m3；岩塊・玉石=0m3；軟岩 I A=571.6m3；軟岩 I B；大型ブレーカ(床掘 I を含む)=0m3；軟岩 I B；大型ブレーカ 床掘 II=0m3；軟岩 I B；人力併用=0m3；軟岩 II；大型ブレーカ(床掘 I を含む)=0m3；軟岩 II；大型ブレーカ 床掘 II=0m3；軟岩 II；人力併用=0m3；中硬岩；大型ブレーカ(床掘 I を含む)=0m3；中硬岩；大型ブレーカ 床掘 II=0m3；中硬岩；火薬併用=0m3；中硬岩；人力併用=0m3；ダンプトラック作業条件=普通；	m3	1			DXC31500 管理費区分 無 単-35号
計						
単価						

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切取盛土(20m以内縦断流用)	礫質土、軟岩 I A	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切取盛土・切取排土 平均単価	事業区分=林道：単価区分=切取盛土：設計全幅員区分(W)=W<3.5m：施工土量=10,000m3未満：運搬距離(実数入力)=9.4m：砂、砂質土、粘性土、礫質土=552.3m3：岩塊・玉石=0m3：軟岩 I A=571.6m3：軟岩 I B；大型ブレーカ(床掘 I を含む)=0m3：軟岩 I B；大型ブレーカ 床掘 II =0m3：軟岩 I B；人力併用=0m3：軟岩 II；大型ブレーカ(床掘 I を含む)=0m3：軟岩 II；大型ブレーカ 床掘 II =0m3：軟岩 II；人力併用=0m3：中硬岩；大型ブレーカ(床掘 I を含む)=0m3：中硬岩；大型ブレーカ 床掘 II =0m3：中硬岩；火薬併用=0m3：中硬岩；人力併用=0m3：ダンプトラック作業条件=普通：	m3	1			DXC31500 管理費区分 無 単-36号
計						
単価						

1次単価表

単- 4号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切取盛土(20m以上縦断流用)	礫質土、軟岩 I A	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切取盛土・切取排土 平均単価	事業区分=林道：単価区分=切取盛土：設計全幅員区分(W)=W<3.5m：施工土量=10,000m3未満：運搬距離(実数入力)=51.9m：砂、砂質土、粘性土、礫質土=552.3m3：岩塊・玉石=0m3：軟岩 I A=571.6m3：軟岩 I B；大型ブレーカ(床掘 I を含む)=0m3：軟岩 I B；大型ブレーカ 床掘 II=0m3：軟岩 I B；人力併用=0m3：軟岩 II；大型ブレーカ(床掘 I を含む)=0m3：軟岩 II；大型ブレーカ 床掘 II=0m3：軟岩 II；人力併用=0m3：中硬岩；大型ブレーカ(床掘 I を含む)=0m3：中硬岩；大型ブレーカ 床掘 II=0m3：中硬岩；火薬併用=0m3：中硬岩；人力併用=0m3：ダンプトラック作業条件=普通：	m3	1			DXC31500 管理費区分 無 単- 37号
計						
単価						

1次単価表

単- 5号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土敷均し締固め	礫質土、軟岩 I A	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体 (築堤) 盛土	施工幅員 = 2. 5m以上4. 0m未満 :	m 3	1			CB210510 管理費区分 無 単- 38号
計						
単価						

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
山土	購入土	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
山土	盛土用 (現場渡し)	m3	1			ZA10030420 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形(切土部)(1)	軟岩 I A	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切土法面整形	土質=岩塊、玉石、軟岩(I)A:バックホウ規格=クローラ排ガス型山積0.45m3(平積0.35m3):山林砂防工適用区分=しない(普通作業員):	m2	1			DE110380 管理費区分 無 単-39号
計						
単価						

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形(切土部)(2)	礫質土	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切土法面整形	土質=礫質土：バックホウ規格=クローラ排ガス型山積0.45m3(平積0.35m3)：山林砂防工適用区分=しない(普通作業員)：	m2	1			DE110380 管理費区分 無 単-40号
計						
単価						

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形(盛土部)	礫質土	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土法面整形(削り取り整形)	土質区分=礫質土:バックホウ規格=クローラ排ガス型山積0.45m3(平積0.35m3):山林砂防工適用区分=しない(普通作業員):	m2	1			DE110390 管理費区分 無 単-41号
計						
単価						

1次単価表

単- 10号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植生シート	多機能フィルターSP-30同等品以上	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	工種区分=植生シート工(標準品):施工規模=500m2以上1000m2未満:時間制約を受ける場合の補正=無:	m2	1			WB810870 管理費区分 無 単- 42号
計						
単価						

1次単価表

単- 11号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植生マット	肥料袋付	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	工種区分=植生マット工：施工規模=500m2 以上1000m2未満：時間制約を受ける場合の補 正=無：	m2	1			WB810870 管理費区分 無 単- 43号
計						
単価						

1次単価表

単- 12号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル吹付	t=70	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル吹付工	吹付厚=7cm：施工規模=250m2以上500m2未満：時間制約を受ける場合の補正=無：枠内吹付の場合の補正=無：	m2	1			WB810810 管理費区分 無 単- 44号
計						
単価						

1次単価表

単- 13号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り(1)	軟岩 I A	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=岩塊・玉石：施工方法=平均施工幅1m 以上2m未満：土留方式の種類=無し：障害の有無=無し：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 45号
計						
単価						

1次単価表

単- 14号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り(2)	礫質土	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 46号
計						
単価						

1次単価表

単- 15号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単- 47号
計						
単価						

1次単価表

単- 16号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 7月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 7月 1日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
重力式擁壁(1)	18- 8- 40BB	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁	擁壁平均高さ=2m以上5m以下:コンクリート規格=18- 8- 40 (高炉):基礎碎石の有無=無し: 均しコンクリートの有無=無し:養生工の種類=一 般養生:圧送管延長距離区分=延長無し:	m 3	1			CB226320 管理費区分 無 単- 48号	
計							
単価							

1次単価表

単- 17号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
側壁(1)							
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18- 8- 40（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3		0. 88			CB240010 管理費区分 無 単- 49号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m 2		3. 67			CB240210 管理費区分 無 単- 50号
計							
単価							

1次単価表

単- 18号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
側壁(2)								
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18- 8- 40（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3		0. 88				CB240010 管理費区分 無 単- 51号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m 2		3. 67				CB240210 管理費区分 無 単- 52号
計								
単価								

1次単価表

単- 19号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁(2)	18- 8- 40BB	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁	擁壁平均高さ=2m以上5m以下:コンクリート規格=18- 8- 40 (高炉) :基礎碎石の有無=無し: 均しコンクリートの有無=無し:養生工の種類=一 般養生:圧送管延長距離区分=延長無し:	m 3	1			CB226320 管理費区分 無 単- 53号
計						
単価						

1次単価表

単- 20号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り(2)	礫質土	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 54号
計						
単価						

1次単価表

単- 21号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単- 55号
計						
単価						

1次単価表

単- 22号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
L型側溝	250B	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストL形側溝（製品長 0. 6 m/個）	作業区分=据付：基礎碎石の有無=有り：L形側溝の種類=250B鉄筋コンクリートL形450×155×600：費用の内訳=全ての費用：	m	10			CB222710 管理費区分 無 単- 56号
埋戻し	施工方法=上記以外（小規模）：土質=土砂：費用の内訳=全ての費用：	m ³	0. 2			CB210410 管理費区分 無 単- 57号
計						
単価						

1次単価表

単- 23号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝	U300B	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 :U型側溝の規格=300B 300×300×600:時 間的制約の有無=無し:施工箇所における補 正=無し:基礎碎石施工の有無=有り:基礎 碎石の種類=再生クワッシュラン 40~0:基礎碎石 設計数量(実数入力)=0.4m ³ /10m:	m	1			WB821410 管理費区分 無 単- 58号
計						
単価						

1次単価表

単- 24号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配横断溝	B300xH500型(I=16%)							
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	週休補正区分=週休補正なし:規格・仕様=L=2000 1000kg/個以下:時間的制約・作業時間帯=無・昼間:施工箇所における補正=施工箇所補正無:基礎材の種類=クラッシャーラン RC-40:再利用撤去区分=設置:基礎材数量=0.58m ³ /10m:長さによる補正有無=L=1mを使用する:U型側溝の本数(本/10m)=10本/10m:	m	3				DXK28510 管理費区分 無 単- 59号	
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18- 8- 40(高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ³	0.15				CB240010 管理費区分 無 単- 60号	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=各種:養生工の種類=養生無し:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ³	0.17				CB240010 管理費区分 無 単- 61号	
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均しコンクリート:	m ²	0.6				CB240210 管理費区分 無 単- 62号	
計								

1次単価表

単- 24号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
自由勾配横断溝	B300xH500型(I=16%)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

1次単価表

単- 25号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断暗きよ	耐圧ポリエチレンリブ管 φ600	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断暗きよ工	耐圧ポリエチレンリブ管 φ600	m	10			WYB00019 管理費区分 無 単- 63号
計						
単価						

1次単価表

単- 26号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 7月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 7月 1日	
				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
縦排水	ベンチフリュームⅡ- 300	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=側溝(各種):U型側溝の規 格・仕様=L=2000mm:U型側溝の質量=1000kg /個以下:時間的制約の有無=無し:施工箇 所における補正=縦排水部:基礎碎石施工の 有無=有り:基礎碎石の種類=再生クワッシュ 40~0:基礎碎石設計数量(実数入力)=0.4 m ³ /10m:	m	10			WB821410 管理費区分 無 単- 64号	
コンクリート打設工	対象構造物=縦排水溝:施工区分=クレーン機能 付きバックホ:生コンクリート規格=18- 8- 25 (20) (高炉):生コンクリートの夜間割増の有無=無し :生コンクリート使用量=10m ³ /100m ² :目地材の有 無=有り:	m ²	10			WB240730 管理費区分 無 単- 65号	
型枠工	対象構造物=縦排水溝:	m ²	4			WB240720 管理費区分 無 単- 66号	
計							

1次単価表

単- 26号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
縦排水	ベンチフリームⅡ- 300	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

1次単価表

単- 27号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ふとんかご	500x1200x2000	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ふとんかご	作業区分=設置：ふとんかご種別=ｽｰﾌﾟ式 ：ふとんかご規格=高さ50cm×幅120cm：	m	10			CB225030 管理費区分 無 単- 67号
止杭打込		本	5			CB225020 管理費区分 無 単- 68号
計						
単価						

1次単価表

単- 28号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
現場打集水桝(1)	18- 8- 25BB							
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	コンクリート規格=18- 8- 25(高戸) : 1箇所当りコンクリート使用量=0. 20m3以上0. 22m3以下: コンクリート打設工法=人力打設: 養生工の種類=一般養生・特殊養生(練炭) :	箇所		1				CB222950 管理費区分 無 単- 69号
計								
単価								

1次単価表

単- 29号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
現場打集水桝(2)	18- 8- 25BB							
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	コンクリート規格=18- 8- 25(高戸) : 1箇所当りコンクリート使用量=0. 40m3を超え0. 43m3以下: コンクリート打設工法=人力打設: 養生工の種類=一般養生・特殊養生(練炭) :	箇所		1				CB222950 管理費区分 無 単- 70号
計								
単価								

1次単価表

単- 30号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材あり	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=有り：補足材料平均厚さ=49mm以上55mm未満：補足材料=再生クッションRC- 40：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単- 71号
計						
単価						

1次単価表

単- 31号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート路面	18- 8- 40BB、t=150	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート路面工 (人力舗設)	生コンクリート舗設厚=標準外：生コンクリート舗設厚 (実数入力) =0. 15m：生コンクリート種別=18- 8- 40 (高炉)：路盤紙敷設の計上有無=計上しない：溶接金網敷設の計上有無=計上する：	m2	1			DE310040 管理費区分 無 単- 72号
計						
単価						

1次単価表

単- 32号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	スギ板	m2	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	スギ板	m2	10			WYB00020 管理費区分 無 単- 73号
計						
単価						

1次単価表

単- 33号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠		m2	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m 2	10			CB240210 管理費区分 無 単- 74号
計						
単価						

参考資料 (1)

単- 34号

DXC31500

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切取盛土・切取排土 平均単価	林道 掘削 W<3. 5m 10, 000m ³ 未満 552. 3m ³ 0m ³ 571. 6m ³ 0m ³ 普通	単位	m ³	数量	1, 123. 9	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
林道・車道土工合成単価	土質=砂・砂質土、粘性土、礫質土：ダンプトラック規格=4t：バックホウ機種・規格=山積0. 45m ³ （平積0. 35m ³ ）：施工土量=10, 000m ³ 未満：ダンプトラック作業条件=普通：	m ³	552. 3			DXC31650 管理費区分 無 単- 78号	
林道・車道土工合成単価	ダンプトラック規格=4t：バックホウ機種・規格=山積0. 45m ³ （平積0. 35m ³ ）：施工土量=10, 000m ³ 未満：ダンプトラック作業条件=普通：	m ³	571. 6			DXC31660 管理費区分 無 単- 79号	
計							
単価							

参考資料 (1)

単- 35号

DXC31500

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切取盛土・切取排土 平均単価	林道 切取盛土 W<3. 5m 10, 000m3未満 0m 552. 3m3 0m3 571. 6m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m30m3 普通	m3		1, 123. 9		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
林道・車道土工合成単価	土質=砂・砂質土、粘性土、礫質土：運搬距離(実数入力)=0m：ダンプトラック規格=4t：バックホウ機種・規格=山積0. 45m3 (平積0. 35m3)：施工土量=10, 000m3未満：ダンプトラック作業条件=普通：	m3	552. 3			DXC31650 管理費区分 無 単- 80号
林道・車道土工合成単価	運搬距離(実数入力)=0m：ダンプトラック規格=4t：バックホウ機種・規格=山積0. 45m3 (平積0. 35m3)：施工土量=10, 000m3未満：ダンプトラック作業条件=普通：	m3	571. 6			DXC31660 管理費区分 無 単- 81号
計						
単価						

参考資料 (1)

単- 36号

DXC31500

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切取盛土・切取排土 平均単価	林道 切取盛土 W<3. 5m 10, 000m3未満 9. 4m 52. 3m3 0m3 571. 6m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 3 0m3 0m3 0m30m3 普通	m3		1, 123. 9		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
林道・車道土工合成単価	土質=砂・砂質土、粘性土、礫質土：運搬距離(実数入力)=9. 4m：ダンプトラック規格=4t：バックホウ機種・規格=山積0. 45m3(平積0. 35m3)：施工土量=10, 000m3未満：ダンプトラック作業条件=普通：	m3	552. 3			DXC31650 管理費区分 無 単- 82号
林道・車道土工合成単価	運搬距離(実数入力)=9. 4m：ダンプトラック規格=4t：バックホウ機種・規格=山積0. 45m3(平積0. 35m3)：施工土量=10, 000m3未満：ダンプトラック作業条件=普通：	m3	571. 6			DXC31660 管理費区分 無 単- 83号
計						
単価						

参考資料 (1)

単- 37号

DXC31500

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切取盛土・切取排土 平均単価	林道 切取盛土 W<3. 5m 10, 000m ³ 未満 51. 9m 552. 3m ³ 0m ³ 571. 6m ³ 0m ³ 0m ³ 0m ³ 0m ³ 0m ³ 0m ³ 0m ³ 0m ³ 普通	m ³		1, 123. 9		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
林道・車道土工合成単価	土質=砂・砂質土、粘性土、礫質土：運搬距離(実数入力)=51. 9m：ダンプトラック規格=4t：バックホウ機種・規格=山積0. 45m ³ （平積0. 35m ³ ）：施工土量=10, 000m ³ 未満：ダンプトラック作業条件=普通：	m ³	552. 3			DXC31650 管理費区分 無 単- 84号
林道・車道土工合成単価	運搬距離(実数入力)=51. 9m：ダンプトラック規格=4t：バックホウ機種・規格=山積0. 45m ³ （平積0. 35m ³ ）：施工土量=10, 000m ³ 未満：ダンプトラック作業条件=普通：	m ³	571. 6			DXC31660 管理費区分 無 単- 85号
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 38号

CB210510

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
路体 (築堤) 盛土	2. 5m以上4. 0m未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-38号

CB210510

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	%				L001010011 管理費区分 無	
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバイン ド式]	運転質量3~4t	%				L001070011 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単- 39号

DE110380

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切土法面整形	岩塊、玉石、軟岩 (I) A クローラ排ガス型山積0. 45m3 (平積0. 35m3) しない (普通作業員)	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 6			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3. 1			R0102 管理費区分 無
バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 2次] 山積0. 45m3 (平積0. 35m3)	岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしない:	時間	8. 2			DE540100 管理費区分 無 単- 86号
計						
単価						

参考資料 (1)

単- 40号

DE110380

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切土法面整形	礫質土 クローラ排ガス型山積0. 45m3 (平積0. 35m3) しない (普通作業員)	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	2. 1			R0102 管理費区分 無
バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 2次] 山積0. 45m3 (平積0. 35m3)	岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしない:	時間	5. 6			DE540100 管理費区分 無 単- 86号
計						
単価						

参考資料 (1)

単- 41号

DE110390

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土法面整形 (削り取り整形)	礫質土 クローラ排ガス型山積0. 45m3 (平積0. 35m3) しない (普通作業員)	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 1			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 5			R0102 管理費区分 無
バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 2次] 山積0. 45m3 (平積0. 35m3)	岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしない:	時間	3. 1			DE540100 管理費区分 無 単- 86号
計						
単価						

参考資料 (1)

単- 42号

WB810870

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	植生シート工 (標準品) 500m2以上1000m2未満 無	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工 (植生シート)	肥料袋無 (標準品)	m 2	1			Q001413002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単- 43号

WB810870

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	植生マット工 500m2以上1000m2未満 無	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工 (植生マット)	肥料袋付	m 2	1			Q001412001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単- 44号

WB810810

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル吹付工	7cm 250m2以上500m2未満 無 無	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工 (モルタル吹付)	厚 7 c m	m 2	1			Q001400003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 45号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	岩塊・玉石 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 45号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	岩塊・玉石 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
バックホ(クローラ型) [後方超小旋回型・超低騒音]	山積0. 45m ³ (平積0. 35m ³)	%				L001010012 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 46号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 46号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 47号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 47号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m ³	%				M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 47号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量 60 ~ 80 kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 48号

CB226320

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40 (高炉) 無し 無し 一般養生 延長無し						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
型わく工		%					R0133 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 48号

CB226320

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40 (高炉) 無し 無し 一般養生 延長無し			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
とび工		%				R0106 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 48号

CB226320

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40 (高炉) 無し 無し 一般養生 延長無し	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m ³ /h	%				M000903010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 49号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 49号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 50号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-51号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 51号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 52号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%					R0133 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 53号

CB226320

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40 (高炉) 無し 無し 一般養生 延長無し						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
型わく工		%					R0133 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 53号

CB226320

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40 (高炉) 無し 無し 一般養生 延長無し			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
とび工		%				R0106 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 53号

CB226320

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
重力式擁壁	2m以上5m以下 18- 8- 40 (高炉) 無し 無し 一般養生 延長無し	m ³	1			
名称	規格/ 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m ³ /h	%				M000903010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 54号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 54号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m ³	%				M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 55号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 55号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
材料構成比率	規格/条件	%	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 55号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量 60 ~ 80 kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 56号

CB222710

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャストL形側溝 (製品長 0. 6m/個)	据付 有り 250B鉄筋コンクリートL形450×155×600 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 56号

CB222710

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャストL形側溝 (製品長 0. 6m/個)	据付 有り 250B鉄筋コンクリートL形450×155×600 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600 リサイクル 認定製品	%				Z002304001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-56号

CB222710

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
プレキャストL形側溝 (製品長 0.6m/個)	据付 有り 250B鉄筋コンクリートL形450×155×600 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	%				M000202062 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 57号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-57号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m ³	%				M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 57号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量 60 ~ 80 kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-58号

WB821410

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り再生クラッ シャー 40~0 0.4m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365002 管理費区分 無
鉄筋コンクリートU形	3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0 リサイクル 認定製品	個	16.5			Z002306003 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.48			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1)

単- 58号

WB821410

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り再生クラッ シヤン 40～0. 4m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1)

単- 59号

DXK28510

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 無・昼間 施工箇所補正無 クラッシャーラン RC-4 0 設置0.58m ³ /10m L=1mを使用する 10本/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
縦断勾配横断側溝：スロ-プ横断側溝（紀北・南以外）：リサイクル認定製品	300×500 L=1m 390kg t=25粗目グレーチング付	個	10			ZFR0835466 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	0.7			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 60号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18- 8- 40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 60号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18- 8- 40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
材料構成比率		%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 61号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 61号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用						
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-40	%				ZA10040540 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 62号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1)

単- 63号

WYB00019

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断暗きょ工	耐圧ポリエチレンリブ管 φ 600	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗きょ管	耐圧ポリエチレンリブ管 φ 600	m	10			YAZ1003005- 001 管理費区分 無
耐圧ポリエチレンリブ 管設置		m	10			YAZ1003010- 001 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単- 64号

WB821410

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝 (各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 有り再生クラッシャーラン 40~0 0. 4m ³ /10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
鉄筋コンクリート B F : 妙々川認定製品	300 ソケット付 三重県型	本	5			ZAR0063950 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0. 48			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1)

単- 64号

WB821410

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝 (各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 有り再生クラッシュラン 40~0 0. 4m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1)

単-65号

WB240730

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	2.1			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	5.8			R0102 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	m ³	12.1			Z002012001 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	16.5			K0202105 管理費区分 無 単-87号

参考資料 (1)

単- 65号

WB240730

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-66号

WB240720

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠工	縦排水溝	m ²	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2			R0125 管理費区分 無
型わく工		人	1.6			R0133 管理費区分 無
普通作業員		人	1.2			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1)

単- 66号

WB240720

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠工	縦排水溝	m ²	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 67号

CB225030

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
ふとんかご	設置 ｽｰﾌﾟ 式 高さ50cm×幅120cm	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-67号

CB225030

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
ふとんかご	設置 ｽｰﾌﾟ式 高さ50cm×幅120cm	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
割栗石	150-200mm	%				Z002140002 管理費区分 無
ふとんかご		%				Y001023000-002 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 67号

CB225030

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
ふとんかご	設置 ｽｰﾌﾟ 式 高さ50cm×幅120cm	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 8 m 3	%				M000202019 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 68号

CB225020

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
止杭打込							
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%					
松丸太	末口9cm 長1. 50m	%					ZA10020045 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 69号

CB222950

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	標準単価	単価	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18- 8- 25 (高炉) 0. 20m3以上0. 22m3以下 人力 打設 一般養生・特殊養生 (練炭)			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-69号

CB222950

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-25 (高炉) 0.20m3以上0.22m3以下 人力 打設 一般養生・特殊養生 (練炭)						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 69号

CB222950

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	標準単価	単価	概要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18- 8- 25 (高戸) 0. 20m ³ 以上0. 22m ³ 以下 人力 打設 一般養生・特殊養生 (練炭)			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要	
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 8 m ³ (平積0. 6 m ³)	%				L001010007 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 70号

CB222950

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	標準単価	単価	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18- 8- 25 (高炉) 0. 40m3を超え0. 43m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 70号

CB222950

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	標準単価	単価	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18- 8- 25 (高炉) 0. 40m ³ を超え0. 43m ³ 以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18- 8- 25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 70号

CB222950

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	標準単価	単価	概要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18- 8- 25 (高炉) 0. 40m ³ を超え0. 43m ³ 以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要	
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 8 m ³ (平積0. 6 m ³)	%				L001010007 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 71号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 49mm以上55mm未満 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 71号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 49mm以上55mm未満 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC- 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 71号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 49mm以上55mm未満 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2. 1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-72号

DE310040

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート路面工 (人力舗設)	標準外 0.15m 18-8-40 (高炉) 計上しない 計上する	m2		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3	15.6			Z002012010 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.2			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	2.3			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	3.5			R0102 管理費区分 無
溶接金網敷設		m2	100			DE310060 管理費区分 無 単-88号

参考資料 (1)

単- 72号 DE310040

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート路面工 (人力舗設)	標準外 0. 15m 18- 8- 40 (高炉) 計上しない 計上する	m2		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費		式	1			ZS7000001 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単- 73号

WYB00020

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	スギ板	m ²	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
板材 (内地材)	杉 4m×1. 1cm×15cm 1等	m ³	0. 11			Z006116010 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0. 05			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 29			R0102 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 74号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1)

単- 75号

WYB00017

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
根株運搬費		t		2.3		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級	岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしない: タイヤ損耗費=普通:	時間	3.6			DE540280 管理費区分 無 単- 89号
根切・積込工		m3	2.9			WYB00018 管理費区分 無 単- 90号
計						
単価						

参考資料 (1)

単- 76号

WYB00012

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
枝葉運搬費		t		2.3		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級	岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしない: タイヤ損耗費=普通:	時間	3.6			DE540280 管理費区分 無 単- 89号
積込	山林砂防工適用区分=しない (普通作業員) :	m3	2.9			DE110060 管理費区分 無 単- 99号
計						
単価						

参考資料 (1)

単- 77号

WYB00016

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
幹積込								
積込	山林砂防工適用区分=しない(普通作業員) :	m3		1			DE110060 管理費区分 無 単- 99号	
計								
単価								

参考資料 (2)

単- 78号

DXC31650

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道・車道土工合成単価	砂・砂質土、粘性土、礫質土 4t 山積0.45m3 (平積0.35m3) 10,000m3未満 普通	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械土工	作業種別=地山の掘削：施工土量=10,000m3 未満：制限の有無=あり：土質名=砂・砂質 土、粘性土、礫質土：障害物の有無=障害な し：	m3	1			DXC30141 管理費区分 無 単- 91号
計						
単価						

参考資料 (2)

単- 79号

DXC31660

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道・車道土工合成単価！軟岩 I A	4t 山積0. 45m3 (平積0. 35m3) 10, 000m3未満普通	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械土工	作業種別=地山の掘削：施工土量=10, 000m3 未満：制限の有無=あり：土質名=岩塊・玉石、軟岩 (I) A：障害物の有無=障害なし：	m3	1			DXC30141 管理費区分 無 単- 92号
計						
単価						

参考資料 (2)

単- 80号

DXC31650

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道・車道土工合成単価	砂・砂質土、粘性土、礫質土 0m 4t 山積0.45 m3 (平積0.35m3) 10,000m3未満 普通	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械土工	作業種別=地山の掘削：施工土量=10,000m3 未満：制限の有無=あり：土質名=砂・砂質 土、粘性土、礫質土：障害物の有無=障害なし：	m3	1			DXC30141 管理費区分 無 単- 91号
計						
単価						

参考資料 (2)

単- 81号

DXC31660

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道・車道土工合成単価！軟岩 I A ！	0m 4t 山積0. 45m3 (平積0. 35m3) 10, 000m3未 満 普通	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械土工	作業種別=地山の掘削：施工土量=10, 000m3 未満：制限の有無=あり：土質名=岩塊・玉 石、軟岩 (I) A：障害物の有無=障害なし：	m3	1			DXC30141 管理費区分 無 単- 92号
計						
単価						

参考資料 (2)

単- 82号

DXC31650

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道・車道土工合成単価	砂・砂質土、粘性土、礫質土 9. 4m 4t 山積0. 45m3 (平積0. 35m3) 10, 000m3未満 普通	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械土工	作業種別=地山の掘削積込：施工土量=10, 000m3未満：制限の有無=あり：土質名=砂・砂質土、粘性土、礫質土：障害物の有無=障害なし：	m3	1			DXC30141 管理費区分 無 単- 93号
計						
単価						

参考資料 (2)

単- 83号

DXC31660

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道・車道土工合成単価！軟岩 I A ！	9. 4m 4t 山積0. 45m3 (平積0. 35m3) 10, 000m3 未満 普通	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械土工	作業種別=地山の掘削積込：施工土量=10, 0 00m3未満：制限の有無=あり：土質名=岩塊 ・玉石、軟岩 (I) A：障害物の有無=障害なし：	m3	1			DXC30141 管理費区分 無 単- 94号
計						
単価						

参考資料 (2)

単- 84号

DXC31650

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道・車道土工合成単価	砂・砂質土、粘性土、礫質土 51.9m 4t 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 10,000m ³ 未満 普通	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械土工	作業種別=地山の掘削：施工土量=10,000m ³ 未満：制限の有無=あり：土質名=砂・砂質土、粘性土、礫質土：障害物の有無=障害なし：	m ³	1			DXC30141 管理費区分 無 単- 91号
機械土工	作業種別=ルズな状態の積込：施工土量=10,000m ³ 未満：制限の有無=あり：土質名=砂・砂質土、粘性土、礫質土：障害物の有無=障害なし：	m ³	1			DXC30141 管理費区分 無 単- 95号
ダンプトラック運搬	運搬距離 (実数入力) =0.04km：運搬状況による係数 β =上記以外：機種=4t：土質=粘性土・砂・砂質土・礫質土：積込機種・規格=バックホウ山積0.45m ³ (平積0.35m ³)：タイヤ損耗費=普通：	m ³	1			DE120260 管理費区分 無 単- 96号
計						
単価						

参考資料 (2)

単- 85号

DXC31660

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道・車道土工合成単価！軟岩 I A	51.9m 4t 山積0.45m3 (平積0.35m3) 10,000m3 未満 普通	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械土工	作業種別=地山の掘削：施工土量=10,000m3 未満：制限の有無=あり：土質名=岩塊・玉石、軟岩 (I) A：障害物の有無=障害なし：	m3	1			DXC30141 管理費区分 無 単- 92号
機械土工	作業種別=ルズな状態の積込：施工土量=10,000m3未満：制限の有無=あり：土質名=破碎岩：障害物の有無=障害なし：	m3	1			DXC30141 管理費区分 無 単- 97号
ダンプトラック運搬	運搬距離 (実数入力) =0.04km：運搬状況による係数 β =上記以外：機種=4t：土質=粘性土・砂・砂質土・礫質土：積込機種・規格=バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3)：タイヤ損耗費=普通：	m3	1			DE120260 管理費区分 無 単- 96号
計						
単価						

参考資料 (2)

単- 86号

DE540100

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 2次] 山積0.45m3 (平積0.35m)	岩石工の割増対象にしない							
運転手 (特殊)		人		0.16				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		9.2				Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.45m3	時間		1				M000202016 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (2)

単-87号

K0202105

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ(クローラ)標準・超低騒音・クレーン	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間						
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	18			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ(クローラ)標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2011年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	1			M000202105 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (2)

単-87号 K0202105

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ)標準・超低騒音・クレーン	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (2)

単- 88号

DE310060

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網敷設		m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	110			ZA10130020 管理費区分 無
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2)

単- 89号

DE540280

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級	岩石工の割増対象にしない 普通				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)		人	0. 17			R0115 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	11			Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	時間	1			M000301005 管理費区分 無	
タイヤ損耗費	10 t 積級 普通	時間	1			Z010020101 管理費区分 無	
計							

参考資料 (2)

単- 89号

DE540280

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック [オンロード・ディ ーゼル] 10t 積級	岩石工の割増対象にしない 普通							
単価								

参考資料 (2)

単- 90号

WYB00018

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
根切・積込工		m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
根切	山林砂防工適用区分=しない(普通作業員) :	m3	10			DE110050 管理費区分 無 単- 98号
積込	同上	m3	10			DE110060 管理費区分 無 単- 99号
計						
単価						

参考資料 (3)

単- 91号

DXC30141

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械土工	地山の掘削 10,000m3未満 あり 砂・砂質土、粘性土、礫質土 障害なし	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ型) 運転	バックホウ機種=クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) : 土質名=砂・砂質土、粘性土、礫質土 :	日	0.76			DXC90855 管理費区分 無 単- 100号
計						
単価						

参考資料 (3)

単- 92号

DXC30141

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械土工	地山の掘削 10,000m3未満 あり 岩塊・玉石、軟岩 (I) A 障害なし	m3		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ型) 運転	バックホウ機種=クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) : 土質名=岩塊・玉石、軟岩 (I) A :	日	1.02			DXC90855 管理費区分 無 単- 101号
計						
単価						

参考資料 (3)

単- 93号

DXC30141

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械土工	地山の掘削積込 10,000m3未満 あり 砂・砂質土、粘性土、礫質土 障害なし	m3		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ型) 運転	バックホウ機種=加-ラ型山積0.45m3(平積0.35m3) : 土質名=砂・砂質土、粘性土、礫質土 :	日	0.89			DXC90855 管理費区分 無 単- 100号
計						
単価						

参考資料 (3)

単- 94号

DXC30141

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械土工	地山の掘削積込 10,000m3未満 あり 岩塊・玉石、軟岩 (I) A 障害なし	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ型) 運転	バックホウ機種=クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) : 土質名=岩塊・玉石、軟岩 (I) A :	日	1.19			DXC90855 管理費区分 無 単- 101号
計						
単価						

参考資料 (3)

単- 95号

DXC30141

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械土工	ルズな状態の積込 10, 000m3未満 あり 砂・砂質土、粘性土、礫質土 障害なし	m3		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ型) 運転	バックホウ機種=クローラ型山積0. 45m3(平積0. 35m3) : 土質名=砂・砂質土、粘性土、礫質土 :	日	0. 82			DXC90855 管理費区分 無 単- 100号
計						
単価						

参考資料 (3)

単- 96号

DE120260

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬	0. 04km 上記以外 4t 粘性土・砂・砂質土・礫質土 バックホウ山積0. 45m3 (平積0. 35m3) 普通	m3		10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級	岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしない：タイヤ損耗費=普通：	時間	1. 09			DE540250 管理費区分 無 単- 102号
計						
単価						

参考資料 (3)

単- 97号

DXC30141

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械土工	ルズな状態の積込 10, 000m3未満 あり 破碎岩 障害なし	m3		100		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ型) 運転	バックホウ機種=加-ラ型山積0. 45m3(平積0. 3 5m3) : 土質名=破碎岩:	日	1. 06			DXC90855 管理費区分 無 単- 103号
計						
単価						

参考資料 (3)

単- 98号

DE110050

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
根切	しない (普通作業員)	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0. 63			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0. 42			R0102 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準] 排ガス型 (第1次) 山積0. 45m3		時間	3. 3			DE540130 管理費区分 無 単- 104号
諸雑費		式	1			ZS7000001 管理費区分 無
計						

参考資料 (3)

単- 98号

DE110050

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
根切	しない (普通作業員)	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (3)

単- 99号

DE110060

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込	しない (普通作業員)	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0. 27			R0102 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準] 排ガス型 (第1次) 山積0. 45m3		時間	3. 6			DE540130 管理費区分 無 単- 104号
計						
単価						

参考資料 (4)

単- 100号

DXC90855

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ (クローラ型) 運転	クローラ型山積0. 45m3(平積0. 35m3) 砂・砂質土、粘性土、礫質土							
運転手 (特殊)		人		1				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		62				Z006702002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0. 45m3	供用日		1. 46				ME00100101 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (4)

単- 101号

DXC90855

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ (クローラ型) 運転	クローラ型山積0. 45m3(平積0. 35m3) 岩塊・玉石、軟岩 (I) A							
運転手 (特殊)		人		1				R0114 管理費区分 無
軽油	1. 2号	L		62				Z006702002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0. 45m3	供用日		1. 46				ME00100101 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (4)

単- 102号

DE540250

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t 積級	岩石工の割増対象にしない 普通				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)		人	0. 17			R0115 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	5. 8			Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1			M000301002 管理費区分 無	
タイヤ損耗費	4 t 積級 普通	時間	1			Z010020041 管理費区分 無	
計							

参考資料 (4)

単- 102号

DE540250

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディ ーゼル] 4t 積級	岩石工の割増対象にしない 普通				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料 (4)

単- 103号

DXC90855

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ (クローラ型) 運転	クローラ型山積0. 45m3(平積0. 35m3) 破碎岩							
運転手 (特殊)		人	1				R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	62				Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0. 45m3	供用日	1. 46				ME00100101 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料 (4)

単- 104号

DE540130

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ (クローラ) [標準] 排ガス型 (第1次) 山積0. 45m3							
運転手 (特殊)		人	0. 16			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	9. 2			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0. 4 5 m 3	時間	1			M000202028 管理費区分 無	
計							
単価							

