

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和4年度北道維環第5号
工事名	雲出野田線道路整備工事

単価適用日	令和4年7月1日（設計単価表） 令和4年7月号（物価資料） 令和4年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版	令和4年7月制定版（共通編） 令和4年7月制定版（道路編） 令和4年7月制定版（下水道編）	
一般材料地区	D00：津	
適用単価地区	生コン	D01：津・久居
	石材	D01：津
諸 経 費 情 報	I C T 補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	04：道路改良工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
	対象支給品費	-
	無償貸与機械等評価額	-
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	-

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

--

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あり	・	(なし)
--------	----	---	------

2. 準備費

準備費の計上	あり	・	(なし)
--------	----	---	------

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり・(なし)
--------------	---------

4. 安全費

安全費の計上	あり・(なし)
--------	---------

5. 役務費

役務費の計上	あり・(なし)
--------	---------

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あり・(なし)
----------	---------

7. 営繕費

営繕費の計上	あり・(なし)
--------	---------

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり・なし

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり・なし
処分費として、合計85,150円を計上しています。	
その他確認事項等	あり・なし

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あり)・なし
直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。 間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。 鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額(8,360円)として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。	

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書

工事名	令和4年度北道維環第5号 雲出野田線道路整備工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路修繕	施工地域		一般交通影響有り (2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕		式	1					
道路土工		式	1					
残土処理工		式	1					
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)	m ³	30					单- 1号
舗装工		式	1					
舗装打換え工		式	1					
舗装版切断	As版	m	53					单- 2号
舗装版破碎(1)	As版	m ²	32					单- 3号
舗装版破碎(2)	As版	m ²	191					单- 4号
殻運搬(1)	As殻	m ³	2					单- 5号
殻運搬(2)	As殻	m ³	10					单- 6号
殻処分	As殻	m ³	11					单- 7号

設計内訳書

工事名	令和4年度北道維環第5号 雲出野田線道路整備工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路修繕	施工地域		一般交通影響有り (2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不陸整正	補足材(RC- 40) 平均t=1cm	m ²	237					单- 8号
表層	再生密粒度As(13) t=5cm	m ²	237					单- 9号
排水構造物工		式	1					
作業土工		式	1					
床掘り	土質土砂	m ³	30					单- 10号
埋戻し	RC- 40	m ³	50					单- 11号
側溝工		式	1					
自由勾配側溝(T1)	600×1000 現場打基 礎板	m	20					单- 12号
自由勾配側溝(T2)	600×1100 現場打基 礎板	m	4					单- 13号
自由勾配側溝(T3)	600×1200 現場打基 礎板	m	4					单- 14号
自由勾配側溝(T4)	600×1300 現場打基 礎板	m	2					单- 15号
自由勾配側溝(T5)	600×1400 現場打基 礎板	m	3					单- 16号

設計内訳書

工事名	令和4年度北道維環第5号 雲出野田線道路整備工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路修繕	施工地域		一般交通影響有り (2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝蓋(T1)	自由勾配 車道用600用 Co蓋 騒音防止機能付	枚	30					单- 17号
側溝蓋(T2)	自由勾配600用Gr蓋T- 2 5細目 ナンスリップ・騒音防 止機能付	枚	4					单- 18号
集水柵・マンホール工		式	1					
現場打ち集水柵(T7)	900×900×1300 Gr蓋 (T-25)細目 2分割 回転蓋付	箇所	1					单- 19号
現場打ち集水柵(T8)	1500×900 Gr蓋 (T- 25)細目	箇所	1					单- 20号
ゲート	600×500	箇所	1					单- 21号
会所柵	450	箇所	1					单- 22号
分水ゲート	φ 100	箇所	1					单- 23号
区画線工		式	1					
区画線工		式	1					
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手 動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	12					单- 24号

設計内訳書

工事名	令和4年度北道維環第5号 雲出野田線道路整備工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路修繕	施工地域		一般交通影響有り (2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物撤去工		式	1					
道路付属物撤去工		式	1					
安全施設撤去		式	1					内-1号
鉄板撤去		式	1					内-2号
構造物取壊し工		式	1					
コンクリート構造物取壊し	構造物区分無筋構造物 工法区分機械施工	m3	8					单-25号
コンクリート取壊し運搬処理	無筋Co殻	m3	8					单-26号
石積取壊し	練石積	m3	8					单-27号
石積取壊し運搬処理	練石積	m3	8					单-28号
運搬処理工		式	1					
現場発生品運搬	発生材種類ヘビーH3	回	1					单-29号
仮設工		式	1					

設計内訳書

工事名	令和4年度北道維環第5号 雲出野田線道路整備工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路修繕	施工地域		一般交通影響有り (2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水替工		式	1					
ホゾ排水		式	1					内-3号
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		人日	31					単-30号
雑工		式	1					
雑工		式	1					
間詰コンクリート		m ³	5					単-31号
排水接続		式	1					内-4号
小口止め		式	1					内-5号
乗入調整		式	1					内-6号
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					

設計内訳書

工事名	令和4年度北道維環第5号 雲出野田線道路整備工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	共通仮設費	施工地域		一般交通影響有り (2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
スクラップ評価額		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計（一）		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（-）		
11	管理費区分1	橋梁、P C 枠、門扉、ポンプ等購入費	
12	管理費区分2, 7	工場原価	
13	管理費区分5	一般管理費等のみ対象額	
14	管理費区分9	間接費非対象額	
15	管理費区分T	全処分費のうち3%または3000万円を超える額	
16	対象額支給品（+）		
17	無償貸付機械評価額（+）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	調整工事入力で使用	
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）	*補正係数を乗じる	
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（-）		
37	管理費区分1		橋梁、P C 枠、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7		工場原価
39	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9		間接費非対象額
41	管理費区分T		
42	対象額支給品（+）		
43	無償貸付機械評価額（+）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	營繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独(追加工事) 純工事費		
3	単独(追加工事) 直接工事費		
4	単独(追加工事) 共通仮設費		
5	非対象額計(一)		
6	管理費区分2, 7	工場原価	
7	管理費区分5	一般管理費等のみ対象額	
8	管理費区分9	間接費非対象額	
9	管理費区分T	全処分費のうち3%または3000万円を超える額	
10	対象額支給品(+)		
11	無償貸付機械評価額(+)		
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	調整工事入力で使用	
16	現工事		
17	合算工事		
18	率(補正前) 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独(追加工事)	*補正係数を乗じる	
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)		
27	現工事		
28	率(補正後)		
29	計上額 単独(追加工事)		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（一）		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	安全施設撤去						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年 7月 1日 令和4年 7月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去工（ガードパ イプ撤去工）	施工区分=コンクリート建込：夜間補正= 無：時間的制約を受ける場合の補正=無：	m	3.6					WB810610 管理費区分 無 単-69号
防護柵撤去工（ガードレー ル撤去工）	施工区分=コンクリート建込・標準型：規 格・仕様=Gr-C-2B：夜間作業の補正= 無：時間的制約を受ける場合の補正=無：	m	4					WB810530 管理費区分 無 単-70号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	鉄板撤去						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年 7月 1日 令和4年 7月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋版	作業区分=再利用撤去：夜間作業の有無=無し：蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分=40を超える170kg/枚以下：時間的制約の有無=無し：施工箇所における補正=無し：	枚	1					WB821430 管理費区分 無 単-71号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	ポンプ排水						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年 7月 1日 令和4年 7月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ据付・撤去工		現場	1					DGD10680 管理費区分 無 単-76号
ポンプ運転工	排水方法・動力源=作業時排水 発動発電機 :ポンプ台数(実数入力)=1台:	日	5					DGD10670 管理費区分 無 単-77号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	排水接続						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年 7月 1日 令和4年 7月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水接続手間		箇所	5					WYB00055 管理費区分 無 単-80号
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	V U - 1 0 0	m	4					Z005002016 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	V U - 1 5 0	m	4					Z005002018 管理費区分 無
塩ビ管継手	φ100 直ソケット	個	4					Y000302000-003 管理費区分 無
塩ビ管継手	φ150 直ソケット	個	1					Y000302000-002 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	小口止め						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年 7月 1日 令和4年 7月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小口止め(1)		箇所	1					WYB00112 管理費区分 無 単-81号
小口止め(2)		箇所	1					WYB00113 管理費区分 無 単-82号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	乗入調整						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 令和 4年 7月 1日 令和 4年 7月 1日 1.000-00000020	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
盛土	(山土)	m3	4					WYB00110 管理費区分 無 単-83号
法面整形	整形箇所=盛土部：法面締固めの有無=有り：現場制約の有無=無し：土質=け質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳=全ての費用：	m 2	2.8					CB220010 管理費区分 無 単-84号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

							単価適用年月日 令和 4年 7月 1日	歩掛適用年月日 令和 4年 7月 1日	令和 4年 7月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020	
名称	規格	単位	m3	数量	1	単価			
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	単位							
名称	規格／条件	単位		数量		単価	金額	摘要	
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=m3 *山積0.28m3 (平積0.2m3) : 土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無=有り：運搬距離 (km) (DID区間有) = 4.5km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m3		1				CB210110 管理費区分 無 単-32号	
計									
単価									

1次単価表

単-2号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	As版	m					CB430510 管理費区分 無 単-33号	
計								
単価								

1次単価表

単-3号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日
名称	規格	単位	m2	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
舗装版破碎(1)	As版	単位	m2		1			
舗装版破碎積込（小規模土工）	費用の内訳=全ての費用：	m2	1				CB210720 管理費区分 無 単-34号	
計								
単価								

1次単価表

単-4号

名称	規格	単位	数量	単価	単価適用年月日		令和 4年 7月 1日
					歩掛適用年月日	労務調整-超過-規制	令和 4年 7月 1日
舗装版破碎(2)	As版	m2	1	単価	1.000-00000020		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版：障害等の有無=無し：騒音振動対策=不要：舗装版厚=15cm 以下：積込作業の有無=有り：費用の内訳=全ての費用：	m2	1			CB430310 管理費区分 無 単-35号	
計							
単価							

1次単価表

単-5号

名称	規格				単価適用年月日		令和 4年 7月 1日
		単位	m3	数量	1	歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
殻運搬(1)	As殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日】					労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械積込（小規模土工）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=3.0km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-36号	
計							
単価							

1次単価表

単-6号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(2)	As殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	単位						
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=3.5km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m3		1			CB227010 管理費区分 無 単-37号	
計								
単価								

1次単価表

単-7号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
殻処分	As殻	m3		1			WYB00070 管理費区分 有 単-38号	
計								
単価								

1次単価表

単-8号

							単価適用年月日 令和4年7月1日	歩掛適用年月日 令和4年7月1日	労務調整-超過-規制 1.000-00000020
名称	規格	単位	m2	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要	
不陸整正	補足材(RC-40) 平均t=1cm	m2							
不陸整正	補足材料の有無=有り：補足材料平均厚さ=9mm以上13mm未満：補足材料=再生クラッシャン RC-40：費用の内訳=全ての費用：	m2							
計									
単価									

1次単価表

単-9号

名称	規格	単位	数量	単価	単価適用年月日		令和 4年 7月 1日
					歩掛適用年月日	労務調整-超過-規制	令和 4年 7月 1日
表層	再生密粒度As(13) t=5cm	m2	1	単価			1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員=3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm：材料=再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類=プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：	m2	1				CB410260 管理費区分 無 単-40号
計							
単価							

1次単価表

単-10号

							単価適用年月日 令和4年7月1日	歩掛適用年月日 令和4年7月1日	労務調整-超過-規制 1.000-00000020
名称	規格	単位	m3	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位		数量		単価	金額	摘要	
床掘り	土質土砂	m3			1				
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m3		1			CB210030 管理費区分 無 単-41号		
計									
単価									

1次単価表

単-11号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日
名称	規格	単位	m3	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額	摘要	
埋戻し	RC-40	m3					WYB00069 管理費区分 無 単-42号	
計								
単価								

1次単価表

単-12号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日
名称	規格	単位	m	数量	10	単価	1.000-00000020	
名称	規格／条件	単位		数量		単価	金額	摘要
自由勾配側溝(T1)	600×1000 現場打基礎板	単位	m	数量	10	単価		
自由勾配側溝	夜間作業の有無=無し：規格・仕様区分=L=2000mm 1000超え2000kg/個以下：時間的制約の有無=無し：基礎コンクリートの種類=生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）=0m3/10m：基礎碎石施工の有無=無し：底部コンクリートの種類=生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）=0.7m3/10m：	m		数量	10			WB821420 管理費区分 無 単-43号
現場打基礎板(T2)		枚		数量	5			WYB00093 管理費区分 無 単-44号
計								
単価								

1次単価表

単-13号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020
名称	規格	単位	数量	10	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝(T2)	600×1100 現場打基礎板	m						
自由勾配側溝	夜間作業の有無=無し：規格・仕様区分=L=2000mm 1000超え2000kg/個以下：時間的制約の有無=無し：基礎コンクリートの種類=生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）=0m3/10m：基礎碎石施工の有無=無し：底部コンクリートの種類=生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）=0.75m3/10m：	m	10			WB821420 管理費区分 無 単-45号		
現場打基礎板(T2)		枚	5			WYB00095 管理費区分 無 単-46号		
計								
単価								

1次単価表

単-14号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020
名称	規格	単位	数量	10	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝(T3)	600×1200 現場打基礎板	m						
自由勾配側溝	夜間作業の有無=無し：規格・仕様区分=L=2000mm 1000超え2000kg/個以下：時間的制約の有無=無し：基礎コンクリートの種類=生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）=0m3/10m：基礎碎石施工の有無=無し：底部コンクリートの種類=生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）=0.78m3/10m：	m	10			WB821420 管理費区分 無 単-47号		
現場打基礎板(T2)		枚	5			WYB00097 管理費区分 無 単-48号		
計								
単価								

1次単価表

単-15号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020
名称	規格	単位	数量	10	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝(T4)	600×1300 現場打基礎板	m						
自由勾配側溝	夜間作業の有無=無し：規格・仕様区分=L=2000mm 1000超え2000kg/個以下：時間的制約の有無=無し：基礎コンクリートの種類=生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）=0m3/10m：基礎碎石施工の有無=無し：底部コンクリートの種類=生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）=0.78m3/10m：	m	10			WB821420 管理費区分 無 単-49号		
現場打基礎板(T2)		枚	5			WYB00101 管理費区分 無 単-50号		
計								
単価								

1次単価表

単-16号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日
名称	規格	単位	数量	10	単価		1.000-00000020	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝(T5)	600×1400 現場打基礎板	m						
自由勾配側溝	夜間作業の有無=無し：規格・仕様区分=L=2000mm 1000超え2000kg/個以下：時間的制約の有無=無し：基礎コンクリートの種類=生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）=0m3/10m：基礎碎石施工の有無=無し：底部コンクリートの種類=生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）=0.69m3/10m：	m	10			WB821420 管理費区分 無 単-51号		
現場打基礎板(T2)		枚	5			WYB00099 管理費区分 無 単-52号		
計								
単価								

1次単価表

単-17号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日
名称	規格	単位	枚	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称	規格／条件	単位		数量		単価	金額	摘要
蓋版	作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分 =40を超える170kg/枚以下：時間的制約の有無 =無し：施工箇所における補正=無し：	枚		1				WB821430 管理費区分 無 単-53号
計								
単価								

1次単価表

単-18号

名称	規格				単価適用年月日		令和4年7月1日
		単位	枚	数量	1	歩掛適用年月日	令和4年7月1日
			労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
側溝蓋(T2)	自由勾配600用Gr蓋T-25細目 ノンスリップ・騒音防止機能付	枚			1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分 =40を超える170kg/枚以下：時間的制約の有無 =無し：施工箇所における補正=無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-54号	
計							
単価							

1次単価表

単-19号

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	単価適用年月日		令和4年 7月 1日
							歩掛適用年月日	令和4年 7月 1日	労務調整-超過-規制
現場打ち集水桟(T7)	900×900×1300 Gr蓋 (T-25) 細目 2分割 回転蓋付								1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
現場打ち集水桟・街渠桟(本体)	コンクリート規格=18-8-40 (高炉) : 1箇所当たりコンクリート使用量=1.15m ³ を超える1.22m ³ 以下:コンクリート打設工法=バックホー(クレーン機能付) 打設:養生工の種類=一般養生・特殊養生(練炭) :	箇所	1				CB222950 管理費区分 無 単-55号		
ケーリング 蓋	T-25 細目 900×900受粹共	組	1				WYB00116 管理費区分 無 単-56号		
現場打基礎板(T1)		枚	1				WYB00103 管理費区分 無 単-57号		
計									
単価									

1次単価表

単-20号

名称	規格	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020			
現場打ち集水枠(T8)	1500×900 Gr蓋 (T-25) 細目 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t 積級】 【タイヤ損耗費 2~3t 積級 良好 供用日】	箇所 単位	数量 1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水枠・街渠枠(本体)	コンクリート規格=18-8-40(高炉) : 1箇所当たりコンクリート使用量=0.32m ³ を超える0.34m ³ 以下:コンクリート打設工法=人力打設:養生工の種類=一般養生・特殊養生(練炭) :	箇所	1			CB222950 管理費区分 無 単-58号
ゲレーチング蓋	T-25 細目 1500×900受梓共 4分割	組	1			WYB00119 管理費区分 無 単-59号
鉄筋工〔市場単価〕	鉄筋材料規格・径=SD345 D13:規格・仕様区分=一般構造物:施工規模=10t未満:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:トンネル内作業の補正=無:法面作業の補正=無:太径鉄筋補正=補正無(鉄筋割合10%未満含む):構造物種別による補正=差筋及び杭頭処理:	t	0.006			WB810010 管理費区分 無 単-60号
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	削孔深さ=30mm以上200mm未満:	孔	30			CB224410 管理費区分 無 単-61号
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物:工法区分=人力施工:時間的制約の有無=無し:夜間作業の有無=無し:	m ³	0.36			WB824010 管理費区分 無 単-62号

1次単価表

単-20号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020
名称	規格	箇所	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水枠(T8)	1500×900 Gr蓋 (T-25) 細目 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日】	単位		1				
コンクリート取壊し運搬処理	無筋C0殻	m ³	0.36			WYB00120 管理費区分 有 単-63号		
計								
単価								

1次単価表

単-21号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日
名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称	規格／条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要	
ゲート	600×500							
ゲート	600×500	箇所		1			WYB00117 管理費区分 無 単-64号	
計								
単価								

1次単価表

単-22号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日
名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価	1.000-00000020	
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
会所樹	450							
プレキャスト集水樹		基		10			WYB00108 管理費区分 無 単-65号	
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3		0.1			CB240010 管理費区分 無 単-66号	
計								
単価								

1次単価表

単-23号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020
名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要	
分水ゲート	φ100						WYB00118 管理費区分 無 単-67号	
計								
単価								

1次単価表

単-24号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位		数量		単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	単位	m	数量	1	単価		
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=実線 15cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: ブライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m		1				WB821210 管理費区分 無 単-68号
計								
単価								

1次単価表

単-25号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日
名称	規格	単位	m3	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：	m3	1					WB824010 管理費区分 無 単-72号
計								
単価								

1次単価表

単-26号

							単価適用年月日 令和 4年 7月 1日	歩掛適用年月日 令和 4年 7月 1日	令和 4年 7月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020	
名称	規格	単位	m3	数量	1	単価			
コンクリート取壊し運搬処理	無筋Co殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	単位							
名称	規格／条件	単位		数量		単価	金額	摘要	
コンクリート取壊し運搬処理	無筋Co殻	m3		1				WYB00085 管理費区分 有 単-73号	
計									
単価									

1次単価表

単-27号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日
名称	規格	単位	m3	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
石積取壊し	練石積	単位	m3		1			
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：	m3	1				WB824010 管理費区分 無 単-72号	
計								
単価								

1次単価表

単-28号

							単価適用年月日 令和4年7月1日	歩掛適用年月日 令和4年7月1日	令和4年7月1日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020	
名称	規格	単位	m3	数量	1	単価			
石積取壊し運搬処理	練石積 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	単位							
名称	規格／条件	単位		数量		単価	金額	摘要	
石積取壊し運搬処理	石積	m3		1				WYB00115 管理費区分 有 単-74号	
計									
単価									

1次単価表

単-29号

名称	規格	単位	数量	1	単価	単価適用年月日		令和4年 7月 1日
						歩掛適用年月日	令和4年 7月 1日	労務調整-超過-規制
現場発生品運搬	発生材種類ヘビーハ3	回		1				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品・支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付4~4.5t 積2.9t 吊：片道運搬距離(km)=2.0km以下：1回当たり平均積載質量(t)=0.2t超0.3t以下：	回	1					CB010410 管理費区分 無 単-75号
計								
単価								

1次単価表

単-30号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日
名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称	規格／条件	単位	人日	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員								
交通誘導警備員B		人日		1			WB010212 管理費区分 無 単-78号	
計								
単価								

1次単価表

単-31号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
間詰コンクリート		単位 m3	数量	1	単価		
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m3	1			CB240010 管理費区分 無 単-79号	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-32号 CB210110

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（一般）		%					R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%						
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-32号 CB210110

名称	規格				多掘過用平月日 労務調整-超過-規制	単価
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下	単位 m ³	数量 1	単価		
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4t 積級 【4t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-33号 CB430510

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無	
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-33号 CB430510

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	%					
材料構成比率								
コンクリートカッタ（ブレード）	径22インチ	%					Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%					M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号 CB210720

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（特殊）		%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%						
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-34号 CB210720

名称	規格	歩掛適用 年月日			労務調整-超過-規制	年月 年月日
名称	規格／条件	単位	m 2	数量	1	単価
舗装版破碎積込（小規模土工）	全ての費用	単位				
機械構成比率		%				
小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	%				M000201034 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-35号 CB430310

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）		%					R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-35号 CB430310

名称	規格	歩掛適用 年月日			労務調整-超過-規制	年月 年月日
名称	規格／条件	単位	m 2	数量	1	単価
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	単位				
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 45m3 (平積0. 35m3)	%				L001010003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-36号 CB227010

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（一般）		%					R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%						
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-36号 CB227010

名称	規格				多掛適用月日	単価
専用搬	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り 3.0 km以下 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2~3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-37号 CB227010

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（一般）		%					R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%						
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-37号 CB227010

名称	規格	多拠地用平月日 労務調整-超過-規制			単価	備考
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
搬運機械	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り 3.5km以下 全ての費用	単位 m ³	数量 1	単価		
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-38号

WYB00070

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位		数量		単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3		1				ZA10651200 管理費区分 T
計								
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-39号 CB410010

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャン RC-40 全ての費用							
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（特殊）		%					R0114 管理費区分 無	
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-39号 CB410010

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用	%					R0125 管理費区分 無	
土木一般世話役								
材料構成比率		%						
再生クラッシャーラン	RC-40	%					Z002122003 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-39号

CB410010

名称	規格	単位	構成比率	単価適用年月日		令和4年7月1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制
				数量	単価	
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャン RC-40 全ての費用	m 2	1			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ〔普通型〕	運転質量8～20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-40号 CB410260

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）		%					R0114 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-40号 CB410260

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用	%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%						
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（13）	%					Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%					Z004130002 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-40号 CB410260

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用	%						
機械構成比率		%						
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 補装幅 2.3~6.0 m	%					L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20 t	%					L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12 t	%					L001050002 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-41号 CB210030

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用							
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（特殊）		%					R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-41号 CB210030

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	単位	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ） [後方超小旋回型] 】	排ガス型（第2次） 山積0.28m3	%					M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-42号

WYB00069

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m3	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位		数量		単価	金額	摘要
埋戻し	RC-40	m3						
埋戻し	施工方法=上記以外（小規模）：土質=土砂 ：費用の内訳=全ての費用：	m3		10				CB210410 管理費区分 無 単-85号 Z1
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3		12				Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式		1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								

参考資料 (1)

単-43号

WB821420

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 制約無	m		10			Q001366002 管理費区分 無	
自由勾配側溝	600×1000×2000	個		5			Y000300000-015 管理費区分 無	
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (20) 高炉 W/C=60%以下	m 3		0.742			Z002012001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								

參考資料 (1)

单-43号 WB821420

名称	規格				多掛適用料率	単価
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m 無し 生コンクリート(各種) 0.7m3/10m	単位 m	数量 10	単価		
単価						

参考資料 (1)

単-44号

WYB00093

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020
名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎板(T2)		基		10				
プレキャスト集水溝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=400kg を超え600kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基		10			CB222800 管理費区分 無 単-86号 Z1	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m3		1.8			CB240010 管理費区分 無 単-87号 Z1	
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m2		3.75			CB240210 管理費区分 無 単-88号 Z1	
路盤紙	クラフト紙	m2		18			ZA10220380 管理費区分 無 Z1	
溶接金網	φ6 150×150	m2		15.2			WYB00094 管理費区分 無 単-89号 Z1	

参考資料 (1)

単-44号

WYB00093

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020	
名称	規格	单位	枚	数量	10	単価	
現場打基礎板(T2)							
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額	摘要
諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料 (1)

単-45号

WB821420

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 制約無	m		10			Q001366002 管理費区分 無	
自由勾配側溝	600×1100×2000	個		5			Y000300000-017 管理費区分 無	
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (20) 高炉 W/C=60%以下	m 3		0.795			Z002012001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								

參考資料 (1)

单-45号 WB821420

单価	金額	摘要	数量	単位	規格／条件	名称
1.000-00000020			10	m	無し L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0m3/10m 無し 生コンクリート（各 種） 0.75m3/10m	自由勾配側溝
				単位	数量	名称

参考資料 (1)

単-46号

WYB00095

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020
名称	規格	単位	数量	単価	金額
現場打基礎板(T2)		枚	10	単価	
プレキャスト集水溝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=400kg を超え600kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	10		CB222800 管理費区分 無 単-90号 Z1
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1. 8		CB240010 管理費区分 無 単-91号 Z1
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m 2	3. 75		CB240210 管理費区分 無 単-92号 Z1
路盤紙	クラフト紙	m2	18		ZA10220380 管理費区分 無 Z1
溶接金網	φ6 150×150	m2	15. 2		WYB00096 管理費区分 無 単-93号 Z1

参考資料 (1)

単-46号

WYB00095

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020
名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎板(T2)		単位						
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								
単価								

参考資料 (1)

単-47号

WB821420

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 制約無	m		10			Q001366002 管理費区分 無	
自由勾配側溝	600×1200×2000	個		5			Y000300000-019 管理費区分 無	
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (20) 高炉 W/C=60%以下	m 3		0.827			Z002012001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								

參考資料 (1)

单-47号 WB821420

名称	規格				多掛適用料率	単価
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m 無し 生コンクリート(各種) 0.78m3/10m	単位 m	数量 10	単価		
単価						

参考資料 (1)

単-48号

WYB00097

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020
現場打基礎板(T2)									
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水溝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=400kg を超え600kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基		10			CB222800 管理費区分 無 単-94号 Z1		
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3		1. 8			CB240010 管理費区分 無 単-95号 Z1		
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m 2		3. 75			CB240210 管理費区分 無 単-96号 Z1		
路盤紙	クラフト紙	m2		18			ZA10220380 管理費区分 無 Z1		
溶接金網	φ6 150×150	m2		15. 2			WYB00098 管理費区分 無 単-97号 Z1		

参考資料 (1)

単-48号

WYB00097

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020			
名称	規格	単位	枚	数量	10	単価					
現場打基礎板(T2)											
名称	規格／条件	単位		数量		単価	金額		摘要		
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 管理費区分 無		ZZ1		
計											
単価											

参考資料 (1)

単-49号

WB821420

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 制約無	m		10			Q001366002 管理費区分 無	
自由勾配側溝	600×1300×2000	個		5			Y000300000-020 管理費区分 無	
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (20) 高炉 W/C=60%以下	m 3		0.827			Z002012001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								

参考資料 (1)

単-49号

WB821420

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0m3/10m 無し 生コンクリート（各種） 0.78m3/10m	単位	m	数量	10	単価	
単価							

参考資料 (1)

単-50号 WYB00101

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020
名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎板(T2)		基		10				
プレキャスト集水溝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=400kg を超え600kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基		10			CB222800 管理費区分 無 単-98号 Z1	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3		1. 8			CB240010 管理費区分 無 単-99号 Z1	
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m 2		3. 75			CB240210 管理費区分 無 単-100号 Z1	
路盤紙	クラフト紙	m2		18			ZA10220380 管理費区分 無 Z1	
溶接金網	φ6 150×150	m2		15. 2			WYB00102 管理費区分 無 単-101号 Z1	

参考資料 (1)

単-50号

WYB00101

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020	
名称	規格	单位	枚	数量	10	単価	
現場打基礎板(T2)							
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額	摘要
諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料 (1)

単-51号 WB821420

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 制約無	m		10			Q001366002 管理費区分 無	
自由勾配側溝	600×1400×2000	個		5			Y000300000-021 管理費区分 無	
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (20) 高炉 W/C=60%以下	m 3		0.731			Z002012001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								

參考資料 (1)

单- 51号 WB821420

名称	規格				多掛適用年月日 労務調整-超過-規制	備考 年月日
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m 無し 生コンクリート(各種) 0.69m3/10m	単位 m	数量 10	単価		
単価						

参考資料 (1)

単- 52号

WYB00099

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 7月 1日 令和 4年 7月 1日 1. 000-00000020
現場打基礎板(T2)									
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水溝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=400kg を超え600kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基		10			CB222800 管理費区分 無 単- 102号 Z1		
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3		1. 8			CB240010 管理費区分 無 単- 103号 Z1		
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m 2		3. 75			CB240210 管理費区分 無 単- 104号 Z1		
路盤紙	クラフト紙	m2		18			ZA10220380 管理費区分 無 Z1		
溶接金網	φ6 150×150	m2		15. 2			WYB00100 管理費区分 無 単- 105号 Z1		

参考資料 (1)

単-52号

WYB00099

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020	
名称	規格	单位	枚	数量	10	単価	
現場打基礎板(T2)							
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額	摘要
諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料 (1)

単-53号

WB821430

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020
名称	規格	単位	枚	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位		数量		単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超える170kg/枚 以下 無し 無し	枚						
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚		100				Q001367002 管理費区分 無
側溝蓋	自由勾配 車道用600用Co蓋 騒音防止機能付	枚		100				Y000301000-004 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1)

単-54号

WB821430

名称	規格				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020
		単位	数量	100		
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超える170kg/枚 以下 無し 無し	枚				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無
側溝蓋	自由勾配600用Gr蓋T-25普通目 ノンスリップ・騒音防止機能付	枚	100			Y000301000-005 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-55号 CB222950

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020
名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
型わく工		%					R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-55号 CB222950

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020
名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
現場打ち集水枠・街渠枠（本体）	18-8-40（高炉） 1.15m ³ を超える1.22m ³ 以下 バックヤード（クレーン機能付）打設一般養生・特殊養生（練炭）	箇所						
特殊作業員		単位	%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%						
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%					Z002012010 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-55号 CB222950

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020
名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
現場打ち集水枠・街渠枠(本体)	18-8-40(高炉) 1.15m ³ を超える1.22m ³ 以下 バックホウ(クレーン機能付)打設一般養生・特殊養生(練炭)							
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%					L001010004 管理費区分 無	
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%					L001010007 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単- 56号

WYB00116

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 7月 1日 令和 4年 7月 1日 1.000-00000020
名称	規格	単位	組	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
蓋版	作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分 =40を超える170kg/枚以下：時間的制約の有無 =無し：施工箇所における補正=無し：	枚	2					WB821430 管理費区分 無 単- 106号
計								
単価								

参考資料 (1)

単- 57号

WYB00103

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 7月 1日 令和 4年 7月 1日 1. 000-00000020
現場打基礎板(T1)									
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水溝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=400kg を超え600kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基		10			CB222800 管理費区分 無 単- 107号 Z1		
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3		1. 96			CB240010 管理費区分 無 単- 108号 Z1		
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m 2		3. 78			CB240210 管理費区分 無 単- 109号 Z1		
路盤紙	クラフト紙	m2		19. 6			ZA10220380 管理費区分 無 Z1		
溶接金網	φ6 150×150	m2		16. 9			WYB00104 管理費区分 無 単- 110号 Z1		

参考資料 (1)

単-57号

WYB00103

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	枚	数量	10	単価			
名称	規格／条件	単位		数量		単価	金額	摘要	
現場打基礎板(T1)		単位		数量		単価		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
諸雑費（まるめ）		式		1					
計									
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-58号 CB222950

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020
名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
型わく工		%					R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-58号 CB222950

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020
名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
現場打ち集水枠・街渠枠（本体）	18-8-40（高炉） 0.32m ³ を超える0.34m ³ 以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）	%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%						
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%					Z002012010 管理費区分 無	
軽油	1.2号	%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-58号 CB222950

名称	規格	箇所		1	単価	労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
現場打ち集水枠・街渠枠（本体）	18-8-40（高炉） 0.32m ³ を超える0.34m ³ 以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）	箇所 単位	数量	1	単価		
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	%				L001010007 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単- 59号

WYB00119

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 7月 1日 令和 4年 7月 1日 1.000-00000020
名称	規格	単位	組	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
蓋版	作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分 =40を超える170kg/枚以下：時間的制約の有無 =無し：施工箇所における補正=無し：	枚	4					WB821430 管理費区分 無 単- 111号
計								
単価								

参考資料 (1)

単-60号

WB810010

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020
名称	規格	単位	t	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 差筋及び杭頭 処理	単位						
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t		1.03			Z001102019 管理費区分 無	
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t		1			Q001001002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-61号 CB224410

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020
名称	規格	単位	孔	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-61号 CB224410

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020
名称	規格	単位	孔	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満	単位	%					
材料構成比率		%						
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%						
発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕	2 k V A	%					L001110001 管理費区分 無	
電動ハンマドリル	穴あけ能力 φ 38～40 mm	%					M002083002 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-62号

WB824010

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位		数量		単価	金額	摘要
無筋構造物	屋間 人力施工 制約無	m 3		1				Q001611002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1)

単-63号

WYB00120

名称	規格	単位	m3	数量	1	単価	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位		数量		単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=現場制約あり：積込機種・規格=人力：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=3.5km以下： 【ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m3		1				CB210110 管理費区分 無 単-112号 Z1
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3		1				ZA10650380 管理費区分 T Z1
諸雑費（まるめ）		式		1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								

参考資料 (1)

単-64号

WYB00117

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	
名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
ゲート	600×500	基	1				Y000300000-001 管理費区分 無
ゲート設置	600×500 材工共(オーランカ・削孔)	箇所	1				WYB00123 管理費区分 無 単-113号
計							
単価							

参考資料 (1)

単-65号 WYB00108

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020
名称	規格	単位	基	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水樹								
プレキャスト集水樹	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無=有り： 費用の内訳=全ての費用：	基		1			CB222800 管理費区分 無 単-114号	
会所樹：BF250以下	450×450mm	個		1			ZA10065340 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-66号 CB240010

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单- 66号 CB240010

名称	規格				支拂適用料率	単価
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	単位	m ³	数量	1	単価
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-67号

WYB00118

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020
分水ゲート									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
分水ゲート	φ100 D3-100同等品以上		箇所		1				Y000357000-001 管理費区分 無
分水ゲート設置	φ100 材工共(オーランカ・削孔)		箇所		1				WYB00122 管理費区分 無 単-115号
塩ビ管継手	φ100 直ソケット	個			1				Y000302000-003 管理費区分 無
ヒューム管用(陶管用)継手	φ100	個			1				Y000302000-004 管理費区分 無
計									

参考資料 (1)

単-67号

WYB00118

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020	
名称	規格	箇所	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
分水ゲート		単位	数量	1	単価		
単価							

参考資料 (1)

単-68号

WB821210

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m	数量	1,000	単価		
名称	規格／条件	単位		数量		単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価		
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m		1,000				Z001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	k g		570				Z004350001 管理費区分 無
ガラスピーブ	0.106~0.850 mm	k g		25				Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	k g		25				Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L		44				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-68号

WB821210

名称	規格				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020
		単位	m	数量		
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	単位	m	数量	1,000 単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率+まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-69号

WB810610

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位		数量		単価	金額	摘要
防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工)	コンクリート建込 無 無	単位	m	数量	1	単価		
ガードパイプ撤去工 C O建込用	G p-A p、B p、C p-2 B	m		1				Q001188001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1)

単-70号

WB810530

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m	数量	1	単価		
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール撤去工 C O 建込用	G r - A、B、C - 2 B	m	1			Q001116002 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1)

単-71号

WB821430

名称	規格				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020
		単位	数量	100		
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版（各種） 40を超える170kg/枚以下 無し 無し	枚				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-72号

WB824010

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位		数量		単価	金額	摘要
無筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m 3		1				Q001611001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1)

単-73号 WYB00085

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻発生作業=コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分=機械積込：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有無）=3.3km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t 積級】【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m3		1			CB227010 管理費区分 無 単-116号 Z1	
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3		1			ZA10650380 管理費区分 T Z1	
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								
単価								

参考資料 (1)

単-74号

WYB00115

名称	規格				単価	令和4年7月1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	1.000-00000020
		単位	m3	数量			
石積取壊し運搬処理	石積			1			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻発生作業=コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分=機械積込：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有無）=14.4km以下：費用の内訳=全ての費用：【ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-117号 Z1	
産業廃棄物処理 練石積		m3	1			Y000300000-010 管理費区分 T Z1	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-75号 CB010410

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020
名称	規格	単位	回	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（特殊）		%					R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-75号 CB010410

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020
名称	規格	単位	回	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付4~4.5t 積2.9t 吊 2.0km以下 0.2t 超0.3t以下	単位						
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%						
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4~4.5t 積 吊能力 2.9t	%					M000302013 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-76号 DGD10680

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	現場	数量	1	単価	
ポンプ据付・撤去工							
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.08				R0102 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1)

単-77号

DGD10670

名称		規格	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転工	作業時排水 発動発電機 1台	単位 日	数量 1	単価		
特殊作業員		人	0.11			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径 φ 50 mm 全揚程 5 m	日	1			M001305002 管理費区分 無
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 kVA	日	1			M001510003 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-77号 DGD10670

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020
名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額	摘要	
計								
単価								

参考資料 (1)

単-78号

WB010212

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	
交通誘導警備員B							
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1				R0804 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-79号 CB240010

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-79号 CB240010

名称	規格				支拂適用料率	単価
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	単位	m ³	数量	1	単価
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-80号 WYB00055

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020
名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
排水接続手間								
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	
特殊作業員				人	0.065		R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	0.065		R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		ZS300004 管理費区分 無 ZZ1	
計								
単価								

参考資料 (1)

単-81号

WYB00112

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020
名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3		0.38			CB240010 管理費区分 無 単-118号	
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m 2		1.27			CB240210 管理費区分 無 単-119号	
計								
単価								

参考資料 (1)

単-82号

WYB00113

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日
名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価	1.000-00000020	
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3		0.44			CB240010 管理費区分 無 単-120号	
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m 2		1.47			CB240210 管理費区分 無 単-121号	
計								
単価								

参考資料 (1)

単-83号

WYB00110

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m3	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位		数量		単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員=4.0m以上：施工数量=10,000m3未満：障害の有無=無し：	m3		10				CB210510 管理費区分 無 単-122号
山土	盛土用（現場渡し）	m3		13.3				ZA10030420 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-84号 CB220010

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）		%					R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-84号 CB220010

名称	規格	歩掛適用 年月日			労務調整-超過-規制	年月 年月日
法面整形	盛土部 有り 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-85号 CB210410

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）		%					R0114 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-85号 CB210410

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
埋戻し	上記以外（小規模）土砂 全ての費用	単位						
材料構成比率		%						
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型 〕	排ガス型（第2次） 山積0.28m ³	%					M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

单-85号 CB210410

名称	規格				歩掛適用年月日	単価 4年7月1日
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	m ³ 単位	数量	1	単価	
ランマ	質量60～80kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-86号 CB222800

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020
名称	規格	単位	基 数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無		

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-86号 CB222800

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020
名称	規格	単位	基 数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率		%						
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m ³ (平積0. 2m ³) 1. 7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無		

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-87号 CB240010

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

单-87号 CB240010

名称	規格	歩掛適用料率			労務調整-超過-規制	引当料率
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	単位	m ³	数量	1	単価
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-88号

CB240210

							単価適用年月日 歩掛け適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
型わく工		%					R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2)

単-89号

WYB00094

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
溶接金網	φ6 150×150	m2	100	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無	Z1	
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無	Z1	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	ZZ1	
計								
単価								

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-90号 CB222800

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020
名称	規格	単位	基 数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無		

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-90号 CB222800

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020
名称	規格	単位	基 数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率		%						
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m ³ (平積0. 2m ³) 1. 7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無		

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-91号 CB240010

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

单-91号 CB240010

名称	規格				予算適用年月日 令和 1年 7月 1日	労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	単位 m ³	数量 1	単価			
材料構成比率		%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-92号 CB240210

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
型わく工		%					R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2)

単-93号

WYB00096

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
溶接金網	φ6 150×150	m2	100	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無	Z1	
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無	Z1	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	ZZ1	
計								
単価								

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-94号 CB222800

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020
名称	規格	単位	基 数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無		

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-94号 CB222800

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020
名称	規格	単位	基 数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
プレキャスト集水溝	据付 400kgを超える600kg以下 無し 全ての費用							
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率		%						
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無		

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-95号 CB240010

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

单-95号 CB240010

名称	規格				予算適用料率	原価料率	料率
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-96号 CB240210

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
型わく工		%					R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2)

単-97号

WYB00098

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
溶接金網	φ6 150×150	m2	100	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無	Z1	
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無	Z1	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	ZZ1	
計								
単価								

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-98号 CB222800

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020
名称	規格	単位	基 数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無		

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-98号 CB222800

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020
名称	規格	単位	基 数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
プレキャスト集水溝	据付 400kgを超える600kg以下 無し 全ての費用							
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率		%						
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無		

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-99号 CB240010

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

单-99号 CB240010

名称	規格				歩掛適用料率	単価
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	単位	m ³	数量	1	単価
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-100号 CB240210

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
型わく工		%					R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2)

単-101号

WYB00102

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
溶接金網	φ6 150×150	m2	100	単価				
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無	Z1	
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無	Z1	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	ZZ1	
計								
単価								

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-102号 CB222800

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020
名称	規格	単位	基 数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無		

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-102号 CB222800

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020
名称	規格	単位	基 数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
プレキャスト集水溝	据付 400kgを超える600kg以下 無し 全ての費用							
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率		%						
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無		

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-103号 CB240010

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

单- 103号 CB240010

名称	規格				歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	単価 4年 7月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	単位 m ³	数量 1	単価		
材料構成比率		%				
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-104号 CB240210

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
型わく工		%					R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2)

単-105号 WYB00100

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
溶接金網	φ6 150×150	m2	100	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無		Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無		Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		ZZ1
計								
単価								

参考資料 (2)

単-106号

WB821430

名称		規格	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超える170kg/枚 以下 無し 無し	枚 単位	100 数量	単価		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無
ケーリング 蓋	900×900 Gr蓋 (T-25) 細目 2分割 回転蓋式	枚	100			Y000301000-007 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-107号 CB222800

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020
名称	規格	単位	基 数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無		

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-107号 CB222800

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020
名称	規格	単位	基 数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
プレキャスト集水溝	据付 400kgを超える600kg以下 無し 全ての費用							
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率		%						
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ） 1.7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無		

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-108号 CB240010

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

单-108号 CB240010

名称	規格				歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	単価 4年 7月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	単位 m ³	数量 1	単価		
材料構成比率		%				
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-109号 CB240210

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
型わく工		%					R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2)

単-110号

WYB00104

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
溶接金網	φ6 150×150	m2	100	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無	Z1	
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無	Z1	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	ZZ1	
計								
単価								

参考資料 (2)

単-111号

WB821430

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020
名称	規格	単位	枚	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位		数量		単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超える170kg/枚 以下 無し 無し	枚		数量	100	単価		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚		100				Q001367002 管理費区分 無
ゲーリング 蓋	1500×900 Gr蓋 (T-25)細目 4分割	枚		100				Y000301000-008 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-112号 CB210110

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（一般）		%					R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%						
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

单-112号 CB210110

名称	規格	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 7月 1日 令和 4年 7月 1日 1. 000-00000020			
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 3.5km以下	m ³	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2~3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料 (2)

単-113号

WYB00123

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	単価適用年月日		令和 4年 7月 1日
							歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日	労務調整-超過-規制
ゲート設置	600×500 材工共(オーランカ・削孔)								1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	箇所	数量	1	単価	金額		摘要
土木一般世話役		人		0.5					R0125 管理費区分 無 Z1, Z2
特殊作業員		人		1					R0101 管理費区分 無 Z1, Z2
運転手(特殊)		人		0.5					R0114 管理費区分 無 Z1, Z2
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	日		1					L001150001 管理費区分 無 Z1, Z2
器具損料	10%	式		1					ZS7G00040 管理費区分 無 ZZ1, Z2

参考資料 (2)

単-113号

WYB00123

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日
名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額	摘要	
ゲート設置	600×500 材工共(オーランカ・削孔)	式	1				ZS7210100 管理費区分 無 ZZ2	
計								
単価								

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-114号 CB222800

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020
名称	規格	単位	基 数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無		

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-114号 CB222800

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020
名称	規格	単位	基 数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
プレキャスト集水溝	据付 80kgを超える200kg以下 有り 全ての費用							
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率		%						
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無		

参考資料 (2)

単-115号

WYB00122

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	単価適用年月日		令和 4年 7月 1日
							歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日	労務調整-超過-規制
分水ゲート設置	φ100 材工共(オーランカ・削孔)								1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	箇所	数量	1	単価	金額		摘要
土木一般世話役		人		0.25					R0125 管理費区分 無 Z1, Z2
特殊作業員		人		0.25					R0101 管理費区分 無 Z1, Z2
器具損料	10%	式		1					ZS7G00040 管理費区分 無 ZZ1, Z2
諸雑費（率）	20%	式		1					ZS7210100 管理費区分 無 ZZ2
計									

參考資料 (2)

单-115号

WYB00122

名称		規格	箇所		数量	1	単価	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 7月 1日 令和 4年 7月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
単価									

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-116号 CB227010

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（一般）		%					R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%						
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

单-116号 CB227010

名称	規格	賃料適用料率			労務調整-超過-規制	料率 1月単価
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 3.3km以下 全ての費用	単位 m ³	数量	1	単価	
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-117号 CB227010

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（一般）		%					R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%						
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

单-117号

CB227010

名称	規格				歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	書類 4年 7月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	m 3	数量	1	単価
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	単位				
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-118号 CB240010

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

单-118号 CB240010

名称	規格				歩掛適用料率	単価
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	単位	m ³	数量	1	単価
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-119号

CB240210

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
型わく工		%					R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-120号 CB240010

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

单-120号 CB240010

名称	規格				歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	引扣 4年7月1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	単位 m ³	数量 1	単価		
材料構成比率		%				
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-121号 CB240210

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
型わく工		%					R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-122号 CB210510

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（特殊）		%					R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-122号 CB210510

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年7月1日 令和4年7月1日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
路体（築堤）盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	単位	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%						
ブルドーザ [湿地]	7t級	%					L001005006 管理費区分 無	
振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型]	運転質量 1.1～1.2t	%					L001071001 管理費区分 無	

登録単価