前金	部分払
有	— <u>п</u>

令和4年度住補第6号 津市市営千鳥アパート外壁その他改修工事

津市 三重町津興	地内	
令和4年12月19日まで	で	
市営住宅維持担当副参事	市営住宅維持担当主幹 検算者 照查責任者	担当
		設計者
	改修 (防水改修、外壁改修、 ※上記に係る建築工事等	(防水改修、外壁改修、塗装改修、電気設備) ※上記に係る建築工事等 一式  **  ・ 市営住宅維持担当副参事 市営住宅維持担当主幹  ・ 市営住宅維持担当主幹

工事費内訳 1 単位 名 称 数 量 金 額 備 考 直接工事費 建築 1 式 電気設備 1 丈 計 共通費 共通仮設費 1 大 現場管理費 1 式 一般管理費等 1 大 計 工事価格 1 丈 消費税等相当額 1 式 工事費 1 式

建築 科目別内訳

F/r	*/-	且.	田守	Δ.	<i>惊</i> 召	/ <del>:</del> #:	± <b>y</b> .
/	釵	里	<b>毕</b> 似	金	祖	1/用	考
		1					
			式				
		1	-1-				
			IV.				
		1	式				
		1	式				
		a					
		1	式				
	1		1			1	
	林	・ 教	1	1 式 1 式 1 式 1 式			

<i>t</i> V → <i>t t</i> (		N//	W/II.	^	der	744	_l~
科目名称	中科目名称	数量	単位	金	額	備	考
接仮設		1					
			式				
計							
5水改修	撤去						
		1					
方水改修	改修		式				
		1					
			式				
計							
卜壁改修	撤去						
		1	-1-				
<b>小壁改修</b>	改修		式				
		1					
al Detail. Me	7 m.ll.		式				
<b>小壁改修</b>	その他	1					
			式				
計							
金装改修							
		1	_15				
<u></u>			式				
μ.							
<b></b>		1					
		1	式				
計							
			1				

				直接仮設		1			I		1	
名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
外部足場		枠組本足場									別紙 00-0001	
(手摺先行	· 括置型)				1	式						
外部足場		くさび緊結式足場				10					別紙 00-0002	
		手摺、中さん、幅木等										
		設置に伴う調整費共										
		10m未満 1ヶ月										
					1	式						
内部足場		脚立足場				10					別紙 00-0003	
					1							
						式						
垂直養生		メッシュシート張り 防炎 I 類									別紙 00-0004	
					1	式						
<b></b>		階段室出入口コンパネ養生	(3方) 共			10					別紙 00-0005	
					1							
						式						
整理清掃	後片付け	施工中・竣工時			1						別紙 00-0006	
					1	式						
言	+											
						1			1		1	

				防水改修	<u> </u>				撤去					
名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考		
ソーリング瀬去		423m程度 集積共			1						別紙 00-0007			
					1	式								
レーフドレン撤去	÷	5箇所 集積共			1						別紙 00-0008			
					-	式								
計														

				防水改修					改修			
名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
水洗い		高圧ポンプ 10~15	MPa									
					437	2002						
下地調整		<b>ポ゜リマーセメントへ゜ースト</b>				m²						
I - CHOTE					127							
						m²						
<b>金膜防水</b>		かか系 平場 緩徊										
		X-1工法・プライマーを			312							
Δn±p+ 1.		トップは、遮熱保護	金料塗			m²						
<b>金膜防水</b>		ウレタン系 平場 X-2工法・プライマーを	今t。		62. 6							
		トップは、遮熱保護			02.0	m²						
金膜防水		ウレタン系 立上り										
		X-2工法・プライマーを	含む		64. 3							
		トップは、遮熱保護				m²						
自閉樹脂塗	膜防水	A-2工法 軽歩行用										
					51.9	2						
と と と と と と と と と と と と と と と と と と と		縦引 φ100 銅製	\$3ru 7° #:			m²						
以[5]门[7]		ημ. 51 (φ 100 ωη <del>3</del> χ	11// 25		5							
						か所						
说気筒		ステンレス製										
					5							
						か所						
ーリンク゛		一般部 変成シリコーンシ	系 (MS-2)		400							
					423							
<b>ーリンク</b> ゛		一般部 ポリウレタン系(	PU-2)			m						
,,,,		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			130							
						m						
計												
			·								-	
									ĺ			

				外壁改修	<u> </u>				撤去					
名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考		
集合郵便	受け、消	集合郵便受け2ヶ所、	掲示板2ヶ所、								別紙 00-0009			
火器ボックス	等撤去	消火器ボックス2ヶ所、 集積共	室名札12ヶ所、		1	式								
点検口撤:	<u></u> 去	果槙共 屋上マンホール 1ヶ所、	集積共			工					別紙 00-0010			
					1									
Ē	<u>+</u>					式								
н	ı													

			卜壁改修					改修			
名 称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
施工数量調査	打診調査・報告書作	乍成費共								別紙 00-0011	
				1	式						
ひび割れ部改修	Uカットシール材充填工法	;									
				5	m						
浮き部改修	注入口付アンカーピンニン	グ部分エポキシ樹脂			***						
	注入工法 9穴/㎡			5	m²						
欠損部改修	鉄筋防錆 エポキシ樹	脂モルタル塗100*100			111						
	程度			8	か所						
水洗い	高圧ポンプ 10~15	MPa			77991						
			]	1,409	2						
可とう形改修塗材	ローラー仕上げ 厚付に	ナ仕上げ			m²						
E	シリコン系			897							
可とう形改修塗材	カーラー仕上げ 薄付い	+4+ L I T			m²						
E E	シリコン系	, 12.2.1/		152							
外装薄塗材 E	砂壁状 ローラー仕上げ	,			m²						
27· 表得坚何 E	下地調整費(C-1)共			274							
<b>4</b> 1					m²						
<b>1</b>											

			外壁改修					その他			
名 称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
集合郵便受け	SUS 6戸用 室番号	記入									
	W972×D140×H514			2	,						
<u> </u>	材工共 SUS 室番号貼付(プ	ラスチック)			か所						
主有化	H135×W270×D10	7.51,77,7		12							
	材工共				か所						
掲示板	アルミ枠 SMS-1010										
	H600×W900			2	2.55						
消火器ボックス	材工共 FRP製 10型用				か所						
1132 (114 777)	W222×D169×H586			2							
	窓付 材工共				か所						
丸型屋根マンホール	SUS製、開口600φ										
	材工共			1	台						
既設物取外復旧費	エアコン室外機、洗濯機	Λ*								別紙 00-0012	
	ランダ荷物その他 調			1							
					式						
計											

建架 神日別		塗装改修						10
名 称	摘要	数量	単位	単 価	金	額	備	考
速乾性塗料	下地調整RB種、速乾性錆止め共 1液形かりが樹脂塗料2回塗り 玄関扉・両面・枠共	5.	3 m²					
DP塗り 改修仕様	3級 工程B種 下地調整RB種共	5	1 m²					
DP塗り 改修仕様	3級 工程B種 下地調整RB種共 遮光7° ライマー共	1:	3. 7					
D P 塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	3級 工程B種 下地調整RB種共	438						
EP塗り 改修仕様	けい酸カルシウム板面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	23	2. 3					
計								

称 摘 対運搬 積込み共(水銀使用製品											
孙		要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
	積込み共(水銀使用	製品分含む)		1						別紙 00-0013	
				1	式						
		品分含む)								別紙 00-0014	
				1	#						
	(元) / 0. IMI0任/文										
				処分費(水銀使用製品分含む) 木材類0.1m3程度	1 処分費 (水銀使用製品分含む) 木材類0.1m3程度 1	1 式 処分費 (水銀使用製品分含む) 木材類0.1m3程度 1	1 式 処分費 (水銀使用製品分含む) 木材類0.1m3程度 1	1 式 処分費 (水銀使用製品分含む) 木材類0.1m3程度 1	1 式	1 式 処分費 (水銀使用製品分含む) 木材類0.1m3程度 1	1     式       処分費(水銀使用製品分含む)     別紙 00-0014       木材類0.1m3程度     1

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
直気設備	451.	30	-	7111	312.	44Х	cnv	,
			1	式				
	<u> </u>			八				

科目名称	中科目名称	数量	単位	金	i l	備	考
直気設備		<b></b>	→ I <sup>1</sup> / <sub>1</sub> .	<u>112</u> 10	~	thy	
		1	-4-				
計			式				

电风 附 神	日为1771武		電気設備								14
名 称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
	LSS9MP/RP -2 -14	LN									
え				6	台						
防犯灯取替え	LBF3MP/RP -2 -13	LN									
				2	4						
埋込スイッチ	防犯灯用 1P15AX1				台						
	防水埋込型			2							
埋込スイッチ	階段灯用(1F・3F)	4路15AX1			個						
	防水埋込型			4							
埋込スイッチ	階段灯用(2F) 3路:	15AX1			個						
	防水埋込型	ionii i		2							
埋込押ボタン	大胆4.77円 1271大田	172 #0			個						
上生1人7中小 97	玄関チャイム用 防水埋	100至		12							
presentation of the late of					個						
既設電気設備撤去 費	スイッチ8ヶ所、チャイム12 照明器具8台	ケ所		1						別紙 00-0015	
					式						
計											
				_			_		_		

		Ī	直接仮設								
名 称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
外部足場 (手摺先行据置型)	枠組本足場			1						別紙 00-0001	
					式						
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布料 掛払い手間	华500+240		941							
(1 / / // / / / / / / / / / / / / / / /	12m未満			011	m²						
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布材 供用66日賃料 修理費含			941							
( <del>T</del> y 9 )[1] /) 1()	12m未満			341	m²						
枠組本足場	建枠 900×1700 布	华500+240		0.41							
(手すり先行方式)	基本料 修理費含む 12m未満			941	m²						
仮設材運搬	建枠幅900(二枚布)										
(枠組本足場) (手すり先行方式)				941	m²						
安全手すり	枠組本足場用										
(手すり先行方式)	掛払い手間			99. 5	m						
安全手すり	枠組本足場用				111						
(手すり先行方式)	供用66日賃料 修理費含	t		99. 5							
安全手すり	枠組本足場用				m						
(手すり先行方式)	基本料 修理費含む			99. 5							
仮設材運搬	- 枠組本足場用(手すり先	:行方式)			m						
(安全てすり)				99. 5							
計					m						
μ1											
外部足場	くさび緊結式足場									別紙 00-0002	
	手摺、中さん、幅木等									337,174	
	設置に伴う調整費共 10m未満 1ヶ月										
	10加水闸 17万			1							
ノ シッド町ヶ分一十 口 1日	10 424 1 1				九						
くさび緊結式足場	10m未満 1ヶ月			30. 3							
31					m²						
計											
内部足場	脚立足場			1						別紙 00-0003	
				1	式						
脚立足場(直列)	1ヶ月			102							
				102	m						
脚立足場(並列)	1ヶ月			o o							
				60. 1							
計											

				直接仮設								
名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
垂直養生		メッシュシート張り 防多	€ I 類								別紙 00-0004	
					1	式						
パット状養生シー	小張り	防炎I類				10						
		掛払い手間	-		941							
) )     A/-	) 7E 1:	_				m²						
ネット状養生シー	小張り	防炎 I 類 供用66日賃料 修理	甲費今ま ―		941							
		— — — — — — — — — — — — — — — — — — —	IROU		341	m²						
ネット状養生シー	小張り	防炎I類										
		基本料 修理費含む	- 2		941	2						
<b>仮設材運搬</b>		メッシュシート				m²						
(シート・ネット類)		7774			941							
						m²						
計												
26. 1												
養生		階段室出入口コンパ	林養生(3方)共		1						別紙 00-0005	
					1	式						
養生		露出防水・簡易防力	k(塗膜・シート)									
(屋上防水改	女修)				437							
養生(外壁改	fr/(冬)					m²						
民工 (//至り	(1)				236							
						m²						
養生(内部改	女修)	塗装塗替え程度										
					171	m²						
計						111						
整理清掃後	片付け	施工中・竣工時									別紙 00-0006	
					1							
<b>教</b> 冊害掃後	片付け	露出防水・簡易防力	k (涂 瞄 · シ k)			式						
(屋上防水改		路山的/// 旧初///	(望)关 7 円		437							
						m²						
整理清掃後	片付け				000							
(外壁改修)					236	m²						
整理清掃後	片付け	塗装塗替え程度				111						
(内部改修)	• • •				171							
						m²						
計												

建築 別紙明			防水改修					撤去			17
名 称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
シーリング・撤去	423m程度 集積共			1	式					別紙 00-0007	
シーリング・撤去	集積共			423							
計					m						
ルーフト゛レン撤去	5箇所 集積共			1						別紙 00-0008	
ルーフト゛レン撤去	集積共			5	式						
計					か所						

建築 別概例			外壁改修					撤去			18
名 称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
	集合郵便受け2ヶ所、 消火器ボックス2ヶ所、: 集積共			1	式					別紙 00-0009	
	集合郵便受け2ヶ所、 消火器ボックス2ヶ所、 集積共			1	式						
mwh.											
点検口撤去	屋上マンホール 1ヶ所、:	集積共		1						別紙 00-0010	
					式						
	屋上マンホール 1ヶ所、:	集積共		1	か所						
<u> </u>											

			外壁改修					改修			
名 称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
施工数量調査	打診調査・報告書作	<b>F成費</b> 共		1						別紙 00-0011	
				1	式						
施工数量調査	打診調査・報告書作	F成 <b>費</b> 共	1	., 323							
				., 525	m²						
計											

			外壁改修					その他			
名 称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
既設物取外復旧費	エアコン室外機、洗濯をランダ・荷物その他			1						別紙 00-0012	
				1	式						
電工	エアコン室外機取り外	し復旧		2							
普通作業員	洗濯機・その他取	りが1 海口			人						
日世仆未只	がは他なっての月回以	サノドレ技口		2							
<b>∄</b>					人						
						: # # <b>*</b>					

			Ž	発生材処	理							
名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
発生材運搬		積込み共(水銀使用	月製品分含む)								別紙 00-0013	
					1	式						
発生材積込み	<b>'</b> }	ボード・木材類 人力				10						
					0.1							
発生材運搬		木材類				m3						
発生材理版 (リサイクル)		不 付 類			0. 1							
					0.1	m3						
発生材運搬		廃プラスチック類										
					0. 1	m3						
発生材運搬		水銀使用製品				****						
					0. 1							
計						m3						
рі												
発生材処分		処分費(水銀使用製	製品分含む)								別紙 00-0014	
		木材類0.1m3程度 廃プラ0.1m3程度			1							
発生材処分		R/70.1m3程度 木材類				式						
(リサイクル)					0.1							
70 d 1 1 1 m t)						m3						
発生材処分		廃プラスチック類			0. 1							
					0. 1	t						
発生材処分		スクラップ (H3)										
					0. 1	t						
発生材処分		水銀使用製品 0.1:	m²程度									
					1							
計						式						
пΙ												
	_		$\Box$									

			電気設備								
名 称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
	スイッチ8ヶ所、チャイム12ヶ戸	Ť								別紙 00-0015	
費	照明器具8台			1	式						
スイッチ撤去	防犯灯用			0							
	片切スイッチ			2	個						
スイッチ撤去	階段灯用										
	3路スイッチ			2	個						
スイッチ撤去	階段灯用										
	4路スイッチ			4	個						
チャイム釦撤去	玄関チャイム用										
				12	個						
階段灯撤去	逆富士型 FL20W×1										
				6	台						
防犯灯撤去	ウォールライト FL20W×1										
				2	台						
計											
										1	

	1										
名 称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
共通仮設費(積上)				1						別紙 00-0016	
	・揚重機費 ・交通誘導員			1	式						
	・チューフ*保安灯										
	· 架空電線措置										
	<ul><li>建設副産物情報を</li></ul>	で換システム入力費									
計											
					1			1		T.	

名 称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
共通仮設費(積上)		-,			, , , _	•			,,,,	別紙 00-0016	-
	・揚重機費			1						,,,,,	
	· 交通誘導員				式						
b゛ート゛フェンス	H=1.8									別紙 00-0016/0	0-001
	運搬費共			1							
					九						
場重機費										別紙 00-0016/0	0-002
				1							
					走						
交通誘導員											
				1	-1-						
チューブ 保安灯					式						
(五) (木女灯				1							
				1	式						
架空電線措置	防護管										
				1							
					式						
建設副産物情報交	利用料										
換システム入力費				1							
					式						
計											
b゛ート゛フェンス	H=1.8									Blight on onic/o	0.001
# ─ト /±2X	運搬費共			1						別紙 00-0016/0	0-001
	<b>建恢</b> 其 六			1	式						
り゛ート゛フェンス	H=1.8m				14					別紙 00-0016/0	0-001/00-
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	直付け、運搬費共			1						337,100	
					式						
計											
<b>フ</b> ゙ードフェンス	H-1 0									別紙 00-0016/0	0.001/00
<b>『一ト ノェンス</b>	H=1.8m			1						5月紙 00-0016/0	0-001/00-
	直付け、運搬費共			1	式						
<b>カ゛ート゛</b> フェンス	H=1.8m 柱脚固定具共				10						
W - P / ± / X	掛払い手間		(	99. 5							
	3-13-11-1		•	70.0	m						
<b>り</b> ゛ート゛フェンス	H=1.8m										
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	供用66日賃料 修理費含	ts	ę	99. 5							
					m						
<b>り</b> ゛ート゛フェンス	H=1.8m										
	基本料 修理費含む		Ś	99. 5							
					m						
反設材運搬											
(カ゛ート゛フェンス)			Ć	99. 5							
-3.F					m						
計											
										1	

		T			1								
名	称	摘		要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
易重機費						1						別紙 00-0016/	00-002
						1	式						
iフテレーンクレーン			オペレータ付き	賃料									
(油圧伸縮)	`フ`型)	標準				2	日						
計													

# 特 記 仕 様 書

#### 【部分下請負通知書に関する事項】

受注者は、工事の一部分について下請負させる場合は、部分下請負通知書を監督員に提出すること。なお、下請負業者(再下請負業者を含む)との契約書等の写し、下請負業者(再下請負業者を含む)の建設業の許可の写し及び主任技術者等の資格者証の写し等を添付すること。

<名札の例>

### 【現場の管理に関する事項】

受注者は、監理技術者、主任技術者(下請負を含む) 及び元請負の専門技術者(専任している場合のみ)に、 工事現場内において、氏名、工事名、工期、顔写真、 所属会社名及び社印の入った名札を着用させること。

なお、作業者についても受注者名が分かるよう配慮 すること。

#### 【安全対策に関する事項】

受注者は、工事中の適切な安全確保の措置等の一切の手段について、自らの責任において定め、工事を実施すること。

 写真
 主任・監理技術者

 2cm×3cm
 氏名 ○○ ○○

 程度
 工事名 ○○○○○工事

 工期自○○年○○月○○日至○○年○○月○○日会社
 会社 ○○○○株式会社印

注1) 用紙の大きさは名刺サイズ以上とする。

注2) 印は所属会社の社印とする。

工事期間中の運搬車両及び重機等による騒音振動等については、周辺地域に及ぼす影響を最小限にくい止めると共に安全対策を講じること。また、施工に伴う公衆災害及び労働災害の防止に努めること。

なお、大型車両が出入りするとき、または、工事関係車両の出入りが頻繁になるときは、出入口等に誘導員を配置して事故防止に努めること。

## 【墜落制止用器具着用に関する事項】

本工事は、墜落制止用器具着用を要件とし、安全対策に努めること。

#### 【前払い金に関する事項】

請負代金の額が130万円以上の契約において、受注者が公共工事の前払金保証事業に関する法律に規定する保証事業会社の保証を明示した場合で、市が必要と認めたときは、請負代金額の10分の4以内で、かつ当該支出予算の範囲内で前払いをするものとする。

#### 【三重県産業廃棄物税に関する事項】

本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払い請求を行うこと。

なお、この期間を越えて請求することはできない。また、設計数量を越えて請求することはできない。

#### 【工事実績情報の登録に関する事項】

受注者は、受注時又は変更時において工事請負代金額が500万円以上の工事について、工事実績情報システム(コリンズ)に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し監督員の確認を受けたうえ、受注時は契約後土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、完成時は工事完成後土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録申請をしなければならない。

また、(一財)日本建設情報総合センター発行の「登録内容確認書」が届いた場合は、その写しを直ちに監督員に提出しなければならない。なお、変更時と完成時の間が土曜日、日曜日、祝日等を除き10日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。

#### 【法定外の労災保険の付保】

受注者は、本工事に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険契約(法定外の労災保険)に付さなければならない。また、津市工事請負契約約款第57条第3

項の定めにより、その証書又はこれに代わるものを遅滞なく発注者に提示すること。

#### 【現場パトロールに関する事項】

当工事は、公共工事の品質確保の促進を図るものとして、検査課において施工状況の確認等の現場パトロールを行うことがある。

#### 【施工体制台帳】

受注者は、工事を施工するために下請負契約を締結した場合には、下請負金額に関わらず施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督員に提出すること。

#### 【社会保険等未加入対策】

適用除外でないにも関わらず社会保険等に未加入である建設業者を下請負人としてはならない。 受注者は、施工体制台帳・再下請負通知書の「健康保険等の加入状況」欄により下請業者が社会 保険等に加入しているかどうかを確認すること。また、発注者が加入状況を証明する書類の提出 又は提示を求めた場合、速やかに対応すること。

#### 【法定福利費の負担】

法定福利費は事業主が負担しなければならない社会保険料であり、元請負人及び下請負人は見積時に法定福利費を必要経費として適正に確保する必要があります。元請負人は標準見積書の活用等による法定福利費相当額を内訳明示した見積書の提出を下請負人に働きかけること。また、二次下請以降についても同様に標準見積書の活用に努めること。

### 【完成報告書】

工事完成報告書の提出部数は2部とする。

#### 【設計変更に関する事項】

設計変更を行う際には、津市設計変更ガイドライン(平成31年3月)を参考とする。 (津市HP「仕事・産業-入札・契約-工事・建設コンサルタント関係-調達契約課からのお知らせ(工事・コンサル)」を参照)

## 特記仕様書

特記事項	条件等及び内容
暴力団等の不当介	本市が締結する契約等からの暴力団、暴力団関係者、暴力団関係法人等(以下「暴力
入の排除等	団等」という。) の不当介入を排除し、契約等の適正な履行を確保することに関し、必
	要な事項を定める。
	なお、下記の内容における用語は、津市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要
	綱(平成27年津市訓第76号)において使用する用語の例による。   1 受注者等の義務
	1 受注者等の義務   (1) 本市の契約等の相手方及び下請負人等(以下「受注者等」という。)は、暴力団
	等と認められる下請負人等を使用してはならない。
	(2) 受注者等は、暴力団等と認められる資材販売業者から資材等を購入してはならな
	l Vo
	(3) 受注者等は、暴力団等と認められる廃棄物処理業者が有する廃棄物処理施設及び
	廃棄物処理業者等を使用してはならない。 (4) 受注者は、本市と締結した契約等の履行に当たり、受注者等が暴力団等による不
	当介入を受けたときは、断固としてこれを拒否し、直ちに本市に文書にて報告する
	とともに所轄の警察署に通報し捜査上必要な協力をするものとする。この場合にお
	いて、捜査上必要な協力を行ったとき、受注者は速やかに本市に文書にてその内容
	を報告しなければならない。
	なお、受注者等が不当介入を受けたことを理由に契約期間の延長等の措置が必要
	となったとき、受注者は本市に契約期間の延長等を求めることができる。
	2 入札参加資格者等及び受注者等に対する措置   入札参加資格者等又はその役員等が暴力団等と認められるとき、暴力団等と密接な
	関係を有していると認められるときなどは、当該入札参加資格者等に対し、津市建設
	工事等指名停止基準(平成21年4月8日施行)に基づく指名停止措置を講じるもの
	とする。
	また、上記1の義務に違反した受注者等に対しても、同様に指名停止措置を講じる ものとする。
	ものとする。   3 契約等の解除
	上記の暴力団等と認められるときなどにより指名停止措置が講じられた入札参加資
	格者等との契約等については、これを解除することができる。
配慮依頼事項	本契約を履行するにあたって、下記のことについて御配慮願います。
	なお、本事項は、受注者の自由な協力をお願いするものであり、受注者が下記の内容
	に応じなかった場合に、受注者に対して、不利益を課すものではありません。   1 下請契約又は再委託(一次下請以降のすべての下請負人又は再委託者を含む。)が
	認められた契約にあっては、下請契約又は再委託等において市内本店事業者を活用す
	ること。
	2 資材、原材料等の調達が必要となる場合は、市内本店事業者から調達すること及び
	地元製品、地元生産品を使用すること。 3 建設機械、機器等の借入れが必要となる場合は、市内本店事業者から借入れするこ
	と。
	4 業務従事者等の使用人等が必要となる場合は、使用人等に市民を活用すること。
津市公契約条例	本市が締結する公契約において、労働者の労働環境の確保、優良な事業者の育成及び
	地域経済の健全な発展を図ることに関し、必要な事項を定める。   なお、下記の内容における用語は、津市公契約条例(津市条例第22号)(以下「条
	例」という。) において使用する用語の例による。
	1 受注者等の責務
	(1) 関係法令及び条例の規定を遵守しなければならない。
	(2) 受注者等は、労働者の適正な労働環境の確保に努めなければならない。
	(3) 受注者等は、労働者と対等な労使関係を構築するとともに、下請契約等を締結し ようとするときは、下請契約等の相手方と対等な立場における合意に基づいた適正
	な契約を行わなければならない。
	(4) 受注者等は、下請契約等の相手方を選定するとき、又は資材等を調達するときは、
	地域経済の発展に配慮し、本市の区域内に主たる事務所を有する事業者又は本市の
	区域内で生産された資材等を活用するよう努めなければならない。 (5) 系は表際は、ハ初約に獲ねる表した。 社会的な表になり覚し、ハ初約に獲ねる表した。
	(5) 受注者等は、公契約に携わる者として、社会的な責任を自覚し、公契約を適正に 履行しなければならない。
	(6) 受注者等は、条例第7条第1項の規定に基づき市長又は上下水道事業管理者(以
	下「市長等」という。)が行う報告の求め及び立入検査その他本市が実施する公契
	約に関する施策に協力しなければならない。
	2 公契約の解除等   市長等は、受注者等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該公契約の解除、
	で表等は、受任有等が状の各等のいりれかに該当りるとさば、当該公美術の解除、 受注者等の指名停止等必要な措置を採ることができる。
	(1) 条例第7条第1項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は同項
	の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して応答
	せず、若しくは虚偽の回答をしたとき。
	(2) 条例第8条第1項の規定による命令に従わないとき。 (3) 条例第8条第2項の規定による報告を怠り、又は虚偽の報告をしたとき。
	(4) (1)から(3)に掲げるもののほか、条例の規定に違反したとき。
	(5) 特定公契約にあっては、「労働環境の確保に係る誓約事項」に違反したとき。

## 特記仕様書

特記事項	条件等及び内容
労働環境の確保に	津市公契約条例(以下「条例」という。)第6条の規定により、下記事項について了
係る誓約事項	承し、遵守することを誓約します。   すた 新約内容に背景があった根本第四の第四、四角和、地名位は、初約留
	│ また、誓約内容に違反があった場合等における関係機関への通報、指名停止、契約解 │除及び違約金徴収について異議はありません。
	1 津市公契約条例施行規則第8条に掲げる関係法令(次項において単に「関係法令」
	という。)を遵守すること。
	2 関係法令に違反し、関係機関から是正勧告等があった場合は、津市長又は津市上下   水道事業管理者(以下「市長等」という。)へ報告すること。
	- 「小旦事業自姓有(以下「印文寺」という。」へ報告すること。  3 条例第7条第1項の規定による報告の求め及び立入検査に対し、誠実に対応するこ
	٤.
	4 労働者が条例第9条第1項の規定による申出をしたことを理由に、当該労働者に対
	し、解雇その他の不利益な取扱いをしないこと。  5 労働者に対し、条例の内容について周知を行うこと。
	6 労働者の賃金水準の引上げに関する措置が講じられる場合は、下請契約等の請負契
	約金額の見直し、労働者の賃金の引上げ等について適切に対応すること。
新型コロナウイルス	7 市長等が行う施策に協力すること。 本工事における新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等については、下記のとお
感染症の拡大防止	本工事における利宝コロナッイルへ燃来症の拡大防止指直等については、「記めとお」  り徹底を図るものとする。
措置等	1 工事の円滑な施工確保を図る観点から、本工事の現場等のみならず関係する会社・
	事務所等も含め、現場状況などを勘案しつつ、アルコール消毒液の設置や不特定の者
	│ が触れる箇所の定期的な消毒、手洗い・うがいなど、感染予防の対応を徹底するとと │ もに、すべての作業従事者等の健康管理に留意すること。
	2 新型コロナウイルス感染症については、特に、①密閉空間、②密集場所、③密接場
	┃ 面という3つの条件(以下「三つの密」という。)が同時に重なる場では、感染を拡
	大するリスクが高いことから、建設現場等における各種の打合せ、更衣室等における 着替えや詰め所等での食事・休憩など、元請業者をはじめ、下請業者等の多人数が集
	する場面や密室・密閉空間における作業などにおいては、他の作業従事者と一定の距
	│ 離を保つことや作業場所の換気の励行など、三つの密の回避や影響を緩和するための
	対策に万全を期すこと。  3 感染拡大防止対策を実施するために追加で費用を要する場合は、設計変更の対象と
	3   燃染拡入防止対象を美麗するために追加で賃用を奏する場合は、設計変更の対象と
	│ 載した上で履行することを前提とする。
	4 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、「工事の一時中止や工期の延長
	│ 」が必要な場合には、監督員と協議を行うこと。   5 作業従事者等が新型コロナウイルス感染症の感染者及び濃厚接触者(以下「感染者
	等」という。)であることが判明した場合は、速やかに監督員に報告すること。また、
	保健所等の指導に従い、感染者等の自宅待機などの適切な措置を講じること。
	なお、感染者等であることが判明した場合は、本工事のみならず、受注者が本市と 契約中の全ての工事について、一時中止の措置を行う場合がある。
	一条約十の主との工事について、「兩十五の間直を刊り場合がある。  6 新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、受注者又は発注者は、施工条件、施工方
	│ 法等に変更の必要があると認めるときは、津市工事請負契約約款第19条(設計図書
	の変更)の規定に基づき、発注者及び受注者が協議して、これを定めるものとする。 この場合において必要があると認められるときは、工期若しくは請負代金の変更の
	この場合において必要があると認められるとさは、工規行しては請負代金の変更の

# 津市工事請負の地元調整に関する特記仕様書

#### 1 趣旨

津市工事請負に係る地元調整については、三重県公共工事共通仕様書(以下「共仕」という。)の「受注者は、工事の施工にあたり、地域住民との間に紛争が生じないように努めなければならない」及び特記仕様書の「受注者は、工事中の適切な安全確保の措置等の一切の手段について、自らの責任において定め、工事を実施すること」と記載されている。

しかしながら、地元代表者に着工同意権があるように誤った解釈がされ、 工事実施に支障をきたす事例が発生した。

このことから、本特記仕様書において、工事説明の進め方や不当要求行為等への対応について、必要な事項を定めるものである。

#### 2 発注者及び受注者の責務

- (1) 工事発注に係る工事の必要性、設計図書における工事目的物の仕様及び施工条件などに係る地元調整に関することは、発注者の責務とする。
- (2) 上記(1)以外の工事目的物を完成するための施工に関する必要な地元調整は、受注者の責務とする。

#### 3 定義

- (1) 「地元代表者等」とは、連合自治会長、自治会長等地域をとりまとめる者をいう。また、水利組合、漁業協同組合等など利害関係者の代表者を含むものとする。
- (2) 「不当要求行為等」とは、
  - ア 正当な理由なく面会を強要する行為又は拒否する行為
  - イ 暴力行為、脅迫行為
  - ウ 正当な権利行使を装い、又は社会常識を逸脱した手段により金銭又は 権利を不当に要求する行為
  - エ 粗野又は乱暴な言動により他人に不安又は嫌悪の情を抱かせる行為
  - オ 下請負人等に特定の者を採用するよう要求する行為
  - カ アからオまでに掲げるもののほか、工事に支障を生じさせる等一切の 行為
- (3) 「下請負人等」とは、工事に係る下請負人、資材業者、運搬業者、測量 業者及び設備・物品納入業者等をいう。

#### 4 工事説明の進め方

- (1) 発注者は、発注前に地元代表者等と工事の目的、内容・効果、工事実施の条件等について協議を整え発注し、受注者決定後、工事名、工事場所、工期及び受注者について地元代表者等に依頼して、施工近隣住民に周知を行う。
- (2) 受注者は、受注後速やかに施工計画書を作成することとし、発注者による周知を行った後、工事開始時期、工事実施期間、交通規制方法など工事施工に関することを、地元代表者等に説明すること。その上で工事施工に関すること以外の工事の目的、内容・効果等受注者のみで対応できない説明を求められた場合には、発注者が同行のもと説明を行うものとする。
- (3) 受注者は、地元代表者等への説明後、共仕の「工事中の安全確保(工事説明書)」に基づき、必要に応じて、工事内容、工事実施期間、交通規制方法及び受注者連絡先を記した工事への協力を求めるための文書を作成し、配布するなど工事現場の説明性の向上を図るものとする。
- (4) 受注者の説明に対し、地元代表者等の協力を得ることができない場合は、 工事名、工事場所、工期及び受注者について施工近隣住民等へ各戸配布に より周知し、協力を求めるなど受注者及び発注者で協議し、工事を進める ものとする。

- (5) 工事着手後、施工方法等に変更が生じた場合は、必要に応じ、受注者は 地元代表者等に説明すること。また、工事の施工に関する苦情や要望は、 受注者が対応にあたるものとする。ただし、受注者の責務を果たしたうえ で受注者のみで解決が困難な場合は、発注者も同行し、対応に当たるもの とする。
- (6) 受注者は、地元調整を行った場合は工事実施に向けて調整及び協議した 経緯を記録した書面、配布した文書等を工事打合せ簿に添えて監督員に提 出すること。

#### 5 不当要求行為等

- (1) 受注者は、不当要求行為等を受けた場合は、速やかに発注担当部(局)の部次長等(津市事務分掌規則(平成18年1月1日規則第6号)第4条第1項第2号に規定する部次長、同条第2項に規定する所長及び同条第5項第2号に規定する担当参事をいう。)に報告するとともに、所轄の警察署及び暴力追放三重県民センターに通報を行うものとする。また、下請負人等が不当要求行為等を受けた場合は、その事実を受注者から発注担当部(局)の部次長等へ報告するとともに、下請負人等に所轄の警察署及び暴力追放三重県民センターへ通報をさせるものとする。
- (2) 受注者による地元調整において、発注者が同行した際に、不当要求行為 等を受けた場合は、受注者、発注者双方が所轄の警察署及び暴力追放三重 県民センターに通報を行うものとする。
- (3) 受注者及び下請負人等は、不当要求等を受けた事実を記録しておかなければならない。