工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和４年度建整道新補継第１号
工事名	一身田町長岡線道路改良工事

単価適用日			令和４年７月１日（設計単価表） 令和４年７月号（物価資料） 令和４年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版			令和４年７月制定版（共通編） 令和４年７月制定版（道路編） 令和４年７月制定版（下水道編）	
一般材料地区			D00：津	
適用単価地区		生コン	D01：津・久居	
		石材	D01：津	
諸経費情報	--------		ＩＣＴ補正	しない
			週休２日制の補正	しない
	共通仮設費		主たる工種	０４：道路改良工事
			施工地域補正	一般交通影響有り（２）－２
			対象支給品費	-
			無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費		計上の有無	しない
			市街地補正	-

諸経費情報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－２
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	３５％を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

（直接工事費計上分）

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

斜角門形ｶﾙﾊﾞｰﾄについては、共通仮設費の率計算は対象としていません。なお、現場管理費及び一般管理費は率計算対象としています。また、斜角門形ｶﾙﾊﾞｰﾄ購入費（運搬費を含む）は、合計15,540,000円を計上しています。

（共通仮設費計上分）

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

１．運搬費

運搬費の計上	（あ　り）　・　　な　し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 運搬費として、合計3,619,660円を計上しています。	

２．準備費

準備費の計上	（あ　り）　・　　な　し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 草根等処分費として、合計121,075円を計上しています。	

3．事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4．安全費

安全費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 仮設信号として、合計82,900円を計上しています。	

5．役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6．技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 土質等試験費として、合計1,010,300円を計上しています。	

7．営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

（諸経費全般）

１．支給品費の取り扱い

支給品	あ　り　　・　　（な　し）

２．処分費の取り扱い

処分費の控除	あ　り　　・　　（な　し）
処分費として、合計354,040円を計上しています。	
その他確認事項等	あ　り　　・　　（な　し）

３．スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	（あ　り）　　・　　な　し
直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。 間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。 鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額（231,200円）として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。	

※１　スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※２　設計額の工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書

工事名	令和４年度建整道新補継第１号　一身田町長岡線道路改良工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1					
道路土工		式	1					
掘削工		式	1					
掘削	土砂	m3	220					単-1号
表土剥ぎ	土砂	m3	110					単-2号
路体盛土工		式	1					
路体盛土(1)	流用土	m3	100					単-3号
路体盛土(2)	流用土	m3	230					単-4号
畦畔盛土	流用土	m3	7					単-5号
進入路(A)	W=3.0m	箇所	2					単-6号
進入路(B)	W=3.0m	箇所	1					単-7号
路床盛土工		式	1					

設計内訳書

工事名	令和４年度建整道新補継第１号　一身田町長岡線道路改良工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土(1)	購入土	m3	40					単-8号
路床盛土(2)	購入土	m3	250					単-9号
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		式	1					
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25BB t=10cm	m2	304					単-10号
残土処理工		式	1					
土砂等運搬(1)	土砂	m3	110					単-11号
地盤改良工		式	1					
路床安定処理工		式	1					
安定処理	ｾﾒﾝﾄ系固化材発塵抑制型 t=65cm	m2	95					単-12号
擁壁工		式	1					
作業土工		式	1					
床掘り(1)	土砂	m3	100					単-13号

設計内訳書

工事名	令和４年度建整道新補継第１号　一身田町長岡線道路改良工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し(1)	RC-40	m3	50					単-14号
土砂等運搬(2)	土砂	m3	100					単-15号
場所打擁壁工		式	1					
小型擁壁(1)	擁壁平均高さ0.97m 18-8-40BB	m3	6					単-16号
小型擁壁(2)	擁壁平均高さ0.58m 18-8-40BB	m3	1					単-17号
重力式擁壁(1)	擁壁平均高さ1.09m 18-8-40BB	m3	13					単-18号
重力式擁壁(2)	擁壁平均高さ1.15m 18-8-40BB	m3	4					単-19号
重力式擁壁(3)	擁壁平均高さ1.66m 18-8-40BB	m3	16					単-20号
重力式擁壁(4)	擁壁平均高さ1.40m 18-8-40BB	m3	15					単-21号
石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工		式	1					
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(1)		式	1					
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎	18-5-40BB	m	5					単-22号

設計内訳書

工事名	令和４年度建整道新補継第１号　一身田町長岡線道路改良工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積	控え35cm	m2	10					単-23号
裏込材	RC-40	m3	3					単-24号
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25BB	m	5					単-25号
小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40BB	箇所	1					単-26号
底張ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-5-40BB	m	5					単-27号
足場	単管傾斜足場	掛m2	10					単-28号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(2)		式	1					
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎	18-5-40BB	m	6					単-29号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積	控え35cm	m2	14					単-30号
裏込材	RC-40	m3	4					単-31号
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25BB	m	6					単-32号
小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40BB	箇所	1					単-33号

設計内訳書

工事名	令和４年度建整道新補継第１号　一身田町長岡線道路改良工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
底張ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-5-40BB	m	7					単-34号
足場	単管傾斜足場	掛m2	14					単-35号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(3)		式	1					
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎	18-5-40BB	m	6					単-36号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積	控え35cm	m2	13					単-37号
裏込材	RC-40	m3	4					単-38号
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25BB	m	6					単-39号
小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40BB	箇所	1					単-40号
底張ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-5-40BB	m	6					単-41号
足場	単管傾斜足場	掛m2	13					単-42号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(4)		式	1					
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎	18-5-40BB	m	5					単-43号

設計内訳書

工事名	令和４年度建整道新補継第１号　一身田町長岡線道路改良工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積	控え35cm	m2	11					単-44号
裏込材	RC-40	m3	3					単-45号
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25BB	m	5					単-46号
小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40BB	箇所	1					単-47号
底張ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-5-40BB	m	5					単-48号
足場	単管傾斜足場	掛m2	11					単-49号
ｶﾙﾊﾞｰﾄ工		式	1					
作業土工		式	1					
床掘り(2)	土砂	m3	310					単-50号
埋戻し(2)	流用土	m3	120					単-51号
埋戻し(3)	RC-40	m3	20					単-52号
土砂等運搬(3)	土砂	m3	180					単-53号

設計内訳書

工事名	令和４年度建整道新補継第１号　一身田町長岡線道路改良工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
斜角門形ｶﾙﾊﾞｰﾄ工		式	1					
斜角門形ｶﾙﾊﾞｰﾄ	B8000×H2000×L695 斜角62.5°	個	10					単-54号
基礎工		式	1					内-1号
置換基礎		式	1					内-2号
地覆		式	1					内-3号
伸縮継手		式	1					内-4号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工		式	1					
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ(1)	B1000×H1000	m	12					単-55号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ(2)	B900×H700	m	5					単-56号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ(3)	B600×H400	m	13					単-57号
排水構造物工		式	1					
作業土工		式	1					

設計内訳書

工事名	令和４年度建整道新補継第１号　一身田町長岡線道路改良工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り(3)	土砂	m3	170					単-58号
埋戻し(4)	RC-40	m3	90					単-59号
埋戻し(5)	流用土	m3	10					単-60号
土砂等運搬(4)	土砂	m3	2					単-61号
側溝工		式	1					
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝(1)	450	m	30					単-62号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝(2)	JIS3種300A	m	42					単-63号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝(3)	横断暗渠450	m	10					単-64号
管渠型側溝(1)	都市型側溝300	m	39					単-65号
管渠型側溝(2)	都市型側溝300	m	26					単-66号
管渠型側溝(3)	都市型側溝300	m	11					単-67号
管渠型側溝(4)	都市型側溝300 3.0mR用	m	5					単-68号

設計内訳書

工事名	令和４年度建整道新補継第１号　一身田町長岡線道路改良工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型側溝	PL側溝	m	36					単-69号
L型側溝	SSﾌﾞﾛｯｸ	m	20					単-70号
自由勾配側溝(1)	500×700～1300 縦断用	式	1					内-5号
自由勾配側溝(2)	600×1500 縦断用	式	1					内-6号
自由勾配側溝(3)	600×1200～1500 横断暗渠用	式	1					内-7号
自由勾配側溝(4)	300×300～400 街渠用	式	1					内-8号
側溝蓋	3種300用 Co蓋	枚	20					単-71号
管渠工		式	1					
ﾋｭｰﾑ管	RC1種 φ450 360° 固定基礎	m	6					単-72号
暗渠排水管	VP φ150	m	10					単-73号
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管(1)	φ300	m	6					単-74号
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管(2)	φ500	m	4					単-75号

設計内訳書

工事名	令和４年度建整道新補継第１号　一身田町長岡線道路改良工事	当　初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
分水栓	A-150	箇所	4					単-76号
ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ	φ450用	箇所	1					単-77号
集水桝・ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1					
現場打ち集水桝(1)	800×800×600	箇所	2					単-78号
現場打ち集水桝(2)	800×800×800	箇所	1					単-79号
現場打ち集水桝(3)	1400×1400×700	箇所	1					単-80号
現場打ち集水桝(4)	1400×1400×1200G	箇所	1					単-81号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(1)	500×500×1000	箇所	1					単-82号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(2)	600×600×1600	箇所	1					単-83号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝(1)	都市型側溝管理桝300用	箇所	6					単-84号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝(2)	都市型側溝管理桝300用 特殊桝 H1000	箇所	1					単-85号
集水桝蓋	1000×1000	箇所	1					単-86号

設計内訳書

工事名	令和４年度建整道新補継第１号　一身田町長岡線道路改良工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物撤去工		式	1					
防護柵撤去工		式	1					
防護柵撤去(1)	Gr-C-2B	m	18					単-87号
防護柵撤去(2)	Gp-C-2B	m	11					単-88号
防護柵撤去(3)	転落防止柵	m	31					単-89号
道路付属物撤去工		式	1					
視線誘導標撤去		本	12					単-90号
構造物取壊し工		式	1					
ｺﾝｸﾘｰﾄ切断	Co版	m	28					単-91号
構造物切断	地覆	m2	8					単-92号
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理(1)	無筋Co	m3	99					単-93号
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理(2)	鉄筋Co	m3	16					単-94号

設計内訳書

工事名	令和４年度建整道新補継第１号　一身田町長岡線道路改良工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	As版	m	40					単-95号
舗装版破砕	As版	m2	1,170					単-96号
排水構造物撤去工		式	1					
管渠撤去(1)	VPφ200	m	1					単-97号
管渠撤去(2)	VPφ150	m	3					単-98号
Gr蓋撤去	1000×1000	枚	2					単-99号
水道管撤去工		式	1					
水道管撤去	JIS G 3442 φ200	m	10					単-100号
運搬処理工		式	1					
殻運搬	As殻	m3	60					単-101号
殻処分	As殻	m3	60					単-102号
現場発生品運搬(1)	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	回	1					単-103号

設計内訳書

工事名	令和４年度建整道新補継第１号　一身田町長岡線道路改良工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品運搬(2)	鉄	回	1					単-104号
現場発生品処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	t	0.03					単-105号
仮設工		式	1					
土留･仮締切工		式	1					
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		回	2					単-106号
鋼矢板圧入(1)	Ⅲ型 L=8.5m 打込長L=7.7m	枚	52					単-107号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		回	2					単-108号
鋼矢板圧入(2)	Ⅲ型 L=8.0m 打込長L=7.47m	枚	56					単-109号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		回	2					単-110号
鋼矢板引抜(1)	Ⅲ型 L=8.5m 引抜長L=7.7m	枚	31					単-111号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		回	2					単-112号
鋼矢板引抜(2)	Ⅲ型 L=8.0m 引抜長L=7.47m	枚	56					単-113号

設計内訳書

工事名	令和４年度建整道新補継第１号　一身田町長岡線道路改良工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ガス切断	鋼矢板	箇所	21					単-114号
鋼矢板賃料等		式	1					単-115号
現場発生品運搬(3)	左岸・下流側　鋼矢板	回	2					単-116号
軽量鋼矢板	掘削深2.5m以下	式	1					内-9号
仮水路工		式	1					
仮排水管(1)	高密度ポリエチレン管(シングル)　φ600 設置・撤去	m	175					単-117号
仮排水管(2)	高密度ポリエチレン管(ダブル)　φ300 設置・撤去	m	67					単-118号
大型土のう(1)	製作・設置・撤去	袋	12					単-119号
土砂等運搬(5)	土砂	m3	10					単-120号
現場発生品運搬(4)	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	回	1					単-121号
現場発生品処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	t	0.02					単-122号
作業ﾔｰﾄﾞ整備工		式	1					

設計内訳書

工事名	令和４年度建整道新補継第１号　一身田町長岡線道路改良工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表土剥ぎ	土砂	m3	40					単-123号
ﾔｰﾄﾞ造成		m3	650					単-124号
大型土のう(2)	製作・設置・撤去	袋	109					単-125号
敷鉄板	設置･撤去 22×1524×3048	m2	209					単-126号
敷鉄板賃料等	22×1524×3048	式	1					単-127号
整地	土砂	m3	740					単-128号
現場発生品運搬(5)	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	回	1					単-129号
現場発生品処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	t	0.2					単-130号
借地復旧	表土	m3	40					単-131号
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		人日	98					単-132号
雑工		式	1					

設計内訳書

工事名	令和４年度建整道新補継第１号　一身田町長岡線道路改良工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
雑工		式	1					
ゴミ集積場移設		箇所	2					単-133号
取付道路		式	1					内-10号
宅地復旧		式	1					内-11号
浄化槽嵩上	1900×900×900	箇所	1					単-134号
舗装		式	1					
舗装工		式	1					
舗装準備工		式	1					
不陸整正(1)	補足材なし	m2	322					単-135号
不陸整正(2)	RC-40 t=2cm	m2	205					単-136号
不陸整正(3)	補足材なし	m2	207					単-137号
調整ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25BB	m3	10					単-138号

設計内訳書

工事名	令和４年度建整道新補継第１号　一身田町長岡線道路改良工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋面防水工		式	1					
橋面防水(1)	車道(新設) 部 ｼｰﾄ系防水	m2	20					単-139号
橋面防水(2)	車道(既設) 部 ｼｰﾄ系防水	m2	47					単-140号
橋面防水(3)	歩道部 塗膜系防水	m2	25					単-141号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1					
下層路盤(1)	RC-40 t=30cm	m2	938					単-142号
下層路盤(2)	RC-40 t=10cm	m2	198					単-143号
下層路盤(3)	RC-40 t=20cm	m2	303					単-144号
上層路盤	RM-30 t=10cm	m2	1,140					単-145号
基層	粗粒度As Top20 t=4cm	m2	63					単-146号
表層(1)	再生密粒度As Top13 t=5cm	m2	1,310					単-147号
表層(2)	再生密粒度As Top13 t=3cm	m2	195					単-148号

設計内訳書

工事名	令和４年度建整道新補継第１号　一身田町長岡線道路改良工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(3)	密粒度As Top13 t=4cm	m2	63					単-149号
表層(4)	密粒度As Top13 t=3cm	m2	23					単-150号
表層(5)	再生密粒度As Top13 t=5cm	m2	129					単-151号
縁石工		式	1					
縁石工		式	1					
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(1)	B種 両面R	m	29					単-152号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(2)	B種 切下げ用	m	4					単-153号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(3)	SSﾌﾞﾛｯｸ	m	16					単-154号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(4)	B種 両面R	m	10					単-155号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(5)	B種 切下げ用	m	0.6					単-156号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(6)	B種 両面R	m	41					単-157号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(7)	B種 切下げ用	m	8					単-158号

設計内訳書

工事名	令和４年度建整道新補継第１号　一身田町長岡線道路改良工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(8)	SSﾌﾞﾛｯｸ	m	27					単-159号
防護柵工		式	1					
路側防護柵工		式	1					
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(1)	Gr-C-4E	m	21					単-160号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(2)	Gr-C-2B-4-BPL	m	10					単-161号
防止柵工		式	1					
転落防止柵(1)	ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ用	m	10					単-162号
転落防止柵(2)	Co埋込用	m	38					単-163号
転落防止柵(3)	Co埋込用	m	22					単-164号
転落防止柵(4)	土中用	m	4					単-165号
標識工		式	1					
小型標識工		式	1					

設計内訳書

工事名	令和４年度建整道新補継第１号　一身田町長岡線道路改良工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識柱移設		基	5					単-166号
区画線工		式	1					
区画線工		式	1					
溶融式区画線(1)	外側線 白色 実線 W=15cm	m	380					単-167号
溶融式区画線(2)	停止線、横断歩道 白色 ゼブラ W=45cm	m	28					単-168号
溶融式区画線(3)	横断歩道予告 白色 実線 W=15cm換算	m	66					単-169号
道路付属施設工		式	1					
道路付属物工		式	1					
道路反射鏡移設(1)		箇所	1					単-170号
道路反射鏡移設(2)		箇所	1					単-171号
照明工		式	1					
照明柱基礎		箇所	1					単-172号

設計内訳書

工事名	令和４年度建整道新補継第１号　一身田町長岡線道路改良工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
照明灯移設(1)	単独柱	箇所	1					単-173号
照明灯移設(2)	電柱共架	箇所	1					単-174号
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費		式	1					
運搬費		式	1					
重建設機械分解組立輸送費		回	2					単-175号
仮設材運搬費(1)	往路	t	79.8					単-176号
仮設材運搬費(2)	復路	t	79.8					単-177号
準備費		式	1					
木根等処分費		式	1					内-12号
安全費		式	1					

設計内訳書

工事名	令和４年度建整道新補継第１号　一身田町長岡線道路改良工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設信号		式	1					内-13号
技術管理費		式	1					
土質等試験費		式	1					内-14号
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除(1)		式	1					
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除(2)		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					

設計内訳書

工事名	令和４年度建整道新補継第１号　一身田町長岡線道路改良工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計		式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費　工場純工事費		
5	非対象額計（－）		管理費区分５，９
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）		
30	計上額　単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７		工場原価
39	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９		間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正　単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）		
53	計上額　単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）　直接工事費		
4	単独（追加工事）　共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前）　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額　単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名　　津市　　工事番号　　第　　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　　道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分９		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前）　単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額　単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	基礎工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 7月 1日 令和 4年 7月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝24-12-25（20）（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	17.96					CB240010 管理費区分 無 単-260号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋･無筋構造物：	ｍ２	37.44					CB240210 管理費区分 無 単-261号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類＝養生無し：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	3.4					CB240010 管理費区分 無 単-262号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	ｍ２	5.2					CB240210 管理費区分 無 単-263号
鉄筋	鉄筋規格＝SD345 D16～25：費用の内訳＝全ての費用：	ｔ	0.24					CB431720 管理費区分 無 単-264号
鉄筋	鉄筋規格＝SD345 D13：費用の内訳＝全ての費用：	ｔ	0.2					CB431720 管理費区分 無 単-265号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	基礎工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 7月 1日 令和 4年 7月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	置換基礎					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 7月 1日 令和 4年 7月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マットレス工		式	1					WYB00007 管理費区分 無 単-266号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	地覆						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 7月 1日 令和 4年 7月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝24-12-25（20）（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	3.87					CB240010 管理費区分 無 単-267号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋･無筋構造物：	ｍ２	15.72					CB240210 管理費区分 無 単-268号
鉄筋	鉄筋規格＝SD345 D13：費用の内訳＝全ての費用：	ｔ	0.11					CB431720 管理費区分 無 単-269号
ワイヤーソーイング工法	無筋構造物	m2	7.68					WYB00138 管理費区分 無 単-270号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	伸縮継手					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 7月 1日 令和 4年 7月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工	工種＝新設：伸縮装置本体型式＝普通型： 夜間作業補正＝無：伸縮装置本体材料の計上＝有：	m	9.92					WB811610 管理費区分 無 単-271号
あと施工アンカー	芯棒打込み式Ｍ１６	本	85					Y000116000-001 管理費区分 無
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	削孔深さ＝30㎜以上200㎜未満：	孔	85					CB224410 管理費区分 無 単-272号
鉄筋	鉄筋規格＝SD345 D16～25：費用の内訳＝全ての費用：	t	0.01					CB431720 管理費区分 無 単-273号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	自由勾配側溝(1)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 7月 1日 令和 4年 7月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類＝生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）：基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）＝0m3/10m：基礎砕石施工の有無＝有り：基礎砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：基礎砕石設計数量（実数入力）＝0.8m3/10m：底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類＝生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）：底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）＝0.33m3/10m：	m	2					WB821420 管理費区分 無 単-318号 500×700
自由勾配側溝	夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類＝生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）：基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）＝0m3/10m：基礎砕石施工の有無＝有り：基礎砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：基礎砕石設計数量（実数入力）＝0.8m3/10m：底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類＝生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）：底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）＝0.54m3/10m：	m	10					WB821420 管理費区分 無 単-319号 500×800
自由勾配側溝	夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000超え2000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類＝生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）：基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）＝0m3/10m：基礎砕石施工の有無＝有り：基礎砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：基礎砕石設計数量（実数入力）＝0.8m3/10m：底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類＝生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）：底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）＝0.61m3/10m：	m	8					WB821420 管理費区分 無 単-320号 500×900

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	自由勾配側溝(1)					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 7月 1日 令和 4年 7月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000超え2000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類＝生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）：基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）＝0m3/10m：基礎砕石施工の有無＝有り：基礎砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：基礎砕石設計数量（実数入力）＝0.8m3/10m：底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類＝生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）：底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）＝0.59m3/10m：	m	4					WB821420 管理費区分 無 単-321号 500×1000
自由勾配側溝	同上	m	2					WB821420 管理費区分 無 単-322号 500×1100
自由勾配側溝	夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000超え2000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類＝生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）：基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）＝0m3/10m：基礎砕石施工の有無＝有り：基礎砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：基礎砕石設計数量（実数入力）＝0.8m3/10m：底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類＝生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）：底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）＝0.6m3/10m：	m	4					WB821420 管理費区分 無 単-323号 500×1200

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	自由勾配側溝(1)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 7月 1日 令和 4年 7月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000超え2000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類＝生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）：基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）＝0m3/10m：基礎砕石施工の有無＝有り：基礎砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：基礎砕石設計数量（実数入力）＝0.8m3/10m：底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類＝生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）：底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）＝0.48m3/10m：	m	2					WB821420 管理費区分 無 単-324号 500×1300
現場打基礎板(3)	400×2000	枚	32					WYB00016 管理費区分 無 単-325号
基面整正		m２	25.6					CB210080 管理費区分 無 単-326号
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	29					WB821430 管理費区分 無 単-327号
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	3					WB821430 管理費区分 無 単-328号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	自由勾配側溝(1)	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 7月 1日 令和 4年 7月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	自由勾配側溝(2)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 7月 1日 令和 4年 7月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000超え2000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類＝生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）：基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）＝0m3/10m：基礎砕石施工の有無＝有り：基礎砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：基礎砕石設計数量（実数入力）＝1m3/10m：底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類＝生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）：底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）＝0.48m3/10m：	m	10					WB821420 管理費区分 無 単-329号 600×1500
現場打基礎板(4)	500×2000	枚	10					WYB00017 管理費区分 無 単-330号
基面整正		m２	10					CB210080 管理費区分 無 単-331号
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	9					WB821430 管理費区分 無 単-332号
蓋版	同上	枚	1					WB821430 管理費区分 無 単-333号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	自由勾配側溝(2)	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 7月 1日 令和 4年 7月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	自由勾配側溝(3)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 7月 1日 令和 4年 7月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 2000超え2900kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類＝生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）：基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）＝0m3/10m：基礎砕石施工の有無＝有り：基礎砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：基礎砕石設計数量（実数入力）＝1m3/10m：底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類＝生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）：底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）＝0.7m3/10m：	m	2					WB821420 管理費区分 無 単-334号 600×1200 横断暗渠用
自由勾配側溝	夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 2000超え2900kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類＝生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）：基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）＝0m3/10m：基礎砕石施工の有無＝有り：基礎砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：基礎砕石設計数量（実数入力）＝1m3/10m：底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類＝生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）：底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）＝0.86m3/10m：	m	2					WB821420 管理費区分 無 単-335号 600×1300 横断暗渠用
自由勾配側溝	夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 2000超え2900kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類＝生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）：基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）＝0m3/10m：基礎砕石施工の有無＝有り：基礎砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：基礎砕石設計数量（実数入力）＝1m3/10m：底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類＝生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）：底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）＝0.8m3/10m：	m	4					WB821420 管理費区分 無 単-336号 600×1400 横断暗渠用

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	自由勾配側溝(3)					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 7月 1日 令和 4年 7月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 2000超え2900kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類＝生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）：基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）＝0m3/10m：基礎砕石施工の有無＝有り：基礎砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：基礎砕石設計数量（実数入力）＝1m3/10m：底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類＝生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）：底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）＝0.76m3/10m：	m	2					WB821420 管理費区分 無 単-337号 600×1500 横断暗渠用
現場打基礎板(4)	500×2000	枚	10					WYB00018 管理費区分 無 単-338号
基面整正		m２	10					CB210080 管理費区分 無 単-339号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	自由勾配側溝(4)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 7月 1日 令和 4年 7月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類＝生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）：基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）＝0m3/10m：基礎砕石施工の有無＝有り：基礎砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：基礎砕石設計数量（実数入力）＝0.6m3/10m：底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類＝生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）：底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）＝0.15m3/10m：	m	24.69					WB821420 管理費区分 無 単-340号 300×300 街渠用
自由勾配側溝	夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類＝生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）：基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）＝0m3/10m：基礎砕石施工の有無＝有り：基礎砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：基礎砕石設計数量（実数入力）＝0.6m3/10m：底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類＝生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）：底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）＝0.25m3/10m：	m	24					WB821420 管理費区分 無 単-341号 300×400 街渠用
現場打基礎板(5)	600×2000	枚	25					WYB00019 管理費区分 無 単-342号
基面整正		m２	29.21					CB210080 管理費区分 無 単-343号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	自由勾配側溝(4)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 7月 1日 令和 4年 7月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	45					WB821430 管理費区分 無 単-344号
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	4					WB821430 管理費区分 無 単-345号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	軽量鋼矢板						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 7月 1日 令和 4年 7月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板建込工（両側分）	掘削深＝掘削深2.5m以下：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3)：	m	7					DGD10260 管理費区分 無 単-418号
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深＝掘削深2.5m以下：使用機種＝ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付2.9t(1次)山0.45m3：	m	7					DGD10270 管理費区分 無 単-419号
土留支保工(軽量金属支保工)	作業区分＝設置撤去：設置段数･掘削深＝2段 3.5m以下：切梁材区分＝切梁材 水圧式 ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ：	m	7					DGD10400 管理費区分 無 単-420号
軽量鋼矢板		式	1					WYB00091 管理費区分 無 単-421号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書	取付道路					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 7月 1日 令和 4年 7月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	ｍ３	2.58					CB210100 管理費区分 無 単-441号
盛土	購入土	m3	31.05					WYB00094 管理費区分 無 単-442号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第11号内訳書	宅地復旧						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 7月 1日 令和 4年 7月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
盛土	購入土	m3	21.68					WYB00095 管理費区分 無 単-443号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	2.89					CB240010 管理費区分 無 単-444号
溶接金網	線径6㎜　網目150×150㎜	m2	27.37					ZA10130020 管理費区分 無
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5㎝を超え12.5㎝以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	28.27					CB221110 管理費区分 無 単-445号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第12号内訳書	木根等処分費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 7月 1日 令和 4年 7月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐木・伐竹（複合）	樹木･竹の区分 樹木密集度＝伐木（密）（50本/100m2以上）：除根作業の有無＝無し：集積積込み作業の区分＝機械施工：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	20					CB320590 管理費区分 無 単-520号
運搬（伐木除根）	積込条件＝機械施工：除根作業の有無＝無し：DID区間の有無＝有り：運搬距離（機械･除根無･DID有）＝9.0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ２	20					CB320580 管理費区分 無 単-521号
廃棄物受入料金（立木枝葉・幹）		ｔ	3					ZA10662010 管理費区分 T
除草，集草（人力），梱包 積込・荷卸（総合）	除草機種＝肩掛式（ｶｯﾀ径255mm）：梱包の有無＝梱包有り：機械使用条件＝持込：運搬機械＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積）：飛散防止措置＝無し：	ｍ２	240					CB320070 管理費区分 無 単-522号
運搬（堤防除草）	運搬機械＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積）：梱包の有無＝梱包有り：DID区間の有無＝無し：運搬距離 片道･梱包有･DID区間無＝32.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ２	240					CB320050 管理費区分 無 単-523号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第12号内訳書	木根等処分費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 7月 1日 令和 4年 7月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費	草	t	4					Y007600001-003 管理費区分 T
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第13号内訳書	仮設信号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 7月 1日 令和 4年 7月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事用信号機		式	1					WYB00118 管理費区分 無 単-524号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第14号内訳書	土質等試験費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 7月 1日 令和 4年 7月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
簡易支持力試験		箇所	8					Y309006000-001 管理費区分 無
安定処理配合試験	CBR試験	試料	1					Y309008000-001 管理費区分 無
六価ｸﾛﾑ溶出試験	環境庁告示第46号溶出試験	検体	1					Y309001000-001 管理費区分 9
現場ＣＢＲ試験		箇所	2					ZA10A20020 管理費区分 無
コーン指数調査	JIS A 1228 突き固め25回	試料	2					ZA10A20900 管理費区分 無
土の突固め試験（乾燥法）	モールド径10cm ランマ2.5kg	試料	2					Y309001000-002 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第14号内訳書	土質等試験費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 7月 1日 令和 4年 7月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
掘削	土砂	単位	m3	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	ｍ３	1			CB210100 管理費区分 無 単-178号
計						
単価						

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
表土剥ぎ	土砂	単位	m3	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	ｍ３	1			CB210100 管理費区分 無 単-179号
計						
単価						

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
路体盛土(1)	流用土	単位	m3	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員＝2.5m未満：	ｍ３	1			CB210510 管理費区分 無 単-180号
計						
単価						

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
路体盛土(2)	流用土	単位	m3	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員＝2.5m以上4.0m未満：	ｍ３	1			CB210510 管理費区分 無 単-181号
計						
単価						

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
畦畔盛土	流用土	単位	m3	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員＝2.5m未満：	ｍ３	1			CB210510 管理費区分 無 単-182号
計						
単価						

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
進入路(A)	W=3.0m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員＝2.5m以上4.0m未満：	m３	1.97			CB210510 管理費区分 無 単-183号
法面整形	整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝無し：現場制約の有無＝無し：土質＝ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1.59			CB220010 管理費区分 無 単-184号
計						
単価						

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
進入路(B)	W=3.0m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員＝2.5m以上4.0m未満：	m３	8.53			CB210510 管理費区分 無 単-185号
法面整形	整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝無し：現場制約の有無＝無し：土質＝ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m２	6.63			CB220010 管理費区分 無 単-186号
計						
単価						

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
路床盛土(1)	購入土	単位	m3	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	購入土	m3	1			WYB00068 管理費区分 無 単-187号
計						
単価						

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
路床盛土(2)	購入土	単位	m3	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	購入土	m3	1			WYB00069 管理費区分 無 単-188号
計						
単価						

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25BB t=10cm	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	対象構造物＝防草ｺﾝｸﾘｰﾄ：施工区分＝ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ：生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（20）（高炉）：生ｺﾝｸﾘｰﾄの夜間割増の有無＝無し：生ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量＝10m3/100m2：目地材の有無＝有り：	ｍ２	1			WB240730 管理費区分 無 単-189号
養生工	対象構造物＝防草ｺﾝｸﾘｰﾄ：	ｍ２	1			WB240740 管理費区分 無 単-190号
計						
単価						

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m3	数量	1	単価	
土砂等運搬(1)	土砂 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝9.5km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB210110 管理費区分 無 単-191号
計						
単価						

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m2	数量	1	単価	
安定処理	ｾﾒﾝﾄ系固化材発塵抑制型 t=65cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
安定処理	使用機種＝ﾊﾞｯｸﾎｳ：施工箇所＝路床：混合深さ＝1m以下：固化材100m2当り使用量（実数）＝8.775t/100m2：	ｍ２	1			CB211410 管理費区分 無 単-192号
計						
単価						

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
床掘り(1)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	1			CB210030 管理費区分 無 単-193号
計						
単価						

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
埋戻し(1)	RC-40	単位	m3	数量	10	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	RC-40	m3	10			WYB00049 管理費区分 無 単-194号
計						
単価						

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
土砂等運搬(2)	土砂 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	単位	m3	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝10.0km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB210110 管理費区分 無 単-195号
計						
単価						

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
小型擁壁(1)	擁壁平均高さ0.97m 18-8-40BB	単位	m3	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小型擁壁	擁壁平均高さ＝0.8m以上1.0m以下：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：基礎砕石の有無＝有り：均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無＝無し：養生工の種類＝一般養生･特殊養生（練炭）：	ｍ３	1			CB226311 管理費区分 無 単-196号
計						
単価						

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
小型擁壁(2)	擁壁平均高さ0.58m 18-8-40BB	単位	m3	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小型擁壁	擁壁平均高さ＝0.5m以上0.6m未満：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：基礎砕石の有無＝有り：均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無＝無し：養生工の種類＝一般養生･特殊養生（練炭）：	ｍ３	1			CB226311 管理費区分 無 単-197号
計						
単価						

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
重力式擁壁(1)	擁壁平均高さ1.09m 18-8-40BB	単位	m3	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁	擁壁平均高さ＝1mを超え2m未満：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：基礎砕石の有無＝有り：均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無＝無し：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：	ｍ３	1			CB226320 管理費区分 無 単-198号
計						
単価						

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
重力式擁壁(2)	擁壁平均高さ1.15m 18-8-40BB	単位	m3	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁	擁壁平均高さ＝1mを超え2m未満：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：基礎砕石の有無＝有り：均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無＝無し：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：	ｍ３	1			CB226320 管理費区分 無 単-199号
計						
単価						

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
重力式擁壁(3)	擁壁平均高さ1.66m 18-8-40BB	単位	m3	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁	擁壁平均高さ＝1mを超え2m未満：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：基礎砕石の有無＝有り：均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無＝無し：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：	ｍ３	1			CB226320 管理費区分 無 単-200号
計						
単価						

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
重力式擁壁(4)	擁壁平均高さ1.40m 18-8-40BB	単位	m3	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁	擁壁平均高さ＝1mを超え2m未満：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：基礎砕石の有無＝有り：均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無＝無し：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：	ｍ３	1			CB226320 管理費区分 無 単-201号
計						
単価						

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎	18-5-40BB						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種：基礎砕石の有無＝無し：養生工の種類＝一般養生･特殊養生（練炭）：	ｍ３	0.71			CB226170 管理費区分 無 単-202号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類＝養生無し：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	0.64			CB240010 管理費区分 無 単-203号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	ｍ２	2			CB240210 管理費区分 無 単-204号
計						
単価						

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積	控え35cm	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	JIS滑面　150kg/個未満 無し 無し 練積　無（胴込のみ） 0.18m3/m2 18-8-25（20）（高炉）	ｍ２	1			WYB00001 管理費区分 無 単-205号
計						
単価						

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
裏込材	RC-40	単位	m3	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材（砕石）	ﾌﾞﾛｯｸの種類＝間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ：胴込･裏込材規格＝再生砕石 RC-40：	ｍ３	1			CB226120 管理費区分 無 単-206号
計						
単価						

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価		
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25BB	単位	m	数量	10	単価		

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
天端コンクリート	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：	m３	0.37			CB226180 管理費区分 無 単-207号
目地板	目地板の種類＝樹脂発泡体（15倍発泡）t=10 ：	m２	0.04			CB224710 管理費区分 無 単-208号
計						
単価						

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40BB	単位	箇所	数量	10	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	6.39			CB240010 管理費区分 無 単-209号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋･無筋構造物：	ｍ２	52.02			CB240210 管理費区分 無 単-210号
目地板	目地板の種類＝樹脂発泡体（15倍発泡）t=10 ：	ｍ２	21.3			CB224710 管理費区分 無 単-211号
足場工	工法＝単管傾斜足場：安全ネット＝不要：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0） ：	掛ｍ２	9.42			WB252110 管理費区分 無 単-212号
計						

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40BB	単位	箇所	数量	10	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価		
底張ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-5-40BB	単位	m	数量	10	単価		

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-5-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	1.26			CB240010 管理費区分 無 単-213号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類＝養生無し：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	0.5			CB240010 管理費区分 無 単-214号
目地板	目地板の種類＝樹脂発泡体（15倍発泡）t=10 ：	ｍ２	2.22			CB224710 管理費区分 無 単-215号
計						
単価						

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
足場	単管傾斜足場	単位	掛m2	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	工法＝単管傾斜足場：安全ネット＝不要：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0） ：	掛ｍ２	1			WB252110 管理費区分 無 単-212号
計						
単価						

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎	18-5-40BB	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種：基礎砕石の有無＝無し：養生工の種類＝一般養生･特殊養生（練炭）：	m３	0.71			CB226170 管理費区分 無 単-216号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類＝養生無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	0.64			CB240010 管理費区分 無 単-217号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m２	2			CB240210 管理費区分 無 単-218号
計						
単価						

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積	控え35cm	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	JIS滑面　150kg/個未満 無し 無し 練積　無（胴込のみ） 0.18m3/m2 18-8-25（20）（高炉）	ｍ２	1			WYB00120 管理費区分 無 単-219号
計						
単価						

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
裏込材	RC-40	単位	m3	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材（砕石）	ﾌﾞﾛｯｸの種類＝間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ：胴込･裏込材規格＝再生砕石 RC-40：	ｍ３	1			CB226120 管理費区分 無 単-220号
計						
単価						

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価		
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25BB	単位	m	数量	10	単価		

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
天端コンクリート	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：	m３	0.37			CB226180 管理費区分 無 単-221号
目地板	目地板の種類＝樹脂発泡体（15倍発泡）t=10 ：	m２	0.04			CB224710 管理費区分 無 単-222号
計						
単価						

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価	
小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40BB						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	6.39			CB240010 管理費区分 無 単-223号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋･無筋構造物：	ｍ２	52.02			CB240210 管理費区分 無 単-224号
目地板	目地板の種類＝樹脂発泡体（15倍発泡）t=10 ：	ｍ２	21.3			CB224710 管理費区分 無 単-225号
足場工	工法＝単管傾斜足場：安全ネット＝不要：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0） ：	掛ｍ２	9.42			WB252110 管理費区分 無 単-212号
計						

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40BB	単位	箇所	数量	10	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価		
底張ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-5-40BB	単位	m	数量	10	単価		

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-5-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	1.26			CB240010 管理費区分 無 単-226号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類＝養生無し：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	0.5			CB240010 管理費区分 無 単-227号
目地板	目地板の種類＝樹脂発泡体（15倍発泡）t=10 ：	ｍ２	2.22			CB224710 管理費区分 無 単-228号
計						
単価						

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	掛m2	数量	1	単価	
足場	単管傾斜足場						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	工法＝単管傾斜足場：安全ネット＝不要：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0） ：	掛ｍ２	1			WB252110 管理費区分 無 単-212号
計						
単価						

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎	18-5-40BB						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種：基礎砕石の有無＝無し：養生工の種類＝一般養生･特殊養生（練炭）：	m３	0.71			CB226170 管理費区分 無 単-229号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類＝養生無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	0.64			CB240010 管理費区分 無 単-230号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m２	2			CB240210 管理費区分 無 単-231号
計						
単価						

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積	控え35cm	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	JIS滑面　150kg/個未満 無し 無し 練積　無（胴込のみ） 0.18m3/m2 18-8-25（20）（高炉）	ｍ２	1			WYB00121 管理費区分 無 単-232号
計						
単価						

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
裏込材	RC-40	単位	m3	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材（砕石）	ﾌﾞﾛｯｸの種類＝間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ：胴込･裏込材規格＝再生砕石 RC-40：	ｍ３	1			CB226120 管理費区分 無 単-233号
計						
単価						

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価		
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25BB	単位	m	数量	10	単価		

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
天端コンクリート	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：	m３	0.37			CB226180 管理費区分 無 単-234号
目地板	目地板の種類＝樹脂発泡体（15倍発泡）t=10 ：	m２	0.04			CB224710 管理費区分 無 単-235号
計						
単価						

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価	
小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40BB						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	6.39			CB240010 管理費区分 無 単-236号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋･無筋構造物：	ｍ２	52.02			CB240210 管理費区分 無 単-237号
目地板	目地板の種類＝樹脂発泡体（15倍発泡）t=10 ：	ｍ２	21.3			CB224710 管理費区分 無 単-238号
足場工	工法＝単管傾斜足場：安全ネット＝不要：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0） ：	掛ｍ２	9.42			WB252110 管理費区分 無 単-212号
計						

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40BB	単位	箇所	数量	10	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価		
底張ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-5-40BB	単位	m	数量	10	単価		

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-5-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	1.26			CB240010 管理費区分 無 単-239号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類＝養生無し：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	0.5			CB240010 管理費区分 無 単-240号
目地板	目地板の種類＝樹脂発泡体（15倍発泡）t=10 ：	ｍ２	2.22			CB224710 管理費区分 無 単-241号
計						
単価						

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
足場	単管傾斜足場	単位	掛m2	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	工法＝単管傾斜足場：安全ネット＝不要：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0） ：	掛ｍ２	1			WB252110 管理費区分 無 単-212号
計						
単価						

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎	18-5-40BB						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種：基礎砕石の有無＝無し：養生工の種類＝一般養生･特殊養生（練炭）：	ｍ３	0.71			CB226170 管理費区分 無 単-242号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類＝養生無し：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	0.64			CB240010 管理費区分 無 単-243号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	ｍ２	2			CB240210 管理費区分 無 単-244号
計						
単価						

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積	控え35cm	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	JIS滑面　150kg/個未満 無し 無し 練積　無（胴込のみ） 0.18m3/m2 18-8-25（20）（高炉）	ｍ２	1			WYB00122 管理費区分 無 単-245号
計						
単価						

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
裏込材	RC-40	単位	m3	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材（砕石）	ﾌﾞﾛｯｸの種類＝間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ：胴込･裏込材規格＝再生砕石 RC-40：	ｍ３	1			CB226120 管理費区分 無 単-246号
計						
単価						

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価		
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25BB	単位	m	数量	10	単価		

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
天端コンクリート	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：	m３	0.37			CB226180 管理費区分 無 単-247号
目地板	目地板の種類＝樹脂発泡体（15倍発泡）t=10 ：	m２	0.04			CB224710 管理費区分 無 単-248号
計						
単価						

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価	
小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40BB						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	6.39			CB240010 管理費区分 無 単-249号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋･無筋構造物：	ｍ２	52.02			CB240210 管理費区分 無 単-250号
目地板	目地板の種類＝樹脂発泡体（15倍発泡）t=10 ：	ｍ２	21.3			CB224710 管理費区分 無 単-251号
足場工	工法＝単管傾斜足場：安全ネット＝不要：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0） ：	掛ｍ２	9.42			WB252110 管理費区分 無 単-212号
計						

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40BB	単位	箇所	数量	10	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価		
底張ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-5-40BB	単位	m	数量	10	単価		

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-5-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	1.26			CB240010 管理費区分 無 単-252号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類＝養生無し：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	0.5			CB240010 管理費区分 無 単-253号
目地板	目地板の種類＝樹脂発泡体（15倍発泡）t=10 ：	ｍ２	2.22			CB224710 管理費区分 無 単-254号
計						
単価						

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
足場	単管傾斜足場	単位	掛m2	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	工法＝単管傾斜足場：安全ネット＝不要：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0） ：	掛ｍ２	1			WB252110 管理費区分 無 単-212号
計						
単価						

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
床掘り(2)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝平均施工幅1m以上2m未満：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	ｍ３	1			CB210030 管理費区分 無 単-255号
計						
単価						

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
埋戻し(2)	流用土	単位	m3	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝最大埋戻幅1m以上4m未満：	ｍ３	1			CB210410 管理費区分 無 単-256号
計						
単価						

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
埋戻し(3)	RC-40	単位	m3	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	RC-40	m3	1			WYB00134 管理費区分 無 単-257号
計						
単価						

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
土砂等運搬(3)	土砂 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	単位	m3	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3（平積0.35m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝10.0km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB210110 管理費区分 無 単-258号
計						
単価						

1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
斜角門形ｶﾙﾊﾞｰﾄ	B8000×H2000×L695 斜角62.5°	単位	個	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
斜角門形ｶﾙﾊﾞｰﾄ	B8000×H2000×L695 斜角62.5°	個	1			WYB00054 管理費区分 有 単-259号
計						
単価						

1次単価表

単-55号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ(1)	B1000×H1000	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート	作業区分＝据付：製品長＝2.0m/個：内空幅・内空高（m）＝0＜B≦1.25 0＜H≦1.25：基礎材種別＝基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ：PC鋼材による縦締め＝無し：ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数＝標準：費用の内訳＝全ての費用：	m	10			CB222880 管理費区分 無 単-274号
基面整正		m２	14.6			CB210080 管理費区分 無 単-275号
計						
単価						

1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ(2)	B900×H700	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート	作業区分＝据付：製品長＝2.0m/個：内空幅・内空高（m）＝0＜B≦1.25 0＜H≦1.25：基礎材種別＝基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ：PC鋼材による縦締め＝無し：ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数＝標準：費用の内訳＝全ての費用：	m	10			CB222880 管理費区分 無 単-276号
基面整正		m２	13.6			CB210080 管理費区分 無 単-277号
計						
単価						

1次単価表

単-57号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ(3)	B600×H400						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート	作業区分＝据付：製品長＝2.0m/個：内空幅・内空高（m）＝0＜B≦1.25 0＜H≦1.25：基礎材種別＝基礎砕石：PC鋼材による縦締め＝無し：ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数＝標準：費用の内訳＝全ての費用：	m	10			CB222880 管理費区分 無 単-278号
現場打基礎板(1)	530×2000	枚	10			WYB00053 管理費区分 無 単-279号
基面整正		m２	10.6			CB210080 管理費区分 無 単-280号
計						
単価						

1次単価表

単-58号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
床掘り(3)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝平均施工幅1m以上2m未満：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	ｍ３	1			CB210030 管理費区分 無 単-281号
計						
単価						

1次単価表

単-59号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
埋戻し(4)	RC-40	単位	m3	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	RC-40	m3	1			WYB00072 管理費区分 無 単-282号
計						
単価						

1次単価表

単-60号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
埋戻し(5)	流用土	単位	m3	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝最大埋戻幅1m未満：	ｍ３	1			CB210410 管理費区分 無 単-283号
計						
単価						

1次単価表

単-61号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m3	数量	1	単価	
土砂等運搬(4)	土砂 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3（平積0.35m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝10.0km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB210110 管理費区分 無 単-284号
計						
単価						

1次単価表

単-62号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝(1)	450	単位	m	数量	10	単価		

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分＝据付け：L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 ：U型側溝の規格＝450 450×450×600：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎砕石施工の有無＝無し：	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-285号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	0.53			CB240010 管理費区分 無 単-286号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m２	2			CB240210 管理費区分 無 単-287号
基面整正		m２	5.3			CB210080 管理費区分 無 単-288号
計						

1次単価表

単-62号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝(1)	450	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

1次単価表

単-63号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝(2)	JIS3種300A						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分＝据付け：L=1000・L=4000・L=5000使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372：U型側溝の規格＝300A 300×300×2000：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎砕石施工の有無＝無し：	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-289号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	0.46			CB240010 管理費区分 無 単-290号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m２	2			CB240210 管理費区分 無 単-291号
基面整正		m２	4.6			CB210080 管理費区分 無 単-292号
計						

1次単価表

単-63号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝(2)	JIS3種300A	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

1次単価表

単-64号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝(3)	横断暗渠450	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000㎜ 1000kg/個以下 無し 無し 無し	m	10			WYB00011 管理費区分 無 単-293号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	0.73			CB240010 管理費区分 無 単-294号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m２	2			CB240210 管理費区分 無 単-295号
基面整正		m２	7.3			CB210080 管理費区分 無 単-296号
計						

1次単価表

単-64号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝(3)	横断暗渠450	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

1次単価表

単-65号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
管渠型側溝(1)	都市型側溝300	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	作業区分＝据付：内径又は内空幅（㎜）＝200㎜以上300㎜以下：基礎砕石の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m	10			CB222790 管理費区分 無 単-297号
現場打基礎板(2)	350×2000	枚	5			WYB00012 管理費区分 無 単-298号
基面整正		m２	3.5			CB210080 管理費区分 無 単-299号
計						
単価						

1次単価表

単-66号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	
管渠型側溝(2)	都市型側溝300						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	作業区分＝据付：内径又は内空幅（㎜）＝200㎜以上300㎜以下：基礎砕石の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m	10			CB222790 管理費区分 無 単-300号
現場打基礎板(2)	350×2000	枚	5			WYB00013 管理費区分 無 単-301号
基面整正		m２	3.5			CB210080 管理費区分 無 単-302号
計						
単価						

1次単価表

単-67号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	
管渠型側溝(3)	都市型側溝300						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	作業区分＝据付：内径又は内空幅（㎜）＝200㎜以上300㎜以下：基礎砕石の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m	10			CB222790 管理費区分 無 単-303号
現場打基礎板(2)	350×2000	枚	5			WYB00014 管理費区分 無 単-304号
基面整正		m２	3.5			CB210080 管理費区分 無 単-305号
計						
単価						

1次単価表

単-68号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	
管渠型側溝(4)	都市型側溝300 3.0mR用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	作業区分＝据付：内径又は内空幅（㎜）＝200㎜以上300㎜以下：基礎砕石の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m	10			CB222790 管理費区分 無 単-306号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	0.46			CB240010 管理費区分 無 単-307号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m２	2			CB240210 管理費区分 無 単-308号
基面整正		m２	4.55			CB210080 管理費区分 無 単-309号
計						

1次単価表

単-68号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
管渠型側溝(4)	都市型側溝300 3.0mR用	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

1次単価表

単-69号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型側溝	PL側溝	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ形側溝（製品長　０．６ｍ／個）	作業区分＝据付：基礎砕石の有無＝無し：Ｌ形側溝の種類＝各種：費用の内訳＝全ての費用：	m	10			CB222710 管理費区分 無 単-310号
基面整正		ｍ２	6.1			CB210080 管理費区分 無 単-311号
計						
単価						

1次単価表

単-70号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
L型側溝	SSﾌﾞﾛｯｸ	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	作業区分＝設置：ﾌﾞﾛｯｸ規格＝各種（600㎜以下､50kg未満）：m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量＝1.6個/m：基礎砕石規格＝無し：均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝無し：	m	10			CB422510 管理費区分 無 単-312号
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	0.84			CB240010 管理費区分 無 単-313号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m２	2.7			CB240210 管理費区分 無 単-314号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	0.82			CB240010 管理費区分 無 単-315号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m２	2			CB240210 管理費区分 無 単-316号

1次単価表

単-70号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
L型側溝	SSﾌﾞﾛｯｸ	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m２	8.2			CB210080 管理費区分 無 単-317号
計						
単価						

1次単価表

単-71号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
側溝蓋	3種300用 Co蓋	単位	枚	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372：蓋版の規格＝300 41.2×9.5×50：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-346号
計						
単価						

1次単価表

単-72号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
ﾋｭｰﾑ管	RC1種 φ450 360° 固定基礎	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ヒューム管（Ｂ形管）	作業区分＝据付：管径＝450㎜：固定基礎＝360° 巻き：基礎砕石の有無＝無し：規格＝外圧管1種：生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（20）（高炉）：鉄筋工の労務補正＝標準（1.0）：費用の内訳＝全ての費用：	m	10			CB222860 管理費区分 無 単-347号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	1.56			CB240010 管理費区分 無 単-348号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	ｍ２	3			CB240210 管理費区分 無 単-349号
基面整正		ｍ２	10.4			CB210080 管理費区分 無 単-350号
計						

1次単価表

単-72号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
ﾋｭｰﾑ管	RC1種 φ450 360° 固定基礎	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

1次単価表

単-73号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
暗渠排水管	VPφ150	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	作業区分＝据付：管種別＝直管：呼び径＝50～150㎜：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB222770 管理費区分 無 単-351号
計						
単価						

1次単価表

単-74号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管(1)	φ300	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	φ300	m	10			WYB00125 管理費区分 無 単-352号
現場打基礎板(6)	340×2000	枚	5			WYB00020 管理費区分 無 単-353号
計						
単価						

1次単価表

単-75号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管(2)	φ500	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	φ500	m	10			WYB00126 管理費区分 無 単-354号
現場打基礎板(4)	500×2000	枚	5			WYB00023 管理費区分 無 単-355号
計						
単価						

1次単価表

単-76号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
分水栓	A-150	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
用水分水栓取付け		箇所	1			DXB42045 管理費区分 無 単-356号
計						
単価						

1次単価表

単-77号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ	φ450用	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
用水分水栓取付け		箇所	1			WYB00074 管理費区分 無 単-357号
計						
単価						

1次単価表

単-78号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
現場打ち集水桝(1)	800×800×600	単位	箇所	数量	10	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量＝0.34m3を超え0.36m3以下：ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法＝人力打設：養生工の種類＝一般養生･特殊養生（練炭）：	箇所	10			CB222950 管理費区分 無 単-358号
基面整正		ｍ２	14.4			CB210080 管理費区分 無 単-359号
計						
単価						

1次単価表

単-79号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価	
現場打ち集水桝(2)	800×800×800						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量＝0.43m3を超え0.46m3以下：ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法＝人力打設：養生工の種類＝一般養生･特殊養生（練炭）：	箇所	10			CB222950 管理費区分 無 単-360号
基面整正		ｍ２	14.4			CB210080 管理費区分 無 単-361号
計						
単価						

1次単価表

単-80号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価		
現場打ち集水桝(3)	1400×1400×700	単位	箇所	数量	10	単価		

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量＝1.03m3を超え1.09m3以下：ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法＝人力打設：養生工の種類＝一般養生･特殊養生（練炭）：	箇所	10			CB222950 管理費区分 無 単-362号
基面整正		ｍ２	36.1			CB210080 管理費区分 無 単-363号
計						
単価						

1次単価表

単-81号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
現場打ち集水桝(4)	1400×1400×1200G	箇所	10	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量＝1.70m3を超え1.80m3以下：ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法＝人力打設：養生工の種類＝一般養生･特殊養生（練炭）：	箇所	10			CB222950 管理費区分 無 単-364号
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	10			WB821430 管理費区分 無 単-365号
足掛金物据付		本	30			WC692400 管理費区分 無 単-366号
基面整正		ｍ２	36.1			CB210080 管理費区分 無 単-367号
計						

1次単価表

単-81号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
現場打ち集水桝(4)	1400×1400×1200G	単位	箇所	数量	10	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

1次単価表

単-82号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(1)	500×500×1000						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝400kgを超え600kg以下：基礎砕石の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-368号
プレキャスト集水桝（材料費）		基	10			CB222810 管理費区分 無 単-369号
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	0.18			CB240010 管理費区分 無 単-370号
現場打基礎板(7)	820×820	枚	10			WYB00024 管理費区分 無 単-371号
基面整正		ｍ２	6.72			CB210080 管理費区分 無 単-372号

1次単価表

単-82号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(1)	500×500×1000	単位	箇所	数量	10	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

1次単価表

単-83号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(2)	600×600×1600						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝800kgを超え1200kg以下：基礎砕石の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-373号
プレキャスト集水桝（材料費）		基	10			CB222810 管理費区分 無 単-374号
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	0.27			CB240010 管理費区分 無 単-375号
現場打基礎板(8)	930×930	枚	10			WYB00025 管理費区分 無 単-376号
基面整正		ｍ２	8.65			CB210080 管理費区分 無 単-377号

1次単価表

単-83号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(2)	600×600×1600	単位	箇所	数量	10	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

1次単価表

単-84号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝(1)	都市型側溝管理桝300用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝200kgを超え400kg以下：基礎砕石の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-378号
プレキャスト集水桝（材料費）		基	10			CB222810 管理費区分 無 単-379号
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	0.15			CB240010 管理費区分 無 単-380号
現場打基礎板(9)	460×1000	枚	10			WYB00026 管理費区分 無 単-381号
基面整正		ｍ２	4.6			CB210080 管理費区分 無 単-382号

1次単価表

単-84号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝(1)	都市型側溝管理桝300用	単位	箇所	数量	10	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

1次単価表

単-85号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝(2)	都市型側溝管理桝300用 特殊桝 H1000						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝200kgを超え400kg以下：基礎砕石の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-383号
プレキャスト集水桝（材料費）		基	10			CB222810 管理費区分 無 単-384号
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	0.29			CB240010 管理費区分 無 単-385号
現場打基礎板(10)	610×1350	枚	10			WYB00027 管理費区分 無 単-386号
基面整正		ｍ２	8.24			CB210080 管理費区分 無 単-387号

1次単価表

単-85号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝(2)	都市型側溝管理桝300用 特殊桝 H1000	単位	箇所	数量	10	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

1次単価表

単-86号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
集水桝蓋	1000×1000						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
集水桝蓋	1000×1000	箇所	1			WYB00073 管理費区分 無 単-388号
計						
単価						

1次単価表

単-87号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
防護柵撤去(1)	Gr-C-2B	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	施工区分＝コンクリート建込・標準型：規格・仕様＝Gr－C－2B：夜間作業の補正＝無：時間的制約を受ける場合の補正＝無：	m	1			WB810530 管理費区分 無 単-389号
計						
単価						

1次単価表

単-88号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
防護柵撤去(2)	Gp-C-2B	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工 （ガードパイプ撤去工）	施工区分＝コンクリート建込：夜間補正＝無 ：時間的制約を受ける場合の補正＝無：	m	1			WB810610 管理費区分 無 単-390号
計						
単価						

1次単価表

単-89号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
防護柵撤去(3)	転落防止柵						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	施工区分＝コンクリート建込：防護柵種類＝ビーム式・パネル式：支柱間隔＝2m：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝無：	m	1			WB810770 管理費区分 無 単-391号
計						
単価						

1次単価表

単-90号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価		
視線誘導標撤去		単位	本	数量	1	単価		

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	施工区分＝構造物取付：施工規模＝10本以上30本未満：夜間作業の補正＝無：時間制約を受ける場合の補正＝無：	本	1			WB812360 管理費区分 無 単-392号
計						
単価						

1次単価表

単-91号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
ｺﾝｸﾘｰﾄ切断	Co版	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版：ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚＝15cmを超え30cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-393号
計						
単価						

1次単価表

単-92号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
構造物切断	地覆	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ワイヤーソーイング工法	無筋構造物	m2	1			WYB00139 管理費区分 無 単-394号
計						
単価						

1次単価表

単-93号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m3	数量	1	単価	
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理(1)	無筋Co 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分　（複合）	構造物区分＝無筋構造物：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）＝10.9以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			WB824020 管理費区分 有 単-395号
計						
単価						

1次単価表

単-94号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理(2)	鉄筋Co 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	単位	m3	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分　（複合）	構造物区分＝鉄筋構造物：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）＝10.9以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			WB824020 管理費区分 有 単-396号
計						
単価						

1次単価表

単-95号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
舗装版切断	As版	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-397号
計						
単価						

1次単価表

単-96号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m2	数量	1	単価	
舗装版破砕	As版						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB430310 管理費区分 無 単-398号
計						
単価						

1次単価表

単-97号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
管渠撤去(1)	VP φ200	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	作業区分＝撤去：管種別＝直管：呼び径＝200～400㎜：	m	1			CB222770 管理費区分 無 単-399号
計						
単価						

1次単価表

単-98号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
管渠撤去(2)	VPφ150	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	作業区分＝撤去：管種別＝直管：呼び径＝50～150㎜：	m	1			CB222770 管理費区分 無 単-400号
計						
単価						

1次単価表

単-99号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
Gr蓋撤去	1000×1000	枚	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分＝再利用撤去：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-401号
計						
単価						

1次単価表

単-100号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
水道管撤去	JIS G 3442 φ200	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込工(鋼管) 機械力	呼び径＝φ 200mm：呼び厚さ＝A種：機種選択＝トラック［クレーン装置付］：	m	1			D9825050 管理費区分 無 単-402号
計						
単価						

1次単価表

単-101号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
殻運搬	As殻 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	単位	m3	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械（騒音対策不要､厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝11.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB227010 管理費区分 無 単-403号
計						
単価						

1次単価表

単-102号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
殻処分	As殻	単位	m3	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（m3）		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-404号
計						
単価						

1次単価表

単-103号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
現場発生品運搬(1)	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	単位	回	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品・支給品運搬	ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t積2t吊：片道運搬距離（km）＝20.0km以下：1回当り平均積載質量（t）＝0.1t以下：	回	1			CB010410 管理費区分 無 単-405号
計						
単価						

1次単価表

単-104号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
現場発生品運搬(2)	鉄	単位	回	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品・支給品運搬	ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t積2t吊：片道運搬距離（km）＝9.0km以下：1回当り平均積載質量（t）＝1.1t超1.5t以下：	回	1			CB010410 管理費区分 無 単-406号
計						
単価						

1次単価表

単-105号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
現場発生品処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	単位	t	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		t	1			WYB00082 管理費区分 T 単-407号
計						
単価						

1次単価表

単-106号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	作業区分＝圧入（Nmax≦50）：鋼矢板型式＝III型：施工場所＝陸上：	回	1			WB251380 管理費区分 無 単-408号
計						
単価						

1次単価表

単-107号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
鋼矢板圧入(1)	Ⅲ型 L=8.5m 打込長L=7.7m	枚	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板圧入（Ｎｍａｘ≦５０）	施工場所＝陸上：最大N値＝25＜Nmax≦50： 鋼矢板型式＝III型：圧入長＝9m以下：	枚	1			WB251340 管理費区分 無 単-409号
計						
単価						

1次単価表

単-108号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		単位	回	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	作業区分＝圧入（Nmax≦50）：鋼矢板型式＝III型：施工場所＝陸上：	回	1			WB251380 管理費区分 無 単-408号
計						
単価						

1次単価表

単-109号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
鋼矢板圧入(2)	Ⅲ型 L=8.0m 打込長L=7.47m	単位	枚	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板圧入（Ｎｍａｘ≦５０）	施工場所＝陸上：最大N値＝25＜Nmax≦50： 鋼矢板型式＝III型：圧入長＝9m以下：	枚	1			WB251340 管理費区分 無 単-409号
計						
単価						

1次単価表

単-110号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	作業区分＝引抜き：鋼矢板型式＝III型：施 工場所＝陸上：	回	1			WB251380 管理費区分 無 単-410号
計						
単価						

1次単価表

単-111号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
鋼矢板引抜(1)	Ⅲ型 L=8.5m 引抜長L=7.7m	枚	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板引抜き	施工場所＝陸上：鋼矢板型式＝III型：引抜長＝9m以下：	枚	1			WB251370 管理費区分 無 単-411号
計						
単価						

1次単価表

単-112号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		単位	回	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	作業区分＝引抜き：鋼矢板型式＝III型：施 工場所＝陸上：	回	1			WB251380 管理費区分 無 単-410号
計						
単価						

1次単価表

単-113号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
鋼矢板引抜(2)	Ⅲ型 L=8.0m 引抜長L=7.47m	枚	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板引抜き	施工場所＝陸上：鋼矢板型式＝III型：引抜長＝9m以下：	枚	1			WB251370 管理費区分 無 単-411号
計						
単価						

1次単価表

単-114号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
ガス切断	鋼矢板	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス切断	鋼材規格＝鋼矢板：	箇所	1			WB224540 管理費区分 無 単-412号
計						
単価						

1次単価表

単-115号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	
鋼矢板賃料等							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板・H形鋼（一部撤去）	撤去部分長さ＝撤去部分スクラップ長未満：仮設材の種類＝鋼矢板III型：新品中古別＝中古品：	t	3.78			DE180030 管理費区分 無 単-413号
鋼矢板・H形鋼（埋設）	仮設材の種類＝鋼矢板：新品中古別＝中古品：	t	6.93			WB250010 管理費区分 無 単-414号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	鋼矢板の種類＝III型：鋼矢板1枚当りの長さ（実数入力）＝8.5m／枚：供用日数（実数入力）＝70日：修理費及び損耗費の有無＝有：補助工法の有無＝無：一現場での使用回数（実数入力）＝1回：	枚	31			WB250150 管理費区分 無 単-415号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	鋼矢板の種類＝III型：鋼矢板1枚当りの長さ（実数入力）＝8m／枚：供用日数（実数入力）＝70日：修理費及び損耗費の有無＝有：補助工法の有無＝無：一現場での使用回数（実数入力）＝1回：	枚	56			WB250150 管理費区分 無 単-416号
計						

1次単価表

単-115号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
鋼矢板賃料等		単位	式	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

1次単価表

単-116号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
現場発生品運搬(3)	左岸・下流側　鋼矢板	単位	回	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品・支給品運搬	ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t積2t吊：片道運搬距離（km）＝9.0km以下：1回当り平均積載質量（t）＝1.5t超2.0t以下：	回	1			CB010410 管理費区分 無 単-417号
計						
単価						

1次単価表

単-117号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
仮排水管(1)	高密度ポリエチレン管(シングル) φ600 設置・撤去	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	作業区分＝据付･撤去：管種別＝波状管及び網状管：呼び径＝450～600㎜：継手材料費＝要：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB222770 管理費区分 無 単-422号
計						
単価						

1次単価表

単-118号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
仮排水管(2)	高密度ポリエチレン管(ダブル) φ300 設置・撤去	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	作業区分＝据付･撤去：管種別＝波状管及び網状管：呼び径＝200～400㎜：継手材料費＝要：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB222770 管理費区分 無 単-423号
計						
単価						

1次単価表

単-119号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
大型土のう(1)	製作・設置・撤去	単位	袋	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	作業区分＝製作・設置：袋詰土区分＝購入土 ：設置作業半径＝6m以下：	袋	1			WB252730 管理費区分 無 単-424号
大型土のう工	作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：	袋	1			WB252730 管理費区分 無 単-425号
計						
単価						

1次単価表

単-120号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m3	数量	1	単価	
土砂等運搬(5)	土砂 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝9.5km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB210110 管理費区分 無 単-426号
計						
単価						

1次単価表

単-121号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
現場発生品運搬(4)	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	単位	回	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品・支給品運搬	ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t積2t吊：片道運搬距離（km）＝20.0km以下：1回当り平均積載質量（t）＝0.1t以下：	回	1			CB010410 管理費区分 無 単-427号
計						
単価						

1次単価表

単-122号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
現場発生品処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	単位	t	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		t	1			WYB00080 管理費区分 T 単-428号
計						
単価						

1次単価表

単-123号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
表土剥ぎ	土砂	単位	m3	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝有り：施工数量＝普通土30,000m3未満・湿地軟弱土：	ｍ３	1			CB210100 管理費区分 無 単-429号
計						
単価						

1次単価表

単-124号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
ﾔｰﾄﾞ造成		単位	m3	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土材料		ｍ３	1.33			CB210550 管理費区分 無 単-430号
路体（築堤）盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝10,000m3未満：障害の有無＝無し：	ｍ３	1			CB210510 管理費区分 無 単-431号
計						
単価						

1次単価表

単-125号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
大型土のう(2)	製作・設置・撤去	単位	袋	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	作業区分＝製作・設置：袋詰土区分＝購入土 ：設置作業半径＝6m以下：	袋	1			WB252730 管理費区分 無 単-432号
大型土のう工	作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：	袋	1			WB252730 管理費区分 無 単-425号
計						
単価						

1次単価表

単-126号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
敷鉄板	設置･撤去 22×1524×3048	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	作業区分＝設置・撤去：	ｍ２	1			WB253610 管理費区分 無 単-433号
計						
単価						

1次単価表

単-127号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
敷鉄板賃料等	22×1524×3048	単位	式	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料	敷鉄板の種類＝22×1524×3048：不足分弁償金の有無＝無：供用日数（日）（実数入力）＝75日：整備費の有無＝有：	枚	45			WB253630 管理費区分 無 単-434号
計						
単価						

1次単価表

単-128号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m3	数量	1	単価	
整地	土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分＝敷均し（ﾙｰｽﾞ）：施工数量＝標準（10,000m3未満）：障害の有無＝無し：	ｍ３	1			CB210610 管理費区分 無 単-435号
計						
単価						

1次単価表

単-129号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
現場発生品運搬(5)	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	単位	回	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品・支給品運搬	ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t積2t吊：片道運搬距離（km）＝20.0km以下：1回当り平均積載質量（t）＝0.2t超0.3t以下：	回	1			CB010410 管理費区分 無 単-436号
計						
単価						

1次単価表

単-130号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
現場発生品処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	単位	t	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		t	1			WYB00078 管理費区分 T 単-437号
計						
単価						

1次単価表

単-131号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
借地復旧	表土	単位	m3	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝10,000m3未満：障害の有無＝無し：	ｍ３	1			CB210510 管理費区分 無 単-438号
計						
単価						

1次単価表

単-132号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	
交通誘導警備員							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-439号
計						
単価						

1次単価表

単-133号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
ゴミ集積場移設		箇所	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付･撤去：製品質量（kg/基）＝1200kgを超え1600kg以下：基礎砕石の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	基	1			CB222800 管理費区分 無 単-440号
計						
単価						

1次単価表

単-134号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価	
浄化槽嵩上	1900×900×900						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	15.16			CB240010 管理費区分 無 単-446号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋･無筋構造物：	ｍ２	134.4			CB240210 管理費区分 無 単-447号
基礎砕石	砕石の厚さ＝12.5㎝を超え17.5㎝以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	17.6			CB221110 管理費区分 無 単-448号
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	50			WB821430 管理費区分 無 単-449号
足掛金物据付		本	30			WC692400 管理費区分 無 単-366号

1次単価表

単-134号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
浄化槽嵩上	1900×900×900	単位	箇所	数量	10	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m２	17.6			CB210080 管理費区分 無 単-450号
計						
単価						

1次単価表

単-135号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
不陸整正(1)	補足材なし	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB410010 管理費区分 無 単-451号
計						
単価						

1次単価表

単-136号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
不陸整正(2)	RC-40 t=2cm	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝17㎜以上21㎜未満：補足材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB410010 管理費区分 無 単-452号
計						
単価						

1次単価表

単-137号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
不陸整正(3)	補足材なし	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB410010 管理費区分 無 単-453号
計						
単価						

1次単価表

単-138号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
調整ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25BB	単位	m3	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	1			CB240010 管理費区分 無 単-454号
計						
単価						

1次単価表

単-139号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
橋面防水(1)	車道(新設) 部 ｼｰﾄ系防水	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
シート系防水	作業区分＝新設：床版排水（ドレーン）材の有無＝無：目地材の有無＝無：施工規模＝200m2未満：夜間作業補正＝無：	ｍ２	1			WB812910 管理費区分 無 単-455号
計						
単価						

1次単価表

単-140号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
橋面防水(2)	車道(既設) 部 ｼｰﾄ系防水	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
シート系防水	作業区分＝補修：床版排水（ドレーン）材の有無＝無：目地材の有無＝無：夜間作業補正＝無：	ｍ２	1			WB812910 管理費区分 無 単-456号
計						
単価						

1次単価表

単-141号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
橋面防水(3)	歩道部 塗膜系防水	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜系防水	作業区分＝新設：床版排水（ドレーン）材の有無＝無：目地材の有無＝無：施工規模＝200m2未満：夜間作業補正＝無：	ｍ２	1			WB812920 管理費区分 無 単-457号
計						
単価						

1次単価表

単-142号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
下層路盤(1)	RC-40 t=30cm	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝300㎜：施工区分＝2層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB410030 管理費区分 無 単-458号
計						
単価						

1次単価表

単-143号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
下層路盤(2)	RC-40 t=10cm	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）＝100㎜：施工区分＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB410031 管理費区分 無 単-459号
計						
単価						

1次単価表

単-144号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
下層路盤(3)	RC-40 t=20cm	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝200㎜：施工区分＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB410030 管理費区分 無 単-460号
計						
単価						

1次単価表

単-145号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
上層路盤	RM-30 t=10cm	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	材料＝再生粒度調整砕石 RM-30：全仕上り厚（実数入力）＝100㎜：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB410040 管理費区分 無 単-461号
計						
単価						

1次単価表

単-146号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
基層	粗粒度As Top20 t=4cm	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝40mm：材料＝粗粒度アスコン（２０）：瀝青材料種類＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB410240 管理費区分 無 単-462号
計						
単価						

1次単価表

単-147号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
表層(1)	再生密粒度As Top13 t=5cm	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB410260 管理費区分 無 単-463号
計						
単価						

1次単価表

単-148号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
表層(2)	再生密粒度As Top13 t=3cm	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	平均幅員＝1.4m以上：1層当平均仕上厚 70mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB410261 管理費区分 無 単-464号
計						
単価						

1次単価表

単-149号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
表層(3)	密粒度As Top13 t=4cm	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝40mm：材料＝密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB410260 管理費区分 無 単-465号
計						
単価						

1次単価表

単-150号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
表層(4)	密粒度As Top13 t=3cm	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	平均幅員＝1.4m以上：1層当平均仕上厚 70mm以下＝30mm：材料＝密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB410261 管理費区分 無 単-466号
計						
単価						

1次単価表

単-151号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
表層(5)	再生密粒度As Top13 t=5cm	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB410260 管理費区分 無 単-467号
計						
単価						

1次単価表

単-152号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(1)	B種 両面R	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	作業区分＝設置：ﾌﾞﾛｯｸ規格＝各種600㎜以下50kg以上100kg未満：m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量＝1.65個/m：基礎砕石規格＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）：養生工の有無＝無し：	m	8.8			CB422510 管理費区分 無 単-468号
歩車道境界ブロック	作業区分＝設置：ﾌﾞﾛｯｸ規格＝各種（600㎜以下､50kg未満）：m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量＝1.65個/m：基礎砕石規格＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）：養生工の有無＝無し：	m	1.2			CB422510 管理費区分 無 単-469号
計						
単価						

1次単価表

単-153号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(2)	B種 切下げ用	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	作業区分＝設置：ﾌﾞﾛｯｸ規格＝各種600㎜以下50kg以上100kg未満：m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量＝1.65個/m：基礎砕石規格＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）：養生工の有無＝無し：	m	1			CB422510 管理費区分 無 単-470号
計						
単価						

1次単価表

単-154号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(3)	SSﾌﾞﾛｯｸ	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	作業区分＝設置：ﾌﾞﾛｯｸ規格＝各種（600㎜以下､50kg未満）：m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量＝1.65個/m：基礎砕石規格＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40：均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝無し：	m	10			CB422510 管理費区分 無 単-471号
現場打基礎板(11)	170×2000	枚	5			WYB00028 管理費区分 無 単-472号
計						
単価						

1次単価表

単-155号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(4)	B種 両面R	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	作業区分＝設置：ﾌﾞﾛｯｸ規格＝各種600㎜以下50kg以上100kg未満：m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量＝1.65個/m：基礎砕石規格＝無し：均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）：養生工の有無＝無し：	m	8.8			CB422510 管理費区分 無 単-473号
歩車道境界ブロック	作業区分＝設置：ﾌﾞﾛｯｸ規格＝各種（600㎜以下､50kg未満）：m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量＝1.65個/m：基礎砕石規格＝無し：均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）：養生工の有無＝無し：	m	1.2			CB422510 管理費区分 無 単-474号
計						
単価						

1次単価表

単-156号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(5)	B種 切下げ用	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	作業区分＝設置：ﾌﾞﾛｯｸ規格＝各種600㎜以下50kg以上100kg未満：m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量＝1.65個/m：基礎砕石規格＝無し：均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）：養生工の有無＝無し：	m	1			CB422510 管理費区分 無 単-475号
計						
単価						

1次単価表

単-157号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(6)	B種 両面R						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	作業区分＝設置：ﾌﾞﾛｯｸ規格＝各種600㎜以下50kg以上100kg未満：m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量＝1.65個/m：基礎砕石規格＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）：養生工の有無＝無し：	m	8.8			CB422510 管理費区分 無 単-476号
歩車道境界ブロック	作業区分＝設置：ﾌﾞﾛｯｸ規格＝各種（600㎜以下､50kg未満）：m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量＝1.65個/m：基礎砕石規格＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）：養生工の有無＝無し：	m	1.2			CB422510 管理費区分 無 単-477号
計						
単価						

1次単価表

単-158号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(7)	B種 切下げ用	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	作業区分＝設置：ﾌﾞﾛｯｸ規格＝各種600㎜以下50kg以上100kg未満：m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量＝1.65個/m：基礎砕石規格＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）：養生工の有無＝無し：	m	1			CB422510 管理費区分 無 単-478号
計						
単価						

1次単価表

単-159号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(8)	SSﾌﾞﾛｯｸ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	作業区分＝設置：ﾌﾞﾛｯｸ規格＝各種（600㎜以下､50kg未満）：m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量＝1.65個/m：基礎砕石規格＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40：均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝無し：	m	10			CB422510 管理費区分 無 単-479号
現場打基礎板(12)	230×2000	枚	5			WYB00029 管理費区分 無 単-480号
計						
単価						

1次単価表

単-160号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(1)	Gr-C-4E	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（ガードレール設置工）	施工区分＝土中建込：規格・仕様＝Gr－C－4E 塗装品：施工規模による加算＝21m以上50m未満：夜間作業の補正＝無：時間的制約を受ける場合の補正＝無：曲線部補正＝無：加算額の有無＝加算無し：	m	1			WB810510 管理費区分 無 単-481号
計						
単価						

1次単価表

単-161号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(2)	Gr-C-2B-4-BPL	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用高欄	設置方法＝組立式：	m	10			CB422740 管理費区分 無 単-482号
樹脂カプセル	R-22SN同等品以上	本	20			WYB00130 管理費区分 無 単-483号
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	削孔深さ＝30㎜以上200㎜未満：	孔	20			CB224410 管理費区分 無 単-484号
計						
単価						

1次単価表

単-162号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	30	単価	
転落防止柵(1)	ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用高欄	設置方法＝組立式：	m	30			CB422740 管理費区分 無 単-485号
樹脂カプセル	R-12N同等品以上	本	40			WYB00085 管理費区分 無 単-486号
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	削孔深さ＝30㎜以上200㎜未満：	孔	40			CB224410 管理費区分 無 単-487号
計						
単価						

1次単価表

単-163号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
転落防止柵(2)	Co埋込用	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	施工区分＝コンクリート建込：防護柵種類＝ビーム式・パネル式：支柱間隔＝3m：施工規模による加算＝100m未満：夜間作業の補正＝無：	m	1			WB810760 管理費区分 無 単-488号
計						
単価						

1次単価表

単-164号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
転落防止柵(3)	Co埋込用	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	施工区分＝コンクリート建込：防護柵種類＝ビーム式・パネル式：支柱間隔＝3m：施工規模による加算＝100m未満：夜間作業の補正＝無：	m	1			WB810760 管理費区分 無 単-489号
計						
単価						

1次単価表

単-165号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
転落防止柵(4)	土中用	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	施工区分＝土中建込：防護柵種類＝ビーム式・パネル式：支柱間隔＝3m：根巻きコンクリートの有無＝無：施工規模による加算＝50m未満：夜間作業の補正＝無：	m	1			WB810760 管理費区分 無 単-490号
計						
単価						

1次単価表

単-166号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
標識柱移設							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去 （警戒・規制・指示・路線番号標識）	施工規模加算＝5基以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝無：	基	1			WB812210 管理費区分 無 単-491号
標識柱・基礎撤去（路側式）	形式＝単柱式（基礎含む）：施工規模加算＝5基以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝無：	基	1			WB812190 管理費区分 無 単-492号
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝50kg以上80kg以下：基礎砕石の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	基	1			CB222800 管理費区分 無 単-493号
標識板設置 （警戒・規制・指示・路線番号標識）	標識板材料費の計上の有無＝無：施工規模加算＝5基以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝無：	基	1			WB812150 管理費区分 無 単-494号
計						

1次単価表

単-166号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
標識柱移設							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

1次単価表

単-167号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
溶融式区画線(1)	外側線 白色 実線 W=15cm	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格･仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-495号
計						
単価						

1次単価表

単-168号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
溶融式区画線(2)	停止線、横断歩道 白色 ゼブラ W=45cm	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格･仕様区分＝ゼブラ 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-496号
計						
単価						

1次単価表

単-169号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
溶融式区画線(3)	横断歩道予告 白色 実線 W=15cm換算	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格･仕様区分＝矢印･記号･文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-497号
計						
単価						

1次単価表

単-170号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
道路反射鏡移設(1)		単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路反射鏡撤去	再利用撤去	基	1			WYB00110 管理費区分 無 単-498号
道路反射鏡設置	再利用	基	1			WYB00111 管理費区分 無 単-499号
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付･撤去：製品質量（kg/基）＝600kgを超え800kg以下：基礎砕石の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	基	1			CB222800 管理費区分 無 単-500号
基礎ブロック	500×500×1200	個	1			WYB00132 管理費区分 無 単-501号
計						

1次単価表

単-170号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
道路反射鏡移設(1)		単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

1次単価表

単-171号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
道路反射鏡移設(2)							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路反射鏡撤去	再利用撤去	基	1			WYB00112 管理費区分 無 単-502号
道路反射鏡設置	再利用	基	1			WYB00113 管理費区分 無 単-503号
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付･撤去：製品質量（kg/基）＝400kgを超え600kg以下：基礎砕石の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	基	1			CB222800 管理費区分 無 単-504号
基礎ブロック	500×500×900	個	1			WYB00133 管理費区分 無 単-505号
計						

1次単価表

単-171号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
道路反射鏡移設(2)		単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

1次単価表

単-172号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
照明柱基礎	【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】	箇所	10		

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎掘削及びスパイラルダクト立込	作業種別＝照明灯基礎 500φ2m以下：	基	10			WE211600 管理費区分 無 単-506号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝現場制約あり：積込機種・規格＝人力：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝8.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	3.14			CB210110 管理費区分 無 単-507号
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	2.94			CB240010 管理費区分 無 単-508号
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1.96			CB221110 管理費区分 無 単-509号
接地設置	作業種別＝D種接地：基礎床掘3m以内の施工による補正＝補正なし：	極	10			WE123800 管理費区分 無 単-510号

1次単価表

単-172号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
照明柱基礎	【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】	単位	箇所	数量	10	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
照明柱基礎材料		式	1			WYB00101 管理費区分 無 単-511号
計						
単価						

1次単価表

単-173号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
照明灯移設(1)	単独柱						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具取付	作業種別＝照明器具取付：作業内容による補正＝移設：高所作業車の持込貸与の区分＝持込：	台	1			WE211500 管理費区分 無 単-512号
道路照明灯撤去	作業区分＝GL8～12m 重量350kg以下：トラッククレーンの深夜割増の区分＝割増なし：	基	1			WE210900 管理費区分 無 単-513号
道路照明灯建柱		基	1			WYB00107 管理費区分 無 単-514号
計						
単価						

1次単価表

単-174号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価		
照明灯移設(2)	電柱共架	単位	箇所	数量	1	単価		

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具取付	作業種別＝照明器具取付：作業内容による補正＝移設：高所作業車の持込貸与の区分＝持込：	台	1			WE211500 管理費区分 無 単-512号
電柱共架アーム撤去		箇所	1			WYB00105 管理費区分 無 単-515号
電柱共架アーム取付		箇所	1			WYB00106 管理費区分 無 単-516号
計						
単価						

1次単価表

単-175号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送	作業区分＝分解組立＋輸送（往復）：機械質量区分＝トラッククレーン系100t吊以上120t吊以下：分解組立用クレーン賃料補正係数＝標準（1.0）：	回	1			WB010350 管理費区分 無 単-517号
計						
単価						

1次単価表

単-176号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
仮設材運搬費(1)	往路	単位	t	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝6.9km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0無：その他の諸料金の有無＝無：	t	1			WB010020 管理費区分 無 単-518号
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分＝積込み、取卸し（片道分）：	t	1			WB010030 管理費区分 無 単-519号
計						
単価						

1次単価表

単-177号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
仮設材運搬費(2)	復路	単位	t	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝6.9km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0無：その他の諸料金の有無＝無：	t	1			WB010020 管理費区分 無 単-518号
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分＝積込み、取卸し（片道分）：	t	1			WB010030 管理費区分 無 単-519号
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-178号　　CB210100

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-178号　　CB210100

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	%				M000202090 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-179号　　CB210100

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-179号　　CB210100

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	%				M000202090 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-180号　　CB210510

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
路体（築堤）盛土	2.5m未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-180号　　CB210510

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
路体（築堤）盛土	2.5m未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．８～１．１ｔ	%				L001070002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-181号　　CB210510

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-181号　　CB210510

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	%				L001010011 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-182号　　CB210510

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
路体（築堤）盛土	2.5m未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-182号　　CB210510

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
路体（築堤）盛土	2.5m未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．８～１．１ｔ	%				L001070002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-183号　　CB210510

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-183号　　CB210510

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m３	数量	1	単価	
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	%				L001010011 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-184号　　CB220010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
法面整形	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土　全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-184号　　CB220010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
法面整形	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土　全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-185号　　CB210510

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-185号　　CB210510

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	%				L001010011 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-186号　　CB220010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
法面整形	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土　全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-186号　　CB220010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
法面整形	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土　全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料（1）

単-187号　　WYB00068

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
路床盛土	購入土	単位	m3	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	施工幅員＝2.5m未満：	ｍ３	1			CB210520 管理費区分 無 単-525号
購入土	CBR6以上	ｍ３	1.33			Y001613000-001 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-188号　　WYB00069

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
路床盛土	購入土	単位	m3	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝10,000m3未満：障害の有無＝無し：	ｍ３	1			CB210520 管理費区分 無 単-526号
購入土	CBR6以上	ｍ３	1.33			Y001613000-001 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-189号　　WB240730

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m２	数量	100	単価	
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-25（20）（高炉） 無し 10m3/100m2 有り						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	1.1			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	1.9			R0102 管理費区分 無
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	ｍ３	12.1			Z002012001 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.89			WK240050 管理費区分 無 単-527号

参考資料（1）

単-189号　　WB240730

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-25（20） （高炉） 無し 10m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-190号　　WB240740

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.31			R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-191号　　CB210110

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 9.5km以下	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-191号　　CB210110

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 9.5km以下	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-192号　　CB211410

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
安定処理	ﾊﾞｯｸﾎｳ 路床 1m以下 8.775t/100m2	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-192号　　CB211410

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
安定処理	ﾊﾞｯｸﾎｳ 路床 1m以下 8.775t/100m2	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
ｾﾒﾝﾄ系固化材	発塵抑制型　ﾕｰｽﾀﾋﾞﾗｰｽｰﾊﾟｰ1同等品以上	%				Y001601000-002 管理費区分 無
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）２．９ｔ吊	%				L001010005 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-192号　　CB211410

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
安定処理	ﾊﾞｯｸﾎｳ 路床 1m以下 8.775t/100m2	m２	1	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%				L001060003 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-193号　　CB210030

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-193号　　CB210030

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m３	数量	1	単価	
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料（1）

単-194号　　WYB00049

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
埋戻し	RC-40	単位	m3	数量	10	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	10			CB210410 管理費区分 無 単-528号
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	12			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-195号　　CB210110

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し　10.0km以下	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-195号　　CB210110

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 10.0km以下	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	４ｔ積級 【４ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-196号　　CB226311

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
小型擁壁	0.8m以上1.0m以下 18-8-40（高炉） 有り 無し 一般養生・特殊養生（練炭）	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-196号　　CB226311

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
小型擁壁	0.8m以上1.0m以下 18-8-40（高炉） 有り 無し 一般養生・特殊養生（練炭）	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-196号　　CB226311

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
小型擁壁	0.8m以上1.0m以下 18-8-40（高炉） 有り 無し 一般養生・特殊養生（練炭）	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ) [後方超小旋回・超低騒音]	ｸﾚｰﾝ付2011年 山積0.45m3吊2.9t	%				M000202125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-197号　　CB226311

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
小型擁壁	0.5m以上0.6m未満 18-8-40（高炉） 有り 無し 一般養生・特殊養生（練炭）	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-197号　　CB226311

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
小型擁壁	0.5m以上0.6m未満 18-8-40（高炉） 有り 無し 一般養生・特殊養生（練炭）	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-197号　　CB226311

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
小型擁壁	0.5m以上0.6m未満 18-8-40（高炉） 有り 無し 一般養生・特殊養生（練炭）	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ) [後方超小旋回・超低騒音]	ｸﾚｰﾝ付2011年 山積0.45m3吊2.9t	%				M000202125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-198号　　CB226320

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40（高炉） 有り 無し 一般養生 延長無し	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-198号　　CB226320

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40（高炉） 有り 無し 一般養生 延長無し	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-198号　　CB226320

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40（高炉） 有り 無し 一般養生 延長無し	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	%				M000903010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-199号　　CB226320

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40（高炉） 有り 無し 一般養生 延長無し	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-199号　　CB226320

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40（高炉） 有り 無し 一般養生 延長無し	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-199号　　CB226320

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40（高炉） 有り 無し 一般養生 延長無し	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	%				M000903010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-200号　　CB226320

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40（高炉） 有り 無し 一般養生 延長無し	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-200号　　CB226320

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40（高炉） 有り 無し 一般養生 延長無し	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-200号　　CB226320

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40（高炉） 有り 無し 一般養生 延長無し	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	%				M000903010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-201号　　CB226320

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40（高炉） 有り 無し 一般養生 延長無し	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-201号　　CB226320

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40（高炉） 有り 無し 一般養生 延長無し	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-201号　　CB226320

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40（高炉） 有り 無し 一般養生 延長無し	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	%				M000903010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-202号　　CB226170

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
現場打基礎コンクリート	生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種 無し 一般養生・特殊養生（練炭）	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-202号　　CB226170

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
現場打基礎コンクリート	生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種 無し 一般養生･特殊養生（練炭）	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－５－４０　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012008 管理費区分 無
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-202号　　CB226170

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
現場打基礎コンクリート	生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種 無し 一般養生･特殊養生（練炭）	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-203号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 各種　養生無し 全ての費用	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-203号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 各種　養生無し 全ての費用	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18－8－40	%				ZA10040540 管理費区分 無
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-203号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 各種　養生無し 全ての費用	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-204号　　CB240210

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（1）

単-205号　　WYB00001

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
コンクリートブロック積工	JIS滑面　150kg/個未満 無し 無し 練積　無（胴込のみ）　0.18m3/m2 18-8-25（20）（高炉）	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック積工	昼間　制約無	m２	100			Q001381011 管理費区分 無 Z1
コンクリートブロック	三重県型積ブロック	個	1,040			ZA10060010 管理費区分 無 Z1
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	m３	20.16			Z002012001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料（1）

単-205号　　WYB00001

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
コンクリートブロック積工	JIS滑面　150kg/個未満 無し 無し 練積　無（胴込のみ）　0.18m3/m2 18-8-25（20）（高炉）	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-206号　　CB226120

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
胴込・裏込材（砕石）	間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-206号　　CB226120

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m３	数量	1	単価	
胴込・裏込材（砕石）	間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-207号　　CB226180

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
天端コンクリート	18-8-25（高炉）　一般養生	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-207号　　CB226180

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
天端コンクリート	18-8-25（高炉）　一般養生	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-207号　　CB226180

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
天端コンクリート	18-8-25（高炉）　一般養生	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-208号　　CB224710

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
目地板	樹脂発泡体（15倍発泡）t=10	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-208号　　CB224710

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
目地板	樹脂発泡体（15倍発泡）t=10	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
樹脂発泡体目地板	厚１０ｍｍ　１５倍	%				Z004156005 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-209号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m３	数量	1	単価	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 18-8-40（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-209号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 18-8-40（高炉）　一般養生 全ての費用	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-209号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-210号　　CB240210

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-211号　　CB224710

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
目地板	樹脂発泡体（15倍発泡）t=10	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-211号　　CB224710

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
目地板	樹脂発泡体（15倍発泡）t=10	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
樹脂発泡体目地板	厚１０ｍｍ　１５倍	%				Z004156005 管理費区分 無

参考資料（1）

単-212号　　WB252110

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	掛m２	数量	100	単価	
足場工	単管傾斜足場 不要 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.4			R0125 管理費区分 無
とび工		人	4.1			R0106 管理費区分 無
普通作業員		人	2.5			R0102 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8			L001130006 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無

参考資料（1）

単-212号　　WB252110

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
足場工	単管傾斜足場 不要 標準（1.0）	単位	掛m２	数量	100	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-213号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m３	数量	1	単価	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 18-5-40（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-213号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m３	数量	1	単価	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 18-5-40（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－５－４０　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012008 管理費区分 無
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-213号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 18-5-40（高炉）　一般養生 全ての費用	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-214号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 各種　養生無し 全ての費用	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-214号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 各種　養生無し 全ての費用	ｍ３	1	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18－8－40	%				ZA10040540 管理費区分 無
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-214号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 各種　養生無し 全ての費用	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-215号　　CB224710

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
目地板	樹脂発泡体（15倍発泡）t=10	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-215号　　CB224710

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
目地板	樹脂発泡体（15倍発泡）t=10	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
樹脂発泡体目地板	厚１０ｍｍ　１５倍	%				Z004156005 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-216号　　CB226170

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
現場打基礎コンクリート	生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種 無し 一般養生・特殊養生（練炭）	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-216号　　CB226170

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
現場打基礎コンクリート	生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種 無し 一般養生･特殊養生（練炭）	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－５－４０　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012008 管理費区分 無
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-216号　　CB226170

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
現場打基礎コンクリート	生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種 無し 一般養生･特殊養生（練炭）	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-217号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 各種　養生無し 全ての費用	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-217号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 各種　養生無し 全ての費用	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18－8－40	%				ZA10040540 管理費区分 無
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-217号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 各種　養生無し 全ての費用	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-218号　　CB240210

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（1）

単-219号　　WYB00120

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
コンクリートブロック積工	JIS滑面　150kg/個未満 無し 無し 練積　無（胴込のみ）　0.18m3/m2 18-8-25（20）（高炉）	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック積工	昼間　制約無	m２	100			Q001381011 管理費区分 無 Z1
コンクリートブロック	三重県型積ブロック	個	1,040			ZA10060010 管理費区分 無 Z1
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	m３	20.16			Z002012001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料（1）

単-219号　　WYB00120

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
コンクリートブロック積工	JIS滑面　150kg/個未満 無し 無し 練積　無（胴込のみ）　0.18m3/m2 18-8-25（20）（高炉）	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-220号　　CB226120

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
胴込・裏込材（砕石）	間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-220号　　CB226120

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
胴込・裏込材（砕石）	間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-221号　　CB226180

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
天端コンクリート	18-8-25（高炉）　一般養生	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-221号　　CB226180

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
天端コンクリート	18-8-25（高炉）　一般養生	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-221号　　CB226180

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
天端コンクリート	18-8-25（高炉）　一般養生	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-222号　　CB224710

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
目地板	樹脂発泡体（15倍発泡）t=10	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-222号　　CB224710

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
目地板	樹脂発泡体（15倍発泡）t=10	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
樹脂発泡体目地板	厚１０ｍｍ　１５倍	%				Z004156005 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-223号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m３	数量	1	単価	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 18-8-40（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-223号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 18-8-40（高炉）　一般養生 全ての費用	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-223号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 18-8-40（高炉）　一般養生 全ての費用	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-224号　　CB240210

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-225号　　CB224710

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
目地板	樹脂発泡体（15倍発泡）t=10	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-225号　　CB224710

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
目地板	樹脂発泡体（15倍発泡）t=10	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
樹脂発泡体目地板	厚１０ｍｍ　１５倍	%				Z004156005 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-226号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 18-5-40（高炉）　一般養生 全ての費用	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-226号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 18-5-40（高炉）　一般養生 全ての費用	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－５－４０　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012008 管理費区分 無
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-226号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 18-5-40（高炉）　一般養生 全ての費用	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-227号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 各種　養生無し 全ての費用	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-227号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 各種　養生無し 全ての費用	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18－8－40	%				ZA10040540 管理費区分 無
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-227号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 各種　養生無し 全ての費用	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-228号　　CB224710

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
目地板	樹脂発泡体（15倍発泡）t=10	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-228号　　CB224710

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
目地板	樹脂発泡体（15倍発泡）t=10	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
樹脂発泡体目地板	厚１０ｍｍ　１５倍	%				Z004156005 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-229号　　CB226170

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
現場打基礎コンクリート	生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種 無し 一般養生･特殊養生（練炭）	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-229号　　CB226170

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
現場打基礎コンクリート	生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種 無し 一般養生･特殊養生（練炭）	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－５－４０　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012008 管理費区分 無
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-229号　　CB226170

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
現場打基礎コンクリート	生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種 無し 一般養生･特殊養生（練炭）	ｍ３	1	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-230号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m３	数量	1	単価	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 各種　養生無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-230号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 各種　養生無し 全ての費用	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18－8－40	%				ZA10040540 管理費区分 無
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-230号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 各種　養生無し 全ての費用	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-231号　　CB240210

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（1）

単-232号　　WYB00121

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
コンクリートブロック積工	JIS滑面　150kg/個未満 無し 無し 練積　無（胴込のみ）　0.18m3/m2 18-8-25（20）（高炉）	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック積工	昼間　制約無	m２	100			Q001381011 管理費区分 無 Z1
コンクリートブロック	三重県型積ブロック	個	1,040			ZA10060010 管理費区分 無 Z1
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	m３	20.16			Z002012001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料（1）

単-232号　　WYB00121

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
コンクリートブロック積工	JIS滑面　150kg/個未満 無し 無し 練積　無（胴込のみ）　0.18m3/m2 18-8-25（20）（高炉）	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-233号　　CB226120

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
胴込・裏込材（砕石）	間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-233号　　CB226120

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
胴込・裏込材（砕石）	間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-234号　　CB226180

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
天端コンクリート	18-8-25（高炉）　一般養生	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-234号　　CB226180

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
天端コンクリート	18-8-25（高炉）　一般養生	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-234号　　CB226180

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
天端コンクリート	18-8-25（高炉）　一般養生	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-235号　　CB224710

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
目地板	樹脂発泡体（15倍発泡）t=10	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-235号　　CB224710

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
目地板	樹脂発泡体（15倍発泡）t=10	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
樹脂発泡体目地板	厚１０ｍｍ　１５倍	%				Z004156005 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-236号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 18-8-40（高炉）　一般養生 全ての費用	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-236号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m３	数量	1	単価	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 18-8-40（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-236号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-237号　　CB240210

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-238号　　CB224710

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
目地板	樹脂発泡体（15倍発泡）t=10	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-238号　　CB224710

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
目地板	樹脂発泡体（15倍発泡）t=10	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
樹脂発泡体目地板	厚１０ｍｍ　１５倍	%				Z004156005 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-239号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 18-5-40（高炉）　一般養生 全ての費用	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-239号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格								
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 18-5-40（高炉）　一般養生 全ての費用	単位	ｍ３	数量	1	単価			

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－５－４０　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012008 管理費区分 無
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-239号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 18-5-40（高炉）　一般養生 全ての費用	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-240号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 各種　養生無し 全ての費用	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-240号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 各種　養生無し 全ての費用	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18－8－40	%				ZA10040540 管理費区分 無
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-240号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 各種　養生無し 全ての費用	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-241号　　CB224710

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
目地板	樹脂発泡体（15倍発泡）t=10	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-241号　　CB224710

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
目地板	樹脂発泡体（15倍発泡）t=10	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
樹脂発泡体目地板	厚１０ｍｍ　１５倍	%				Z004156005 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-242号　　CB226170

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
現場打基礎コンクリート	生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種 無し 一般養生・特殊養生（練炭）	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-242号　　CB226170

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
現場打基礎コンクリート	生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種 無し 一般養生･特殊養生（練炭）	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－５－４０　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012008 管理費区分 無
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-242号　　CB226170

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
現場打基礎コンクリート	生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種 無し 一般養生･特殊養生（練炭）	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-243号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 各種　養生無し 全ての費用	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-243号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 各種　養生無し 全ての費用	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18－8－40	%				ZA10040540 管理費区分 無
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-243号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 各種　養生無し 全ての費用	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-244号　　CB240210

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（1）

単-245号　　WYB00122

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
コンクリートブロック積工	JIS滑面　150kg/個未満 無し 無し 練積　無（胴込のみ）　0.18m3/m2 18-8-25（20）（高炉）	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック積工	昼間　制約無	ｍ２	100			Q001381011 管理費区分 無 Z1
コンクリートブロック	三重県型積ブロック	個	1,040			ZA10060010 管理費区分 無 Z1
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	ｍ３	20.16			Z002012001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料（1）

単-245号　　WYB00122

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
コンクリートブロック積工	JIS滑面　150kg/個未満 無し 無し 練積　無（胴込のみ）　0.18m3/m2 18-8-25（20）（高炉）	単位	ｍ２	数量	100	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-246号　　CB226120

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
胴込・裏込材（砕石）	間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-246号　　CB226120

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
胴込・裏込材（砕石）	間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-247号　　CB226180

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
天端コンクリート	18-8-25（高炉）　一般養生	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-247号　　CB226180

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
天端コンクリート	18-8-25（高炉）　一般養生	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-247号　　CB226180

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
天端コンクリート	18-8-25（高炉）　一般養生	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-248号　　CB224710

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
目地板	樹脂発泡体（15倍発泡）t=10	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-248号　　CB224710

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
目地板	樹脂発泡体（15倍発泡）t=10	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
樹脂発泡体目地板	厚１０ｍｍ　１５倍	%				Z004156005 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-249号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 18-8-40（高炉）　一般養生 全ての費用	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-249号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格								
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 18-8-40（高炉）　一般養生 全ての費用	単位	ｍ３	数量	1	単価			

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-249号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-250号　　CB240210

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-251号　　CB224710

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
目地板	樹脂発泡体（15倍発泡）t=10	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-251号　　CB224710

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
目地板	樹脂発泡体（15倍発泡）t=10	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
樹脂発泡体目地板	厚１０ｍｍ　１５倍	%				Z004156005 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-252号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 18-5-40（高炉）　一般養生 全ての費用	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-252号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 18-5-40（高炉）　一般養生 全ての費用	ｍ３	1	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－５－４０　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012008 管理費区分 無
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-252号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 18-5-40（高炉）　一般養生 全ての費用	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-253号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 各種　養生無し 全ての費用	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-253号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 各種　養生無し 全ての費用	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18－8－40	%				ZA10040540 管理費区分 無
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-253号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 各種　養生無し 全ての費用	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-254号　　CB224710

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
目地板	樹脂発泡体（15倍発泡）t=10	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-254号　　CB224710

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
目地板	樹脂発泡体（15倍発泡）t=10	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
樹脂発泡体目地板	厚１０ｍｍ　１５倍	%				Z004156005 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-255号　　CB210030

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-255号　　CB210030

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) [後方超小旋回型・超低騒音]	山積0.45m3(平積0.35m3)	%				L001010012 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-256号　　CB210410

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-256号　　CB210410

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%				M000202019 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-256号　　CB210410

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．８～１．１ｔ	%				L001070002 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	%				L001180001 管理費区分 無

参考資料（1）

単-257号　　WYB00134

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
埋戻し	RC-40	単位	m3	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝最大埋戻幅1m未満：	ｍ３	1			CB210410 管理費区分 無 単-529号
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-258号　　CB210110

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3（平積0.35m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 10.0km以下	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-258号　　CB210110

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3（平積0.35m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 10.0km以下	ｍ３	1	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料（1）

単-259号　　WYB00054

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価	
斜角門形ｶﾙﾊﾞｰﾄ	B8000×H2000×L695 斜角62.5°						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
斜角門形ｶﾙﾊﾞｰﾄ設置		個	1			WYB00055 管理費区分 無 単-530号
斜角門形ｶﾙﾊﾞｰﾄ	B8000×H2000×L695 斜角62.5°	個	1			Y000356000-005 管理費区分 1
無収縮モルタル		m3	0.052			ZA10226290 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-260号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 24-12-25（20）（高炉） 一般養生 全ての費用	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-260号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 24-12-25（20）（高炉） 一般養生 全ての費用	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	２４－１２－２５（２０） 高炉 W/C=55%以下	%				Z002012005 管理費区分 無
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-260号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 24-12-25（20）（高炉） 一般養生 全ての費用	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-261号　　CB240210

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-262号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m３	数量	1	単価	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 各種　養生無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-262号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 各種　養生無し 全ての費用	ｍ３	1	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18－8－40	%				ZA10040540 管理費区分 無
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-262号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 各種　養生無し 全ての費用	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-263号　　CB240210

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-264号　　CB431720

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
鉄筋	SD345 D16～25 全ての費用	単位	t	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
鉄筋工		%				R0110 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-264号　　CB431720

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
鉄筋	SD345 D16～25 全ての費用	単位	t	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	%				Z001102020 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-265号　　CB431720

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
鉄筋	SD345 D13 全ての費用	単位	t	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
鉄筋工		%				R0110 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-265号　　CB431720

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
鉄筋	SD345 D13 全ての費用	単位	t	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	%				Z001102019 管理費区分 無

参考資料（1）

単-266号　　WYB00007

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	
マットレス工							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
一軸延伸ジオグリッド	テンサーRE-40同等品以上	m２	80			Y001678000-001 管理費区分 無
一軸延伸ジオグリッド	テンサーRE-55同等品以上	m２	62			Y001678000-002 管理費区分 無
不織布	ダイヤベースpp02同等品以上	m２	164.7			Y001006000-001 管理費区分 無
連結材		本	20			Y001266001-001 管理費区分 無
留めLピン	D10 L=300	本	80			Y001266001-002 管理費区分 無

参考資料（1）

単-266号　　WYB00007

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	
マットレス工							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
テンサーの敷設・切断・小運搬		m2	135.14			WYB00035 管理費区分 無 単-531号
不織布の敷設・切断・小運搬		m2	146.54			WYB00036 管理費区分 無 単-532号
テンサーの接続		m	16.91			WYB00037 管理費区分 無 単-533号
中詰材		m3	29.6			WYB00057 管理費区分 無 単-534号
計						

参考資料（1）

単-266号　　WYB00007

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
マットレス工		単位	式	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-267号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 24-12-25（20）（高炉） 一般養生 全ての費用	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-267号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格							
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 24-12-25（20）（高炉） 一般養生 全ての費用	単位	ｍ３	数量	1	単価		

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	２４－１２－２５（２０） 高炉 W/C=55%以下	%				Z002012005 管理費区分 無
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-267号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 24-12-25（20）（高炉） 一般養生 全ての費用	ｍ３	1	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-268号　　CB240210

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-269号　　CB431720

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
鉄筋	SD345 D13 全ての費用	単位	t	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
鉄筋工		%				R0110 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-269号　　CB431720

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価	
鉄筋	SD345 D13 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	%				Z001102019 管理費区分 無

参考資料（1）

単-270号　　WYB00138

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m2	数量	10	単価	
ワイヤーソーイング工法	無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1.5			R0101 管理費区分 無 Z1
ワイヤーソーイング駆動機械損料		日	1			Y001053000-001 管理費区分 無 Z1
ダイヤモンドワイヤー消耗費		m	10			YB10238001-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費	20%	式	1			ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1

参考資料（1）

単-270号　　WYB00138

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
ワイヤーソーイング工法	無筋構造物	単位	m2	数量	10	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料（1）

単-271号　　WB811610

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
橋梁用伸縮継手装置設置工	新設 普通型 無 有	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮装置	ﾌﾞﾛﾌｼﾞｮｲﾝﾄNx型-20用	m	1			Y001381000-002 管理費区分 無
伸縮装置工　新設	普通型	m	1			Q001530006 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-272号　　CB224410

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30㎜以上200㎜未満	単位	孔	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-272号　　CB224410

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30㎜以上200㎜未満	単位	孔	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	%				L001110001 管理費区分 無
電動ハンマドリル	穴あけ能力　φ３８～４０ｍｍ	%				M002083002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-273号　　CB431720

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価	
鉄筋	SD345 D16～25 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
鉄筋工		%				R0110 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-273号　　CB431720

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
鉄筋	SD345 D16～25 全ての費用	単位	t	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	%				Z001102020 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-274号　　CB222880

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
ボックスカルバート	据付 2.0m/個 0<B≦1.25 0<H≦1.25 基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ 無し 標準 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-274号　　CB222880

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
ボックスカルバート	据付 2.0m/個 0＜B≦1.25 0＜H≦1.25 基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ 無し 標準 全ての費用	m	1	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
ボックスカルバート	1000×1000×2000　T-25	%				Y000356000-001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	%				L001130006 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-275号　　CB210080

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
基面整正		単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-276号　　CB222880

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
ボックスカルバート	据付 2.0m/個 0＜B≦1.25 0＜H≦1.25 基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ 無し 標準 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-276号　　CB222880

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格							
ボックスカルバート	据付 2.0m/個 0＜B≦1.25 0＜H≦1.25　基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ 無し 標準 全ての費用	単位	m	数量	1	単価		

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
ボックスカルバート	900×700×2000　T-25	%				Y000356000-002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	%				L001130006 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-277号　　CB210080

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
基面整正		単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-278号　　CB222880

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
ボックスカルバート	据付 2.0m/個 0<B≦1.25 0<H≦1.25 基礎砕石 無し　標準 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-278号　　CB222880

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格							
ボックスカルバート	据付 2.0m/個 0＜B≦1.25 0＜H≦1.25 基礎砕石 無し　標準 全ての費用	単位	m	数量	1	単価		

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
ボックスカルバート	600×400×2000　T-25	%				Y000356000-003 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	%				L001130006 管理費区分 無

参考資料（1）

単-279号　　WYB00053

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
現場打基礎板(1)	530×2000	枚	10	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kg を超え200kg以下：基礎砕石の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-535号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	1.06			CB240010 管理費区分 無 単-536号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	ｍ２	3.2			CB240210 管理費区分 無 単-537号
路盤紙	クラフト紙	m2	10.6			ZA10220380 管理費区分 無
溶接金網	線径6㎜　網目150×150㎜	m2	8.17			ZA10130020 管理費区分 無

参考資料（1）

単-279号　　WYB00053

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
現場打基礎板(1)	530×2000	単位	枚	数量	10	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-280号　　CB210080

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
基面整正		単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-281号　　CB210030

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-281号　　CB210030

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) [後方超小旋回型・超低騒音]	山積0.45m3(平積0.35m3)	%				L001010012 管理費区分 無

参考資料（1）

単-282号　　WYB00072

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
埋戻し	RC-40	単位	m3	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝最大埋戻幅1m未満：	ｍ３	1			CB210410 管理費区分 無 単-538号
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.2			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-283号　　CB210410

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-283号　　CB210410

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	%				M000202028 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-283号　　CB210410

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m３	1	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	%				L001180001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-284号　　CB210110

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3（平積0.35m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し　10.0km以下	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-284号　　CB210110

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3（平積0.35m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 10.0km以下	ｍ３	1	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料（1）

単-285号　　WB821410

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 450 450×450×600 無し 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝　昼間	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　制約無	m	10			Q001365002 管理費区分 無
鉄筋コンクリートU形	４５０　４５０×４５０×６００　リサイクル認定製品	個	16.5			Z002306007 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-286号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し　全ての費用	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-286号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し　全ての費用	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18－8－40	%				ZA10040540 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-287号　　CB240210

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-288号　　CB210080

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
基面整正		単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料（1）

単-289号　　WB821410

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝　昼間	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A 300×300×2000　リサイクル認定製品	個	5			Z002308010 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-290号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し　全ての費用	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-290号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し　全ての費用	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18－8－40	%				ZA10040540 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-291号　　CB240210

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-292号　　CB210080

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
基面整正		単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料（1）

単-293号　　WYB00011

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000㎜ 1000kg/個以下 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝　昼間	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無 Z1
横断暗渠	450	本	10			Y000300000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-294号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し　全ての費用	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-294号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し　全ての費用	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18－8－40	%				ZA10040540 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-295号　　CB240210

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-296号　　CB210080

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
基面整正		単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-297号　　CB222790

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
管（函）渠型側溝	据付 200㎜以上300㎜以下 無し 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-297号　　CB222790

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
管（函）渠型側溝	据付 200㎜以上300㎜以下 無し 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
都市型側溝	UGKS-300　縦断用	%				Y000300001-001 管理費区分 無
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-297号　　CB222790

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
管（函）渠型側溝	据付 200㎜以上300㎜以下 無し 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊	%				L001010008 管理費区分 無

参考資料（1）

単-298号　　WYB00012

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	
現場打基礎板(2)	350×2000						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kg を超え200kg以下：基礎砕石の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-539号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	0.7			CB240010 管理費区分 無 単-540号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	ｍ２	2.93			CB240210 管理費区分 無 単-541号
路盤紙	クラフト紙	m2	7			ZA10220380 管理費区分 無
溶接金網	線径6㎜　網目150×150㎜	m2	4.75			ZA10130020 管理費区分 無

参考資料（1）

単-298号　　WYB00012

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
現場打基礎板(2)	350×2000	単位	枚	数量	10	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-299号　　CB210080

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
基面整正		単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-300号　　CB222790

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
管（函）渠型側溝	据付 200㎜以上300㎜以下 有り 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-300号　　CB222790

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
管（函）渠型側溝	据付 200㎜以上300㎜以下 有り 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
都市型側溝	UGKS-300　縦断用	%				Y000300001-001 管理費区分 無
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-300号　　CB222790

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
管（函）渠型側溝	据付 200㎜以上300㎜以下 有り 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊	%				L001010008 管理費区分 無

参考資料（1）

単-301号　　WYB00013

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎板(2)	350×2000	枚	10			
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kg を超え200kg以下：基礎砕石の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-542号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	0.7			CB240010 管理費区分 無 単-543号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	ｍ２	2.93			CB240210 管理費区分 無 単-544号
路盤紙	クラフト紙	m2	7			ZA10220380 管理費区分 無
溶接金網	線径6㎜　網目150×150㎜	m2	4.75			ZA10130020 管理費区分 無

参考資料（1）

単-301号　　WYB00013

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
現場打基礎板(2)	350×2000	単位	枚	数量	10	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-302号　　CB210080

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
基面整正		単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-303号　　CB222790

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
管（函）渠型側溝	据付 200㎜以上300㎜以下 有り 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-303号　　CB222790

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
管（函）渠型側溝	据付 200㎜以上300㎜以下 有り 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
都市型側溝	UGFS-300　横断用	%				Y000300001-002 管理費区分 無
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-303号　　CB222790

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
管（函）渠型側溝	据付 200㎜以上300㎜以下 有り 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊	%				L001010008 管理費区分 無

参考資料（1）

単-304号　　WYB00014

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
現場打基礎板(2)	350×2000	枚	10	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kg を超え200kg以下：基礎砕石の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-545号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	0.7			CB240010 管理費区分 無 単-546号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	ｍ２	2.93			CB240210 管理費区分 無 単-547号
路盤紙	クラフト紙	m2	7			ZA10220380 管理費区分 無
溶接金網	線径6㎜　網目150×150㎜	m2	4.75			ZA10130020 管理費区分 無

参考資料（1）

単-304号　　WYB00014

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
現場打基礎板(2)	350×2000	単位	枚	数量	10	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

津市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-305号　　CB210080

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
基面整正		単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-306号　　CB222790

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
管（函）渠型側溝	据付 200㎜以上300㎜以下 無し 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-306号　　CB222790

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
管（函）渠型側溝	据付 200㎜以上300㎜以下 無し 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
都市型側溝	UGKS-300　3.0mR	%				Y000300001-003 管理費区分 無
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-306号　　CB222790

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
管（函）渠型側溝	据付 200㎜以上300㎜以下 無し 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊	%				L001010008 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-307号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し　全ての費用	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-307号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し　全ての費用	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18－8－40	%				ZA10040540 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-308号　　CB240210

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-309号　　CB210080

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
基面整正		単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-310号　　CB222710

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
プレキャストＬ形側溝（製品長　０．６ｍ／個）	据付 無し 各種 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-310号　　CB222710

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
プレキャストＬ形側溝（製品長　０．６ｍ／個）	据付 無し 各種 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
PL側溝	標準用	%				Y000300000-017 管理費区分 無
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-310号　　CB222710

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
プレキャストＬ形側溝（製品長　０．６ｍ／個）	据付 無し 各種 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積0.45m3 2.9t吊	%				M000202062 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-311号　　CB210080

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
基面整正		単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-312号　　CB422510

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
歩車道境界ブロック	設置 各種（600㎜以下､50kg未満） 1.6個/m 無し 無し	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-312号　　CB422510

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
歩車道境界ブロック	設置 各種（600㎜以下､50kg未満） 1.6個/m 無し 無し	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
歩車道境界ブロック	SSブロック	%				Y000283000-003 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-313号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-313号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生　無し 全ての費用	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-314号　　CB240210

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
型枠	一般型枠 小型構造物	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-315号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し　全ての費用	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-315号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し　全ての費用	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18－8－40	%				ZA10040540 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-316号　　CB240210

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-317号　　CB210080

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
基面整正		単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料（1）

単-318号　　WB821420

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
自由勾配側溝 500×700	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し　生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 0m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～00.8m3/10m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 0.33m3/10m	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝　昼間	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無
自由勾配側溝	500×700	本	5			Y000300000-002 管理費区分 無
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	ｍ３	0.35			Z002012001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.96			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料（1）

単-318号　　WB821420

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
自由勾配側溝 500×700	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し　生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 0m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～00.8m3/10m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 0.33m3/10m	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

津市

参考資料（1）

単-319号　　WB821420

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
自由勾配側溝 500×800	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し　生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 0m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～00.8 m3/10m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 0.54m3/10m	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝　昼間	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無
自由勾配側溝	500×800	本	5			Y000300000-003 管理費区分 無
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	ｍ３	0.572			Z002012001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.96			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料（1）

単-319号　　WB821420

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
自由勾配側溝 500×800	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し　生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 0m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～00.8m3/10m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 0.54m3/10m	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料（1）

単-320号　　WB821420

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
自由勾配側溝 500×900	無し L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 0m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～00.8m3/10m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 0.61m3/10m	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝　昼間	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約無	m	10			Q001366002 管理費区分 無
自由勾配側溝	500×900	本	5			Y000300000-004 管理費区分 無
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	ｍ３	0.647			Z002012001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.96			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料（1）

単-320号　　WB821420

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
自由勾配側溝 500×900	無し L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 0m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～00.8m3/10m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 0.61m3/10m	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料（1）

単-321号　　WB821420

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
自由勾配側溝 500×1000	無し L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 0m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～00.8m3/10m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 0.59m3/10m	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝　昼間	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約無	m	10			Q001366002 管理費区分 無
自由勾配側溝	500×1000	本	5			Y000300000-005 管理費区分 無
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	ｍ３	0.625			Z002012001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.96			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料（1）

単-321号　　WB821420

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
自由勾配側溝 500×1000	無し L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 0m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～00.8m3/10m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 0.59m3/10m	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料（1）

単-322号　　WB821420

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	
自由勾配側溝 500×1100	無し L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 0m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～00.8m3/10m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 0.59m3/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝　昼間	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約無	m	10			Q001366002 管理費区分 無
自由勾配側溝	500×1100	本	5			Y000300000-006 管理費区分 無
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	ｍ３	0.625			Z002012001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.96			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料（1）

単-322号　　WB821420

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
自由勾配側溝 500×1100	無し L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 0m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～00.8m3/10m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 0.59m3/10m	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料（1）

単-323号　　WB821420

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	
自由勾配側溝 500×1200	無し L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 0m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～00.8m3/10m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 0.6m3/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝　昼間	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約無	m	10			Q001366002 管理費区分 無
自由勾配側溝	500×1200	本	5			Y000300000-007 管理費区分 無
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	ｍ３	0.636			Z002012001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.96			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料（1）

単-323号　　WB821420

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
自由勾配側溝 500×1200	無し L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 0m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～00.8m3/10m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 0.6m3/10m	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料（1）

単-324号　　WB821420

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
自由勾配側溝 500×1300	無し L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 0m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～00.8m3/10m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 0.48m3/10m	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝　昼間	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約無	m	10			Q001366002 管理費区分 無
自由勾配側溝	500×1300	本	5			Y000300000-008 管理費区分 無
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	ｍ３	0.509			Z002012001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.96			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料（1）

単-324号　　WB821420

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
自由勾配側溝 500×1300	無し L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 0m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～00.8m3/10m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 0.48m3/10m	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

津市

参考資料（1）

単-325号　　WYB00016

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎板(3)	400×2000	枚	10			
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kg を超え200kg以下：基礎砕石の有無＝無し： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-548号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	0.8			CB240010 管理費区分 無 単-549号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し ｺﾝｸﾘｰﾄ：	ｍ２	3			CB240210 管理費区分 無 単-550号
路盤紙	クラフト紙	m2	8			ZA10220380 管理費区分 無
溶接金網	線径6㎜　網目150×150㎜	m2	5.7			ZA10130020 管理費区分 無

参考資料（1）

単-325号　　WYB00016

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
現場打基礎板(3)	400×2000	単位	枚	数量	10	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-326号　　CB210080

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
基面整正		単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料（1）

単-327号　　WB821430

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
蓋版	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	１７０ｋｇ以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無
自由勾配側溝用蓋	Co蓋 500用	枚	100			Y000301000-004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-328号　　WB821430

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
蓋版	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し	枚	100	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製　昼間	４０ｋｇ以下　制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無
自由勾配側溝用蓋	Gr蓋 500用	枚	100			Y000301000-005 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-329号　　WB821420

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
自由勾配側溝 600×1500	無し L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 0m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～01m3/10m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 0.48m3/10m	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝　昼間	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約無	m	10			Q001366002 管理費区分 無
自由勾配側溝	600×1500	本	5			Y000300000-009 管理費区分 無
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	ｍ３	0.509			Z002012001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.2			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料（1）

単-329号　　WB821420

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
自由勾配側溝 600×1500	無し L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 0m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～01m3/10m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 0.48m3/10m	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

津市

参考資料（1）

単-330号　　WYB00017

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
現場打基礎板(4)	500×2000	枚	10	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kg を超え200kg以下：基礎砕石の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-551号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	1			CB240010 管理費区分 無 単-552号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	ｍ２	3.15			CB240210 管理費区分 無 単-553号
路盤紙	クラフト紙	m2	10			ZA10220380 管理費区分 無
溶接金網	線径6㎜　網目150×150㎜	m2	7.6			ZA10130020 管理費区分 無

参考資料（1）

単-330号　　WYB00017

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
現場打基礎板(4)	500×2000	単位	枚	数量	10	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

津市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-331号　　CB210080

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
基面整正		単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料（1）

単-332号　　WB821430

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
蓋版	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下　無し 無し	枚	100	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製　昼間	１７０ｋｇ以下　制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無
自由勾配側溝用蓋	Co蓋 600用	枚	100			Y000301000-006 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-333号　　WB821430

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
蓋版	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	100	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	１７０ｋｇ以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無
自由勾配側溝用蓋	Gr蓋 600用	枚	100			Y000301000-007 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-334号　　WB821420

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
自由勾配側溝 600×1200 横断暗渠用	無し L=2000mm 2000超え2900kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 0m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～01m3/10m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 0.7m3/10m	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝　昼間	Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約無	m	10			Q001366003 管理費区分 無
自由勾配側溝	600×1200　横断暗渠用	本	5			Y000300000-010 管理費区分 無
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	ｍ３	0.742			Z002012001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.2			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料（1）

単-334号　　WB821420

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
自由勾配側溝 600×1200 横断暗渠用	無し L=2000mm 2000超え2900kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 0m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～01m3/10m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 0.7m3/10m	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

津市

参考資料（1）

単-335号　　WB821420

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
自由勾配側溝 600×1300 横断暗渠用	無し L=2000mm 2000超え2900kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 0m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～01m3/10m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 0.86m3/10m	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝　昼間	Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約無	m	10			Q001366003 管理費区分 無
自由勾配側溝	600×1300　横断暗渠用	本	5			Y000300000-012 管理費区分 無
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	ｍ３	0.912			Z002012001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.2			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料（1）

単-335号　　WB821420

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
自由勾配側溝 600×1300 横断暗渠用	無し L=2000mm 2000超え2900kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 0m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～01m3/10m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 0.86m3/10m	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

津市

参考資料（1）

単-336号　　WB821420

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
自由勾配側溝 600×1400 横断暗渠用	無し L=2000mm 2000超え2900kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 0m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～01m3/10m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 0.8m3/10m	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝　昼間	Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約無	m	10			Q001366003 管理費区分 無
自由勾配側溝	600×1400　横断暗渠用	本	5			Y000300000-013 管理費区分 無
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	ｍ３	0.848			Z002012001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.2			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料（1）

単-336号　　WB821420

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
自由勾配側溝 600×1400 横断暗渠用	無し L=2000mm 2000超え2900kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 0m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～01m3/10m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 0.8m3/10m	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

津市

参考資料（1）

単-337号　　WB821420

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
自由勾配側溝 600×1500 横断暗渠用	無し L=2000mm 2000超え2900kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 0m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～01m3/10m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 0.76m3/10m	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝　昼間	Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約無	m	10			Q001366003 管理費区分 無
自由勾配側溝	600×1500　横断暗渠用	本	5			Y000300000-014 管理費区分 無
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	ｍ３	0.806			Z002012001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.2			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料（1）

単-337号　　WB821420

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
自由勾配側溝 600×1500 横断暗渠用	無し L=2000mm 2000超え2900kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 0m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～01m3/10m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 0.76m3/10m	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料（1）

単-338号　　WYB00018

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
現場打基礎板(4)	500×2000	枚	10	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kg を超え200kg以下：基礎砕石の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-554号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	1			CB240010 管理費区分 無 単-555号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	ｍ２	3.15			CB240210 管理費区分 無 単-556号
路盤紙	クラフト紙	m2	10			ZA10220380 管理費区分 無
溶接金網	線径6㎜　網目150×150㎜	m2	7.6			ZA10130020 管理費区分 無

参考資料（1）

単-338号　　WYB00018

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
現場打基礎板(4)	500×2000	単位	枚	数量	10	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-339号　　CB210080

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
基面整正		単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料（1）

単-340号　　WB821420

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
自由勾配側溝 300×300 街渠用	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し　生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 0m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～00.6 m3/10m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 0.15m3/10m	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝　昼間	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無
自由勾配側溝	300×300　街渠用	本	5			Y000300000-015 管理費区分 無
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	ｍ３	0.159			Z002012001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.72			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料（1）

単-340号　　WB821420

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
自由勾配側溝 300×300 街渠用	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 0m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～00.6m3/10m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 0.15m3/10m	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

津市

参考資料（1）

単-341号　　WB821420

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
自由勾配側溝 300×400 街渠用	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し　生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 0m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～00.6 m3/10m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 0.25m3/10m	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝　昼間	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無
自由勾配側溝	300×400　街渠用	本	5			Y000300000-016 管理費区分 無
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	ｍ３	0.265			Z002012001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.72			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料（1）

単-341号　　WB821420

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
自由勾配側溝 300×400 街渠用	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 0m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～00.6m3/10m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 0.25m3/10m	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

津市

参考資料（1）

単-342号　　WYB00019

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
現場打基礎板(5)	600×2000	枚	10	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kg を超え200kg以下：基礎砕石の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-557号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	1.2			CB240010 管理費区分 無 単-558号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	ｍ２	3.3			CB240210 管理費区分 無 単-559号
路盤紙	クラフト紙	m2	12			ZA10220380 管理費区分 無
溶接金網	線径6㎜　網目150×150㎜	m2	9.5			ZA10130020 管理費区分 無

参考資料（1）

単-342号　　WYB00019

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
現場打基礎板(5)	600×2000	単位	枚	数量	10	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-343号　　CB210080

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
基面整正		単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料（1）

単-344号　　WB821430

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
蓋版	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	100	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	１７０ｋｇ以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無
街路用自由勾配側溝蓋	Co蓋 300用	枚	100			Y000301000-008 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-345号　　WB821430

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
蓋版	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し	枚	100	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製　昼間	４０ｋｇ以下　制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無
街路用自由勾配側溝蓋	Gr蓋 300用	枚	100			Y000301000-009 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-346号　　WB821430

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製　昼間	１７０ｋｇ以下　制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無
道路用側溝蓋　３種	３００　４１．２×９．５×５０　リサイクル認定製品	枚	100			Z002324006 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-347号　　CB222860

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
ヒューム管（B形管）	据付 450㎜ 360° 巻き 無し 外圧管1種 18-8-25（20）（高炉） 標準（1.0） 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-347号　　CB222860

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格							
ヒューム管（B形管）	据付 450mm 360° 巻き 無し 外圧管1種 18-8-25（20）（高炉） 標準（1.0） 全ての費用	単位	m	数量	1	単価		

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形	４５０×３８×２４３０	%				Z002500007 管理費区分 無
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	%				Z001102019 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-347号　　CB222860

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
ヒューム管（B形管）	据付 450mm 360° 巻き 無し 外圧管1種 18-8-25（20）（高炉） 標準（1.0） 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1．2号	%				Z006702002 管理費区分 無
市場単価構成比率		%				
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	%				Q001001002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊	%				M000202062 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-348号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し　全ての費用	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-348号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し　全ての費用	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18－8－40	%				ZA10040540 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-349号　　CB240210

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-350号　　CB210080

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
基面整正		単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-351号　　CB222770

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
暗渠排水管	据付 直管 50～150㎜ 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-351号　　CB222770

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
暗渠排水管	据付 直管 50～150㎜ 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
硬質塩化ビニル管（一般管）	ＶＰ－１５０	%				Z005002008 管理費区分 無

参考資料（1）

単-352号　　WYB00125

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価		
鉄筋コンクリート台付管	φ300	単位	m	数量	10	単価		

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	作業区分＝据付：管径＝300㎜：1個当りの管長さ（実数入力）＝2m/個：費用の内訳＝全ての費用：	m	10			CB222850 管理費区分 無 単-560号
モルタル	１：３	m３	0.05			Z002022003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-353号　　WYB00020

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎板(6)	340×2000	枚	10			
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kg を超え200kg以下：基礎砕石の有無＝無し： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-561号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	0.68			CB240010 管理費区分 無 単-562号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し ｺﾝｸﾘｰﾄ：	ｍ２	2.91			CB240210 管理費区分 無 単-563号
路盤紙	クラフト紙	m2	6.8			ZA10220380 管理費区分 無
溶接金網	線径6㎜　網目150×150㎜	m2	4.56			ZA10130020 管理費区分 無

参考資料（1）

単-353号　　WYB00020

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
現場打基礎板(6)	340×2000	単位	枚	数量	10	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料（1）

単-354号　　WYB00126

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
鉄筋コンクリート台付管	φ500	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	作業区分＝据付：管径＝500㎜：1個当りの管長さ（実数入力）＝2.5m/個：費用の内訳＝全ての費用：	m	10			CB222850 管理費区分 無 単-564号
モルタル	1 ： 3	m３	0.08			Z002022003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-355号　　WYB00023

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
現場打基礎板(4)	500×2000	枚	10	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kg を超え200kg以下：基礎砕石の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-565号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	1			CB240010 管理費区分 無 単-566号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	ｍ２	3.15			CB240210 管理費区分 無 単-567号
路盤紙	クラフト紙	m2	10			ZA10220380 管理費区分 無
溶接金網	線径6㎜　網目150×150㎜	m2	7.6			ZA10130020 管理費区分 無

参考資料（1）

単-355号　　WYB00023

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
現場打基礎板(4)	500×2000	単位	枚	数量	10	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

津市

参考資料（1）

単-356号　　DXB42045

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価	
用水分水栓取付け							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
用水分水栓	塩ビ製　φ150mm	個	10			ZA10220980 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.07			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.68			R0102 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-357号　　WYB00074

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価	
用水分水栓取付け							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
丸型フラップゲート	φ450 F8MS-450同等品以上	基	10			Y032875000-001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.07			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.68			R0102 管理費区分 無
計						
単価						

津市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-358号　　CB222950

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25（高炉）　0.34m3を超え0.36m3以下 人力打設　一般養生・特殊養生（練炭）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-358号　　CB222950

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25（高炉）　0.34m3を超え0.36m3以下 人力打設　一般養生･特殊養生（練炭）	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-358号　　CB222950

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25（高炉）　0.34m3を超え0.36m3以下 人力打設　一般養生・特殊養生（練炭）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-359号　　CB210080

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
基面整正		単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-360号　　CB222950

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25（高炉） 0.43m3を超え0.46m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-360号　　CB222950

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25（高炉） 0.43m3を超え0.46m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生（練炭）	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-360号　　CB222950

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25（高炉）　0.43m3を超え0.46m3以下 人力打設　一般養生・特殊養生（練炭）	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-361号　　CB210080

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
基面整正		単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-362号　　CB222950

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40（高炉）　1.03m3を超え1.09m3以下 人力打設　一般養生･特殊養生（練炭）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-362号　　CB222950

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40（高炉）　1.03m3を超え1.09m3以下 人力打設　一般養生･特殊養生（練炭）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-362号　　CB222950

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40（高炉）　1.03m3を超え1.09m3以下 人力打設　一般養生・特殊養生（練炭）	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-363号　　CB210080

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
基面整正		単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-364号　　CB222950

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40（高炉） 1.70m3を超え1.80m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-364号　　CB222950

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40（高炉） 1.70m3を超え1.80m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生（練炭）	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-364号　　CB222950

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40（高炉）　1.70m3を超え1.80m3以下 人力打設　一般養生・特殊養生（練炭）	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料（1）

単-365号　　WB821430

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
蓋版	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	100	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	１７０ｋｇ以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無
グレーチング蓋（受枠込）	1400×1400用 T-25 普通目 ボルト固定 2分割	枚	100			Y000301000-003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-366号　　WC692400

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	
足掛金物据付							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
足掛金物	ﾉｰﾌﾞﾚﾝｽﾃｯﾌﾟ30SW同等品以上	本	1			Y001602000-002 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.07			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.07			R0102 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

津市

参考資料（1）

単-366号　　WC692400

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
足掛金物据付		単位	本	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-367号　　CB210080

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
基面整正		単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

津市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-368号　　CB222800

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-368号　　CB222800

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊	%				L001010008 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-369号　　CB222810

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝（材料費）							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	500×500×1000	%				Y000302000-002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-370号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-370号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生　無し 全ての費用	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料（1）

単-371号　　WYB00024

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
現場打基礎板(7)	820×820	枚	10	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kg を超え200kg以下：基礎砕石の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-568号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	0.67			CB240010 管理費区分 無 単-569号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	ｍ２	2.21			CB240210 管理費区分 無 単-570号
路盤紙	クラフト紙	m2	6.72			ZA10220380 管理費区分 無
溶接金網	線径6㎜　網目150×150㎜	m2	5.18			ZA10130020 管理費区分 無

参考資料（1）

単-371号　　WYB00024

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
現場打基礎板(7)	820×820	単位	枚	数量	10	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-372号　　CB210080

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
基面整正		単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

津市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-373号　　CB222800

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-373号　　CB222800

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 800kgを超え1200kg以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊	%				L001010008 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-374号　　CB222810

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝（材料費）							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	600×600×1600	%				Y000302000-003 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-375号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m３	数量	1	単価	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-375号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生　無し 全ての費用	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料（1）

単-376号　　WYB00025

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
現場打基礎板(8)	930×930	枚	10	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kg を超え200kg以下：基礎砕石の有無＝無し： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-571号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	0.86			CB240010 管理費区分 無 単-572号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し ｺﾝｸﾘｰﾄ：	ｍ２	2.51			CB240210 管理費区分 無 単-573号
路盤紙	クラフト紙	m2	8.65			ZA10220380 管理費区分 無
溶接金網	線径6㎜　網目150×150㎜	m2	6.89			ZA10130020 管理費区分 無

参考資料（1）

単-376号　　WYB00025

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
現場打基礎板(8)	930×930	単位	枚	数量	10	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-377号　　CB210080

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
基面整正		単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-378号　　CB222800

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-378号　　CB222800

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊	%				L001010008 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-379号　　CB222810

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝（材料費）							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
都市型側溝管理桝	300用	%				Y000302000-001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-380号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 有り 全ての費用	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-380号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生　有り 全ての費用	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料（1）

単-381号　　WYB00026

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	
現場打基礎板(9)	460×1000						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kg を超え200kg以下：基礎砕石の有無＝無し： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-574号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	0.46			CB240010 管理費区分 無 単-575号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し ｺﾝｸﾘｰﾄ：	ｍ２	1.89			CB240210 管理費区分 無 単-576号
路盤紙	クラフト紙	m2	4.6			ZA10220380 管理費区分 無
溶接金網	線径6㎜　網目150×150㎜	m2	3.24			ZA10130020 管理費区分 無

参考資料（1）

単-381号　　WYB00026

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
現場打基礎板(9)	460×1000	単位	枚	数量	10	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-382号　　CB210080

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
基面整正		単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-383号　　CB222800

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-383号　　CB222800

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊	%				L001010008 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-384号　　CB222810

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
プレキャスト集水桝（材料費）		単位	基	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
都市型側溝特殊桝	UGKS-300桝　H1000　Gr普通目50	%				Y000302000-004 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-385号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生　無し 全ての費用	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-385号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料（1）

単-386号　　WYB00027

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
現場打基礎板(10)	610×1350	枚	10	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kg を超え200kg以下：基礎砕石の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-577号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	0.82			CB240010 管理費区分 無 単-578号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	ｍ２	2.54			CB240210 管理費区分 無 単-579号
路盤紙	クラフト紙	m2	8.24			ZA10220380 管理費区分 無
溶接金網	線径6㎜　網目150×150㎜	m2	6.38			ZA10130020 管理費区分 無

参考資料（1）

単-386号　　WYB00027

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
現場打基礎板(10)	610×1350	単位	枚	数量	10	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-387号　　CB210080

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
基面整正		単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料（1）

単-388号　　WYB00073

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価	
集水桝蓋	1000×1000						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝200kgを超え400kg以下：基礎砕石の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-580号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	1			CB240010 管理費区分 無 単-581号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	ｍ２	2.7			CB240210 管理費区分 無 単-582号
路盤紙	クラフト紙	m2	10			ZA10220380 管理費区分 無
溶接金網	線径6㎜　網目150×150㎜	m2	8.1			ZA10130020 管理費区分 無

参考資料（1）

単-388号　　WYB00073

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
集水桝蓋	1000×1000	単位	箇所	数量	10	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料（1）

単-389号　　WB810530

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr－C－2B 無 無	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　ＣＯ建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－２Ｂ	m	1			Q001116002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-390号　　WB810610

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
防護柵撤去工 （ガードパイプ撤去工）	コンクリート建込 無 無	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ撤去工　ＣＯ建込用	Ｇｐ－Ａｐ、Ｂｐ、Ｃｐ－２Ｂ	m	1			Q001188001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-391号　　WB810770

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 2m 無 無	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工 ＣＯ建込用	ビーム式・パネル式	m	100			Q001168004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-392号　　WB812360

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	
道路付属物撤去工（視線誘導標）	構造物取付 10本以上30本未満 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	構造物取付用 スノーポール併用型含	本	1			Q001314004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-393号　　CB430510

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-393号　　CB430510

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ　（ブレード）	径３０インチ	%				Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ　（ブレード）	径２２インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１４インチ	%				Z006540008 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-393号　　CB430510

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］	超低騒音型　切削深３０ｃｍ級ブレード径φ７５ｃｍ	%				M001161011 管理費区分 無

参考資料（1）

単-394号　　WYB00139

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m2	数量	10	単価	
ワイヤーソーイング工法	無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1.5			R0101 管理費区分 無 Z1
ワイヤーソーイング駆動機械損料		日	1			Y001053000-001 管理費区分 無 Z1
ダイヤモンドワイヤー消耗費		m	10			YB10238001-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費	20%	式	1			ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1

参考資料（1）

単-394号　　WYB00139

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
ワイヤーソーイング工法	無筋構造物	単位	m2	数量	10	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料（1）

単-395号　　WB824020

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
構造物とりこわし・運搬・処分　（複合）	無筋構造物 無し 無し 不要 無し 10.9以下	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：	ｍ３	1			WB824010 管理費区分 無 単-583号
処分費（m3）		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-584号
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝10.9km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB227010 管理費区分 無 単-585号
計						
単価						

参考資料（1）

単-396号　　WB824020

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格								
構造物とりこわし・運搬・処分　（複合）	鉄筋構造物 無し 無し 不要 無し 10.9以下	単位	ｍ３	数量	1	単価			

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：	ｍ３	1			WB824010 管理費区分 無 単-586号
処分費（m3）		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-587号
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝10.9km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB227010 管理費区分 無 単-588号
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-397号　　CB430510

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-397号　　CB430510

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ　（ブレード）	径２２インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］	切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-398号　　CB430310

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-398号　　CB430310

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%				L001010003 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-399号　　CB222770

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
暗渠排水管	撤去 直管 200～400mm	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-400号　　CB222770

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
暗渠排水管	撤去 直管 50～150㎜	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（1）

単-401号　　WB821430

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し　無し	単位	枚	数量	100	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製　昼間	４０ｋｇ以下　制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-402号　　D9825050

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	
撤去管吊上積込工(鋼管)機械力	φ 200mm A種 トラック［クレーン装置付］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.042			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.054			R0102 管理費区分 無
トラック［クレーン装置付］	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	0.846			K0302013 管理費区分 無 単-589号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料（1）

単-402号　　D9825050

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
撤去管吊上積込工(鋼管) 機械力	φ 200mm A種 トラック［クレーン装置付］	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-403号　　CB227010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
殻運搬	舗装版破砕 機械（騒音対策不要､厚15cm以下） 無し　11.5km以下 全ての費用	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-403号　　CB227010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
殻運搬	舗装版破砕 機械（騒音対策不要､厚15cm以下） 無し　11.5km以下 全ての費用	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料（1）

単-404号　　WB020051

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
処分費（m3）		単位	m3	数量	100	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（As塊）		m3	100			ZA10653390 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-405号　　CB010410

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
現場発生品・支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付2t積2t吊 20.0km以下 0.1t以下	単位	回	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

津市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-405号　　CB010410

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
現場発生品・支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付2t積2t吊 20.0km以下 0.1t以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	%				M000302009 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-406号　　CB010410

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
現場発生品・支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付2t積2t吊 9.0km以下 1.1t超1.5t以下	単位	回	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-406号　　CB010410

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
現場発生品・支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付2t積2t吊 9.0km以下 1.1t超1.5t以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	%				M000302009 管理費区分 無

参考資料（1）

単-407号　　WYB00082

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
処分費		単位	t	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	廃プラスチック(塩ビ管)	t	1			Y007600001-001 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料（1）

単-408号　　WB251380

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入（Nmax≦50） III型 陸上						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.5			R0101 管理費区分 無
とび工		人	1			R0106 管理費区分 無
油圧式杭圧入引抜機運転	作業区分＝圧入（Nmax≦50）：鋼矢板型式＝III型：	日	0.29			WK250240 管理費区分 無 単-590号
ラフテレーンクレーン運転	ラフテレーンクレーン規格＝25t吊 排ガス対策型（第2次基準値）：	日	0.45			WK250560 管理費区分 無 単-591号

参考資料（1）

単-408号　　WB251380

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入（Nmax≦50） III型 陸上						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-409号　　WB251340

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
鋼矢板圧入（Ｎｍａｘ≦５０）	陸上 25＜Nmax≦50 III型 9m以下	枚	10	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.526			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.526			R0101 管理費区分 無
とび工		人	1.053			R0106 管理費区分 無
油圧式杭圧入引抜機運転	作業区分＝圧入（Nmax≦50）：鋼矢板型式＝III型：	日	0.526			WK250240 管理費区分 無 単-590号
杭打ち用ウォータジェット運転		日	0.526			WK250270 管理費区分 無 単-592号

参考資料（1）

単-409号　　WB251340

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
鋼矢板圧入（Ｎｍａｘ≦５０）	陸上 25＜Nmax≦50 III型 9m以下	枚	10	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン運転	ラフテレーンクレーン規格＝25t吊 排ガス対策型（第2次基準値）：	日	0.526			WK250560 管理費区分 無 単-591号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

津市

参考資料（1）

単-410号　　WB251380

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き III型 陸上						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.19			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.19			R0101 管理費区分 無
とび工		人	0.39			R0106 管理費区分 無
油圧式杭圧入引抜機運転	作業区分＝引抜き：鋼矢板型式＝III型：	日	0.13			WK250240 管理費区分 無 単-593号
ラフテレーンクレーン運転	ラフテレーンクレーン規格＝25t吊 排ガス対策型（第2次基準値）：	日	0.19			WK250560 管理費区分 無 単-591号

参考資料（1）

単-410号　　WB251380

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き III型 陸上						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-411号　　WB251370

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
鋼矢板引抜き	陸上 III型 9m以下	枚	10	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.208			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.208			R0101 管理費区分 無
とび工		人	0.417			R0106 管理費区分 無
油圧式杭圧入引抜機運転	作業区分＝引抜き：鋼矢板型式＝III型：	日	0.208			WK250240 管理費区分 無 単-593号
ラフテレーンクレーン運転	ラフテレーンクレーン規格＝25t吊 排ガス対策型（第2次基準値）：	日	0.208			WK250560 管理費区分 無 単-591号

参考資料（1）

単-411号　　WB251370

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
鋼矢板引抜き	陸上 III型 9m以下	枚	10	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-412号　　WB224540

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
ガス切断	鋼矢板						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.13			R0113 管理費区分 無
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無
酸素	ボンベ	ｍ３	0.63			Z006710001 管理費区分 無
アセチレン	同上	ｋｇ	0.26			Z006712001 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無

参考資料（1）

単-412号　　WB224540

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
ガス切断	鋼矢板	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料（1）

単-413号　　DE180030

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価	
鋼矢板・H形鋼（一部撤去）	撤去部分スクラップ長未満 鋼矢板III型 中古品						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板　市中価格		t	1			Y007014102-002 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-414号　　WB250010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
鋼矢板・H形鋼（埋設）	鋼矢板 中古品	単位	t	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板　市中価格		t	1			Y007014102-002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-415号　　WB250150

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 8.5m／枚 70日 有 無 1回	枚	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板　賃料	Ⅲ型	t	0.51			Y007010000-002 管理費区分 無
修理費及び損耗費		t	0.51			Y000450002- 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-416号　　WB250150

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 8m／枚 70日 有 無 1回	枚	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板　賃料	Ⅲ型	t	0.48			Y007010000-002 管理費区分 無
修理費及び損耗費		t	0.48			Y000450002- 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-417号　　CB010410

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
現場発生品・支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付2t積2t吊 9.0km以下 1.5t超2.0t以下	単位	回	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-417号　　CB010410

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
現場発生品・支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付2t積2t吊 9.0km以下 1.5t超2.0t以下	単位	回	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	%				M000302009 管理費区分 無

津市

参考資料（1）

単-418号　　DGD10260

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	100	単価	
軽量鋼矢板建込工（両側分)	掘削深2.5m以下 C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	2.4			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	7.2			R0102 管理費区分 無
ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付2.9t(1次) 山積0.45m3 平積0.35m3		時間	12.5			DGD10034 管理費区分 無 単-594号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料（1）

単-418号　　DGD10260

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
軽量鋼矢板建込工（両側分）	掘削深2.5m以下 C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3)	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料（1）

単-419号　　DGD10270

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	100	単価	
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深2.5m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付2.9t(1次) 山0.45m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無
ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付2.9t(1次) 山積0.45m3 平積0.35m3		時間	6.5			DGD10034 管理費区分 無 単-594号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料（1）

単-419号　　DGD10270

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深2.5m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付2.9t(1次) 山0.45m3	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料（1）

単-420号　　DGD10400

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.2			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	2.2			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	6.6			R0102 管理費区分 無
腹起し材賃料	（100m当り）	式	1			Y0G5010030-003 管理費区分 無
切梁材賃料	軽量金属切梁材（100m当り）	式	1			Y0G5020020-003 管理費区分 無

参考資料（1）

単-420号　　DGD10400

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価		
土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	単位	m	数量	100	単価		

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水圧ポンプ賃料	（100m当り）	式	1			YOG5030020-003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-421号　　WYB00091

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	
軽量鋼矢板							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板賃料		式	1			WYB00135 管理費区分 無
軽量鋼矢板整備費		式	1			WYB00136 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-422号　　CB222770

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
暗渠排水管	据付・撤去 波状管及び網状管 450～600㎜ 要全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-422号　　CB222770

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
暗渠排水管	据付・撤去 波状管及び網状管 450～600㎜ 要 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
高密度ポリエチレン管	(シングル)　φ600損料	%				Y001664000-002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-423号　　CB222770

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
暗渠排水管	据付・撤去 波状管及び網状管 200～400㎜ 要 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-423号　　CB222770

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
暗渠排水管	据付・撤去 波状管及び網状管 200～400㎜ 要 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
高密度ポリエチレン管	(ダブル)　φ300損料	%				Y001664000-003 管理費区分 無

参考資料（1）

単-424号　　WB252730

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
大型土のう工	製作・設置 購入土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.278			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.278			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.278			R0102 管理費区分 無
耐候性大型土のう	φ110cm(丸型) ×110cm 短期仮設(1年)対応	袋	10			ZA10833600 管理費区分 無
山土	盛土用（現場渡し）	m3	10			ZA10030420 管理費区分 無

参考資料（1）

単-424号　　WB252730

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
大型土のう工	製作・設置 購入土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転	作業区分＝製作・設置：設置作業半径＝6m以下：	日	0.278			WK250500 管理費区分 無 単-595号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

津市

参考資料（1）

単-425号　　WB252730

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
大型土のう工	撤去 6m以下	袋	10	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.069			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.069			R0101 管理費区分 無
バックホウ運転	作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：	日	0.069			WK250500 管理費区分 無 単-596号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料（1）

単-425号　　WB252730

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-426号　　CB210110

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 9.5km以下	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-426号　　CB210110

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 9.5km以下	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-427号　　CB010410

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
現場発生品・支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付2t積2t吊 20.0km以下 0.1t以下	単位	回	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-427号　　CB010410

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
現場発生品・支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付2t積2t吊 20.0km以下 0.1t以下	回	1	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	%				M000302009 管理費区分 無

参考資料（1）

単-428号　　WYB00080

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	廃プラスチック(塩ビ管以外)	t	1			Y007600001-002 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-429号　　CB210100

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 有り　普通土30,000m3未満・湿地軟弱土	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-429号　　CB210100

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 有り　普通土30,000m3未満・湿地軟弱土	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ブルドーザ［湿地］	排出ガス対策型（第３次基準値）　２０ｔ級	%				M000101110 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-430号　　CB210550

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
土材料		単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
山土	盛土用（現場渡し）	%				ZA10030420 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-431号　　CB210510

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
路体（築堤）盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-431号　　CB210510

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
路体（築堤）盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ブルドーザ［湿地］	７ｔ級	%				L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）[フラット・シングルドラム型]	運転質量１１～１２ｔ	%				L001071001 管理費区分 無

参考資料（1）

単-432号　　WB252730

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
大型土のう工	製作・設置 購入土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.278			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.278			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.278			R0102 管理費区分 無
大型土のう	φ110cm(丸型)×108cm	袋	10			ZA10833580 管理費区分 無
山土	盛土用（現場渡し）	m3	10			ZA10030420 管理費区分 無

参考資料（1）

単-432号　　WB252730

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
大型土のう工	製作・設置 購入土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転	作業区分＝製作・設置：設置作業半径＝6m以下：	日	0.278			WK250500 管理費区分 無 単-595号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

津市

参考資料（1）

単-433号　　WB253610

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m２	数量	100	単価	
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.295			R0125 管理費区分 無
とび工		人	0.295			R0106 管理費区分 無
普通作業員		人	0.295			R0102 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295			WK250590 管理費区分 無 単-597号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無

参考資料（1）

単-433号　　WB253610

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料（1）

単-434号　　WB253630

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 75日 有	枚	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料		枚・日	75			Y007214000-002 管理費区分 無
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×３０４８	枚	1			Z006754001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-435号　　CB210610

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
整地	敷均し（ﾙｰｽﾞ） 標準（10,000m3未満） 無し	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-435号　　CB210610

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
整地	敷均し（ﾙｰｽﾞ） 標準（10,000m3未満） 無し	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-436号　　CB010410

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
現場発生品・支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付2t積2t吊 20.0km以下 0.2t超0.3t以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-436号　　CB010410

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
現場発生品・支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付2t積2t吊 20.0km以下 0.2t超0.3t以下	単位	回	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	%				M000302009 管理費区分 無

参考資料（1）

単-437号　　WYB00078

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
処分費		単位	t	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	廃プラスチック(塩ビ管以外)	t	1			Y007600001-002 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-438号　　CB210510

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
路体（築堤）盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-438号　　CB210510

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m３	数量	1	単価	
路体（築堤）盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ブルドーザ［湿地］	７ｔ級	%				L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）[フラット・シングルドラム型]	運転質量１１～１２ｔ	%				L001071001 管理費区分 無

参考資料（1）

単-439号　　WB010212

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	
交通誘導警備員Ｂ							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1			R0804 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-440号　　CB222800

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付･撤去 1200kgを超え1600kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-440号　　CB222800

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付･撤去 1200kgを超え1600kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）２．９ｔ吊	%				L001010005 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-441号　　CB210100

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-441号　　CB210100

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	%				M000202090 管理費区分 無

参考資料（1）

単-442号　　WYB00094

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
盛土	購入土	単位	m3	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝10,000m3未満：障害の有無＝無し：	ｍ３	1			CB210520 管理費区分 無 単-598号
山土	盛土用（現場渡し）	m3	1.33			ZA10030420 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-443号　　WYB00095

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m3	数量	1	単価	
盛土	購入土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝10,000m3未満：障害の有無＝無し：	ｍ３	1			CB210520 管理費区分 無 単-599号
山土	盛土用（現場渡し）	m3	1.33			ZA10030420 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-444号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-444号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-445号　　CB221110

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-445号　　CB221110

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-445号　　CB221110

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-446号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-446号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-447号　　CB240210

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-448号　　CB221110

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
基礎砕石	12.5㎝を超え17.5㎝以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-448号　　CB221110

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
基礎砕石	12.5㎝を超え17.5㎝以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-448号　　CB221110

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
基礎砕石	12.5㎝を超え17.5㎝以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料（1）

単-449号　　WB821430

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	
蓋版	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製　昼間	４０ｋｇ以下　制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無
グレーチング蓋	T-14 400×1000	枚	100			Y000301000-010 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-450号　　CB210080

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
基面整正		単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-451号　　CB410010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
不陸整正	無し 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-451号　　CB410010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
不陸整正	無し 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-451号　　CB410010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
不陸整正	無し 全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-452号　　CB410010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格							
不陸整正	有り 17㎜以上21㎜未満 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価		

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-452号　　CB410010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
不陸整正	有り 17㎜以上21㎜未満 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-452号　　CB410010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m２	数量	1	単価	
不陸整正	有り 17㎜以上21㎜未満 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-453号　　CB410010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
不陸整正	無し 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-453号　　CB410010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
不陸整正	無し 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-453号　　CB410010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
不陸整正	無し 全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-454号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-454号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料（1）

単-455号　　WB812910

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
シート系防水	新設 無 無 200m2未満 無	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋面防水工	シート系防水（アスファルト系） 新設	m２	100			Q001570001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-456号　　WB812910

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
シート系防水	補修 無 無 無	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋面防水工	シート系防水（アスファルト系） 補修	m２	100			Q001570002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-457号　　WB812920

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
塗膜系防水	新設 無 無 200m2未満 無	単位	m２	数量	100	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋面防水工	塗膜系防水（アスファルト系）新設	m２	100			Q001572001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-458号　　CB410030

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
下層路盤（車道・路肩部）	300㎜ 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-458号　　CB410030

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
下層路盤（車道・路肩部）	300㎜ 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-458号　　CB410030

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
下層路盤（車道・路肩部）	300㎜ 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-459号　　CB410031

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
下層路盤（歩道部）	100㎜ 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-459号　　CB410031

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
下層路盤（歩道部）	100㎜ 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ) [標準]	山積0.11m3(平積0.08m3)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-459号　　CB410031

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
下層路盤（歩道部）	100㎜ 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-460号　　CB410030

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
下層路盤（車道・路肩部）	200㎜ 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-460号　　CB410030

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
下層路盤（車道・路肩部）	200㎜ 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-460号　　CB410030

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
下層路盤（車道・路肩部）	200㎜ 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-461号　　CB410040

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格							
上層路盤（車道・路肩部）	再生粒度調整砕石 RM-30 100mm 1層施工 全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価		

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-461号　　CB410040

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
上層路盤（車道・路肩部）	再生粒度調整砕石 RM-30 100mm 1層施工 全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生粒度調整砕石	ＲＭ－３０	%				Z002125002 管理費区分 無
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-461号　　CB410040

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
上層路盤（車道・路肩部）	再生粒度調整砕石 RM-30 100mm 1層施工 全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-462号　　CB410240

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
基層（車道・路肩部）	3.0m超 40mm 粗粒度アスコン（２０） 無し 全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-462号　　CB410240

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
基層（車道・路肩部）	3.0m超 40mm 粗粒度アスコン（２０） 無し 全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
アスファルト混合物	粗粒度アスコン（２０）	%				Z004100002 管理費区分 無
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-462号　　CB410240

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
基層（車道・路肩部）	3.0m超 40mm 粗粒度アスコン（２０） 無し 全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%				L001060003 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%				L001050002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-463号　　CB410260

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-463号　　CB410260

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-463号　　CB410260

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%				L001060003 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%				L001050002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-464号　　CB410261

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
表層（歩道部）	1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-464号　　CB410261

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
表層（歩道部）	1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-464号　　CB410261

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
表層（歩道部）	1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ＡＳフィニッシャ［クローラ型］	舗装幅１．４～３．０ｍ	%				M001003018 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-465号　　CB410260

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
表層（車道・路肩部）	3.0m超 40mm 密粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4　全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-465号　　CB410260

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
表層（車道・路肩部）	3.0m超 40mm 密粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4　全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
アスファルト混合物	密粒度アスコン（１３）	%				Z004100004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-465号　　CB410260

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
表層（車道・路肩部）	3.0m超 40mm 密粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4　全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%				L001060003 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%				L001050002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-466号　　CB410261

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	ｍ２	数量	1	単価	
表層（歩道部）	1.4m以上 30mm 密粒度アスコン（１３） 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-466号　　CB410261

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
表層（歩道部）	1.4m以上 30mm 密粒度アスコン（１３） 無し 全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
アスファルト混合物	密粒度アスコン（１３）	%				Z004100004 管理費区分 無
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-466号　　CB410261

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
表層（歩道部）	1.4m以上 30mm 密粒度アスコン（１３） 無し 全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ＡＳフィニッシャ［クローラ型］	舗装幅１．４～３．０ｍ	%				M001003018 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-467号　　CB410260

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-467号　　CB410260

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-467号　　CB410260

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格							
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価		

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ	%				L001210001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%				L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量３～４ｔ	%				L001060001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-468号　　CB422510

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
歩車道境界ブロック	設置 各種600㎜以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 無し	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-468号　　CB422510

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
歩車道境界ブロック	設置 各種600㎜以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 無し	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
材料構成比率		%				
歩車道境界ブロック：ﾘｻｲｸﾙ認定製品	B種：18～23×25×60cm（両面R）	%				ZAR0062970 管理費区分 無
生コンクリート	18－8－40	%				ZA10040540 管理費区分 無
軽油	1．2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-468号　　CB422510

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
歩車道境界ブロック	設置 各種600㎜以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 無し	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%				Z002122003 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホウ（クローラ）［後方超小旋回クレーン機能付］	山積０．０９ｍ３（平積０．０７ｍ３） ０．９ｔ吊	%				L001011005 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-469号　　CB422510

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
歩車道境界ブロック	設置 各種（600㎜以下､50kg未満） 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 無し	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-469号　　CB422510

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
歩車道境界ブロック	設置 各種（600㎜以下､50kg未満） 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 無し	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
材料構成比率		%				
歩車道境界ブロック	水抜き用	%				Y000283000-004 管理費区分 無
生コンクリート	18－8－40	%				ZA10040540 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%				Z002122003 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-469号　　CB422510

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
歩車道境界ブロック	設置 各種（600㎜以下､50kg未満） 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 無し	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-470号　　CB422510

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
歩車道境界ブロック	設置 各種600㎜以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 無し	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-470号　　CB422510

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
歩車道境界ブロック	設置 各種600㎜以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 無し	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
材料構成比率		%				
歩車道境界ブロック	B種 切下げ用	%				Y000283000-002 管理費区分 無
生コンクリート	18－8－40	%				ZA10040540 管理費区分 無
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-470号　　CB422510

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
歩車道境界ブロック	設置 各種600㎜以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 無し	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%				Z002122003 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホウ（クローラ）［後方超小旋回クレーン機能付］	山積０．０９ｍ３（平積０．０７ｍ３） ０．９ｔ吊	%				L001011005 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-471号　　CB422510

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
歩車道境界ブロック	設置 各種（600㎜以下､50kg未満） 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-471号　　CB422510

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
歩車道境界ブロック	設置 各種（600㎜以下､50kg未満） 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
歩車道境界ブロック	SSブロック	%				Y000283000-003 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-471号　　CB422510

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
歩車道境界ブロック	設置 各種（600㎜以下､50kg未満） 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料（1）

単-472号　　WYB00028

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
現場打基礎板(11)	170×2000	枚	10	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kg を超え200kg以下：基礎砕石の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-600号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	0.34			CB240010 管理費区分 無 単-601号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	ｍ２	2.66			CB240210 管理費区分 無 単-602号
路盤紙	クラフト紙	m2	3.4			ZA10220380 管理費区分 無
計						

津市

参考資料（1）

単-472号　　WYB00028

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
現場打基礎板(11)	170×2000	単位	枚	数量	10	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-473号　　CB422510

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
歩車道境界ブロック	設置 各種600㎜以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 無し	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-473号　　CB422510

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
歩車道境界ブロック	設置 各種600㎜以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 無し	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
材料構成比率		%				
歩車道境界ブロック：ﾘｻｲｸﾙ認定製品	B種：18～23×25×60cm（両面R）	%				ZAR0062970 管理費区分 無
生コンクリート	18－8－40	%				ZA10040540 管理費区分 無
軽油	1．2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-473号　　CB422510

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
歩車道境界ブロック	設置 各種600㎜以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 無し	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
小型バックホウ（クローラ）［後方超小旋回クレーン機能付］	山積０．０９ｍ３（平積０．０７ｍ３） ０．９ｔ吊	%				L001011005 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-474号　　CB422510

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
歩車道境界ブロック	設置 各種（600㎜以下､50kg未満） 1.65個/m 無し　生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）　無し	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-474号　　CB422510

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
歩車道境界ブロック	設置 各種（600㎜以下､50kg未満） 1.65個/m 無し　生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）　無し	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
材料構成比率		%				
歩車道境界ブロック	水抜き用	%				Y000283000-004 管理費区分 無
生コンクリート	18－8－40	%				ZA10040540 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-475号　　CB422510

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
歩車道境界ブロック	設置 各種600㎜以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 無し	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-475号　　CB422510

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
歩車道境界ブロック	設置 各種600㎜以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 無し	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
材料構成比率		%				
歩車道境界ブロック	B種 切下げ用	%				Y000283000-002 管理費区分 無
生コンクリート	18－8－40	%				ZA10040540 管理費区分 無
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-475号　　CB422510

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
歩車道境界ブロック	設置 各種600㎜以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 無し	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
小型バックホウ（クローラ）［後方超小旋回クレーン機能付］	山積０．０９ｍ３（平積０．０７ｍ３） ０．９ｔ吊	%				L001011005 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-476号　　CB422510

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
歩車道境界ブロック	設置 各種600㎜以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 無し	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-476号　　CB422510

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
歩車道境界ブロック	設置 各種600㎜以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 無し	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
材料構成比率		%				
歩車道境界ブロック：ﾘｻｲｸﾙ認定製品	B種：18～23×25×60cm（両面R）	%				ZAR0062970 管理費区分 無
生コンクリート	18－8－40	%				ZA10040540 管理費区分 無
軽油	1．2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-476号　　CB422510

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
歩車道境界ブロック	設置 各種600㎜以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%				Z002122003 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホウ（クローラ）［後方超小旋回クレーン機能付］	山積０．０９ｍ３（平積０．０７ｍ３） ０．９ｔ吊	%				L001011005 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-477号　　CB422510

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
歩車道境界ブロック	設置 各種（600㎜以下､50kg未満） 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 無し	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-477号　　CB422510

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
歩車道境界ブロック	設置 各種（600㎜以下､50kg未満） 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 無し	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
材料構成比率		%				
歩車道境界ブロック	水抜き用	%				Y000283000-004 管理費区分 無
生コンクリート	18－8－40	%				ZA10040540 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%				Z002122003 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-477号　　CB422510

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
歩車道境界ブロック	設置 各種（600㎜以下､50kg未満） 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 無し	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-478号　　CB422510

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
歩車道境界ブロック	設置 各種600㎜以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 無し	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-478号　　CB422510

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
歩車道境界ブロック	設置 各種600㎜以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
材料構成比率		%				
歩車道境界ブロック	B種 切下げ用	%				Y000283000-002 管理費区分 無
生コンクリート	18－8－40	%				ZA10040540 管理費区分 無
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-478号　　CB422510

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
歩車道境界ブロック	設置 各種600㎜以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 無し	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%				Z002122003 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホウ（クローラ）［後方超小旋回クレーン機能付］	山積０．０９ｍ３（平積０．０７ｍ３） ０．９ｔ吊	%				L001011005 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-479号　　CB422510

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
歩車道境界ブロック	設置 各種（600㎜以下､50kg未満） 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-479号　　CB422510

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
歩車道境界ブロック	設置 各種（600㎜以下､50kg未満） 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
歩車道境界ブロック	SSブロック	%				Y000283000-003 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-479号　　CB422510

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
歩車道境界ブロック	設置 各種（600㎜以下､50kg未満） 1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料（1）

単-480号　　WYB00029

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
現場打基礎板(12)	230×2000	枚	10	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kg を超え200kg以下：基礎砕石の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-603号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	0.46			CB240010 管理費区分 無 単-604号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	ｍ２	2.75			CB240210 管理費区分 無 単-605号
路盤紙	クラフト紙	m2	4.6			ZA10220380 管理費区分 無
計						

参考資料（1）

単-480号　　WYB00029

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
現場打基礎板(12)	230×2000	単位	枚	数量	10	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（1）

単-481号　　WB810510

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
防護柵設置工（ガードレール設置工 ）	土中建込 Gr－C－4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無　無 加算無し	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　塗装	m	1			Q001101003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-482号　　CB422740

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
橋梁用高欄	組立式	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-482号　　CB422740

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
橋梁用高欄	組立式	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ガードレール	Gr-C-2B-4-BPL同等品以上	%				Y001388000-002 管理費区分 無

参考資料（1）

単-483号　　WYB00130

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
樹脂カプセル	R-22SN同等品以上	単位	本	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂カプセル	R-22SN	本	1			Y032014003-001 管理費区分 無
計						
単価						

津市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-484号　　CB224410

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30㎜以上200㎜未満	単位	孔	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-484号　　CB224410

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30㎜以上200㎜未満	単位	孔	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	%				L001110001 管理費区分 無
電動ハンマドリル	穴あけ能力　φ３８～４０ｍｍ	%				M002083002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-485号　　CB422740

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
橋梁用高欄	組立式	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-485号　　CB422740

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
橋梁用高欄	組立式	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
転落防止柵	ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ用 縦格子ﾀｲﾌﾟ H=1.1m	%				Y001388000-003 管理費区分 無

参考資料（1）

単-486号　　WYB00085

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
樹脂カプセル	R-12N同等品以上	本	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂カプセル	R-12N	本	1			Y032014003-002 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-487号　　CB224410

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30㎜以上200㎜未満	単位	孔		1		

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-487号　　CB224410

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30㎜以上200㎜未満	単位	孔	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	%				L001110001 管理費区分 無
電動ハンマドリル	穴あけ能力　φ３８～４０ｍｍ	%				M002083002 管理費区分 無

参考資料（1）

単-488号　　WB810760

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満　無	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工 ＣＯ建込用	ビーム式・パネル式	m	100			Q001156004 管理費区分 無
転落防止柵　縦格子	H=1100 根入長=200（CO建込）	m	100			Z004238002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-489号　　WB810760

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満　無	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工 ＣＯ建込用	ビーム式・パネル式	m	100			Q001156004 管理費区分 無
転落防止柵　４段	H=1100 根入長=200（CO建込）	m	100			Z004238004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-490号　　WB810760

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m未満 無	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100			Q001150004 管理費区分 無
転落防止柵　4段	H=1100 根入長=1200（土中建込）	m	100			Z004238006 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-491号　　WB812210

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
標識板撤去 （警戒・規制・指示・路線番号標識）	5基以上 無 無	基	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去	（警戒・規制・指示・路線番号標識）	基	1			Q001226001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-492号　　WB812190

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式（基礎含む） 5基以上 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式φ６０．５～φ１０１．６	基	1			Q001220001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-493号　　CB222800

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 50kg以上80kg以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-493号　　CB222800

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 50kg以上80kg以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊	%				L001010008 管理費区分 無

参考資料（1）

単-494号　　WB812150

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
標識板設置 （警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 5基以上 無 無	基	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒規制指示路線番号）	設置手間	基	1			Q001208001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-495号　　WB821210

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格							
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価		

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000			Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	ｋｇ	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	１．２号	L	44			Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）

単-495号　　WB821210

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-496号　　WB821210

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000			Q001036058 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	ｋｇ	1,700			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75			Z004354001 管理費区分 無
軽油	１．２号	L	98			Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）

単-496号　　WB821210

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5m m 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-497号　　WB821210

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15㎝換算　無し 1.5㎜ 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200			Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	ｋｇ	684			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油	１．２号	L	132			Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）

単-497号　　WB821210

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15㎝換算　無し 1.5㎜ 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-498号　　WYB00110

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
道路反射鏡撤去	再利用撤去	単位	基	数量	10	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2.5			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-499号　　WYB00111

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価		
道路反射鏡設置	再利用	単位	基	数量	10	単価		

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2.5			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-500号　　CB222800

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付･撤去 600kgを超え800kg以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-500号　　CB222800

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付･撤去 600kgを超え800kg以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊	%				L001010008 管理費区分 無

参考資料（1）

単-501号　　WYB00132

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
基礎ブロック	500×500×1200	単位	個	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック	500×500×1200 直穴	個	1			Y000362001-001 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-502号　　WYB00112

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価		
道路反射鏡撤去	再利用撤去	単位	基	数量	10	単価		

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2.5			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-503号　　WYB00113

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価		
道路反射鏡設置	再利用	単位	基	数量	10	単価		

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2.5			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-504号　　CB222800

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付･撤去 400kgを超え600kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-504号　　CB222800

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付･撤去 400kgを超え600kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊	%				L001010008 管理費区分 無

参考資料（1）

単-505号　　WYB00133

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
基礎ブロック	500×500×900	単位	個	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック	500×500×900 直穴	個	1			Y000362001-002 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-506号　　WE211600

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	10	単価	
基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 500φ2m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.9			R0102 管理費区分 無
トラック式アースオーガ［建柱車］	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	7			K2088001 管理費区分 無 単-606号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-507号　　CB210110

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂（岩塊･玉石混り土含む） 無し 8.5㎞以下	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-507号　　CB210110

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂（岩塊･玉石混り土含む） 無し 8.5㎞以下		ｍ３		1		

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	２ｔ積級 【２～３ｔ積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-508号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-508号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生　無し 全ての費用	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-509号　　CB221110

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-509号　　CB221110

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-509号　　CB221110

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料（1）

単-510号　　WE123800

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
接地設置	D種接地 補正なし	単位	極	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.25			R0201 管理費区分 無
普通作業員		人	0.35			R0102 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-511号　　WYB00101

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	
照明柱基礎材料							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
スパイラルダクト	φ500×厚0.6㎜	m	15			Y004203000-001 管理費区分 無
接地棒	φ10×1500	本	10			Y003530000-001 管理費区分 無
計						
単価						

津市

参考資料（1）

単-512号　　WE211500

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	台	数量	10	単価	
照明器具取付	照明器具取付 移設 持込						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	8.2			R0201 管理費区分 無
普通作業員		人	4.2			R0102 管理費区分 無
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	18			K0433002 管理費区分 無 単-607号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料（1）

単-512号　　WE211500

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
照明器具取付	照明器具取付 移設 持込	単位	台	数量	10	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（1）

単-513号　　WE210900

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	10	単価	
道路照明灯撤去	GL8～12m 重量350kg以下 割増なし						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.5			R0201 管理費区分 無
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.85			L001120001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料（1）

単-513号　　WE210900

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
道路照明灯撤去	GL8～12m 重量350kg以下 割増なし	単位	基	数量	10	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（1）

単-514号　　WYB00107

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	10	単価	
道路照明灯建柱							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5			R0201 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	4			R0102 管理費区分 無 Z1
組アンカーボルト	4-M24-P250-L450	組	10			Y000112001-001 管理費区分 無
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	1.7			L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料（1）

単-514号　　WYB00107

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	10	単価	
道路照明灯建柱							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料（1）

単-515号　　WYB00105

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
電柱共架アーム撤去							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1			R0201 管理費区分 無
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型　１２ｍ×２００ｋｇ×２名	時間	4			M000433002 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-516号　　WYB00106

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
電柱共架アーム取付							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.4			R0201 管理費区分 無
運転手（特殊）		人	0.4			R0114 管理費区分 無
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型　１２ｍ×２００ｋｇ×２名	時間	2			M000433002 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-517号　　WB010350

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
重建設機械分解組立輸送	分解組立＋輸送（往復）　トラッククレーン系 100t 吊以上120t 吊以下標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	4.3			R0101 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	７０ｔ吊	日	1.5			L001130014 管理費区分 無
運搬費等率		式	1			ZS7210040 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料（1）

単-517号　　WB010350

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
重建設機械分解組立輸送	分解組立＋輸送（往復）　トラッククレーン系 100t 吊以上120t 吊以下標準（1.0）	単位	回	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（1）

単-518号　　WB010020

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	関東・中部・近畿 6.9km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無	単位	t	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分A	製品長12m以内 10kmまで	t	1			Z006810001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-519号　　WB010030

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し（片道分）	単位	t	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	1			Z006800001 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-520号　　CB320590

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
伐木・伐竹（複合）	伐木（密）（50本/100m2以上） 無し 機械施工 全ての費用	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-520号　　CB320590

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
伐木・伐竹（複合）	伐木（密）（50本/100m2以上） 無し 機械施工 全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次） 山積０．４５ｍ３	%				M000202016 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-520号　　CB320590

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
伐木・伐竹（複合）	伐木（密）（50本/100m2以上） 無し 機械施工 全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
掴み装置	開口幅１７００～２０００爪幅４００～７５０ ｍｍ	%				M000291001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-521号　　CB320580

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
運搬（伐木除根）	機械施工 無し 有り 9.0km以下 全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-521号　　CB320580

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
運搬（伐木除根）	機械施工 無し 有り 9.0km以下 全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-522号　　CB320070

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
除草，集草（人力），梱包 積込・荷卸（総合）	肩掛式（ｶｯﾀ径255mm） 梱包有り 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積） 無し	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-522号　　CB320070

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
除草，集草（人力），梱包 積込・荷卸（総合）	肩掛式（ｶｯﾀ径255mm） 梱包有り 持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積） 無し	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
刈草梱包機械［ハンドガイド式・簡易搭乗型］	ディーゼルエンジン駆動　梱包径×幅５０×７０ｃｍ	%				M002033004 管理費区分 無
草刈機［肩掛式］	カッタ径２５５ｍｍ	%				M002031005 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-523号　　CB320050

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格							
運搬（堤防除草）	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積）　梱包有り 無し　32.5km以下 全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価		

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				RO115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-523号　　CB320050

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
運搬（堤防除草）	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積）　梱包有り 無し　32.5km以下 全ての費用	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	２ｔ積級 【２～３ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料（1）

単-524号　　WYB00118

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
工事用信号機		単位	式	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用信号機		式	1			WYB00137 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-525号　　CB210520

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
路床盛土	2.5m未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-525号　　CB210520

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
路床盛土	2.5m未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．８～１．１ｔ	%				L001070002 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-526号　　CB210520

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
路床盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-526号　　CB210520

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
路床盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ブルドーザ［湿地］	７ｔ級	%				L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）[フラット・シングルドラム型]	運転質量１１～１２ｔ	%				L001071001 管理費区分 無

参考資料（2）

単-527号　　WK240050

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
バックホウ（クローラ型）運転							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油	１．２号	L	39.5			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊	日	1.6			L001010008 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料（2）

単-527号　　WK240050

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
バックホウ（クローラ型）運転							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-528号　　CB210410

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
埋戻し	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-528号　　CB210410

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
埋戻し	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-528号　　CB210410

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
埋戻し	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-529号　　CB210410

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-529号　　CB210410

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	%				M000202028 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-529号　　CB210410

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	%				L001180001 管理費区分 無

参考資料（2）

単-530号　　WYB00055

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	14.3	単価	
斜角門形ｶﾙﾊﾞｰﾄ設置							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.63			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1.68			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	5.46			R0102 管理費区分 無 Z1
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.4時間　交替制を適用しない 0無 しない しない 6.2時間	時間	5.89			K0402025 管理費区分 無 単-608号 Z1
諸雑費（率）	6%	式	1			ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1

参考資料（2）

単-530号　　WYB00055

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	14.3	単価	
斜角門形ｶﾙﾊﾞｰﾄ設置							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料（2）

単-531号　　WYB00035

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m2	数量	1	単価	
テンサーの敷設・切断・小運搬							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.0025			R0102 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（2）

単-532号　　WYB00036

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m2	数量	1	単価	
不織布の敷設・切断・小運搬							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.003			R0102 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（2）

単-533号　　WYB00037

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
テンサーの接続							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.025			R0102 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（2）

単-534号　　WYB00057

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m3	数量	1	単価	
中詰材							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員＝2.5m以上4.0m未満：	ｍ３	1			CB210510 管理費区分 無 単-609号
山土	盛土用（現場渡し）	m3	1.33			ZA10030420 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-535号　　CB222800

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-535号　　CB222800

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊	%				L001010008 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-536号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	m３	1	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-536号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

津市

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-537号　　CB240210

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-538号　　CB210410

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-538号　　CB210410

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	%				M000202028 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-538号　　CB210410

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m３	1	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	%				L001180001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-539号　　CB222800

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-539号　　CB222800

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊	%				L001010008 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-540号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-540号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-541号　　CB240210

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-542号　　CB222800

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-542号　　CB222800

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊	%				L001010008 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-543号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-543号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-544号　　CB240210

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-545号　　CB222800

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-545号　　CB222800

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊	%				L001010008 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-546号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-546号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-547号　　CB240210

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-548号　　CB222800

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-548号　　CB222800

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊	%				L001010008 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-549号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-549号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-550号　　CB240210

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-551号　　CB222800

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-551号　　CB222800

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊	%				L001010008 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-552号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-552号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

津市

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-553号　　CB240210

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-554号　　CB222800

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-554号　　CB222800

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊	%				L001010008 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-555号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-555号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-556号　　CB240210

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-557号　　CB222800

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-557号　　CB222800

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊	%				L001010008 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-558号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-558号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-559号　　CB240210

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-560号　　CB222850

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
鉄筋コンクリート台付管	据付 300mm 2m/個 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-560号　　CB222850

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
鉄筋コンクリート台付管	据付 300mm 2m/個 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
鉄筋コンクリート台付管	ﾊﾞｲｺﾝ台付管 φ300 耐震性ｼﾞｮｲﾝﾄ	%				ZA10066110 管理費区分 無
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-560号　　CB222850

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
鉄筋コンクリート台付管	据付 300mm 2m/個 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積0.45m3 2.9t吊	%				M000202062 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-561号　　CB222800

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-561号　　CB222800

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊	%				L001010008 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-562号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-562号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-563号　　CB240210

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-564号　　CB222850

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
鉄筋コンクリート台付管	据付 500mm 2.5m/個 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-564号　　CB222850

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
鉄筋コンクリート台付管	据付 500mm 2.5m/個 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
鉄筋コンクリート台付管	ﾊﾞｲｺﾝ台付管 φ500 耐震性ｼﾞｮｲﾝﾄ	%				ZA10066150 管理費区分 無
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-564号　　CB222850

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
鉄筋コンクリート台付管	据付 500mm 2.5m/個 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積0.45m3 2.9t吊	%				M000202062 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-565号　　CB222800

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-565号　　CB222800

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊	%				L001010008 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-566号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-566号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-567号　　CB240210

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-568号　　CB222800

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-568号　　CB222800

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊	%				L001010008 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-569号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-569号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-570号　　CB240210

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-571号　　CB222800

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-571号　　CB222800

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊	%				L001010008 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-572号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-572号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-573号　　CB240210

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-574号　　CB222800

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-574号　　CB222800

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊	%				L001010008 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-575号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-575号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-576号　　CB240210

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-577号　　CB222800

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-577号　　CB222800

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊	%				L001010008 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-578号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-578号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-579号　　CB240210

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-580号　　CB222800

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-580号　　CB222800

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊	%				L001010008 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-581号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

津市

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-581号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-582号　　CB240210

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（2）

単-583号　　WB824010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m３	1			Q001611001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（2）

単-584号　　WB020051

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
処分費（m3）		単位	m3	数量	100	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	100			ZA10653380 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-585号　　CB227010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し　10.9km以下 全ての費用	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-585号　　CB227010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し　10.9km以下 全ての費用	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料（2）

単-586号　　WB824010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m３	1			Q001611007 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（2）

単-587号　　WB020051

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
処分費（m3）		単位	m3	数量	100	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）		m3	100			ZA10653370 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-588号　　CB227010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し　10.9km以下 全ての費用	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-588号　　CB227010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し　10.9km以下 全ての費用	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料（2）

単-589号　　K0302013

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格							
トラック［クレーン装置付］	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間	単位	時間	数量	1	単価		

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 管理費区分 無
軽油	１．２号	L	5.7			Z006702002 管理費区分 無
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1			M000302013 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料（2）

単-589号　　K0302013

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
トラック［クレーン装置付］	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（2）

単-590号　　WK250240

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入（Nmax≦50） III型						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	202			Z006702002 管理費区分 無
油圧式杭圧入引抜機［エンジン式ユニット］	排ガス型（第２次）　圧入１０００ｋＮ	供用日	1.45			M000522030 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（2）

単-591号　　WK250560

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油	１．２号	L	107			Z006702002 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　２５ｔ吊	供用日	1.45			M000403022 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料（2）

単-591号　　WK250560

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排ガス対策型（第2次基準値）	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（2）

単-592号　　WK250270

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
杭打ち用ウォータジェット運転							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	120			Z006702002 管理費区分 無
杭打ち用ウォータジェット［エンジン式］	排ガス型（第１次）14.7MPa325L／min	供用日	1.45			M000504004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（2）

単-593号　　WK250240

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	202			Z006702002 管理費区分 無
油圧式杭圧入引抜機［エンジン式ユニット］	排ガス型（第２次）　圧入１０００ｋＮ	供用日	1.45			M000522030 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

津市

参考資料（2）

単-594号　　DGD10034

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付2.9t(1次) 山積0.45m3 平積0.35m3							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 管理費区分 無
軽油	１．２号	L	9.2			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次） 山積0.45m3 2.9t吊	時間	1			M000202062 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料（2）

単-594号　　DGD10034

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付2.9t(1次) 山積0.45m3 平積0.35m3		単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（2）

単-595号　　WK250500

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
バックホウ運転	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油	１．２号	L	98			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.39			L001010004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料（2）

単-595号　　WK250500

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
バックホウ運転	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（2）

単-596号　　WK250500

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
バックホウ運転	撤去 6m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油	１．２号	L	74			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.26			L001010004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料（2）

単-596号　　WK250500

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
バックホウ運転	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（2）

単-597号　　WK250590

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
バックホウ（クローラ型）運転							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油	１．２号	L	112			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.06			L001010004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料（2）

単-597号　　WK250590

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-598号　　CB210520

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
路床盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-598号　　CB210520

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
路床盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ブルドーザ［湿地］	７ｔ級	%				L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）[フラット・シングルドラム型]	運転質量１１～１２ｔ	%				L001071001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-599号　　CB210520

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
路床盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-599号　　CB210520

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
路床盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ブルドーザ［湿地］	７ｔ級	%				L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）[フラット・シングルドラム型]	運転質量１１～１２ｔ	%				L001071001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-600号　　CB222800

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-600号　　CB222800

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊	%				L001010008 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-601号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-601号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-602号　　CB240210

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-603号　　CB222800

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-603号　　CB222800

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊	%				L001010008 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-604号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-604号　　CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	単位	ｍ３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-605号　　CB240210

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（2）

単-606号　　K2088001

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
トラック式アースオーガ［建柱車］	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17			R0114 管理費区分 無
軽油	１．２号	L	4.3			Z006702002 管理費区分 無
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０mm　吊能力２．０ｔ	時間	1			M002088001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料（2）

単-606号　　K2088001

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
トラック式アースオーガ［建柱車］	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（2）

単-607号　　K0433002

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2			R0114 管理費区分 無
軽油	１．２号	L	4.2			Z006702002 管理費区分 無
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型　１２ｍ×２００ｋｇ×２名	時間	1			M000433002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料（2）

単-607号　　K0433002

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（3）

単-608号　　K0402025

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.4時間　交替制を適用しない 0無 しない しない 6.2時間	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 管理費区分 無
軽油	１．２号	L	17			Z006702002 管理費区分 無
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	１００ｔ吊	時間	1			M000402025 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料（3）

単-608号　　K0402025

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.4時間　交替制を適用しない 0無 しない しない 6.2時間	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-609号　　CB210510

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-609号　　CB210510

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	%				L001010011 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%				L001070011 管理費区分 無

登録単価

		工事名	令和４年度建整道新補継第１号　一身田町長岡線道路改良工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000112001-001	組アンカーボルト	4-M24-P250-L450	組	35,940	令和 4	7	
Y000116000-001	あと施工アンカー	芯棒打込み式Ｍ１６	本	物価資料	令和 4	7	
Y000283000-002	歩車道境界ブロック	B種 切下げ用	個	1,980	令和 4	7	
Y000283000-003	歩車道境界ブロック	SSブロック	個	982	令和 4	7	
Y000283000-004	歩車道境界ブロック	水抜き用	個	2,560	令和 4	7	
Y000300000-001	横断暗渠	450	本	27,350	令和 4	7	
Y000300000-002	自由勾配側溝	500×700	本	19,480	令和 4	7	
Y000300000-003	自由勾配側溝	500×800	本	21,170	令和 4	7	
Y000300000-004	自由勾配側溝	500×900	本	26,000	令和 4	7	
Y000300000-005	自由勾配側溝	500×1000	本	27,950	令和 4	7	
Y000300000-006	自由勾配側溝	500×1100	本	29,980	令和 4	7	
Y000300000-007	自由勾配側溝	500×1200	本	34,890	令和 4	7	
Y000300000-008	自由勾配側溝	500×1300	本	37,090	令和 4	7	
Y000300000-009	自由勾配側溝	600×1500	本	45,220	令和 4	7	
Y000300000-010	自由勾配側溝	600×1200　横断暗渠用	本	92,490	令和 4	7	
Y000300000-012	自由勾配側溝	600×1300　横断暗渠用	本	97,930	令和 4	7	
Y000300000-013	自由勾配側溝	600×1400　横断暗渠用	本	102,700	令和 4	7	
Y000300000-014	自由勾配側溝	600×1500　横断暗渠用	本	107,900	令和 4	7	
Y000300000-015	自由勾配側溝	300×300　街渠用	本	18,510	令和 4	7	
Y000300000-016	自由勾配側溝	300×400　街渠用	本	21,400	令和 4	7	
Y000300000-017	PL側溝	標準用	本	1,970	令和 4	7	
Y000300001-001	都市型側溝	UGKS-300　縦断用	m	10,270	令和 4	7	
Y000300001-002	都市型側溝	UGFS-300　横断用	m	12,330	令和 4	7	
Y000300001-003	都市型側溝	UGKS-300　3.0mR	m	22,260	令和 4	7	
Y000301000-003	グレーチング蓋（受枠込）	1400×1400用　T-25　普通目　ボルト固定　2分割	枚	156,200	令和 4	7	
Y000301000-004	自由勾配側溝用蓋	Co蓋 500用	枚	3,030	令和 4	7	
Y000301000-005	自由勾配側溝用蓋	Gr蓋 500用	枚	20,930	令和 4	7	
Y000301000-006	自由勾配側溝用蓋	Co蓋 600用	枚	3,990	令和 4	7	
Y000301000-007	自由勾配側溝用蓋	Gr蓋 600用	枚	26,120	令和 4	7	
Y000301000-008	街路用自由勾配側溝蓋	Co蓋 300用	枚	2,230	令和 4	7	
Y000301000-009	街路用自由勾配側溝蓋	Gr蓋 300用	枚	11,650	令和 4	7	
Y000301000-010	グレーチング蓋	T-14 400×1000	枚	物価資料	令和 4	7	

登録単価

		工事名	令和４年度建整道新補継第１号　一身田町長岡線道路改良工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000302000-001	都市型側溝管理桝	300用	個	45,620	令和 4	7	
Y000302000-002	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	500×500×1000	個	88,400	令和 4	7	
Y000302000-003	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	600×600×1600	個	137,500	令和 4	7	
Y000302000-004	都市型側溝特殊桝	UGKS-300桝　H1000　Gr普通目50	個	116,900	令和 4	7	
Y000356000-001	ボックスカルバート	1000×1000×2000　T-25	本	188,500	令和 4	7	
Y000356000-002	ボックスカルバート	900×700×2000　T-25	本	117,400	令和 4	7	
Y000356000-003	ボックスカルバート	600×400×2000　T-25	本	110,000	令和 4	7	
Y000356000-005	斜角門形ｶﾙﾊﾞｰﾄ	B8000×H2000×L695 斜角62.5°	個	1,554,000	令和 4	7	
Y000362001-001	基礎ブロック	500×500×1200 直穴	個	12,720	令和 4	7	
Y000362001-002	基礎ブロック	500×500×900 直穴	個	9,802	令和 4	7	
Y001006000-001	不織布	ダイヤベースpp02同等品以上	ｍ２	380	令和 4	7	
Y001053000-001	ワイヤーソーイング駆動機械損料		日	50,000	令和 4	7	
Y001266001-001	連結材		本	400	令和 4	7	
Y001266001-002	留めLピン	D10 L=300	本	150	令和 4	7	
Y001381000-002	橋梁用伸縮装置	ﾌﾞﾛﾌｼﾞｮｲﾝﾄNx型-20用	ｍ	物価資料	令和 4	7	
Y001388000-002	ガードレール	Gr-C-2B-4-BPL同等品以上	ｍ	18,260	令和 4	7	
Y001388000-003	転落防止柵	ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ用 縦格子ﾀｲﾌﾟ H=1.1m	ｍ	10,020	令和 4	7	
Y001601000-002	ｾﾒﾝﾄ系固化材	発塵抑制型　ﾕｰｽﾀﾋﾞﾗｰｽｰﾊﾟｰ1同等品以上	ｔ	物価資料	令和 4	7	
Y001602000-002	足掛金物	ﾉｰﾌﾞﾚﾝｽﾃｯﾌﾟ30SW同等品以上	本	物価資料	令和 4	7	
Y001613000-001	購入土	CBR6以上	ｍ３	2,200	令和 4	7	
Y001664000-002	高密度ポリエチレン管	(シングル) φ600損料	ｍ	8,220	令和 4	7	
Y001664000-003	高密度ポリエチレン管	(ダブル) φ300損料	ｍ	2,060	令和 4	7	
Y001678000-001	一軸延伸ジオグリッド	テンサーRE-40同等品以上	ｍ２	1,160	令和 4	7	
Y001678000-002	一軸延伸ジオグリッド	テンサーRE-55同等品以上	ｍ２	1,320	令和 4	7	
Y003530000-001	接地棒	φ10×1500	本	物価資料	令和 4	7	
Y004203000-001	スパイラルダクト	φ500×厚0.6mm	ｍ	物価資料	令和 4	7	
Y007010000-002	鋼矢板　賃料	Ⅲ型	ｔ	物価資料	令和 4	7	
Y007014102-002	鋼矢板　市中価格		ｔ	物価資料	令和 4	7	
Y007214000-002	敷鉄板賃料		枚・日	物価資料	令和 4	7	
Y007600001-001	処分費	廃プラスチック(塩ビ管)	ｔ	見積り	令和 4	7	
Y007600001-002	処分費	廃プラスチック(塩ビ管以外)	ｔ	見積り	令和 4	7	
Y007600001-003	処分費	草	ｔ	見積り	令和 4	7	

登録単価

		工事名	令和４年度建整道新補継第１号　一身田町長岡線道路改良工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y032014003-001	樹脂カプセル	R-22SN	本	797	令和 4	7	
Y032014003-002	樹脂カプセル	R-12N	本	物価資料	令和 4	7	
Y032875000-001	丸型フラップゲート	φ450 F8MS-450同等品以上	基	230,000	令和 4	7	
Y0G5010030-003	腹起し材賃料	（100m当り）	式	70,400	令和 4	7	
Y0G5020020-003	切梁材賃料	軽量金属切梁材（100m当り）	式	83,000	令和 4	7	
Y0G5030020-003	水圧ポンプ賃料	（100m当り）	式	24,050	令和 4	7	
Y309001000-001	六価ｸﾛﾑ溶出試験	環境庁告示第46号溶出試験	検体	物価資料	令和 4	7	
Y309001000-002	土の突固め試験（乾燥法）	モールド径10cm ランマ2.5kg	試料	物価資料	令和 4	7	
Y309006000-001	簡易支持力試験		箇所	82,000	令和 4	7	
Y309008000-001	安定処理配合試験	CBR試験	試料	176,000	令和 4	7	
YB10238001-001	ダイヤモンドワイヤー消耗費		ｍ	35,000	令和 4	7	
Z002125002	再生粒度調整砕石	ＲＭ－３０	ｍ３	4,450	令和 4	7	
Z006754001	整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×３０４８	枚	物価資料	令和 4	7	
WYB00135	軽量鋼矢板賃料		式	367	令和 4	7	
WYB00136	軽量鋼矢板整備費		式	15,427	令和 4	7	
WYB00137	工事用信号機		式	82,900	令和 4	7	