

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和4年度南狭道補第1号
工事名	高茶屋小森町地内狭あい道路整備工事

単価適用日	令和4年8月1日（設計単価表） 令和4年8月号（物価資料） 令和4年度版（建設機械等損料表）			
積算基準適用版	令和4年7月制定版（共通編） 令和4年7月制定版（道路編）			
一般材料地区	D00：津			
適用単価地区	生コン	D01：津・久居		
	石材	D01：津		
諸 経 費 情 報	-----	ICT補正	しない	
		週休2日制の補正	しない	
	共通仮設費	主たる工種	04：道路改良工事	
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2	
		対象支給品費	-	
		無償貸与機械等評価額	-	
	現場環境改善費	計上の有無	しない	
市街地補正		-		

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あり ・ (なし)

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あり) ・ なし
<p>別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 土質等試験費として、合計82,000円を計上しています。 なお、土質等試験費については、現場管理費、一般管理費等の対象外としています。</p>	

7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
処分費として、合計30,250円を計上しています。	
その他確認事項等	あり ・ (なし)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり ・ (なし)

設計内訳書

工事名	令和4年度南狭道補第1号 高茶屋小森町地内狭あい道路整備工事	当初	事業区分	道路維持・修繕			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路修繕			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土質土砂; 施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準)	m3	10					単-1号
盛土工			式	1					
盛土		施工幅員2.5m以上4.0m未満	m3	60					単-2号
残土処理工			式	1					
土砂等運搬(1)		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	140					単-3号
土砂等運搬(2)		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20					単-4号
舗装工			式	1					
舗装打換え工			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	9					単-5号

設計内訳書

工事名	令和4年度南狭道補第1号 高茶屋小森町地内狭あい道路整備工事			当初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路改良工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破碎(1)	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm			m2	118						単-6号
舗装版破碎(2)	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm			m2	5						単-7号
殻運搬(1)	殻種別舗装版破碎			m3	6						単-8号
殻運搬(2)	殻種別舗装版破碎			m3	0.2						単-9号
殻処分	殻種別アスファルト殻			m3	6						単-10号
不陸整正	補足材なし			m2	228						単-11号
路盤	路盤材種類再生クラッシュ RC-40; 仕上り厚200mm			m2	383						単-12号
表層(1)	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超			m2	383						単-13号
表層(2)	再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)			m2	3						単-14号
排水構造物工				式	1						
作業土工				式	1						

設計内訳書

工事名	令和4年度南狭道補第1号 高茶屋小森町地内狭あい道路整備工事			当初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路改良工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り(2)				土質土砂	m3	7					単-15号
埋戻し(3)				RC-40	m3	6					単-16号
側溝工					式	1					
自由勾配側溝(T1)				横断用 500*700*2000 T-25 Gr蓋付 普通目ノ ンリ	m	4					単-17号
自由勾配側溝(T2)				横断用 600*600*2000 T-25 Gr蓋付 普通目ノ ンリ	m	4					単-18号
自由勾配側溝(T3)				横断暗渠500*700*1000 T-25	m	1					単-19号
自由勾配側溝(T4)				横断暗渠600*600*1000 T-25	m	1					単-20号
集水枳・マンホール工					式	1					
プラスチック集水枳(T1)				AS枳500*500*1000 T-2 5普通目 ノンリッ °開閉	箇所	2					単-21号
プラスチック集水枳(T2)				AS枳600*600*1000 T-2 5普通目 ノンリッ °開閉	箇所	2					単-22号
縁石工					式	1					
縁石工					式	1					

設計内訳書

工事名	令和4年度南狭道補第1号 高茶屋小森町地内狭あい道路整備工事			当初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路改良工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスカブ	材料種類再生細粒度アスカブ(13); 断面積215cm ² 以上235cm ² 未満			m	120						単-23号
道路付属施設工				式	1						
道路付属物工				式	1						
車線分離標	規格固定式H800; 施工区分固定式(貼付式); 施工規模10本未満			本	4						単-24号
擁壁工				式	1						
作業土工				式	1						
床掘り(1)	土砂			m ³	190						単-25号
埋戻し(1)	RC-40			m ³	100						単-26号
埋戻し(2)	流用土			m ³	40						単-27号
プレキャスト擁壁工				式	1						
プレキャスト擁壁				式	1						内-1号
構造物撤去工				式	1						

設計内訳書

工事名	令和4年度南狭道補第1号 高茶屋小森町地内狭あい道路整備工事			当初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路改良工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事名	高茶屋小森町地内狭あい道路整備工事				事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路改良工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	構造物取壊し工				式	1					
	コンクリート切断			舗装版種別コンクリート舗装版;コンクリート舗装版厚15cm以下	m	10					単-28号
	コンクリート構造物取壊し			構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工	m3	5					単-29号
	コンクリート取壊し運搬処理			構造物区分鉄筋構造物	m3	5					単-30号
	雑工				式	1					
	雑工				式	1					
	側溝蓋撤去設置			既設利用	枚	2					単-31号
	仮設工				式	1					
	工事用道路工				式	1					
	工事用道路			敷砂利 RC-40 t=10cm	式	1					内-2号
	交通管理工				式	1					
	交通誘導警備員				人日	14					単-32号

設計内訳書

工事名	令和4年度南狭道補第1号 高茶屋小森町地内狭あい道路整備工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
技術管理費			式	1					
土質等試験費			式	1					内-3号
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					

設計内訳書

工事名	令和4年度南狭道補第1号 高茶屋小森町地内狭あい道路整備工事			当 初	事業区分 道路維持・修繕 工事区分 共通仮設費		主たる工種	道路改良工事 施工地域 一般交通影響有り(2)-2	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計		式	1						

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分1		橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7		工場原価
39	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9		間接費非対象額
41	管理費区分T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計 (-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		
24	一般管理費等 率 (補正後)		
25	計上額 単独 (追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	プラスチック擁壁						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月15日 令和 4年 8月15日 1.000-00000020
材料		式	1					WYB00004 管理費区分 無 単-74号
プラスチックL型擁壁工(1)	H=800	m	10					WYB00005 管理費区分 無 単-75号
プラスチックL型擁壁工(2)	H=900	m	27					WYB00006 管理費区分 無 単-76号
プラスチックL型擁壁工(3)	H=1000	m	57					WYB00007 管理費区分 無 単-77号
プラスチックL型擁壁工(4)	H=1100	m	30					WYB00008 管理費区分 無 単-78号
プラスチックL型擁壁工(5)	H=1200	m	6					WYB00009 管理費区分 無 単-79号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	プラスチック擁壁						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月15日 令和 4年 8月15日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	工事用道路						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月15日 令和 4年 8月15日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事用盛土	山土	m3	10					WYB00020 管理費区分 無 単-85号
敷砂利	RC-40 t=10cm	m2	79					WYB00021 管理費区分 無 単-86号
掘削	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模）：施工数量=小規模（標準）：	m 3	20					CB210100 管理費区分 無 単-87号
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハックホ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=9.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m 3	20					CB210110 管理費区分 無 単-88号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	土質等試験費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月15日 令和 4年 8月15日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
簡易支持力試験		箇所	1					Y309008000-001 管理費区分 9
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表

単-1号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 8月15日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 8月15日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
掘削	土質土砂; 施工方法上記以外(小規模); 施工数量 小規模(標準)	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削	土質=土砂: 施工方法=上記以外(小規模) : 施工数量=小規模(標準):	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-33号	
計							
単価							

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土	施工幅員2.5m以上4.0m未満	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土	施工幅員2.5m以上4.0m未満	m3	1			WYB00024 管理費区分 無 単-34号
計						
単価						

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬(1)	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=ハッ ク山積0.45m3(平積0.35m3):土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無= 有り:運搬距離(km)(DID区間有)=9.0km 以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-35号
計						
単価						

1次単価表

単- 4号

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬(2)	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ック山積0. 28m3 (平積0. 2m3) : 土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無= 有り：運搬距離 (km) (DID区間有) =9. 0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単- 36号
計						
単価						

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-37号
計						
単価						

1次単価表

単- 6号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 8月15日	
舗装版破碎(1)		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm		歩掛適用年月日		令和 4年 8月15日	
		単位		数量		1	
		m2				単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版: 障害等の有無=無し: 騒音振動対策=不要: 舗装版厚=15cm以下: 積込作業の有無=有り: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単- 38号	
計							
単価							

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎(2)	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込(小規模土工)	費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB210720 管理費区分 無 単- 39号
計						
単価						

1次単価表

単-8号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 8月15日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 8月15日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
殻運搬(1)	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機 械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の 有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有） ＝3.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-40号	
計							
単価							

1次単価表

単-9号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 8月15日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 8月15日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
殻運搬(2)	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械積込（小規模土工）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=2.5km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-41号	
計							
単価							

1次単価表

単- 10号

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 42号
計						
単価						

1次単価表

単- 11号

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材なし	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単- 43号
計						
単価						

1次単価表

単- 12号

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤	路盤材種類再生クラッシュラン RC- 40; 仕上り厚200mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	全仕上り厚 (実数入力) =200mm : 施工区分 =1層施工 : 材料=再生クラッシュラン RC- 40 : 費用 の内訳=全ての費用 :	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単- 44号
計						
単価						

1次単価表

単- 13号

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(1)	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3. 0m超	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3. 0m超: 1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=プライムコート PK-3: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 45号
計						
単価						

1次単価表

単- 14号

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(2)	再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1. 4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=グライムコート PK- 3: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単- 46号
計						
単価						

1次単価表

単- 15号

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り(2)	土質土砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 47号
計						
単価						

1次単価表

単- 16号

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し(3)	RC- 40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し(3)	RC- 40	m3	1			WYB00002 管理費区分 無 単- 48号
計						
単価						

1次単価表

単- 17号

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝(T1)	横断用 500*700*2000 T- 25 Gr蓋付 普通目 ノズリ	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無=無し:規格・仕様区分=L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下:時間的制約の有無=無し:基礎コンクリートの種類=生コンクリート(各種):基礎コンクリート設計数量(実数入力)=0.85m3/10m:基礎碎石施工の有無=無し:底部コンクリートの種類=生コンクリート(各種):底部コンクリート設計数量(実数入力)=0.6m3/10m:	m	10			WB821420 管理費区分 無 単- 49号
基面整正		m ²	8.5			CB210080 管理費区分 無 単- 50号
計						
単価						

1次単価表

単- 18号

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝(T2)	横断用 600*600*2000 T- 25 Gr蓋付 普通目 ノズリ	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無=無し:規格・仕様区分=L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下:時間的制約の有無=無し:基礎コンクリートの種類=生コンクリート(各種):基礎コンクリート設計数量(実数入力)=0.96m3/10m:基礎碎石施工の有無=無し:底部コンクリートの種類=生コンクリート(各種):底部コンクリート設計数量(実数入力)=0.54m3/10m:	m	10			WB821420 管理費区分 無 単- 51号
基面整正		m ²	9.6			CB210080 管理費区分 無 単- 52号
計						
単価						

1次単価表

単- 19号

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝(T3)	横断暗渠500*700*1000 T- 25	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝(T3)	横断用暗渠500*700*1000	m	10			WYB00022 管理費区分 無 単- 53号
基面整正		m ²	8.5			CB210080 管理費区分 無 単- 54号
計						
単価						

1次単価表

単- 20号

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝(T4)	横断暗渠600*600*1000 T- 25	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝(T4)	横断用暗渠600*600*1000	m	10			WYB00023 管理費区分 無 単- 55号
基面整正		m ²	9.6			CB210080 管理費区分 無 単- 56号
計						
単価						

1次単価表

単- 21号

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝(T1)	AS桝500*500*1000 T- 25普通目 ノスリップ° 110° 開閉							
プレキャスト集水桝	作業区分=据付: 製品質量 (kg/基) =400kg を超え600kg以下: 基礎碎石の有無=無し: 費用の内訳=全ての費用:	基	10				CB222800 管理費区分 無 単- 57号	
プレキャスト集水桝 (材料費)		基	10				CB222810 管理費区分 無 単- 58号	
コンクリート	構造物種別=小型構造物: 打設工法=人力打 設: コンクリート規格=18- 8- 25 (高炉): 養生工 の種類=一般養生: 現場内小運搬の有無=無し: 費用の内訳=全ての費用:	m 3	0. 13				CB240010 管理費区分 無 単- 59号	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物: 打設工法= 人力打設: コンクリート規格=各種: 養生工の種類 =養生無し: 現場内小運搬の有無=無し: 費 用の内訳=全ての費用:	m 3	0. 67				CB240010 管理費区分 無 単- 60号	
型枠	型枠の種類=一般型枠: 構造物の種類=均し コンクリート:	m 2	3. 28				CB240210 管理費区分 無 単- 61号	

1次単価表

単- 21号

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
プラスチック集水桝(T1)	AS桝500*500*1000 T- 25普通目 ノスリップ° 110° 開閉				10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正		m 2	6. 72			CB210080 管理費区分 無 単- 62号	
計							
単価							

1次単価表

単- 22号

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝(T2)	AS桝600*600*1000 T- 25普通目 ノスリップ° 110° 開閉							
プレキャスト集水桝	作業区分=据付: 製品質量 (kg/基) =400kg を超え600kg以下: 基礎碎石の有無=無し: 費用の内訳=全ての費用:	基		10				CB222800 管理費区分 無 単- 63号
プレキャスト集水桝 (材料費)		基		10				CB222810 管理費区分 無 単- 64号
コンクリート	構造物種別=小型構造物: 打設工法=人力打 設: コンクリート規格=18- 8- 25 (高炉): 養生工 の種類=一般養生: 現場内小運搬の有無=無し: 費用の内訳=全ての費用:	m 3		0. 18				CB240010 管理費区分 無 単- 65号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物: 打設工法= 人力打設: コンクリート規格=各種: 養生工の種類 =養生無し: 現場内小運搬の有無=無し: 費 用の内訳=全ての費用:	m 3		0. 86				CB240010 管理費区分 無 単- 66号
型枠	型枠の種類=一般型枠: 構造物の種類=均し コンクリート:	m 2		3. 72				CB240210 管理費区分 無 単- 67号

1次単価表

単- 22号

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ブレキャスト集水桝(T2)	AS桝600*600*1000 T- 25普通目 ノスリップ° 110° 開閉				10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正		m 2	8. 65			CB210080 管理費区分 無 単- 68号	
計							
単価							

1次単価表

単- 23号

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスカーブ	材料種類再生細粒度アスコン(13); 断面積215cm2以上235cm2未満 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスカーブ	断面積=215cm2以上235cm2未満: 材料=再生細粒度アスコン(13): 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m	1			CB410330 管理費区分 無 単- 69号
計						
単価						

1次単価表

単- 24号

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
車線分離標	規格固定式H800; 施工区分固定式(貼付式); 施工規模10本未満	単位						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物設置工 (車線分離標 [ラバーポール] 設置)	施工区分=固定式(貼付式): 材料費区分=手間+材料費: 規格・仕様=本体(柱) 径φ80ベース径φ250高800: 施工規模=10本未満: 夜間作業の補正=無: 時間制約を受ける場合の補正=無:	本	1			WB812400 管理費区分 無 単- 70号		
計								
単価								

1次単価表

単- 25号

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り(1)	土砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=平均施工幅1m以上2m 未満：土留方式の種類=無し：障害の有無=無し：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 71号
計						
単価						

1次単価表

単- 26号

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し(1)	RC- 40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し(1)	RC- 40	m3	1			WYB00013 管理費区分 無 単- 72号
計						
単価						

1次単価表

単- 27号

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し(2)	流用土	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=最大埋戻幅1m未満:	m 3	10			CB210410 管理費区分 無 単- 73号
計						
単価						

1次単価表

単- 28号

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート切断	舗装版種別コンクリート舗装版; コンクリート舗装版厚15cm以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=コンクリート舗装版: コンクリート舗装版厚=15cm以下: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単- 80号
計						
単価						

1次単価表

単- 29号

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し	構造物区分鉄筋構造物; 工法区分機械施工	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物: 工法区分=機械施工: 時間的制約の有無=無し: 夜間作業の有無=無し: 低騒音・低振動対策=不要:	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単- 81号
計						
単価						

1次単価表

単- 30号

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分鉄筋構造物 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分鉄筋構造物	m3	1			WYB00019 管理費区分 有 単- 82号
計						
単価						

1次単価表

単- 31号

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋撤去設置	既設利用				1		
名称	規格/条件	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分=再利用撤去:夜間作業の有無=無し:蓋版の種類=蓋版(各種):規格・仕様区分=40を超え170kg/枚以下:時間的制約の有無=無し:施工箇所における補正=無し:	枚		1			WB821430 管理費区分 無 単- 83号
蓋版	作業区分=再利用撤去・据付け:夜間作業の有無=無し:蓋版の種類=蓋版(各種):規格・仕様区分=40を超え170kg/枚以下:時間的制約の有無=無し:施工箇所における補正=無し:	枚		1			WB821430 管理費区分 無 単- 84号
計							
単価							

1次単価表

単- 32号

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単- 89号	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 33号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-33号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202015 管理費区分 無

参考資料 (1)

単- 34号

WYB00024

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土	施工幅員2. 5m以上4. 0m未満	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	施工幅員=2. 5m以上4. 0m未満:	m 3	10			CB210520 管理費区分 無 単- 90号 Z1
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	12			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 35号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 45m3 (平積0. 35m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9. 0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 35号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 45m3 (平積0. 35m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9. 0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 36号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m ³ (平積0. 2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9. 0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 36号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9. 0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 37号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 37号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 38号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 38号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 4 5 m ³ (平積0. 3 5 m ³)	%				L001010003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 39号

CB210720

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 39号

CB210720

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0. 13m ³	%				M000201034 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 40号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 3. 5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 40号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 3. 5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 41号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 2. 5 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 41号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 2.5 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単- 42号

WB020051

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10650390 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 43号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 43号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 43号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2. 1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 44号

CB410030

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)	200mm 1層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 44号

CB410030

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC- 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 44号

CB410030

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
下層路盤 (車道・路肩部)	200mm 1層施工 再生クワッシュン RC- 40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2. 1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-45号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プ ライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 45号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-45号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 46号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK- 3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-46号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-46号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 47号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 47号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1)

単- 48号

WYB00002

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し(3)	RC- 40	m ³	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模) : 土質=土砂 : 費用の内訳=全ての費用:	m ³	10			CB210410 管理費区分 無 単- 91号 Z1
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	12			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単- 49号

WB821420

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.85m ³ /10m 無し生コンクリート(各種) 0.6m ³ /10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001366002 管理費区分 無
自由勾配側溝	横断用 500*700*2000 T-25 Gr 蓋付 普通目 ノスリ	本	5			Y000300000-002 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下	m ³	0.636			Z002012001 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-40	m ³	0.901			ZA10040540 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (1)

単- 49号 WB821420

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 85m ³ /10m 無し生コンクリート(各種) 0. 6m ³ /10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 50号

CB210080

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1)

単- 51号

WB821420

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.96m ³ /10m 無し生コンクリート(各種) 0.54m ³ /10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001366002 管理費区分 無
自由勾配側溝	横断用 600*600*2000 T- 25 Gr 蓋付 普通目 ノスリ	本	5			Y000300000- 003 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下	m ³	0. 572			Z002012001 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-40	m ³	1. 018			ZA10040540 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (1)

単- 51号 WB821420

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.96m ³ /10m 無し生コンクリート(各種) 0.54m ³ /10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 52号

CB210080

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
基面整正							
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単- 53号

WYB00022

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝(T3)	横断用暗渠500*700*1000	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間	2000kg/個を超え2900kg/個以下	m	10			Y000300001- 001 管理費区分 無 Z1
自由勾配側溝	横断暗渠 500*700*1000 T- 25	本	10			Y000300000- 004 管理費区分 無 Z1
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下	m ³	0. 636			Z002012001 管理費区分 無 Z1
生コンクリート	18-8-40	m ³	0. 901			ZA10040540 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1)

単- 53号

WYB00022

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝(T3)	横断用暗渠500*700*1000	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 54号

CB210080

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1)

単- 55号

WYB00023

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝(T4)	横断用暗渠600*600*1000	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間	2000kg/個を超え2900kg/個以下	m	10			Y000300001- 001 管理費区分 無 Z1
自由勾配側溝	横断暗渠 600*600*1000 T- 25	本	10			Y000300000- 005 管理費区分 無
生コンクリート	18- 8- 25 (20) 高炉 W/C=60%以下	m ³	0. 572			Z002012001 管理費区分 無 Z1
生コンクリート	18- 8- 40	m ³	1. 018			ZA10040540 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1)

単- 55号

WYB00023

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝(T4)	横断用暗渠600*600*1000	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 56号

CB210080

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 57号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 400kgを超え600kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 57号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 400kgを超え600kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 58号

CB222810

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝 (材料費)							
標準単価							
材料構成比率		%					
プレキャスト集水桝	AS桝 500*500*1000 T- 25 普通目 110° 開閉 ノリ	%					Y000302000- 001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 59号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18- 8- 25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 59号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18- 8- 25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18- 8- 25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 60号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 60号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-40	%				ZA10040540 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 61号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 62号

CB210080

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 63号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 400kgを超え600kg以下 無し 全ての費用				1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 63号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 400kgを超え600kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 64号 CB222810

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝 (材料費)							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
材料構成比率		%					
プレキャスト集水桝	AS桝 600*600*1000 T- 25 普通目 110° 開閉 ノリ	%					Y000302000- 002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 65号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18- 8- 25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-65号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 66号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 66号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用						
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-40	%				ZA10040540 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 67号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 68号

CB210080

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 69号

CB410330

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
アスカーブ	215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン (1 3) 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 69号

CB410330

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
アスカーブ	215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン (1 3) 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン (1 3)	%				Z004101005 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-69号

CB410330

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
アスカーブ	215cm ² 以上235cm ² 未満 再生細粒度アスコン (13) 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無
アスファルトカーバ [ガソリンエンジン駆動式]	4.0～4.5 m ³ /h	%				M001020001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単- 70号

WB812400

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物設置工 (車線分離標 [ラバーポール] 設置)	固定式 (貼付式) 手間+材料費 本体 (柱) 径φ80ベース径φ250高800 10本未満 無無	単位						
車線分離標 (ラバーポール) 設置 固定式	貼付式 φ80 高さ800mm	本	1				Q001344009 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 71号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 71号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
バックホ(クロー型) [後方超小旋回型・超低騒音]	山積0. 45m ³ (平積0. 35m ³)	%				L001010012 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単- 72号

WYB00013

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し(1)	RC- 40	m ³	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=最大埋戻幅1m以上4m未満:	m ³	10			CB210410 管理費区分 無 単- 92号 Z1
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	12			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 73号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 73号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0. 4 5 m ³	%				M000202028 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 73号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単- 74号

WYB00004

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	金額	摘要
材料								
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
プラスチック型擁壁(1)	800*2000 車道用 RPCAコートウォール同等品以上	本		5				Y000280010- 002 管理費区分 無 Z1
プラスチック型擁壁(2)	900*2000 車道用 RPCAコートウォール同等品以上	本		13				Y000280010- 003 管理費区分 無 Z1
プラスチック型擁壁(3)	1000*2000 車道用 RPCAコートウォール同等品以上	本		28				Y000280010- 004 管理費区分 無 Z1
プラスチック型擁壁(4)	1100*2000 車道用 RPCAコートウォール同等品以上	本		15				Y000280010- 005 管理費区分 無 Z1
プラスチック型擁壁(5)	1200*2000 車道用 RPCAコートウォール同等品以上	本		3				Y000280010- 006 管理費区分 無 Z1

参考資料 (1)

単- 74号

WYB00004

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	金額	摘要
材料								
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
プラスチック型擁壁(6)	900*1139 車道用 RPCAコートウォール R同等品以上	本		1				WYB00015 管理費区分 無 単- 93号 Z1
プラスチック型擁壁(7)	1000*1177 車道用 RPCAコートウォール R同等品以上	本		1				WYB00016 管理費区分 無 単- 94号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								

参考資料 (1)

単- 75号

WYB00005

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト型擁壁工(1)	H=800	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト擁壁設置	プレキャスト擁壁高さ=0.5m以上1.0m以下：基礎 碎石の有無=有り：均しコンクリートの有無=有り ：	m	10			CB222110 管理費区分 無 単- 95号 Z1
基面整正		m ²	8.5			CB210080 管理費区分 無 単- 96号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単- 76号

WYB00006

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト型擁壁工(2)	H=900	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト擁壁設置	プレキャスト擁壁高さ=0.5m以上1.0m以下：基礎 碎石の有無=有り：均しコンクリートの有無=有り ：	m	10			CB222110 管理費区分 無 単- 97号 Z1
基面整正		m ²	9			CB210080 管理費区分 無 単- 98号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単- 77号

WYB00007

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト型擁壁工(3)	H=1000	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト擁壁設置	プレキャスト擁壁高さ=0.5m以上1.0m以下：基礎 碎石の有無=有り：均しコンクリートの有無=有り ：	m	10			CB222110 管理費区分 無 単- 99号 Z1
基面整正		m ²	9.5			CB210080 管理費区分 無 単- 100号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単- 78号

WYB00008

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト型擁壁工(4)	H=1100	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト擁壁設置	プレキャスト擁壁高さ=1. 0mを超え2. 0m以下：基礎碎石の有無=有り：均しコンクリートの有無=有り：	m	10			CB222110 管理費区分 無 単- 101号 Z1
基面整正		m ²	10. 5			CB210080 管理費区分 無 単- 102号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単- 79号

WYB00009

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト型擁壁工(5)	H=1200	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト擁壁設置	プレキャスト擁壁高さ=1.0mを超え2.0m以下:基礎砕石の有無=有り:均しコンクリートの有無=有り:	m	10			CB222110 管理費区分 無 単- 103号 Z1
基面整正		m ²	11			CB210080 管理費区分 無 単- 104号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 80号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 80号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料 (1)

単- 81号

WB824010

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m ³	1			Q001611007 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単- 82号

WYB00019

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分鉄筋構造物	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有無)=3.3km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単- 105号 Z1
廃棄物受入料金(鉄筋Con塊)		m3	1			ZA10650370 管理費区分 T
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単- 83号

WB821430

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版 (各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し						
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1)

単- 84号

WB821430

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版	再利用撤去・据付け 無し 蓋版 (各種) 40を 超え170kg/枚以下 無し 無し							
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100					Q001367002 管理費区分 無
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	同上	枚	100					Q001367002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1)

単- 85号

WYB00020

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用盛土	山土	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分=敷均し (ルズ) : 施工数量=標準 (10,000m3未満) : 障害の有無=無し:	m 3	10			CB210610 管理費区分 無 単- 106号 Z1
山土	盛土用 (現場渡し)	m3	12			ZA10030420 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単- 86号

WYB00021

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷砂利	RC- 40 t=10cm	m ²	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分=敷均し(ルズ) : 施工数量=標準 (10,000m ³ 未満) : 障害の有無=無し :	m ³	1			CB210610 管理費区分 無 単- 107号 Z1
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	1			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 87号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 87号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積 0. 2 8 m ³	%				M000202015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 88号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9. 0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-88号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単- 89号

WB010212

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人		1			R0804 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 90号

CB210520

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
路床盛土	2. 5m以上4. 0m未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 90号

CB210520

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
路床盛土	2. 5m以上4. 0m未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	%				L001070011 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	山積0. 28 m ³ (平積0. 2 m ³)	%				L001010011 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-91号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-91号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 91号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量 60 ~ 80 kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-92号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-92号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 8 m ³	%				M000202019 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-92号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.8~1.1t	%				L001070002 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無

参考資料 (2)

単- 93号

WYB00015

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
プラスチック型擁壁(6)	900*1139 車道用 RPCAロートウォール R同等品以上	本		1				Y000280010- 003 管理費区分 無 Z1
短切り加工費	900*2000	本		1				Y000280010- 009 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								

参考資料 (2)

単- 94号

WYB00016

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
プラスチック型擁壁(7)	1000*1177 車道用 RPCAロードウォール R同等品以上	本		1				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プラスチック型擁壁(3)	1000*2000 車道用 RPCAロードウォールR同等品以上	本	1			Y000280010- 004 管理費区分 無 Z1		
短切り加工費	1000*2000	本	1			Y000280010- 010 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-95号

CB222110

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト擁壁設置	0.5m以上1.0m以下 有り 有り	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-95号

CB222110

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
プレキャスト擁壁設置	0.5m以上1.0m以下 有り 有り						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
コンクリート擁壁	L = 2 m	%				Y000280010-001 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-95号

CB222110

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト擁壁設置	0.5m以上1.0m以下 有り 有り	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 96号

CB210080

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 97号

CB222110

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト擁壁設置	0. 5m以上1. 0m以下 有り 有り						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 97号

CB222110

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト擁壁設置	0. 5m以上1. 0m以下 有り 有り						
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
コンクリート擁壁	L = 2 m	%				Y000280010- 001 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 97号

CB222110

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト擁壁設置	0. 5m以上1. 0m以下 有り 有り	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m ³ (平積0. 6 m ³) 2. 9 t 吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 98号

CB210080

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 99号

CB222110

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト擁壁設置	0. 5m以上1. 0m以下 有り 有り	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 99号

CB222110

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
プレキャスト擁壁設置	0. 5m以上1. 0m以下 有り 有り						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
コンクリート擁壁	L = 2 m	%				Y000280010- 001 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 99号

CB222110

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト擁壁設置	0. 5m以上1. 0m以下 有り 有り	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m ³ (平積0. 6 m ³) 2. 9 t 吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 100号

CB210080

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 101号

CB222110

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト擁壁設置	1. 0mを超え2. 0m以下 有り 有り	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 101号

CB222110

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト擁壁設置	1. 0mを超え2. 0m以下 有り 有り	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリート擁壁	L = 2 m	%				Y000280010- 001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 101号

CB222110

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト擁壁設置	1. 0mを超え2. 0m以下 有り 有り	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m ³ (平積0. 6 m ³) 2. 9 t吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 102号

CB210080

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 103号

CB222110

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト擁壁設置	1. 0mを超え2. 0m以下 有り 有り	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 103号

CB222110

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト擁壁設置	1. 0mを超え2. 0m以下 有り 有り	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリート擁壁	L = 2 m	%				Y000280010- 001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 103号

CB222110

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト擁壁設置	1. 0mを超え2. 0m以下 有り 有り						
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m ³ (平積0. 6 m ³) 2. 9 t 吊	%					L001010004 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 104号

CB210080

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 105号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 3. 3km以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 105号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 3. 3km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 106号

CB210610

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
整地	敷均し (ルーズ) 標準 (10,000m3未満) 無し	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 106号

CB210610

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
整地	敷均し (ルーズ) 標準 (10, 000m3未満) 無し	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 8 m ³ (平積0. 6 m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 107号

CB210610

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
整地	敷均し (ルーズ) 標準 (10, 000m3未満) 無し	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 107号

CB210610

単価適用年月日	令和 4年 8月15日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月15日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
整地	敷均し (ルズ) 標準 (10, 000m3未満) 無し	m 3	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m 3)	%				L001010007 管理費区分 無

登録単価

工事名		令和4年度南狭道補第1号 高茶屋小森町地内狭あい道路整備工事						
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
Y000280010-001	コンクリート擁壁	L=2m	本	0	令和4	8		
Y000280010-002	プレキャスト型擁壁(1)	800*2000 車道用 RPCAポर्टウォールLR同等品以上	本	29,400	令和4	8		
Y000280010-003	プレキャスト型擁壁(2)	900*2000 車道用 RPCAポर्टウォールLR同等品以上	本	31,900	令和4	8		
Y000280010-004	プレキャスト型擁壁(3)	1000*2000 車道用 RPCAポर्टウォールLR同等品以上	本	35,400	令和4	8		
Y000280010-005	プレキャスト型擁壁(4)	1100*2000 車道用 RPCAポर्टウォールLR同等品以上	本	42,500	令和4	8		
Y000280010-006	プレキャスト型擁壁(5)	1200*2000 車道用 RPCAポर्टウォールLR同等品以上	本	48,300	令和4	8		
Y000280010-009	短切り加工費	900*2000	本	11,300	令和4	8		
Y000280010-010	短切り加工費	1000*2000	本	12,400	令和4	8		
Y000300000-002	自由勾配側溝	横断用 500*700*2000 T-25 Gr蓋付 普通目 ノスリ	本	75,180	令和4	8		
Y000300000-003	自由勾配側溝	横断用 600*600*2000 T-25 Gr蓋付 普通目 ノスリ	本	91,880	令和4	8		
Y000300000-004	自由勾配側溝	横断暗渠 500*700*1000 T-25	本	40,660	令和4	8		
Y000300000-005	自由勾配側溝	横断暗渠 600*600*1000 T-25	本	42,170	令和4	8		
Y000300001-001	自由勾配側溝 昼間	2000kg/個を超え2900kg/個以下	m	物価資料	令和4	8		
Y000302000-001	プレキャスト集水樹	AS樹 500*500*1000 T-25 普通目 110° 開閉 ノスリ	基	101,600	令和4	8		
Y000302000-002	プレキャスト集水樹	AS樹 600*600*1000 T-25 普通目 110° 開閉 ノスリ	基	143,300	令和4	8		
Y309008000-001	簡易支持力試験		箇所	82,000	令和4	8		