

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和4年度河川第3号
工事名	普通河川30号川改修工事

単価適用日	令和4年8月1日（設計単価表） 令和4年8月号（物価資料） 令和4年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版	令和4年7月制定版（共通編） 令和4年7月制定版（道路編） 令和4年7月制定版（下水道編）	
一般材料地区	E00：久居1	
適用単価地区	生コン	E01：津・久居
	石材	E01：久居1
諸 経 費 情 報	I C T 補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	04：道路改良工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
	対象支給品費	-
	無償貸与機械等評価額	-
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	-

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あり) • なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 仮設材運搬費として、合計23,607円を計上しています。	

2. 準備費

準備費の計上	あり • (なし)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり・なし

4. 安全費

安全費の計上	あり・なし

5. 役務費

役務費の計上	あり・なし

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あり)・なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 地質調査費として、合計105,000円を計上しています。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あり・なし

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり・なし

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり・なし
処分費として、合計6,488円計上しています。	
その他確認事項等	あり・なし

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり・なし

設計内訳書

工事名	令和4年度河川第3号 普通河川30号川改修工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良	施工地域		一般交通影響有り (2) - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削	土砂	m ³		7					单- 1号
残土処理工			式	1					
土砂等運搬	土砂	m ³		40					单- 2号
かばー工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り	土砂	m ³		100					单- 3号
埋戻し	流用土	m ³		60					单- 4号
アレキヤストカバート工			式	1					
アレキヤストボックス	内幅0.8m 内高0.8m	m		29					单- 5号

設計内訳書

工事名	令和4年度河川第3号 普通河川30号川改修工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路改良	施工地域		一般交通影響有り (2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水構造物工		式	1					
作業土工		式	1					
床掘り	土質土砂	m ³	20					单- 6号
埋戻し	土質区分土砂; 土質流用土	m ³	10					单- 7号
集水桿・マンホール工		式	1					
アレキヤストマンホール	1200×1200×1940; T-14	箇所	1					单- 8号
構造物撤去工		式	1					
構造物取壊し工		式	1					
舗装版切断	アスファルト舗装版; アスファルト舗装版厚15cm以下	m	5					单- 9号
舗装版破碎	アスファルト舗装版; 舗装版厚3cm	m ²	77					单- 10号
コンクリート切断	コンクリート版15cm以下	m	10					单- 11号
コンクリート取壊し運搬処理(1)	無筋構造物	m ³	0.6					单- 12号

設計内訳書

工事名	令和4年度河川第3号 普通河川3.0号川改修工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路改良	施工地域		一般交通影響有り (2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート取壊し運搬処理(2)	鉄筋構造物	m3	0.8					単- 13号
運搬処理工		式	1					
殻運搬	アスファルト殻	m3	2					単- 14号
殻処分	アスファルト殻	m3	2					単- 15号
仮設工		式	1					
土留・仮締切工		式	1					
軽量鋼矢板(1)	矢板長L=3.0m	式	1					内- 1号
軽量鋼矢板(2)	矢板長L=2.5m	式	1					内- 2号
大型土のう		袋	1					単- 16号
水替工		式	1					
ポンプ排水	作業時排水	式	1					内- 3号
交通管理工		式	1					

設計内訳書

工事名	令和4年度河川第3号 普通河川3.0号川改修工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路改良	施工地域		一般交通影響有り (2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員		人日	28					单- 17号
舗装		式	1					
舗装工		式	1					
アスファルト舗装工		式	1					
路盤(歩道部)	再生クラッシャン RC- 40; 仕上り厚100mm	m ²	77					单- 18号
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1.4m以上	m ²	77					单- 19号
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費		式	1					
運搬費		式	1					
仮設材運搬費		式	1					内- 4号
技術管理費		式	1					

設計内訳書

工事名	令和4年度河川第3号 普通河川30号川改修工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	共通仮設費			施工地域	一般交通影響有り (2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地質調査費			式	1					内-5号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計（-）		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（-）		
11	管理費区分1	橋梁、P C 枠、門扉、ポンプ等購入費	
12	管理費区分2, 7	工場原価	
13	管理費区分5	一般管理費等のみ対象額	
14	管理費区分9	間接費非対象額	
15	管理費区分T	全処分費のうち3%または3000万円を超える額	
16	対象額支給品（+）		
17	無償貸付機械評価額（+）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	調整工事入力で使用	
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）	*補正係数を乗じる	
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（-）		
37	管理費区分1		橋梁、P C 枠、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7		工場原価
39	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9		間接費非対象額
41	管理費区分T		
42	対象額支給品（+）		
43	無償貸付機械評価額（+）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	營繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独(追加工事) 純工事費		
3	単独(追加工事) 直接工事費		
4	単独(追加工事) 共通仮設費		
5	非対象額計(一)		
6	管理費区分2, 7	工場原価	
7	管理費区分5	一般管理費等のみ対象額	
8	管理費区分9	間接費非対象額	
9	管理費区分T	全処分費のうち3%または3000万円を超える額	
10	対象額支給品(+)		
11	無償貸付機械評価額(+)		
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	調整工事入力で使用	
16	現工事		
17	合算工事		
18	率(補正前) 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独(追加工事)	*補正係数を乗じる	
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)		
27	現工事		
28	率(補正後)		
29	計上額 単独(追加工事)		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（一）		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	軽量鋼矢板(1)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年 8月31日 令和4年 8月31日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板建込工(両側分)	掘削深=掘削深3.0m以下:パック方式規格=排対(2次)山積0.28m ³ (平0.2m ³):	m	4.8					DGD10260 管理費区分 無 単-40号
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	掘削深=掘削深3.0m以下:使用機種=トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊:トラッククレーン賃料補正=標準(1.0):	m	4.8					DGD10270 管理費区分 無 単-41号
土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式パイプサート	m	6					WYB00008 管理費区分 無 単-42号 (DGD10400)
軽量鋼矢板賃料	矢板長L=3.0m、有効幅W=333	t	1.278					WYB00004 管理費区分 無 単-43号
支保材賃料(腹起し)	アルミ W=70~80、H=115~130、L=3000	本	8					WYB00005 管理費区分 無 単-44号
支保材賃料(水圧式パイプサート)	アルミ水圧式サート、L=2600~3100	本	8					WYB00006 管理費区分 無 単-45号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	軽量鋼矢板(1)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年 8月31日 令和4年 8月31日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧式ポンプ)		台	1					WYB00007 管理費区分 無 単-46号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	軽量鋼矢板(2)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年 8月31日 令和4年 8月31日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板建込工(両側分)	掘削深=掘削深2.5m以下:パック方式規格=排対(2次)山積0.28m ³ (平0.2m ³):	m	29.3					DGD10260 管理費区分 無 単-47号
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	掘削深=掘削深2.5m以下:使用機種=トラッククレーン 油圧伸縮ジグ型4.9t吊:トラッククレーン賃料補正=標準(1.0):	m	29.3					DGD10270 管理費区分 無 単-48号
土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式パイプサート	m	29.3					WYB00011 管理費区分 無 単-49号 (DGD10400)
軽量鋼矢板賃料	矢板長L=2.5m、有効幅W=333	t	0.639					WYB00012 管理費区分 無 単-50号
支保材賃料(腹起し)	アルミ W=70~80、H=115~130、L=3000、3.0m転用	本	4					WYB00013 管理費区分 無 単-51号
支保材賃料(水圧式パイプサート)	アルミ水圧式サート、L=1100~1800	本	4					WYB00014 管理費区分 無 単-52号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	軽量鋼矢板(2)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年 8月31日 令和4年 8月31日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料(水圧式φ375))	3.0m転用	台	1					WYB00015 管理費区分 無 単-53号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	ポンプ排水						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年 8月31日 令和4年 8月31日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ運転工	排水方法・動力源=作業時排水 発動発電機 :ポンプ台数(実数入力)=1台:	日	11					DGD10670 管理費区分 無 単-55号
ポンプ据付・撤去工		現場	1					DGD10680 管理費区分 無 単-56号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	仮設材運搬費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年 8月31日 令和4年 8月31日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分=関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）=13.1km：製品長区分=12m以内：運搬割増率=各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）=0無：その他の諸料金の有無=無：	t	3.83					WB010020 管理費区分 無 単-60号
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分=積込み、取卸し（往復分）：	t	1.92					WB010030 管理費区分 無 単-61号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	地質調査費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年 8月31日 令和4年 8月31日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
キャスプル	簡易支持力試験	箇所	1					YAZ1002001-012 管理費区分 無
コーン指数調査	JIS A 1228 突き固め25回	試料	1					ZA10A20900 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年 8月31日 令和4年 8月31日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
掘削	土砂	単位	m3	数量	1	単価		
掘削	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：施工数量=小規模（標準）：	m3		1			CB210100 管理費区分 無 単-20号	
計								
単価								

1次単価表

単-2号

名称	規格				単価適用年月日		令和 4年 8月31日
		単位	m3	数量	1	歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020							
土砂等運搬	土砂 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハッカ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）（DID区間無）=10.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-21号	
計							
単価							

1次単価表

単-3号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年 8月31日 令和4年 8月31日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価		
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m3		1			CB210030 管理費区分 無 単-22号	
計								
単価								

1次単価表

単-4号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年 8月31日 令和4年 8月31日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
埋戻し	流用土	単位	m3	数量	1	単価		
埋戻し	施工方法=上記以外（小規模）：土質=土砂 ：費用の内訳=全ての費用：	m3		1			CB210410 管理費区分 無 単-23号	
計								
単価								

1次単価表

単-5号

名称	規格	単位	数量	単価	単価適用年月日		令和 4年 8月31日
					歩掛適用年月日	労務調整-超過-規制	令和 4年 8月31日
アレキヤストボックス	内幅0.8m 内高0.8m	m	29	単価	1.000-00000020		
名称		規格／条件		単価	金額	摘要	
ボックスカルバート	作業区分=据付：製品長=2.0m/個：内空幅・内空高 (m) =0<B≤1.25 0<H≤1.25：基礎材種別=基礎碎石：PC鋼材による縦締め=無し：ラブレーンクレーン賃料補正係数=標準：費用の内訳=全ての費用：	m	29.3			CB222880 管理費区分 無 単-24号	
アレキヤストボックス	800×800×2000 標準 T-14	個	10			YAZ1002002-001 管理費区分 無	
アレキヤストボックス	800×800×1284 短切 T-14 差筋D13 14本	個	1			YAZ1002002-002 管理費区分 無	
アレキヤストボックス	800×800×1000 短切 T-14	個	1			YAZ1002002-003 管理費区分 無	
アレキヤストボックス	800×800×1750 斜切 T-14	個	2			YAZ1002002-004 管理費区分 無	

1次単価表

単-5号

名称	規格	単位	数量	単価	単価適用年月日		令和 4年 8月31日
					歩掛適用年月日	労務調整-超過-規制	令和 4年 8月31日
アレキヤストボックス	内幅0.8m 内高0.8m	m	29				1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要
アレキヤストボックス	800×800×1745 斜切 T-14	個	2				YAZ1002002-005 管理費区分 無
現場打基礎板(1)	2000×400×100	枚	29.3				WYB00002 管理費区分 無 単-25号
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超える12.5cm以下：碎石の種類=再生クラッシャン 40～0：費用の内訳=全ての費用：	m ²	10.55				CB221110 管理費区分 無 単-26号
計							
単価							

1次単価表

単-6号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年 8月31日 令和4年 8月31日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
床掘り	土質土砂	単位	m3	数量	1	単価		
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m3		1			CB210030 管理費区分 無 単-27号	
計								
単価								

1次単価表

単-7号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年 8月31日 令和4年 8月31日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
埋戻し	土質区分土砂; 土質流用土 施工方法=上記以外（小規模）：土質=土砂 ：費用の内訳=全ての費用：	m3		1			CB210410 管理費区分 無 単-28号	
計								
単価								

1次単価表

単-8号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年 8月31日 令和4年 8月31日 1.000-00000020
名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
プレキャストマンホール	1200×1200×1940; T-14	基	箇所	1				
プレキャストマンホール	作業区分=据付：製品質量=2000kg/基を超 え4000kg/基以下：基礎碎石=無または円 形断面以外：費用の内訳=全ての費用：	基					CB222840 管理費区分 無 単-29号	
角型人孔	1200形 基礎ブロック 高さ900	基		1			YAZ1002002-006 管理費区分 無	
角型人孔	1200形 頂版ブロック 高さ900 φ900	基		1			YAZ1002002-007 管理費区分 無	
1号マンホール	斜壁 600×900×300	個		1			ZV10000270 管理費区分 無	
調整リング	φ600 50mm	個		1			YAZ1002002-008 管理費区分 無	

1次単価表

単-8号

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	単価適用年月日		令和 4年 8月31日
							歩掛適用年月日	令和 4年 8月31日	労務調整-超過-規制
アレキヤストマンホール	1200×1200×1940; T-14								1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額	摘要		
鉄蓋及び受枠	φ 600 T-14 浮上防止 ワック付	組		1			YAZ1002002-009 管理費区分 無		
無収縮早強性モルタル	25.0kg	袋		1			ZV10005630 管理費区分 無		
接続コンクリート	18-8-25BB	箇所		1			WYB00010 管理費区分 無 単-30号		
現場打基礎板(2)	1540×1540×100	枚		1			WYB00003 管理費区分 無 単-31号		
基礎碎石	碎石の厚さ=12.5cmを超える17.5cm以下：碎石の種類=再生クラッシャン 40～0：費用の内訳=全ての費用：	m ²		2.37			CB221110 管理費区分 無 単-32号		

1次単価表

単-8号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年 8月31日 令和4年 8月31日 1.000-00000020
名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要	
開口費	□1000×1000	箇所		2			YAZ1002001-009 管理費区分 無	
開口費	□800×800	箇所		1			YAZ1002001-010 管理費区分 無	
差筋加工費	SD345 D13	箇所		41			YAZ1002001-011 管理費区分 無	
計								
単価								

1次単価表

単-9号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年 8月31日 令和4年 8月31日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m						
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m		1			CB430510 管理費区分 無 単-33号	
計								
単価								

1次単価表

単-10号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年8月31日 令和4年8月31日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位		数量		単価	金額	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版; 舗装版厚3cm							
舗装版破碎積込（小規模土工）	費用の内訳=全ての費用：	m2		1				CB210720 管理費区分 無 単-34号
計								
単価								

1次単価表

単-11号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年8月31日 令和4年8月31日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位		数量		単価	金額	摘要
コンクリート切断	コンクリート版15cm以下	単位	m	数量	1	単価		
舗装版切断	舗装版種別=コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚 =15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m		1				CB430510 管理費区分 無 単-35号
計								
単価								

1次単価表

単-12号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年8月31日 令和4年8月31日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	構造物区分=無筋構造物：時間的制約の有無 =無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）=5.7以下： 【ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t 積級】【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m3		1			WB824020 管理費区分 有 単-36号	
計								
単価								

1次単価表

単-13号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年8月31日 令和4年8月31日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	構造物区分=鉄筋構造物：時間的制約の有無 =無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）=5.7以下： 【ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t 積級】【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m3		1			WB824020 管理費区分 有 単-37号	
計								
単価								

1次単価表

単-14号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年8月31日 令和4年8月31日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	アスファルト殻 【ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t 積級】【タイヤ損耗費 2~3t 積級 良好 供用日】	単位	m3		1			
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械積込（小規模土工）：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）（DID区間無）=4.5km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t 積級】【タイヤ損耗費 2~3t 積級 良好 供用日】	m3		1			CB227010 管理費区分 無 単-38号	
計								
単価								

1次単価表

単-15号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年8月31日 令和4年8月31日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
廃処分	アスファルト殻							
廃分費 (m3)		m3		1			WB020051 管理費区分 有 単-39号	
計								
単価								

1次単価表

単-16号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年8月31日 令和4年8月31日 1.000-00000020
名称	規格	単位	袋	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
大型土のう		袋						
大型土のう工	作業区分=製作・設置：袋詰土区分=流用土 ：設置作業半径=6m以下：	袋		1			WB252730 管理費区分 無 単-54号	
計								
単価								

1次単価表

単-17号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年8月31日 令和4年8月31日 1.000-00000020
名称	規格	単位	人日	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	人日	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員							WB010212 管理費区分 無 単-57号	
計								
単価								

1次単価表

単-18号

名称	規格	単位	数量	単価	単価適用年月日		令和4年 8月31日
					歩掛適用年月日	労務調整-超過-規制	令和4年 8月31日
路盤(歩道部)	再生ケラッシャラン RC-40; 仕上り厚100mm	m2	1	単価			1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=100mm:施工区分 =1層施工:材料=再生ケラッシャラン RC-40:費用 の内訳=全ての費用:	m2	1				CB410031 管理費区分 無 単-58号
計							
単価							

1次単価表

単-19号

名称	規格				単価適用年月日		令和4年 8月31日
		単位	数量	1	歩掛適用年月日	令和4年 8月31日	労務調整-超過-規制
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13)；舗装厚30mm; 平均幅員1.4m以上	m2		1			1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)	平均幅員=1.4m以上：1層当平均仕上厚 70mm 以下=30mm：材料=再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類=プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：	m2	1			CB410261 管理費区分 無 単-59号	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-20号 CB210100

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年 8月31日 令和4年 8月31日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
掘削	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）	単位						
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（特殊）		%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%						
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-20号 CB210100

名称	規格				歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	引替 年月日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）	単位	m 3	数量	1	単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 28 m3	%				M000202015 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-21号 CB210110

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年8月31日 令和4年8月31日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（一般）		%					R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%						
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-21号 CB210110

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年 8月31日 令和4年 8月31日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下	%						
機械構成比率								
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%					M000301002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-22号 CB210030

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年 8月31日 令和4年 8月31日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用							
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（特殊）		%					R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-22号 CB210030

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年 8月31日 令和4年 8月31日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	単位	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ） [後方超小旋回型] 】	排ガス型（第2次） 山積0.28m3	%					M000202096 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-23号 CB210410

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年8月31日 令和4年8月31日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
埋戻し	上記以外（小規模）土砂 全ての費用							
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）		%					R0114 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-23号 CB210410

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年8月31日 令和4年8月31日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
埋戻し	上記以外（小規模）土砂 全ての費用	単位						
材料構成比率		%						
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型 排ガス型（第2次）山積0.28m ³ 〕		%					M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-23号 CB210410

名称	規格				歩掛適用年月日	労務調整-超過-規制	令和4年 8月31日
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	m ³ 単位	数量	1	単価		
ランマ	質量60～80kg	%				M000806001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-24号 CB222880

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年 8月31日 令和4年 8月31日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-24号 CB222880

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年 8月31日 令和4年 8月31日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%						
ボックスカルバート		%					Y000356000-001 管理費区分 無	
機械構成比率		%						
ラフテーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t 吊	%					L001130006 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-25号

WYB00002

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年 8月31日 令和4年 8月31日 1.000-00000020
名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎板(1)	2000×400×100	基		10				
プレキャスト集水枠	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	m 3		0.8			CB222800 管理費区分 無 単-62号 Z1	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 2		3			CB240010 管理費区分 無 単-63号 Z1	
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m2		8			CB240210 管理費区分 無 単-64号 Z1	
路盤紙	クラフト紙	m2		5.7			ZA10220380 管理費区分 無 Z1	
溶接金網(現場打側溝蓋補強用) 設置		m2					WB222920 管理費区分 無 単-65号 Z1	

参考資料 (1)

単-25号 WYB00002

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月31日 令和 4年 8月31日 1.000-00000020
名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎板(1)	2000×400×100	単位	枚	数量	10	単価		
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								
単価								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-26号 CB221110

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年8月31日 令和4年8月31日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
基礎碎石	7.5cmを超える12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用							
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）		%					R0114 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-26号 CB221110

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年8月31日 令和4年8月31日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
基礎碎石	7.5cmを超える12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%						
再生クラッシャーラン	RC-40	%					Z002122003 管理費区分 無	
軽油	1.2号	%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-26号 CB221110

名称	規格				適用年月日	労務調整-超過-規制	登録番号
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
基礎碎石	7.5cmを超える12.5cm以下 再生ケラッシャン 40~0 全ての費用	m ² 単位	数量	1	単価		
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-27号 CB210030

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年 8月31日 令和4年 8月31日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用							
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（特殊）		%					R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-27号 CB210030

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年 8月31日 令和4年 8月31日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	単位	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ） [後方超小旋回型]]	排ガス型（第2次） 山積0.28m3	%					M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-28号 CB210410

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年 8月31日 令和4年 8月31日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
埋戻し	上記以外（小規模）土砂 全ての費用							
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）		%					R0114 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-28号 CB210410

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年 8月31日 令和4年 8月31日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
埋戻し	上記以外（小規模）土砂 全ての費用	単位	%					
材料構成比率								
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型 排ガス型（第2次）山積0.28m ³ 〕		%					M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-28号 CB210410

名称	規格	多掛適用年月日 労務調整-超過-規制			年月 4年 6月31日	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	m ³ 単位	数量	1	単価	
ランマ	質量60～80kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-29号 CB222840

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年 8月31日 令和4年 8月31日 1.000-00000020
名称	規格	単位	基	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）		%					R0114 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-29号 CB222840

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年 8月31日 令和4年 8月31日 1.000-00000020
名称	規格	単位	基	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基を超える4000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	単位	%				R0101 管理費区分 無	
特殊作業員								
材料構成比率		%						
マンホール		%					Y004050001-001 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-29号 CB222840

名称	規格				歩道用平打合 労務調整-超過-規制	令和4年 8月31日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基を超える4000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基 単位	数量	1	単価	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m ³ 2.9t吊	%				M000202062 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-30号 WYB00010

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年8月31日 令和4年8月31日 1.000-00000020
名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位		数量	単価		金額	摘要
接続コンクリート	18-8-25BB							
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3		0.77				CB240010 管理費区分 無 単-66号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=小型構造物：	m 2		5.59				CB240210 管理費区分 無 単-67号
鉄筋工〔市場単価〕	鉄筋材料規格・径=SD345 D13：規格・仕様区分=一般構造物：施工規模=10t未満：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：トンネル内作業の補正=無：法面作業の補正=無：太径鉄筋補正=補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正=差筋及び杭頭処理：	t		0.01				WB810010 管理費区分 無 単-68号
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	削孔深さ=30mm以上200mm未満：	孔		30				CB224410 管理費区分 無 単-69号
計								

參考資料 (1)

单-30号

WYB00010

名称	規格				歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年 8月31日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	箇所	数量	1	単価
接続コンクリート	18- 8- 25BB	単位				
単価						

参考資料 (1)

単-31号

WYB00003

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年 8月31日 令和4年 8月31日 1.000-00000020
名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎板(2)	1540×1540×100	基		10				
プレキャスト集水枠	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=400kg を超え600kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	m 3		2.37			CB222800 管理費区分 無 単-70号 Z1	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 2		4.16			CB240010 管理費区分 無 単-71号 Z1	
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m2		23.72			CB240210 管理費区分 無 単-72号 Z1	
路盤紙	クラフト紙	m2		20.74			ZA10220380 管理費区分 無 Z1	
溶接金網(現場打側溝蓋補強用) 設置		m2					WB222920 管理費区分 無 単-65号 Z1	

参考資料 (1)

単-31号 WYB00003

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年8月31日 令和4年8月31日 1.000-00000020
名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎板(2)	1540×1540×100	単位						
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								
単価								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-32号 CB221110

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年8月31日 令和4年8月31日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
基礎碎石	12.5cmを超える17.5cm以下 再生ケラッシャン 40~0 全ての費用							
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）		%					R0114 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-32号 CB221110

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年8月31日 令和4年8月31日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
基礎碎石	12.5cmを超える17.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	単位	%				R0125 管理費区分 無	
土木一般世話役								
材料構成比率		%						
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%					Z002122003 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-32号 CB221110

名称	規格				歩道適用年月日 労務調整-超過- 規制	引当 4年 6月31日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	12.5cmを超える17.5cm以下 再生ケラッシャン 40~0 全ての費用	m ² 単位	数量	1	単価	
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-33号 CB430510

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年8月31日 令和4年8月31日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無	
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-33号 CB430510

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年8月31日 令和4年8月31日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	%					
材料構成比率								
コンクリートカッタ（ブレード）	径22インチ	%					Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%					M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号 CB210720

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年 8月31日 令和4年 8月31日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%						
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-34号 CB210720

名称	規格				歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	引当 4年 6月31日
名称	規格／条件	単位	m 2	数量	1	単価
舗装版破碎積込（小規模土工）	全ての費用	単位				
機械構成比率		%				
小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m ³	%				M000201034 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-35号 CB430510

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年8月31日 令和4年8月31日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無	
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-35号 CB430510

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年8月31日 令和4年8月31日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	%					
材料構成比率								
コンクリートカッタ（ブレード）	径22インチ	%					Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%					M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-36号 WB824020

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年 8月31日 令和4年 8月31日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位		数量		単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：	m 3		1				WB824010 管理費区分 無 単-73号
処分費 (m3)		m3		1				WB020051 管理費区分 有 単-74号
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(無筋) 構造物とりこわし：積込工法区分=機械積込：DID区間の有無=無し：運搬距離(km) (DID区間有無)=5.7km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m 3		1				CB227010 管理費区分 無 単-75号
計								
単価								

参考資料 (1)

単-37号

WB824020

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年8月31日 令和4年8月31日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位		数量		単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：	m 3		1				WB824010 管理費区分 無 単-76号
処分費 (m3)		m3		1				WB020051 管理費区分 有 単-77号
殻運搬	殻発生作業=コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分=機械積込：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）（DID区間有無）=5.7km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t 積級】【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m 3		1				CB227010 管理費区分 無 単-78号
計								
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-38号 CB227010

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年8月31日 令和4年8月31日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（一般）		%					R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%						
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-38号

CB227010

単価適用年月日	令和4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2~3 t 積級 良好 供用日】	%					M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-39号

WB020051

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年 8月31日 令和4年 8月31日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m3	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
処分費	アスファルト殻	m3		100			Y007600000-003 管理費区分 T	
計								
単価								

参考資料 (1)

単-40号 DGD10260

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年 8月31日 令和4年 8月31日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
軽量鋼矢板建込工(両側分)	掘削深3.0m以下 排対(2次) 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	人		2.8			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人		2.8			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人		8.4			R0102 管理費区分 無	
ハ'ックオ[クロ-リ] 排対(2次) 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)		時間		13.4			DGD10032 管理費区分 無 単-79号	
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-40号 DGD10260

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年8月31日 令和4年8月31日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m	数量	100	単価		
軽量鋼矢板建込工(両側分)	掘削深3.0m以下 排対(2次) 山積0.28m ³ (平0.2m ³)							
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額		摘要
計								
単価								

参考資料 (1)

単-41号 DGD10270

名称	規格	単位	数量	単価	単価適用年月日		令和 4年 8月31日 令和 4年 8月31日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020
					歩掛適用年月日		
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深3.0m以下 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準（1.0）	m	100				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	1. 1			L001120001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-41号

DGD10270

名称	規格	単位	数量	100	単価適用年月日		令和4年 8月31日 令和4年 8月31日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020
					歩掛適用年月日	単価	
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深3.0m以下 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準（1.0）	m		100			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要
計							
単価							

参考資料 (1)

単-42号 WYB00008

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年 8月31日 令和4年 8月31日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式ハーフ ト	人		2.2			R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員		人		2.2			R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人		6.6			R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								

參考資料 (1)

单-42号 WYB00008

名称		規格	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月31日 令和 4年 8月31日 1.000-00000020	
名称	規格／条件	単位	m	数量	100	単価
土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式ハリ棒 。-ト	単位		数量	100	単価
単価						

参考資料 (1)

単-43号

WYB00004

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年8月31日 令和4年8月31日 1.000-00000020
名称	規格	単位	t	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
軽量鋼矢板賃料	矢板長L=3.0m、有効幅W=333	単位	t	数量	1	単価		
軽量鋼矢板賃料	LSP3型	t・日		数量	3	金額	YAZ1002001-001 管理費区分 無 Z1	
軽量鋼矢板整備費	同上	t		数量	1	金額	YAZ1002001-002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）		式		数量	1	金額	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計				数量	1	金額		
単価				数量	1	金額		
				数量	1	金額		

参考資料 (1)

単-44号 WYB00005

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年8月31日 令和4年8月31日 1.000-00000020
名称	規格	単位	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
腹起し材賃料	幅70~80mm×高115~130mm×長3000mm	本・日	3			YAZ1002001-003 管理費区分 無 Z1		
腹起し材基本料	同上	本	1			YAZ1002001-004 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

参考資料 (1)

単-45号

WYB00006

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年8月31日 令和4年8月31日 1.000-00000020
名称	規格	単位	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額	摘要	
水圧式ハ°イ°サボ-ト賃料	調整長2600~3100mm	本・日	3				YAZ1002001-013 管理費区分 無	
水圧式ハ°イ°サボ-ト基本料	同上	本	1				YAZ1002001-014 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								
単価								

参考資料 (1)

単-46号 WYB00007

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年8月31日 令和4年8月31日 1.000-00000020
名称	規格	単位	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額	摘要	
水圧式ポンプ賃料	タンク容量15~19リットル	台・日	3				YAZ1002001-007 管理費区分 無 Z1	
水圧式ポンプ基本料	同上	台	1				YAZ1002001-008 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								
単価								

参考資料 (1)

単-47号 DGD10260

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年 8月31日 令和4年 8月31日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m	数量	100	単価		
軽量鋼矢板建込工(両側分)	掘削深2.5m以下 排対(2次) 山積0.28m ³ (平0.2m ³)	人						
名称		単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	2.4			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	7.2			R0102 管理費区分 無		
ハ'ックオ[クロ-引]排対(2次) 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)		時間	12.5			DGD10032 管理費区分 無 単-79号		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料 (1)

単-47号 DGD10260

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年 8月31日 令和4年 8月31日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	m	数量	100	単価	
軽量鋼矢板建込工(両側分)	掘削深2.5m以下 排対(2次) 山積0.28m ³ (平0.2m ³)						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-48号 DGD10270

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年 8月31日 令和4年 8月31日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深2.5m以下 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準（1.0）	人		0.9			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人		0.9			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人		2.7			R0102 管理費区分 無	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日		1			L001120001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-48号 DGD10270

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年8月31日 令和4年8月31日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
計								
単価								

参考資料 (1)

単-49号

WYB00011

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年 8月31日 令和4年 8月31日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m	数量	100	単価		
土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式ハーフ ト							
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	
土木一般世話役				人	2.2		R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員				人	2.2		R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	6.6		R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								

參考資料 (1)

单-49号 WYB00011

单価	金額	摘要	単価	数量	単位	規格／条件	名称
1.000-00000020			100	数量	m	設置撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式ハフ柱 。-ト	土留支保工(軽量金属支保工)

参考資料 (1)

単-50号 WYB00012

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年8月31日 令和4年8月31日 1.000-00000020
名称	規格	単位	t	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
軽量鋼矢板賃料	矢板長L=2.5m、有効幅W=333		t		1			
軽量鋼矢板賃料	LSP3型	t・日		15			YAZ1002001-001 管理費区分 無 Z1	
軽量鋼矢板整備費	同上	t		1			YAZ1002001-002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								
単価								

参考資料 (1)

単-51号

WYB00013

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年 8月31日 令和4年 8月31日 1.000-00000020
名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
支保材賃料（腹起し）	アルミ W=70～80、H=115～130、L=3000、3.0m転用	単位	本		1	単価		
腹起し材賃料	幅70～80mm×高115～130mm×長3000mm	本・日		15			YAZ1002001-003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								
単価								

参考資料 (1)

単-52号 WYB00014

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年 8月31日 令和4年 8月31日 1.000-00000020
名称	規格	単位	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額	摘要	
水圧式ハ°イ°サボ-ト賃料	調整長1100~1800mm	本・日	15				YAZ1002001-005 管理費区分 無 Z1	
水圧式ハ°イ°サボ-ト基本料	同上	本	1				YAZ1002001-006 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								
単価								

参考資料 (1)

単-53号 WYB00015

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年 8月31日 令和4年 8月31日 1.000-00000020
名称	規格	単位	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額	摘要	
水圧式ポンプ賃料	タンク容量15~19リットル	台・日	15				YAZ1002001-007 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								
単価								

参考資料 (1)

単-54号

WB252730

名称	規格	単位	数量	10	単価	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年 8月31日 令和4年 8月31日 1.000-00000020
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	袋						
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.278					R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.278					R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.278					R0102 管理費区分 無
大型土のう	φ 110cm(丸型) ×108cm	袋	10					ZA10833580 管理費区分 無
バックホウ運転	作業区分=製作・設置：設置作業半径=6m以下：	日	0.278					WK250500 管理費区分 無 単-80号

参考資料 (1)

単-54号

WB252730

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年8月31日 令和4年8月31日 1.000-00000020
名称	規格	単位	袋	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	袋						
諸雑費（率+まるめ）		式		1			ZS8000004 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料 (1)

単-55号 DGD10670

							単価適用年月日 歩掛け適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年 8月31日 令和4年 8月31日 1.000-00000020
名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額	摘要	
ポンプ運転工	作業時排水 発動発電機 1台	人		0.11			R0101 管理費区分 無	
特殊作業員		人						
普通作業員		人		0.05			R0102 管理費区分 無	
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径 φ 50 mm 全揚程 5 m	日		1			M001305002 管理費区分 無	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 kVA	日		1			M001510003 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		式		1			ZS8000004 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-55号

DGD10670

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年8月31日 令和4年8月31日 1.000-00000020
名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額	摘要	
計								
単価								

参考資料 (1)

単-56号

DGD10680

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年 8月31日 令和4年 8月31日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	現場	数量	1	単価	
ポンプ据付・撤去工							
普通作業員		人	0.08		R0102 管理費区分 無		
計							
単価							

参考資料 (1)

単-57号 WB010212

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年8月31日 令和4年8月31日 1.000-00000020
名称	規格	単位	人日	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		人		1			R0804 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-58号 CB410031

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年8月31日 令和4年8月31日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生クラッシャン RC-40 全ての費用							
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）		%					R0114 管理費区分 無	
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-58号 CB410031

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年8月31日 令和4年8月31日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用	単位						
材料構成比率		%						
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%					Z002122003 管理費区分 無	
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%						
小型バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%					L001011002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单- 58号 CB410031

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-59号 CB410261

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年 8月31日 令和4年 8月31日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）		%					R0114 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-59号 CB410261

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年8月31日 令和4年8月31日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
表層（歩道部）	1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%						
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（13）	%					Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%					Z004130002 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-59号 CB410261

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年 8月31日 令和4年 8月31日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
表層（歩道部）	1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	%					
A S フィニッシャ [クローラ型]	舗装幅 1.4~3.0 m	%					M001003018 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3~4 t	%					L001070011 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-60号 WB010020

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年 8月31日 令和4年 8月31日 1.000-00000020
名称	規格	単位	t	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位		数量		単価	金額	摘要
基本運賃区分 A	製品長12m以内 20kmまで	t		1				Z006810002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1)

単-61号 WB010030

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年 8月31日 令和4年 8月31日 1.000-00000020
名称	規格	単位	t	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）	積込み、取卸し（往復分）	t		2			Z006800001 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-62号 CB222800

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年 8月31日 令和4年 8月31日 1.000-00000020
名称	規格	単位	基 数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無		

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-62号 CB222800

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年 8月31日 令和4年 8月31日 1.000-00000020
名称	規格	単位	基 数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
プレキャスト集水溝	据付 80kgを超える200kg以下 無し 全ての費用							
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率		%						
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無		

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-63号 CB240010

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年 8月31日 令和4年 8月31日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

单-63号

CB240010

名称	規格				歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年 8月31日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	単位 m ³	数量 1	単価		
材料構成比率		%				
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-64号 CB240210

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年8月31日 令和4年8月31日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
型わく工		%					R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2)

単-65号 WB222920

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年 8月31日 令和4年 8月31日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m2	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
溶接金網（現場打側溝蓋補強用） 設置		人		0.2			R0102 管理費区分 無	
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2		105			ZA10130020 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-66号 CB240010

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年 8月31日 令和4年 8月31日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

单- 66号 CB240010

名称	規格				歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	引替 年月日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価
材料構成比率		%				
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-67号 CB240210

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年 8月31日 令和4年 8月31日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
型わく工		%					R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2)

単-68号

WB810010

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年 8月31日 令和4年 8月31日 1.000-00000020
名称	規格	単位	t	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 差筋及び杭頭 処理	単位			1	単価		
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t		1.03			Z001102019 管理費区分 無	
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t		1			Q001001002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-69号 CB224410

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年8月31日 令和4年8月31日 1.000-00000020
名称	規格	単位	孔	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-69号 CB224410

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年8月31日 令和4年8月31日 1.000-00000020
名称	規格	単位	孔	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満	単位	%					
材料構成比率		%						
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%						
発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕	2 k V A	%					L001110001 管理費区分 無	
電動ハンマドリル	穴あけ能力 φ 38～40 mm	%					M002083002 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-70号 CB222800

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年 8月31日 令和4年 8月31日 1.000-00000020
名称	規格	単位	基 数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無		

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-70号 CB222800

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年8月31日 令和4年8月31日 1.000-00000020
名称	規格	単位	基 数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
プレキャスト集水溝	据付 400kgを超える600kg以下 無し 全ての費用							
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率		%						
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ） 1.7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無		

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-71号 CB240010

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年 8月31日 令和4年 8月31日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

单-71号 CB240010

名称	規格				歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	引当 4年 6月31日
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	単位 m ³	数量 1	単価		
材料構成比率		%				
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-72号 CB240210

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年8月31日 令和4年8月31日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
型わく工		%					R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無	

参考資料 (2)

単-73号

WB824010

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年8月31日 令和4年8月31日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位		数量		単価	金額	摘要
無筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m 3		1				Q001611001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (2)

単-74号

WB020051

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年 8月31日 令和4年 8月31日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	m3	数量	100	単価	
処分費 (m3)							
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額	摘要
処分費	コンクリート殻 (無筋)	m3	100				Y007600000-001 管理費区分 T
計							
単価							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-75号 CB227010

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年8月31日 令和4年8月31日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（一般）		%					R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%						
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-75号

CB227010

単価適用年月日	令和4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%					M000301005 管理費区分 無

参考資料 (2)

単-76号

WB824010

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年8月31日 令和4年8月31日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位		数量		単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価		
鉄筋構造物	層間 機械施工 制約無	m 3		1				Q001611007 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (2)

単-77号

WB020051

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年 8月31日 令和4年 8月31日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m3	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位		数量		単価	金額	摘要
処分費	コンクリート殻（鉄筋）	m3		100				Y007600000-002 管理費区分 T
計								
単価								

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-78号 CB227010

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年8月31日 令和4年8月31日 1.000-00000020
名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（一般）		%					R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%						
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-78号

CB227010

単価適用年月日	令和4年 8月31日
歩掛適用年月日	令和4年 8月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%					M000301005 管理費区分 無

参考資料 (2)

単-79号

DGD10032

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年 8月31日 令和4年 8月31日 1.000-00000020
名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人		0.16			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L		6.3			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 28m3	時間		1			M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								

参考資料 (2)

単-79号

DGD10032

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年8月31日 令和4年8月31日 1.000-00000020
名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額	摘要	
単価								

参考資料 (2)

単-80号 WK250500

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和4年 8月31日 令和4年 8月31日 1.000-00000020
名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人		1			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L		98			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊	日		1.39			L001010004 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								

參考資料 (2)

单- 80号 WK250500

名称		規格	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 8月31日 令和 4年 8月31日 1.000-00000020		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転	製作・設置 6m以下	単位	数量	1	単価	
単価						

登録単価

		工事名 令和4年度河川第3号 普通河川30号川改修工事	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
コード	名称							
Y000356000-001	ボックスカルバート			個	0	令和4	8	
Y004050001-001	マンホール			基	0	令和4	8	
Y007600000-001	処分費	コンクリート殻（無筋）	m 3	見積もり	令和4	8		
Y007600000-002	処分費	コンクリート殻（鉄筋）	m 3	見積もり	令和4	8		
Y007600000-003	処分費	アスファルト殻	m 3	見積もり	令和4	8		
YAZ1002001-001	軽量鋼矢板賃料	LSP3型	t・日	物価資料	令和4	8		
YAZ1002001-002	軽量鋼矢板整備費	LSP3型	t	物価資料	令和4	8		
YAZ1002001-003	腹起し材賃料	幅70～80mm×高115～130mm×長3000mm	本・日	物価資料	令和4	8		
YAZ1002001-004	腹起し材基本料	幅70～80mm×高115～130mm×長3000mm	本	物価資料	令和4	8		
YAZ1002001-005	水圧式ハフボート賃料	調整長1100～1800mm	本・日	物価資料	令和4	8		
YAZ1002001-006	水圧式ハフボート基本料	調整長1100～1800mm	本	物価資料	令和4	8		
YAZ1002001-007	水圧式ポンプ賃料	タンク容量15～19リットル	台・日	物価資料	令和4	8		
YAZ1002001-008	水圧式ポンプ基本料	タンク容量15～19リットル	台	物価資料	令和4	8		
YAZ1002001-009	開口費	□1000×1000	箇所	81,870	令和4	8		
YAZ1002001-010	開口費	□800×800	箇所	66,640	令和4	8		
YAZ1002001-011	差筋加工費	SD345 D13	箇所	1,475	令和4	8		
YAZ1002001-012	キャスバル	簡易支持力試験	箇所	82,000	令和4	8		
YAZ1002001-013	水圧式ハフボート賃料	調整長2600～3100mm	本・日	物価資料	令和4	8		
YAZ1002001-014	水圧式ハフボート基本料	調整長2600～3100mm	本	物価資料	令和4	8		
YAZ1002002-001	プロレキヤストボックス	800×800×2000 標準 T-14	個	171,700	令和4	8		
YAZ1002002-002	プロレキヤストボックス	800×800×1284 短切 T-14 差筋D13 14本	個	176,400	令和4	8		
YAZ1002002-003	プロレキヤストボックス	800×800×1000 短切 T-14	個	137,300	令和4	8		
YAZ1002002-004	プロレキヤストボックス	800×800×1750 斜切 T-14	個	256,700	令和4	8		
YAZ1002002-005	プロレキヤストボックス	800×800×1745 斜切 T-14	個	256,200	令和4	8		
YAZ1002002-006	角型人孔	1200形 基礎ブロック 高さ900	基	285,600	令和4	8		
YAZ1002002-007	角型人孔	1200形 頂版ブロック 高さ900 φ900	基	400,000	令和4	8		
YAZ1002002-008	調整リング	φ600 50mm	個	物価資料	令和4	8		
YAZ1002002-009	鉄蓋及び受枠	φ600 T-14 浮上防止 ロック付	組	物価資料	令和4	8		