

## 工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和4年度南道維第8号
工事名	雲出島貫町地内道路改修工事

単価適用日	令和4年9月1日（設計単価表） 令和4年度版（建設機械等損料表）			
積算基準適用版	令和4年7月制定版（共通編） 令和4年7月制定版（道路編） 令和4年7月制定版（下水道編）			
一般材料地区	D00：津			
適用単価地区	生コン	D01：津・久居		
	石材	D01：津		
諸 経 費 情 報	-----	I C T補正	しない	
		週休2日制の補正	しない	
	共通仮設費	主たる工種	04：道路改良工事	
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2	
		対象支給品費	-	
		無償貸与機械等評価額	-	
	現場環境改善費	計上の有無	しない	
市街地補正		-		

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

## (直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## その他

--

## (共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## 1. 運搬費

運搬費の計上	あり ・ (なし)

## 2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

## 3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

## 4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

## 5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

## 6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あり) ・ なし
<p>別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 土質等試験費として、合計82,000円を計上しています。 なお、土質等試験費については、現場管理費、一般管理費等の対象外としています。</p>	

## 7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

## 1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

## 2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
処分費として、合計5,000円を計上しています。	
その他確認事項等	あり ・ (なし)

## 3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり ・ (なし)

## 設計内訳書

工事名	令和4年度南道維第8号 雲出島貫町地内道路改修工事			当初		事業区分		主たる工種			
				道路維持・修繕		道路改良工事					
工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕					式	1					
道路土工					式	1					
残土処理工					式	1					
土砂等運搬				土砂	m3	80					単-1号
舗装工					式	1					
舗装打換え工					式	1					
舗装版切断				As舗装版	m	31					単-2号
舗装版破碎				As舗装版	m2	31					単-3号
殻運搬				As殻	m3	2					単-4号
殻処分				As塊	m3	2					単-5号
不陸整正				補足材なし	m2	48					単-6号
路盤				路盤材種類再生クワッチャ ン RC-40; 仕上り厚200m	m2	48					単-7号

## 設計内訳書

工事名	令和4年度南道維第8号 雲出島貫町地内道路改修工事		当初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路改良工事		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層	材料種類再生密粒度75 C(13); 舗装厚50mm; 平 均幅員1.4m以上3.0m以 下		m <sup>2</sup>	48						単-8号
排水構造物工			式	1						
側溝工			式	1						
プラスチックU型側溝(13)	JIS型 3種 300A 現場 打基礎板		m	8						単-9号
自由勾配側溝(38)	300×400×2000 現場 打基礎板		m	6						単-10号
自由勾配側溝(39)	300×500×2000 現場 打基礎板		m	6						単-11号
自由勾配側溝(40)	300×600×2000 現場 打基礎板		m	4						単-12号
自由勾配側溝(41)	300×700×2000 現場 打基礎板		m	2						単-13号
側溝蓋(2)	JIS型 3種 300用 Co蓋 騒音防止機能付		枚	15						単-14号
側溝蓋(5)	JIS型 300用 Gr蓋 T-2 5 普通目 ノスリップ・騒 音防止機能付		枚	1						単-15号
側溝蓋(11)	自由勾配側溝300用 Co 蓋 騒音防止機能付		枚	16						単-16号

## 設計内訳書

工事名	令和4年度南道維第8号 雲出島貫町地内道路改修工事			当初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路改良工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝蓋(14)	自由勾配側溝300用 Gr 蓋 T-25 普通目 ノスッ プ・騒音防止機能付			枚	2						単-17号
集水柵・マンホール工				式	1						
プラスチック集水柵(45)	PU柵300A 現場打基礎 板			箇所	1						単-18号
プラスチック集水柵(75)	AS柵300×600×900 現場打基礎板			箇所	1						単-19号
擁壁工				式	1						
作業土工				式	1						
床掘り	土砂			m3	90						単-20号
埋戻し(1)	RC-40			m3	50						単-21号
埋戻し(2)	流用土			m3	10						単-22号
プラスチック擁壁工				式	1						
プラスチック擁壁	車道用 H1200・H1300 ・H1400 現場打基礎 板			式	1						内-1号
雑工				式	1						

## 設計内訳書

工事名	令和4年度南道維第8号 雲出島貫町地内道路改修工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り(2) - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
雑工			式	1					
間詰コンクリート		18-8-25(BB)	m3	0.3					単-23号
排水接続			式	1					内-2号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	16					単-24号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
技術管理費			式	1					
土質等試験費			式	1					内-3号
共通仮設費(率計上)			式	1					

## 設計内訳書

工事名	令和4年度南道維第8号 雲出島貫町地内道路改修工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り(2) - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

## 工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分1		橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7		工場原価
39	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9		間接費非対象額
41	管理費区分T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計 (-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		
24	一般管理費等 率 (補正後)		
25	計上額 単独 (追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	プラスチック擁壁						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月30日 令和 4年 9月30日 1.000-00000020
材料		式	1					WYB00048 管理費区分 無 単-58号
プラスチック擁壁(1)	H1200	m	14					WYB00049 管理費区分 無 単-59号
プラスチック擁壁(2)	H1300	m	6					WYB00052 管理費区分 無 単-60号
プラスチック擁壁(3)	H1400	m	10					WYB00055 管理費区分 無 単-61号
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第2号内訳書	排水接続						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月30日 令和 4年 9月30日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水接続手間		箇所	1					WYB00005 管理費区分 無 単-63号
硬質塩化ビニル管(薄肉管)	VU-300	m	4					Z005002021 管理費区分 無
合計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第3号内訳書	土質等試験費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月30日 令和 4年 9月30日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
簡易支持力試験		箇所	1					Y000502000-004 管理費区分 9
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良 好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質=土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無= 無し：運搬距離（km）（DID区間無）=4.0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-25号
計						
単価						

## 1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	As舗装版	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-26号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 3号

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	As舗装版	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込		m <sup>2</sup>	1			CB440500 管理費区分 無 単- 27号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 4号

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	As殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良 好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬 (電線共同溝)	積載区分=アスファルト塊: DID区間の有無=無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) =3. 5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB440510 管理費区分 無 単- 28号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 5号

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	As塊	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 29号
計						
単価						

## 1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材なし	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単- 30号
計						
単価						

## 1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤	路盤材種類再生クラッシュラン RC-40; 仕上り厚200mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) =200mm : 施工区分 =1層施工 : 材料=再生クラッシュラン RC-40 : 費用の内訳=全ての費用 :	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-31号
計						
単価						

## 1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層	材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下: 1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=プライムコート P K-3: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-32号
計						
単価						

## 1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝(13)	JIS型 3種 300A 現場打基礎板	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372:U型側溝の規格=300A 300×300×200 0:時間的制約の有無=無し:施工箇所にお ける補正=無し:基礎碎石施工の有無=無し :	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-33号
現場打基礎板(6)		枚	5			WYB00006 管理費区分 無 単-34号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 10号

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝(38)	300×400×2000 現場打基礎板	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無=無し:規格・仕様区分=L=2000mm 1000kg/個以下:時間的制約の有無=無し:基礎コンクリートの種類=18-8-40(高戸):基礎コンクリート設計数量(実数入力)=0m <sup>3</sup> /10m:基礎碎石施工の有無=無し:底部コンクリートの種類=生コンクリート(各種):底部コンクリート設計数量(実数入力)=0.3m <sup>3</sup> /10m:	m	10			WB821420 管理費区分 無 単- 35号
現場打基礎板(12)		枚	5			WYB00008 管理費区分 無 単- 36号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 11号

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝(39)	300×500×2000 現場打基礎板	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無=無し:規格・仕様区分=L=2000mm 1000kg/個以下:時間的制約の有無=無し:基礎コンクリートの種類=18-8-40(普通):基礎コンクリート設計数量(実数入力)=0m <sup>3</sup> /10m:基礎碎石施工の有無=無し:底部コンクリートの種類=生コンクリート(各種):底部コンクリート設計数量(実数入力)=0.3m <sup>3</sup> /10m:	m	10			WB821420 管理費区分 無 単- 37号
現場打基礎板(12)		枚	5			WYB00010 管理費区分 無 単- 38号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 12号

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝(40)	300×600×2000 現場打基礎板	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無=無し:規格・仕様区分=L=2000mm 1000kg/個以下:時間的制約の有無=無し:基礎コンクリートの種類=18-8-40(普通):基礎コンクリート設計数量(実数入力)=0m3/10m:基礎碎石施工の有無=無し:底部コンクリートの種類=生コンクリート(各種):底部コンクリート設計数量(実数入力)=0.35m3/10m:	m	10			WB821420 管理費区分 無 単- 39号
現場打基礎板(12)		枚	5			WYB00012 管理費区分 無 単- 40号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 13号

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝(41)	300×700×2000 現場打基礎板	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無=無し:規格・仕様区分=L=2000mm 1000kg/個以下:時間的制約の有無=無し:基礎コンクリートの種類=18-8-40(普通):基礎コンクリート設計数量(実数入力)=0m <sup>3</sup> /10m:基礎碎石施工の有無=無し:底部コンクリートの種類=生コンクリート(各種):底部コンクリート設計数量(実数入力)=0.48m <sup>3</sup> /10m:	m	10			WB821420 管理費区分 無 単- 41号
現場打基礎板(12)		枚	5			WYB00014 管理費区分 無 単- 42号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 14号

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋(2)	JIS型 3種 300用 Co蓋 騒音防止機能付			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分=据付け:夜間作業の有無=無し: 蓋版の種類=蓋版(各種):規格・仕様区分 =40を超え170kg/枚以下:時間的制約の有無 =無し:施工箇所における補正=無し:	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単- 43号	
計							
単価							

## 1次単価表

単- 15号

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋(5)	JIS型 300用 Gr蓋 T-25 普通目 ノズリップ・騒音防止機能付	単位	枚	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分=据付け:夜間作業の有無=無し: 蓋版の種類=蓋版(各種):規格・仕様区分 =40kg/枚以下:時間的制約の有無=無し: 施工箇所における補正=無し:	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単- 44号	
計							
単価							

## 1次単価表

単- 16号

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋(11)	自由勾配側溝300用 Co蓋 騒音防止機能付			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分=据付け:夜間作業の有無=無し: 蓋版の種類=蓋版(各種):規格・仕様区分 =40を超え170kg/枚以下:時間的制約の有無 =無し:施工箇所における補正=無し:	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単- 45号	
計							
単価							

## 1次単価表

単- 17号

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋(14)	自由勾配側溝300用 Gr蓋 T- 25 普通目 ノズリップ ・騒音防止機能付			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分=据付け:夜間作業の有無=無し: 蓋版の種類=蓋版(各種):規格・仕様区分 =40kg/枚以下:時間的制約の有無=無し: 施工箇所における補正=無し:	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単- 46号	
計							
単価							

## 1次単価表

単- 18号

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝(45)	PU桝300A 現場打基礎板			10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝	作業区分=据付:製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下:基礎碎石の有無=無し: 費用の内訳=全ての費用:	基	10			CB222800 管理費区分 無 単- 47号	
プレキャスト集水桝(材料費)		基	10			CB222810 管理費区分 無 単- 48号	
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打 設:コンクリート規格=18- 8- 25(高炉):養生工 の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無 し:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>3</sup>	0. 05			CB240010 管理費区分 無 単- 49号	
現場打基礎板(35)		枚	10			WYB00038 管理費区分 無 単- 50号	
計							

## 1次単価表

単- 18号

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾗｽﾄ集水桝(45)	PU桝300A 現場打基礎板				10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 1次単価表

単- 19号

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝(75)	AS桝300×600×900 現場打基礎板							
プレキャスト集水桝	作業区分=据付:製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下:基礎碎石の有無=無し: 費用の内訳=全ての費用:	基		10				CB222800 管理費区分 無 単- 51号
プレキャスト集水桝(材料費)		基		10				CB222810 管理費区分 無 単- 52号
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打 設:コンクリート規格=18- 8- 25(高炉):養生工 の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無 し:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>3</sup>		0. 09				CB240010 管理費区分 無 単- 53号
現場打基礎板(34)		枚		10				WYB00040 管理費区分 無 単- 54号
計								

## 1次単価表

単- 19号

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝(75)	AS桝300×600×900 現場打基礎板				10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 1次単価表

単- 20号

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単- 55号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 21号

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し(1)	RC- 40	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	RC- 40	m3	1			WYB00024 管理費区分 無 単- 56号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 22号

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し(2)	流用土	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模) : 土質=土砂 : 費用の内訳=全ての費用:	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単- 57号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 23号

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
間詰コンクリート	18- 8- 25(BB)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18- 8- 25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB240010 管理費区分 無 単- 62号
計						
単価						

## 1次単価表

単- 24号

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単- 64号	
計							
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 25号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m <sup>3</sup> (平積0. 2m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 0km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-25号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 26号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 26号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 27号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 27号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込							
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 28m <sup>3</sup> (平積0. 2m <sup>3</sup> ) 1. 7t 吊	%				L001010010 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 28号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 3. 5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-28号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 無し 3.5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単- 29号

WB020051

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10650390 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 30号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 30号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次) ]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 30号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
不陸整正	無し 全ての費用						
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2. 1m	%				M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 31号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	200mm 1層施工 再生クワッシュラン RC- 40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-31号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クロー) [標準]	山積0.11m <sup>3</sup> (平積0.08m <sup>3</sup> )	%				L001011002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-31号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	200mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	%				L001070011 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-32号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-32号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-32号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	%				L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%				L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4t	%				L001060001 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単- 33号

WB821410

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 無し	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A 300×300×2000 リサイクル認定製品	個	5			Z002308010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単- 34号

WYB00006

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 9月30日 令和 4年 9月30日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	金額	摘要
現場打基礎板(6)								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝	作業区分=据付:製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下:基礎碎石の有無=無し: 費用の内訳=全ての費用:	基	10			CB222800 管理費区分 無 単- 65号  Z1		
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法= 人力打設:コンクリート規格=18- 8- 25(高炉): 養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有 無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m 3	0. 92			CB240010 管理費区分 無 単- 66号  Z1		
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均し コンクリート:	m 2	3. 09			CB240210 管理費区分 無 単- 67号  Z1		
路盤紙	クラフト紙	m2	9. 2			ZA10220380 管理費区分 無  Z1		
溶接金網	φ6 150×150	m2	6. 84			WYB00007 管理費区分 無 単- 68号  Z1		

## 参考資料 (1)

単- 34号

WYB00006

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎板(6)							
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単- 35号

WB821420

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40 (高炉) 0m <sup>3</sup> /10m 無し 生コンクリート (各種) 0.3m <sup>3</sup> /10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無
自由勾配側溝	300×400×200 引物認定製品	個	5			Y000300000- 001 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 ) 高炉 W/C=60%以下	m <sup>3</sup>	0.318			Z002012001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

## 参考資料 (1)

単-35号

WB821420

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40 (高炉) 0m3/10m 無し 生コンクリート (各種) 0.3m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1)

単- 36号

WYB00008

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年 9月30日 令和 4年 9月30日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
現場打基礎板(12)		単位	枚					
プレキャスト集水桝	作業区分=据付:製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下:基礎碎石の有無=無し: 費用の内訳=全ての費用:	基		10				CB222800 管理費区分 無 単- 69号  Z1
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法= 人力打設:コンクリート規格=18- 8- 25(高炉): 養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有 無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m 3		1. 1				CB240010 管理費区分 無 単- 70号  Z1
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均し コンクリート:	m 2		3. 23				CB240210 管理費区分 無 単- 71号  Z1
路盤紙	クラフト紙	m2		11				ZA10220380 管理費区分 無  Z1
溶接金網	φ6 150×150	m2		8. 55				WYB00009 管理費区分 無 単- 72号  Z1

## 参考資料 (1)

単- 36号

WYB00008

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎板(12)								
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単- 37号

WB821420

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40 (普通) 0m3/10m 無し 生コンクリート (各種) 0.3m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無
自由勾配側溝	300×500×2000 労務認定製品	個	5			Y000300000-002 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 ) 高炉 W/C=60%以下	m <sup>3</sup>	0.318			Z002012001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

## 参考資料 (1)

単- 37号

WB821420

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40 (普通) 0m3/10m 無し 生コンクリート (各種) 0.3m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1)

単- 38号

WYB00010

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
現場打基礎板(12)								
プレキャスト集水桝	作業区分=据付:製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下:基礎碎石の有無=無し: 費用の内訳=全ての費用:	基		10				CB222800 管理費区分 無 単- 73号  Z1
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法= 人力打設:コンクリート規格=18- 8- 25(高炉): 養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有 無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m 3		1. 1				CB240010 管理費区分 無 単- 74号  Z1
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均し コンクリート:	m 2		3. 23				CB240210 管理費区分 無 単- 75号  Z1
路盤紙	クラフト紙	m2		11				ZA10220380 管理費区分 無  Z1
溶接金網	φ6 150×150	m2		8. 55				WYB00011 管理費区分 無 単- 76号  Z1

## 参考資料 (1)

単- 38号

WYB00010

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎板(12)								
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単- 39号

WB821420

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40 (普通) 0m3/10m 無し 生コンクリート (各種) 0.35 m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無
自由勾配側溝	300×600×2000 沙汰認定製品	個	5			Y000300000- 003 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 ) 高炉 W/C=60%以下	m <sup>3</sup>	0.371			Z002012001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

## 参考資料 (1)

単- 39号

WB821420

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40 (普通) 0m <sup>3</sup> /10m 無し 生コンクリート (各種) 0.35 m <sup>3</sup> /10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1)

単- 40号

WYB00012

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
現場打基礎板(12)								
プレキャスト集水桝	作業区分=据付:製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下:基礎碎石の有無=無し: 費用の内訳=全ての費用:	基		10				CB222800 管理費区分 無 単- 77号  Z1
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法= 人力打設:コンクリート規格=18- 8- 25 (高炉): 養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有 無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m 3		1. 1				CB240010 管理費区分 無 単- 78号  Z1
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均し コンクリート:	m 2		3. 23				CB240210 管理費区分 無 単- 79号  Z1
路盤紙	クラフト紙	m2		11				ZA10220380 管理費区分 無  Z1
溶接金網	φ6 150×150	m2		8. 55				WYB00013 管理費区分 無 単- 80号  Z1

## 参考資料 (1)

単- 40号

WYB00012

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎板(12)								
諸雑費(まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単- 41号

WB821420

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40 (普通) 0m3/10m 無し 生コンクリート (各種) 0.48 m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無
自由勾配側溝	300×700×2000 沙汰認定製品	個	5			Y000300000- 004 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 ) 高炉 W/C=60%以下	m <sup>3</sup>	0.509			Z002012001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

## 参考資料 (1)

単- 41号

WB821420

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40 (普通) 0m <sup>3</sup> /10m 無し 生コンクリート (各種) 0.48 m <sup>3</sup> /10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1)

単- 42号

WYB00014

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
現場打基礎板(12)								
プレキャスト集水桝	作業区分=据付:製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下:基礎碎石の有無=無し: 費用の内訳=全ての費用:	基		10				CB222800 管理費区分 無 単- 81号  Z1
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法= 人力打設:コンクリート規格=18- 8- 25(高炉): 養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有 無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m 3		1. 1				CB240010 管理費区分 無 単- 82号  Z1
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均し コンクリート:	m 2		3. 23				CB240210 管理費区分 無 単- 83号  Z1
路盤紙	クラフト紙	m2		11				ZA10220380 管理費区分 無  Z1
溶接金網	φ6 150×150	m2		8. 55				WYB00015 管理費区分 無 単- 84号  Z1

## 参考資料 (1)

単- 42号

WYB00014

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎板(12)								
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単- 43号

WB821430

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40を超え170kg/枚 以下 無し 無し	単位	枚				
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無	
側溝蓋	JIS型3種300用Co蓋騒音防止機能付 労務認定 製品	枚	100			Y000301000- 001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単- 44号

WB821430

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚					
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100					Q001367001 管理費区分 無
側溝蓋	JIS型 300用 Gr蓋 普通目 ノズリップ・騒音防止機能付	枚	100					Y000301000- 002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単- 45号

WB821430

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40を超え170kg/枚 以下 無し 無し	単位	枚					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無		
側溝蓋	自由勾配300用Co蓋騒音防止機能付 労務認定 製品	枚	100			Y000301000- 003 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単- 46号

WB821430

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚						
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100				Q001367001 管理費区分 無		
側溝蓋	自由勾配300用 Gr蓋 普通目 ノズル <sup>®</sup> ・騒音防止 機能付	枚	100				Y000301000- 004 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-47号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 47号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン 機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 48号

CB222810

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝 (材料費)							
標準単価							
材料構成比率		%					
プレキャスト集水桝	PU桝 300A	%					Y000302000- 002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 49号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 49号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無	

## 参考資料 (1)

単- 50号

WYB00038

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
現場打基礎板(35)								
プレキャスト集水桝	作業区分=据付:製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下:基礎碎石の有無=無し: 費用の内訳=全ての費用:	基		10				CB222800 管理費区分 無 単- 85号  Z1
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法= 人力打設:コンクリート規格=18- 8- 25(高炉): 養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有 無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m 3		0. 38				CB240010 管理費区分 無 単- 86号  Z1
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均し コンクリート:	m 2		1. 67				CB240210 管理費区分 無 単- 87号  Z1
路盤紙	クラフト紙	m2		3. 84				ZA10220380 管理費区分 無  Z1
溶接金網	φ6 150×150	m2		2. 7				WYB00039 管理費区分 無 単- 88号  Z1

## 参考資料 (1)

単- 50号

WYB00038

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎板(35)							
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-51号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 51号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン 機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 52号

CB222810

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝 (材料費)							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
材料構成比率		%					
プレキャスト集水桝	As桝 300×600×900	%					Y000302000- 001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 53号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18- 8- 25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 53号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18- 8- 25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
材料構成比率		%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 ) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無	

## 参考資料 (1)

単- 54号

WYB00040

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
現場打基礎板(34)								
プレキャスト集水桝	作業区分=据付:製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下:基礎碎石の有無=無し: 費用の内訳=全ての費用:	基		10				CB222800 管理費区分 無 単- 89号  Z1
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法= 人力打設:コンクリート規格=18- 8- 25(高炉): 養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有 無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m 3		0. 56				CB240010 管理費区分 無 単- 90号  Z1
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均し コンクリート:	m 2		2. 02				CB240210 管理費区分 無 単- 91号  Z1
路盤紙	クラフト紙	m2		5. 58				ZA10220380 管理費区分 無  Z1
溶接金網	φ6 150×150	m2		4. 15				WYB00041 管理費区分 無 単- 92号  Z1

## 参考資料 (1)

単- 54号

WYB00040

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎板(34)								
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計								
単価								

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-55号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 55号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型 ]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無	

## 参考資料 (1)

単- 56号

WYB00024

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	RC- 40	m <sup>3</sup>	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模) : 土質=土砂 : 費用の内訳=全ての費用:	m <sup>3</sup>	10			CB210410 管理費区分 無 単- 93号  Z1
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	12			Z002122003 管理費区分 無  Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-57号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-57号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-57号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単- 58号

WYB00048

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	金額	摘要
材料								
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
プラスチック型擁壁	H1200×W1000×L2000 車道用 ロートウォール同等品以上	本		7				Y000502000- 005 管理費区分 無  Z1
プラスチック型擁壁	H1300×W1050×L2000 車道用 ロートウォール同等品以上	本		3				Y000502000- 006 管理費区分 無  Z1
プラスチック型擁壁	H1400×W1200×L2000 車道用 ロートウォール同等品以上	本		5				Y000502000- 008 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計								

## 参考資料 (1)

単- 58号

WYB00048

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料								
単価								

## 参考資料 (1)

単- 59号

WYB00049

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト擁壁(1)	H1200	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト擁壁設置	プレキャスト擁壁高さ=1.0mを超え2.0m以下:基礎碎石の有無=有り:均しコンクリートの有無=無し:	m	10			CB222110 管理費区分 無 単- 94号  Z1
現場打基礎板(T1)		枚	10			WYB00050 管理費区分 無 単- 95号  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単- 60号

WYB00052

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト擁壁(2)	H1300	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト擁壁設置	プレキャスト擁壁高さ=1. 0mを超え2. 0m以下：基礎碎石の有無=有り：均しコンクリートの有無=無し：	m	10			CB222110 管理費区分 無 単- 96号  Z1
現場打基礎板(T2)		枚	10			WYB00053 管理費区分 無 単- 97号  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単- 61号

WYB00055

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト擁壁(3)	H1400	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト擁壁設置	プレキャスト擁壁高さ=1. 0mを超え2. 0m以下: 基礎碎石の有無=有り: 均しコンクリートの有無=無し:	m	10			CB222110 管理費区分 無 単- 98号  Z1
現場打基礎板(T3)		枚	10			WYB00056 管理費区分 無 単- 99号  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 62号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18- 8- 25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 62号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18- 8- 25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
材料構成比率		%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 ) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無	

## 参考資料 (1)

単- 63号

WYB00005

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
排水接続手間								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	0.065			R0101 管理費区分 無  Z1		
普通作業員		人	0.065			R0102 管理費区分 無  Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1		
計								
単価								

## 参考資料 (1)

単- 64号

WB010212

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人		1			R0804 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-65号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 65号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン 機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 66号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 66号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 67号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2)

単- 68号

WYB00007

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	φ6 150×150	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無  Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 69号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用				1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 69号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 70号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 70号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 71号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2)

単- 72号

WYB00009

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	φ6 150×150	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無  Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-73号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 73号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン 機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 74号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-74号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 75号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2)

単- 76号

WYB00011

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	φ6 150×150	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無  Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 77号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用				1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 77号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン 機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-78号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 78号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 79号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2)

単- 80号

WYB00013

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	φ6 150×150	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無  Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-81号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用				1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-81号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン 機能付き]	山積0. 2 8 m 3 (平積0. 2 m 3) 1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-82号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-82号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 83号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2)

単- 84号

WYB00015

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	φ6 150×150	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無  Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 85号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 85号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-86号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 86号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 87号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2)

単- 88号

WYB00039

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	φ6 150×150	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無  Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 89号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 89号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 90号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-90号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 91号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (2)

単- 92号

WYB00041

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	φ6 150×150	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無  Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-93号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-93号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型 ]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-93号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-94号

CB222110

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 94号

CB222110

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト擁壁設置	1. 0mを超え2. 0m以下 有り 無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリート擁壁	L = 2 m	%				Y000280010- 001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-94号

CB222110

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

## 参考資料 (2)

単- 95号

WYB00050

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
現場打基礎板(T1)								
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基		10				CB222800 管理費区分 無 単- 100号  Z1
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18- 8- 25 (高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3		1. 1				CB240010 管理費区分 無 単- 101号  Z1
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m 2		2. 82				CB240210 管理費区分 無 単- 102号  Z1
路盤紙	クラフト紙	m2		11				ZA10220380 管理費区分 無  Z1
溶接金網	φ6 150×150	m2		9				WYB00051 管理費区分 無 単- 103号  Z1

## 参考資料 (2)

単- 95号

WYB00050

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎板(T1)								
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計								
単価								

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 96号

CB222110

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト擁壁設置	1. 0mを超え2. 0m以下 有り 無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 96号

CB222110

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
プレキャスト擁壁設置	1. 0mを超え2. 0m以下 有り 無し						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
コンクリート擁壁	L = 2 m	%				Y000280010- 001 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-96号

CB222110

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

## 参考資料 (2)

単- 97号

WYB00053

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
現場打基礎板(T2)								
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基		10				CB222800 管理費区分 無 単- 104号  Z1
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18- 8- 25(高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3		1. 15				CB240010 管理費区分 無 単- 105号  Z1
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m 2		2. 88				CB240210 管理費区分 無 単- 106号  Z1
路盤紙	クラフト紙	m2		11. 5				ZA10220380 管理費区分 無  Z1
溶接金網	φ6 150×150	m2		9. 45				WYB00054 管理費区分 無 単- 107号  Z1

## 参考資料 (2)

単- 97号

WYB00053

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎板(T2)								
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計								
単価								

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 98号

CB222110

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト擁壁設置	1. 0mを超え2. 0m以下 有り 無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 98号

CB222110

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト擁壁設置	1. 0mを超え2. 0m以下 有り 無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリート擁壁	L = 2 m	%				Y000280010- 001 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-98号

CB222110

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

## 参考資料 (2)

単- 99号

WYB00056

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
現場打基礎板(T3)								
プレキャスト集水桝	作業区分=据付:製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下:基礎碎石の有無=無し: 費用の内訳=全ての費用:	基		10				CB222800 管理費区分 無 単- 108号  Z1
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法= 人力打設:コンクリート規格=18- 8- 25(高炉): 養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有 無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m 3		1. 3				CB240010 管理費区分 無 単- 109号  Z1
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均し コンクリート:	m 2		3. 06				CB240210 管理費区分 無 単- 110号  Z1
路盤紙	クラフト紙	m2		13				ZA10220380 管理費区分 無  Z1
溶接金網	φ6 150×150	m2		10. 8				WYB00057 管理費区分 無 単- 111号  Z1

## 参考資料 (2)

単- 99号

WYB00056

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎板(T3)								
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計								
単価								

## 参考資料 (3) (施工パッケージ)

単- 100号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (3) (施工パッケージ)

単- 100号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン 機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

## 参考資料 (3) (施工パッケージ)

単- 101号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (3) (施工パッケージ)

単- 101号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

## 参考資料 (3) (施工パッケージ)

単- 102号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (3)

単- 103号

WYB00051

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	φ6 150×150	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無  Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (3) (施工パッケージ)

単- 104号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用				1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

## 参考資料 (3) (施工パッケージ)

単- 104号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン 機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

## 参考資料 (3) (施工パッケージ)

単- 105号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (3) (施工パッケージ)

単- 105号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無	

## 参考資料 (3) (施工パッケージ)

単- 106号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (3)

単- 107号

WYB00054

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	φ6 150×150	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無  Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

## 参考資料 (3) (施工パッケージ)

単- 108号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

## 参考資料 (3) (施工パッケージ)

単- 108号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

## 参考資料 (3) (施工パッケージ)

単- 109号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (3) (施工パッケージ)

単- 109号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無	

## 参考資料 (3) (施工パッケージ)

単- 110号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (3)

単- 111号

WYB00057

単価適用年月日	令和 4年 9月30日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月30日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	φ6 150×150	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無  Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無  Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計						
単価						

