

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和4年度北道維第26号
工事名	藤方地内道路改修工事

単価適用日		令和4年度10月1日（設計単価） 令和4年度（建設機械等損料表）	
積算基準適用版		令和4年度7月制定版（共通編） 令和4年度7月制定版（道路編）	
一般材料地区		D00：津	
適用単価地区	生コン	D01：津・久居	
	石材	D01：津	
諸経費情報	-----	I C T 補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	04：道路改良工事
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	補正無

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ (な し)

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
処分費として、17,500円を計上しています。	
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書

工事名	令和4年度北道維第26号 藤方地内道路改修工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕			式	1					
道路土工			式	1					
残土処理工			式	1					
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20					単-1号
舗装工			式	1					
舗装打換え工			式	1					
舗装版切断		As版	m	50					単-2号
舗装版破碎		As版	m2	144					単-3号
殻運搬		As殻	m3	7					単-4号
殻処分		As殻	m3	7					単-5号
不陸整正		補足材(RC-40) 平均t=1cm	m2	118					単-6号
表層		再生密粒度As(13) t=5cm	m2	118					単-7号

設計内訳書

工事名	令和4年度北道維第26号 藤方地内道路改修工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り(2)－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水構造物工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り		土質土砂	m3	20					単-8号
埋戻し		RC- 40	m3	10					単-9号
側溝工			式	1					
自由勾配側溝(33)		250×300×2000 現場 打基礎板	m	43					単-10号
側溝蓋(10)		自由勾配 車道用250用 Co蓋 騒音防止機能付	枚	40					単-11号
側溝蓋(13)		自由勾配250用Gr 蓋T- 2 5普通目 ノスリップ・騒音 防止機能付	枚	4					単-12号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	19					単-13号
雑工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和4年度北道維第26号 藤方地内道路改修工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
雑工			式	1					
間詰コンクリート			m3	0.3					単-14号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

内訳書＜データ無し＞

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】		m3		1		単価					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質=土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無= 有り：運搬距離（km）（DID区間有）=4.5km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m 3		1						CB210110 管理費区分 無 単-15号	
計													
単価													

1次単価表

単- 2号

単- 2号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年10月21日 令和 4年10月21日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
舗装版切断		As版		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				CB430510 管理費区分 無 単- 16号
計									
単価									

1次単価表

単- 3号

単- 3号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年10月21日 令和 4年10月21日 1. 000- 00000020	
名称	規格							
舗装版破碎	As版	単位	m2	数量	1	単価		
			</					

1次単価表

単- 4号

単- 4号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年10月21日 令和 4年10月21日 1. 000- 00000020			
名称		規格									
殻運搬		As殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】【		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機 械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝有 り：運搬距離（km）（DID区間有）＝4. 5km以 下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】【		m 3	1						CB227010 管理費区分 無 単- 18号
計											
単価											

1次単価表

単- 5号

単- 5号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年10月21日 令和 4年10月21日 1. 000- 00000020				
名称		規格									
殻処分		As殻		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
殻処分		As殻		m3	1						WYB00070 管理費区分 有 単- 19号
計											
単価											

1次単価表

単- 6号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
不陸整正		補足材(RC- 40) 平均t =1cm		m2		1							
不陸整正		補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝9mm以上13mm未満：補足材料＝再生クラッシュラン R C- 40：費用の内訳＝全ての費用：		m 2		1						CB410010 管理費区分 無 単- 20号	
計													
単価													

1次単価表

単-7号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年10月21日 令和 4年10月21日 1. 000- 00000020
名称	規格									
表層	再生密粒度As(13) t=5cm	単位	m2			1		単価		
名称	規格／条件	単位		数量		単価		金額		摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員=1. 4m以上3. 0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm：材料=再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類=プライムコート P K-3：費用の内訳=全ての費用：	m 2		1						CB410260 管理費区分 無 単- 21号
計										
単価										

1次単価表

単- 8号

単- 8号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年10月21日 令和 4年10月21日 1. 000- 00000020			
名称		規格							
床掘り		土質土砂		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1				CB210030 管理費区分 無 単- 22号
計									
単価									

1次単価表

単- 9号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
埋戻し		RC- 40		m3		1							
埋戻し		RC- 40		m3		1						WYB00069 管理費区分 無 単- 23号	
計													
単価													

1次単価表

単- 10号

単- 10号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年10月21日 令和 4年10月21日 1. 000- 00000020	
名称		規格					
自由勾配側溝(33)		250×300×2000 現場打基礎板		単位	m	数量	10
						単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
自由勾配側溝		夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L＝2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝0m3/10m：基礎碎石施工の有無＝無し：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0.18m3/10m：		m	10		WB821420 管理費区分 無 単- 24号
現場打基礎板(7)				枚	5		WYB00016 管理費区分 無 単- 25号
計							
単価							

1次単価表

単- 11号

単- 11号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年10月21日 令和 4年10月21日 1. 000- 00000020			
名称		規格								
側溝蓋(10)		自由勾配 車道用250用Co蓋 騒音防止機能付		単位	枚		1	単価		
						数量				
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40kg/ 枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：		枚	1					WB821430 管理費区分 無 単- 26号
計										
単価										

1次単価表

単- 12号

単- 12号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年10月21日 令和 4年10月21日 1. 000- 00000020			
名称		規格								
側溝蓋(13)		自由勾配250用Gr 蓋T- 25普通目 ノスリップ・騒音防 止機能付		単位	枚	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40kg/ 枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：		枚	1					WB821430 管理費区分 無 単- 27号
計										
単価										

1次単価表

単- 13号

単価適用年月日	令和 4年10月21日
歩掛適用年月日	令和 4年10月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単- 28号	
計										
単価										

1次単価表

単- 14号

単価適用年月日	令和 4年10月21日
歩掛適用年月日	令和 4年10月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
間詰コンクリート		単位	m3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1					CB240010 管理費区分 無 単- 29号	
計											
単価											

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 16号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年10月21日
歩掛適用年月日	令和 4年10月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m			1	単価		
				数量					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 16号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年10月21日
歩掛適用年月日	令和 4年10月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率 労務調整-超過-規制		令和 4年10月21日 1.000-00000020	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m		数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 2 2 インチ		%						Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%						M001161010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 17号 CB210720

単価適用年月日	令和 4年10月21日
歩掛適用年月日	令和 4年10月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版破碎積込（小規模土工）		全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1． 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 17号 CB210720

単価適用年月日	令和 4年10月21日
歩掛適用年月日	令和 4年10月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版破碎積込（小規模土工）		全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 13m3		%							M000201034 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 18号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年10月21日
歩掛適用年月日	令和 4年10月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
殻運搬	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り 4. 5 km以下 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（一般）		%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%							
軽油	1. 2号	%						Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 18号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年10月21日
歩掛適用年月日	令和 4年10月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年10月21日 1.000-00000020	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り 4.5 km以下 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】		%						M000301001 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 19号 WYB00070

単価適用年月日	令和 4年10月21日
歩掛適用年月日	令和 4年10月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
殻処分	As殻	単位	m3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1					ZA10650390 管理費区分 T
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 20号 CB410010

単価適用年月日	令和 4年10月21日
歩掛適用年月日	令和 4年10月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
不陸整正		有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 20号 CB410010

単価適用年月日	令和 4年10月21日
歩掛適用年月日	令和 4年10月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
不陸整正		有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%							
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		%							Z002122003 管理費区分 無
軽油		1． 2号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 20号

CB410010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
不陸整正		有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャー RC- 40 全ての費用		m 2		1		単価					
名称		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]		ブレード幅3. 1 m		%								M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量10 t 締固め幅2. 1 m		%								M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t		%								L001060003 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 21号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年10月21日
歩掛適用年月日	令和 4年10月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020					
表層（車道・路肩部）		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3） プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価													
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%								R0114 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 21号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年10月21日
歩掛適用年月日	令和 4年10月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多額適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年10月21日 1.000-00000020	
表層（車道・路肩部）		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3） プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）		%					Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用		%					Z004130002 管理費区分 無	
軽油		1． 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 22号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年10月21日
歩掛適用年月日	令和 4年10月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用年月日			令和 4年10月21日	
				労務調整-超過-規制			1.000-00000020	
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価								
労務構成比率				%				
運転手（特殊）				%				R0114 管理費区分 無
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 22号 CB210030

単価適用年月日	令和 4年10月21日
歩掛適用年月日	令和 4年10月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
床掘り		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
軽油		1. 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		%					M000202096 管理費区分 無	

参考資料（1）

単- 23号 WYB000069

単価適用年月日	令和 4年10月21日
歩掛適用年月日	令和 4年10月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
埋戻し	RC- 40	単位	m3		数量	10	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	10						CB210410 管理費区分 無 単- 30号 Z1	
再生クラッシャーラン	R C － 4 0	m 3	12						Z002122003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）		式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）

単- 24号 WB821420

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年10月21日 令和 4年10月21日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ (各種) 0m3/10m 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ (各種) 0. 18 m3/10m		単位	m		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額	摘要
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m		10					Q001366001 管理費区分 無
自由勾配側溝		250×300×2000		個		5					Y000300000- 007 管理費区分 無
生ｺﾝｸﾞﾘｰﾄ		1 8－8－2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下		m 3		0. 191					Z002012001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式		1					ZS3000004 管理費区分 無
計											

参考資料（1）

単- 24号 WB821420

単価適用年月日	令和 4年10月21日
歩掛適用年月日	令和 4年10月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0m3/10m 無し 生コンクリート（各種） 0. 18 m3/10m	単位	m	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料 (1)

単- 25号

WYB00016

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
現場打基礎板(7)				枚		10		単価					
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無＝無し： 費用の内訳＝全ての費用：		基		10						CB222800 管理費区分 無 単- 31号 Z1	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		0. 94						CB240010 管理費区分 無 単- 32号 Z1	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し コンクリート：		m 2		3. 11						CB240210 管理費区分 無 単- 33号 Z1	
路盤紙		クラフト紙		m2		9. 4						ZA10220380 管理費区分 無 Z1	
溶接金網		φ 6 150×150		m2		7. 03						WYB00017 管理費区分 無 単- 34号 Z1	

参考資料（1）

単- 25号 WYB00016

単価適用年月日	令和 4年10月21日
歩掛適用年月日	令和 4年10月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
現場打基礎板(7)				単位	枚		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計											
単価											

参考資料（1）

単- 26号 WB821430

単価適用年月日	令和 4年10月21日
歩掛適用年月日	令和 4年10月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	
蓋版	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無	
側溝蓋	自由勾配 車道用250用Co蓋 騒音防止機能付	枚	100			Y000301000- 004 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料（1）

単- 27号 WB821430

単価適用年月日	令和 4年10月21日
歩掛適用年月日	令和 4年10月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
蓋版	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無		
側溝蓋	自由勾配250用Gr 蓋T- 25普通目 ノスリップ・騒音防 止機能付	枚	100			Y000301000- 005 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料（1）

単- 28号 WB010212

単価適用年月日	令和 4年10月21日
歩掛適用年月日	令和 4年10月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
交通誘導警備員 B				人	1				R0804 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 29号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年10月21日
歩掛適用年月日	令和 4年10月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 29号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年10月21日
歩掛適用年月日	令和 4年10月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18- 8- 25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%							Z002012001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 30号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年10月21日
歩掛適用年月日	令和 4年10月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率 労務調整-超過-規制		令和4年10月21日 1.000-00000020	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価	摘要		
材料構成比率		%								
軽油	1． 2 号	%						Z006702002 管理費区分 無		
ガソリン	レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無		
機械構成比率		%								
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3	%						M000202096 管理費区分 無		

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 30号 CB210410

単価適用年月日	令和 4年10月21日
歩掛適用年月日	令和 4年10月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
ランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g		%					M000806001 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 31号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年10月21日
歩掛適用年月日	令和 4年10月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率 労務調整-超過-規制		令和 4年10月21日 1.000-00000020	
プレキャスト集水桝		据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用		単位	基		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t吊		%						L001010008 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 32号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年10月21日
歩掛適用年月日	令和 4年10月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率分口 労務調整-超過-規制			令和4年10月21日 1.000-00000020			
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5 （2 0） 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 33号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年10月21日
歩掛適用年月日	令和 4年10月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率 労務調整-超過-規制			令和 4年10月21日 1.000-00000020	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
型わく工		%					R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無	

参考資料（2）

単- 34号 WYB00017

単価適用年月日	令和 4年10月21日
歩掛適用年月日	令和 4年10月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	φ 6 150×150	m2	100			
普通作業員		人	0. 2			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

登録単価

[illegible]