

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号			
工事番号	令和4年度北道維第24号		
工事名	安濃町草生地内道路改修工事		
単価適用日	令和4年10月1日（設計単価表） 令和4年10月号（物価資料） 令和4年度版（建設機械等損料表）		
積算基準適用版	令和4年7月制定版（共通編） 令和4年7月制定版（道路編）		
一般材料地区	D00：津		
適用単価地区	生コン	D02：津・久居／小型4t	
	石材	D02：津／小型2t～4t	
諸経費情報	-----	I C T 補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	04：道路改良工事
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	補正無

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ (な し)

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
処分費として、合計936円を計上しています。	
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書

工事名	令和4年度北道維第24号 安濃町草生地内道路改修工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土砂	m3	4					単-1号
残土処理工			式	1					
土砂等運搬（1）		土砂	m3	4					単-2号
土砂等運搬（2）		土砂	m3	10					単-3号
舗装工			式	1					
舗装打換え工			式	1					
舗装版切断		As版	m	5					単-4号
舗装版破碎		As版	m2	16					単-5号
殻運搬		As殻	m3	0.8					単-6号

設計内訳書

工事名	令和4年度北道維第24号 安濃町草生地内道路改修工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路修繕			施工地域	一般交通影響有り（2）－2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分		As殻	m3	0.8					単-7号
不陸整正		補足材(RC-40) 平均t=2cm	m2	16					単-8号
表層		再生密粒度As(13) t=5cm	m2	16					単-9号
石・ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り		土砂	m3	10					単-10号
埋戻し（1）		流用土	m3	3					単-11号
埋戻し（2）		購入土（良質土）	m3	2					単-12号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)			式	1					
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎		18-8-40BB	m	7					単-13号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積		三重県型ﾌﾞﾛｯｸ、控え35cm、裏Co有	m2	18					単-14号
胴込・裏込材(碎石)		RC-40	m3	5					単-15号

設計内訳書

工事名	令和4年度北道維第24号 安濃町草生地内道路改修工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（2）－2	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
天端コンクリート		m	7					単-16号
小口止コンクリート（1）		基	1					単-17号
小口止コンクリート（2）		基	1					単-18号
雑工		式	1					
雑工		式	1					
取付工		m2	4					単-19号
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					

設計内訳書

工事名	令和 4 年度北道維第 2 4 号	当 初	事業区分	道路維持・修繕			主たる工種	道路改良工事	
	工事区分		共通仮設費			施工地域	一般交通影響有り（2）－ 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

内訳書＜データ無し＞

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単- 1号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年10月18日 令和 4年10月18日 1. 000- 00000020	
名称		規格						
掘削	土砂	単位	m3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準以外）：	m 3		1				CB210100 管理費区分 無 単- 20号
計								
単価								

1次単価表

単-2号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
土砂等運搬 (1)		土砂 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		m3		1		単価					
土砂等運搬		土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ック山積0.13m3（平積0.1m3）：土質=土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無= 無し：運搬距離（km）（DID区間無）=4.5km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		m 3		1						CB210110 管理費区分 無 単- 21号	
計													
単価													

1次単価表

単- 3号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
土砂等運搬 (2)		土砂 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】		m3		1		単価					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ック山積0. 28m3（平積0. 2m3）：土質=土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無= 無し：運搬距離（km）（DID区間無）=4. 0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m 3		1						CB210110 管理費区分 無 単- 22号	
計													
単価													

1次単価表

単- 4号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
舗装版切断		As版		m		1		単価					
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m		1						CB430510 管理費区分 無 単- 23号	
計													
単価													

1次単価表

単- 5号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年10月18日 令和 4年10月18日 1. 000- 00000020
名称	規格	単位	m2	数量	1	単価			
舗装版破碎	As版								
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版破碎積込（小規模土工）	費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB210720 管理費区分 無 単- 24号			
計									
単価									

1次単価表

単-6号

単- 6号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年10月18日 令和 4年10月18日 1. 000- 00000020			
名称		規格									
殻運搬		As殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】【		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機 械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無 し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4. 5km以 下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】【		m 3	1						CB227010 管理費区分 無 単- 25号
計											
単価											

1次単価表

単- 7号

単- 7号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年10月18日 令和 4年10月18日 1. 000- 00000020	
名称		規格						
殻処分	As殻	単位	m3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	As殻	m3			1			WYB00070 管理費区分 有 単- 26号
計								
単価								

1次単価表

単- 8号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年10月18日 令和 4年10月18日 1. 000- 00000020
名称	規格	単位	m2	数量	1	単価			
不陸整正	補足材(RC- 40) 平均t =2cm								
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
不陸整正	補足材料の有無=有り：補足材料平均厚さ=17mm以上21mm未満：補足材料=再生クラッシュランRC- 40：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単- 27号			
計									
単価									

1次単価表

単-9号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年10月18日 令和 4年10月18日 1. 000- 00000020	
名称		規格									
表層		再生密粒度As(13) t=5cm		単位	m2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員=1. 4m以上3. 0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm：材料=再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類=プライムコート P K-3：費用の内訳=全ての費用：		m 2	1						CB410260 管理費区分 無 単- 28号
計											
単価											

1次単価表

単- 10号

単- 10号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年10月18日 令和 4年10月18日 1. 000- 00000020				
名称		規格									
床掘り		土砂		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1						CB210030 管理費区分 無 単- 29号
計											
単価											

1次単価表

単- 11号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制			令和 4年10月18日 令和 4年10月18日 1. 000- 00000020	
埋戻し (1)		流用土		単位	m3	数量	1	単価
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単- 30号
計								
単価								

1次単価表

単- 12号

単価適用年月日	令和 4年10月18日
歩掛適用年月日	令和 4年10月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
埋戻し（2）		購入土（良質土）		単位	m3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
埋戻し		良質土		m3	1						WYB00126 管理費区分 無 単- 31号
計											
単価											

1次単価表

単- 13号

単- 13号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年10月18日 令和 4年10月18日 1. 000- 00000020		
名称		規格									
コンクリートブロック基礎		18- 8- 40BB		単位	m	数量	10	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
現場打基礎コンクリート		生コンクリート規格＝18- 8- 40（高炉）：基礎碎石の有無＝無し：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：		m 3	0. 94						CB226170 管理費区分 無 単- 32号
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝各種：養生工の種類＝養生無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	0. 73						CB240010 管理費区分 無 単- 33号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：		m 2	2						CB240210 管理費区分 無 単- 34号
計											
単価											

1次単価表

単- 14号

単- 14号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年10月18日 令和 4年10月18日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
コンクリートブ ロック積		三重県型ブ ロック、控え35cm、裏Co有		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
コンクリートブロック積工		コンクリート積ブロックの規格＝各種：時間 的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し ：練積・空積の区分＝練積：裏込コンクリートの施 工の有無＝有（胴込＋裏込）：胴込・裏込コン クリート使用量（実数）＝0. 28m3/m2：生コンクリート の規格＝18- 8- 25（20）（高炉）：		m 2	1				WB825010 管理費区分 無 単- 35号
計									
単価									

1次単価表

単- 15号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
洞込・裏込材(碎石)		RC- 40		m3		1		単価					
洞込・裏込材(碎石)		ﾌﾞﾛｯｸの種類＝間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ：洞込・裏込材規格＝再生碎石 RC- 40：		m 3		1						CB226120 管理費区分 無 単- 36号	
計													
単価													

1次単価表

単- 16号

単- 16号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年10月18日 令和 4年10月18日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ		ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18- 8- 25(高炉)		単位	m	数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ		生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の 種類＝一般養生：		m 3	0. 75				CB226180 管理費区分 無 単- 37号
目地板		目地板の種類＝瀝青質目地板t =10：		m 2	0. 08				CB224710 管理費区分 無 単- 38号
計									
単価									

1次単価表

単- 17号

単価適用年月日	令和 4年10月18日
歩掛適用年月日	令和 4年10月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
小口止コンクリート（1）	コンクリート規格18- 8- 40(高炉)	単位	基	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18- 8- 40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	7. 34			CB240010 管理費区分 無 単- 39号		
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	42. 83			CB240210 管理費区分 無 単- 40号		
計								
単価								

1次単価表

単- 18号

単価適用年月日	令和 4年10月18日
歩掛適用年月日	令和 4年10月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
小口止コンクリート（2）	コンクリート規格18- 8- 40(高炉)	単位	基	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18- 8- 40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	7. 52					CB240010 管理費区分 無 単- 41号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	68. 88					CB240210 管理費区分 無 単- 42号
計								
単価								

1次単価表

単- 19号

名称		規格		単位			数量		1		単価	
取付工		石積（玉石）		単位		m2	数量		1		単価	
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要
石積（張）		積張の区分＝積工：構造区分＝練石：石の種類＝玉石：		m 2		1						CB221830 管理費区分 無 単- 43号
石積（張）（材料費）		石の種類＝玉石：		m 2		1						CB221831 管理費区分 無 単- 44号
胴込・裏込コンクリート		積張の区分＝積工：胴込・裏込コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：		m 3		0. 12						CB221840 管理費区分 無 単- 45号
計												
単価												

単価適用年月日	令和 4年10月18日
歩掛適用年月日	令和 4年10月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 20号 CB210100

単価適用年月日	令和 4年10月18日
歩掛適用年月日	令和 4年10月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
掘削		土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油		1. 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 20号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年10月18日
歩掛適用年月日	令和 4年10月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率10% 労務調整-超過-規制			令和4年10月18日 1.000-00000020	
掘削	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%						
小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	%					M000201034 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 21号

CB210110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4.5km以下		m 3		1		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年10月18日 令和 4年10月18日 1.000- 00000020			
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
運転手（一般）				%								R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 22号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年10月18日
歩掛適用年月日	令和 4年10月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3（平積0. 2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4. 0km以下	単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油		1. 2号		%					Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 22号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年10月18日
歩掛適用年月日	令和 4年10月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用年月日			労務調整-超過-規制		令和4年10月18日	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 4.0km以下		単位	m 3	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%						M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 23号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年10月18日
歩掛適用年月日	令和 4年10月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1. 000- 00000020	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無		
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無		
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無		

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 23号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年10月18日
歩掛適用年月日	令和 4年10月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年10月18日 1.000-00000020		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%							
コンクリートカッタ （ブレード）		径2 2 インチ		%							Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%							Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%							
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%							M001161010 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 24号

CB210720

単価適用年月日	令和 4年10月18日
歩掛適用年月日	令和 4年10月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年10月18日 1.000-00000020	
舗装版破碎積込（小規模土工）		全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 24号 CB210720

単価適用年月日	令和 4年10月18日
歩掛適用年月日	令和 4年10月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版破碎積込（小規模土工）		全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 13m3		%							M000201034 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 25号 CB227010

単価適用年月日	令和 4年10月18日
歩掛適用年月日	令和 4年10月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 4. 5 km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 25号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年10月18日
歩掛適用年月日	令和 4年10月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年10月18日 1.000-00000020	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 4.5 km以下 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】		%						M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1)

单-26号

WYB00070

單価適用年月日	令和 4年10月18日
歩掛適用年月日	令和 4年10月18日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称		規格				多指適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年10月18日 1.000-00000020	
殻処分		As殻		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1				ZA10653390 管理費区分 T
計									
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 27号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年10月18日
歩掛適用年月日	令和 4年10月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率分目 労務調整-超過-規制		令和4年10月18日 1.000-00000020		
不陸整正		有り 17mm以上21mm未満 再生クワッシャー RC- 40 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 27号

CB410010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
不陸整正		有り 17mm以上21mm未満 再生クワッシャー RC- 40 全ての費用		m 2		1							
名称		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]		ブレード幅3. 1 m		%								M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量1 0 t 締固め幅2. 1 m		%								M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～2 0 t		%								L001060003 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 28号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年10月18日
歩掛適用年月日	令和 4年10月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年10月18日 1.000-00000020	
表層（車道・路肩部）		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3） プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 28号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年10月18日
歩掛適用年月日	令和 4年10月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年10月18日 1.000-00000020		
表層（車道・路肩部）		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3） プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）		%							Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用		%							Z004130002 管理費区分 無
軽油		1． 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 28号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年10月18日
歩掛適用年月日	令和 4年10月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多価適用年月日			労務調整-超過-規制		令和4年10月18日	
表層（車道・路肩部）		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（1 3）プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	1. 000- 00000020
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
アスファルトフィニッシャ		〔ホイール型〕 舗装幅1． 4～3． 0 m		%						L001210001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕		運転質量3～4 t		%						L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量3～4 t		%						L001060001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 29号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年10月18日
歩掛適用年月日	令和 4年10月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用年月日			労務調整-超過-規制		令和4年10月18日	
床掘り		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 29号 CB210030

単価適用年月日	令和 4年10月18日
歩掛適用年月日	令和 4年10月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
床掘り		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
軽油		1. 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		%					M000202096 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 30号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年10月18日
歩掛適用年月日	令和 4年10月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		m 3						
		単位		数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 30号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年10月18日
歩掛適用年月日	令和 4年10月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率分目 労務調整-超過-規制			令和 4年10月18日 1.000-00000020	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%						
軽油	1. 2 号	%					Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%					M000202096 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 30号 CB210410

単価適用年月日	令和 4年10月18日
歩掛適用年月日	令和 4年10月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
ランマ		質量6 0～8 0 k g		%							M000806001 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 31号 WYB00126

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年10月18日 令和 4年10月18日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
埋戻し	良質土	単位	m3	数量	10	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	10			CB210410 管理費区分 無 単- 46号 Z1		
山土	盛土用（現場渡し） 小型 2 t ～ 4 t	m3	13. 3			ZA10030420 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 32号

CB226170

単価適用年月日	令和 4年10月18日
歩掛適用年月日	令和 4年10月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率 10%		労務調整-超過-規制		令和 4 年 10 月 18 日 1.000-00000020	
現場打基礎コンクリート		18-8-40（高炉） 無し 一般養生・特殊養生（練炭）		単位	m 3		数量	1		単価		
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価												
労務構成比率				%								
型わく工				%								R0133 管理費区分 無
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 32号 CB226170

単価適用年月日	令和 4年10月18日
歩掛適用年月日	令和 4年10月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
現場打基礎コンクリート		18- 8- 40（高炉） 無し 一般養生・特殊養生（練炭）		単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3） 2． 9 t 吊		%					L001010004 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 33号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年10月18日
歩掛適用年月日	令和 4年10月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020					
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 各種 養生無し 全ての費用	単位	m 3		数量	1	単価						
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価													
労務構成比率				%									
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%								R0114 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 33号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年10月18日
歩掛適用年月日	令和 4年10月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年10月18日 1.000-00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 各種 養生無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		18－8－40 小型 4 t		%						ZA10040540 管理費区分 無
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 33号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年10月18日
歩掛適用年月日	令和 4年10月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 各種 養生無し 全ての費用			単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件			単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0．8 m 3（平積0．6 m 3）2．9 t 吊			%						L001010004 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 34号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年10月18日
歩掛適用年月日	令和 4年10月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率 10%			労務調整-超過-規制		令和 4年10月18日 1.000-00000020	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	単位	m 2	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率		%								
型わく工		%							R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%							R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単- 35号

WB825010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年10月18日 令和 4年10月18日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格		多価適用年月日 労務調整-超過-規制			令和4年10月18日 1.000-00000020	
コンクリートブロック積工	各種 無し 無し 練積 有（胴込＋裏込） 0.28m 3/m2 18-8-25（20）（高炉）	単位	m 2	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ブロック積工	屋間 制約無	m 2	100			Q001381011 管理費区分 無		
コンクリート積みブロック	三重県型ブロック、サケル認定製品	m 2	100			Y000364001-001 管理費区分 無		
生コンクリート	18－8－25（20） 高炉 W/C=60%以下, 小型4t	m 3	31.36			Z002012001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料（1）

単- 35号 WB825010

単価適用年月日	令和 4年10月18日
歩掛適用年月日	令和 4年10月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリートブロック積工		各種 無し 無し 練積 有（胴込＋裏込） 0. 28m 3/m2 18- 8- 25（20）（高炉）		単位	m 2	数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 36号

CB226120

単価適用年月日	令和 4年10月18日
歩掛適用年月日	令和 4年10月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多指適用年月日			令和 4年10月18日			
洞込・裏込材（碎石）		間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石 RC- 40		単位	m 3	数量	1	単価	1. 000- 00000020	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 36号

CB226120

単価適用年月日	令和 4年10月18日
歩掛適用年月日	令和 4年10月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
胴込・裏込材（碎石）	間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石 RC- 40	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
再生クラッシャーラン	R C － 4 0 小型 2 t ～ 4 t	%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油	1． 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0． 8 m 3 （平積0． 6 m 3） 2． 9 t 吊	%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 37号

CB226180

単価適用年月日	令和 4年10月18日
歩掛適用年月日	令和 4年10月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率 10%			労務調整-超過-規制		令和 4 年 10 月 18 日 1.000-00000020	
天端コンクリート		18-8-25（高炉） 一般養生		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
型わく工				%						R0133 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 37号 CB226180

単価適用年月日	令和 4年10月18日
歩掛適用年月日	令和 4年10月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
天端コンクリート	18- 8- 25（高炉） 一般養生	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3） 2． 9 t 吊		%						L001010004 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 38号 CB224710

単価適用年月日	令和 4年10月18日
歩掛適用年月日	令和 4年10月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
目地板		瀝青質目地板t=10		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 38号 CB224710

単価適用年月日	令和 4年10月18日
歩掛適用年月日	令和 4年10月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
目地板		瀝青質目地板t=10		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
瀝青質目地板		厚 1 0 mm		%							Z004150001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 39号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年10月18日
歩掛適用年月日	令和 4年10月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18- 8- 40（高炉） 一般養生 全ての費用	単位	m 3		数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率		%							
特殊作業員		%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%						R0125 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 39号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年10月18日
歩掛適用年月日	令和 4年10月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18- 8- 40（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
運転手（特殊）				%						
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%					Z002012010 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 39号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年10月18日
歩掛適用年月日	令和 4年10月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18- 8- 40（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊		%							L001010004 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 40号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年10月18日
歩掛適用年月日	令和 4年10月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率 10%			労務調整-超過-規制		令和 4年10月18日 1.000-00000020	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	単位	m 2	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率		%								
型わく工		%							R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%							R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 41号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年10月18日
歩掛適用年月日	令和 4年10月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年10月18日 1.000-00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 41号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用		m ³		1							
名称		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
運転手 (特殊)				%								R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
生コンクリート		18-8-40 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%								Z002012010 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 41号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年10月18日
歩掛適用年月日	令和 4年10月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18- 8- 40（高炉） 一般養生 全ての費用			単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格／条件			単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊			%					L001010004 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 42号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年10月18日
歩掛適用年月日	令和 4年10月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率 10%			労務調整-超過-規制		令和 4年10月18日 1.000-00000020	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	単位	m 2	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率		%								
型わく工		%							R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%							R0125 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 43号

CB221830

単価適用年月日	令和 4年10月18日
歩掛適用年月日	令和 4年10月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多指適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年10月18日 1.000-00000020	
石積（張）	積工 練石 玉石	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）		%					R0114 管理費区分 無	
石工		%					R0107 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 43号

CB221830

単価適用年月日	令和 4年10月18日
歩掛適用年月日	令和 4年10月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率(%)			労務調整-超過-規制		令和 4年10月18日	
石積（張）	積工 練石 玉石	単位	m 2	数量	1	単価	1.000-00000020			
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
土木一般世話役		%							R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%								
軽油	1． 2号	%							Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%								
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0． 2 8 m 3（平積0． 2 m 3） 1． 7 t吊	%							L001010008 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 44号 CB221831

単価適用年月日	令和 4年10月18日
歩掛適用年月日	令和 4年10月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
石積（張）（材料費）	玉石	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
材料構成比率				%							
玉石				%							Y000254001- 002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 45号

CB221840

単価適用年月日	令和 4年10月18日
歩掛適用年月日	令和 4年10月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率 10%			労務調整-超過-規制		令和 4年10月18日	
胴込・裏込コンクリート		積工 18-8-25（高炉）		単位	m 3	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 45号

CB221840

単価適用年月日	令和 4年10月18日
歩掛適用年月日	令和 4年10月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多価適用年月日			労務調整-超過-規制		令和4年10月18日	
胴込・裏込コンクリート		積工 18-8-25（高炉）		単位	m 3	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%						Z002012001 管理費区分 無
軽油		1． 2 号		%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3（平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊		%						L001010008 管理費区分 無

参考資料（２）（施工パッケージ）

単- 46号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年10月18日
歩掛適用年月日	令和 4年10月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率(%)			労務調整-超過-規制		令和4年10月18日	
埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単- 46号 CB210410

単価適用年月日	令和 4年10月18日
歩掛適用年月日	令和 4年10月18日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
ランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g		%				M000806001 管理費区分 無		

登録単価

[illegible]