

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和4年度北道維環第7号
工事名	西古河安東町線道路整備（舗装）工事

単価適用日		令和4年10月1日（設計単価表） 令和4年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版		令和4年7月制定版（共通編） 令和4年7月制定版（道路編）	
一般材料地区		D00：津	
適用単価地区	生コン	D01：津・久居	
	石材	D01：津	
諸経費情報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	06：舗装工事
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－1
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 1
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ (な し)

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
処分費として、合計148,590円を計上しています。	
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書

工事名	令和4年度北道維環第7号 西古河安東町線道路整備（舗装）工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（2）－1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕			式	1					
舗装工			式	1					
舗装打換え工			式	1					
舗装版切断		As版	m	370					単-1号
舗装版破碎		As版	m2	2,120					単-2号
殻運搬		As殻	m3	127					単-3号
殻処分		As殻	m3	127					単-4号
不陸整正		補足材(RC-40) 平均t=2cm	m2	2,120					単-5号
表層(1)		再生密粒度As(13) t=5cm	m2	1,750					単-6号
表層(2)		再生密粒度As(13) t=5cm	m2	377					単-7号
薄層カー舗装工			式	1					
薄層カー舗装		赤色 RPN-301	m2	14					単-8号

設計内訳書

工事名	令和4年度北道維環第7号 西古河安東町線道路整備（舗装）工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（2）－1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工		式		1					
区画線工		式		1					
溶融式区画線(1)		白色 実線 W=15cm	m	600					単-9号
溶融式区画線(2)		黄色 実線 W=15cm	m	53					単-10号
溶融式区画線(3)		白色 ゼブラ W=30cm	m	3					単-11号
溶融式区画線(4)		白色 破線 W=15cm	m	90					単-12号
溶融式区画線(5)		白色 破線 W=30cm	m	20					単-13号
溶融式区画線(6)		白色 矢印・記号・文字 15cm換算	m	48					単-14号
仮設工		式		1					
交通管理工		式		1					
交通誘導警備員		人日		32					単-15号
直接工事費		式		1					

設計内訳書

工事名	令和 4 年度北道維環第 7 号	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	舗装工事		
	西古河安東町線道路整備（舗装）工事		工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（2）－ 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

内訳書＜データ無し＞

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
舗装版切断		As版		m		1		単価					
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m		1						CB430510 管理費区分 無 単- 16号	
計													
単価													

1次単価表

単- 2号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年10月21日 令和 4年10月21日 1. 000- 00000020	
舗装版破碎	As版	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎積込		m 2	1			CB440500 管理費区分 無 単- 17号	
計							
単価							

1次単価表

単- 3号

単- 3号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年10月21日 令和 4年10月21日 1. 000- 00000020				
名称		規格									
殻運搬		As殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
運搬（電線共同溝）		積載区分＝アスファルト塊：DID区間の有無＝無し ：運搬距離（km）（DID区間無）＝11. 5km以 下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1						CB440510 管理費区分 無 単- 18号
計											
単価											

1次単価表

単- 4号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年10月21日 令和 4年10月21日 1. 000- 00000020	
殻処分	As殻	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻処分	As殻	m3	1			WYB00001 管理費区分 有 単- 19号	
計							
単価							

1次単価表

単- 5号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
不陸整正		補足材(RC- 40) 平均t =2cm		m2		1		単価					
不陸整正		補足材料の有無=有り：補足材料平均厚さ=17mm以上21mm未満：補足材料=再生クラッシュランRC- 40：費用の内訳=全ての費用：		m 2		1						CB410010 管理費区分 無 単- 20号	
計													
単価													

1次単価表

単- 6号

単- 6号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年10月21日 令和 4年10月21日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
表層(1)		再生密粒度As(13) t=5cm		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員=1. 4m以上3. 0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm：材料=再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ P K-3：費用の内訳=全ての費用：		m 2	1				CB410260 管理費区分 無 単- 21号
計									
単価									

1次単価表

単-7号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
表層(2)		再生密粒度As(13) t=5cm		m2		1		単価					
表層 (車道・路肩部)		平均幅員=3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm：材料=再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類=プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：		m 2		1						CB410260 管理費区分 無 単- 22号	
計													
単価													

1次単価表

単- 8号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
薄層カー舗装		赤色 RPN- 301		m2		1							
樹脂系すべり止め舗装工		施工区分＝車道（ETCレーン含む）：規格・仕様＝RPN－301：施工規模＝100m2未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝無：既設アスファルト舗装面の施工＝無：コンクリート舗装面の施工＝無：トップコートの有無＝有：施工幅員＝1.0m超え（標準）：		m2		1						WB812020 管理費区分 無 単- 23号	
計													
単価													

1次単価表

単- 9号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年10月21日 令和 4年10月21日 1. 000- 00000020	
名称	規格										
溶融式区画線(1)	白色 実線 W=15cm	単位	m		数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m		1						WB821210 管理費区分 無 単- 24号	
計											
単価											

1次単価表

単- 10号

単- 10号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年10月21日 令和 4年10月21日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
溶融式区画線(2)		黄色 実線 W=15cm		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				WB821210 管理費区分 無 単- 25号
計									
単価									

1次単価表

単- 11号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝ゼブラ 30cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m		1						WB821210 管理費区分 無 単- 26号	
計													
単価													

1次単価表

単- 12号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m		1						WB821210 管理費区分 無 単- 27号	
計													
単価													

1次単価表

単- 13号

単- 13号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年10月21日 令和 4年10月21日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
溶融式区画線(5)		白色 破線 W=30cm		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 30cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				WB821210 管理費区分 無 単- 28号
計									
単価									

1次単価表

単- 14号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年10月21日 令和 4年10月21日 1. 000- 00000020
名称	規格	単位	m	数量	1	単価			
溶融式区画線(6)	白色 矢印・記号・文字 15cm換算								
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1						WB821210 管理費区分 無 単- 29号
計									
単価									

1次単価表

単- 15号

単価適用年月日	令和 4年10月21日
歩掛適用年月日	令和 4年10月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単- 30号	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 16号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年10月21日
歩掛適用年月日	令和 4年10月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率分目			労務調整-超過-規制		令和4年10月21日 1.000-00000020	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率		%								
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無			
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無			
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 16号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年10月21日
歩掛適用年月日	令和 4年10月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多額適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年10月21日 1.000-00000020				
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m		数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
材料構成比率				%									
コンクリートカッタ （ブレード）		径2 2 インチ		%								Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%								M001161010 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 17号 CB440500

単価適用年月日	令和 4年10月21日
歩掛適用年月日	令和 4年10月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版破碎積込		単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 17号

CB440500

単価適用年月日	令和 4年10月21日
歩掛適用年月日	令和 4年10月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率 労務調整-超過-規制			令和 4年10月21日 1.000-00000020	
舗装版破碎積込		単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
材料構成比率		%						
軽油	1． 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕	山積0． 2 8 m 3 （平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊	%				L001010010 管理費区分 無		

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 18号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年10月21日
歩掛適用年月日	令和 4年10月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
運搬（電線共同溝）	アスファルト塊 無し 11. 5km以下	単位	m 3	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 18号

CB440510

単価適用年月日	令和 4年10月21日
歩掛適用年月日	令和 4年10月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多価適用年月日			令和 4年10月21日			
運搬（電線共同溝）		アスファルト塊 無し 11.5km以下		単位	m 3	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%						M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1)

单-19号

WYB00001

単価適用年月日	令和 4年10月21日
歩掛適用年月日	令和 4年10月21日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称		規格				多指適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年10月21日 1.000-00000020	
殻処分		As殻		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1				ZA10653390 管理費区分 T
計									
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 20号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年10月21日
歩掛適用年月日	令和 4年10月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率分目 労務調整-超過-規制		令和4年10月21日 1.000-00000020		
不陸整正		有り 17mm以上21mm未満 再生クワッシャー RC- 40 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 20号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年10月21日
歩掛適用年月日	令和 4年10月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クッシャー RC- 40 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3. 1 m	%				M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量1 0 t 締固め幅2. 1 m	%				M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8～2 0 t	%				L001060003 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 21号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年10月21日
歩掛適用年月日	令和 4年10月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率月日 労務調整-超過-規制		令和4年10月21日 1.000-00000020	
表層（車道・路肩部）		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
軽油		1． 2号		%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 21号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年10月21日
歩掛適用年月日	令和 4年10月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率分目 労務調整-超過-規制		令和4年10月21日 1.000-00000020		
表層（車道・路肩部）		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3） プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%							
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅1． 4～3． 0 m		%							L001210001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量3～4 t		%							L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量3～4 t		%							L001060001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 22号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年10月21日
歩掛適用年月日	令和 4年10月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率分目 労務調整-超過-規制		令和4年10月21日 1.000-00000020	
表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（13）プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m ²	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 23号 WB812020

単価適用年月日	令和 4年10月21日
歩掛適用年月日	令和 4年10月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	車道（ETCレーン含む） RPN－301 100m2未満 無 無 無 無 有 1. 0mを超え（標準）	m2	1			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	R P N－ 3 0 1	m 2	1			Q001598027 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単- 24号

WB821210

単- 24号

WB821210

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 4年10月21日
令和 4年10月21日
1. 000- 00000020

名称		規格											
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装全ての費用		単位	m		数量	1, 000		単価			
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無		m		1, 000						Q001036001 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ1 5～1 8 白		k g		570						Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0． 1 0 6～0． 8 5 0 mm		k g		25						Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		k g		25						Z004354001 管理費区分 無	
軽油		1． 2号		L		44						Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（1）

単- 24号 WB821210

単価適用年月日	令和 4年10月21日
歩掛適用年月日	令和 4年10月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
区画線設置		無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装全ての費用		単位	m		数量	1, 000	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料 (1)

単- 25号

WB821210

単- 25号

WB821210

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年10月21日 令和 4年10月21日 1. 000- 00000020	
名称		規格					
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフ リーアスファルト舗装 全ての費用		単位	m	数量	1, 000
						単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無		m	1, 000		Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ1 5～1 8 黄 鉛・フリー		k g	570		Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ		0． 1 0 6～0． 8 5 0 mm		k g	25		Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー		区画線用		k g	25		Z004354001 管理費区分 無
軽油		1． 2号		L	44		Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 25号 WB821210

単価適用年月日	令和 4年10月21日
歩掛適用年月日	令和 4年10月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
区画線設置		無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフ リーアスファルト舗装 全ての費用		単位	m		数量	1, 000	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1）

単- 26号 WB821210

単価適用年月日	令和 4年10月21日
歩掛適用年月日	令和 4年10月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1. 5m m 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト 舗装全ての費用		単位	m		数量	1, 000	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料 (1)

単- 27号

WB821210

単-27号

WB821210

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年10月21日 令和 4年10月21日 1. 000- 00000020	
名称		規格					
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装全ての費用		単位	m	数量	1, 000
						単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無 破線15cm 制約無		m	1, 000		Q001036025 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570		Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	25		Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー		区画線用		kg	25		Z004354001 管理費区分 無
軽油		1. 2号		L	49		Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 27号 WB821210

単価適用年月日	令和 4年10月21日
歩掛適用年月日	令和 4年10月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用		単位	m		数量	1, 000	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料 (1)

単- 28号

WB821210

単- 28号

WB821210

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年10月21日 令和 4年10月21日 1. 000- 00000020	
名称		規格					
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装全ての費用		単位	m	数量	1, 000
						単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無 破線30cm 制約無		m	1, 000		Q001036031 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ1 5～1 8 白		k g	1, 130		Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ		0． 1 0 6～0． 8 5 0 mm		k g	50		Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー		区画線用		k g	50		Z004354001 管理費区分 無
軽油		1． 2号		L	80		Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 28号 WB821210

単価適用年月日	令和 4年10月21日
歩掛適用年月日	令和 4年10月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
区画線設置		無し 熔融式手動 無し 破線 30cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装全ての費用		単位	m		数量	1, 000	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料 (1)

単- 29号

WB821210

単-29号

WB821210

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年10月21日 令和 4年10月21日 1. 000- 00000020	
名称		規格					
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		単位	m	数量	1, 000
						単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m	1, 200		Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		k g	684		Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		k g	30		Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー		区画線用		k g	30		Z004354001 管理費区分 無
軽油		1. 2号		L	132		Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 29号 WB821210

単価適用年月日	令和 4年10月21日
歩掛適用年月日	令和 4年10月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用		単位	m		数量	1, 000	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1）

単- 30号 WB010212

単価適用年月日	令和 4年10月21日
歩掛適用年月日	令和 4年10月21日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

登録単価<データ無し>

[illegible]