

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和4年度南道新補第2号
工事名	白山芸濃線道路改良（舗装）工事（その2）

単価適用日		令和4年10月1日（設計単価表） 令和4年10月号（物価資料） 令和4年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版		令和4年7月制定版（共通編） 令和4年7月制定版（道路編）	
一般材料地区		E00：久居1	
適用単価地区	生コン	E01：津・久居	
	石材	E01：久居1	
諸 経 費 情 報	-----	I C T 補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	06：舗装工事
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－1
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－１
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	３５％を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 建設機械運搬費として、合計152,000円を計上しています。	

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 土質等試験費として、合計14,600円を計上しています。 なお、土質等試験費については、現場管理費、一般管理費の対象外としています。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
処分費として、191,760円を計上しています。	
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書

工事名	令和4年度南道新補第2号 白山芸濃線道路改良(舗装)工事(その2)	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事				
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り(2) - 1			
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕				式	1					
道路土工				式	1					
掘削工				式	1					
掘削			土質土砂; 施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準)	m3	70					単-1号
残土処理工				式	1					
土砂等運搬			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	70					単-2号
舗装工				式	1					
路面切削工				式	1					
路面切削			施工区分・平均切削深さ全面切削6cm以下(4000m2以下); 段差すりつけ撤去作業有り	m2	1,340					単-3号
殻運搬(路面切削)			殻種別アスファルト殻	m3	67					単-4号
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3	67					単-5号

設計内訳書

工事名	令和4年度南道新補第2号 白山芸濃線道路改良(舗装)工事(その2)	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り(2) - 1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装打換え工			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	7					単-6号
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	11					単-7号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	11					単-8号
基層		材料種類再生粗粒度アスコン(20); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超	m2	1,340					単-9号
表層		材料種類再生密粒度アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超	m2	1,340					単-10号
路上再生工			式	1					
路上路盤再生工		混合深さ20cm以下; 混合用乳剤無し; 養生工無し	m2	1,340					単-11号
土砂等運搬処理		改良土(余剰分)	m3	24					単-12号
区画線工			式	1					
区画線工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和4年度南道新補第2号 白山芸濃線道路改良(舗装)工事(その2)	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事		
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り(2) - 1	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線(1)		m	400					単-13号
溶融式区画線(2)		m	200					単-14号
ペイント式区画線		m	200					単-15号
仮設工		式	1					
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		人日	20					単-16号
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費		式	1					
運搬費		式	1					
建設機械運搬費		台	2					単-17号

設計内訳書

工事名	令和 4 年度南道新補第 2 号 白山芸濃線道路改良(舗装) 工事(その 2)	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（2）－1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術管理費			式	1					
土質等試験費			式	1					内-1号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 津市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	土質等試験費						単価適用年月日	令和 4年10月24日
							歩掛適用年月日	令和 4年10月24日
							労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
環境庁告示第46号溶出試験	六価クロム溶出試験	検体	2					Y303001000- 001 管理費区分 9
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年10月24日 令和 4年10月24日 1. 000- 00000020	
掘削		土質土砂; 施工方法上記以外(小規模); 施工数量 小規模(標準)		単位	m3	数量	1	単価
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：		m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単- 18号
計								
単価								

1次単価表

単-2号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m3		1		単価					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質=土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無= 無し：運搬距離（km）（DID区間無）=4.0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m 3		1						CB210110 管理費区分 無 単- 19号	
計													
単価													

1次単価表

単- 3号

単- 3号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年10月24日 令和 4年10月24日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
路面切削		施工区分・平均切削深さ全面切削6cm以下(4000m2以下); 段差すりつけ撤去作業有り		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
路面切削		施工区分・平均切削深さ＝全面切削6cm以下（4000m2以下）：段差すりつけの撤去作業＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB430010 管理費区分 無 単- 20号
計									
単価									

1次単価表

単- 4号

単- 4号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年10月24日 令和 4年10月24日 1. 000- 00000020				
名称		規格									
殻運搬(路面切削)		殻種別アスファルト殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
殻運搬（路面切削）		DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID 区間無）＝6. 5km以下：費用の内訳＝全ての 費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1						CB430020 管理費区分 無 単- 21号
計											
単価											

1次単価表

単- 5号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年10月24日 令和 4年10月24日 1. 000- 00000020	
殻処分	殻種別アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単- 22号	
計							
単価							

1次単価表

単- 6号

単- 6号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年10月24日 令和 4年10月24日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				CB430510 管理費区分 無 単- 23号
計									
単価									

1次単価表

単- 7号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年10月24日 令和 4年10月24日 1. 000- 00000020
名称	規格									
殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3			1		単価		
名称	規格/条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝7. 0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1						CB227010 管理費区分 無 単- 24号	
計										
単価										

1次単価表

単- 8号

単- 8号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年10月24日 令和 4年10月24日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
殻処分		殻種別アスファルト殻		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
処分費（m3）				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単- 22号
計									
単価									

1次単価表

単- 9号

単- 9号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年10月24日 令和 4年10月24日 1. 000- 00000020			
名称		規格							
基層		材料種類再生粗粒度アスコン(20) ; 舗装厚50mm; 平均幅員3. 0m超		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
基層（車道・路肩部）		平均幅員＝3. 0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生粗粒度アスコン（2 0）：瀝青材料種類＝プライムコート PK- 3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB410240 管理費区分 無 単- 25号
計									
単価									

1次単価表

単- 10号

単- 10号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年10月24日 令和 4年10月24日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
表層		材料種類再生密粒度アスコン(13) ; 舗装厚50mm; 平均幅員3. 0m超		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝3. 0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝タックコート PK- 4：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB410260 管理費区分 無 単- 26号
計									
単価									

1次単価表

単- 11号

単価適用年月日	令和 4年10月24日
歩掛適用年月日	令和 4年10月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
路上路盤再生工	混合深さ20cm以下; 混合用乳剤無し; 養生工無し	単位	m2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
路上路盤再生工	混合深さ＝20cm以下：添加剤使用量（実数入力）＝1, 030kg/100m2：混合用乳剤の有無＝無：養生工の有無＝無：	m 2	1					WB430710 管理費区分 無 単- 27号
計								
単価								

1次単価表

単- 12号

単- 12号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年10月24日 令和 4年10月24日 1. 000- 00000020			
名称		規格							
土砂等運搬処理		改良土（余剰分） 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：		m 3	1				CB210020 管理費区分 無 単- 28号
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハック山積0. 28m3（平積0. 2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝7. 5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1				CB210110 管理費区分 無 単- 29号
処分費（m3）				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単- 30号
計									
単価									

1次単価表

単- 13号

単- 13号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年10月24日 令和 4年10月24日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
溶融式区画線(1)		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分実線 15cm; 塗布厚厚1. 5mm; 排水性舗装無し		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				WB821210 管理費区分 無 単- 31号
計									
単価									

1次単価表

単- 14号

単- 14号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 4年10月24日 令和 4年10月24日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
溶融式区画線(2)		施工方法区分溶融式手動; 規格・仕様区分破線 15cm; 塗布厚1. 5mm; 排水性舗装無し		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				WB821210 管理費区分 無 単- 32号
計									
単価									

1次単価表

単- 15号

単価適用年月日	令和 4年10月24日
歩掛適用年月日	令和 4年10月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
ペイント式区画線		ペイント式手動; 規格・仕様区分破線 15cm		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額	摘要
ペイント式区画線		白色 破線 W15cm		m		1					WYB00002 管理費区分 無 単- 33号
計											
単価											

1次単価表

単- 16号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年10月24日 令和 4年10月24日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
交通誘導警備員 B				人日	1					WB010212 管理費区分 無 単- 34号
計										
単価										

1次単価表

単- 17号

単価適用年月日	令和 4年10月24日
歩掛適用年月日	令和 4年10月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）		運搬区分＝路面切削機（ホイール廃材積込付）2. 0m：片道運搬距離（実数入力）＝22. 5km：その他の諸料金の有無＝無：運搬中の賃料（損料）の有無＝無：		台	1					WB010010 管理費区分 無 単- 35号	
計											
単価											

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 18号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年10月24日
歩掛適用年月日	令和 4年10月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多指適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年10月24日 1.000-00000020	
掘削	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（特殊）		%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%						
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 18号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年10月24日
歩掛適用年月日	令和 4年10月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積 0. 2 8 m 3	%				M000202015 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 19号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年10月24日
歩掛適用年月日	令和 4年10月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率10%			労務調整-超過-規制		令和 4年10月24日 1.000-00000020	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4.0km以下		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 19号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年10月24日
歩掛適用年月日	令和 4年10月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 0km以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 20号 CB430010

単価適用年月日	令和 4年10月24日
歩掛適用年月日	令和 4年10月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
路面切削	全面切削6cm以下（4000m2以下） 有り 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 20号

CB430010

単価適用年月日	令和 4年10月24日
歩掛適用年月日	令和 4年10月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率分目 労務調整-超過-規制		令和 4年10月24日 1.000-00000020	
路面切削		全面切削6cm以下（4000m2以下） 有り 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1. 2号		%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2. 0m 深さ23 c m		%						M001131014 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 20号 CB430010

単価適用年月日	令和 4年10月24日
歩掛適用年月日	令和 4年10月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格						
路面切削	全面切削6cm以下（4000m2以下） 有り 全ての費用	単位	m 2		数量	1	単価
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 1. 5 m 3	%				M001101005 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 21号

CB430020

単価適用年月日	令和 4年10月24日
歩掛適用年月日	令和 4年10月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
殻運搬（路面切削）	無し 6. 5km以下 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 21号

CB430020

単価適用年月日	令和 4年10月24日
歩掛適用年月日	令和 4年10月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多価適用年月日			令和 4年10月24日										
殻運搬（路面切削）		無し 6.5km以下 全ての費用		単位		m 3		数量		1		単価		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要					
機械構成比率				%													
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%								M000301005 管理費区分 無					

参考資料（1）

単- 22号 WB020051

単価適用年月日	令和 4年10月24日
歩掛適用年月日	令和 4年10月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
処分費（m3）		単位	m3	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
処分費		As殻		m 3	100					Y007600000- 001 管理費区分 T
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 23号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年10月24日
歩掛適用年月日	令和 4年10月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率 10%			労務調整-超過-規制		令和 4年10月24日 1.000-00000020	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率		%								
特殊作業員		%							R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%							R0125 管理費区分 無	
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 23号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年10月24日
歩掛適用年月日	令和 4年10月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率 労務調整-超過-規制		令和 4年10月24日 1.000-00000020	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m		数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 2 2 インチ		%						Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%						M001161010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 24号 CB227010

単価適用年月日	令和 4年10月24日
歩掛適用年月日	令和 4年10月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 7.0 km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油		1. 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 24号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年10月24日
歩掛適用年月日	令和 4年10月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率 労務調整-超過-規制		令和 4年10月24日 1.000-00000020	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 7.0 km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】		%						M000301001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 25号

CB410240

単価適用年月日	令和 4年10月24日
歩掛適用年月日	令和 4年10月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
基層（車道・路肩部）	3. 0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（2 0） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2		1	単価			
				数量					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 25号

CB410240

単価適用年月日	令和 4年10月24日
歩掛適用年月日	令和 4年10月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
基層 (車道・路肩部)	3. 0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (2 0) プライムコート PK- 3 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (2 0)	%				Z004101002 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無	
軽油	1. 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 25号

CB410240

単価適用年月日	令和 4年10月24日
歩掛適用年月日	令和 4年10月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
基層（車道・路肩部）	3. 0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（2 0） プライムコート PK- 3 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2．3～6．0 m	%				L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8～2 0 t	%				L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量1 0～1 2 t	%				L001050002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 26号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年10月24日
歩掛適用年月日	令和 4年10月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					歩掛適用率月割 労務調整-超過-規制		令和 4年10月24日 1.000-00000020	
表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（13）タ マコート PK-4 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 26号 CB410260

単価適用年月日	令和 4年10月24日
歩掛適用年月日	令和 4年10月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
表層（車道・路肩部）		3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） タックコート PK- 4 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）		%					Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－ 4 タックコート用		%					Z004130003 管理費区分 無	
軽油		1． 2号		%					Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 26号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年10月24日
歩掛適用年月日	令和 4年10月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
表層 (車道・路肩部)	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) タ コト PK- 4 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2. 3～6. 0 m	%				L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8～2 0 t	%				L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量 1 0～1 2 t	%				L001050002 管理費区分 無	

参考資料（1）

単- 27号 WB430710

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年10月24日 令和 4年10月24日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
路上路盤再生工	20cm以下 1030kg/100m2 無 無	単位	m 2	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 127			R0125 管理費区分 無		
普通作業員		人	0. 506			R0102 管理費区分 無		
添加材	発塵抑制型(ユ-ス死* ラ-ス-ハ°-1同等品以上)	k g	1, 030			Y001240000- 001 管理費区分 無		
スタビライザ運転		日	0. 127			WK430180 管理費区分 無 単- 36号		
モータグレーダ運転		日	0. 127			WK430190 管理費区分 無 単- 37号		

参考資料（1）

単- 27号 WB430710

単価適用年月日	令和 4年10月24日
歩掛適用年月日	令和 4年10月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
路上路盤再生工	20cm以下 1030kg/100m2 無 無	単位	m 2	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ロードローラ運転		日	0. 127			WK430200 管理費区分 無 単- 38号		
タイヤローラ運転		日	0. 127			WK430210 管理費区分 無 単- 39号		
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 28号

CB210020

単価適用年月日	令和 4年10月24日
歩掛適用年月日	令和 4年10月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
積込（ルーズ）	土砂 小規模（標準）	単位	m 3	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 28号

CB210020

単価適用年月日	令和 4年10月24日
歩掛適用年月日	令和 4年10月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
積込 (ルーズ)	土砂 小規模 (標準)						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積 0. 2 8 m 3	%				M000202015 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 29号 CB210110

単価適用年月日	令和 4年10月24日
歩掛適用年月日	令和 4年10月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0. 28m3（平積0. 2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 7. 5km以下		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1. 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 29号

CB210110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 7.5km以下		m 3		1							
機械構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%								M000301002 管理費区分 無	

参考資料 (1)

单-30号

WB020051

単価適用年月日	令和 4年10月24日
歩掛適用年月日	令和 4年10月24日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称		規格				多指適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年10月24日 1.000-00000020	
処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		Co殻		m 3	100			Y007600000- 002 管理費区分 T	
計									
単価									

参考資料 (1)

単- 31号

WB821210

単- 31号

WB821210

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 4年10月24日
令和 4年10月24日
1. 000- 00000020

名称	規格						
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	単位	m		数量	1, 000	単価

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000			Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ1 5～1 8 白	k g	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0． 1 0 6～0． 8 5 0 mm	k g	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	k g	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1． 2号	L	44			Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 31号 WB821210

単価適用年月日	令和 4年10月24日
歩掛適用年月日	令和 4年10月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
区画線設置		無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装全ての費用		単位	m		数量	1, 000	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1）

単- 32号 WB821210

単価適用年月日	令和 4年10月24日
歩掛適用年月日	令和 4年10月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装全ての費用		単位	m		数量	1, 000	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（1）

単- 33号 WYB00002

単価適用年月日	令和 4年10月24日
歩掛適用年月日	令和 4年10月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
ペイント式区画線	白色 破線 W15cm	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ペイント式区画線	白色 破線 W15cm	m	1			Y000502000- 002 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

参考資料（1）

単- 34号 WB010212

単価適用年月日	令和 4年10月24日
歩掛適用年月日	令和 4年10月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料（1）

単- 35号 WB010010

単価適用年月日	令和 4年10月24日
歩掛適用年月日	令和 4年10月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
貨物自動車による運搬（1車1回）		路面切削機（ホイール廃材積込付）2. 0m 22. 5k m 無 無		単位	台	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
貨物自動車基本運賃		20t 車以上30t 車まで 50kmまで		台	1						Z006811002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（2）

単- 36号 WK430180

単価適用年月日	令和 4年10月24日
歩掛適用年月日	令和 4年10月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
スタビライザ運転							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油	1． 2 号	L	131			Z006702002 管理費区分 無
スタビライザ [路盤再生用]	処理深さ 0． 4 ×幅 2． 0 m	供用日	1. 21			M000702015 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料（2）

単- 36号 WK430180

単価適用年月日	令和 4年10月24日
歩掛適用年月日	令和 4年10月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
スタビライザ運転				単位	日	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料 (2)

単- 37号

WK430190

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 4年10月24日 令和 4年10月24日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格		多量適用年月日			労務調整-超過-規制		令和 4年10月24日	
モータグレーダ運転		単位	日	数量	1	単価	1.000-00000020			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）				人	1				R0114 管理費区分 無	
軽油		1． 2 号		L	44				Z006702002 管理費区分 無	
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第1次）〕		ブレード幅3． 1 m		供用日	1. 47				M000701009 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										

参考資料（2）

単- 37号 WK430190

単価適用年月日	令和 4年10月24日
歩掛適用年月日	令和 4年10月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
モータグレーダ運転		単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料 (2)

単- 38号

WK430200

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
ロードローラ運転				人		1						R0114 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		L		29						Z006702002 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第1次)]		運転質量10～12t 締固め幅2. 1m		供用日		1. 59						M000801008 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													

参考資料（2）

単- 38号 WK430200

単価適用年月日	令和 4年10月24日
歩掛適用年月日	令和 4年10月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
ロードローラ運転		単位	日	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（2）

単- 39号 WK430210

単価適用年月日	令和 4年10月24日
歩掛適用年月日	令和 4年10月24日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
タイヤローラ運転		単位	日	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

登録単価

[illegible]